LITERATURA MEDICA DIGESTA

SIVE

REPERTORIUM

MEDICINAE PRACTICAE, CHIRURGIAE

ATQUE

REI OBSTETRICIAE.

CONCINNAVIT

D.r GUILIELMUS GODOFREDUS DE PLOUCQUET,

PROFESSOR MEDICINAE TUBINGENSIS,

ORDINIS REGII WURTEMBERGICI CIVILIS EQUES,

ACADEMIAE CAESAREAE NATURAE CURIOSORUM, SOCIETATI MEDICAE PARISIENSI, ALIISQUE ADSCRIPTUS.

TOMUS II.

E — L.

Non minor est virtus, quam quaerere, parta tueri!

TUBINGAE, 1808.

apud JOANNEM GEORGIUM COTTAM

E.

EBRIETAS.

Alberti, Diss. de ebrietate foeminarum. Hal. 2737.
Alpinns, (*Prosp.*) de Medic. Aegypt. L. IV. Cap. 2. p. 122. (*anvia deliramenta.*)
la Billardiere, Voyage. etc. I. p. 109. (*aucta per immersionem in aquam.*)
Callisen in Act. Soc. Med. Havn. II. n. 21. (*summa.*)
Camerarius, Memorab. XII. n. 85. XIV. n. 5. seq. (*varia.*)
Carr, Epist. medicin. n. 14. (*noxae.*)
Cartheusser, Diss. de noxa et utilitate ebrietatis. Fr. 1740.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 70. (*tridvann.*) Ann. III. Obs. 313. (*letalis.*) Ann. IV et V. Obs. 17. (*letalis.*)
— Dec. II. Ann. VIII. Obs. 4. Schol. p. 21. (*noxae.*)
— Cent. X. Obs. 85. (*anatome: ventriculi expansio stupenda.*)
Ettmüller, Diss. de temulentis. Lips. 1678. v. Opp. T. II. P. II. p. 870.
Guyon, Leçons diverses. T. I. p. 269. (*diversa symptomata ex diversitate inebriantium.*)
de Haen, Opuscul. inedita. P. I. n. 12.
Hanemann, Diss. de usu et abusu inebriantium. Kil. 1679.
Hawes, Abhandlungen der Londoner Kön. Gesellschaft zur Rettung Verunglükter und Scheintodter. p. 226.
Hessi, (*Eobani*) Dissertationes de caussis, praeservatione et curatione ebrietatis. Fr. 1568. 8.
Hommets, non ergo singulis mensibus semel repetita ebrietas salubris. Paris. 1643.
Hurua, (*Phil. Sam.*) Abhandlung von der Trunkenheit. Stralsund 1747.
Jonston, Thaumatograph. Class. V. cap. 2. p. 410. (*bibones monstrosi.*)
Jach, Diss. de ebrietate ejusque noxis praecavendis et tollendis. Erf. 1741.
Langhans, von den Lastern, so sich selbst bestrafen. etc. (*noxae.*)
Langius, Epist. med. L. I. Ep. 30.
——— Miscell. p. 29. (*palpitatione affectis non facile accidere.*)
Langlois, non ergo unquam ebrietas salubris. Paris 1665.
van der Linden, Vini Pleni in Select. Med. n. 10.
Magirus, Diss. de vinolentia etc. ejusque malis. Fr. 1618.
Mallinkrott. Diss. Ebrietatis καθολογια. Traj. ad Rh. 1723.
Müller, (*Gerh. Andr.*) Einleitung zu dem Entwurf einer neuen Methode etc. Fr. 1754. p. 162. (*aër in vasis cerebri.*)

Ebrietas.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 470.
Perry in Journal de Medecine. T. XCI. p. 349. (*convulsian.*)
Philumenos apud Aëtium, Tetrab. III. Serm. I. c. 25.
Pictorius, (*Georg.*) Serm. convival. Ebrietatis in exilium relegatae threnodia. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 89.
Quercetanus, Diaetet. Polyhistor. L. II. cap. 8. 13.
Ranchinus, de morbis subitan. cap. 4.
Ranzovius, de tuenda sanitate. cap. 47.
Rast, Diss. Ebrietas medice considerata. Regiom. 1682.
Rolfinck, Diss. de ebrietate et crapula. Jen. 1667.
Rush inquiry into the effects of ardent spirits upon the human body and mind. Philadelphia. 1805. 8.
Sachs, Ampelographia. L. II. Sect. VI. 2. cap. 2.
Schrader, Observat. anat. med. (*spiritus frumenti odor perceptus in ventriculis cerebri.*)
Seidelius, (*Bruno*) de ebrietate. L. III. Hanov. 1594. 8.
Sennertus, Paralip. ad L. I. Med. Pr. n. 7.
Stromeri, Decreta medica de ebrietate. Lips. 1531.
Tirellus, de historia vini et febrium. L. I. cap. 41. 42.
Trotter, Diss. de ebrietate, ejusque effectibus in corpus humanum. Edinb. 1788.
——— Medicina nautica etc. (*aquas illapsos subito resipiscere.*)
——— (*Thomas*) Essay medical, philosophical and chemical on Drunkeneſs, and its Effects on the human body. London. 1804. 8.
Waldschmidt, Diss. de ebrietate, et insolentibus aliquot ejus affectibus. Giess. 1677.
Weber, (*Christoph.*) Observ. med. Fascic. II. (*vasa cerebri distenta.*)
Wedel, Diss. de vini dulcis plenis. Jena. 1692.
Wepfer, Observationes. p. 7. (*serum in capite, vinum redolens repertum.*)
Willichii, Problemata de ebriorum affectionibus et moribus. Fr. 1543. 8.
Zacchias, Quaest. med. legal. L. II. Tit. 1. Quaest. 11.

Singularia.

Commendatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. p. 603.
Swalve, Querel. ventic. p. 181. (*a i quovis mense?*)

Noxae.

Behrens, Select. Diaetet. Sect. III. cap. 1. §. 7. (*abortus, generatio stupidarum.*)

Noxae.

Beverwyk, Thesaur. sanit. P. II. c. 2. p. 184. (*procreatio epilepticorum.*)
Langius, Epist. L. II. n. 9. (*procreatio male moratorum.*)
Riedlin, Lin. Med. ann. 1688. Jul. Obs. 23. (*sterilitas.*) Aug. Obs. 26. (*soboles melancholica.*)
Schreyer, Scrutinium med. curios. de natura aquae, vini et cerevisiae. p. 123. (*sterilitas.*)

Odor spirituosorum per totum corpus dispersus.

Voigt, Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde. III. B. p. 326.

Caussae.

Atropa belladonna.

Gmelin, Reise durch Russland. III. p. 360.

Clysma spirituosum.

Borellus, Cent. I. Obs. 56.
Paullini, Cent. III. Obs. 8.

Epithemata spirituosa.

Loubet, Traité des playes d'armes à feu etc.

Lupulus.

Camerarius, Sylloge Memorab. Cent. V. n. 90.

Mel.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 31.

Praeservatio.

Rolfink, Diss. de ebrietate et crapula praecavenda et curanda. Jen. 1667.

Amethystus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 26. (*non prohibere.*)
Schneeberger, (*Ant.*) Gemma amethystus. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 139.

Amygdalae amarae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 99.

Frictio capitis crebra.

Salmuth, Cent. III. Obs. 44.

Pilulae aloëphanginae.

Salmuth, Cent. III. Obs. 44.

Therapia.

Dioscorides, facile parabil. L. XXIII. cap. 4
Ficinus, de vita. cap. 46.
Goclenius, Experimentirbuch. cap. 46.
Gratarolus, de vini natura. cap. 3. 4. 5.
Hildebrand, Magia natural. L. I. cap. 11.
Houlston, Observations on poisons. etc.

Therapia.

Lemnius, de occultis naturae miraculis. L. II. cap. 17.
Med. Comment. van Edinb. VII. B. p. 115.
Pedemontanus, de secretis. p. 308. 435.
Reineccarus, Thesaurus chym. L. III. p. 80.
Schottus, Physica curiosa. L. III. c. 13.

Alcali fluor.
Pia. v. A. D. B. B. XLVII. p. 346. (*cum spiritu camphorato.*)

Auri oleum.
Glauber, Trost der Seefahrenden. p. 82.

Dolor.
Langius, Opp. III. p. 30. (*evulsio pilorum mystacis.*)

Ebrietas reiterata.
Horatius, Opp. T. III. p. 19.

Epithema scroti.
ab Heer, Observ. n. 19. (*ex aceto et ejusmodi.*)

Frigus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 217.

Metus.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 283.

Saccharum.
Hufeland, Journal der practischen Heilkunde. XI. B. p. 190. (*post eam.*)

Scarificatio.
Paullini, Cent. III. Observ. 7. et in Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 194.

Terror.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 217.
Langius, Opp. III. p. 30.

EBRIOSITAS.

Brückmann, (*F. E.*) dass pulverisirte Kröten gegen das Brandteweintrinken vergeblich gebraucht werden. Braunschw. Intell. Blätter 1747.
Darwin, Zoonomia etc. (*sanatio.*)
Montaigne, Essays. L. II. cap. 2.
Platner, Diss. de ebriositate. Lips. 1799.

Therapia.
Lentin, Beobacht. der epidem. Kr. p. 100.

Nauseosa.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 156. (*aqua, qua mortuus lavabatur, spiritui vini immista.*)
— Dec. III. Ann. I. Obs. 15. (*liquor brachio mortui commissus, epotandus.*) Ann. II. Obs. 170. (*idem nil prodesse.*)
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. III. Obs. 127. (*vinum, in quo anguilla extincta est.*)

ECBLEPHAROS.

Manehart, Diss. oculus artificialis ἐκβλεφαρος καὶ ὑποβλεφαρος. Tub. 1749.

ECCHYMOSIS. ECCHYMOMA.

Cfr. ANEVRISMA SPURIUM.
Aaskow in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 313.

Ecchymosis.

Bourienne, in Journal de Médecine. T. XL. p. 86. (*ex vulnerata arteria, sanata callis disscientibus, sine operatione.*)
Bramhills, von der Phlegmone. II. (*ex nisu, in constrictu aequi.*)
Else in medic. Observat. and Inquir. III. n. 19. (*ex ruptis venis.*)
Fantonus, Observ. anat. med. select. (*inter tunicas mesenterii et circa renes.*)
Fieliz in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 111. (*magna interna in femore, ex nisu.*)
Galenus, de tumoribus pn. cap. 10. (*esse tumores à sanguine.*)
Hertod, Crocologia. cap. 23.
Hoffmann, Consultat. Cent. II et III. n. 135. (*insignis — tumores aperti.*)
Horatius, Opp. T. II. p. 445. (*rara ecchymomata.*)
Lotichius, Consil. p. 549.
Macbride in medic. Bemerkungen und Untersuchungen VI. n. 8. (*genitalium ex partu.*)
Mann, vier seltene Fälle. Lindau 1766. (*post venaesectionem.*)
Mercurialis, Consil. n. 16.
Michaelis in Richter chir. Bibl. V B. p. 125. (*arteriae incumbens, pro aneurysmate habitum.*)
——— in Loder Journal für die Chirurgie etc. II B. p. 657. (*cum serruptione arium.*)
Oribasius, Syn. L. VII. c. 14. VIII. c. 31.
Pascoe in Lond. med. Journal. VI. p. 141. (*in crure letalis.*)
Paulus Aegin. L. IV. c. 30.
Petit in Memoires de l'Acad. de Chirurgie de Paris. I. p. 237.
Riverius, Observ. p. 429.
——— Observ. communic. p. 350. p. 683. (*resolutis.*)
Roesel, Diss. de ecchymomate. Altd. 1707.
Schelhammer, συναλγια. p. 40.
Seip, Sylloge Observat. varii argumenti etc. (*spontanea.*)
Severinus, de efficaci Med. L. I. P. 2. cap. 23. 27.
Siebold, chirurgisches Tagebuch. n. 16. 44. (*magna.*)
Timaeus, Cas. L. VI. n. 9.
Verduc, Pathol. de Chir. 1. c. 4.
Vogel, (*Ad. Fr.*) chirurg. Wahrnehm. II. n. 3. (*sub pericranio, ex violenter tractis capillis.*)
Weiz, neue Auszüge IV B. p. 171. (*ex rupta arteria peronea per nisum.*)
Wilmer, Cases and Remarks. (*ex rupta vena crurali per violentiam.*)
Zacchias, Quaest. med. leg. L. V. Tit. 2. Quaest. 10.

Caussae.

Arteria erosa.
Boyer in Journal de Medecine par Corvisart etc. Cahier I et II. n. 4. v. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländisch. medic. Literatur. 1802. I. p. 129. (*radialis.*)

Conium.
Journal d'Instruction. Sem. I. v. Hufeland N. neueste Annalen der französ. Arzneykunde. II B. p. 310. (*spontanei.*)

Caussae.

Violentiae.
Boer, Abhandlungen und Versuche geburtshülflichen Inhalts. II B. n. 3. (*ruptura vaginae, ecchymoma in vicinium — letale.*)
Casaubon in Recueil périodique. T. IV. n. 8. (*ex violentia inter vaginam et partes adjacentes, letale.*)
Frank, de cur. hom. Morb. L. IV. p. 103. (*abdominis — ex laesa serota.*)

Therapia.

Acida.
Consbruch in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VII B. 2 St. p. 20. (*vitrioli.*)

Arnica.
Thilenius, medic. und chir. Beobachtungen. p. 120.

Calamus aromaticus.
Consbruch in Hufeland Journal der pract. Arzneykunde. VII B. 2 St. p. 20.

Evacuatio sanguinis effusi.
la Motte, Chirurgie. Obs. 11. 98. 99.

Rubia tinctorum.
Consbruch in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. VII B. 2 St. p. 20.

Spontanea, sine violentia externa. Cfr. Petechiae. Haemorrhagia universalis.

Acrel, Diss. de haemorrhoea. Upsal. 1797.
Rudolphi Schwed. Annalen, I. Heft. p. 203. (*morbus maculosus.*)
Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VII. p. 72.
Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 79.
N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 97. (*scorbutica.*) Vol. VIII. Obs. 7.
Adair, Diss. de haemorrhoea petechiali. Edinb. 1789. Doering. I. p. 180.
Aitkin in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. III. (*petechiformis, sinchonae et acida vitrioli cedens.*)
Ballonius, Opp. I. p. 73.
Behrens, de morbo maculoso haemorrhagico. v. Werlhof Opp. II.
Bergner, Diss. de haemorrhoea petechiali. Halae 1792.
Bierling, Medicus. p. 189. (*post mortem erumpentes.*)
Blane, Beobachtungen über die Krankheiten der Seeleute. p. 353. (*scorbuticis ubi contusis.*)
Brandis, Versuch über die Metastasen. p. 164. (*periodicum menstruum.*)
Baniva, in Recueil périodique n. XXXVIII. (*experimenta demonstrantia facilitatem penetrationis sanguinis in vasa atonica.*)
Commerc. Liter. Nor. 1735. p. 143. (*petechians.*)
Consbruch in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VII B. 2. St. p. 20. (*morbus maculosus, haemorrhagicus. —*)

Spontanea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 313. (*in apoplectico.*) Ann. VII. Obs. 123. (*in cachectico.*)
— Dec. II. Ann. I. Obs. 166. Ann. X. Obs. 60.
— Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 196. (*ex apoplexia.*) Ann. IX. et X. Obs. 121.
— Cent. VII. Obs. 54. (*ex hydrophobia.*)
Ferris in medical Facts and Experiments Vol. I. (*petechiales sine febre.*)
Fowler in medic. Comment. v. Edinb. II. Dec. IV B. p. 39. (*scorbuticum, petechiis simile.*)
Gooch, Observat. App. p. 12. (*ex febre putrida.*)
——— Observ. app. p. 258.
Gockelius, Gallicin. Cent. I. n. 93. (*letalis — morbus maculosus.*)
——— Observ. med. Dec. IV. n. 7. (*spontaneum.*)
Grose in Kühn phys. med. Journal 1802. II. p. 258. (*petechiae sine febre.*)
Gulbrand in Act. Soc. Med. Hafn. II. p. 140. (*morbus maculosus haemorrhagicus.*)
Harles in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. X B. I St. p. 1. (*morbus maculosus.*)
Harrison in new London medical Journal. Vol. I. p. 1. (*morbus maculosus.*)
Henning in Hufeland Journal der pr. Heilkunde XVI B. I St. p. 141. (*morbus maculosus.*)
Horstius, Opp. II. p. 445.
Hufeland, Journal der pract. Arzneykunde. V B. p. 190. (*morbus maculosus Werlhofii.*)
Lentilius, Eteodrom. p. 1280. (*magnum*).
——— Miscell. I. p. 58. (*ex terrore.*)
Michaelis in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. VI B. p. 221.
Osthoff, Diss. de morbo maculoso haemorrhagico. Duisb. 1798.
Pickel, Diss. morbus maculosus haemorrhagicus seu haemorrhoea petechialis. Wurceb. 1802. Salzb. med. chir. Zeitung. 1802. III. p. 443. (*icon.*)
Reinesius, Schola ictorum medica. p. 590. (*non semper demonstrare contusionem.*)
Roeber, Diss. Fasciculus Observat. medicopract. Argent. 1787.
Rosenauer, Diss. de haemorrhoea petechiali. Wurceb. 1802.
de la Salle in Journal de Medecine T. XXXVIII. p. 134. (*ex vehementi purgante.*)
Spindler, Obs. 94.
Stark's klinische Bemerkungen. (*petechiales.*)
Stoll, Rat. Med. P. I. p. 199. seq. II. p. 405.
Tulpius, L. I. c. 55. (*ex tussi.*)
Vogel, (*S. Gottl.*) Beobacht. n. 8. (*ex convulsionibus.*)
Wagner in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVIII B. 1. St. p. 101. (*morbus maculosus, titulo Petechianosi.*)
Werlhof, Opp. III. p. 748. (*maculae nigrae, morbus maculosus.*)
Wichmann, Ideen zur Diagnostik. I B. p. 88. (*morbus maculosus haemorrhagicus Werlhofii.*)
Willan, über die Krankheiten in London. (*morbus maculosus.*)

Spontanea.

Wolff, Krankengeschichte nebst Bemerkungen etc. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1803. I. p. 215. (*morbus maculosus.*)
——— in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXIV B. 3 St. p. 96.

ECLAMPSIA. ECLIPSIS COGITATIONUM.

Pelargus, medicinische Jahrg. VI. p. 321. (*ex siccatione ulceris.*)

ECSTASIS.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 250. IV. Obs. 105. VII. Obs. 40.
Behrends, (*J. Adolph*) Briefe über die wahre Beschaffenheit des neu-inspirirten Feuerbacher Mädchens. Fr. 1768. A. D. B. Anh. I - XII. p. 602.
Borellus, Observ. Cent. II. n. 54.
Cardanus, de rerum varietate. L. VIII. c. 43. (*voluntaria.*)
Cobolti, (*Jo.*) Narrationes aliquot epistolicae de puero ecstatico Altenburgensi. App. ad Lentuli Hist. de Inedia Schreterae. Bern. 1604.
Eber, (*Paul*) de puella ecstatica. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 131.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 81. (*ex menstruorum suppressione.*)
— Dec. II. Ann. I. Obs. 76.
— Dec. III. Ann. I. Obs. 17.
— Cent. IX. Obs. 25.
Erastus, Disp. IV. p. 81.
Gerdesius, Diss. Idea errans in ecstasi seu enthusiasmo. Gryphisw. 1692.
Handtwig, Diss. de ecstasi. Rostoch. 1755.
Histoire de l'Académie Roiale des Sciences à Paris. 1738. p. 56.
Hornung, Cista. 81.
Oesfeld, Diss. de ecstasi. Hal. 1757.
Panecius, Diss. de ecstasi. Witeb. 1695.
Platner, Pr. de morbo ἐνθουσιασμοῦ και ἐκστάσεως. Lips. 1732.
Reil, Fieberlehre. IV B. p. 572. (*peregre ambulans absque conscientia sui.*)
a Reyes, Campus Elys. Quaest. n. 81.
Schottus, Phys. Curios. L. I. cap. 35.
Stockmann, Diss. de somno, ἐκστάσει, ecstasi et ephialte. Rostoch. 1625.
Wedel, Pr. de ecstasi pauli Christi. Jen. 1704.
Wolfius, Lect. Memorab. T. II. p. 992.
Zornius, Diss. de philtris Enthusiasticis Anglico-Batavis. Witeb. 1745.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 223.

Caussae.

Cerebrum affectum.
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 101. (*serum effusum.*)

Gas nitri dephlogisticatum inspiratum.
Voigt, Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde II B. p. 784.

Ira.
Commerc. Liter. Nor. 1740. p. 362. 1745. p. 331.

Caussae.

Narcotica.
Kaempfer, Amoenit. exot. Fasc. III. p. 648.

Therapia.

Thea.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 17.

ECTROPION. INVERSIO PALPEBRAE.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. III. cap. 72.
Celsus, L. VII. c. 7. n. 10.
Forestus, L. XI. Obs. 41.
Gockelius, Observ. med. Dec. V. n. 10.
Harder, Diss. de ectropio, entropio, et trichiasi. Jen. 1785. Doering. I. p. 225.
Janin, Memoires etc. p. 375.
Küntzel, Diss. Aetiologiae ectropii et intropii examen criticum continens. Hal. 1792. (*v. Reil.*)
Mauchart, Diss. de ectropio. Tub. 1733. Haller Diss. Chir. I. n. 14.
Montagnana, Consil. n. 62.
Paulus Aegin. L. III. c. 22. VI. c. 12.
Pellier in Recueil des Mémoires etc. (*ex ambustione.*)
Reil, Memoral. Clin. Fasc. IV. n. 1. (*superioris — pendere à mutatione tarsi.*)
Rowley, on the principal Diseases of the Eyes. (*palpebrae tunica interna callosa.*)
Severinus, de effic. Medic. P. II. cap. 33.
Willig in Diss. Observ. bot. pract. Goett. 1760. p. 14. (*ex rheumatismo.*)
Zeller, Diss. de ectropio. Tab. 1733.

Therapia.

Acrel, chirurg. Fälle. I. p. 81.
Fabricius ab Aquap. de Oper. chir. p. 21.

Decurtatio tunicae internae palpebrae.
Bordenave in Mémoires de l'Acad. de Chirurgie. T. V.
Pellier, Recueil des Mémoires etc.

Irritantia.
Rowley, on the principal Diseases of the Eyes. (*spiritus nitri fumans.*)

EDUCATIO. MOMENTA PHYSICA. Cfr. HYGIEINE. INFANS.

Brinckmann, (*Jo. Pet.*) Vergleichung der Erziehung der alten mit der heutigen, und Untersuchung, welche von beyden mit der Natur am meisten übereinstimmt. Leipz. 1784. 8.
Hecker, Therapia gen. p. 450.
Weber, vermischte Abhandlungen n. 3. (über die Zulässigkeit der abhärtenden Erziehungsmethode und den Werth der gymnastischen Uebungen für unsere Zeiten).

EFFLUVIA.

Cellarius, Diss. de penetrabili efficacia effluviorum in afficiendis corporibus animalium. Helmst. 1681.
Slevogt, Diss. de effluviorum efficacia. Jen. 1704.

ELECTRICITAS ANIMALIS. v. GALVANISMUS.

ELECTRICITAS.

Apparatus. Cfr. Physici.

Abhandl. der königl. Schwed. Academie der Wissensch. XXVII B. p. 280.
Baldinger, N. Mag. VIII B. p. 414. (*magnarum machinarum efficacia.*)
Beckmann in Baldinger N. Mag. II B. p. 40. (*conclave electricum.*)
Kite in Lond. med. journal. VII. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 49. (*modus applicationis ad oculos.*)
North, med. Comment. von Edinb. II B. p. 394. (*cautelae et emendationes.*)

Corporis humani.

Bertholon de St. Lazare, de l'électricité du corps humain dans l'état de santé et de maladie. Paris 1780. Journal de Médecine T. LIX. p. 465
Retz, Fragment sur l'électricité humaine etc. Paris 1785. Journal de Médecine. T. XVIII. p. 323.

Medica. Influxus. Usus medicus. Cfr. Morbi, ad quos.

Abhandl. der königl. Schwed. Academie, der Wissensch. XIV B. p. 199. 312 XV B. p. 141. XVI B. p. 159. XXVI B. p. 220.
Act. Acad. Mogunt. II. p. 465.
N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 57. V. Obs. 36.
Aesculap. I B. n. 1.
Baldinger, N. Mag. VIII B. p. 414. (*pulsum non mutare.*)
Barnaveldt, (*Wilh.*) medicinische Electricität. Leipz. 1787. A. D. B. B. LXXXIII. p. 118.
Baumer, Pr. de electricitatis effectu in corpore animali. Erf. 1755. 4.
Berliner critische Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit. 1751.
——— wöchentliche Relationen etc. 1753. p. 13. 36. 38.
Bertholon de St. Lazare, die Electricität aus medicinischen Gesichtspunkten. Bern 1781. Comm. Lips. Vol. XXV. p. 56.
Bianchini, (*Fortunat.*) Recueil d'expériences faites à Venise sur la médecine électrique. Paris 1750. Vogel med. Bibl. I. p. 819.
Birch, (*John*) a Letter to N. George Adams on the subject of medical electricity etc. London 1792. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1794. III. p. 132. A. L. Z. 1793. n. 330. (*vires discutientes.*)
Boeckh, (*Joh. Georg*) Beyträge zur Anwendung der Electricität auf den menschlichen Körper. Erlang. 1791. 8. Salzb. med. chirurg. Zeit. 1793. I. p. 45.
Bockmann, Anwendung der Electricität bey Kranken. Durlach 1786. A. D. B. B. LXXXII. p. 503. A. L. Z. 1786. n. 214.
Bohadsch, Diss. de utilitate electrisationis in arte medica. Pragae 1751. v. Klinkosch Diss. sel. Vol. I.
Bonnefoy, Diss. de l'application de l'électricité à l'art de guérir. Lyon 1783. Journal de Medecine T. LXI. p. 90.

Medica.

Brydone, (*Patrik*) Account of the effects of electricity in the cure of some diseases. Comm. Lips. Vol. X.
Carmoy in Nouv. Mémoires de l'Academie de Dijon ad 1782. Semestr. I. p. 1. 1785. I. Sem. n. 4.
Carpue, (*J. C.*) Introduction to electricity and Galvanisme. London 1803. 8.
Cartheuser, Diss. de incitamentis motuum naturalium externis. Franc. 1765.
Cavallo, (*Tiber.*) über die Theorie und Anwendung der Electricität. Leipz. 1782. A. D. B. B. LIII. p. 118. N. A. D. B. B. LXVIII. p. 356. Ed. nov.
de Cazelles, (*Margrd*) Mémoire sur l'électricité médicale etc. Paris 1782. 83. 8. Journal de Médecine T. LV. p. 191. T. LXI. p. 206.
Deiman, (*J. R.*) von den guten Würkungen der Electricität in verschiedenen Krankheiten. Kopenhag. 1793. 8. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1795. I. p. 313. N. A. D. B. B. II p. 176. A. L. Z. 1795. n. 191.
Delius in Amoen. med. Dec. I.
Dissertazioni due della elettricita applicata alla medicina. Venez. 1746.
Domin, (*J. F.*) Ars electricitatem aegris tuto adhibendi. — Pest. 1796. Salzburg. medicin. chirurg. Zeit. Ergänzungsb. I. p. 10.
Duboueix in Journal de Médecine. T. LVIII. p. 22. 126.
Faulwetter, (*Carl Alex.*) kurze Grundsätze der Electricität. V B. Nuenb. 1794. 8. Salzb. med. chir. Zeit. III. Ergänzungsb. p. 5.
Fischer, physicalisches Wörterbuch. I Th. Lit. E.
Gardane, sur l'électricité médicale avec des recherches sur la colique métallique. Paris 1768. Journal de Médecine T. XXIX. p. 291.
Gardin, Diss. de electrici ignis natura. Mantua 1792. (*esse acidam.*) Hopf, Commentarien. III. B. p. 290.
Grimm in Archiv der practischen Heilkunde für Schlesien etc. I B. III St. n. 3. III B. 2. St. n. 3. IV St. n. 4.
Hasse, Diss. de Therapia per electricitatem. Lips. 1785. Doering I. p. 268. Journal de Med. T. LXXIII. p. 152.
Haliday, Diss. de electricitate medica. Edinb. 1786.
Hamilton, Säze aus der Physik und medicinischen Electricität. Erf. 1792.
Hannöverische nüzliche Samml. 1746. 9 St. 1758. 82. St.
Hartmann, (*Jo. F.*) die angewandte Electricität bey Krankheiten des menschlichen Körpers. Hannov. 1770. A. D. B. B. XVI. p. 260. Comm. Lips. Vol. XVIII. p. 339.
Histoire de l'Acad. Roiale des Sciences à Paris. ann. 1749. p. 16.
Hofrichter in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVI B. 2 St. p. 116. (*Galvanismum esse speciem ejus.*)
von Humboldt, Versuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser. II B. p. 191. (*mediocrem excitare, nimiam destruere.*)
Hunczowsky, Beobachtungen. Einleit. p. XXVII.

Medica.

Imhof, (*Maximus*) Was hat die Arzneykunde von — einer zwekmäsigen Anwendung der Electricität auf Kranke gewonnen? Münch. 1796. Salzb. med. chir. Zeit. 1797. III. p. 444.
Journal de Médecine. T. XLIX. p. 498. LIV. p. 261. ex anthologia. LVII. p. 263. (*an pulsum acceleret*) LXXIII. p. 216.
Kirchvogel, Diarium. p. 178. (*non multum prodesse.*)
——— Diss. de actione electricitatis aëreae in corpus humanum. Viennae 1767. Weiz N. Auszüge. V B. p. 26.
Kita, Diss. de electricitatis in medicina usu et abusu. Gott. 1787. A. D. B. 1795. p. 434. Doering I. p. 268. Journal de Médecine T. LXXIV. p. 369.
Krazenstein, (*Christ. Gottl.*) Abhandlung vom Nuzen der Electricität in der Arzneywissenschaft. Halle 1645.
Krünitz, Encyclopaedie. Tit. Electricität.
——— Verzeichniss der vornehmsten Schriften von der Electricität. Leipz. 1769. 8.
Kühn, (*K. G.*) Geschichte der medicinischen und physicalischen Electricität. Leipz. 1785. 8. Journal de Médecine T. LXIV. p. 328.
——— die neuesten Entdeckungen in der physikalischen und medicinischen Electricität. Leipz. 1796. 97. 8. Salzb. medic. chir. Zeit. 1798. I. p. 382. III. p. 445. N. A. D. B. B. XXXVIII p. 358.
——— Neue Erfahrungen über die Wirkung der Electricität auf den kranken Organismus. Leipzig. 1805. 8. Harn N. Archiv I B. p. 364.
Leiner, Diss. de Medicina electrica. Hal. 1797. Salzb. med. chir. Zeitung. 1802. II B. p. 235.
Leipziger Sammlungen. 1747. 41 St.
Letter from Henry Baker — concerning several medical Experiments of electricity. v. Philos. Transact. n. 486.
Linnaeus, Diss. Consectaria electrico-medica. Upsal 1754. v. Amoen. Academ. Vol. IX. n. 184. (*haud multum prodesse.*) Haller Coll. Diss. Pr. I. n. 4. Hamb. Magaz. XIX B. 3 St. n. 7.
London Magazin May 1757. (*Cadwallader Evans.*)
Louis, Observations sur l'électricité. Paris 1747.
Lovett, (*R.*) Electricity rendered useful in medicinal intentions etc. Lond. 1760. 8. App. ad The rewiewers rewiewed etc.
Lowndes, (*Francis*) Observat. on medical Electricity. Lond. 1787.
——— (*Franz*) Beobachtungen über die medicinische Electricität. Berl. 1792. Salzb. med. chir. Zeit. 1792. III. p. 209. A. L. Z. 1793. n. 318. Rahn, med. pr. Bibl. I B. n. 3. N. A. D. B. III B. p. 500.
Marat, Mémoire sur l'électricité médicale Paris 1784. Journal de Médecine. T. LXIII. p. 591.
Marherr, Pr. de electricitatis aëreae in corpus humanum actione. Pragae 1766. Weiz N. Ausz. V B. p. 22.
van Marum in Gilbert Annalen der Physik. I B. 1 St. n. 6. (*influxus in pulsum et respirationem.*)

Medica.

Mauduyt in Fourcroy Médecine éclairée. T. III. et in Hufeland Aufklärungen der Arzneywissenschaft aus den neuesten Entdeckungen in der Physik etc I B. 3. n. 8.

——— in Mémoires de la Societé R. de Médec. ad 1776. p. 461. 514. ad 1777 et 78 p. 199. 432. 439. (*methodus.*) 1779.

——— Precis des journaux tenus pour les malades, qui ont été électrisés etc. Paris 1783.

——— in Journal de Méd. T. XLIX. p. 523. (*cautelae.*) T. LVI. p. 280.

——— Mémoire sur les differentes manières d'administrer l'électricité. Paris 1781. Journal de Médecine T. LXIII. p. 416.

Neifeld, practische Erfahrungen von einer sonderbaren Wirkung das Electrisirens an zwey kranken Körpern. Vogel N. Bibl. I B. p. 364.

Nicolas, Avis sur l'électricité considérée comme remède dans certaines maladies. Nancy 1782. Journal de Médecine T. LIX. p. 470.

Paulsohn, einige merkwürdige Wirkungen der Electricität verschiedener Krankheiten etc. Comment. Lips. IV. p. 299.

Peters, Diss. de Medicina electrica. Fr. ad Viadr. 1781.

Pivati, (*G. Fr.*) Riflessioni fisiche sopra la medicina elettrica Venez. 1749.

——— Recueil sur l'électricité. Paris 1751. (*transferre vires medicatas ex corporibus medicamentosis.*)

——— Lettere dell' elettricità medica. 1748.

Pomme, Supplement au Traité des affections vaporeuses etc.

Priestley, (*Jos.*) Geschichte der Electricität etc. Berlin 1772. p. 160.

Quelmalz, Diss. de viribus electricis medicis. Lips. 1753. Haller Diss. Pr. I. n. 3.

Recueil, sur l'électricité médicale etc. Paris. 1752. 1761. Comm. Lips. II. p. 629. Journal de Médecine T. XVIII. p. 489.

Referendarius aus dem Reiche der Wissenschaften. I Th. Augsb. 1750. p. 6. 21 t. III. Th. p. 42. VI. Th. p. 212. VIII. Th. p. 305.

Regensburger Nachtrag zu den historischen Nachrichten der neuern Europ. Begebenheiten. 1751. p. 96. 124. 125. 188.

——— gel. Zeitung. 1746. p. 209. 1748 p. 353.

Reil, Fieberlehre. IV B. p. 199. (*modi, gradus.*)

Robertson, Diss. de electricitate medica. Edinb. 1784.

de Rosiers, Memoire sur l'électricité médicale. In Journal de Médecine. T. LX. p. 24.

Roucher-Deratte, mélanges de physiologie, etc. Paris. 1803. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1804. IV. B. p. 5.

le Roy in Mémoires de Paris. 1755. p. 91.

Salzb. med. chir. Zeitung. 1795. I. p. 116. (*secretae curae.*) 1796. I. p. 253. (*experimentum.*)

de Sauvages, Mémoire historique sur les effets de l'électricité dans la cure des rhevmatismes etc. Comm. Lips. Vol. I. p. 571.

Saxtorph, (*H.*) Electricitätslehre, auf Erfahrung und Versuche gegründet. Kopenhagen 1803.

Medica.

Schäffer, (*Jo. Gottl.*) die Kraft und Wirkung der Electricität in dem menschlichen Körper. Regensb. 1762.

——— die electrische Medicin. Regensburg 1766. A. D. B. B. XII. 1. p. 249.

Sigaud de la Font, de l'électricité médicale. Paris 1808. 8. (*p. 94. principia circa varias methodos in morbis.*)

Sacinus, (*A.*) Tentamina electrica in diversis morborum generibus etc. v. Act. Helvet. Basil. 1760. 4.

Spengler, Relation des cures faites par l'électricité. v. Mercure Danois. 1753. seq.

Stein, Diss. de materia electrica ejusque in Pathologia usu. Goett. 1792.

Struve, (*C. A.*) System der medicinischen Electricitätslehre. Breslau und Leipzig 1802. 8. N. A. D. B. B. LXXVI. p. 76. A. L. Z. 1803. I. p. 23.

——— in Hufeland Journal der pract. Heilk. VI. B. p. 630. VII B. 2. St. p. 143. (*an per inspirationem applicari possit?*)

Stuttgarder physic. oeconomische Realzeitung. 1755. n. 31. 1756. n. 14.

Teske, Nachrichten in Königsb. wöchentl. Nachrichten. 1752. seq.

Thorp, Diss. de electricitate. Lugd. Bat. 1790. Doering. I. p. 268.

Unzer, Arzt. I. p. 633. V. p. 183. VI. p. 89. seq.

Verratti, (*Jo. Jos.*) Osservationi Fisico-mediche intorno alle elettricita. Bologna. 1748. 8. Comm. Lips. V. p. 312.

Werner, (*Joh. Wilh.*) ob die Electricität eine Universalmedicin sey oder werden könne. In Königsberger Fragen und Anzeigen. 1752.

Westrumb. In Crell chemischen Annalen 1802. XII St. n. 1.

Wilhelm, Observationes medico-electricae. Dec. IV. Würzeb. 1774. A. D. B. B. XXX. p. 495.

Wilkinson, Diss. de electricitate. Edinb. 1782.

Willemet, Diss. Tentamen de usu fluidi electrici in oeconomie animali. Nancy 1781.

Winkler in Philos. Transact. n. 486.

Wohlreb, Diss. de doctrina electricitatis, ejusque usu, potissimum medico. Lips. 1798.

Zetzell in Journal de Médecine. T. V. p. 254. etc. et in Samml. medic. Wahrn. V B. p. 276.

Noxae. Cautelae.

Abhandlung von einigen schädlichen Wirkungen der electrischen Kraft in dem menschlichen Körper. Hannov. gel. Anz. 1754.

Büchner, (*Andr. El.*) von dem — eingeschränkten — und ungewissen Nuzen der Electricität in der Arzneywissenschaft. a. Samml. der bes. Abhandl. Halle 1760. 8.

Mauduyt, Journal de Méd. T. XLIX. (*evacuantia jungenda esse.*)

Percival, Essays II.

Spontanea.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. p. 47.

Act. Petropolit. ad 1779. P. I. p. 233.

ELEPHANTIASIS.
Cfr. LEPRA.

Actuarius, L. II. c. 11. IV. c. 15. VI. c. 8.

Albinus, Diss. de elephantia Javae nova. Fr. 1683.

——— Diss. de elephantiasi. Francof. 1694.

Ali Khan in Medical Facts and Observations. Vol. IV. n. 15.

Amatus Lusitanus, Cent. II. Cur. 34. 79.

Archigenes apud Aetium, Tetrab. IV. Serm. I. c. 120. seq.

Aretaeus, Chron. L. II. c. 13. (*tubercula, salacitas, lapsus membrorum, contagium, ortus ex visceribus.*) Curat. Chronic. L. II. c. 13. (*contagium.*)

Augrnius Horat. T. II. L. II. p. 62.

Aussüge aus dem Tagebuch eines ausübenden Arztes. II Samml. n. 11.

Ballonius, Cons. I. p. 62. II. p. 50. III. p. 9. 106.

Bauhinus, de fonte Bollensi. p. 64.

Baverius, Consil. n. 18. 22. 62. 91.

Bierling, Diss. de elephantiasi. Argent. 1665.

Caelius Aurel. morb. chronic. L. IV. c. 1.

Conradi in Arnemann Magazin. I B. p. 95. (*species aliqua in brachio.*)

Constantinus, (*Africanus*) de humana natura et de elephantia. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 416.

Crato, Cons. VII. p. 373.

Crocius, Diss. de elephantiasi Graecorum. 1661.

Drenx, non ergo curabilis elephantiasis. Paris. 1586.

Emmerson, Diss. de elephantiasi vera seu legitima praecipue illa ulterioris Asiae. Lips. 1654.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 5. (*Javae nova.*) Ann. III. Obs. 14. Ann. VIII. Obs. 16. (*rara.*)

Erastus, Disp. IV. p. 160.

d'Estail, non ergo confirmata elephantiasis curationem recipit. Paris. 1581.

Fabricius Hild. Epist. Cent. I. n. 24.

Fallopius, de tumoribus. cap. 6.

Fermin, Traité des maladies etc. p. 126.

Fernelius, Consil. LXVIII. seq.

Fischer, Diss. de lepra Arabum sive elephantiasi observata et curata. Erf. 1727.

à Fonseca, Consult. T. I. n. 66.

Forestus, L. XXIX. Obs. 26. (*Arabum.*)

——— Obs Chir. L. IV. Obs. 7. 8.

Fracastorius, de morbis contag. L. II. cap. 13. III. cap. 11.

Fumanella, Sermo de lepra et elephantiasi.

Galeotus, de tumor. pn. cap. 14.

Gensthius, Disput. Dec. VII. n. 6.

Hafenreffer, Nosodochium. L. I. cap. 15.

Heberden in medical Transactions. I. n. 2.

ab Helmont, Tr. de lithiasi.

Hendy, (*James*) and John Rollo, über die Drüsenkrankheit in Barbados. Fe. 1788. A. D. B. B. LXXXIX. p. 370. A. L. Z. 1788. n. 267. Journal de Médecine. T. LXIII. p. 396.

——— in Mémoires de la Société médicale de l'émulation. An. IV. p. 44. (*morbus glandularis.*)

Hoffmann, (*Chilian*) de morbo illo maximo, lepra, Graecis quae est elephantiasis. Basil. 1607.

Elephantiasis.

Hurstius, Opp. II. p. 331.
Hufeland, von der Skrofelnkrankheit. p. 249. (*pes elephantinus, ex causa scrophulosa.*)
Journal de Médecine. T. LXIII. p. 396.
Kannagiesser, Diss. de elephantiasi, morbo gentibus Indiae orientalis endemio. Kil. 1752.
Keutsch in Nordischem Archiv. IV B. 2 St. p. 88. (*incipere ex erysipelate.*)
Lentin, Memorab. p. 111.
Lorry, von den Krankheiten der Haut. I. p. 677.
Ludolff, Diss. casus elephantiasis in brachio observatae etc. Erf. 1703.
Laja, Diss. de elephantiasi Graecorum. Leid. 1662.
Manardus, L. II. Ep. 1. L. VII. Ep. 3.
Montagnana, Consil. n. 237. 301. 302.
Niesius, Diss. de elephantiasi seu lepra Arabum. Argent. 1673.
Palmarius, de morbis contagiosis. p. 208.
Paraeus, Opp. chir. L. XIX.
Paulus Aegin. L. IV. c. 1.
Plater, Quaest. 66. (*an ab humore melancholica.*)
du Port, Non ergo curabilis perfecta elephantiasis. Paris 1609.
Rapport des Commissaires, de la Soc. Roiale des Médecins sur le mal rouge ou éléphantiasis. Paris 1785. Journal de Médecine. T. LXVII. p. 531.
Raymond, Histoire de l'éléphantiasis etc. Lausanne 1767.
Rodschied, med. und chir. Bemerkungen, etc. (*differentia à lepra.*)
Rolfinck, Dissert. de articulorum doloribus, — elephantiasi etc. Jen. 1637.
Romans, Natural History of Florida. p. 255. (*tumor pedum elephantinus.*)
Rondeletius, (*Guil*) de hydrope et elephantiasi. Lond. 1604. Fol.
Rupitz, Diss. de elephantiasi. Basil. 1591.
Schenck, L. V. Obs. 71. VI. p. 630 — 647.
Schilling, Diss. de Lepra. v. Baldinger Sylloge. Vol. III. n. 1.
Severinus, de recond. abscess. natura. L. IV. cap. 23.
Siebold, Diss. de elephantiasi. Altd. 1662.
Solenander, Consil. n. 25.
de Spina, Diss. de elephantiasi. Leid. 1685.
Steinfels, Diss. de elephantiasi Graecorum. Marb. 1662.
Stolte, Diss. de elephantiasi Graecorum. Basil. 1618.
Tellinge in Journal de Médecine, T. XLV. p. 212.
Tode, Diss. de elephantiasi norwegica. Havn. 1785. Doering. I. p. 176.
Tozzi, Comment. in Aphor. Hippocratis. (*non contagiosa.*)
Trincavellius, Consil. L. III. n. 123. 124.
Valentini, Diss. de elephantiasi Graecorum. v. Nosoc. academ.
Valleriola, Observ. L. VI. n. 6.
Varendaeus, (*Joh.*) Tract. de elephantiasi, seu lepra etc. Monspel 1620. 8.
Wierus, Observ. n. 6.
Wittichius, Consil. n. 73.
Zacchias, Quaest. med. leg. L. VIII. Tit. 1. Quaest. 15.
Zacutus Lusitanus, Pr. med. Hist. L. VI. n. 1.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 371.

Anatome.

Hillary. p. 366. (*sedes in cellulosa, vasa valde dilatata.*)

Singularia.

Endemia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 5. (*in Java.*) Ann. III. Obs. 13. (*in Oriente.*)
Fortsättning, of Provincial Doctorernas Berättelser. (*in Suecia.*)
Hillary. p. 361. (*in Barbados.*)
Pallas, Reisen. I B. (*circa fluvium Jaik.*)

Novus morbus.

Plinius, L. XXVI. cap. 1.

Caussae.

Schurig, Spermatologia. p. 443.

Criceti comesti.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII Obs. 16.

Concubitus cum menstruata.

Langlois, Quaest. med. (*non esse ex eo.*)
Schurig, Parthenologia. p. 230.

Therapia.

Dioscorides, facile parabil. L. I. cap. 20.
Glauberus, mirac. mundi. p. 26.
Reineccerus, Thesaurus chymicus. L. I. p. 161.

Aër maritimus.

Aretaeus, Curat. Chronic. L. II. c. 13.

Arsenicum.

Asiatik Researches. II B. n. VIII. (*cum sextuplo piperis in pilulas redactum.*) Gött. Anz. 1792. p. 132. 2042.
Matius Diss. de elephantiasi arsenico curata. Regiom. 1803. Salzburg. medic. chir. Zeitung. 1806. III B. p. 63.

Balnea.

Aretaeus. Curat. Chronic. L. II. c. 13. (*sulphurosa.*)
Hardovin, Ergo elephantiasi balnea. Paris 1600.
Tellinge in Journal de Médec. T. XLV. p. 212. (*cum antiscorbuticis.*)

Castratio.

Archigenes apud Aëtium, Tetrab. IV. Serm. I. c. 122.
Arbault, Ergo castratio solvit elephantiasin. Paris 1625.
Ballonius, Opp. I. p. 141.
des François, Ergo elephantiasi evnuchismus. Paris 1645.
Schurig, Spermatologia. p. 442.

Cinchona.

Heberden in medical Transactions. I B. n. 2.

Cuprum.

Matthiae, Experim. med. chym. (*tinctura veneris.*)

Therapia.

Emetica.

Aretaeus, Curat. Chronic. L. II. c. 13.
Caelius Aurel. p. 494.

Emollientia.

Freke, Essay on the art of heeling etc. (*cataplasmata.*)

Helleborus.

Aretaeus, Curat. Chronic. L. II. c. 13.

Lac.

Aretaeus, l. c.

Mercurius.

Duranc, Quaest. med. Monspel. 1671. (*in incipiente.*)
Hornung. Cista. p. 118.
Moyle, chirurgical Memoires. (*albus interne.*)
Seguin, Ergo elephantiasi hydrargyrus. Paris 1628.

Ostrea.

Aretaeus. l. c.

Theriaca.

Caelius Aurel. p. 496.

Topica.

Aretaeus, l. c. (*sapo — sedum — sulphur.*)
Caelius Aurel. p. 492. 494. (*aquae, sulphur, acria varia.*)

Ulmus.

Baricellus, Hortul. genial. p. 306.

Venaesectio.

Aretaeus, l. c.
Democritus, apud Cael. Aurel. p. 493.
Themison, apud Cael. Aurel. p. 492.

Vesicatoria.

Moyle, chirurgical Memoires.

Vinum.

Aretaeus, l. c. (*absynthites.*)

Vipera.

Abbatius, de admiranda viperarum natura. cap. 27.
Aëtius, Tetrab. IV. Serm. I. c. 123.
Aretaeus, l. c. (*fabula aegroti musti, quod vipera intraverat.*)
Augenius Horat. Epist. med. T. II. L. III. cap. 16.
Caelius Aurel. p. 496.
Camerarius, Syll. Memor. Cent. IV. n. 42.
Duranc, Quaest. med. Monspel. 1617. (*vinum.*)
Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. II. c. 11.
——— de subfiguratione empirica cap. 12. (*Isagoge.*)
Heberden in medical Transactions. I B. n. 2. (*non multum prodesse.*)
Horatius, Opp. III. p. 117. (*an caro viperina.*)
Oribasius, Synops. L. VII. cap. 51.
Paulus Aegin. L. IV. c. 1.
Peccettius, Chirurg. L. I. cap. 31.
Symphorianus Champegius, Comment. in Galeni Hist. L. II. n. 4.

EMBROCATIO. EMBROCHE. STILLICIDIUM.

Cfr. Scriptores de Formulis medicis.
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 16. Tract. 4. cap. 10.

Embrocatio.

Guerin in Histoire de l'Académie de Chirurgie. III. p. 25.
Langmayer, (*Jos. Jo.*) de methodo utendi aquis mineralibus in balneis, thermis, potu etc. Viodob. 1772. 8.
Marteau in Journal des Scavans. T. XVIII.
Oppermann, Diss. de embrochis. Viennae 1756.
Platner, Pr. de curatione infirmorum articulorum per stillicidium. Lips. 1746.
Poitevin, de embrochis ex aqua fluviali stillantibus. Paris 1766.
Riedlin, (*Vitus*) Unterricht von den Embrochis. Ulm 1710. 8.
Severinus, de efficaci Medicina. p. 274.
Thurini, (*Andr.*) de embrocha nova, seu ducia artificiali, qua utuntur Florentini ad varios morbos. Lugd. 1537. 4.
Tode unterhaltender Arzt. I. B. p. 157.

EMBRYO. Cfr. FOETUS.

Morbi.

Valentini, praxis medicinae infallibilis. Giessae 1704.
——— Diss. de morbis embryonum. Giessae 1704.

EMERITUS. INVALIDE.

Michaëlis, über die Einrichtung der Feldhospitäler. p. 283. (*classificatio.*)

EMETICA. USUS MULTIPLEX. ETC.

Cfr. Scriptores Therapiae Generalis.
Acrel, Diss. Aphorismorum de viribus medicamentorum. P. I. Upsal. 1786. Doering. I. p. 80.
Arzneyvorschrift. Aus dem Engl. Leipz. 1793. (*radix gentianae minoris tusa ad epigastrium.*)
Beringer, Diss. de emeticis — eorumque indicationibus etc. Herbip. 1723.
Borellus, Cent. III. Obs. 93. (*menstrua emesis utilis ad longaevitatem.*)
Brera, Pr. (v. Medicamenta) (*agere etiam externe applicita.*)
Bruno, Diss. de vomitionis remedio in aegris sine febre. Altd. 1700.
de Büchner, Diss. de emeticis. Hal. 1746.
——— de provido emeticorum usu in morbis acutis contagiosis. Hal. 1756.
——— (*J. A.*) de emeticorum in Medicina castrensi salutari et noxio usu. Hal. 1758.
Castellus, (*Petr.*) Emetica. Rom. 1634. Fol. v. Haller, Bibl. Med. Pract. II. p. 484.
Celsus, L. I. c. 3.
Detharding, Diss. Scrutinium operationis — vomitoriorum etc. Rostoch. 1713.
Dorn, (*Anton*) Abhandlung über die Brechen erregende Methode überhaupt, und die vorzüglichsten Brechmittel insbesondere etc. Bamb. und Würzb. 1795. 8. Salzb. med. chir. Zeit. 1797. I. p. 11. A. L. Z. 1796. n. 383.
Edinb. Vers. IV B. n. 6. (*vomitus excitati nimis cito suppressi noxae.*)

Emetica.

Engelhart, Diss. Aphorismi de vomitoriis. Lundae 1796.
Fischer, Anleitung zur Armenpraxis. p. 243. (*vinum praemittendum debilibus.*)
——— in Hufeland Journal der pract. Heilk. X B. 4 St. p. 93. (*contra opiniones Brownianas circa ea.*)
Fooke, Diss. de variis remediorum, quae ad emesin vulgo adhibentur, virtutibus. L. B. 1785.
Fothergill, sämtl. Schriften. I. n. 1.
Franck, (*Jos. Salom.*) Observat. medicinales. p. 48. (*noxae, inutilitas.*)
Froriep, Diss. de recto emeticorum usu. Jenae 1799. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1801. IV. p. 404.
Galenus Fragm. ex Aph. Rabby Moysis p. 35. (*in euemetis vomitus cieri debere ante cibum, in dysemetis post.*)
Geisler, Diss. animadversiones de usu vomitoriorum. Lips. 1746.
Goelicke, Diss. de emeticorum usu et abusu in Praxi medica. Francof. 1734.
Hamberger, Diss. de emeticorum agendi modo et usu. Jen. 1749.
Henninger, Diss. de vomitoriis. Argent. 1704.
Hilscher, Diss. de vomitoriorum natura, usu et abusu. Jen. 1732.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de Medicina emetica et purgante post iram venenosa. Hal. 1721.
——— Observationes de cauto et praestantissimo vomitoriorum usu. Hal. 1725.
——— (*Fr.*) Diss. de medicis morborum causis. Hal. 1728.
——— de dolore cardialgico. Obs. 9. Opp. II. p. 267. (*letale post iram.*)
Hufeland, Bemerkungen über Blattern etc. p. 279. (*convenire maxime infantibus.*)
——— Journal der pract. Arzneyk. V B. p. 460. (*additionem amyli ad tartari emetici granum unum egere infallibiliter.*) VII B. p. 165. (*combinatis cum castoreo.*)
Irving, Diss. Quaedam de emeticis complectens. Edinb. 1785.
Kaltschmid, Diss. de vomitoriis. Jen. 1765.
Keck, Beobachtungen, etc. II. n. 1.
Klevesahl Diss. de remediis vomitoriis. Kilon. 1788.
Kragl, Diss. de Methodo emetica. Viennae 1784. Eyrel. Diss. Stoll. IV. n. 9.
Lehenherr, Diss. de vomitoriis. Jen. 1704.
Meibomius, Diss. de vomitorium natura atque usu. Helmst. 1719.
Meone, Diss. de vomitoriorum effectu et usu medico. Goettingae. 1802.
Mezler in Salzb. med. chir. Zeit. 1796. II. p. 33. (*facilitari eorum operationem per decubitum in latus sinistrum.*)
Michaëlis in Richter chir. Biblioth. V. B. (*efficacia in varios tumores.*)
Moebius, Diss. Emetologia s. de natura et usu vomitoriorum praestantissimo. Jen. 1649.
Moultrie, Diss. de actione et usu emeticorum. Edinb. 1788. Doering I. p. 80.
Neumann, (*Jo. Wencesl.*) Vertheidigung der oft vernachlässigten Brechmittel etc. Schwerin. 1786. A. L. Z. 1787. n. 294.
Nose, (*C. W.*) über die Zulässigkeit der Ausführungen besonders durch Brechmittel in hitzigen Krankh. Augsb. 781. 4.

Emetica.

de Oberkamp, Diss. de vomitoriis, eorumque usu medico. Heidelb. 1786. Doering. I. p. 80.
Orth, Diss. Generaliora circa medicinae emeticae et purgantis maxime in morbis acutis usum. Erford. 1797.
Pearson Diss. de medicamentis vomitoriis. Edinb. 1790.
Pena, Dissert. an Jejuno vomitus? Paris 1631.
Weber, Dissert. de methodo determinandi medicinae emeticae vires etc. Erford. 1797.
Pletsch in Journal de Médecine. T. XXXVIII. p. 513.
Plackemann, Diss. de emeticis. Regiom. 1706.
de Plencia, Diss. Neglectus emeticorum per observata practicorum confutatus. Pragae 1780. Doering. I. p. 79.
de Pré, Diss. de vomitoriorum usu et abusu. Erf. 1719.
Rhodius, Diss. de recta clysterum glandium et vomitoriorum administratione. Witeb. 1613.
Richter, Diss. in Boerhaave Instit. §. 1202. Lips. 1763. Doering. I. p. 80.
Roederer, Diss. Paralipomena de vomitoriorum usu. Goett. 1758.
Sala, (*Angel.*) Emetologie, ou triomphe des médicamens vomitifs. Delft 1613. Haller, Bibl. Med. Pract. II. p. 406.
Schäffer, Versuche. II. 94. seq. (*agere praecipue in nervos, amovere vitia partis oesaei.*)
Scheffelius, Diss. de fatis medicamentorum in genere, et in specie vomitoriorum etc. Gryphisw. 1747.
Schoepff in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. V B. p. 790. (*per externam applicationem agentia.*)
Scipio, Diss. de vomitus excitandi indicantibus. Jen. 1782. Doering. I. p. 79.
Tode, med. chir. Journal. III B. p. 242. (*suo loco omnino esse adhibenda.*)
Wedel, Diss. de vomitoriis. Jen. 1704.
——— Diss. de vomitoriis rite adhibendis. Jen. 1676.
Wolff, Abh. von dem Gebrauch der Brech- und Purgirmittel in hitzigen Krankheiten. Altona 1790.

Cautelae. Contraindicantia etc.

Balme in Journal de Médecine T. XXXI. p. 123. 220.

Diei hora.

Stoll, Rat. Med. II. passim. (*indifferentem esse.*)

an Exhaustis?

Stoll, Rat. Med. II. p. 196. 200. (*non, nisi mitius.*)

in Fluxu alvi.

Stoll, Rat. Med. II. p. 211. (*praemittendum esse opiatum.*) V. p. 380. (*opiatum.*)

Repetitio.

Stoll, Rat. Med. II. p. 196. 343. 348.

Venaesectionis praemissio.

Hirschel, Nebenstunden. p. 39.

Singularia. Cfr. Vomitus.

Infusio tartari emetici in venas.

Hemmano, med. chir. Aufsätze.
Koehler in Schmuker verm. chir. Schriften. I B. p. 378.

Nicotiana.

Edinb. Versuche. II B. n. 5. (*folia ventriculo imposita*)

per Volutationem.

Vacher in Neuen Wahrnehmungen. n. 34.

Usus dosium refractarum.

Edinb. Versuche. V B. n. 6.
Meyer, Diss. de eximie ipecacoanhae aliorumque emeticorum usu dosi refracta. Goett. 1779.

EMMOTA.

de Haen, Rat. Med. P. IV. p. 74.

EMPHRAXIS.

Daehne, Diss. de obstructionibus — multorum morborum causis. Lips. 1798.

EMPHYSEMA.

(Aliqui cum Leucophlegmatia, Rheumatismo, Flatulentia confundere videntur.)
Aëtius, Tetrab. IV. Serm. III. c. 2.
Austrius, (*Seb.*) de morbis puerorum. cap. 53.
Baillie in Transactions of a Society of medical and chirurgical Knowledge. I. n. 11. (*universale, spontaneum.*)
Bertapalia, Tr. VI. cap. 26. (*apostemata ventosa.*)
Borellus, Cent. I. Obs. 8.
Brown, of Tumours. p. 145.
Darby in Journal de Médecine T. LXXVII. p. 256.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 99. (*penis.*)
Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 70. (*flatus in musculis.*)
Fabricius ab Aquap. p. 35.
Fantonus, Observ. anat. med. select. (*aër inter tunicas vesiculae felleae.*)
Ferrarius. L. III. c. 13.
Gabelchover, Curat. Cent. I. n. 29. II. n. 75. IV. n. 98. V. n. 43.
Hafenreffer, Nosodoch. cutis. L. IV. cap. 2.
Hebenstreit (*Waitz*) Diss. de emphysemate. Lips. 1803.
Henckel, Samml. med. und chir. Anmerk. VII. n. 14.
Herbin in Journal de Medec. T. L. p. 431.
Hewson, medical Observations and Enquiries. Vol. III. n. 35.
Histoire de l'Académie Roiale des Sciences à Paris. 1713. p. 5. 19. 1714. p. 19.
Hofmann, (*D.m.*) Diss. de aëre microcosmi factitio. Tub. 1737. Haller Coll. Diss. Pr. III. n. 81.
Hunter, in medical Observations and Enquiries. II. n. 2.
Imbert, (*Franc.*) Tract. de tumoribus etc.
Koelpin in Act. Soc. Med. Hafn. Vol. I. n. 23.
Lentilius, Eteodrom. p. 1071.

Emphysema.

Lloyd in medical Observations and Enquiries. VI. n. 19.
Marcellus Donatus. L. I. p. 22.
Medic. Siles. Satyr. Spec. VIII. Obs. 6. a. (*in febre.*)
Mémoires de l'Académie Royale des Sciences à Paris. 1713. p. 154. 1714.
Morati, Schriften in der Wundarzney etc.
Oribasius, Syn. L. VII. c. 50.
Paraeus, Opp. L. VI. cap. 18.
Paulus Aegin. L. IV. c. 28.
Plater, Observ. L. III. p. 632.
Poterius, Observ. et Cur. Cent. II. n. 21.
Recueil des Actes de la Société de Santé à Lyon. I. p. 42. sq. (*cranii in infante.*)
Riedlin, Cent. II. Obs. 70.
Riverius, Observ. Cent. II. n. 69.
Russel in medical Observations and Enquiries. III. n. 36.
Schulze, Diss. de emphysemate. Hal. 1733. Haller Coll. Diss. Chir. II. n. 56.
Severinus, de recondita abscess. natura. L. IV. c. 9. o. 16.
——— de efficaci Med. de Exopyria. cap. 21.
Thomann, Annales Wirceburg. I. p. 176. (*cum erysipelate.*)
le Thuillier, Observ. med. pract. Paris 1732. 8. (*falso pro abscessu habitum.*)
Timmermann, Diss. de emphysemate. Rintel. 1765.
Verduc, Pathol. de Chir. I. c. 11.
Waldkirch, Diss. de emphysemate. Lugd. Bat. 1725.
Weiz ad Fabriz. V. n. 70.
Zengvardinus, Genees- en heelkondige Anmerkingen etc. Amst. 1734. 8. (*in genu.*)

Singularia.

Particulare.

Lloyd in med. Bemerkungen und Untersuchungen. VII. n. 19. (*cysticum ad futuram sagittalem.*)

Caussae.

Apostema.

Astruc, Traité des tumeurs etc. (*aër per ulcus meatus auditorii.*)

Aëris inflatio.

Achard in Mémoires de l'Acad. de Berlin 1781. p. 20. (*per diversas aëris species.*)
Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 18. (*capitis.*)
Gallandat in Verhandeling der Holl. Maatshappy T. VI. p. 2. VIII. p. 2. v. Abh. aus holl. Schriften. II B. p. 269. (*usus therapevticus.*)
Timmermann, Diss. de emphysemate artificiali. Giessae 1777.

Asperae arteriae laesiones.

Holyoke in Memoirs of the Academy of Boston. T. II. (*ruptae tunicae ex tussi.*)

Concussio, contusio, ictus, lapsus, nisus.

Acrel, Wahrnehmungen. I. p. 33. 46. (*allisio capitis, bajulatio.*)
Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 51.

Caussae.

Concussio, etc.

Allgem. D. Biblioth. B. LXXII. p. 121.
Blagden in medical Facts and Experiments. Vol. II. (*nisus sub partu.*)
Bland in medical Communications. I. n. 14.
Contenson in Journal de Médecine T. XII. p. 155. (*vesiculae emphysematicae sparsae ex lapsu.*)
Herbin in Journal de Médecine. T. L. p. 431.
Hicks in medical Communications Vol. I. (*nisus.*)
Hunter in medical Observations and Enquiries. II. n. 2. (*lapsus.*)
Koelpin in Act. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 272. (*allisio.*)
N. Sammlung med. Wahrnehm. III B. p. 53.
Simmons in medical Communications. Vol. I. n. 14. (*nisus in partu.*)
Theden, Neue Bemerkungen. II Th. p. 76.

Costae fractae.

Cheston, Untersuchungen etc. n. 1.
Leake in medical Observ. and Inquiries. III. n. 4.
Lentin, Memorab. p. 144.

Empyema.

la Motte, Chirurgie. Obs. 58.

Frigus.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 52. (*scroti.*).

Hirudinis applicatio.

Lentin, Beyträge. p. 307.

Humerus luxatus.

Bichat in Desault Auserles. chirurg. Wahrnehmungen. n. 253.

Oris laesio.

Astruc, Traité des tumeurs. (*continuatum ex ore.*)

Peripnevmonia.

Hicks in medical Communications. I. n. 13.

Pestis.

Pugnet sur les fièvres pestilentielles etc. v. Hufeland und Harles N. Journal der ausländ. med. chir. Litterator. II B. 1 St. p. 16. (*post mortem.*)

Pulmones laesi.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 17. (*ex ulcere.*)
Gooch, Observations. App. p. 122.

Putridi resorptio.

Wilmer, Cases and Remarks. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 717. (*ex foetu putrido, acidis sanatum.*)

Thoracis vulnera.

Smetius, Miscell. p. 541.

Tussis.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 17.
Holyoke in Medical Facts and Observations. Vol. VII. n. 20. (*in peripnevmonico.*)

post Variolam.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 70. (*partiale.*)

Caus-

Caussae.

Violentiae. Laesiones.
Commerc. Liter. Nor. 1734. p. 69.
Darby in Simmons Sammlung. n. 20.
Desault, Journal de Chirurgie. T. III. (*colli interni.*)

Vulneratio. (maxime thoracis.)
Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 53.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Hist. 12. (*ex jugulo vulnerato.*) Cent. VI. Hist. 89. (*ex pulmonibus vulneratis.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 271. (*thoracis.*)
Estanne in Riverii Observ. med. commun.
Flajani Collezione di osservazioni T. III. Obs. 45.
Meekren, Observat. posthum. cap. 4. (*scroti, ex vulnere diaphragmatis et pulmonum.*)
Merel in Desault Anserles. chirurg. Wahrnehmungen. n. 158. (*vulneratio oesophagi.*)
la Motte, Chirurgie. Obs. 226.
Petit, Traité des malad. chir. T. I. p. 103. (*post vulnus thoracis, non semper demonstrare pulmones vulneratos esse.*)
à Reyes, Campos Elys. Juc. Quest. n. 95.
Riverius, Observ. communic. p. 682.
Sarbait, Observ. rar. ad Praxin medicam.
Titsingh, Rustuuren Bestolt etc. v. Haller Tagebuch. III. p. 236. (*rami asperae arteriae.*)
Wormius, Epistol. Hafn. 1651. 8.

Therapia.

Abernetty, chirurgische Versuche. II Th.
Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. II. cap. 5.
Gasraldi, (*Is.*) an Emphysemati diaphoretica? Avenion. 1718.

Absorptio per vasa lymphatica.
Soemmerring, de morbis vasorum absorbentium. p. 137.

Incisio.
Barriere in Journal de Médecine. T. LIX. p. 246. (*acu triquetra sanatum in equis.*)
Tondu in Journal de Médecine. T. XXV. p. 464.

Sponte evanescens.
Herbin in Journal de Médecine. T. L. p. 464.

EMPIRIA. EMPIRICUS.

Cfr. MEDICUS. MEDICASTER.

Akermann in Wittwer Archiv zur Geschichte der Arzneyk. I B.
Eitner, (*Eckard*) medicinischer Maulaffe. Franc. 1720. 8.
——— unwürdiger Doctor. Augsp. 1697.
——— verwegener Chirurgus. Augsp 1698.
——— unvorsichtige Hebamme. Augsp. 1725.
Ferious, (*Rob.*) de abusu medicinae coercendo, in quo empiricorum ratio medendi refellitur. v. Haller Bibl. Med. Pr. II B. p. 193.

Empiria.

Grienus, Sermo adversus Empiricos. v. Opp. T. I.
Hecker, Therapia generalis. p. 464.
Melanchthon, Oratio adversus Empiricos Medicos. Declam. T. I. Argent. 1558. 8.
Plaz, Pr. de Empiricis. Lips. 1771. v. Bald. Ausz. I. p. 506.
Richter, Pr. de Veterum empiricorum ingenuitate. Goett. 1741.
Roberg, Cogitationes de empiricis et empiria. v. Wallerius Collect. Diss. Upsal. 1768.
Sinapius, de remedio doloris. App.
Stahl, Pr. de Empiria. Hal. 1699.
—— Diss. de empiria rationali medica. Hal. 1704.
Stellincwervius, Empiricus; a. indoctus medicus — Elegia descriptus. Leovard. 1579. 8.
Vesti, Diss. de empiricis. Erf. 1709.
Waldschmid, Dissert. de ignorantia et nequitia Empiricorum. Kil. 1692.
Wedel, Pr. de fundamentis Empiricorum. Jen. 1687.

EMPROSTHOTONUS.

Cfr. CONVULSIONES. TETANUS.

Baumer, Diss. de emprosthotono. Giessae 1776.
Becker, Observ. App. ad Tr. de submersorum morte. n. 8. (*levatus cataplasmatibus vinosis.*)
Forestus, L. X. Obs. 113.
Gaterau in Journal de Médecine T. LXXIII. p. 37. (*ex nimis tartaro emetico.*)
Krüger, Dissertatio de opisthotono, emprosthotono et tetano. Helmst. 1754.
Portal, Cours d'anatomie médic. II. p. 411. seq. (*chronicus, et strictura musculorum rectorum abdominis.*)

Therapia.

Clysma.
Becker, App. ad Tract. de morte submersorum.

EMPYEMA.

(Quidam etiam Phtisin purulentam subintellexisse videntur.)
N. Abhandl. der K. Schwed. Academie. T. XXIV. n. 3. (*ex pulmone destructo.*)
Acrel. I. p. 305. 315.
Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. III. p. 10.
Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 83.
Aedes, Diss. de empyemate. Ultr. 1653.
Amat. Lusit. Cent. I. cur. 61.
Archigenes apud Aëtium, Tetr. II. S. IV. c. 65.
Aretaeus, Chronic. L. I. c. 9.
Arnisaeus, Disr. de empyemate. Helmst. 1620.
Aselmayer, Diss. de empyemate singulari. Erlang. 1765.
Baillie, Anatomie des krankhaften Baues etc. n. 3.
——— Appendix etc. cap. 3.
——— Bemerkungen (*neue*) p. 346. (*signa.*)
Baldi, Diss. de empyemate. Leid. 1646.
Ballonius, Consil. L. III. n. 3.

Empyema.

Balme in Journ. de Médec. T. LXVI. p. 253.
Barbette, Anatom. pract. etc.
Bartholetus, de Respiratione. L. IV. cap. 5. p. 297.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 60.
Bartholomaeus, Diss. de empyemate. Leid. 1672.
Bellini, de morbis pectoris. p. 656.
Benedictus, Consol. n. 47.
Binninger, Observ. et Curat. Cent. V. n. 29. 31. 67. 68.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. II. n. 56.
Blegny in Zodiac. med. Gall. 1682. Jan.
Boehmer, Diss. de empyemate. Viteb. 1800.
Bollmann, Diss. de empyemate. Lugd. Bat. 1703.
Bonet, Sepulchr. L. II. S. VI. Obs. 11. 16.
Bontius, de Med. Indor. c. 14. p. 248.
Brendel, Consil. n. 64.
Brown, of Tumours. p. 288.
Caelius Aurel. morbor. chron. L. V. c. 10. (*praeter empyema strictius dictum omnes puris collectiones, suppurationes subintelliguntur.*)
Castellus, Exercit. med. Tract. 7. Tolosa. 1616. 4.
Cermisonus, Consil. n. 12.
Charleviel, Diss. de empyemate. Ultraj. 1735.
Chifflet, Observat. n. 23.
Claudinus, Consil. n. 30. 82.
Commerc. Liter. Nor. 1735. p. 332. (*duplex.*)
Coschwitz, Diss. de empyemate aporio. Hal. 1725.
de Fabrice, Diss. de epyemate mediastini anterioris ejusque curatione ope trepani cum historia ejus morbi feliciter curati. Altdorf. 1796. Salzb. med. chir. Zeit. III. Ergänzungsb. p. 441.
Crampfer, Dissert. de empyemate. Leid. 1647.
Diemerbroeck, Disput. de morbis thoracis. n. 2.
le Dran, Observat. de Chirurgie etc.
Drelincourt, Diss. de empyemate. Ultr. 1683.
van Eckhout, Diss. de empyemate. Lugd. Bat. 1709.
Edinb. Vers. V. B. n. 33.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 98. (*caseosum.*) Ann. VII. Obs. 125.
— Dec. III. Ann. I. Obs. 130.
— Cent. VII. Obs. 82.
Epiphanius, Histor. n. 45.
Fischer, Diss. de empyemate. Erf. 1728.
Florianus, Diss. de empyemate. Lugd. Bat. 1664.
Floyer, an Essay to make a new Sphygmologis.
Forestus, L. XVI. Obs. 48. seq.
Frambsesarius, Consult. L. IV. Tit. 7.
Gabelchover, Cent. II. n. 1.
Garre, Diss. de empyemate. Paris. 1760.
Geschichte einer mit seltenen Zufällen verknüpften Brustkrankheit. Fr. und Leipz. 1778. 8. Tode med. chir. Bibl. VIII B. p. 20.
Gilibert, Adversar. pract. prim. p. 163. (*fluctuatio sonora.*)
Goeckel, Gallicinium medico — pract. (*pericardium consumtum; pulmo dexter deletus.*)

Empyema.

Goeckel Observ. Cent. I. n. 56.
Goelicke, Diss. de empyemate. Fr. 1732.
de Gradibus, Consil. n. 43.
Groschke, Diss. de empyemate. Goett. 1784. Doering. I. p. 229. Journal de Médecine. T. LXXII. p. 290.
Guarinonius, Consil. n. 357.
Harderus, Diss. de empyemate. Basil. 1675.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 489. 642. (*per apostema erumpens.*)
Henriquez, Opp. III. p. 512.
Heriod, Crocologia. cap. 13.
Hertogh, Diss. de empyemate. Lugd. Bat. 1719.
Heuermann, vermischte Bemerkungen. II. p. 217. (*costae cariosae.*)
Hippocrates, περι νουσων. II. p. 476. 482. et ante. (*phyma lateris.*)
——— προγνωστικον. v. Opp. p. 42. (*signa.*)
——— περι τοπων των κατα ανθρωπον. v. Opp. p. 415.
Histoire de l'Acad. R. de Sciences à Paris. 1753. p. 191. (*singulare.*)
Histor. morbor. Uratisl. p. 254.
Hofmann, Geschichte einer Brustkrankheit etc.
Holdtbenius, Diss. de empyemate. Ultr. 1704.
Hollerius, Observ. ad calcem de morbis internis. n. 16. (*letale, per auditum dignotum.*)
Hoogeveen, App. ad Tr. de foetus humani morbis.
Horstius, Opp. II. p. 135.
Hurter, Diss. de empyemate. Argent. 1679. (*erumpens sub scapula.*)
Jasolius, de aqua in pericardio.
Israël, Diss. de empyemate. Heidelb. 1665.
Juch, Diss. de empyemate. Erf. 1748.
Keller, Diss. de empyematis singularis historia et epicrisi. Argent. 1769. Weiz Ausz. III B. p. 444.
Kelner, Diss. de empyemate. Helmst. 1670. (*pulmo destructus.*)
Kermaon, Diss. de empyemate. Leid. 1674.
Koehler, Diss. de empyemate. Giessae 1789. Doering. I. p. 229.
Krausius, Diss. de empyemate. Leid. 1706. 1719.
Lettsom in Memoirs of the medical Society of London. Vol. V. (*letale.*)
de Lith, Diss. de empyemate. Lugd. Bat.
van Leeuwen, Diss. de empyem. Lugd. Bat. 1719.
le Maire, Diss. de empyemate. Lugd. Bat. 1735.
Marcellus Donatus, L. III. c. 9. p. 263.
Martin in Journal de Médecine. T. XIX. p. 352.
Mercurialis, Consil. T. II. p. 39.
Mehrenheim, Beobachtungen. II. p. 92.
Montanus, Consil. n. 128. 436. 175. 178. 182.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXII. Art. 6. 10. 12.
Morin in Journal de Médecine. T. XLVI. p. 138.
la Motte, Chirurgie. Obs. 57. 58.
Müller, Diss. de empyemate. Altd. 1707.
Muralt, chirurg. Geschichten. n. 29. 35. (*exterius aperta.*)
Naumburg, von der Beinkrümmung etc. App. n. 3. (*sanatum.*)
van Overachver, Diss. de empyemate et paracentesi. Lugd. Bat. 1729.
Petit, Traité des malad. chirurg. T. II. p. 27.
Portal, Cours d'anatomie med. V. p. 79. 80.
Riedlin, Lin. Med. Ann. I. Sept. Obs. 14. Ann. II. Mart. Obs. 31.
Riverius, Observ. Cent. II. n. 75.
Rivinus, Diss. de thoracis empyemate. Lips. 1686.
Ronsseus, Epistolae etc.
van Rossum, Diss. de empyemate. Lovan. 1783. Doering. I. p. 229.
Rulandus, Cent. III. cur. 78. X. cur. 28.
van Ruyman, Diss. de empyemate. Leid. 1674.
Samml. medic. Wahrnehmungen. VI B. p. 296.
Saviard, Nouveau Recueil d'Observations chirurgicales etc. (*tumor sub cartilagine ensiformi è pure, diaphragma premente.*)
Schalier, Diss. de empyemate. Viteb. 1622.
Schenk, L. II. Obs. 122 - 125.
Schneider in Richter chir. Bibl. V B. p. 547.
Siegelius, Diss. de empyemate. Jen. 1639.
Soemmering, de morbis vasorum absorbentium. p. 139.
Sumeire in Journal de Médecine. T. LII. p. 451.
Sperling, Diss. de empyemate. Witeb. 1702.
Stahl in Diss. de febre hectica abscessuum internorum comite. Hal. 1710.
Steinfels, Diss. de empyemate. Marb. 1662.
Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 215. 241.
Thoner, L. III. Obs. 6. (*sanatum.*)
Trecourt, Mémoires de Chirurgie. (*semi-fluidum.*)
Vater, Diss. febris tertiana ob empyemate vomica pulmonis rupta etc. Witeb. 1731.
Venusti, Consil. I. n. 16. 52. 57. II. n. 6.
Verzascha, Observ. med. nr. 8.
Vesti, Diss. de empyemate Erf. 1707.
Waldschmid, Diss. de phthisi et empyemate. Marb. 1683.
Waren, Disp. XII.
Warner in Philos. Transact. Vol. LI. P. I. p. 194. v. Leske Auserl. Abhandl. V. p. 116.
——— chirurgische Vorfälle. n. 18. 20.
Wastell in Memoirs of the medical Society of London. Vol. V. n. 25.
Wedel, Diss. de empyemate. Jen. 1686.
——— Diss. de peripneumonia, empyemate etc. Jen. 1717.
Wepfer, Observ. med. pract. p. 109.
Wichmann, kleine Schriften. n. 8.
Willis, Pharmac. Rat. P. II. Sect. I. c. 10.
Wolff, Observ. Med. Chir. L. I. n. 22.
Worenius, Diss. de empyemate et phthisi. Rost. 1603.
Zacutus Lusitanus, de Med. Princ. Hist. L. II. Hist. 25.
——— Prax. Histor. L. II. cap. 11.
——— Prax. admir. L. I. Obs. 119. seq.
Zernentsch, Diss. de empyemate. Erford. 1796.
Ziegler, Beobachtungen. p. 105.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 352.

Anatome.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 174. Vol. VI. Obs. 14.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 98. Ann. VII. Obs. 125. Ann. X. Obs. 176.
— Dec. III. Ann. IV. Obs. 118.
— Cent. VII. Obs. 82.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXII. Art. 6. 10. 12.
Petermann, Obs. med. Dec. II. nr. 4.

Signa.

Decubitus in latus affectum.

Hippocrates, περι παθων. p. 476. l. 42. seq.
Morgagni, de Sed. et causs. Morbor. Ep. XXII. Art. 13. (*in utrumque latus.*)

Oedema pedum et cavi oculorum.

Hippocrates, περι παθων. p. 476.

Pulsans tumor externus.

Koelpin in Act. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 120.

Strepitus.

Hippocrates, περι παθων. p. 476. 496. l. 9. (*humero concusso.*)
Trecourt, Mémoires de Chirurgie etc.

Caussae.

Hippocrates, περι νουσων. p. 451. l. 46. 452. l. 5.

Apostema externum.

la Motte, Chirurgie. Obs. 57. (*ruptum.*)

Apostema hepatis per diaphragma ruptum.

Bourdier in Journal de Médecine. T. XXXVIII. p. 44.
Hautesierk, Recueil. II. p. 329. seq.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVI. Art. 4.
Richerzius, Observ. viscer. abdom. labis.

Capitis laesiones.

Klein, chirurgische Bemerkungen. p. 123.

Costae laesae.

Abhandl. der königl. Schwed. Academie. B. I. p. 179. (*contusae olim.*)
Koelpin, Act. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 120. (*fractae.*)

Dorsi tumor.

Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. I. Obs. 13. (*suppurans.*)

Haemoptysis.

Forestus, L. XVI. Obs. 49.

Hepatis abscessus.

Clark in medic. Comment. v. Edinb. II Dec. IV B. p. 69.

Hepar purulentum.

Sandifort, Tabulae anatom. Fasc. III. (*diaphragma exesum.*)

Hydrothorax.

Foust in Journal de Médecine. T. XVIII. p. 451.

Lapsus.

Mercurialis, Tom. III. p. 25.
Morin in Journal de Médecine. T. XLVI. p. 138.
de Vigo, (Jo.) de apostemat. Tr. V. c. 1.

Caussae.

Menstruorum suppressio.
Montanus, Consil. 177.

Metastasis.
le Dran, Observations de Chirurgie etc. (*ex ulceribus pedis.*)
Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 1. (*ex suppuratione brachii, secuta vulneratum digitum per frustum vitri.*)
Piderit, practische Annalen. I St. p. 58. (*ex febre putrida.*)
Schlegel, Materialien für die Staatsarzneykunde etc. I Sammlung. n. 8. (*ex scabie.*)

Parotis.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 50.

Plevritis. Peripnevmonia.
Act. Erud. Lips. 1719. p. 319.
Aemilius, Diss. de degenerata in empyema plevritide. Harderov. 1678.
Amatus Lusitanus, Cent. V. cur. 58.
Aretaeus, Acut. L. I. c. 10.
Bisset, medical Essays. p. 289.
Bonet, Sepulchr. L. II. S. VI. Obs. 16.
Caestryck, App. ad Marquet Traité de l'hydropisia. p. 176.
Carboné in Desault Auserl. chir. Wahrnehm. VII B. n. 233.
Grosfield in new London medical Journal. Vol. I. p. 3.
le Dran, Observations de Chirurgie.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 19. Ann. VI et VII. Obs. 147.
— Dec. II. Ann. III. Obs. 98. 146. Ann. VII. Obs. 225. Ann. IX. Obs. 214. Ann. X. Obs. 176.
Farmer, Select. Cases. n. 6.
Francus, Diss. Casus viri empyemate ex plevritide laborantis. Heidelb. 1685.
Gabelchover, Cent. I. n. 72.
Heurnius, Histor. n. 1.
Hippocrates, περὶ νούσ. I. v. Opp. p. 447. II. p. 476.
Hufeland, Journal der pract. Arzneyk. VI B. p. 797.
Marchettis, Syll. Obs. chir. rar. n. 44.
Mocca, Consil. n. 109.
la Peyre in Journal de Médecine. T. XLIII. p. 130.
Piso, de morbis ex serosa colluvie. Obs. 64.
Rand in medical Papers. I. n. 6.
Riverius, Observ. Cent. I. n. 79.
Schenck, L. II. Obs. 117. ex Gesnero.
Sydenham, Opusc. p. 332. (*ob emissam venaesectionem.*)

Pulmonum apostema, vomica.
Act. Erud. Lips. 1719. p. 18. 370.
Sharp, Critical Enquiry. cap. 6.
Vater, Observ. App. ad Museum anat. n. 9.
——— Diss. qua febris tertiana, ob empyema, a vomica pulmonis rupta, in cavitatem pectoris dextrum effusum, iodeque pulmonem ejusdem lateris compressum, penitusque ab officio remotum, mortem post se relinquens exponitur. Witeb. 1731. Haller Coll. Diss. Pr. II. n. 60.

Caussae.

Refrigerium.
Farquhason in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. III. n. 10. (*aestuante corpore.*)

Ulcera pedis.
le Dran, Observations de Chirurgie etc.

Variola.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 39.

Violentiae.
Gockelius, Gallicinium. Cent. I. n. 56.
Koelpin in Act. Soc. Med. Havn. I. p. 120. (*lapsus.*)

Vulnus thoracis.
Ballonius, Paradigmata. n. 1.
Bell in Loder Journal. I B. p. 545.
Marchettis, Obs. p. 89.
Ollenroth in Loder Journal für die Chirurgie. II B. p. 290. (*pectoris.*)
Riverius, Observ. communic. p. 687.
Smetius, Miscell. p. 532.
Sylvaticus, (*Bened.*) Cent. II. Cons. 54.
Valeriola, Exercitat. L. IV.
Ziegler, Beobachtungen etc. p. 107. (*percussio thoracis.*)

Therapia.

Baldinger, Journal. VII St. p. 49.
Bartholinus, Epist. med. Cent. II. n. 85.
Caelius Aurel. Morb. Chron. L. V. c. 10. (*mulsa, mel, resinae etc.*)
Bontius, Medicam. Ind. Obs. p. 249. (*santalum.*)
Botteri, (*Henr.*) Epistola de curatione empyematis. Jen. 1621.
Fürstenau, Pr. de empyemate, naturae ductu congruis praesidiis chirurgicis tractato. etc. Rintel. 1749.
Fumanellus, de composit. medicament. cap. 35.
Raland, Cent. III. cur. 78. Cent. X. cur. 28.
Schenck, L. II. Obs. 118. ex Cardano.
Tozzi, Medicinae para practica. (*iris florentina, carduus benedictus, balsamum sulphuris.*)

per Alvum solutum.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 146.
— Cent. VII. Obs. 68. (*per clysma.*)
Kelner, Diss. de empyemate. Helmst. 1670.
Marchettis, Obs. p. 82. 89.
Pezold, Observ. med. chir. n. 67.

Apostemate externo sanatum.
Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 17. (*inter costas.*) IX. Obs. 78.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI. et VII. Obs. 147. (*in brachio ex vena incisa.*)
— Dec. II. Ann. III. Obs. 146. (*inter costam tertiam et quartam.*)
Farmer, Observ. med. fasciculus etc.
Hoffmann, Consult. Cent. I. n. 95.
Marcellus Donatus, L. III. c. 9. p. 262.
Mihi occurrens observatio.
Rousseau, Epist. medic. p. 25.
Rosenblad in Abh. der Schwed. Aerzte. I B. p. 167.

Therapia.

Causticum.
Severinus, Canall. p. 48.
Riverius, Observ. Cent. I. n. 79. (*lateri admotum.*)

Diuresis.
Crosfield in new London medical Journal. Vol. I. p. 3. (*sponte per urinam judicatum.*)

Expurgatio.
Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 29. (*injectio myrrhatorum.*)
Hippocrates, περὶ νούσ. II. p. 477. l. 5. (*ex vino et oleo injectiones.*)
Horatius, Opp. II.
Schenck, L. II. Obs. 130. (*variae rationes, pus educendi.*)

Lac.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 19.
— Dec. II. Ann. III. Obs. 98. IX. Obs. 214.

Metastases.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 147.
— Dec. II. Ann. X. Obs. 176. Schol.
Rosenblad, Diss. de empyematis felici per metastasin solutione. Landae 1759.

Myrrha.
Polisius, Myrrhol. p. 210.

Nasturtium aquaticum.
Pouteau, Oeuvres posthumes. I. (*post operationem.*)
Bell in Loder Journal für Chirurgie etc. I B. p. 545.
Birch, History of the R. Society at London. T. I.

Operatio. Incisio. Paracentesis.
Act. Erud. Lips. 1693. p. 512. 1700. p. 329.
Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 79.
Act. Soc. Reg. Britann. I.
Amatus Lusitanus, Cent. I. cur. 61.
Avicenna Canon. L. III. Fen. 10. Tract. 5. cap. 5. (*cum vel sine ustione.*)
Baertlingk in Taschenbuch für deutsche Wundärzte ad 1784 et 85.
Ballonius, Opp. I. p. 175.
Bartholinus, Epist. II. p. 674.
Baudot in Journal de Médecine. T. LXXXIV. p. 385.
Bohn, de officio Medici dupliei. p. 68.
Borellus, Cent. I. Observ. 72. (*mortuus ex subita puris evacuatione.*)
Brandis, über die Wurkung der Eisenmittel etc. p. 93 (*suppuratio longa, larga, aeger per nutrimenta dictoria servatus.*)
Bisset, Versuche und Bemerkungen. n. 31.
Caestryck in Journal de Médecine. T. VI. p. 287.
Camerarius, Sylloge Memorab. Cent. VI. n. 52. (*casu detecta.*)
Campardon in Journal de Médecine. T. X. p. 337.
Carboné in Desault Auserl. chir. Wahrnehm. VII B. n. 233. (*loci tumentis apertio.*)
Cavillard, Observations Jatrochirurgiques etc. Lion 1640. 8.

Therapia.

Operatio. Incisio. etc.

Champet, Traité pratique etc. chap. 11.
Chanchais, Quaest. Med. etc.
Chiflet, (*J. Jac.*) Singulares tam ex curationibus, quam ex cadaverum sectionibus observationes. Paris 1611. 8.
Conradi in Arnemann Magazin. I B.
——— Handbuch der pathol. Anatomie. p. 385. (*sub ultima costa spuria — diaphragma eo usque depressum.*)
Darby in Simmons Sammlung. n. 20.
David in Mémoires pour le Prix de l'Académie. X. (*prope sternum.*)
Desgranges in Journal de Médecine. T. LII. p. 121.
le Dran, Opérations de Chirurgie. p. 260.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 126.
— Cent. VIII. Obs. 94.
Erndtl, (*Christ. Henr.*) de itinere anglicano et Batavo. Amst. 1711. 8. (*infelices.*)
Fabricius ab Aquapend. Operat. chirurg. p. 48.
Farmer, Observat. med. fasciculus etc.
Farquharson in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. III. n. 10. (*cannula immissa.*)
Fick in notis ad Hippocratis aphorismos.
Fienus, de praecipuis artis chir. disputat. Tract. 5.
Flajani Collezione d'osservazioni. T. III. Obs. 49.
Freke, Essay etc.
Gaedike in Schmuker verm. Schriften. I B. p. 342.
Gallandat in Harl. Abh. X. 2. p. 443. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. II B. II St. p. 56.
Geoffroy, Ergo in empyematis operatione scalpellum aeu trianguleri praestantius? Paris 1758.
Hey, practical Observations. chap. 15.
de Heyde, Observat. med. n. 14 (*septicum.*)
Hippocrates, περὶ νουσ. II. p. 476. l. 42. (*emissio puris successiva.*) p. 477. 496. l. 34. 26. III. p. 496. l. 7. 20. (*signa: ubi? ex siccatione lintei madidi circumjecti, vel terrae rubrae illitae, prope diaphragma.*) ib. (*melius esse in sinistro latere, quam dextro.*)
——— περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν. p. 536. l. 15. (*pus sensim emittendum.*)
Hornung, Cista med. p. 364.
Horstius, Opp. III. p. 55.
Hufeland, Journal der pract. Arzneyk. VI B. p. 811. (*natura monstrante viam.*)
Hütter, Obs. 36.
Keller, Diss. exist.
Koelpin in Act. Societ. Medic. Havn. I. p. 126.
La Peyre in Journal de Médecine. T. XLIII. p. 130.
Larrey, Relation de l'Expédition en Egypte. Sect. VIII.
Lettsom in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. V. n. 30. (*letalis.*)

Therapia.

Operatio. Incisio. etc.

Loeffler, Beyträge zur Wundarzneyk. II. (*encheiresis ad arteriam intercostalem laesam.*)
Marcellus Donatus, L. III. cap. 9. p. 263.
Marchettis, Obs. p. 84.
Mursinna in Loder Journal für die Chirurgie. II B. p. 300.
Paulus Aegin. L. VI. c. 44.
Poggi in Journal de la Société de Médec. à Montpellier 1805. v. Horles und Ritter N. Journal der ausländ. medic. chir. Literatur. VI B. I St. p. 205.
Rand in medical Papers. I. n. 6.
Ravaton, Traité des playes d'armes à feu etc.
Riedlin, Lin. Med. Ann. V. Majus. Obs. 30. (*bis instituta.*)
Riverius, Observat. communic. Cent. II. n. 75. p. 687.
Rotthack, Diss. de eductione puris e cavo pectoris. Duisb. 1775.
Saviard, Observat. chirurgiques. (*operatio empyematis cum tumore juxta cartilaginem xiphoideam.*)
Scultetus, Observ. n. 45. 99.
le Secq, Ergo empyicorum sinistrum latus urere vel secare, securius, quam dextrum. Paris 1621.
Severinus, de efficaci Medic. p. 242.
Sharp, Critical Enquiry. cap. 6. (*inter costam sextam et septimam.*)
Smetius, Miscell. p. 532. 535. (*diu superstes.*)
Tulpius, L. II. cap. 5. (*depresso loco instituenda.*)
Verduc, Traité des Opérations de Chirurgie etc.
Warner in Philos. Transact. Vol. XLVII. v. Leske Auserl. Abhandlungen. IV. p. 127. 166.
——— Cases in Surgery. n. 18-20.
Wastell in Memoirs of the medical Society of London. Vol. V. n. 25.
Wrede, Collectan. chirurg. T. II.
Zacchias, Quaest. med. leg. L. VIII. Tit. 2. Quaest. 4.
Zacutus Lusitanus. Prax. admir. L. I. Obs. 111.
Zerini, de curatione per sanguinis missionem. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 46.
Ziegler, Beobachtungen etc. p. 106.

Salix fragilis.

Schneider, chirurgische Geschichte. X. (*cortex.*)

Scabies solvens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 140.
Hautesierk, Recueil. II. p. 329.

Setaceum.

Watson in medic. Comment. v. Edinb. II B. p. 31.

Spontanea apertio.

Garengeot, Opérations de Chirurgie. T. II. p. 385.

Sulphuris oleum.

Agricola, Comment. in Poppium. p. 364.

Therapia.

Syrupus testudinum.

Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. L. VIII. Obs. 41. (*ex decocto ebeni.*)

Terebratio costae.

Hippocrates, l. c.
Severinus, de efficaci Medicina. p. 127.

Trifolium fibrinum.

Act. Erud. Lips. 1701. p. 329.

per Umbilicum expurgatum.

Tulpius, L. II. cap. 6.

per Urinam solutum.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 5.
Büchner, Diss. sistens solutionem empyematis per mictionem purulentam. Hal. 1762. Weis Ausz. III B. p. 481.
Diemerbroeck, Anatom. L. I. cap. 17. p. 147.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 108.
— Cent. X. Obs. 51.
Marcellus Donatus, L. III. c. 9. p. 267.
Matthaeus, Enodat. Quaest. med. n. 19.
Myron, Empyematis διαδοχῇ ad renes etc. Paris. 1597.
Scultetus, Obs. 46. 51. (*diuretica.*)
Severinus, Consti. n. 30.
Vallisneri, Opp. III. p. 338. (*ope terebinthinae.*)
Zacutus Lusitanus, Pr. adm. L. I. Obs. 109.
Bontius de Medicam. Indorum. L. III. cap. 13.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 19.
Hippocr. περὶ νουσ. III. p. 496. l. 7. 26.
——— περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν. p. 536. l. 15. seq.
——— περὶ τόπων τῶν κατὰ ἄνθρωπον. v. Opp. p. 415.
Marcell. Don. L. III. c. 9. p. 263.
Paulus Aegin. L. VI. c. 44. (*in locis pluribus.*)
le Secq, Ergo empyicorum latus sinistrum urere vel secare, securius, quam dextrum. Paris 1621.
Severinus, de effic. Med. p. 222.

Ustio.

Galenus ad Aphor. Hippocr. VII. n. 44. (*inustus ab Euriphonte plurimis escharis.*)

per Vaginam pus delatum.

Schlichting in Philos. Transact. n. 466. v. Leske Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. II. p. 285.

EMPYESIS ABDOMINIS.

Cfr. ABDOMEN. EFFUSA.

Vacher, Observation de Chirurgie sur une espèce d'empyeme fait au bas ventre avec succès en consequence d'un epanchement. 1737.

Mediastini.

Lond. med. Journ. 1780. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. VII B. p. 308.
Medicus, Beobacht. II. p. 652.

Sinus maxillaris. v. Maxillaris sinus.

Universalis. Cfr. Helcosis.

Balme in Journal de Medec. T. LXVI. p. 244. (*cellulosae fere per totum truncum.*)
Medicus, Beobacht. II. p. 633.

Uteri. v. Uterus.

ENCANTHIS OCULI.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. III. c. 61. 62.
Arantius, de Tumoribus. c. 16.
Avicenne Canon. L. III. Fen. 3. Tract. 2. cap. 16.
Bartholin. Histor. anat. Cent. VI. Hist. 6.
Celsus, L. VII. c. 7. n. 5. (*operatio.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI. et VII. Obs. 37.
Fabric. ab Aquap. de Oper. chir. p. 27.
Galenus, de compos. med. sec. loca. L. V. c. 7.
Heister, Instit. Chir. p. 519.
Oribasius, Synopsis. L. VIII. c. 54.
Pellier, Recueil de Memoires. (*periculum operationis ex haemorrhagia.*)
Platner, Instit. chir. §. 584.
Paulus Aegin. L. III. c. 22.
Richter, chir. Bibl. VIII. B. p. 34. (*solutione leni lapidis infernalis sanata.*)
Scarpa, Traité des maladies de yeux. T. I. chap. 12. (*rescissio.*)
Severinus, de efficaci Medic. Pyrotechn. Chir. L. II. cap. I. c. 42.
Tulpius, L. I. c. 29.
Verduc, Path. de Chir. II. c. 6.

ENGASTRIMYTHOS.

Plerique Scriptorum Magicorum.
Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 88. (*ad modum tympani.*)
Autenrieth und Voigt, Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde VII B. St. 5 et 6.
Bresl. Samml. 1724. p. 297.
Caelius Rhodiginus antiq. Lect. L. V. c. 10.
Camerarius, Horar. subsecivar. Cent. III. c. 2.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 35. Schol. p. 120. Ann. III. p. 558.
Gough in Manchester Memoirs. Vol. V. p. 2. v. Voigt Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde IV B. V. VI St. et p. 811.
Hippocrates, ἐπιδημιῶν. V. v. Opp. p. 1156. VII. v. Opp. p. 1217.
Hufeland, Journal der pr. Arzneykunde. V B. p. 841. (*certe videtur esse.*)
Jordanus, de eo, quod divinum et supernaturale est in morbis. cap. 34.
Loescher, Diss. de engastrimythia ecloga. Lips. 1603.
Mayerne, Prax. med. p. 75.
Thebesius in Journal de Medecine T. VI. p. 843. et in Samml. med. Wahrn. VI B. p. 237.

ENTHUSIASMUS. EXALTATIO MENTIS.

Appel, Diss. de Inthusiasmo. Mogunt. 1784.

Enthusiasmus.

Hunauld, Dissertation sur les vapeurs et les pertes de sang. Paris 1716. 12.
Zorn, Diss. de philtris enthusiasticis anglico-batavis. Rostoch. 1707.

ENTROPIUM.

Celsus, L. VII. c. 7. n. 10.
Crampton, (*Philip.*) Essay on the Entropeon or Inversion of the Eyelids. London. 1805. 8.
Harder, Diss. de ectropio, entropio, et trichiasi. Jen. 1785.
Küntzel, Diss. Aethiologiae ectropii et entropii examen criticum continens. Halae 1792.
Richter, med. und chir. Bemerkungen. p. 169. (*operatio.*)

EPHELIS.

Actuarius, L. IV. c. 13.
Aetius, Tetr. II. Serm. IV. c. 3. 5. 10. seq.
Alexander Trall. L. I. c. 88.
Astruc, Traité des Tumeurs. I. (*gravidarum sponte evanescunt.*)
Celsus, L. IV. c. 5. (*resina, sal, mel.*)
Clossius, Obs. uro. I. (*gravidarum.*)
Ephem. Nat. Cur. Cent. I. et II. Obs. 93.
Hippocrates, γυναικείων. II. v. Opp. p. 667. (*varia remedia.*)
——— περὶ ἀφορων. v. Opp. p. 677. (*signum foetus foemelli.*)
von Humboldt, Versuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser. II. B. p. 319. (*oxiri ex aquae decompositione.*)
Paulus Aegin. L. III. c. 25. (*cosmetica varia.*)
Pesold, Observ. med. chir. n. 58. (*menstruae.*)
Porta, Mag. natural. L. IX. cap. 19.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 593. (*foetus foeminini signa.*)
Timaeus, Cas. p. 298.

Therapia.

Armoracia.

Stoll, Praelect. p. 287. (*acetum armoracium.*)

Borax.

Starke, zweyter Unterricht. etc.

Ribes.

Reichsanzeiger 1803. p. 177. (*succus immaturorum cum lacte sulphuris.*)

EPHEMERIDES METEOROLOGICAE.

Abhandl. des Kön. Schwed. Academie. passim.
Acta et Nova Acta Academiae Petropolitanae per omnes Tomes.
Archiv der pract. Heilkunde für Schlesien und Südpreussen. — passim.
Act. Helvet. III. p. 295. 409. 411.
Bartholinus, Act. Hafn. I. Obs. 130.
Benkö (*Samuel*) Ephemerides meteorologico-medicae annorum 1780—93. etc. Vienn. 1794. 8. Salzb. med. chir. Zeit. 1794. IV. p. 97. 186. 220. 1795. I. p. 65. 165. A. L. Z. 1799. n. 245.

Ephemerides.

Bent, (*W.*) a Meteorological Journal for the year 1795. kept in London. London 1796. 8.
Bresl. Sammlungen per omnes Tomos.
Cassan in Memoires de la societé medicale d'emulation an V. p. 152. (*sub zona torrida.*)
Clark. p. 52.
Edinb. Vers. per omnes Tomos.
Endtel. p. 71.
Formey, medicinische Ephemeriden von Berlin. I. B. seq.
Frize, Annalen. I. B. n. 3.
de Graebner In Tract. philolog. phys. med. VII. n. 1. (*Uratislavienses.*)
Hamburg. Magazin. XX. B. 4. St. n. 2. (*harmonia tempestatum cum morbis.*)
Histoire et Memoires de l'Academie R. des Sciences à Berlin per omnes fere Tomos.
Huxham, Opp. passim.
Journal de Medecine. passim.
Jungnitz In Archiv der practischen Heilkunde für Schlesien. I. B. I. St. n. 1.
Marcus, Prüfung des Brown. Systems. I. B. 4 St. p. V. sq. (*parallelae cum morbis regnantibus.*)
Medicinisches Archiv von Wien etc.
Medicorum Silesiac. Satyrae. Spec. II. p. 64. (*methodus.*)
Memoires de la Societé R. de Medecine. T. VII.
Panzani, Beobachtung der Krankheiten In Istrien — passim.
Ramazzini, Opp. p. 371.
Ranoë in Act. Reg. Soc. med. Havn. Vol. IV. n. 2.
Recueil periodique de la Societé de Medecine à Paris. passim.
Sabald, (*Joh. Anton*) Annalen zur Geschichte der Klinik nach dem Laufe der Zeiten. Prag. 1797. 8. A. L. Z. 1799. n. 280.
Thomann, Annales Instituti medico-clinici. Wirceburg. etc. passim.
Willan, über die Krankheiten in London. passim.

EPHIALTES, INCUBUS.

Ahasverus, Diss. de Incubo. Rostoch. 1685.
Albinus, Diss. de incubo. Fr. 1691.
Arsen, Diss. de Incubo. Argent. 1666.
Bachmann, Diss. de ephialte. Seden. 1607.
van der Belen, Diss. de incubo. Lovan. 1782.
Banzer, Diss. de incubo. Witeb. 1651.
Bauhinus, de hermaphroditis. L. I.
Bellini, de morbis capitis. p. 604.
Benedictus, Consil. n. 13.
Bianchi, Hist. hep. p. 738.
Blum, Diss. de incubo. Argent. 1612.
Bordingi, (*Jac.*) Diss. de incubo. Jen. 1602.
Brotbeck, Diss. de incubo. Tub. 1666.
Caelius Aurel. morb. chron. L. I. c. 3. (*convenire cum epilepsia.*)
Charduillet, Diss. de incubo. Argent. 1734.
Corvent, Diss. de ephialte. Lugd. 1678.
Crato, Cons. VI. p. 345.
Crausius, Diss. de incubo. Jen. 1683.

Ephialtes.

Croilius, Diss. de incubo. Marb. 1707.
Cruger, Diss. Epicrisis de menstrui obstractione et ephialte infantum 1712.
Dreyer, Diss. de Incubo. Ultraj. 1660.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 220. Ann. VIII. Obs. 105.
Eyselius, Diss. de incubo. Erf. 1798.
Fabricius, Diss. de ephialte s. incubone. Rostok 1627.
Fischer, Diss. de ephialte sive Incubo. Erf. 1728.
Forber, Diss. de Incubo. Edinb. 1788.
Forestus, L. X. Obs. 50. 51. 52.
Frambesarius, Canon et Consult. med. L. II. n. 4.
Franckenstein, Diss. de ephialte. Lips. 1660.
Friderici, Diss. de incubo. Jen. 1665.
Genathius, Disput. Dec. II. n. 8. V. n. 4.
Grojeen, Diss. de Incube. Bas. 1665.
Grüling, Cent. II. Obs. 33. 47.
Henriquez, Opp. III. p. 433.
Hettenbach, Diss. de ephialte, seu incubo. Witteb. 1607.
Histor. Morb. Uratislav. p. 255. 318.
Hullekens, Diss. de incubo. Leid. 1675.
Huisinga, Diss. de Incubo. Lugd. Bat. 1734.
Josa, Diss. de ephialte. Buda 1778.
Juch, Diss. sistens casum de incubo. Erf. 1736.
Kaldenbach, Diss. de incubo. Fr. 1656.
Kepler, Diss. de incube. Regiom. 1654.
Küffner, Diss. de incubo Pragae 1778.
Langius, Casual. Opp. II. p. 274.
Lentilius, Eteodrom. p. 318. 319.
Loss, Gedanken vom Alp. Dresd. 1701.
Luther, Diss. de incubo. Kil. 1730.
Mackewsky, Diss. de ephialte. Basil. 1618.
Maevius, Diss. de Incubo. Lugd. Bat. 1692.
Manardus, L. III. Epist. 12.
Menjot, Diss. de Incubo. v. Diss. Path. Paris 1662. 4.
Noeller, Diss. Casus de incubo. Erf. 1736.
Oheim, Diss. de incubo. Altd. 1678.
Oribasius, Synopsis. L. VIII. c. 2.
Paulus Aegin. L. III. c. 15.
Petermann, Diss. de ephialte. Lips. 1688.
Petri ab Hartenfels, Diss. de ephialte. Erf. 1694.
Posidonius apud Aëtium Tetrab. II. Serm. II. cap. 12.
Raethelius, Diss. de ephialte, seu incubo. Erf. 1634.
Reil, Fieberlehre. IV. B. p. 524.
Rhodius, Cent. I. Obs. 54. (*vigilantium.*)
Rolfink, Diss. de incubo s. ephialte. Jen. 1638.
——— Methodus cognoscendi et curandi affectus particulares etc. Disp. VIII. de incubo. Jen. 1653.
Ruland, Cent. IX. Cur. 67.
Scheidt, Diss. de incubo. Basil. 1618.
Schelhammer, Diss. de incubo. Jen. 1646.
Schenck, Obs. L. I. n. 253.
Schroeter, Diss. de Incubone. Jen. 1662.
Sennert, Diss. de incube. Viteb. 1630.
——— Paralip. ad L. I. Med. Pr. n. 10.
Stimachus, apud Cael. Aurel. p. 290. (*epidemicus.*)

Ephialtes.

Stockmann, Diss. de somno, *νυκτεγερσία*, ecstasi et ephialte. Rostock. 1625.
Stoll, Praelect. p. 353.
Tappius, Diss. de incubo. Helmst. 1661.
Teichmeyer, Diss. de incubo. Jen. 1740.
Timaeus, Cas. p. 42.
Tournay, Diss. de incube. Nanceji. 1783.
Varna, Diss. de oppressione seu incubo. Jen. 1709.
Vogel, Diss. sistens cognationem morborum. p. 29. 42.
Waechter, Diss. de ephialte. Halae 1800.
Weber, Diss. de incubo. Basil. 1626.
Wedel, Diss. Aeger incubo laborans. Jen. 1678.
——— de Incubo, ex epitome Praxeos clinicae. Jen. 1708.
Willis, de anim. brut. Pathol. cap. 6.
Wolffius, Lection. memorab. T. I. p. 546. 548. 909. II. p. 314.
Zecchius, Consult. n. 42.
Zeidler, Diss. de incubo. Lips. 1643.

Caussae.

Indigestio.

Caelius Aurel. p. 289. (*et crapula.*)

Vermes.

Paullini, Cent. IV. Obs. 8.

Therapia.

Dioscorides, facile parabil. L. I. cap. 22.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 66. (*non tolli per paeoniae amuletum.*)
Manardus, L. III. Ep. 2. 3.
Reineccerus, Thes. chym. L. I. p. 17.
Zac. Lusit. Prax. Histor. L. VIII. Obs. 10. (*praeservatio per aloën.*)
Zecchius, Cons. 42.

Crocus.

Hertod, Crocologia. cap. 8.

Emetica.

Caelius Aurel. p. 291.

Febris.

Jarine in Journal de Medecine. T. LXVIII. p. 289.

Ferrum.

Chirac, an incubo ferrum rubiginosum? Monspel. 1612. 12.

Paeonia.

Manardus, Epist. L. III. n. 2.
Paulus Aegin. L. III. c. 15.

Purgantia.

Paulus Aegin. L. III. c. 15.

Tonsura capitis.

Caelius Aurel. p. 290.

EPIDEMIA. EPIDEMICAE CONSTITUTIONES. EPIDEMICI MORBI.

Cfr. ANNUS. FEBRIS. MORBUS.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. I. p. 1. II. p. 1. IV. p. 1. VI. p. 1. IX. p. 1.

Epidemia.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. I. p. 20. III. p. 7. V. p. 19. VII. p. 67.
Act. Nat. Cur. Vol. I. App. (*Hungaricae.*) II. Obs. 131. (*Lipsiensis.*) Obs. 209. (*Ferrariensis.*) III. Obs. 48. (*Bononiensis.*) Append. IV. App. p. 24. X. Obs. 37. App. p. 1. (*Uratislaviensis.*)
N. Act. Nat. Cur. Vol. III. App. p. 143. VIII. Obs. 44. (*anni 1790.*)
Ackermann in Bald. N. Mag. IV. B. p. 385. (*anni 1782.*) VI. B. p. 363. 385. 481. (*ann. 1783. et 1784.*)
Albinl, (*Petr.*) Meissnische Bergchronik. Dresd. 1589.
Alpinus Prosp. de Medic. Aegypt. p. 49.
Arellan, (*Petr. Fr.*) avertimento supra la cura della contagione. Aatac. 1599.
Asti, (*Felice*) Constituzione delle malattie regnante nella Citta e Provincie di Mantova. Firenze 1782. Comm. Lips. XXVIII. p. 302.
Augustini, (*Ant.*) Observationes epidemiorum, qui 1747—57. grassati sunt. Venet. 1758. 8.
Baldinger, N. Mag. II. B. p. 289.
Banau, Memoires sur les epidemies de Languedoc etc. Paris 1786. Journal de Medecine T. LXXII. p. 283.
Barthes, de morbis epidemicis in Normandia. Memoires de Mathematique etc. presentees. T. III. p. 438.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Hist. 6.
Bisset, (*Carl*) Versuch über die medicinische Constitution von Grosbritannien etc. Warschau 1779.
Beyer, Methode a suivre dans le traitement des differentes maladies epidemiques, qui regnent le plus ordinairement dans la generalité de Paris. Paris 1762. 12. Comment. Lips. Vol. XI. p. 495.
Bresl. Samml. per omnes Tomos.
le Brun, Traité theorique sur les maladies epidemiques, dans lequel on examine, s'il est possible de les prevenir. Paris 1784. Comm. Lips. VI. p. 66.
Camerarius, (*Rud. Jac.*) Constitutio epidemica annorum 1699—702. Geneve 1736.
Cavalerius, (*Jo. B.*) de morbo epidemiali. Neap. 1602.
Ciotat in Journal de Medec. T. XC. p. 305.
Cleghorn, (*Georg*) Observations on the epidemical Diseases in Minorca from the year 1744—49. Lond. 1762. 8.
Coley, (*Will.*) account of the late epidemic ague — in Shropshire 1784. Lond. 1785. 8.
Coze in Journal de Medecine. T. LXXVIII. p. 3.
Darluc in Journal de Medecine. T. XXXI. p. 310.
Description des epidemies, qui ont regné depuis quelques années dans la generalité de Paris. Paris 1783. 8.
Desmars, Air de Boulogne. p. 58.
Diel in Baldinger N. Mag. VII. B. p. 402. (*ann. 1783. 84.*)
Doerffel in Verhandel. van Haarlem. IV. p. 331. (*Insulae Curacao.*)
Dufot, Memoire sur les maladies epidemiques, qui depuis cinq ans ont regné dans le Laonnois. Laon 1770. 8.

Epidemia.

Edinburg. Versuche. per omnes Tomos.
Eichelberg, (*C. A.*) de causis phaenomenorum, quae observantur in progressione morborum epidemicorum lente progredientium etc. Nymag. 1776. 8.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. per omnes annos in App.
— Cent. I—X. in App.
Fabricius, Diss. exhibens Obs. circa const. epid. anni 1750. adnotatas. Helmst. 1750.
Fernelius, de abditis rerum causis. cap. 13. (*occultum esse.*).
Finke, Pr. de Epidemiologiis. Lingae 1783.
Florio, (*Marc. Ant.*) Della natura de mali epidemici, e modo di curargli. Ferrara 1587. 8.
Fothergill, sämmtliche Schriften. I. n. a. (*Londini 1751—55.*)
Gallot, Recueil d'observations sur l'epidemie 1784. et 85. dans le Bas-Poitou. Poitiers 1787. Journal de Medecine T. LXXIII. p. 290.
Geoffroy in Journal de Medecine T. LXXXIX. p. 401.
de Gorter, Morbi epidemici brevis descriptio et coretio per diaphoresin. Harderwyk 1733.
Gonel, Ergo in acutis morbis epidemicae constitutionis maxima habenda ratio. Paris 1692.
Grant, von Fiebern. Einleitung.
Grimm, (*Fr. Car.*) von der Epidemie zu Eisenach etc. Hildburghausen 1763. 8.
Groner, Diss. Descriptio constitutionis epidemicae sub fine anni 1791. Jen. 1792.
Gutberlet, Diss. Historia morbi circa Herbipolin epidemice grassantis annis 1785—87. Wurceb. 1787. Doering. I. p. 108.
Hecker, Diss. de constitutione epidemica ex mutato corporis humani calore, tam specifico, quam sensibili explicanda. Erf. 1791.
Henser, Diss. de constitutione epidemica hiemis anni 1804—5. Rintel. 1806.
Hofmann in Baldinger N. Mag. V. B. p. 491.
Hume, medical Facts and Experiments. p. 33. (*ex calore et humiditate recipi particulas peregrinas, ex frigore retineri particulas recrementitias.*)
Huber, Observationes circa morbos—epidemicos, per reciprocum aëris humani et atmosphaerici commercium illustratos. Cassellis 1755.
Huxham, Opp. I.
Jan in medic. Wochenblatt 1784. n. 17. 19.
Joubert, Observations sur les maladies epidemiques. Paris 1773.
Kletten, Wiener medic. Monatsschrift. 1789.
Lamarque in Journal de Medecine T. LXXXIII. p. 169.
Lautter, (*Franc. Jos.*) Historia medica biennalis morborum ruralium 1759—61 Laxenburgi etc. Vindob. 1761.
Lentin, Beobacht. der Epid. in Einleitung. p. 25. (*modus observationis et regulae.*)
——— Memorab. p. 40. (*tabula morborum epidemicorum.*)

Epidemia.

Lapecq de la Cloture, Sammlung von Beobachtungen über epidemische Krankheiten von 1763—1777. Altenburg 1788. A. D. B. B. LXXXIX. p. 65.
Leveling, Diss. de Praestantia Medicorum, morbos acutos et chronicos ad normam constitutionis epidemicae et endemiae observantium. Heidelb. 1790. Salzb. med. chir. Zeit. Ergänzungsb. I. p. 161.
Lavi, Diss. de morbis epidemicis. Goett. 1776.
Mangold, Diss. de morbis epidemicis malignis. Basil. 1704.
Marellus, (*Cagnatus*) de aëris insalubritate, Tiberis inundatione, et de epidemia romana etc. Rom. 1599. 4.
Masdevall, (*Jos.*) Relation de las epidemias de calenturas potridas etc. en Catalona. Madrid. 1786. 4.
Mazzuchelli, (*Carlo*) Sentimento intorno à morbi epidamici grassanti nello Stato di Milano. 1751.
Medicus, Beobachtungen. I. p. 187.
Memoires de l'Academie Roiale des Sciences à Paris. passim.
de Meyseney, Methode aisée — de traiter — plusieurs maladies epidemiques etc. Paris 1753.
von Mittag, Memoire sur l'epidemie, qui a regné aux environs de St. Quentin. Paris 1770. 8.
de Montplanqua, Observations theoriques et pratiques sur la maladie epidemique de Montfort l'Amagry. Amst. et Paris 1780. 12.
Müller in medic. Nationalzeitung. 1798. p. 362.
Navier — sur plusieurs maladies populaires, qui ont regné — à Chalons sur Marne etc. Paris 1753.
Oribasius, Syn. L. VI. c. 24.
Ostoich, Diss. de duabus const. epid. Dalmaticis. Vieno. 1778.
Parkine in Histoire de la Societé Roiale de Medecine. 1776. p. 206. (*singularia.*)
Pauli in *περι ϕυσεως*. (*sanguinem esse multo fluidiorem.*)
Pelergus, medicinische Jahrg. I. 1. p. 19. (*metaschematismus.*)
Plenciz, Acta et Observata med. in Prolegomenis.
Ramazzini, Opp. p. 120. 155. 187.
Reder, Diss. de epidemia ut Mellerstadii ea exhibuit. Erf. 1773.
Raiz, Precis d'observations sur la nature etc. des maladies epidemiques qui regnent tous les ans dans la plupart de Province de France. Paris 1784. 8.
Riepenhausen, (*Jo. Henr.*) Morbi epidemii statim ab initio belli usque ad finem, anni 1757—1762 Goettingae grassati. Hal. 1765. 8.
Riviare, Histoire de la maladie epidemique qui regnoit en Été 1772 a Graudteme en Dauphiné. Grenoble 1772. 8.
Roederer, de morbo mucoso. p. 1.
Rosa, (*Mich.*) de epidemicis et contagiosis acroasis etc. Mod. 1782.
Salmuth, Cent. III. Obs. 45.
Samml. medicinischer Wahrnehm. VI B. p. 63. 147. (*Gallicae.*) VII B. p. 61. 223 250. 313. 406. IX B. p. 468.

Epidemia.

N. Samml. medic. Wahrnehm. VII B. p. 277. IX B. p. 48. (*Gallicae.*)
Sarcone, Krankheiten von Neapel. I. Einleit. (*ortus, causae.*)
Schäffer in Bald. N. Mag. VI B. p. 429. (*Ratisbon. ann. 1784.*) VII B. p. 522.
——— Versuche. I. II. passim.
Schobelt, (*Christ. Henr.*) Beschreibung der Epidemie in der Altmark im Jahr 1772. Dresden 1773. 8.
Schoenmezel, Diss. Constitutio epid. Heidelbergensis Sept. 1781. Jun. 1782. Heidelb. 1782. Doering. I. p. 108.
Sims, Observations on epidemical Disorders with remarks on nervous and malignant fevers. Lond. 1775. 8.
Stoll, Rat. Med. passim. II. p. 55. 221. IV. 248. (*accedere το epidemicum omnibus aliis morbis, mutare methodes etc.*)
van Swieten, Constitutiones epidemicae et morbi potissimum Lugduni Bat. observati. Vindob. 1782. 8. Journal de Medecine T. LXII. p. 72.
Sydenham, opusc. p. 649. (*pendere ab alteratione aliqua in terrae visceribus — vel a coelestium corporum influxu.*)
——— Opp. p. 43. et passim.
Tissot, (*S. A. D.*) Anweisung, wie man sich bey graseirenden ansteckenden Krankheiten etc. zu verhalten habe. 1771. 8.
Wahrnehmungen, (*neue*) n. 6. (*Parisienses.*)
Weikard, verm. Schriften. II. p. 108.
——— Obs. Med. Fasc. I. (*in omnibus morbis esse considerandam.*)
Willich in Bald. N. Mag. VIII B. p. 254.
Wintringham, von den endemischen und epidemischen Krankheiten.

Singularia.

Aëris potentia.

Hoffmann, Opp. Suppl. II. 1.

Annua constitutio.

Galenus, Comm. in L. Hippocr. de natura humana. Cl. I. p. 25. (*anni tempora respondere quatuor humoribus constitutivis, scilicet pituitam, ut frigidam et humidam, hiemi, sanguinem ut calidam et humidam, veri, bilem flavam ut siccam et calidam aestati, bilem atram, et frigidam et siccam, autumno.*)
Grant, von Fiebern. Einl. p. 4. seq. et 396. (*fere ut Galenus.*)
Hippocrates, *περι ϕυσιος*.
Stoll, Rat. Med. passim. IV. p. 63. 87. 88.

Genius singularis.

Goulard, Werke. II. p. 14. (*in morbis venereis.*)
Richter, chir. Bibl. I B. II St. p. 156.
Saxtorph. v. Richter chir. Bibl. III B. p. 378. (*circa partum.*)
Weikard, verm. Schriften. II. p. 108. (*pendere ab aëris qualitate diversa, his illive partibus magis noxia.*)

Pendere saepe a carnibus aegrorum animalium.

Hoepfner in Baldinger N. Mag. VIII B. p. 503. seq.

Singularia.

Politia circa eam.

Zükert, (*Jo. Fr.*) von den wahren Mitteln, die Entvölkerung eines Landes in epidemischen Zeiten zu verhüten. Berl. 1773. A. D. B. B. XXI. p. 183.

Praeservatio.

Brunner, Bericht, wie man sich in vorfallenden Sterbenszeiten verhalten soll. Leips. 1581. 4.
Schaden, (*Jac.*) kurzer Bericht, wie sich ein jeder in Sterbensläuffen recht praeserviren und curiren möge. Danzig 1574. 4.

Electricitas.

Sagar, Historia etc.

Sulphuris fumus.

N. A. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 98.

EPIDERMIS. v. CUTICULA.

EPIDIDYMIS.

Calculus.

Walter, Observat. anat. p. 53.

Marcescentia.

N sbet. p. 87. (*posse marcescere sine detrimento veneris.*)

EPIGASTRIUM.

Depressio.

Renque in Memoires de la Société medicale d'emulation an IV. p. 211. Sammlung auserles. Abhandl. für practische Aerzte XXI B. 4 St. p. 452. Hufeland and Harles N Journal der ausländ. med. und chirurg. Litteratur III B. 1 St. p. 182. (*ex causa hysterica* —)

Laesio.

Camerarius, Memorab. Cent. X. n. 43. (*ictus letalis.*)

Tumor.

Bailonius, Cons. III. p. 14.
Graves in medical Facts and Observations. I. n. 3.

EPIGLOTTIS.

Deficiens.

Tozzetti, Raccolta. n. 6. v. Journal de Medec. T. IV. p. 381. et in Samml. med. Wahrnehm. IV B. p. 321. (*salva loquela et deglutitione.*)

Erosio. Cfr. Deglutitio difficilis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 112.
Schurig, Chylologia. p. 257.

Inflammatio.

Maynwaring in medical Facts and Observations. Vol. I. n. 3.

Inflexibilis.

Verduc, Pathol. de chir. II. c. 28.

EPILEPSIA.

(Promiscué à nonnullis pro convulsionibus accipitur.)

Aëtius, Tetr. II. Serm. II. c. 13. seq.
Alberti, Diss. de epilepsia. Hal. 1718.
Alexander Trall. L. I. c. 21.
Alsacii, (*Vinc. a Cruce*) Praelect. Bonon. L. III. Venet. 1603.
Amatus Lusit. Cent. II. cur. 6.
Andreae, Diss. Casus epileptici. Duisb. 1659.
Andrée, (*J.*) Cases of the epilepsy, hysteric fits and St. Vits Dance. London 1764.
(Appel,) Discursus de epilepsia. Altenburg. 1713. 8.
Aretaeus, Acut. L. I. c. 5. (*signa exacta.*)
——— Chronic. L. I. c. 4.
Arnaud in Journal de Medecine. T. LXXVI. p. 246.
Arnemann, Versuche über das Gehirn und Ruckenmark etc.
Arnisaeus, Diss. de apoplexia et epilepsia. Fr. 1610.
Arnoldt, Diss. de epilepsia. Erf. 1680.
Astorius, Diss. de epilepsia. Basil. 1620.
Augenius Horat. T. II. Ep. 47.
Avicenna, Canon. L. III. Fen. I. Tract. 5. cap. 8. seq. cap. 9. (*signa, an sit ex cerebro nec ne?*)
Baldinger, Krankheiten einer Armée. p. 125.
van der Belan, Diss. de epilepsia. Lovan. 1782. Doering. I. p. 159.
Bailonius, Cons. I. p. 33. 61. II. p. 4. III. p. 43. 52. 118.
Baltingii, Diss. de epilepsia. Leid. 1669.
Bauhinus, Diss. de epilepsia. Basil. 1672.
Baumer, Diss. de convulsionibus clonicis. Giessae 1778.
Baumes in Journal de Medecine. T. LVII. p. 320.
Baverius, Cons. 14.
Basin, Ergo epilepsia post vigesimum annum sanabilis. Paris 1610.
——— non ergo a sola copia humoris epilepsia. Paris 1605.
Beckh, Diss. de epilepsia. Basil. 1715.
Beddevole, Diss. de epilepsia. Basil 1681.
van der Beets, Diss. de morbo comitiali Lugd. Bat. 1643.
Bekkerus, (*Dan.*) Tract. vom Wachholderbaum. cap. 8.
Bellini, de morbis capitis. p. 563.
Benedictus, Consultat. n. 16.
de Berger, Diss. de epilepsia. Witeb. 1690.
de Bernsis in Journal de Medecine. T. LXXXII. p. 242.
Biester, Diss. de epilepsia. Ultraj. 1672.
Bindi, (*J. Bapt.*) de nova epilepsiae differentia consultatio. Romae 1658. 8.
Boerhaave, de morbis nervorum. p. 770.
Boucha, (*Honor.*) de morbo scelesto. Aven. 1634. 8.
Brandes, Diss. de epilepsia. Ultraj. 1658.
——— Diss. de epilepsia. Ultr. 1680.
Breden, Diss. Morbi epileptici singularis casus, ejus fontes et cura. Goetting. 1799. Gött. Anz. 1801. p. 1649.
Brendel, Consil. n. 15. 18. 19.
Brescon, (*Pierre*) Traité de l'Épilepsie avec sa description, ses differences, ses causes etc. Bourdeaux 1742.

Epilepsia.

Brisseau, (*Pierre*) Traite des mouvemens sympathiques, avec explication des ceux, qui arrivent dans le vertige, l'epilepsie, l'affection hypochondrisque et la passion hysterique. Montpellier. 1692. 12.
Bromfield, Observat. I. p. 28.
Brown, Diss. de epilepsia. Edinb. 1781.
Brunnar, Consil. n. 13. seq.
Bruno, Diss. de epilepsia puerili. Altd. 1699.
Buchwald, Diss. de morbo comitiali. Havn. 1720.
Büchner, Diss. de atonia nervorum, Halae 1749. §. 57.
Bulingk, Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 1669.
Caelius Aurel. Chron. Morb. L. I. c. 4.
Camerarius, Diss. de epilepsia. Tub. 1685.
——— Syll. Memorab. Cent. XVI. n. 11. seq.
Capivaccius, Consil. n. 9. 12.
Cardanus, de epilepsia. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 24.
Carteril, (*Melch.*) Exercitationes in epilepsiam. Tolos. 1617. 12.
à Castro, (*Roder.*) Disceptatio posthuma de epilepsia etc. Florent. 1640. 4.
Celsus, L. III. c. 23.
Cermisonus, Consil. n. 6. 9. 10.
Chasles, an epilepsia hydropi superveniens letalis? Paris 1629.
Chesneau, L. I. c. 4.
Chifflet, Obs. n. 1. 2.
Claudinus, Consil. n. 26.
Coeller, Disquisitio morbum sacrum — introducens. Giass. 1658.
Comment. med v. Edinb. V B. p. 334.
Commerc. Litar. Nor. 1738. p. 267. (*letalis.*)
le Comte in Journal de Medec. T. LXXVII. p. 53.
Conringius, Diss. de epilepsia. Helmst. 1656.
Crassen, (*Albinus*) Diss. de epilepsia Fr. ad Viadr. 1690.
Crato, Cons. III. p. 48. 247. VI. p. 128. VIII p. 434. 493.
——— Epist. III. p. 393.
Crause, Diss. de epilepsia. Jenae 1712.
Cronsdaile, Diss. de epilepsia. Edinb. 1799.
a Cruce Lection. Bonon. L. III. de epilepsia s. comitiali morbo. Venet. 1603. 4.
Crüger, Diss. Epicrisis de naevis maternis et de epilepsia. Zittau 1712
Crügnerus, chymischer Frühling. p. 385.
Culigius, Diss. de epilepsia. Basil. 1613.
Cunningham, Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 1725.
Dalhemius, Diss. de epilepsia. Ultraj. 1670.
Daly, Diss. de epilepsia. Edinb. 1800.
Dekkers, Diss. de epilepsia adultorum etc. Lug. Bat. 1692.
Diaetophilus, physische und psychologische Geschichte seiner siebenjährigen Epilepsie etc. Zürich 1798. 8. Goetting. Anz. 1898. p. 1611. Tode med. chir. Journal IV. B. p. 54. N. A. D. B. B. LVII. p. 51. Salzb. med. chir. Zeitung 1803. IV. B. p. 302.
Diemerbroeck, Disp. XV. de epilepsia. Ultraj. 1652.
Dietrich, Diss. de epilepsia. Leid. 1680.
Douglass, Diss. de epilepsia. Edinb. 1791.

Epi-

Epilepsia.

Donssin Dubrevil, de l'Epilepsie en general, et particulierement de celle, determinée par la causes morales etc. Paris. An.V. Goett. Anz. 1800. p. 552. N.A.D.B. B. L. p. 297. Salzb. med. chir. Zeitung V. Ergänzungsband p. 326. Edit. Germ. IX. Ergänzungsband p. 92. Edit. nov. 1804.
Dovar, Legs etc. p. 66.
Dupont in Journal de Medecine. T. LXVIII. p. 281. (*cum symptomatibus apoplecticis.*)
Edinburg. Versuche. II B. p. 18.
Eggebert, Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 1651.
de Emden, Diss. de epilepsia. Francof. 1800.
ab Engelen, Diss. de epilepsia. Ultraj. 1683.
Engelhart, Diss. de epilepsia. Franeker 1644.
Epham. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 179. (*letalis.*) Ann. III. Obs. 162. (*gravidae.*) Ann. VI et VII. Obs. 201. 241. (*infantum.*)
— Dec. II. Ann. I. Obs. 124. Ann. II. Obs. 149. 150. Ann. III. Obs. 177. (*rara.*) Ann. VI. Obs. 41. 201. (*mira.*) Ann. VII. Obs. 78. 161. (*prodromus: caecitas subita.*) Ann. VIII. Obs. 36. 80. 121. Ann. X. Obs. 20.
— Dec. III. Ann. V. et VI. Obs. 236. Ann. VII. et VIII. Obs. 104. Ann. IX et X. Obs. 36.
— Cent. I et II. Obs. 119. (*rara.*)
Erastus, Disp. P. IV. passim. Basil. 1574. 4.
Ettmüller, Disp. de epilepsia. Lips. 1676. v. Opp. T. II. P. II. p. 779.
Eysellus, Diss. de epilepsia. Erf. 1698.
Eysenmenger, Diss. de epilepsia. Basil. 1613.
Faber, Diss. de epilepsia. Marburg. 1696.
Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 22.
Fahrmann, Diss. de morbo comitiali. Giessae 1620.
Falk, Diss. de epilepsia, seu convulsivis motibus virginum. Goett. 1754.
Fasch, Diss. de epilepsia. Jen. 1679. 1686.
Faventinus, Consil. n. 7.
Fedronie, (*Ge.*) von Rhodach Eleenus. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 161.
Fernelius, Consil. VII. seq.
Ferrarius, L. III. c. 16.
Feuerstein, Diss. de epilepsia. Goett. 1792.
Fitzmann, Diss. de epilepsia. Ultraj. 1692.
Fleischhauer, Diss. de epilepsia. Giessae. 1666.
à Fonseca, (*Roder.*) Consil. T. I. n. 15. II. n. 80.
Fontani, (*Gabr.*) Tetras gravissimorum capitis affectuum. Lion. 1657. 4.
à Fonte, (*Laelius*) Consil. n. 93.
Forestus, L. X. Obs. 53. 54. 56. 57. 58. 59. 60. 62. 63.
Forster, Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 1679.
von Forst, Diss. de epilepsia puerorum. Leid. 1680.
Frambesarius, Consil. n. 1. 2.
de Franckenau, Diss. de morbo comitiali. Hafn. 1724.
Frazier, (*H.*) Treatise on epilepsy. London. 1806. 8.
Freudenberg, Diss. de macula volaticia epilepsia comitata. Giessae. 1704.
Fries, Diss. de morbo herculeo, vulgo epilepsia. Argent. 1734.

Epilepsia.

Friesen, Diss. de epilepsia. Lips. 1658.
Frize, Annalen. I. p. 56.
de Fulginato, Consil. med. n. 3.
Gabelchover, Observ. Cent. I. n. 95. II. n. 98. IV. n. 23. 24. 59. 60.
Gabuccini, (*Hier.*) de morbo comitiali. Venet. 1568. 4. e. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 87.
Galenus, de loc. affectis L. III. c. 7. (*idiopathica et sympathica.*)
——— de puero epileptico.
Gardane, Avis. p. 83.
Gaulken, Diss. de morbo caduco, die fallende Sucht. Erf. 1693.
Gay, Diss. de epilepsia. Edinb. 1686. Daering. I. p. 159.
Genathius, Dissert. Dec. II. n. 3. seq.
Gesner, Diss. de epilepsia. Basil. 1616.
Gilgius, Diss. de epilepsia. Basil. 1653.
de Gradibus, Consil. n. 11.
Grediog, sämmtliche Schriften. I.
Grülling, Cent. II. Obs. 29. III. Obs. 73. V. Obs. 100. VI. Obs. 63.
Guarinonius, Consil. n. 16. 85.
Guillermat, Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 1604.
de Haen. Rat. Med. P. V. cap. 4.
Hafenreuter, Diss. de epilepsia. Argent. 1586.
Hagendorn, Cent. I. Obs. 12. (*cum procidentia uteri.*)
Halvagius, Diss. de sacro morbo et igne. Basil. 1611.
Hannemann, Diss. de dolore capitis et epilepsia. Kilon 1706.
Harder, Apiar. Obs. 35.
Hecker, Diss. de epilepsia. Erford. 1800.
ab Heer, Observat. n. 24.
Heinrici, Diss. de epilepsia. Hal. 1710.
Heintzius, Diss. de epilepsia. Lips. 1621.
Helmbach, Diss. de morbi sacri διαγνωσει et θεραπεια. Basil. 1610.
Henning, (*Fr.*) Analecta literaria epilepsiam spectantia. Lipsiae 1798. 4.
Henriquez, Opp. III. p. 443.
de Heredia, Opp. T. III. Dispat. VII. c. 1.
Hermann, Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 1683.
Hippocrates, περι ἱερης νουσ. v. Opp. p. 301. Histor. Morbor. Uratisl. p. 33. 36. 235.
Hoechstetter, Dec. IV. Obs. 4. VIII. Obs. 6. (*letalis in gravida.*)
——— Diss de epilepsia. Bas. 1604.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. sistens affectus haereditarios. Halae 1699.
——— (*Maur.*) de paroxysmis frequentioribus et vehementioribus, scilicet febrilibus, asthmaticis, epilepticis etc. Altdorf. 1675.
——— Diss. de epilepsia. Vindob. 1776.
——— Consolitat. Cent. I. n. 28. seq.
Horstius, Opp. II. p. 75.
——— Diss. de epilepsia. Marb. 1643.
Hoeius, Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 1736.
Hubner, Diss. de epilepsia. Traj. ad Rh. 1701.
Hucher, Diss de casibus improvisis. Viennae 1782. Eyerel Coll. Diss. Stoll. IV. n. 14.
Jaegerschmid, Diss. de infante epileptico cognoscendo curandoque. Altdorf. 1684.
Jantke, Diss. de epilepsia. Altdorf. 1736.

Epilepsia.

Joël, Diss. sistens contemplationem dogmatico-hermeticam morbi sacri. Marb. 1617.
Johnston, Diss. de motibus convulsivis et epilepsia infantum. Lugd. Bat. 1693.
——— Diss. de epilepsia. Edinb. 1801.
Jahrenius, Diss. de epilepsia. Fr. 1700.
Journal der Erfindungen. II. St. p. 122.
Jurb, Diss. de epilepsia. Erford. 1741.
Juncker, Diss. sistens raram epilepsiae speciem. Hal. 1765.
Kaaw in Nov. Comment. Petropol. I. p. 355. (*letalis.*)
Kannengiesser, Diss. de epilepsia. Leid. 1672.
Karcher, Diss. de epilepsia. Argent. 1725.
Kovacs, Tatai (*Georg*) Hercules aere cognitus, seu epilepsiae vera dignotio. Leid. 1670. 12.
Kortum, Diss. de epilepsia. Duisb. 1766. v. Bald. Ausz. I. p. 18.
Kramer, Med. Castrens. I. p. 72.
Krankengeschichte (*ausführliche*) eines Fallsüchtigen mit den Rathgebungen dreyer verstorbener Aerzte. Bremen 1800. 8. N. A. D. B. B. LXIV. p. 50. A. L. Z. Ergänzungsbl. III. Jahrg. 4. n. 108.
Krause, Diss. Pathologia epilepsiae. Lips. 1793.
de Kronland, (*Marci*) Liturgia mentis. Ratisb. 1678. 4.
Langelott, Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 1637.
Laugius, Casual. Opp. II. p. 283.
——— Diss. Opp. III. p. 58.
Lautenbach, Coox. mist. Cons. 12-15.
Lentilius, Eteodrom. passim.
——— Miscell. I. p. 26. 37. 79. II. p. 327.
Lentin, Beyträge II. B. p. 227.
——— in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XIV B. 1 St. p. 34 3 St. p. 5. (*methodus ad dignotin, symptomata paroxysmi consideranda.*)
——— Beyträge zur ausübenden Arzneywissenschaft. III B. p. 144. (*attendendum esse ad excretiones sub et post paroxismos evenientes, ad dignotin morbi, esse simul crises.*)
Linck, Diss. Casus aegri epileptici. Altd. 1688.
Loeppen, Diss. de epilepsia. Giessae 1610.
Lotichius, Consil. p. 192. 431.
Lucius, Diss. de epilepsia. Lips. 1611.
Luther, Diss. de epilepsia. Kil. 1730.
Lyson. p. 167.
Manardus. L. XIII. Epist. 6.
Mandat an melancholiae et epilepsiae mutuae vices? Paris 1650.
Mangold, Diss. de epilepsia. Basil. 1672.
——— Pr. de epilepsiae speciebus nonnullis. Opusc. med. phys. Altenb. 1769.
Marcellus Donatus, L. II. cap. 4.
Marci, (*Marci*) Opusc. med. de natura, orta et causis epilepsiae. Ratisb. 1678. 4.
Maslus, Diss. de epilepsia. Regiam. 1640.
Massa, Epistol. I. n. 12. II. n. 26.
Massaria, Consil. n. 13.
Meier, Diss. de epilepsia. Basil. 1596.
Meyer in Bald. N. Mag. IV B. p. 481. (*letalis in gravida.*)
Melleret, Diss. de epilepsia. Monspel. 1783.
Mercatus, Consil. n. 30.
Mercerus, Diss. de epilepsia. Harderoe. 1707.

Epilepsia.

Mercarialie, Consil. T. I. n. 26. 54. 77. III. n. 85. IV. n. 30. 56.
de Meserey, Methode de traiter plusieurs maladies epidemiquas. Paris 1753. 12.
Meyer, Diss. de epilepsia. Ultraj. 1692.
Michaelis, Diss. de epilepsia. Lips. 1636.
Mithoff, Diss. de sede irritamenti in epilepsia. Goett. 1788. Doering I. p. 159.
Mockius, Diss. de epilepsia. Frib. 1609.
Moebius, Diss. de epilepsia. Jan. 1659. 1664.
Moeller, Diss. de epilepsia. Fr. ad Viadr. 1602.
Monro, Feldkrankheiten. p. 193.
Montagnana, Consil. n. 43. 44.
Montanus, Consil. n. 41.
de Moor, (*Barth.*) Tr. de epilepsia et convulsionibus. Amstelodami 1704.
——— Pathol. carebri. p. 403.
Munting, Diss. de epilepsia. Ultr. 1695.
Munz, Diss. de epilepsia. Erford. 1800.
Muys, Praxis der Wundarzney. Dec. VII. Obs. 1. (*singularis.*)
Muzell, Wahrnehmungen II. 18. 19. (*insanabilis.*)
Nagel, Diss. de epilepsia Basil. 1603.
Nettelblatt, Diss. de epilepsia. Lips. 1667.
Nymmannus, Diss. de epilepsia. Viteb. 1592.
Oltermann, Diss. de epilepsia. Rostoch. 1607.
Opsopoeus, Diss. de epilepsia. Heldelb. 1614.
Oribasius, Synopsis. L. VIII. c. 3. 4.
Otter, Diss. de epilepsia. Basil. 1614.
Panarolus, Pentecost. IV. Obs. 42. 47. V. Obs. 35.
Paracelsus, Opp. passim.
Paschken, Diss. de epilepsia. Hafn. 1724.
Paulus Aegin. L. III. c. 13. (*per aetatem quandoque sponte cedere.*)
Pechlin, L. II. Obs. 29.
——— Diss. de epilepsia et specificis contra eam. Kilon. 1678.
Peiersen, Diss. de epilepsia puerorum. Lugd. Bat. 1682.
Perfect, (*W.*) Cases of insanity, epilepsy etc. Lond. 1781.
Petraeus, Diss. de epilepsia. Marb. 1613.
Petri ab Hartenfels, Diss. de morbo comitiali. Erf. 1688.
——— Diss. de morbo herculea. Erf. 1691.
Peucer, (*Casp.*) de epilepsia. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 94.
Pew, Skizzen aus der Heilkunde. Leipz. 1787.
Physische und physiologische Geschichte einer siebenjährigen Epilepsie etc. Zürich 1798. Th. I. II. A. L. Z. 1800. n. 36. Salzb. med. chir. Zeitung VIII. Ergänzungsb. p. 38.
Pletsch, (*Joh. Gottfr.*) erklärte Ursachen und Kur von den Unmachten — und der eigentlich fallenden Sucht. Hamb. und Leipz. 1755. 8.
Pijart, Ergo in epilepsia quid occultum. Paris 1607.
Piso, de morbis ex serosa collovie. p. 101. 150.
Planer, Diss. de epilepsia. Tub. 1586.
Plater, Diss. de epilepsia. Bas. 1584.
Porcinus, Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 1732.
Portal, Mémoires sur la natura et la traitement de plusieurs maladies. Vol. II. p. 229. v. Samml. Auserl. Abhandl. für practische Aerzte. B. XIX. p. 617.
Poterius, Observ. Cent. I. cur. 78.
Pressavin, Nouveau Traité des vapeurs. p. 88.
Primerosius, de morbis mul. L. III. cap. 7.
——— de morbis puerorum. P. II. p. 36.
Quercetanus, (*Jos.*) Tetras gravissimorum totius capitis affectuum. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 203.
Ramsowerus, Diss. *περὶ διαγνώσεως, προγνώσεως καὶ θεραπείας τῆς ἐπιληψίας.* Basil. 1617.
Ranchinus, de morb. subitan. cap. 2.
Recueil periodique. I. p. 403.
Rehfeld, Pr. Historia morbi singularis epileptico-cataleptici, opio potissimum sanati. Gryphiswald. 1788.
——— Diss. analecta hist. ad Theoriam epilepsiae. Gryphisw. 1788. Doering. I. p. 159.
Retenbacher, Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 1764.
Reil in Journal der Erfindungen. VI. St. p. 85. seq. (*paroxysmos solvere aegritudines prius praesentes.*)
Rex, Diss. de morbo sacro. Basil. 1610.
Rhumelius, Diss. de morbo sacro seu epilepsia. Altd. 1630.
Riccius, Diss. de doctrina Galenochymica tam Veterum, quam neotaricorum circa epilepsiam. Leid. 1672.
Richter, Diss. de morbo caduco. Erf. 1684.
——— medic. und chirurg. Bemerkungen. p. 130.
Rivarius, Observat. Cent. II. n. 93.
——— Observ. communic. p. 371.
Rolfinck, Diss. de epilepsia. Jen. 1629. 1630. 1637. 1640. 1652.
Rosen, Diss. de epilepsia juvenili. Upsal. 1754.
Roth, Diss. de ortu et cura morbi comitialis. Lips. 1548.
Rubeus, Exarcitat. n. 40.
Rugemer, Diss. de epilepsia. Wurceb. 1752.
Rulandus, Curat. passim.
Rombaum, Diss. de epilepsia. Sedan. 1607.
Saillant in Memoires de la Societé R. de Medecina. ad 1779. n. 17. p. 305. (*essentialis.*) ad 1782 et 83. p. 88. (*experimenta circa convulsiones.*)
Samml. med. Wahrnehmungen. I B. p. 392-398. III B. p. 423. (*cum furore.*)
Santacruce, (*Antan Ponce*) Praelectiones Vallisoletanae in Hippocratem de morbo sacro. Madrit. 1631.
Satler, Diss. de epilepsia Ultraj. 1697.
Scharfnechius, Diss. de epilepsia. Fr. ad Viadr. 1654.
Schaller, Diss. de epilepsia. Viteb. 1618.
Schaperus, Diss. de epilepsia. Rostoch. 1695.
Schato, Theses de epilepsia etc. Viteb. 1600.
Scheltsmeier, Diss. de epilepsia. Ultr. 1681.
Schelhammer, Diss. de epilepsia. Jen. 1644.
Schilling, Diss. de morbo caduco sive epilepsia. Altd. 1636.
Schmidt, Diss. de epilepsia adultorum et in adultibus infantum epilepticis. Leid. 1697.
Schmidt, Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 1680.
Schmincke, Diss. de epilepsia. Marburg 1802.
Schneider, Diss. de epilepsia. Viteb. 1664. 1667. 1670.
Schoenfeldt, (*Phil. Jac.*) Tractat van dem Kinderwehe, Frais und Hinfallen etc. Ingolst. 1675.
Scholtz, Consil. n. 39. 43. 306. 307. 323.
Schoner, Diss. de epilepsia. Gryphisw. 1644.
Schroeter, Syllabus Disputationis medicae etc. Jen. 1616. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 259.
Schroeterus, Diss. *περὶ ἐπιληψίας.* Jen. 1619.
Schwartz, Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 1685.
Seble, Diss. de epilepsia. Argent. 1648.
Seidelius, de morborum incurabilium causis. p. 8.
Seidel, Theses de epilepsia. Gryphisw. 1596.
Sennert, Diss. de epilepsia. Witteb. 1614. 1618.
de la Serus, de calculi et epilepsia in pueris praecautione et curatione. in *Opp.*
Siegfrid, Diss. de epilepsia. Helmst. 1629.
Sigelius, Diss. *περὶ διαγνώσεως καὶ προγνώσεως τῆς ἐπιληψίας.* Lips. 1606.
Simon, Diss. de epilepsia. Leid. 1670.
Siegelius, Diss. de epilepsia. Jen. 1642.
Slevogt, Diss. de epilepsia infantili. Jan. 1696.
Smetius, Miscell. L. VIII. p. 396.
Solenander, Cons. Sect. III. n. 25.
Spies, Diss. de epilepsia. Basil. 1608.
Stahl, (*Jvns Joannes*) Diss. de morbo caduco. Erf. 1730.
Steinbach, Diss. de epilepsia. Basil. 1584.
Steiz, Diss. de epilepsia. Jenae 1801.
Stephanus, Consil. Dec. II. n. 2. Dec. IX. n. 8.
Stern, Diss. de epilepsia casus resolutus. Lugd. Bat. 1695.
Stisser, Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 1678.
Stoll, Praelect. II. p. 1.
Streiter, Diss. de gravissimo cerebri affectu, epilepsia. Bie. 1617.
Sylvaticus, (*Ben.*) Cons. Cent. I. n. 43. seq. Dec. II. n. 2. Dec. IX. n. 8.
Tappius, Diss. de epilepsia ejusque exorsis contra communem opinionem. Helmst. 1660.
Taquet, non ergo in epilepsia. *Θεῖον τι.* Paris 1598.
Taxil. (*Jean*) Traité de l'epilepsie etc. Tournon. 1602. 8.
Teicher, Diss. de epilepsia. Leid. 1671.
Theodosius, Epist. n. 6. 65.
Thaner, Observ. p. 90-93.
Threlful, (*W.*) Essay on epilepsy. Lond. 1772. 8.
Thulemeier, Diss. de epilepsia. Leid. 1652.
à Thuessink, Waarnaemingen etc. n. 20. seq.
de Tien, Diss. de epilepsia. Neom. 1670.
Tiesma, Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 1690.
Timaeus, Cas. p. 246.
Tinctorius, Diss. de epilepsia. Regiom. 1636.
Tissot, von Nerven etc. IV B.
——— Traité de l'epilepsie etc. Paris 12. Comm. Lips. XX. p. 698.

Epilepsia.

Torrael, (*Ge.*) epileptica consideratio. Franc. 1625. 4.
Tonruay, Diss. de epilapsia. Nanceyae. 1780.
Trincavellius, Consil. I. n. 22. seq.
Turberville in Philos. Transact. B. XIV. n. 167. v. Leske Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. I. B. p. 52.
Tarpin, Diss. de epilepsia. Edinb. 1781.
Uden, Briefe etc.
Ugo, Consil. n. 11.
Unzer, (*Matth.*) App. ad Tr. de Sala etc. Hal. 1634. 4.
——— ἱεροσατολογια chymiatrica. Hal. 1616. 4.
Vallisneri, Opp. III. p. 509.
Vater, Diss. de morbo sontico olim sacro dicto. Witeb. 1702.
de Vega, (*Petr.*) Gemmula de epilepsia. App. ad paeem methodicorum cum spagyricis. Genev. 1628. 12.
à Veiga, (*Thom. Roder.*) Disceptatio de natura epilepsiae. Regensb. 1678. 4.
Velden, Diss. de epilepsia. Leid. 1646.
Vennsti, Consil. I. n. 7. seq.
Vesti, Diss. de epilepsia. Erf. 1687.
Arnaldus da Villa nova, Opp. fol. 310.
Vinda, Progymnasmata in Fernel. de abd. morb. caasis. Exerc. 29. seq.
de Vrye, Diss. de epilepsia idiopathica. Lugd. Bat. 1727.
Wainmann, de epilepsia. Edinb. 1781.
Walaeus, Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 1646.
Waldschmid, Diss. de mirabili sanatione mulieris Bremensis. Kilon. 1720.
——— de epilepsia, von der Schwerennoth. Giessae 1676.
Waren, Diss. VII.
Watts, Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 1753.
Weber, Observ. med. Fascic. I. p. 43.
Wedel, Diss. Aeger epilepticus. Jen. 1673.
——— Diss. de epilepsia. Jen. 1676.
——— Diss. de epilepsia ex epitome praxeos clinicae. Jen. 1708.
——— Pr. de morbo insputate. Jen. 1687.
Wenesteel, Diss. sistens casum epilepticum. Lugd. Bat. 1670.
Wepfer, Observ. p. 581.
Westphal, de epilepsiae et motuum convulsivorum infantum praecipuis causis. Gryphiae 1765.
van der Wiel, Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 1719.
Wiert, Diss. de epilepsia. Traj. 1751.
Willichius, Diss. de epilepsia. Argent. 1636.
Willis, Pathol. cereb. cap. 2. 3.
Winneseel, Diss. Casus epilepticus. Lugd. Bat. 1680.
Winther, Diss. de epilepsia. Rintel. 1701.
Wittichius, Consil. n. 4. 5.
Wolf, Diss. de epilepsia. Helmst. 1621.
Woyt, sein selbst Erkenntn. c. 14.
Wucherer, Diss. de epilepsia. Jen. 1719.
Zacchias, Quaest. med. legal. L. II. T. I. quaest. 14.
Zacutus Lusitanus, de Med. Princ. Histor. L. I. n. 22.
Zecchius, Consil. n. 2. 44.
Ziegler, Diss. de epilepsia. Basil. 1618.
Zoroaster, Consil. n. 32.
Zückert, Tischbuch. p. 170.
Zwinger, Theatrum vitae hum. p. 350.
——— Diss. de epilepsia. Basil. 1714.

Anatome. Cfr. Caussae.

Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 62.
Baader, (*Joseph*) Observationes medicae. Vienn. 1762. (*passim.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 92. Cent. III. Hist. 80.
Bonet, Sepulchretum. L. I. Sect. XII. add. Obs. 14.
Borellus, Obs. Cent. II. n. 78.
Brandis, Versuch über die Lebenskraft. p. 123. (*congestis ad caput: sanguis parcus.*)
Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 206. (*pulmones scirrhosi, canalis venosus et foramen ovale aperta.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 62. Ann. IV et V. Obs. 34. 35. Ann. VI et VII. Obs. 133. 177. 201.
— Dec. II. Ann. III. Obs. 61. Ann. V. Obs. 19. Ann. X. Obs. 20.
— Dec. III. Ann. II. Obs. 135. Ann. III. Obs. 161. Ann. VII et VIII. Obs. 159. Ann. IX. et X. Obs. 99.
Greding in Ludwig Adversar. Vol. II et III.
——— vermischte Schriften. I Th. p. 289. seq.
——— sämtl. Schriften. I. p. 294. seq. 304. 310. 316. 326. (*aqua effusa, concrementa, vasa turgida.*)
Harder, Apiar. Obs. 30. (*inundatio cerebri.*)
Heister, Diss. Obs. Med. Misc. Helmst. 1730.
Hinze in Baldinger N. Magazin. XIV B. p. 475. (*vesiculum sub tentorio cerebelli concretum cum cerebello et tentorio.*)
Johnston in medic. Observat. and Inquir. Vol. II. n. 6. (*congestio sanguinis in cerebro.*)
Kaaw Boerhaave in Nov. Comment. Acad. Petropol. I. p. 353.
Ludwig, Adversar. Vol. III. P. IV.
Mezger, Pr. sistens historiam sectionis anatomicae in cadavera foeminae maniaco-epilepticae. Regiom. 1781.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. IX.
Obertreffer in Museum der Heilkunde. IV B. p. 172.
Petermann, Observ. med. Dec. II. n. 5.
Piso, Select. Observat. et Consil. n. 30.
Riverius, Observ. Cent. I. n. 37. (*serum effusum in cerebro.*)
Rumlerus, Obs. 53.
Spon in Act. Erud. Lips. 1689.
Thomas in Journal de Medicine. T. XXVII. p. 538.
Tissot, von der Epilepsie. passim.

Effectus. Noxae.

Alalia.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 71.
Hagendorn, Cent. I. Obs. 14.

Caecitas.

Hagendorn, Cent. I. Obs. 17.

Contractura.

Horstius, II. p. 90.

Singularia.

Aetatis ratio.

Hippocrates, περι ἱερη νουσ. v. Opp. p. 307. (*post annum vicesimum eas invadere.*)

Singularia.

Annua.

Breslauer Samml. 1726. Apr. p. 493.
Helwig, Obs. 55.

Apoplexiae superveniens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VII. et VIII. Obs. 212.

Aura epileptica, seu sensus ascendentis aurae, plerumque ab extremitatibus.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 13. (*ex manu.*)
Alexander Trall. L. I. c. 21.
Avicenna, I. c. c. 8.
Ballonius, Paradigmata. n. 22. 105. (*ex sura.*)
Bang in Act. Regiae Soc. med. Havn. I. p. 3.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Obs. 78. (*ex pede.*)
Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XII. Obs. 44. (*ex inguine.*)
Borellus, Cent. II. Obs. 95. (*ex digitis.*)
Burnet, Thesaurus Med. Pr. T. I. p. 457.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 85. (*ex hypochondriis.*) Ann. III. Obs. 336. (*ex brachio.*)
— Dec. II. Ann. I. Obs. 161. (*ex pollice pedis.*) Ann. VII. Obs. 197. (*a manu.*) Ann. VIII. Obs. 36. Ann. IX. p. 459. Ann. X. Obs. 20.
— Cent. I. Obs. 80. (*è crure.*) Obs. 88. (*dolor ex brachio.*)
Epiphanius, Hist. n. 54.
Fernelius, Pathol. L. V. cap. 3. (*ex summo vertice.*)
Forestus, L. X. Obs. 67. 68.
Galenus, de loc. affect. L. III. cap. 1. (*a tibia ad caput.*)
Godart in Journal de Medecine. T. XIII. p. 401. (*calida, ex abdomine.*)
Gilibert, Adversaria Collect. IV. Obs. 17. (*à digitis pedum.*)
——— Adversar. pract. pr. p. 196. 197.
Hagendorn, Cent. I. Obs. 6. (*ex pollice pedis.*)
ab Heer, Observ. p. 275. (*à pollice.*)
Helwig, Observat. n. 56. (*à lumbis.*)
Journal de Medecine. 1787. v. Hufeland Neueste Annalen der französischen Arzneykunde. II. B. p. 348. (*titillatio à pollice ascendens in epigastrium.*)
Hoechstetter, Dec. IV. Obs. 7. (*à manu sinistra.*)
Hollerius, de morbis internis. L. I. cap. 16.
Loeffler, Beyträge. I.
Mangor in Act. Regiae Soc. med. Havn. Vol. II. p. 452.
Marcellus Donatus, L. IV. c. 19. p. 412. ex Trincavellio.
la Motte, Chirurgie. Obs. 177. (*dolor in digito minimo.*)
Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 671.
Pew, Skizzen. I. p. 44.
Plater, Obs. L. I. p. 24. (*a tumore in manu et in ulcus converso.*)
Rademacher in Loder Journal für die Chirurgie etc. IV B. 1 St. p. 53. (*ex pede.*)

Singularia.

Aura epileptica etc.

Raulin, Traité de affections vaporeuses. p. 43.
Rhodius, L. I. Obs. 57. (*à pollice manus.*)
Salmuth, Observ. Cent. I. Obs. 90. (*à crure.*)
Schenck, Observ. L. I. n. 190. 196. 197. 200.
Schnla, de cinnabari. p. 136. (*à pollice pedis.*)
Short in Edinb. Versuchen. IV B. p. 334.
Tulpius, Observ. L. I. cap. 9. (*ex abdomine.*) L. IV. cap. 2.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Histor. L. I. p. 121. (*a pollice.*)

Austro flante paroxyzans.

Paullini, Cent. II. Obs. 17.

Caecitas paroxysmum praecedens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 161.
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 28.

Cantus in paroxysmo.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 92.
Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 71.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 144.
— Dec. III. Ann. II. Obs. 161.

Capitis deformitas.

Greding, vermischte Schriften. I Th. p. 289. seq. (*magnitudo, crassities cranii, foramina.*)
Hinze in Baldinger N. Magaz. XIV B. p. 472. (*frons plana.*)

Catochetica.

Paullini, Cent. I. Obs. 6.

Congenita.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. App. p. 209. (*recurrens ex viso lepore, ob terrorem matris, ex lepore conceptum.*)
Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 8. (*ob terrorem matris, insultum epilepticum conspicientis.*)

Contagiosa.

Breal. Samml. 1722. II. p. 573.
Gulbrand in Act. Soc. Med. Havn. V. I. (*ex matre et nutrice in infantem s e n transiens.*)
Salmuth, Cent. I. Obs. 55.
Soc. Med. Havn. Collect. V. I. (*quasi contagiosa.*)
Winter in Hamburg. Adresscomtoirnachrichten. 1793. n. 97.

Cursiva. Cursoria.

Boot, de affectibus omissis. cap. 6.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 177. Ann. V. App. p. 6.
— Dec. III. Ann. III. Obs. 181.
Schenk, Observ. L. I. n. 202.

Dentes fracti ex ea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 110.

Singularia.

Ecstatica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 81.

Epidemica.

Baraillon in Histoire de l'Academie Roiale de Medecine ad 1776. p. 220. (*ex miliaribus.*)

Exaltatio mentis in paroxysmo.

Bresl. Samml. 1724. II. p. 436.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 229.

Faciei maculae.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 72. (*cum luna correspondentes.*)
Hagendorn, Cent. III. Obs. 49.

Febrilis.

Schenk in Mursinna Journal für die Chirurgie etc. II B. p. 161.

Ficta. Simulata. Cfr. Scriptores Forenses.

Bohn, de officio Medici duplici. p. 682.
Hasenest, Act. phys. med. forens. III. p. 54. 56.
de Haen, Rat. Med. P. V. c. 4. §. 4. 5.
Hanczovsky, Beobachtungen. p. 212. (*detecta per instillatas pectori guttas picis sigillatoriae.*)
Lentilius, Jatromnem. p. 150.
Schacher, Diss. de epilepsia simulata. Lips. 1732.
Tissot, l. c. p. 639.

Flatus post paroxysmos.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 101.

cum Fragore in abdomine.

Hagendorn, Cent. I. Obs. 12.

Frequentia.

Camerarius, (*El. R.*) Diss. cur epilepsia hodie inter nos tam frequens sit? Tub. 1680.
——— Sylloge Memorab. Cent. VI. n. 22. (*in Alvernia et Provincia.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 192.
Rondelet, Meth. L. I. c. 36. (*Florentiae, in Alvernia, Provincia, frequens.*)
Panarolus, Pentecost. IV. Obs. 42. (*in magnatibus Romae.*)

Gesticulationes singulares, aliaque mira.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 90.
Becker, Observ. App. ad Tr. de morte submersorum. n. 9.
Boerhaave, Aphorism. n. 1073.
Kriegel, Diss. de epilepsia rotatoria. Lugd. Bat. 1722.
Macaulay in medical Observations and Inquiries. I. n. 20.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 150. Schol. p. 327. seq. Ann. VIII. Obs. 80. 101. Ann. X. Obs. 20.
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 236.
Schenck, Observ. L. I. n. 102.
van Swieten, Comment. ad Boerhav. T. III. p. 396. 404.

Singularia.

Haereditaria.

Baumes, von den Convulsionen der Kinder. Leipz. 1791. p. 6.
Boerhaave, Aphorism. n. 1075.
Brunner, Canall. n. 16.
Cunningham, Diss. de epilepsia. p. 11.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 126.
Eeberfeld, Dissertat. de epilepsia haereditaria casum exhibens. Duisb. 1705.
Hippocrates, περὶ ἱερῆς νούσ. v. Opp. p. 865.
Hollerius, Curat. Cent. II. n. 47.
Marcellus Donatus, L. IV. c. 18.
Michaëlis, med. Bibliot. I B. p. 360.
Poterius, Curat. Cent. II. n. 47.
Quarin, Animadvers. p. 15.
Rougemont, von den erblichen Krankheiten. Frankf. 1794.
Saillant in Mem. de la Societé R. de Medecine. T. III. p. 305.
Stahl, Diss. de haereditaria dispositione ad varios affectus. Halae 1706. p. 48.
Stoll, de morbis chronicis. T. II. p. 2.
van Swieten, Comment. in Aph. Boerh. T. III. p. 404.
Wepfer, Observ. n. 131.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 33.

Hilaritas paroxysmum praecedens.

Paullini, Cent. III. Obs. 13.

Imaginatio varie affecta.

Schenk, Observ. L. I. n. 208.

Lateris alterius.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 246.

Latrans.

Paullini, Cent. I. Obs. 76.

post decubitum in Latus sinistrum adoriens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. App. p. 194.

Letalis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 179.
— Dec. III. Ann. II. Obs. 41. Ann. IX et X. Obs. 124.
Harder, Apiar. Obs. 30. (*ex ictu epileptico.*)
Marquis in Zodiac. med. Gall. 1632. (*per apoplexiam sanguineam.*)
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 528.

Loquax.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 229.

Lunae (astrorum) influxus.

Alexander Trall. L. I. c. 21.
Burmester, Diss. de morbo spastico etc. Goett. 1791. p. 20.
Camerarius, Memorab. Cent. II. n. 38. (*in novilunio.*)

Singularia.

Lunae (astrorum) influxus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 148.
Galenus, de diebus criticis. L. III. c. 2.
Hornung, Cista. p. 404.
Mead, de imperio solis ac lunae. c. 2.
Plater, Observ. L. I. p. 21.
Stahl, Diss. de haereditaria dispositione in varios morbos. Hal. 1706. p. 48.

in Maniam transiens.
Hagendorn, Cent. I. Obs. 19.

Narium fluxus, quasi cerebrosus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 159.
— Dec. II. Ann. VI. Obs. 10. Schol. p. 33.

Nocturna.
Schenck, L. I. Obs. 203. ex Schnizero.

Oculorum vitia producens.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 161. (*caecitas.*) Obs. 162. (*strabismus.*)
— Cent. I et II. Obs. 130. (*caecitas, et insperata visus recuperatio.*)

cum Paraphrosyne.
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 182.

Paroxysmi diuturni.
Schenck, Obs. L. I. n. 207.
Voyage de la Perouse. Tom. IV. p. 65. (*duarum horarum.*)

Paroxysmorum effectus.
Reil, Fieberlehre. IV B. p. 140. (*quemvis paroxismum minuere irritabilitatem.*)

Paroxysmos plurimos formans. Paroxysmorum frequentia.
Loefler, Beyträge zur Wundarzneyk. I B. (*esse frequentiores versus ventum australem.*)
Tulpius, L. I. c. 11. (*sex quotidie.*)

Partialis.
Ballonius, Paradigmata. n. 184. (*capitis.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. App. p. 194.
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 246.
Marcellus Donatus, L. II. c. 4. p. 156. (*scenae particulares.*)
Schenck, L. I. Obs. 186. 201.

Partus in paroxismo.
Paullini, Cent. III. Obs. 68.

Pedis macula.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 81.

Periodica.
Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. I. Obs. 29. App.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 95.
— Dec. II. Ann. II. Obs. 148. (*lunaris.*) Ann. III. Obs. 40. Ann. IV. App. p. 193. (*die natali parentum.*)
— Dec. III. Ann. VII et VIII. App. p. 71.
Hornung, Cista. p. 404. (*lunaris.*)
de Meza in Coll. Soc. Med. Havn. II. n. 27.

Singularia.

Periodica.
Testa, Bemerkungen über die periodischen Veränderungen. p. 244. (*singulis annis festo divi Joannis redeuns.*)

Quotidiana.
St. George in Philos. Transact. n. 210.

Risus in paroxysmo.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 304.

Saltans.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 169.
— Dec. III. Ann. IV. Obs. 68. Ann. IX et X. App. p. 175.
Fabricius, Diss. de epilepsia saltatoria. Giess. 1738.

Saltus carpionis.
Chesneau, L. I. cap. 4. Obs. 4.

Sanguis maculosus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 144.

Sensuum integritas in paroxysmo. Conscientia sui.
Bresl. Samml. 1714. I. p. 436.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 228.
— Dec. III. Ann. I. Obs. 114. Ann. V et VI. Obs. 40.

Singultuosa.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. App. p. 51.

Somnifera.
Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 87.

Spasmus dolorificus ante paroxysmum.
Locher, Observ. pract. p. 41. (*ad cubitum.*)

Splendores ante oculos.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. Hist. 45.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 97.
Hagendorn, Cent. I. Obs. 15.

in Templo recurrens.
Paullini, Cent. IV. Obs. 68.

Tubercula in brachiis.
Hagendorn, Cent. I. Obs. 16.

Tumor in paroxysmo.
Borellus, Cent. III. Obs. 34. (*intumescens instar dolii.*)

Tumor in pede.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 82.

Vasa capitis turgida ante paroxysmum.
Portal, Cours d'anatomie médic. p. 114.

Venae raninae virides.
Avicenna, L. c. cap. 9.

Visiones ante et post paroxysmum.
Godart in Journal de Medecine. T. XIII. p. 303. (*objecta juste majora apparentia.*)
Portius, medic. considerat. rar. (*femina visa sibi quasi in speculo suam imaginem videre.*)
Salmuth, Cent. III. Obs. 41.

Caussae in genere.

Ballonius, Opp. I. p. 29.
Büttner, Diss. de vera mali epileptici causa. Halae 1732.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 192.
Henning, Diss. analecta ad theoriam epilepsiae. Gryphisw. 1788.
Hofmann, (*Fr.*) Diss. de vera mali epileptici caussa. Hal. 1731.
Lancisius, de subit. mort. p. 24.
Mithof, Diss. de sede irritamenti in epilepsia. Goett. 1788.
Plater, Quaest. 47.
Stoll, Praelect. p. 199.
Westphal, Diss. de epilepsiae motuumque convulsivorum infantum causis praecipuis. Gryphisw. 1765.
Wolperth, Diss. de causis quae epilepsiam produxisse visae sunt. Harderov. 1786.

Achorum suppressio.
Coschwitz, Diss. de exanthematum seroso-lymphaticorum retrocedentium noxis. Hal. 1728. p. 13.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 89. Schol.
Hagendorn, Cent. I. Obs. 8.
Lentin, Beyträge. Einleitung. p. 13.
Linnaeus in Abhandl. der königl. Schwed. Academie. IV B. p. 309.
Martins, Obs. 24.
Sperri in Nuovo Giornale della piu recente Letteratura medico-chirurgica. T. VII. p. 114. Weigel Italian. Biblioth. IV B. I St. p. 196.
Timaeus, Respons. n. 43. (*per mercurium.*)

Acidulae.
Horstius, Observ. L. I. n. 9.

Acidum.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. App. p. 471.
— Dec. III. Ann. I. Obs. 55. Schol. p. 79.

Acria.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. p. 470.

Aër.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. App. p. 82.
Loefler, Beyträge zur Wundarzneyk. I B. (*augeri per calorem aëris.*)

Amor (frustratus.)
Aaskow in Coll. Soc. med. Havn. II. p. 16.
Borrichius in Barthol. Act. Havn. III. n. 39.
Cornarii, Consil. I. n. 3.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 75.
Marcellus Donatus, L. II. c. 4.

Apoplexia.
Medicinisches Wochenblatt 1782. n. 4.

Araneae morsus.
Camerarius, Diss. de epilepsia freq. p. 15.
Salmuth, Cent. III. Obs. 35.

Arthritis retrograda.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 42. Schol. p. 112.

Caussae.

Aures affectae.

Betheder in Capelle Journal de Santé. T. I. (*avenae granum haerens in membrana tympani.*)
Erastus, Disp. p. 58. (*mercurius per aures in cerebrum illapsus.*)
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 4. (*globulus vitreus, auri immissus.*)
Hornung, Cista. p. 394. (*purulentia.*)

Aurium fluxus cohibitus.

Demerehenc de la Conseillere in Diss. de auditu. Ultraj. 1710.

Bilis. Systema biliferum.

du Cledet, Ergo ab humore bilioso epilepsia. Paris 1645.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 23. (*pori biliarii crusta tartarea obducti.*)
Fischer in Starck Archiv. I B. IV St. p. 157. (*neonati.*)
Hacberl, de febribus annuis. p. 75. seq. (*durante constitutione biliosa esse biliosam.*)
Unzer, Arzt. VI B. p. 137. (*singularis bilis inertia.*)

Brachii laesio.

Maret in Nouv. Mém. de Dijon. 1784. 1er Semestre.

Campanarum sonitus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 149.
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 27.

Calculi intestinales.

la Motte, Chirurgie. Obs. 174.

Calculus renalis.

la Motte, Chirurgie. Obs. 173.
Reil, Fieberlehre. IV B. p. 81. 576. (*per ureteres transeuntes.*)

Capitis et cerebri vitia.

Alberti, Jurispr. med. P. I. p. 411. (*concussio.*) P. V. *laesio sinus frontalis.*)
Anderson in Transactions of the R. Society of Edinburgh. Vol. II v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte, XIII B. p. 712. (*durae matris portio cartilaginea, cerebro accreta.*)
Autenrieth, Physiologie. §. 1041. (*medulla oblongata dura, fere cartilaginea.*)
Bader, Obs. 22. (*scirrhus, apostema, substantia durior.*) 23. (*tubercula cerebri, plexus chorioideus mire mutatus.*) Obs. 31. (*tubercula, cerebrum prementia.*) Obs. 48. (*hydrocephalus externus.*)
Baldinger, Diss. de epilepsia ex tumore durae matris scirrhoso, et carie cranii. Jen. 1771. Weis Ausz. VI B. n. 7.
Ballonius, Paradigmata et Historiae. p. 45. (*depressio.*)
——— Paradigmata. n. 122. (*laesio.*)
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 283. (*colluvies serosa.*)
Bartholinus, Anat. reform. L. IV. c. 5. (*suturae male positae.*)
——— Hist. anat. Cent. III. n. 80. (*aquosa colluvies.*)

Caussae.

Capitis et cerebri vitia.

Baumer, Diss. de convulsionibus clonicis. Giessae 1778. p. 13. sq. (*cerebrum durinsculum, purulentia, duramater ossificata, acuta.*)
Berengarius, de fracturis calvariae. Bonon. 1518. 4. p. 71.
Bertram, Diss. de spasmo ab inanitione conjecturae. Hal. 1781. (*dura mater cranio firmiter adhaerens.*)
Binninger, Observ. Cent. IV n. 64. (*vulnus.*)
Blegny Zodiacus. Ann. 1679. Febr. Obs. 7.
Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XII. Obs. 3. (*caries cranii.*) Obs. 5—12. (*serum in cerebro.*) Observ. 20. 21. App. Obs. 5. (*apostema.*) Obs. 17. (*humor foetidus in cerebro.*) Obs. 23. (*sphacelus.*) Obs. 25. (*gladioli fructum in eo.*) Obs. 26. (*carnosus tumor.*) Obs. 27. (*os acutum juxta falcem.*) Obs. 30. (*adiposa materia in ventriculis cerebri.*) add. Obs. 4. (*conformatio capitis singularis.*) App. (*suturarum prava dispositio.*)
Borellus, Cent. II. Obs. 78. (*materia adiposa in ventriculis.*)
Boretius, Diss. de epilepsia ex depresso cranio. Regiom. 1724. Haller Coll. Diss. Pr. I. n. 5.
Bresl. Samml. 1718. p. 1524. (*oestra in cranii alces.*)
Brieu in Journal de Méd. T. XIV. p. 319. (*calculi in dura matre.*)
Clossy, Observations taken of morbid bodies. Sect. I. Obs. 9. (*tumor in osse frontis ab ictu, ulcera, aleusenla in dura matre.*)
Conradi, Handbuch der pathol. Anatom. p. 532. (*ossicula in dura matre.*)
——— in Arnemann Magazin. I B. p. 69. (*ossicula.*)
Daniel ad Sauvages Nosol. T. III. p. 107.
Deidier, Pathol. p. 316. (*globulus sclopetarius intra ossa cranii haerens.*)
Desportes in Histoire des maladies de St. Domingue. II. p. 209. (*steatoma glandulae pinealis.*)
Ehrlich, chir. Beobachtungen. I cap. n. 12. (*laesio, septica demum sanata, loco dolenti capitis imposita.*)
Eller, medic. und chir. Anmerk. p. 28. (*caries.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 62. (*ventriculi nimis angusti.*) Ann. IV et V. Obs. 34. (*os acutum in falce.*) Obs. 35. (*diploë interna incurvata.*)
— Dec. II. Ann. I. Obs. 92. (*capitis contusio.*) Ann. III. Obs. 61. (*ichor.*) Ann. VI. Obs. 114. (*ictus in caput.*)
— Cent. VIII. Obs. 29. (*laesum cranium.*)
Fantonus, Epist. anat. et med. ad Manget. Ep. V. (*Tumor durae ex albido rubens in corpore calloso.*)
——— Observat. anat. med. select. (*cranii crassities mira.*)
Fasch in Diss. de epilepsia. p. 15. (*concrementa ossea.*)
Fernelius, de abditis rerum causis. L. I. c. 3. (*laesio.*)

Caussae.

Capitis et cerebri vitia.

Fernelius, Pathol. L. V. c. 3. (*apostemata, corruptae meningis portiones.*)
Forestus, L. X. Obs. 55. 61.
Gobelchover, Cent. IV. p. 117. (*laesio.*)
Greding, sämtl. Schriften. I. p. 290. seq. (*tumores cranii, erosiones.*) p. 306. 309. (*degenerationes etc.*)
——— vermischte Schriften. I. p. 195. (*varia.*) II. p. 71. (*concrementa.*)
Henkel, Samml. med. und chirurg. Anmerk. VIII. n. 25. (*vesiculum in falce.*)
Histoire de l'Académie Royale des Sciences à Paris. ann. 1705. (*gelatina sub dura matre.*) 1711. p. 35. (*vesiculae inter meninges.*) 1737. p. 71. (*corpus osseum.*)
Hufeland Journal der pract. Arzneykunde. V B. p. 813. (*hydatides.*)
Johnston in medical Observations and Inquiries. II. n. 6. (*hydatis et arteriae turgidae in plexu chorioideo.*)
Kortum, de vitio scrophuloso. T. I. p. 76. (*induratio.*)
Langius, Opp. III. p. 62. (*adiposa excrescentia in ventriculis cerebri.*)
Lavienne in Journal de Médecine. T. IV. p. 356. (*ossicula intra cranium.*)
Lemonier in Journal de Médecine. T. LIX. p. 421. (*dura mater adhaerens.*)
Leveling, Diss. de carie cranii militis quondam venerei postea epileptici. Ingolst. 1774.
Lieutaud, Histor. anat. med. L. III. Obs. 18. (*dura meninx aspera, tuberculosa.*) Obs. 50. (*os in cerebro.*)
Locher, Observ. pract. p. 81. (*tophus syphiliticus in cranio.*)
Loehr, de morbis ossium in genere. p. 22. (*exostosis cranii.*)
Lyson, Practical Essays. Bath. 1772. p. 160. (*hydatides.*)
Marcellus Donatus, L. II. c. 4. p. 154.
Marchettis, Syll. Obs. Chir. n. 7. (*vulnus capitis intempestive obductum.*)
Meckel, Recherches sur les causes de la folie. Obs. 44. (*lamina ossea irritans duram matrem.*)
Mercurialis, Cons. T. IV. p. 251. (*ambustio capitis.*)
Meyer Abrahamson in Meckel Archiv der pract. Arzneyk. III B. I. n. 2. (*ictus capitis.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. IX. Art. 9. 10. (*aqua acris.*) Art. 16. 18. (*cerebrum molle.*) Art. 20. 21. (*abscessus.*) Art. 25. 26. (*cerebrum durum.*)
Moritz, Diss. de convulsionum therapia. Franc. 1792. (*hydatis.*)
la Motte, Chirurgie. Obs. 171. (*ossicula in falce.*)
Muzell, Wahrnehm. II. n. 21. (*ulcus cerebri.*)
Oberteufer in Museum der Heilkunde. IV. B. p. 172. (*cerebrum contractum, meninges crassae, ossiculum acutum in fronte interno.*)
Pacchionus, Epist. (*cortex cerebri, qua hydatidi respondebat, durus.*)
Pew, Skizzen. n. 1. (*varia vitia.*)

Caussae.

Capitis et cerebri vitia.
Plater, Observ. L. I. p. 109. (*concrementum callosum in cerebro.*)
Poutrau, Mélanges de Chirurgie. p. 85. (*ictus.*)
Quarin, Animadversiones. p. 19. 22. (*exostoses cranii.*)
Rhodius, Cent. I. Obs. 55. (*carnosum tuberculum cerebri.*)
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 232. (*tonsura capitis.*)
de la Roche in med. Comment. von Edinb. I B. p. 229. (*aqua in ventriculis.*)
Rumler, Observ. n. 53. (*dura mater erosa.*)
Salmuth, Observ. Cent. III. n. 22. (*cerebrum sphacelosum.*)
Sarcone, Krankheiten von Neapel. III B. p. 81.
Schenck, Observ. L. I. n. 213. (*ictus.*) 222. (*serum.*)
Schmidt, (*Ern. Gottl.*) Observat. chirurg. n. 3. (*corruptum cerebrum.*)
Schneider, de catarrhis. L. VI. (*non residere in cerebro.*)
Schumacher, medic. chir. Bemerkungen. I B. n. 28. 35. (*laesio.*)
Schroeck in Commerc. Liter. Nor. 1750. p. 165. (*polypus in ventriculis.*)
Sennert, Paralip. ad L. I. Med. Pr. n. 16.
Severinus, Nov. Observ. p. 116. (*sanies.*)
Sorbait, universa medic. theor. et pract. (*scirrhi in plexu chorioideo.*)
Thoner, L. II. Obs. 2. (*serum.*)
Vidus de morbo gallico. p. 18. (*sanies.*)
Velrac in Verhandelingen van Haarlem. XIV. p. 49. (*caries occipitis, abscessus cerebri.*)
Vieussens, Histoire de maladies internes. (*festuca ossea cerebro impacta.*)
Vogel in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. I B. p. 275. (*serum in cerebro.*)
Wagner, Epistola de morborum insanabilium curatione. Lips. 1792. (*polypus in sinu longitudinali.*)
Walter in Philos. Transact. n. 399. v. Leske Auserl. Abh. II. p. 7. (*hydatides, aqua in cerebro.*)
van Wy, Heelkondige Mengelstoffen. III Deel. cas. 2 (*laesio.*)
Zecchius, Consil. n. 9. (*caries.*)

Castitas.
Testa, Bemerkungen über die periodischen Veränderungen. p. 365. (*post longos excessus venereos.*)

Cholelithi.
Fabricius, Animadversiones. n. 9.

Clysma acre.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 77.

Coffée.
de Meza in Collect. Soc. Med. Havn. I. n. 19.

post Colicam.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 6.
Gabelchover, Cent. I. p. 189.
Horstius, Opp. II. fol. 75. a. (*et icterum.*)

Consensus. Cfr. Aura epileptica.
Alexander Trall. L. I. c. 21. (*tam ex ventriculo, quam ex aliis partibus.*)

Caussae.

Consensus.
Caldera, Tribunal medicum. p. 335.
Goelike, Dissert. de epilepsia consensualis singulari specie. Fr. 1727.
Hoechstetter, Dec. IV. Cas. 7. (*ex manu.*)
de Gradibus. Consil. n. 13. (*ex manu.*)
Montanus, Consil. n. 48. (*ex brachio.*)
Zoroaster, Consil. n. 13. (*ex manu.*)

Consuetudo.
Giannini, de diagnosi morbor. nevricorum etc. in Memorie di Medicina. Milano. Vol. I. II. Harles und Ritter N. Journal der ausländ. medic. chir. Literat. VI B. 2. St. p. 81.

Contagium. Cfr. Imitatio.
Heinecken, Ideen etc. p. 12. (*quasi psychicum.*)
Raygerus ad Spindleri Obs. n. 54. (*per salivam.*)
Riedlin, Observ. Cent. I. n. 33.

Debilitas.
Marx, bestätigte Kräfte der Eicheln. p. 25.

Dentitio difficilis.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 67.
— Dec. II. Ann. X. Obs. 100.
Ideler in Hufeland Journal der pract. Heilk. X B. 3 St. p. 201.

Diaeta vitiosa.
Caelius Aurel. p. 291.
Commerc. Liter. Nor. 1745. p. 135. (*matris ubera praebentis.*) p. 214.

Diarrhoea suppressa.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 88.

Digestionis vitium specificum.
Unzer in Arzt V B. p. 520. seq.

Divinum.
Tacquet, Non ergo in epilepsia *Θεῖόν τι*. Paris 1598.

Dolor.
Collingwood in medic. Comment. z. Edinb. II Dec. VIII B. p. 146. (*epilepsia sublata per incisionem digiti.*)
Müller, Diss. convulsionum et epilepsiae infantum ex leviora dolore prodeuntium rationes medicae. Hal. 1757.

Ebrietas.
Forestus, L. IX. Obs. 27.
Gabelchover, Cent. IV. p. 125.
Muthof, Diss. de sede irritamenti in epilepsia. Goett. 1788. p. 14.
Schenk, L. I. Obs. 218. ex Benedicto.

Epistaxis cohibita.
Hagendorn, Cent. I. Obs. 20.

Erysipelas.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 200. (*perfrigeratum.*)

Exanthemata repulsa.
Bresl. Samml. 1725. May. p. 532.
Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 71. (*purpura scorbutica.*) 1745. p. 198. (*scabies.*)

Caussae.

Fascinum. Magicae vires.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 52. Ann. IX et X. App. p. 165. 177.
Roland, Curat. Cent. IV. n. 15.

ex Febribus.
Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 39. (*ex putrida neglecta.*)
Alsfeld, Diss. de epilepsia, febrium intermittentium remite. Giessae. 1765.
Becker, Obs. App. ad Tr. de morte submersorum. n. 10. (*menstrua.*)
Berchelmann, Fragmente zur Arzneykunde. etc. I Heft. p. 5.
Commerc. Liter. Nor. 1739. p. 401. (*suppressa.*)
Fink, Gallenkrankheiten. p. 74. (*ex biliosa.*)
Gualdo in Turra osservazione — intorna alla facoltà febrifughe de la corteccia dell' ippocastano. p. 33.
Hagendorn, Cent. I. Obs. 11. (*post quartanam.*)
Hoffmann, Consultat. Cent. I. n. 29.
Hoffmann, de epilepsia. Obs. 5. 7. 8. Opp. III. p. 18. seq.
von Hoven, I. p. 42. (*periodica.*)
Lyson. p. 107. (*analogia cum febre intermittente.*)
Medicus, Beobachtungen. II. p. 373. 387. 409.
Meier in Bald. N. Mag. IV. B. p. 590. (*ex usu aromatum adversus febrem intermittentem.*)

Flatus. ad sensum Veterum.
Schenck, Observ. L. I. n. 200.

Foetor.
Ammann, medic. critica. Cons. 59. (*fumi sebi et candelae.*)

Fraga.
Rumler, Observ. n. 69.

Frigus.
Benivenius, de abditis morborum causs. cap. 46.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 160.
Marcard, über den Gebrauch der Bäder. p. 410.

Gastrica vitia. Indigesta etc. ex Ventriculo. Cfr. Consensus.
N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 80.
Aëtius, Tetrab. II. Serm. II. c. 13. 17. Tetr. III. Serm. I. c. 18.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Hist. 66. (*ex vitro deglutito.*)
Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XII. Obs. 40. add. Obs. 9.
Brunner, Consil. n. 21.
Chifflet, Observ. n. 3.
Eicken, Sammlung. I B. p. 345. (*atra bilis.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann VI et VII. Obs. 187. (*tenacissimus ventriculus.*) Obs. 201. (*meconium.*)
Forestus, L. X. Obs. 64.
Gabelchover, Cent. IV. p. 117.
Galenus, de loc. aff. L. V. cap. 6. (*ex affecto os ventriculi.*)
Guarionius, Consil. n. 1. 8.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 484. (*nimia caro suilla.*)

Caussae.

Gastrica vitia.
Hildesheim, Spicileg. p. 592.
Hoffmann, de epilepsia. Obs. 11. Opp. III. p. 22.
Hufeland, Journal der pr. Arzneyk. VI B. p. 381. (*infarctus*)
Lentin, l. c. p. 10. (*ingluvies.*)
Massaria, Consil. n. 13.
Meibom, Diss. de epilepsia stomachica. Helmst. 1740.
Montagnana, Consil. n. 43.
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. LXII. Art. 2. (*ventriculus inflammatus.*)
Pietsch, von der fallenden Sucht. passim.
Reneaulmus, Observ. n. 47.
Roncalli, Histor. morb. p. 10. (*ingluvies.*)
Schenck, Observ. L. I. n. 191. 192.
Schola, Consil. n. 379.
Smetius, Miscellan. p. 562.
Sorbait, universa medicina theoret. et pract. (*ventriculus erosus, perforatus.*)
Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 298.
Swalve, Querel. et opprobr. ventric. p. 248.
Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 35. sq.
Trincavellius, Consil. n. 10. 22.
Unzer, Arzt. B. V. VI. passim.
Valleriola, L. VI. Obs. 7.
Widenfeld, Diss. Obs. Med. triga. Gaett. 1768. v. Bald. Ausz. I. p. 70. (*acus deglutita.*)
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Histor. L. I. Hist. 21.

Gaudium.
Boerhaave, de morbis nervorum. p. 804.
Marx, bestätigte Kräfte der Eicheln. p. 28.
van Swieten, Commentar. in Aphor. Boerh. T. III. p. 414.

Genu affectum.
Loefler, Beyträge zur Wundarzneyk. I B. (*corpus durum in eo.*)
Rhodius, Cent. I. Obs. 58. (*tumor.*)

Graviditas.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 160. 317.
— Dec. II. Ann. X. Obs. 89.
— Dec. III. Ann. IX. Obs. 208.
— Cent. X. Obs. 27.
Fernelius, Path. L. V. c. 3.
la Motte, Chirurgie. Obs. 176. (*solennis in foemina puerum utero gestante, puellam nunquam.*)
Rhodius, Cent. I. Obs. 60.
Schenck, L. I. Obs. 205. ex Fernelio, Jacchino, Jacotio etc.

Habitus.
Petit, Ergo tantum ab habitu epilepsia. Paris 1662.

Haemorrhagia suppressa.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 454.

Haemorrhoides male curatae.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 119.
Gesner, Entdeckungen der neuesten Zeit in der Arzneygelahrtheit. III B. p. 277.

Caussae.

Haereditas. v. Singularia.

Herpes siccatus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 89.
Gilbert, Adversar. pract. pr. p. 195.
Rhodius, Cent. I. Obs. 62.

ex Humoribus.
Galenus, de loc. affect. L. IV. cap. 2.

Hydrocephalus.
Bader, Obs. n. 48. (*externus.*)
Rucker in Comm. Lit. Nor. 1739. p. 337.
Thomann, Annales Wurceburg. II. p. 93.

Hydrops.
Ballonius, Opp. I. p. 21.

Hyoscyamus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 138. (*fomentatio ex decocto.*)

ex Hypochondriis.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 85. Ann. II. Obs. 259. (*lapsus in hypochondrium.*)
Reusner, Obs. 156. (*ex dolore sinistri.*)
Rhodius, Cent. I. Obs. 56. (*ex obstructione.*)
Tilemann, Diss. de epilepsia hypochondriaca. Lugd. Bat. 1677.

Hysteria. Cfr. Hysteria.
Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. II. p. 12.
Andrée, on hysteric fits. p. 27.
Bierling, Medicus. p. 466.
Binninger, Observ. Cent. III. n. 91.
Bresl. Sammml. 1719. p. 83. 1724. p. 433.
Brunner, Consil. n. 13.
Büchner, Miscell. 1730. p. 1478.
Busch in Baldinger N. Magaz. X B. p. 566.
Eickmeyer, Diss. de epilepsia uterina. Ultraj. 1698.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 104.
Falk, Diss. de epilepsia, seu motibus convuls. virginum. Goett. 1754.
à Fonseca, Consil. T. I. n. 15.
Forestus, L. X. Obs. 66.
Fouquet in Journal de Médecine. T. LVI. p. 441.
Guarinonius, Consil. n. 179. 495.
Helwig, Obs. 56.
Hildesheim, Spicil. p. 598.
Lotichius, Observ. L. II. p. 194.
Mercatus, L. II. cap. 5.
Mercurialis, Consil. T. II. n. 101.
Montanus, Consil. n. 43. 47.
Moranus, (*Didac.*) Apologia de epilepsia hysterica. Orthesii. 1626. 4.
Nunn, Diss. de epilepsia uterina. Erf. 1764.
Piso, de morbis ex serosa colluvie. n. 24 — 32.
Riedlin, Cent. III. Obs. 52.
Riverius, Obs. Cent. II. n. 31.
——— Obs. communic. p. 446.
Rubeus, Noct. exercitat. n. 39.
Schulze, Diss. Casus hysterico-epileptici resolutio. Hal. 1736.
Smetius, Miscell. p. 214. 311.
Timaeus, Cas. p. 27. 217.
——— Epist. p. 479.
Tulpius, L. I. cap. 10.
Ugo, Consil. n. 82.
Wedel, Diss. de epilepsia hysterica. Jen. 1676.

Caussae.

Hysteria.
Zacutus Lusitanus, de Med. Princ. Hist. L. I. Hist. 32.
Zacchias, Consult. n. 92.

Imaginatio affecta. Cfr. Terror. (maxime ex conspectu paroxysmi epileptici.)
Aaskow in Collect. Soc. Med. Havn. Vol. II. p. 14.
Act. Med. Berol. Dec. III. Vol. I.
Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 133. (*ex viso paroxysmo.*) Vol. III. Obs. 58. (*ex viso paroxysmo.*)
Commerc. Liter. Nor. 1733. p. 351. 1735. p. 266.
Detharding, Diss. de chorea St. Viti. Rostoch. 1670. p. 29.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 43. (*intuitus epileptici.*)
— Dec. II. Ann. II. Obs. 149. (*intuitus hominum.*)
Gracchi, Medicus hujus saeculi. p. 147.
Lettsom in Memoirs of the med. Society of London. Vol. III. n. 18.
Marcellus Don. L. II. c. 4.
Paullini, de theriaca coelesti. S. II. P. I. cap. 11. p. 113. (*ex grunnitu porci.*)
Salmuth, Cent. II. Obs. 73. (*ex conspectu phlebotomiae.*)

Imitationis nisus.
Moreau in Mémoires de la Société médicale d'émulation. T. II. p. 189.
Reil, Fieberlehre. IV B. p. 96.

Inanitio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 263.

Inguen affectum.
Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XII. App.

Insomnium.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. App. p. 209.
Paullini, Cent. IV. Obs. 74.

Intestinorum vitia.
Bresl. Samml. 1721. I. p. 413. (*moneta deglutita ad valvulam coli haerens.*) 1725. Apr. p. 421. (*carnosum concrementum.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 152. Schol. (*globuli pingues inhaerentes.*)
Harder, Apiar. Obs. 99. (*intestina erosa.*)

Ira.
Cell in Diss. de Zinco medico. Helmst. 1780. Weiz N. Ausz. XVI B. p. 66.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 6.
Gabelchover, Observ. Cent. IV. n. 59.
Greding, verm. Schriften. I. p. 54. 57. 70.
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. IX. Art. 5.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 455. (*per iram resuscitata.*)
Sauvages, Nosol. Ed. Daniel. T. III. p. 117.
Schurig, Sialologia. p. 377.
Wierus, de ira morbo. v. Opp. p. 771.

Caus-

Caussae.

Ischuria.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 15.

Juniperinum oleum.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 8.

Lacerta in corpore.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 166. (*defecto animali lacertiformi sanata.*)
Gmckel, Consil. et Observat. med. Dec. VI. n. 8.

Laesiones.
Caelius Aurel. p. 291.

Lapsus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 259. Ann. VI et VII. Obs. 107.

Laryngis vitia.
Armet in Journal de Médec. T. XCI. p. 117. Juin. n. 1. (*infarctus.*)

Lentis esus.
Schenck, Observ. L. I. n. 219.

Linguae pustulae.
Reusner, Observ. 155.

Lochiorum suppressio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 100.
Greding, l. c. p. 56.
Timaeus, Epist. p. 476.

Macula volatica.
Freudenberg, Diss. de maculis volaticis epilepsia comitatis. Giessae 1704.

Magia. Fascinum.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 52. Ann. IX et X. App. p. 165.
Gabelchover, Cent. IV. p. 117.
Ruland. Cent. IV. cur. 15.

Manus tumida.
Plater, Observ. L. I. p. 22.

Matris praegnantis affectiones, pathemata etc.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 160.
— Dec. II. Ann. IV. App. p. 209. (*terror.*)
Fabric. Hild. Cent. III. Obs. 8. (*terror.*)
Hoffmann, Diss. de morbo foetuum in utero materno. Halae 1782. p. 9.
Reiniger, Diss. de prole parentum culpas luente. Lips. 1774. p. 37.
van Swieten, Comment. in Aphor. Boerh. T. III. p. 406.
Tissot, von der Epilepsie. p. 33.

Mel.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 23. (*in catto.*)

Melancholia.
Hornung, Cista. p. 415.

Menstruorum suppressio.
Binninger, Obs. Cent. II. Obs. 99.
du Boueix in Journal de Médecine. T. XXX p. 440.
Breden, Diss. cit.

Caussae.

Menstruorum suppressio.
Brendel, Pr. in Coacas Praec. n. 29. Opusc. T. I. p. 178.
Commerc. Liter. Nor. 1728. p. 212.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 86. Ann. III. Obs. 259.
Francklin in London Magaz. 1757. May. p. 211.
Gebel in Hufeland Journal der pract. Arzneykunde. VII B. 3 St. p. 177.
Greding, verm. Schriften. T. I. p. 17.
Guigon in Journal de Médecine. T. L. p. 487.
ab Heer, Observ. n. 24.
Helwig, Obs. p. 74.
Hermbstaedt in Actes de la Société de Médecine à Bruxelles. T. I. P. I. p. 159.
Langius, Opp. III. p. 62. 63.
Mauduyt in Fourcroy Médecine éclairée. T. III. v. Hufeland Aufklärungen. I B. p. 359.
Oslander, Denkwürdigkeiten. II B. 1. p. 183.
Paullini, de salvia. p. 127.
Plater, Observ. L. I. p. 21.
Riedlin, Cent. III. Obs. 43.
Sigwart, Diss. sistens casum puellae, post mensium suppressionem epilepticae. Tub. 1780.
Tham, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 47.
Timaeus, Cas. L. I. n. 12. L. VII. cas. 8.
Velschius, Curat. Dec. IV. n. 6.
Walther, Thes. Obs. 58.

Mentis exercitationes nimiae.
Diaetophilus, l. c.

Mercurius.
N. Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 39.
Camerarius, Memorab. Cent. IV. n. 94.
Erastus, Disp. IV. p. 58. (*per aures in cerebrum illapsus.*)
Marcellus Donatus, L. II. c. 4. p. 155.
Walther, Thes. Obs. 59. (*ex fumo mercurii.*)

Mesenterii vitia.
Rhodius, Cent. I. Obs. 61.

Metastasis.
Horstius, Opp. II. p. 89.

Miliaria.
Baraillon in Histoire de l'Académie Royale de Médecine ad 1776. p. 220. (*epidemica.*)

Moeror.
Auszüge aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 277.

Morsus.
Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 29. 1732. p. 406. (*contagium.*)
Salmuth, Cent. III. Obs. 35. (*equi, araneae.*)

Motus nimius.
Bierling, Adversaria Curiosa. p. 218.

Nervorum, partium nervosarum irritatio, laesio.
Cappel, Diss. de Epilepsia ex tumore, nervo vago inhaerente. Helmst. 1781. Doering. I. p. 160.

Caussae.

Nervorum etc. laesio.
Consbruch in Diss. Obs. Fascic. Stuttg. 1777.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 155.
de Haen, Rat. Med. P. V. p. 128. (*nodus durus nervo phrenico circumcretus.*)
Short in Edinb. Versuchen. IV B. p. 27. (*corpus cartilagineum inhaerens musculis gastrocnemiis.*)
Jacquinelle in Journal de Médecine. T. LXXXIV. p. 207. (*brachii.*)
Marchettis, Obs. p. 81.
Ploucquet, Diss. Triga Obs. med. Tub. 1787. (*concrementum lapideum ad nervum cruralem.*)
Portal, Cours d'anatomie med. IV. p. 217. (*corpusculum durum in pollice.*)
Rahn, medicinischer Briefwechsel. I B. p. 510.
Sarcone, Krankheiten von Neapel. III B. p. 94.
Theden, N. Bemerk. I. p. 52. (*ex ligato funiculo spermatico.*)

Oculi laesiones.
Salmuth, Cent. I. Obs. 74.

Odores.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 92. (*ranunculi hortensis.*)
Timaeus a Guldenklee, L. VII. cas. 8. (*foliorum juglandis.*)

Opium.
Becker in Obs. ad Tract. de submersorum morte. n. 6.
Muzell, Wahrnehmungen. II. n. 20.

Ossium vitia.
Schenck, L. I. Obs. 198. ex Sylvio.

Partus. (magia ad convulsiones.)
Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 313. 317. 1742. p. 87.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 67. 317. Schol. p. 535.
— Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 124.
Schenck, L. I. Obs. 206.

Passer.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 190. (*cerebrum.*) Ann. VII. App. p. 133. (*plumae in lecto.*)
Paullini, Cent. I. 75. (*plumae in vitta applicatae.*)

Pathemata. Cfr. Ira. Terror.
Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 90. (*terror, moeror.*)
Bartholinus, Act. Hafn. III. Obs. 39. (*triste.*)
Caelius Aurel. p. 291. (*timor.*)
Falconer, von dem Einflusse der Leidenschaften auf die Krankh. des Körpers. Cap. 15.
Gabelchover, Cent. IV. p. 127.
Gesenius, medic. moral. Pathematologie. Erf. 1786. 8.
Grimberg, Observ. med. Hafn. 1689. 12. p. 55. (*tristitia.*)
Histoire de l'Académie des Sciences à Paris 1737. p. 68. 1725. p. 107.
Hoffmann, de epilepsia. Obs. 10. Opp. III. p. 21.

Caussae.

Pathemata.
Klose in Archiv der practischen Heilkunde für Schlesien etc. II B. 1 St. n. 6. (*indignatio.*)
de Marées, Diss. de animi perturbationum in corpus humanum potentia. Goett. 1775.
Monjé, Diss. de animi pathematibus eorumque effectibus. Lugd. Bat. 1785. 4.
Osiander, Denkwürdigkeiten. II B. p. 143. 189. 192.
Schenck, L. I. Obs. 214. ex Montano.

Pectoris vitia.
Armet in Journal de Médec. 1792. Juin. v. Hufeland Neueste Annalen der französ. Arzneykunde. II B. p. 198. (*pituita.*)
Wichmann, kleine Schriften. p. 131. (*empyema.*)

Peregrina inhaerentia.
Portal, Mémoires, etc. (*globulus plumbeus ad scapulam.*)

Phlegma.
Hippocrates, *περι ιερη νουσ.* v. Opp. p. 303.

Pituita.
Burggrav, medicinische Fälle. p. 114.

Plethora. v. Sanguis.

Plica polonica.
de la Fontaine, chir. med. Abhandlungen.

Plumbum.
Wolff in Formey Ephemeriden von Berlin. I B. 2 H. p. 83.

Pollex laesus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 77. (*pedis.*)
Rhodius, Cent. I. Obs. 57.

Puerperium neglectum.
Diemerbroeck, Observ. et Curat. C. n. 61.
VallerIola, L. IV. Obs. 6.

Pulmonum vitia.
Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XII. Obs. 34.
Vieussens, Histoire des maladies internes. (*dura corpora.*)

Purgans.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 162.
Hagendorn, Cent. I. Obs. 21.
Ranoë in Act. Regiae Soc. Med. Havn. Vol. II. n. 8. 108. (*drasticum.*)

Refrigerium.
Dolaeus, Encyclopaed. p. 116.
Lentin in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XIV B. 3 St. p. 13.

Renum vitia.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Hist. 61.

Rhevmatismus.
Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 356.

Sanguis.
Basin, non ergo à sola copia humoris epilepsia. Paris 1610.
Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XII. add. Obs. 6.

Caussae.

Sanguis.
Heister, Wahrnehmungen. I. p. 424. 554. (*ex sanguine colombino recenti nacvo illito.*)
Hornung, Cista med. p. 415.
Roeber, Diss. Fascic. Observat. n. 8.
Sallus, Div. de affect. particul. c. 3.
Sennert, Paralip. ad L. I. Med. Pr. n. 15.
Zacutus Lusit. prax. admir. L. I. Obs. 21. 27.

Scabies suppressa.
Bang, Auswahl aus dem Tageb. des K. Krankenh. p. 165.
Berchelmann, Fragmente zur Arzneykunde etc. I Heft. p. 5.
Gazette Salutaire de Bouillon. 1775. p. 42.
Hagendorn, Cent. I. Obs. 9.
Herz, über den Schwindel. Berl. 1791. p. 385.
Hoffmann, Consultat. Cent. I. n. 28.
Lentilius, Miscell. I. p. 32.
Loeffler, Beyträge zur Wundarzneyk. I B.
Marcellus Donatus, L. IV. c. 19. p. 412. ex Triocavellio.
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 205.
Rochard in Journal de Médec. T. XXV. p. 46.
Schenck, L. I. Obs. 199. ex Trincavellio.
Sennertus, Paralip. ad L. V. Pr. n. 2.
Sperri in nuovo Giornale della piu recente Letteratura medico-chirurgica. T. VII. p. 198.
Trincavellius, Consil. L. I. n. 29.

Scarabaei in corpore.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 123.

Scorbutus.
Drawitz, de scorbuto. p. 125.

Seminis retentio.
Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XII. Obs. 44.

Spirituosa.
Commerc. Liter. Nor. 1736. p. 154. 1745. p. 214.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 81.
Greding, verm. Schriften. T. I. p. 191.
Riedlin, Observat. Cent. III. n. 90.)

Spiritus vini.
Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 183.

Splenis vitia.
Schenck, Observ. L. I. n. 193.
Tulpius, L. I. c. 9.

Sternum affectum.
Roeber in Museum der Heilkunde. IV B. p. 290. (*gummata syphilitica in eo.*)

Studia nimia. Mentis exercitationes.
Beunie in Verhandelingen van Vlissingen. VI B.
van Swieten, Comment. T. III. p. 413.

Stypsis.
Gabelchover, Obs. Cent. II. p. 54.
Tulpius, Observ. L. I. n. 11.

Sudorifera.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 46.

Caussae.

Sudor intermissus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 106.

Sympathia.
Hirschel, Gedanken etc. (*esse plerumque in causa.*)
Marcellus Donatus, L. II. c. 4. p. 146.

Syphilis.
Bloch, med. Bemerk. p. 178.
Bonet, Sepulchret. L. I. Sect. XII. add. Obs. 3.
Ephem. Nat. Cur. Cent. I. Obs. 136.
Fabre, nouvelles Observat. sur les maladies vénériennes.
Gardane, Gazette. p. 47.
Guarinonius, Consil. n. 13.
Kaempf in Act. Hassiac. Vol. I. p. 152.
Pelargus, med. Jahrg. II. p. 317. seq.

Tabacum.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 196. (*foveri à fumatione tabaci.*)

Terror. Cfr. Imaginatio.
Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 25.
Ammann, Med. Crit. p. 352. (*ex terrore nutricis.*)
Appel, Discursus de epilepsia. Altenb. 1713. p. 10.
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 106.
Bartholinus, Histor. anat. Cent. III. Hist. 41.
Baumes, von den Convulsionen der Kinder. p. 90.
Bierling, Advers. I. p. 32.
——— Medicus. p. 577.
Binninger, Observ. Cent. I. n. 1.
Boerhaave, de morbis nervorum. p. 801. 833.
Bresl. Samml. 1720. II. p. 163. 447. 1724. Aug. p. 218. 1725. May. p. 532. 533.
Buchhave in Act. Regiae Soc. Med. Hafn. I. p. 224.
Büchner, Miscell. 1729. p. 575.
Camerarius, Memorab. Cent. XVI. n. 26—33.
Crell in Diss. de Zinco medico. Helmst. 1780.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 95. (*ex somnio.*) Ann. IV et V. Obs. 43. (*terror ab epileptico excitatus.*) Ann. VI et VII. Obs. 32. (*spectrum.*)
— Dec. II. Ann. III. Obs. 101. 177. Ann. IV. App. p. 209. Ann. VI. App. p. 71.
— Dec. III. Ann. II. Obs. 93. Ann. V et VI. Obs. 28. 263. Ann. IX et X. Obs. 56. 57. Obs. 151.
— Cent. I et II. App. p. 189. seq. (*spectrum.*)
Fischer, Diss. de convulsionibus epilepticis habitualibus ex terrore. Erf. 1787.
Fothergill in medical Observ. and Inquir. Vol. VI. p. 79.
Gabelchover, Cent. IV. p. 42.
Gesner, Beobacht. I. n. 19.
Greding, vermischte Schriften. I Th. p. 14. seq. et passim.

Caussae.

Terror. Cfr. Imaginatio.
- Gruelmann, Diss. Observat. de usu cicutae. Goett. 1782. p. 30.
- Guthrie in Duncan Annals of Medicine, Vol. IV. p. 473. v. Samml. auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XX B. p. 314.
- de Haen, Rat. Med. P. V. p. 121. 122.
- Hagendorn, Cent. I. Obs. 13.
- ab Heer, Observ. med. p. 274.
- Hermes in Versuch einer chir. Privatgesellschaft in Kopenhagen. Tode med. chir. Bibl. II. 2. p. 192.
- von Hildenbrand in Hufeland Journal der pract. Heilk. IX B. 4 St. p. 31. 32.
- Hill, Beobachtungen und Versuche über die Heilkräfte des Sauerstoffgas. p. 38.
- Histoire de l'Académie des Sciences à Paris. 1753. p. 77.
- Hoffmann, de epilepsia. Obs. I. Opp. III. p. 16. sq. Obs. 2. (*cum suppressione menstruorum.*) Obs. 3. (*terror nutricis.*) Obs. 9.
- Jaquinelle in Journal de Médec. T. LXXXIV. p. 208.
- Kornzweig, Diss. de epilepsia a terrore orta. Giessae 1713.
- Langius, Opp. III. p. 35. 62.
- Lentilius, Misc. II. p. 309.
- Loof, Historia epilepsiae foliis aurantiorum persanatae. Groning. 1771.
- Ludwig, Diss. de vi terroris in corpus humanum. Lips. 1790.
- Marx, Observ. quaed. med. p. 33.
- Margagni, de sedibus et caussis morbor. Ep. IX. Art. 6.
- Muralt, chirurgische Geschichten. n. 197.
- Paullini, Observ. Cent. IV. n. 74.
- Pew, medic. Skizzen. p. 30. 59.
- Pfündel in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. II B. II St. p. 272.
- Piderit, practische Annalen. I St. p. 44. 91.
- Reil, Diss de crisibus, genuinis morbis nervosis peculiaribus. Hal. 1792.
- Reinold in Auserl. Abhandlungen für pr. Aerzte. XIII B. p. 677. 680.
- Schaarschmidt, Berl. Nachr. I. p. 134.
- Schenck, L. I. Obs. 216. et à Vega. 217. ex Jasone.
- Selle, N. Beyträge I p. 39.
- Stein, Diss. de Faba St. Ignatii. Erlang. 1793.
- van Swieten, Comment. in Aphor. Boerh. II. p. 183. III. p. 415.
- Thilenius, med. chir. Bemerkungen. p. 129. 130. 131.
- Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 41.
- Untzerus, *ιερονοσαλογια*. I. cap. 16. II. cap. 5.
- Weinrich, de monstris. Uratislav. 1595. cap 15.
- Wepfer, Observ. p. 626.
- Wilhelm, (*F. H. M.*) Observ. electricomed. Wirceb. 1774. p. 148.
- Zacut. Lusit. Prax. admir. L. I. Obs. 34.
- Zimmermann, von der Erfahrung. II B. p. 444.

Thea.
- Roggert in Tode med. chir. Bibl. VII B. p. 199.

Caussae.

Thoracis vulnus.
- Lamzweerde, App. ad Sculteti Armament. chirurg. (*turunda in vulnus immissa.*)
- Marchettis, Obs. p. 81.

Tibia laesa.
- Rahn, medicinischer Briefwechsel. I B. p. 510.

Timor.
- Boerhaave, de morbis nervor. p. 511. 803.
- Burmester, (*J. J.*) Consultatio medica super morbo spastico etc. Goett. 1791.
- ab Heer, Observ. med. p. 209.
- Pew, medic. Skizzen. p. 30.

Tinea suppressa.
- Diemerbroeck, Observ. et Curat. C. n. 60.

Titillatio.
- Robinson, new System of the spleen, vapours etc. London 1719. 148.
- van Swieten, Commentar. T. III. p. 415.

Tophus.
- Locher, Observ. pract. p. 41.

Tracheae vitia.
- Armet in Journal de Médecine. T. XCI. p. 117.

Ulcera sanata, siccata.
- Amatus Lusit. Curat. Cent. II. n. 6.
- Bang in Act. Soc. Med. Hafn. Vol. III. n. 10. (*insultus epileptici.*)
- Bresl. Samml. 1721. p. 661. 1725. May. p. 572.
- Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 201. Ann. VII. Obs. 144.
- — Dec. III. Ann. II. Obs. 29.
- Lentilius, Miscellan. P. I. p. 111.
- Mangor in Act. Soc. Med. Hafn. Vol. II. n. 35.
- Pechlin, L. II. Obs. 30.
- Pouteau, Oeuvres posthumes. II. (*in vertice.*)
- Riedlin, Millenar. n. 88.
- Trampel, medic. und chir. Bemerkungen. p. 66.
- Tulpius, Observ. L. I. c. 8.
- Zacutus Lusitanus, Pr. admir. L. I. Obs. 29.

Urinae anadrome.
- Zacutus Lusitanus, Pr. admir. L. I. Obs. 32.

Uteri vitia. Cfr. Hysterica.
- Eickmeyer, Diss. de epilepsia uterina. Ultraj. 1693.
- Primerosius, de Morb. Mul. L. III. c. 7.
- Rubeus, Exercit. nect. n. 39.
- Schenck, Observ. L. I. n. 194.
- Schulze, Diss. Casus hysterico-epileptici resolutio. Hal. 1736.
- Wedel, Diss. de epilepsia hysterica. Jen. 1676.

Vapores.
- Petit, Ergo tantum ab habitu epilepsia. Paris 1662.
- Vallisneri, Opp. III. p. 204.

Variola.
- Bierling, Advers. I. p. 40.

Caussae.

Venaesectio.
- Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 96. (*sub lingua.*)
- — Dec. III. Ann. II. Obs. 54.
- Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 22.
- Hoechstetter, Obs. Dec. IV. Cas. I.

Venaesectio intermissa.
- Hoffmann, de epilepsia. Obs. 12, Opp. III. p. 23.

Venena.
- Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 116. (*cicuta aquatica.*)
- — Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 171.

Venus intermissa — Seminis profusiones. Venerei excessus.
- à Fonte, Consult. med. n. 95.
- Frank, de cur. hom. Morb. L. V. p. 257.
- Gasser, Obs. 3.
- Gazette de Santé 1783. p. 13. 76. 1784. p. 169.
- ab Heer, Obs. Med. rar. n. 18.
- Hoffmann, Diss. de morbis à nimia et intempestiva Venere oriundis. Hal. 1725.
- Journal de medec. milit. T. II. p. 346.
- Krause in medic. Wochenblatt. 1792. p. 454.
- Liebault, Ergo ingeniosi et libidinosi epilepsiae obnoxii. Par. 1580.
- Marx, bestätigte Kräfte der Eicheln. p. 24. 35.
- Quarin, Animadvers. med. p. 29.
- Reinold, Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 681. 682.
- Schenck, L. I. Obs. 208. ex Albucasio.
- Sinibaldus, *γενεανθρωπεια*. p. 718.
- Tissot, von der Onanie etc.
- Zacutus Lusitanus, prax. adm. L. II. Obs. 110.
- Zimmermann, von der Erfahrung. II. p. 403.

Vermes.
- Abraham, Diss. cautelae anthelmint. p. 25. (*experturbatis.*)
- Ackermann, Diss. de epilepsiae motuumque convulsivorum infantum caussis praecipuis. Gryphiae 1765.
- Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 19. (*vermis singularis.*)
- Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. Hist. 7. VI. Hist. 20.
- Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XII. Obs. 41.
- van den Bosch, Historia constitutionis epidemicae verminosae. p. 132.
- Bouttaz in Kühn phys. med. Journal 1802. I. p. 405. 410.
- Commerc. Liter. Nor. 1735. p. 314. 1745. p. 55. 126. (*singularis, longus, dentibus instructus.*)
- le Comte in Journal de Médec. T. LXXXIV. p. 40. (*ex taenia.*) Hufeland Neueste Annalen der franz. Arzneyk. II. B. p. 57.
- van Doeveren, Abh. von den Würmern in den Gedärmen. Leips. 1776. p. 239.
- Dupan in Journal de Médec. 1789. Sept. n. 1. Hufeland N. Ann. I. p. 197.
- Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 135. Schol. 189.

Caussae.

Vermes.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 166. (*lacertiformis.*)
— Dec. III. Ann. II. Obs. 133. Ann. III. Obs. 191.
Forestus, L. X. Obs. 64.
Fothergill in medic. Observat. and Inquiries. Vol. VI.
Gockelius, Consil. et Observ. Dec. IV. n. 8. (*lacertiformis.*)
Gordak, Geschichte der Krankheit und Cur eines, 27 Jahr mit der Epilepsie geplagten Frauenzimmers. Königsb. 1770. A. D. B. B. XV. p. 534. (*vermes in ventriculo.*)
Hautesierk, Recueil. II. p. 443.
Heister, med. chir. und anat. Wahrnehmungen etc. p. 64.
Heister, Wahrnehmungen. n. 93.
Hirschel, (*Leonh.*) Gedanken über die Heilart der fallenden Sucht.
Hoffmann, de epilepsia. Obs. 6. Opp. III. p. 19.
Hufeland, Journal der pract. Arzneyk. VI B. p. 827.
Jaenisch, Disp. Pentas Obs. Med. Hal. 1763. v. Bald. Ausz. I. p. 119.
Lachmann, Diss. Observat. nonnullae practicae. Regiom. 1783. p. 46.
Lentin, Beyträge Einleit. p. 13.
Loeffler, Beyträge zur Wundarzneyk. II B.
New London medical Journal. Vol. I. p. 4.
Osiander, Denkwürdigkeiten. II B. 1. p. 143.
Pechlin, Observat. L. I. n. 65. II. n. 29.
Piderit, practische Annalen. I St. p. 109.
Pietsch, von der fallenden Sucht etc.
Pisachon in Journal de Médecine. T. XX. p. 238.
Portal, l. c. (*taenia.*)
Rancé in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 354.
Rave, Beobachtungen und Schlüsse. II B. n. 6. (*ascarides.*)
Remer in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVII B. 2 St. p. 113.
Rhodius, Cent. I. Obs. 59.
Riedlin, Cent. III. Obs. 48.
Riverius, Observat. Cent. IV. n. 28. 59.
de Rougeres in Journal de Médec. T. XXX. p. 51.
Scheid, Diss. de epilepsia verminosa. Argent. 1708.
Schenck, L. III. Obs. 110. (*et ulcus ani.*) ex Jessenio.
Sigwart, Diss. Exemplum epileptici verminosi, non a vermibus epileptici. Tub. 1764.
à Thuessink, Waarneemingen. n. 23. sq.
Wichmann, Ideen zur Diagnostik. III B. p. 81. (*ascarides.*)
Zacutus Lusitanus, Med. Princ. Hist. L. II. p. 884.

Vesicae vitia.

Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. L. VII. Obs. 6. (*grumosus sanguis in collo vesicae retentus.*)

Vigiliae nimiae.

Langius, Opp. III. p. 62.

Caussae.

Vinum.

Brassavola, Comment. in Aphor. Hippocr. p. 152. (*cyprium.*)
Dolaeus, Encyclopaed. p. 7.
Roncalli, Histor. morborum. p. 7.

Violentiae.

Hoechstetter, Obs. Dec. II. Cas. 5. (*casus ab alto.*)
Hornung, Cista Medic. p. 590. (*casus.*)
Manardus, L. XIII. Epit. 6. (*casus in nates.*)
Salmuth, Observ. Cent. III. n. 73.
Schurig, Chylologia. p. 205.

Therapia.

Not. Arcana jactata, ut et composita plurima in Pharmacopoeis, Dispensatoriis, Lexicis pharmaceuticis reperienda, huc transcribere non placuit, cum facile sub titulis suis evolvi queant.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 67. (*specificum.*)
Agricola, Comment. in Poppium. passim.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 78. (*singularia.*)
Berger, Diss. de remediis specificis in epilepsia usitatis. Francof. 1765.
Boehmer, Diss. de nonnullis momentis, ad curationem epilepsiae spectantibus. Hal. 1768. v. Bald. Ausz. I. p. 109.
Borellus, Cent. I. Obs. 18. II. Obs. 95. III. Obs. 15.
Buxtorf, Bemerkungen über die Anwendung einiger gegen die Fallsucht etc. gerühmter Mittel. In Museum der Heilkunde. B. I. n. 44.
à Bra, Catalogus medicamentorum — adversus epilepsiam etc. Arnheim. 1693. 8.
Bresl. Samml. 1721. p. 551. 562. 1723. p. 324. (*arcana.*)
Caelius Aurel. p. 296. (*in ipso paroxysmo.*)
Camerarius, Memorab. Cent. VIII. n. 63. X. n. 89. XVI. n. 11. seq. n. 33. (*specifica, amuleta etc.*) XVII. n. 11. seq.
Cole, (*Guil.*) Consilium aetiologicum de casu quodam epileptico etc. Lond. 1702. 8.
le Comte in Journal de Médecine. T. LXXXI. (*remedia ad speciem esse dirigenda.*)
(Diaetophilus,) physische und psychol. Geschichte meiner siebenjährigen Epilepsie etc. Journal der Erfindungen. XXIX St. p. 124. (*variae regulae.*)
Didymus apud Aëtium Tetrab. II. Serm. II. cap. 15.
Dioscorides, facile parabil. cap. 18 — 21.
———— apud Aëtium Tetrab. II. Serm. II. cap. 16.
Doullin Dubreuil, de l'épilepsie en général et particulièrement de celle, déterminée par des causes morales. Paris 1797.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 269. Ann. VI et VII. App. p. 45.
— Dec. II. Ann. VI. Obs. 41. Ann. VIII. Obs. 42. (*arcana.*)
— Dec. III. Ann. II. Obs. 6. 54. (*varia.*) Ann. V et VI. Obs. 236. Ann. VII et VIII. Obs. 179. (*sanata.*) App. p. 71. (*sanata.*) Ann. IX et X. Obs. 126. (*varia.*) Obs. 152. (*sanata.*)
— Cent. I et II. Obs. 85.

Therapia.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 5.
Fernelius, Consil. v. Haller. Bibl. Med. Pract. II. p. 39.
Fichard, (*Jo.*) Consilium de morbo comitiali. Francof. 1590.
Fränk. Samml. I B. p. 428.
Fumanella, de composit. medicam. cap. 18.
Galenus, de remed. expor. ad Solon. cap. 9.
———— de puero epileptico documentum.
Goclenius, Experimentirbuch. cap. 47.
Hartmann, Diss. sistens varias epilepsiae medendi methodos. Francof. 1787.
Hirschel, (*L. E.*) Gedanken die Heilungsart der fallenden Sucht betreffend etc. Mietau. 1774.
Hornung, Cista. p. 73. 77. seq.
Huguet, Ergo epilepsia in omni aetate curabilis. Paris 1573.
le Jayant, les grandes remèdes contre la rage etc. Paris 1780. 8.
Jonston, Thaumatographia. Class. X. Art. 6.
Journal de Médecine. T. I. p. 403.
Juch, Diss. facillima ac certissima methodus curandi epilepsiam. Erf. 1741.
Juncker, Diss. de nova methodo curandi epilepsiam sine specificis. Hal. 1741.
Kundmann, Rar. Act. et Nat. p. 1003.
Koszak, de Sale. p. 399.
Kunrath, Medulla destillator. P. I. p. 202. II. p. 338. 472. seq.
Lauwers, Diss. de cura epilepsiae. Lovan. 1781. Doering I. p. 1. 59.
Lentilius, Misc. I. p. 174. (*consilium.*)
———— Jatromnem. p. 145.
Locher, Observ. pract. p. 36. seq.
Lubini, (*J. E. F.*) Bedenken von der Epilepsie, wie diese mit gebührlichen Mitteln möge curirt werden. Stralsund 1651. 8.
Martius. Obs. 59.
Maurer, Diss. de medicamentis antepilepticis. Giessae 1792.
Meager, (*Joh. Casp.*) Untersuchung des Specifici antepileptici etc. Carlsruhe 1718. 4.
Miller, Diss. de medicamentis antepilepticis. Argent. 1787. Doering. I. p. 160.
Moncerbert, Traitement periodique de la goute, ou moyens d'adoucir les accès et guérison de l'épilepsie et les écrouelles. Paris 1765.
Moreau in Journal de Médecine. T. LXI. p. 131.
Müller, Mirac. chym. L. V. p. 85.
Orlovius (*Werner*) Diss. sistens Observationes circa nonnulla remedia antepileptica nullatiora. Regiom. 1759.
Panarolus, Pentecost. I. Obs. 33.
Pechlin, Diss. de epilepsia, et contra eam remediis. Kil. 1678.
Phaedro (*Georg*) Eleenus, seu perfecta epilepsiae curatio. App. ad Suchten de antimonio. Basil. 1575. 8.
Plinius, L. XXVIII. cap. 16.
Posidonius apud Aëtium. Tetrab. II. Serm. II. cap. 10. sq.
Praevotius, Libell. Select. med. p. 67.
Reusner, Obs. 13. 14. 15. 152. 157. 158.
Rhodius, L. I. Obs. 63. (*post 25 annos sanata.*)
Rivinus, Diss. de remediis antepilepticis terreis etc. Coll. Diss. Lips. 1710.
Rosenblad, Diss. de sanatione epilepsiae, per imminutum vitium irritabilitatis et mobilitatis nervorum. Lundae 1771.

Therapia.

Sala, (*Angel.*) anatom. vitrioli. Tr. II. p. 371. (*compositum ex spir. acido vitrioli etc.*)
Samson, Diss. de epilepsia, et praecipue ejusdem sic dictis specificis. Helmst. 1756.
Schenck, Observat. L. I. n. 214. seq.
Schroeder, Pharmacop. med. chym. L. III. cap. 8. p. 376. (*varia.*)
Struve, Essais etc. p. 112. seq. (*specificam.*)
Tamaro, de epilepsiae curatione. Sevilla. 1589.
Tatai, Diss. epilepsiae certa curatio. Leid. 1670.
Teucher, Diss. de remediis antepilepticis fossilibus. Lips. 1708.
Thiebauld, (*Jean*) Trésor des remèdes préservatifs et curatifs de la peste — des causes de la goute, de l'épilepsie etc. Paris 1544.
Thompson, Medic. Consult. v. Auseri. Abhandl. für pract. Aerzte. III B. p. 51.
Tissot, von den Nerven etc. IV B. p. 467.
Velschius, Hecatost. II. Obs. 74.
de Victoria, (*Petr.*) de singulari curatione affectus epileptici in praegnante famina. Hispal. 1610. 8.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 22.
Zecchius, Consil. a. 44. 91.

Absorbentia.

Kämpf, Abhandl. von einer neuen Methode etc. p. 290. (*gyrae cochlearum, et marga chelae cancrorum.*)
de Narreiein, Observations nouvelles etc. (*ad neutralisationem acidi volatilis, causae epilepsiae.*)
Rivinus, Diss. de remediis antepilepticis, terreis. Lips. 1710.

Achores.

Baumes in Gazette Salutaire 1790. n. 2.

Acida.

Agricola, Comment. in Popplum de vitriolo. p. 386. (*spiritus vitrioli.*)
——— Comment. in Poppium de acetis. p. 769. (*acetum antimonii.*)
Feuerstein, Diss. de epilepsia. p. 80. (*vitriolicum.*)
à Fonseca, Consil. T. I. Cons. 15.
Glauberus, Furnus philosophicus. P. 2. cap. 89.
ab Heers, Observ. med. n. 18. (*vitrioli.*)
von Hildenbrand in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. IX B. 4 St. p. 34. 35. (*vitrioli.*) XIII B. 1 St. p. 140.
Hirschel, Gedanken von der fallenden Sucht. p. 35. (*vitrioli.*)
Joerdens in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XIII B. 4 St. p. 143. (*salis.*)
Quercetanus, Tetras gravias. morbor. p. 360. (*vitriolicum.*)
Riverius, Observ. Cent. IV. n. 10. (*oxyratum, acetum ante paroxysmum.*)
Rosenbergius, Rosa Jatrica. cap. 30. (*vitrioli.*)

Therapia.

Acida.

Ruland, Curat. Emp. Cent. VI. Obs. 96. (*vitrioli.*)
Tissot, l. c. p. 608.

Acidulae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 166. (*Hornhusanae.*)

Aconitum.

Durande in Gardane Gazette. p. 143. (*extractum.*)

Aër dephlogisticatus, oxygenatus.

Girtanner in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. I B. p. 254.

Aëris mutatio.

Lentin, Beyträge zur ausübenden Arzneywissenschaft. III B. p. 174. (*humidi in siccum.*)
——— in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XIV B. 3 St. p. 17. (*ex humido in siccum — sanans.*)
Roncalius, Histor. morborum. p. 21.

Aerugo.

Lieb in Bald. N. Mag. VII B. p. 552.

Aes ustum.

Aretaeus, Curat. acut. L. I. c. 5.

Aetas provectior sanans.

Alexander Trall. L. I. c. 21.
Aretaeus, Curat. chronic. L. I. c. 4.
Celsus, L. III. c. 23. (*in pueris veneris, in puellis menstruorum initium eam tollere.*)
Erastus, Disp. IV. p. 104.
Guenault, Ergo epilepsiae aetatis mutatio. Paris 1615.
Leo Africanus, Descript. Africae. L. I. p. 86.

Aether.

Sachs, Ampelographia. L. II. Sect. I. cap. 4. p. 519. (*species aetheris.*)

Aethiops mineralis.

Schulze, Diss. de aethiope minerali. Altd. 1725. p. 21. 24.

Agaricus muscarius.

Allgem. Literaturzeitung. 1793. n. 246.
Bernhard, (*Jo. Christ.*) chymische Versuche und Erfahrungen etc. Leipz. 1755. Obs. 5.
Gruner, Diss. de virtutibus agarici muscarii. Jen. 1778. p. 13.

Alcali volatile.

Pinel, philosophische Nosographie. II B. p. 70. (*ut adjumentum ad avertendos paroxysmos.*)

Alce. Cornu. Ungula.

Apollonius Menabenus de alce. Colon 1581. cap. 8. 9.
Crato, Epist. VI. p. 67. (*inert.*)
Lev. Lemnius, de occultis naturae miraс. p. 149.
Moor, Pathol. cerebri. p. 211.
Schenck, Observat. L. I. n. 229.

Alchemilla.

Kovacs, Tatai Hercules. p. 139.

Alkekengi.

Medicina experim. Digbyan. II. p. 147. (*fructuum quinta essentia.*)

Therapia.

Allium.

Plinius, Histor. Natur. L. XX. c. 6. (*in cibo ac potione.*)

Aloë.

Galenus, de locis affect. L. V. c. 7.

Amavrosis.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I et II. Obs. 130. (*alternatim sibi cedentes.*)

Ambustio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 9. (*fortuitae cedens.*)

Amuleta.

Alex. Trall. L. I. c. 21. (*ex aera — paeonia — radice solani.*)
Apollonius Menabenus, de alce. c. 7. (*radix paeoniae.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. Hist. 69.
——— Epist. III. p. 341.
de Boodt, Gemmarum Historia. L. II. c. 53. (*smaragdus.*)
Camerarius, Sylloge Memorab. med. Cent. III. n. 30. 31. (*radix paeoniae.*) Cent. XVI. n. 45. 46. (*filum, quo chartae lusoriae ligatae erant.*)
Costaeus, de natura stirpium. p. 82. (*rad. paeoniae.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 42. (*radix imperatoriae.*)
— Dec. II. Ann. II. Obs. 152. Schol. p. 346. Ann. X. Obs. 39.
— Dec. III. App. p. 86. (*nil juvare.*)
Fehr, de absynthio. p. 84.
Fernelius, de abditis rerum causis. L. II. c. 17.
Forestus, Observ. L. X. n. 59. 61. (*paeonia.*)
Galenus, de simpl. medicam. facultat. L. VI. (*paeonia.*)
Guttsched, Flora prussica. p. 155. (*radix Lysimachiae.*)
Gruba, de arcanis medicis non arcanis. c. 3. p. 52.
Hartmann, Prax. chymiatr. p. 67. (*sambucus salici insitus.*)
Krause, Diss. de amuletis medicis. Lips. 1758. p. 26.
Levinus Lemnius, de occultis naturae miraculis. L. II. c. 2. (*rad. paeoniae.*)
Monconys, Voyages. II. p. 335. (*mercuriale.*)
Paullini, de talpa. p. 128.
Petri Hispani, Summa experimentorum. fol. 253.
Riverius, Observat. communic. p. 667. (*rad. paeoniae sub singulari constellatione collecta.*)
Rolfink, Medicina consultatoria. L. II. p. 209.
Spindler, Observ. n. 7. Schol. (*testiculi catti.*)
Storch, von Kinderkrankheiten. II. p. 115. (*rad. paeoniae.*)
Willis, de morbis convulsivis. p. 464.
Wunderbare Kräfte der Natur durch die Sympathie und Antipathie. Frankf. 1772. p. 59.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. hist. 22. (*rad. paeoniae.*)

Therapia.

Amygdalus amara.

Plinius, Hist. natur. L. XXIII. c. 8.

Anagallis amara.

Dioscorides, Mat. Med. L. II. c. 209.
Gasser, Observ. n. 57.

Anchusa officinalis. Buglossum.

Baldinger, Magaz. für Aerzte. VII St. p. 604.
Bruta, Diss. de gramine mannae. Viennae 1775. p. 33. (*vinum.*)
Martius Galeotius, de promiscua doctrina. Obs. 41. (*vinum.*)

Anisum.

Pythagoras apud Plinium. L. XX. c. 73.

Anthelmintica.

Aasheim in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 268.
Baumes von den Convulsionen der Kinder. p. 203.
Gordak, Geschichte der Krankheit und Cur eines epileptischen Frauenzimmers. Königsb. 1770.
J. in Hamburg. Magazin. XV B. 3 St. n. 5.
Osiander, Denkwürdigkeiten. II B. 1. p. 143. 153.
Pideris, practische Annalen. I St. p. 68.
Raoot in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. p. 342. IV. p. 266.
Rougeres in Journal de Médecine. T. XXX. p. 51.
Tissot, von den Nerven. IV B. p. 488.

Antihecticum Poterii.

Struve in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XI B. 4. St. p. 111. (*saltem levans.*)

Antimonium.

Agricola in Poppium. p. 769. (*acetum antimonii.*)
Bovius, Flagello contro de Medici - rationali. Venet. 1583.
Juncker, Diss. de antimonii crudi usu interno. Hal. 1750.
Reisseissen, Diss. sistens antimonium crudum in medicina. Argent. 1721. p. 39.
Sinibaldus, parva methodus medendi. (*crocus metallorum.*)
Strandberg, Tal om de Fel. p. 16. (*vitrum ceratum.*)
Tissot, von den Nerven. IV B. p. 592.
Unzer in Hamburg. Magaz. VIII. p. 369. IX. p. 613.
Valentini, Triumphwagen des Antimonii. p. 102.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 25. (*sanata.*)

Antiphlogistica.

Tissot, l. c. p. 530.

Apium.

Ephem. Act. Nat. Dec. III. Ann. III. Obs. 64. (*noxa.*)

Apophlegmatismi.

Alexander Trall. L. I. c. 21.

Therapia.

Apostema.

Lentilius, Miscell. II. p. 524. (*per apostemata occipitis soluta in infante.*)

Aquae soteriae.

Alix, Observata chirurg. Fasc. III. (*Brückenavienses.*)
Brückmann, (*Car. Phil.*) Enarratio choreae St. Viti et epilepsiae — per fontes medicatos Emsenses — curatae. Fr. 1786. A. D. B. B. LXXIII. p. 403.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 166. (*Hornhusanae.*)
Guenault, Ergo epilepsiae per consensum aquae Burbonienses Archimbolicae. Paris 1643.
Heydeker, Beschreibung des Gesundbrunnens zu Freienwalde. III Abschnitt.
Schroeter in Baldinger N. Magaz. XI. p. 211. (*Nenndorfenses.*)

Aquilegiae succus.

Gasser, Observat. 55. (*cum succo terrestrium.*)

Arcana.

Munier in Journal de Médecine. T. XLIV. p. 37.

Argentum. Cfr. Lapis infernalis.

Coyle in medical Transactions. III. n. 4. (*monetae argenteae deglutitae cedens.*)
Stahl, Theoria medica var. p. 1019. (*tinctura argenti.*)

Argentum nitratum.

Bostock, v. Kühn phys. medic. Journal. 1800. p. 169. (*quotidie pars quarta, vel quinta grani.*)
Cappe in Duncan Annals of Medicine. Vol. III. App. v. et Kühn med. phys. Journal. 1800. p. 120.
Hall in Duncan Annals of Medicine 1801. v. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländischen medicinischen Literatur. 1802. II. p. 157.
Jardine in Medical Repository. Vol. V. n. II. Art. 9.
Kinglake in Kühn phys. medic. Journal. 1802. p. 172. (*non prodesse.*) Hufeland, Schregar und Harles Journal der ausl. med. Literatur. 1802. I. p. 451.
Magennis in Kühn phys. med. Journal. 1802. p. 168. (*nil profuisse.*)
Mudin. v. Kühn phys. medic. Journal. 1800. p. 456.
Niemann ad Heberden Commentarien etc.
White in Medical Repository. 1799. Vol. II. n. 3. News. v. Kühn phys. med. Journal. 1800. p. 619.

Aristolochia.

Gruelmann, Diss. sistens Observationes de usu cicutae. Goett. 1782. p. 30.

Arnica.

Stoerck, Unterricht für die Feld- und Landwundärzte. Wien 1776.

Arsenicum.

Brugnatelli in Bibliotheca Fisica. T. XIV. (*sal medium ex arsenico et alcali.*)

Therapia.

Arsenicum.

Pearson. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 572. Med. Comm. von Edinb. II Dec. III B. p. 233. (*potassa arsenicata, ad $\frac{1}{40}$ — $\frac{1}{20}$ grani.*)

Arteriotomia.

Aretaeus, Curat. chronic. L. I. c. 4. (*ante et post aures.*)
Caelius Aurel. p. 314.
Fothergill in Memoirs of the medical Society of London. Vol. V. n. 26.
Severinus, de efficaci Medicina. p. 46. 47.

Arthritis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 172.

Asa foetida.

Berger, Diss. de remediis specificis in epilepsia usitatis. p. 13. (*cum valeriana.*)
Gentlemans Magazine. v. Comment. Lips. Vol. IV. p. 72.
Lange, de remed. Brunsvic. domest. p. 83.
Lange, Miscell. verit. p. 59.
Tissot, l. c. p. 584.

Asinus.

Alexander Trall. L. I. c. 21. (*ungula cremata.*)

Atropa belladonna.

Boettcher, vermischte Schriften. I. n. 4
Diaetophilus. l. c.
Greding in Ludwig Advers. I. P. IV. n. 3.
——— sämmtliche Schriften. I. n. 4. (*non multum prodesse*)
Hufeland, Journal der pract. Arzneykunde. IX B. 3 St. p. 100. (*cum remediis, causam remotam respicientibus.*)
Münch, Diss. de usu belladonnae in melancholia, mania, et epilepsia. Goett. 1783.
——— Beobacht. bei angewendeter Belladonna. II St. p. 66.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 407. seq. (*extractum, demum omni quadrihorio granatria.*)

Aurantium. folia.

N. Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 63. (*non adeo efficacia.*)
Bonafos in Hautesierk Recueil. T. II. p. 450.
Buchaz und Marquet, neueste Heilkunde. n. 10.
Fischer in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XII B. 1 St. p. 169.
Gesner, Beobachtungen. I. n. 19. (*in epilepsia ex terrore orta.*)
Hannes, (*Christ. Rud.*) Epistola de puero epileptico, foliis aurantiorum, recentibus servato. Leipz. 1766. A. D. B. B. X. a. p. 228.
——— Brief über den Friesel etc.
Henning, Analecta Literaria epilepsiam spectantia. p. 135.
Hoa in Museum der Heilkunde. IV B. p. 284. (*folia.*)
Hufeland, Journal der pract. Heilk. IX B. 3 St. p. 103.

Therapia.

Aurantium folia.
Kämpf in Act. Soc. Hassiac. T. I. p. 152.
Locher, Observ. pract. p. 44. 47.
Loof, (*Jel. Aug.*) Historia epilepsiae foliis aurantiorum sanatae. Groning. 1771.
Marx, besänftigte Kräfte der Eicheln etc. p. 25. 29.
—— Observata, p. 33.
Oberteuffer in Hufeland Journal der practischen Heilk. IX B. 3 St. p. 103.
Pfündel in Hufeland Journal für pract. Arzneyk. II B. p. 256. (*folia.*)
Quarin, Animadversiones. p. 23. (*esse inertia.*)
Thilenius, medic. chir. Bemerkungen. p. 129. 132.
Tissot, von den Nerven. IV B. p. 574.

Aurum potabile.
Sorbait, universa medicina theoret. et practica.

Balnea.
Brückmann, (*O. P.*) Enarratio. Choreae St. Viti et epilepsiae, quae per fontes medicatos et thermas Embsenses curatae sunt. Francof. 1786.
Cael. Aurel. p. 312. (*natatio.*)
Floyer, Psychrolusia. p. 160. (*frigida.*)
Hufeland, Journal der pract. Heilk. VII B. 2 St. p. 160. (*marina.*)
Lentin in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XIV B. 3 St. p. 16. (*frigida.*)
—— Beyträge zur ausübenden Arzneywissenschaft III B. p. 173. (*frigida.*)
Marcard, über den Gebrauch der Bäder. p. 410. (*tepida.*)
Marteau, über die Bäder. p. 127.
Tissot, l. c. p. 489. 533. (*tepida, diu continuanda.*) p. 616. (*frigida.*)

Barytes muriatus.
Gebel in Hufeland Journal der practischen Heilk. VII B. 3 St. p. 177.

Benzoë.
Hartmann, Diss. sistens varias epilepsiae medendi methodos. Francof. 1787. p. 22.

Bezoar.
Kovacs Tatai, l. c. p. 115.

Bilis animalis.
Abhandl. der königl. Schwed. Academie der Wissenschaften. XXVII B. p. 324. (*ursi.*) p. 325. (*bovina.*)
Bartholinus, Act. Hafn. III. Obs. 20. (*canina.*)
Gazette de Santé. 1774. p. 134. (*hirci.*)
Hannemann, Dissertat. de usu et abusu inebriantium. Norimb. 1679. p. 44.
Hufeland, Bemerkungen über Blattern etc. p. 471. (*ursi.*)
Kovacs Tatai, l. c. p. 119. (*canina.*)
Lentilius, Eteodrom. p. 962. (*canina.*)
Martins, Obs. 45. (*canina.*)
Plinius, Histor. natur. L. XXVII. c. 4. (*testudinis.*) L. XXVIII. c. 8. (*leonis.*)
Unzer, de epilepsia. L. II. c. 14. (*catelli nigri.*)

Therapia.

Boletus suaveolens.
Enslin, (*Jo. Chr.*) de boleto suaveolente. Mannh. 1785. A. D. B. B. LXX. p. 455.

Buxus.
à Fonseca, Consil. T. I. Cons. 15. (*oleum, ut narcoticum.*)
de Heredia, Illustr. et Observ. med. n. 14. (*oleum.*)

Caecitas solvens.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 50.

Calx. Aqua calcis.
Tissot, von den Nerven. IV B. p. 489.

Camphora.
Collin, von den Wirkungen des Camphers. n. 8.
Comment. Lips. Vol. IV. p. 72. (*ex Gentlemans Magazin.*)
Commerc. Liter. Nor. 1734. p. 269.
Hornung, Cista. p. 303.
Locher, Observat. pract. n. 40. seq. (*cum cortice; acetum camphoratum.*)
Medicina experiment. Digbyan. T. II. p. 340. (*oleum.*)
Pinel, philos Nosographie. II. p. 70.
Prange, Diss. de virtute camphorae anthelmintica. v. Baldinger Sylloge. II. p. 125.
Tissot, l. c. p. 580.

Cantharides.
Friccius, de venenorum virtute medica. p. 161.
Mercurialis de morbis puerorum. L. I. c. 3.
Stocker, Diss. de usu cantharidum interno. Goett. 1781. p. 34.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 35.

Capitis incisio.
Cael. Aurel. p. 314.
Praxagoras, apud Cael. Arel. p. 320.
Themison, apud Cael. Aurel. p. 325.

Capitis irritatio, rubefactio.
Aretaeus, Curat. chronic. L. I. c. 4. (*per cantharides etc.*)

Carbones sub radicibus artemisiae.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 128.

Cardamine pratensis.
Baker in medical Transact. T. I. p. 443. (*insufficiens.*)
Barger, Diss. de remediis specificis in epilepsia. Francofurti 1795. p. 11.
Dafresnoi in Fourcroy Medecine eclairée. T. IV. (*infusum.*)
Nagel, Diss. sistens cardamines pratensis characterem botanicum et usum medicum. Francof. 1793. p. 13.

Carminativa.
Arataeus, Curat. acut. L. I. c. 5. (*in paroxysmo.*)

Castoreum.
Aretaeus, Curat. chronic. L. I. c. 4.
Celsus, L. III. c. 23.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 150.
Loof, Histor. epileps. fol. aurant. persanat.

Therapia.

Castoreum.
Medic. experim. Digbyan p. 332. (*oleum.*)
Moor, Pathol. cerebri. p. 211.
Plinius, Histor. nat. L. XXXII. c. 3.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 68.
Serapion, apud Cael. Aurel. p. 322.
Thouvenel, sur les principes et les vertus des substances animales medicamenteuses. Bourdeaux. 1779. 4. p. 357.
Tissot, l. c. p. 582.

Castratio.
Cael. Aurel. p. 314.

Cauterium actuale. v. Ustio.

Cauterium potentiale.
ab Heers, Observat. rar. n. 24. (*butyrum antimonii ad pedem.*)
Locher, Observat. pract. p. 40. (*ad brachium dolens.*)
Martius, Obs. 71. (*sanatio.*)
Rochard in Journal de Medecine. T. XXV. p. 46. (*ad nucham et brachia.*)
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 22. (*ad pollicem, unde aura.*)

Cepa.
Journal de Medecine. 1787. v. Hufeland Neueste Annalen der französischen Arzneykunde. II B. p. 38. (*succus expressus ad uncias tres quotidie.*)

Cerasum.
Bariceilus, Hortulus gen. p. 338. (*aqua destillata.*)

Cerebra varia.
Camerarius, Memorab. Cent. XVI. n. 42. (*coturnicis — illinendum faciei in paroxysm. ex Galeni Euporistis.*)
Hartmann, Praxis chymiatr. p. 19. (*spiritus humani.*)
Hirschel, Gedanken von der fallenden Sucht. §. 4. (*hominis.*)
Plinius, Hist. nat. L. XXVIII. c. 8. (*cameli.*)

Certhia avis.
Jahn in Baldinger N. Mag. XII B. p. 502.

Cervus. Cervina.
Graba, Elaphographia. S. III. cap. 2.

Chamaeleontis oleum.
Alexander Trall. L. I. c. 21.

Chirurgia infusoria.
Elshola, Chymiatria nova. Colon. ad Spr. 1667. 8.
Purmann, Lorbeerkranz. III. p. 284.
Schmidt, Philos. Transact. 1667. n. 30. 34.

Ciconiae aqua.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 142.

Cinchona.
Bang, Auswahl aus dem Tagebuche des K. Krankenhauses. I B. p. 129.
—— in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 106. (*irregulariter periodica.*)

Cinchona.
Buchhave in Act. Soc. Med. Hafn. I. p. 224. (*in epilepsia ex terrore.*)
Chevalier in Journal de Medecine. T. XII. p. 329.
Comparetti, Occursus medici etc. p. 303.

Therapia.

Cinchona.

Filleau in Journal de Medecine T. XLIX. p. 240.
Franck in Salzburger med. chir. Zeitung 1792. I. p. 427. (*in periodicn.*)
Geschichte der chirurgischen Privat-Gesellschaft in Kopenhagen.
Grainger, Historia febris anomalae batavae. p. 112.
Grossin Duhaume, App. ad Traité de la petite verole. p. 506.
Hirschel, Gedanken, die Heilart der fallenden Sucht betreffend. §. 26.
Medicinisches Wochenblatt. 1781. n. 21.
Pinel, phil. Nosographie. II. p. 70.
Ruer, Dissert. de corticis Peruviani vi antispasmodica. Argentorati 1787.
N. Samml. med. Wahrnehmungen. III B. p. 217. (*sanatio.*)
Tissot, von den Nerven. IV. B. p. 577.
Tode, med. chir. Bibl. II. 1. p. 160. (*cum sale ammoniaco.*)

Cineres.

Abel, reformirter Leibmedicus der Studenten. p. 376.
Hirschel von der Fallsucht. p. 5. (*talpae.*)
Paullini, talpa. p. 132. (*talpae.*
Reusner, Observ. Cent. I. n. 13. (*corvorum combustorum.*)

Cingulum.

Crato, Observ. med. n. 38. (*ex corio lupino.*)
Dornkrellius, Empiric. L. I. cap. 3.

Cinnabaris.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 42. Ann. VI. Obs. 41. (*nil prodesse.*) Ann. VII. Obs. 78.
Schulze, Scrutinium cinnabarinum. Hal. 1680. 12.

Cinnamomum.

Medicin. Experiment. Digb. II. p. 308.

Clysmata.

Caelius Aurel. p. 314. (*fugiter, et acria.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 51. (*ex nicotiana.*)
Kämpf, Abhandl. von einer neuen Methode etc. p. 427. 445.
Kovacs Tatai, l. c. p. 75.
Tissot, von den Nerven. IV B. p. 532.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 21.

Cocos nucifera.

Thunberg. Reise durch Europa, Asia and Africa. B. II. p. 203. (*nuclei pulverisati.*)

Coeli mutatio.

Guyon, Leçons diverses. T. II. p. 78. (*iter Mexicanum.*)

Columba turtur. Cfr. Convolsio.

Kovacs Tatai, p. 74. (*sympathetice applicita umbelico epileptici.*)

Conium.

Percival, practical Essays. I. p. 44.
Stoerk, Libellus, quo continuantur experimenta etc.

Convallaria.

Senkenberg, Diss. de lilii convallii ejusque inprimis baccae viribus. Goett. 1737. p. 29. (*baccarum pulvis.*)

Therapia.

Corda animalium variorum.

Cael. Aurel. p. 314.
Serapion, apud Cael. Aurel. p. 323. (*leporis.*)

Corvus.

Bartholom. Angl. de proprietat rerum. L. VII. c. 9. (*sea.*)

Corylus.

Cruso, Thesaurus medicam. evporist. p. 45. (*pollen.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 97.
— Dec. III. Ann. I. Obs. 120. (*pollen antherarum.*)
Ettmüller, Valetudinarium infantile etc. (*pollen.*)
Garmann, Epistol. p. 152.

Cranii, capitis laesiones.

Histoire de l'Academie des Sciences à Paris. 1757. p. 41.
Marcellus Donatus, L. II. c. 4. p. 149.
Marchettis, Observ. p. 11. (*vulnus cranii.*)

Cranium humanum.

Cortesius, Miscell. med. Decad. II.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 28. (*et usnea.*) Obs. 53. Schol. p. 99.
— Dec. II. Ann. VI. Obs. 37. (*spiritus ex eo.*)
Erastus, Disp. IV. p. 135. (*ejus usum Diabolum docuisse.*)
Henault, Ergo epilepsiae cranium humanum. Paris 1611.
Levinus Lemnius, de occultis miraculis naturae. p. 148.
Plinius, Histor. natur. L. XXVIII. c. 1.
Quercetanus, Tetras gravissimorum capitis affectuum. p. 325.

Cremor tartari.

Tissot, von den Nerven. IV B. p. 486.

Crystallus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 12.
Kovacs Tatai, l. c. p. 133.
Sennert, Paral. ad L. I. Med. Pr. n. 12.

Cuprum.

Batty in Duncan annals of medicine for 1801. Vol. I. 2 Abth. n. 16. e. Hufeland und Harles N. Journal der auslaend. medic. und chir. Literatur. II B. 2 St. p. 187. (*majores doses.*) et in Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXII. B. p. 177.
Baumes in Journal de Medecine. T. LXX. p. 290. (*ammoniacum.*)
Bierling, Medicus. p. 943. (*ex Claudero.*)
Bland in med. Comment. VII. p. 42. 91. 103. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 176. (*ammoniacum.*)
Boerhaave, Elem. chem. II. p. 263.
le Chandelier in Journal de Medecine. T. XI. p. 45. (*Sal Weismanni.*)
Duncan, Observ. I. (*ammoniaco sanata.*)
Feuerstein, Diss. cit. p. 72.
Greding in Ludwig Advers. I. P. 5. n. 7. (*experimenta.*)
——— sämtliche Schriften. I. n 3. (*sulphur, non multum prodesse.*)

Therapia.

Cuprum.

Helvetius, Traité des maladies les plus frequentes etc.
Lieb in Baldinger N. Magaz. B. VII. p. 552. (*tinctura alcalina.*)
Magennis in Kühn phys. med. Journal. 1802. p. 169. (*ammoniacum nil profuisse etiam magnis dosibus.*)
Medic. Comment. von Edinb. X B. n. 5.
Michaëlis, med. pract. Bibl. I B. 3 St. (*ammoniacum.*)
Pasquellen, Diss. de epilepsia. Vindob. 1766. (*sulphur.*)
Pfündel in Hufeland Journal für pract. Arzneyk. II. B. p. 271.
Reil, Diss. de crisibus genuinis morbis nervosis peculiaribus. Hal. 1791.
Rhumelius, med. Spagyr. Tripart. p. 166. (*extractum ex scoriis argenti.*)
Stisser, Act. Laborat. chem. I. c. 4.
van Swieten, Comment. T. III. p. 438.
Thilenius, med. und chir. Bemerkungen. p. 124. (*ammoniacum, quotidie ad granu octo.*)
Thuessink in Verhandelingen van de Genootschap te Vlissingen. XIV Deel. Samml. Auserl. Abhandl für pract. Aerzte. XVII B. p. 380. sq.
——— in Museum der Heilkunde. III. B. p. 147. (*in hysterica.*)
Unzer, ιατροσολογια. cap. 10. (*liquor viridis ex argento paratus.*)
Vogel, Almanach des Kunstes und Scherzes. 1801. p. 172.
Weinmann in Journal de Medecine T. XI. p. 277. (*ammoniacum.*)
Weizenbreyer, Diss. de cupro medicato. Erf. 1783.
Whithers Bemerkungen über die Fehler beym Gebrauche der Arzneymittel. p. 365.
Willan in medic. Journal von London. II. n. 13.

Cyprini ossa.

Baricellus, Hortulus genial. p. 312. (*ossiculum ex vertice.*)

Datura stramonium.

Arnemann, pract. Arzneymittellehre. I Th. p. 279. (*extractum.*)
Durande in Gardane Gazette de Santé. 1773. p. 143. (*extractum.*)
Greding in Ludwig Advers. I. P. 2. n. 4.
——— sämtliche Schriften. I. n. 2. (*non multum juvare.*)
Odhelius in Abhandl. der Kön. Schwed. Academ. ad 1768. p. 277.
Piderit, practische Annalen. I St. p. 91. 189.
Razoux, Diss. ep stol. de cicuta, stramonio etc. (*extracti granum dimidium ter per diem.*)
Sidrén, Diss. de usu stramonii in convulsionibus. Upsal. 1772.
Spalowsky, Diss. de cicuta — stramonio etc. p. 30.
Stoerk, vom Brennkraut und Diptam.
——— Libellus, quo contin. experimenta.
Waehlin in Abhandl. der Kön. Schwed. Acad. B. XXXII etc.

The-

Therapia.

Dentes humani pulverisati.
Epham. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 122.

Dentium eruptio.
Portal, l. c.

Diaetae mutatio.
Aretaeus, Curat. chronic. L. I. c. 4.
Avicenna l. c. 8. (*maxime apud infantes.*) c. 11.
Celsus, L. III. c. 23. (*exacta, tenuis.*)
Diaetophilus, l. c. (*mere roborans.*)
Tissot, l. c. p. 516. et passim.

Diaphoretica.
Lentin in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XIV B. 3 St. p. 15
——— Beyträge zur ausübenden Arzneiwissenschaft. III, p. 171.

Dictamnus.
Stoerck, vom weisen Diptam. cap. 2. cas. 2. (*tinctura.*)

Digitalis purpurea.
Currie in Memoirs of the med. Society of London. Vol. IV. n. 2. (*nil profuisse.*)
——— über die Wirkungen des kalten und warmen Wassers. p. 141. (*minuere paroxysmos, non sanare.*)
Drake in medical Contributions etc. v. Kühn phys. med. Journal. 1800. p. 383.
Parkinson, Theater of Plants. p. 654.
Withering, vom rothen Fingerhut. p. 50. 58. (*splanchnica, sanata.*)

Doronicum.
Gesnar, Epist. medic. L. III. p. 18. 66. 74.

Drosera rotundifolia.
Kovacs Tatai, l. c. p. 124.

Dysenteria.
Epham. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. App. p. 133.
— Dec. III. Ann. I. Obs. 72.
Praetorius in Samml. der Societät in Budissin. p. 51.

Electricitas.
Albanus et Boese in Materialien für Electriker. II Liefer. p. 174.
Barneveld, medic. Electricität. p. 156.
Bertholon de St. Lazare, Anwendung der Electricität ec. p. 307.
Camoy in Nouveaux Memoires de Dijon, 1784. p. 70.
Comment. Lips. Vol. IV. p. 69.
Deimann, von den guten Würkungen der Electricität in verschiedenen Krankheiten. I. p. 187. II. p. 16.
the Description and use of Nairne's patent electrical machine etc. Lond. 1787. p. 80. (*ante paroxysmum.*)
Deshais, Diss. de hemiplegia per electricitatem curata. p. 19.
Fenrstein, Diss. cit. p. 81.
Franklin in London Magaz. 1757. p. 211.
Harmstädt in Actes de la Societé de Medecine à Brunelles. T. I. P. I. p. 159. (*in meniscketica.*)

Therapia.

Electricitas.
Hodgson in Bradley med. and phys. Journal. 1801. April. v. Hufeland, Schrager und Harles Journal der ausländ. medic. Literatur. 1802. II. p. 81. et Kühn phys. med. Journal. 1802. I. p. 257.
Kitz, Diss. sistens electricitatis in medicina usum et abusum. Gaett. 1787.
Kühn, Geschichte der Electricität. II Th. p. 239. 318.
Lichtenberg, Magazin für das Neueste aus der Physik und Naturgesch. II B. p. 155.
Lindhuld in Abhandl. der Kön. Schwed. Acad. B. XV. p. 152.
Linnaeus, Diss. Consectaria electrico-medica. Upsal. 1754. (*nil juvasse.*)
Lovet, Electricity rendered useful in medical intentions. London 1760.
Mangin, Histoire de l'electricité. P. III. p. 85.
Mauduyt in Memoires de la Societé R. de Medecine ann. 1777. (*reprobat.*)
——— in Fourcroy Medecine eclairée. T. III. v. Hufeland u. Goettling Aufklärungen. I. B. p. 359. 361. (*plerumque nihil efficere.*)
Morris in Gentlemans Magazine 1753. Aug. p. 379.
Poma et Arnaud in Journal de Medecine, Vol. LXXIII. p. 211. 214. v. Hufeland Neueste Annalen der französischen Arzneykunde. II B. p. 327. (*aliquis effectus.*)
Quarin, Animadvers. p. 30. (*non profuisse.*)
Rapport de M. Cosnier, Maloet etc. sur les avantages de — l'electricite dans — l'epilapsie et catalapsia par — Comus. Paris 1783. 8.
Recueil sur l'electricité medicale. T. II. p. 389.
Sauvages, Suite des experiences. p. 139.
Sigaud la Fond, de l'Electricité medicale. p. 226.
Spengler, Briefe und Erfahrungen über die Würkungen der Electricität in Krankheiten. IV B. p. 39. (*in epilepsia ex mensium suppressione.*)
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 411.
Symes, Essay on Electricity. p. 79.
Vaughan in medical Repository Vol. IV. n. 4. News. (*aura epileptica sublata.*)
Wilhelm, Observ. electr. med. p. 148. (*ex terrore.*)

Elephas.
Plinius, Histor. Natur. L. XXVIII. c. 8. (*hepar.*)

Embroche.
Celsus, L. III. c. 23. (*capitis frigida.*)
Kovacs Tatai, l. c. p. ...
Nardius, Noctes geniales etc. Ann. I. (*calida.*)
Marteau, Abhandl. von Bädern. p. 299. (*frigida capitis.*)

Therapia.

Emetica.
Act. Erud. Lips. 1717. (*ipecacuanha.*)
Alexander Trall. L. I. c. 21. (*in omnibus.*)
Aretaeus, Curat. acut. L. I. c. 5. (*per irritationem gulae in paroxysmo.*)
Brieu in Journal de Medec. T. XVI. p. 512.
Caelius Aurel. p. 306.
Chalmers, on the Weather and Diseases of Southcarolina. I. p. 77.
Commerc. Lit. Nor. 1734. p. 269.
Diocles, apud Cael. Aurel. p. 320.
Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 58. (*ipecacuanha quotidie data.*)
Ettmüller, Diss. de epilepsia. Lips. 1676.
Fasch, Diss. de epilepsia. Jen. 1679.
de Haen, Rat. Med. P. V. c. 4. §. 1.
Hirschel, Gedanken, die Heilart der fallenden Sucht betreff. p. 42.
——— medicinische Nebenstunden. p. 30.
Lentin, l. c. p. 10.
Lettsom in Memoirs of the medical Society of London. Vol. III. n. 18. (*et roborantia.*)
Marryat, Handbuch der pr. Arzneyw. p. 210. (*siccum ex vitriolo coeruleo, et tartaro emetico.*)
Maurer, de medicamentis antepilepticis. p. 33.
Meibom, Diss. de epilepsia stomachica. Helmst. 1740.
la Motte, Chirurgie. Obs. 175.
Müller in Frankf. med. Wochenbl. I. Jahrg. 1. Quartal.
Piderit, pract. Annalen. I St. p. 39. 68. 92. 100. II St. p. 168.
Praxagoras, apud Cael. Aurel. p. 320.
Richter, medic. und chir. Beobachtungen. p. 132. (*ante paroxysmum.*)
Roncalli, Histor. morborum. p. 19. (*singulis mensibus ante plenilunium.*)
Satler, Diss. de epilepsia. Ultraj. 1697.
van Swieten, Comment. T. III. p. 439.
Tissot, von den Nerven etc. p. 479.
Unzer, Arzt. B. V. VI. passim.
Wedel, Diss. de epilepsia. Jen. 1673.
Werlhoff, Opp. III. p. 726.
Wucherer, Diss. de epilepsia. Jen. 1719.
Zacut. Lusit. Prax. admir. L. I. Obs. 24. 31.

Emmenagoga.
Guignon in Journal de Medecine. T. L. p. 427.

Emplastrum aromaticum ad caput.
Panarolus, Pentecost. V. Obs. 35.

Erethismi.
Caelius Aurel. p. 306. (*in superficie.*)

Essentia dulcis.
Kleinfeld in Baldinger N. Magaz. II B. p. 399. (*pulvis niger sub ejus confectione.*)
Schreger, kritisches Dispensator. p. 234.
Woellner, Diss. de epilepsia ejusque curatione medicamento specifico essentia dulci nominato. Leid. 1706.

Therapia.

Evacuantia. (Purgantia.)
N. Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 30.
Chesneau, L. I. cap. 4. Obs. 3.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 166. (*evacuatio animalis lacertiformis sanans.*)
Medicus, Brief an Zimmermann etc. (*dein cortex cum sale ammoniaco.*)
Ruland, Cor. Empir. passim.
Starke, klin. Institut. p. 176. (*helleborus albus in epil. ex terrore.*)
Tulpius, L. I. cap. 9. (*ejectâ multa atrâ bile sanata.*)
Unzer, Arzt. B. V. VI. passim.

Exanthema sanans.
Ferro, medic. Ephemeriden. p. 157.

per Excretionem grumosi sanguinis, in collo vesicae retenti sanata.
Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. L. VII. Obs. 6.

Exutoria.
Le Roy, über den Gebrauch der Seidelbastrinde etc.
Rumpel in Act. Mogunt. ad 1778. p. 10.

Faba St. Ignatii.
Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. X. p. 12.
Stein, Diss. de Faba St. Ignatii. Erl. 1793. (*quotidie grana tria*)
Valentini Historia simplicium reformata. p. 198.

Fames.
Müller in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XX B. 1 St. p. 173.

Febris salutaris.
Auszüge aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 277. (*quartana.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 68. (*sedata.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 20. Obs. 29.
— Dec. III. Ann. III. Obs. 30. (*quartanâ soluta.*) Ann. VII et VIII. Obs. 179. (*maligna.*)
Frank, Erläuterungen der Erregungstheorie. p. 387. (*typhus sanans.*)
Galenus, Fragm. ex Aphor. Raby Moysis. p. 40. (*solvi quandoque per quartanam.*)
Hornung, Cista. p. 415. (*quartana solvens epilepsiam melancholicam.*)
Mayerne, Praxis med. p. 52.
Nenter, Fundam. med. P. III. p. 381.
Rivinus in Diss. de morbo comitiali.
Salmuth, Cent. II. Obs. 84.
Tenot, Ergo epilepsiae febris superveniens curatio, Paris 1575.

Fel tauri.
Quarin, Animadversiones. p. 24.

Felis.
Aretaeus, Curat. Chronic. L. I. c. 4.

Ferrum.
Engel, Specimina etc.
Godart in Journal de Medecine. T. XIII. p. 404.
Quarin, Animadversiones. p. 26. (*tinctura helleborata.*)
Tissot, van den Nerven etc. p. 579.

Therapia.

Ficus.
Plinius, Histor. natur. L. XXIII. c. 7.

Foeniculum.
Medic. experimentalis Digbyan. p. 315. (*oleum ad guttas duas.*)

Fonticuli.
Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 13. (*in manu exordiens, fonticulo ibi excitato sanata.*)
Anecdotes de Medecine. p. 124.
Jacquinelle in Journal de Medec. T. LXXXVII. p. 215.
Journal de Medecine. T. XXV. p. 47. LXXIV. etc.
Malvicini, Collectiones utiles. (*in sutura coronali.*)
Mercatus, Consil. n. 9.
Piso, de morb. ex colluvie serosa. Obs. 31.
Pujati, Decas observat. p. 95.
Roncalli, Histor. morbor. p. 21. (*in cruribus.*)
de Roose in Verhandelingen van het Genootschap tot Antwerpen. II. n. — 16.
Tissot, von den Nerven etc. p. 500. 503. 624.
Willis, Pathol. cerebri. p. 27.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 29. (*epilepsia ex ulcere nasi siccato, per fontanellam in tibia sanata.*)

Frictio.
Ephem. Nat. Cur. Cent. I. Obs. 85. (*ex decocto rutae vinoso.*)

Frigida actualia.
de Beunie, l. c. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. VIII B. p. 577. (*Epilepsia ex nimia mentis exercitatione balneis frigidis sublata.*)
Diaetophilus, l. c. (*capiti.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 190. (*lapsus in aquam frigidam sanans.*)

Fulica. Fulix.
Alexander Trall. L. I. c. 21. (*cremata.*)
Aretaeus, Curat. acut. L. I. c. 4. (*cor.*)

Fumigatio.
Kovacs Tatai, l. c. p. 104.

Galbanum.
Plinius, Hist. Nat. L. XXIV. c. 5. (*odor.*)

Galega.
Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 46. (*essentia.*)

Galeum luteum.
Bonafos in Hautesierk Recueil. II. p. 443. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. I B. III St. p. 181.
Chomel, Pl. usuelles T. II. p. 24.
Gardane, Gazette de Santé. 1773. p. 19. 1776. p. 73. 1777. p. 9.
Müller, Diss. de clematitide vitalba. Erl. 1786. (*flores galii veri.*)

Galvanismus.
Bischoff in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XXX B. 2 St. p. 126. 128.
Marcus, Magazin für Therapie und Klinik. I B. p. 349. 353. 355. (*supprimere et differre paroxysmos.*)

Therapia.

Galvanismus.
Voigt, Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde. V B. p. 383.
Walther über die therapeutische Indication des Galvanismus cap. 6. (*ad locum aurae ascendentis polus Zinci.*)
Whittam in medical and physical Journal. Vol. XIV. p. 527. v. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte XXIII B. p. 630.

Gastrica cura.
Leotin Beyträge zur ausübenden Arzneywissenschaft. III B. p. 70.
Schmidtmann, Anleitung zu Gründung einer Medicinal-Verfassung. I Th. p. 113. (*solventia et evacuantia.*)

Glans.
Marx, bestätigte Kräfte der Eicheln. p. 25. 29.

Glecoma hederacea.
Henning, Analect. litter. p. 165.
Medicina experiment. Digbyan. p. 320. (*oleum destillatum.*)

Gratiola.
Sommer, (*C. B.*) de virtute et vi medica Gratiolae officinalis in curandis morbis etc. Rigae 1796.

Guajacum, Lignum. Decoctum.
Falloppius, de morbo gallico. c. 48.
Forestus, L. X. Obs. 58. 63.
Gasser, Observ. n. 5.
Horatius, Opp. III. p. 32. (*an decoctum ligni sancti?*)
Mercurialis, Respons. et Consult. L. II. c. 3.
Vesalius in Scholzianis. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 32.
Zacutus Lusit. Pr. Histor. L. I. c. 6. II. c. 1.

Haemorrhagia sanans.
Edinb. Versuche. V B. n. 47.

Haemorrhoides.
Gazette Salutaire de Bouillon 1775 p. 42.
Langlois, Ergo epilepticis et melancholicis haemorrhoides salutares. Paris 1640.
Rhodius, Cent. I. Obs. 65. (*apertis quovis mense venis haemorrhoidalibus sanata.*)
Roncalli, Histor. morbor. p. 21.

Helleborus albus. Cfr. Purgantia.
Alexander Trall. L. I. c. 21.
Celsus, L. III. c. 23.
Greding, sämtl. Schriften. I Th. n. 6. (*usus exiguus.*)
Schulzius, Diss. de helleborismis Veterum. Hal. 1717.
Smyth in medical Communications. Vol. I. p. 207.
Starke, Auszüge aus dem Tagebuch des klin. Instit. zu Jena. 1789. p. 176.

Hepar hominis comestum.
Aretaeus, Curat. Chronic. L. I. c. 4.

Hepar lutrae.
Gasser, Obs. 56.

Therapia.

Heraclenm sphondylium.
Medical Papers. I. n. 3. (*inefficax esse.*)
Plinius, Histor. natur. L. XXIV. c. 6.

Hippocastanus. (Cortex.)
Gualdo in Turra osservationi — intorno alla faccoltà — della correccia dal Ippocastano. Vicenza 1788. p. 33.
Parmentier, Recherches sur les vegetaux nourrissantes. p. 176. 218. (*semen.*)
de la Varniere in Journal de Medec. T. XLVII. p. 327.

Hirudines.
Abhandl. der königl. Schwed. Acad. B. XXXV. p. 88.
Benedictus Sylvaticus in Bonet. Mercur. compilat. Epileps.
Jaymes in Journal de Medecine. T. LIV. p. 425.
Portal, l. c. (*ad anum.*)
Tulpius. L. I. c. 56. (*ad podicem.*)
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. p. 235. (*sedi applicitis sedens.*)
Tissot, l. c. p. 527.

Hirundo.
Bartholin. Epistol. Cent. II. p. 436.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX. Obs. 54.
Medicina experim. Digb. II. p. 122. (*essentia,*) p. 143.
Quercetanus, Tetras gravissimorum capitis affectuum.
Wirdig, Medicina spirituum. p. 229.

Holosericum ustum.
Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 17.
Bres. Samml. 1718. p. 698. (*singulis lunae phasibus drachma.*)

Hydrops sanans.
Harmand in Journal de Medecine T. LXXXIII. p. 218.

Hyoscyamus.
Fouquet in Journal de Medecine. T. LVI. p. 441. (*in uterina.*)
Greding in Ludwig Advers. I. 1. n. 2.
——— sämmtliche Schriften. I. n. 1. (*parum juvare.*)
Mayerne, Praxis med. p. 14. (*semen.*)
Oberteuffer in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. IX. B. 3 St. (*retardare modo paroxysmos.*)
Stoerck, von der schwarzen Kuchenschelle. p. 77. (*extractum.*)
——— vom Brennkraut und Diptam.
——— Libellus de stramonio, hyoscyamo etc. p. 28. seq.

Hyssopus.
Forestus, Observ. L. X. n. 58.
Ruland, Curat. empir. Cent. X. n. 95.

Insolatio.
Caelius Aurel. p. 312.

Involutio membrorum.
Mangor in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. n. 55. (*in ea, quae ex siccatie oleribus.*)

Irritabilitatis imminutio.
Rosen, Diss. de sanatione epilepsiae per imminutum vitium irritabilitatis nervorum. Lund. Goth. 1771. Tode med. chir. Journal. V. B. 2 St. p. 33.

Therapia.

Juglans.
Marx, bestätigte Kräfte der Eicheln. p. 24. (*glandes tostae.*)

Juniperus.
Act. Erud. Lips. 1691. p. 58. (*baccae.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 60. (*spiritus.*)

Lac.
Burserius, Institut. Med. Pract. Vol. III. p. 258. (*asinae.*)
Caelius Aurel. p. 314. (*asininum.*)
Cheyne, The english malady etc.
——— de natura fibrae ejusque laxae morbis. (*lactea diaeta.*)
Diocles, apud Cael. Aurel. p. 320. (*asininum.*)
Praxagoras, apud Cael. Aurel. p. 320.
Tissot, l. c. p. 611.

Lapis armenius.
Alexander Trall. L. I. c. 21. (*ut purgans.*)

Lapis chelidonius.
Kovacs Tatai, l. c. p. 115.

Lapis infernalis.
Medic. Nationalzeitung 1798. Supplem. p. 206. (*interne, à grano dimidio ad quindecim.*)
Sims in Memoirs of the Society of London. Vol. IV. n. 24. (*granum dimidium.*) Vol. VI. n. 29. (*octava pars grani interne.*)

Lapsus sanans.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 107.

Leporis pinguedo.
Kovacs Tatai, l. c. p. 119.

Ligatura membri, unde aura ascendit.
Alexander Trall. L. I. c. 21. (*cum coctionibus — species magnetismi.*)
Avicenna, l. c. c. 11.
Bechstedt, Diss. de artuum ligaturis ad nonnullos morbos internos usitatis. Duisburg. 1773.
Galenus, de locis affectis. L. III. cap. 7.
Greding, sämtl. Schriften. I. p. 241. (*ligatae ad modum Pibrac in Memoires de Chirurgie T. III.*)
Loeffler, Beyträge. I Th.
Lyson, Abhandl. vom Wechselfieber etc. (*paroxysmum avertens, tandem sanans.*)
Mangor in Act. Reg. Soc. Med. Haen. II. p. 452.
Maurer, Comment. de medicametis antepilepticis, Marburg. 1792. p. 39.
Paulus Aegin. L. III. c. 13. (*cum in parte singulari inchoaverit.*)
Pew, Skizzen aus der Heilkunde etc. p. 34. 35. 44.
Pfündel in Hufeland Journal für pr. Arzneyk. II. B. p. 280. (*paroxysmos per eam suspensas frequentiores redire.*)
Pontier in Journal general de Medecine. T. XVI. p. 261. v. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXI B. 2 St. p. 85.
Pressavin, Nouveau Traité des vapeurs. p. 123.

E 2

Therapia.

Ligatura membri, unde aura ascendit.
Purari in Burget Thesaur. II. p. 463.
Rahn, Briefwechsel. I. B. p. 516. (*tandem sanans.*) ex Michaëlis.
Rhazes ad Almansor. L. IX. c. 2.
Salmuth, Cent. I. Obs. 50.
Schenck, L. I. Obs. 198. ex Sylvio. Obs. 231.

Lilium album.
Baldinger, Magazin für Aerzte. VIII St. p. 745.
Langhans, Abhandl. von den Lastern, die sich an der Gesundheit des Menschen selbst rächen etc. p. 96. (*tinctura.*)

Limax.
Zeciani in Memoria di Matematica e Fisica. T. XII. P. II.

Lingua.
Appel, Discursus de epilepsia. p. 39. (*urogallo vivo excissa.*)

Linteum coeruleum.
Commerc. Lit. Nor. 1733. p. 210.

Liquor Cornu cervi succinatus.
Piderit, practische Annalen. II St. p. 163. 169.

Lunaria.
Kovacs Tatai, l. c. p. 124.

Lupus. Lupina. Cfr. Cingulum.
Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 48. (*caro.*)
Act. Erud. Lips. 1727. p. 204. (*caro.*)
Borellus, Observ. Cent. II. n. 95. (*hepar.*)
Faber, Panchymici. L. V. Sect. I. cap. 20. (*sanguis et hepar.*)
Paullini, Cent. II. Obs. 65. (*cor.*)

Lycopodium.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 97. Ann. II. Obs. 15. (*semen.*)
Kühn, med. phys. Journal. 1800. p. 119. (*esse ingrediens pulveris Ragolo.*)

Lysimachia purpurea.
Scherb, Diss. de lysimachiae purpureae virtute medicinali non dubia. Jen. 1790. p. 32.

Magica remedia.
Caelius Aurel. p. 315.

Magnes.
Gazette salutaire de Bouillon. 1761.
Heinsius, Beyträge.
Memoire de la Societé R. de Medecine ad 1779. p. 636.
Unzer, Beschreibung eines mit dem künstlichen Magnet angestellten Versuchs. Altona 1775. (*parum profuisse.*)

Magnetismus animalis.
Fourateſu, Diss. de epilepsia. p. 82.
Wienholt, Heilkraft des thierischen Magnetismus. cas. 1. seq.

Majorana.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 32. (*oleum.*)
à Fonseca, de tuenda valetudine et producenda vita. Florent. 1602.
Medicina experim. Digbyan. II p. 321.

Maniae cedens.
Ballonius, Paradigmata. n. 129.

Therapia.

Matrimonium. v. Venus.

Maxillarum apertio.

Mosmann in Duncan Annals of Medicine. Vol. II. (*paroxysmus finiri.*)

Mercurius. Cfr. Salivatio.

Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. n. 10. p. 112. sq. (*dulcis cum moscho.*)
Benedictus Sylvaticus. Consult. n. 47.
Burserius, T. III. p. 253. (*dulci cedens.*)
Cirillo, Traité sur les maladies veneriennes. P. III. Obs. 32. (*inunctio corrosivi.*)
Fabre, Nouvelles Observations sur les maladies veneriennes.
Frank, Erläuterungen der Ergänzungstheorie. p. 105. (*sublimatus in causa syphilitica.*)
Gardane, Gazette. p. 47. (*sublimatus in syphilitica.*)
Housset, Diss. sur les parties sensibles du Corps humain. p. 72. (*inunctiones.*)
Kaempf in Act. Hassiac. I. n. 23. (*cum gummi arabico.*) p. 152.
Kinneir, new Essay on the nerves. p. 117. (*dulcis alterans Plummeri.*)
Lacher, Observ. pract. (*sublimatus ad tophum cranii.*)
Lyson. p. 117. (*mercurio dulci sanata.*)
Murray, Diss. medicamenta circa methodum luis venereae curandae. Upsal. 1771. p. 25.
Piso, de regimine magnorum auxiliorum. c. 4. (*salivatio.*)
Rahn, Briefwechsel. I B. p. 427. (*salivationi, per aethiopem mineralem protractae cedens; an idiopathica serosa?*)
Riedlin, Cent. III. Obs. 71. (*unguentum.*)
Rolfinck, Medicina consultatoria. p. 193. (*salivatio.*)
Sager, Fascic. Observat. med. pract. etc.
Scardona, Aphorism. de cognoscendis et curandis morbis. p. 163.
Sperri in nuovo Giornale della piu recente Letteratura medico-chirurgica. T. VII. p. 114. Weigel, Ital. Bibl. IV B. I St. p. 196. (*dulcis ad salivationem in epilepsia exanthematica.*)
Sperri in Museum der Heilkunde. I. n. 35.
Tissot, l. c. p. 586.
Willis, de morbis convulsivis, c. 3.

Methodus gastrica.

Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 35. sq. (*dein continuata solventia — evacuantia — dein roborantia.*)

Mezereum.

Alexander Trall, L. I. c. 21. (*ad locum, unde aura epileptica ascendit.*)

Miliaria.

Fabner ad Lancisium. II B. I. n. 1. (*erumpentes post copiosum liquorem anodynum Hofmanni.*)

Therapia.

Millefolium.

Crato, Consil. et Epist. Cons. 41.
Henninger, Diss. de millefolio. Argent. 1718.
Lange, Diss. de millefolio. Altdorf 1714.
Normand in Journal de Medecine. T. XXXV. p. 520.

Millepedes.

Cael. Aurel. p. 315.

Moschus.

Ackermann in Notis ad Tissot. p. 310.
N. Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 63.
Comment. Lips. Vol. IV. p. 72.
Feurstein, Diss. cit. p. 73.
Hemmann, medic. chir. Aufsätze. n. 5. (*infusio aquae moschatae in venas.*)
Massa in Gazette Salutaire. 1761.
Maurer, de medicamentis antepilepticis. p. 25.
Moebius, Diss. de epilepsia. Jen. 1659.
Quarin, Animadvers. pract. p. 27.
Reineck, Diss. de moscho naturali et arte facto. Jen. 1784.
Thilenius, med. und chir. Bemerkungen. p. 130.
Thouvenel, Memoires sur les vertus medicamenteuses des substances animales. p. 352.
Tissot, l. c. p. 561.

Mus domesticus.

Reusner, Observ. n. 253. (*crematus.*)

Musica.

Quarin, Animadversiones. p. 28.

Myrrha.

Polsius, Myrrhol. p. 129.

Naphtha vitrioli.

Batt in Duncan Annals of medicine for 1801. v. Hufeland und Harles N. Journal der ausländ. medic. und chir. Literatur II B. 2 St. p. 189. (*applicita ad tempora et epigastrium — ad abbreviandos paroxysmos.*) et in Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXII B. p. 177.
Friborg. v. Tode Bibl. I. p. 117. (*vitrioli.*)

Narcissus. Pseudonarcissus.

du Fresnoy, des propriétés du Narcisse des Prés. Paris 1788. Hufeland N. Annalen. I. p. 362. (*extractum.*)
Laurembergius, Apparat. Plantar. L. I. c. 18. (*aqua, oleum, externe.*)

Narcotica.

Brieu in Journal de Medecine. T. XVI. p. 512. et in N. Samml. med. Wahrnehm. VII B. p. 406.
Chesneau, L. I. cap. 4. Obs. 3. (*anti leton ex theriaca; acida vitrioli et aqua paeoniae.*)

Natura sponte sanata.

Doederlein, Diss. de epilepsia, autocratia naturae curata. Altd. 1747.
Tulpius, L. I. cap. 8.

Nervorum irritatorum discissio.

Kühn, phys. med. Journal. 1802. p. 71. (*unde aura epileptica ascendebat.*)
Portal, Memoires. v. Samml. p. 622
Portal, Cours d'anatomie med. IV. p. 232.
Tissot, l. c. p. 581. (*ubi malum incheat.*)

Therapia.

Nicotiana.

Currie, über die Wirkungen des kalten und warmen Wassers. p. 139. (*epithema ad epigastrium ante paroxysmum.*)
Dupan in Journal de Medecine. 1789. Sept. n. 1. (*a clysmatibus verminosa sanata.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 51. (*clysmate sanata.*)
Sennert, Paralip. ad L. I. Med. Pr. n. 13. (*syrupus.*)
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. p. 281.
——— Prax. adm. L. I. Obs. 20. (*succo nicotianae curata.*)

Oleum animale Dippelii.

Alberti, Diss. de Medicina quadam efficaci in motibus naturae exacerbatis. Halae 1718.
Bang in Abhandl. der königl. Gesellschaft in Kopenhagen. I.
Bresl. Samml. 1721. p. 661. (*ex ulceribus consolidatis, sanata.*)
Dippel, Disquisit. de vitae animalis morbo et medicina. p. 89.
Hartmann, Diss. Quaestiones medicae super Zinci florum usu interno. Francof. 1778.
Hofmann, Observat. phys. chem. sel. L. I Obs. 14.
Juch, Diss. sistens facillimam ac certissimam methodum epilepsiam curandi. Erford. 1741.
Kortum, Diss. de epilepsia. Duisb. 1766.
Ludolf, Diss. de olei animalis praeparatione et modo agendi. Erf. 1748.
Mauchart, Diss. de oleo animali Dippelii. Tub. 1715.
Model, Recreations physiques etc. Paris 1774.
Morand in journal de Medecine. T. XXXV. p. 565.
Portal, Observations sur le traitement de l'Epilepsie. (*externe ad loc. um dolorum applicitum.*)
Quarin, Animadversiones. p. 25. (*in melancholica.*)
Thouvenel, Memoires sur les principes et les vertus des substances animales medicamenteuses. v. Samml. auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. X B. p. 138.
Vater, Diss. de specificorum antepilepticorum, sigillatim olei animalis virtutibus. Viteb. 1725.

Oleum anisi.

Medicina experiment. Digb. II. p. 316.

Oleum cajeput.

Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 5.
Werlhof, Opp. T. III. p. 711.

Oleum gagathi.

Medicina experimentalis Digbyana etc. p. 330.

Oleum ligni Heraclei.

Ruland, Curat. Empir. Cent. II. 6. 99. III. 61.

Oleum majoranae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 32.

Therapia.

Oleum rorismarini.
Medicina experiment. Digb. II. p. 318.

Oleum spicae.
Medicina experiment. Digb. II. p. 323.

Oleum olivarum.
Reichsanzeiger 1796. p. 6201. (*cum saccharo.*)

Oleum Philosophorum.
Medicina experiment. Digb. II. p. 335.

Oleum valerianae.
Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen. p. 151.

Opium.
Aaskow in Act. Havn. II. p. 17.
Aetius. Tetrab. IV. Serm. I. c. 96. (*theriaca.*)
Fothergill, medical Observations and Inquiries. Vol. VI. p. 80.
Foucquet. v. Murray, Apparat. medicam. II. p. 213. (*nostras.*)
de Haen, Rat. med. P. V. Ed. ser. p. 117.
Hornung, Cista. p. 89.
Kühn, phys. med. Journal. 1802. p. 78. (*externe ad partem irritatam.*)
Millars, Diss. de medicamentis antepilepticis. Argent. 1737. p. 37.
Portal, l. c. v. Samml. p. 680. (*externa applicatio ad partem prius dolentem.*)
Rehfeld, Pr. sistens Historiam morbi cataleptico-epileptici, opio potissimum sanati. Gryphiae 1788. Doering I. p. 160.
Reichsanzeiger 1802. p. 1909. (*pedibus applicitum — et roborantia.*)
Spindler, Obs. 5. (*sinuata.*)
Tissot, l. c. p. 563.
Trallis, Usus opii. Sect. III. p. 16.

Oris expansio.
Gazette salutaire 1761. n. 45. (*per somnum.*)

Os semilunare carpionum.
Fränkische Sammlungen. VII. p. 90.

Ossa.
Baricellus, Hortulus genialis. p. 312. (*ex vertice carpionis.*)
Cardiluccius, Officina sanitatis. p. 67.
Detharding, Diss. de ossium usu medico. Butow. 1780. p. 9.
Hartmann, Praxis chymiatr. p. 19. (*petrosa capitis.*)
Velschius Hecatost. II. Obs. 90. (*truttae fluviatilis.*)

Ossium fractura, paroxysmos ad tempus suspendens.
Vogel, Diss. Observ. phys. med. chir. Goett. 1768.

Oxycratum.
Riverius, Observ. med. Cent. IV. n. 10.

Oxygenis inspiratio.
Hill, practical Observations on the use of oxygen etc. p. 38. Edit. German.

Paeonia. Radix.
Appel, Discursus de epilepsia. Altenb. 1713. p. 39.
Berger, (*Sim.* Bericht von wunderbarlicher Kraft der Paeonienwurzel wider das Vergicht. Frankf. 1599 8.

Therapia.

Paeonia. Radix.
Borellus, Observat. Cent. I. n. 18.
Camerarius, Memorab. Cent. VI. n. 93.
Erastus, Disp. IV. p. 140. (*semen.*)
Forestus, Observat. L. X. Obs. 50. (*et semen.*)
Friderici, Diss. de paeonia. Jenae 1670.
de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 317. (*mas.*)
Hufeland, Bemerkungen über Blattern etc. p. 316.
Levinus Lemnius, de miraculis naturae. L. II. p. 136.
Schenk, Observ. L. I. n. 227. (*ex multis.*)
Tissot, von den Nerven. IV B. p. 557.
Willis, Pathol. cerebri. c. 3. p. 30.

Paracentesis.
Scheuck, L. I. Obs. 232. ex Paraeo.

Paralyseos flores.
Nicolini, apud Roncallium Histor. Morb. p. 19.

Paris. (baccae.)
Blockwitz, Anatome sambuci. p. 62.
Kovacs Tatai. p. 124.

Paroxysmorum cura.
Celsus, L. III. c. 23. (*nullá opus esse.*)
Tissot, l. c. p. 631.

Perdix.
Crato, Epist. et Consil. p. 263. (*hepar.*)

Peregrinatio. Loci mutatio.
Hippocrates, Aphorism. Sect. II. n. 47.
Hofmann, Diss. de peregrinationibus sanitatis causa instituendis. Hal. 1701. p. 22.
van Swieten, Comment. T. III. p. 436.

Petroleum.
Dioscorides, L. I. c. 85.
Gmelin, Apparatus Medicam. M. Vol. I. p. 185.
Ramazzini, Opp. p. 359.
Wedel, Diss. de epilepsia. Jenae 1676.

Phosphorus.
Autenrieth, Diss. Observat. veritatem methodi revulsoriae spectantes. p. 14. (*in naphtha solutus — cicus aliquam gastritidem.*)
Feurstein, Diss. cit. p. 80.
Handel in Hufeland Journal der practischen Arzneyk. VII B. 3 St. p. 110.
Hartmann, Diss. de noxio phosphori urinae in Medicina usu. Aboae. 1773.
——— in Diss. Quaestio super florum Zinci usu interno. Francof. 1778.
Kramer in Commerc. Literar. Noric. 1732. p. 180. 1733. p. 137.
Quarin, Animadvers. pract. p. 23.
Tiez, Diss usus phosphori urinarii. Ultraj. 1736. Journal de Medecine. T. LVXIV. p. 160.

Pica.
Quercetanus, de priscorum philosophorum verae medicinae praeparationis methodo. p. 67. (*aqua destillata.*)
Sylvaticus, Consil. p. 173.

Therapia.

Pilulae balsamicae Stahlii.
Juch, Diss. sistens facillimam ac certissimam methodum curandi epilepsiam. Eford. 1741

Plumbago Europaea.
Kovacs Tatai, l. c. p. 124.

Plumbum.
Rush in Philadelphia medical museum. Vol. I. n. 1. p. 60. v. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXII B. p. 254. (*saccharum saturni.*)
——— in medical Repository. Vol. III. n. IV. news. (*saccharum saturni.*)
Saxtorph in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 90. (*in hysteria saccharum saturni.*)

Polemonium coeruleum.
Pallas, Reisen durch Russland. II. p. 19.

Populus nigra.
Plinius, Histor. nat. L. XXIV. c. 8. (*semen.*)

Portulacca oleracea.
Plinius, Hist. nat. L. XX. c. 20.

Psevdonarcissus.
Dufresnoy, des Charactere du traitement et de la Cure des dartres etc.

Pubertas.
Portal, l. c.

Pulegium.
Medicina Experiment. Digbyan. II. p. 321. (*oleum.*)
Plinius, Hist. natur. L. XX. c. 14. (*semen.*)

Purgantia. Cfr. Evacuantia.
Alexander Trall. L. I. c. 21.
Aretaeus, Curat. chronic. L. I. c. 4.
Caelius Aurel. p. 307. (*helleborus.*)
Celsus, L. III. c. 23.
Chesneau, Observ. L. I. cap. 4. Obs. 3.
Deckers Exercit. pract. circa methodum medendi.
Erastus, Disput. P. IV. p. 103.
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 41.
Galenus, Consil. pro puero epileptico.
Greding, sämtliche Schriften. I. p. 186. (*helleborus niger.*)
Hamburg. Magaz. B. XV. p. 313.
Journal de Medecine 1776. p. 514. 1777. 63. Samml. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. IV B. II. St. p. 313. (*extr. hellebori.*)
Kinneyr, Essay on the nerves. p. 179.
Kovacs Tatai. p. 88.
Mangold, Progr. de epilepsiae nonnullis speciebus, v. Opuscul. T. I. p. 49.
Paulus Aegin. L. III. c. 13.
Praxagoras, apud Cael. Aurel. p. 320.
Recueil periodique des Observat. de Meder. et Chir. I. p. 403.
Reneaulme, Observations. n. 47. 48.
Ruland, Cur. Empir. passim.
Serapion, apud Cael. Aurel. p. 82.
Themison, apud Cael. Aurel. p. 324. (*helleborus.*)
Tissot, von den Nerven. IV B. p. 481. seq.
Unzer, Arzt. V. VI B. passim.
Verzascha, Obs. n. 23.

Therapia.

Pyrethri radix.
Alexander Trall. L. I. c. 21.

Ragoloi remedium.
Abhandlung von dem — Ragoloschen Mittel in der Epilepsie. Leipzig 1788.
Allg. Liter. Zeitung 1793. n. 246.
Baldinger, N. Mag. XI B. p. 74.
Dolle in Baldinger N. Magaz. XIV B. p. 441.
Feurstein, Diss. cit. p. 33.
Gesenius, Heilmittellehre. p. 418.
Gmelin in Crell. chem. Annalen, 1792. p. 483.
Jahn in Baldinger N. Mag. XII B. p. 495.
Knopf in Baldinger N. Magaz. XI B. p. 232.
Reinold, auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XIII B. p. 676.
Thilemann, von der Wirkung der Ragoloschen Arznei in der Epilepsie. in Bald. N. Mag. XI B. p. 676.

Rana.
Abel, reformirter Leibmedicus der Studenten. p. 574. (*hepar.*)
Blankard, Collect. med. phys. Cent. IV. n. 89. (*hepata trium ranarum.*)
Camerarius, Memorab. Cent. XVI. n. 41.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 73. (*hepar.*)

Raphanus.
Riedlin, Observ. Cent. I. n. 7.

Rhabarbarum.
Kinneir, Essay on the nerves. p. 179. (*tinctura.*)
Mangold, Pr. de epilepsiae novae speciebus. (*tinctura.*)
Sievers in Pallas N. Nordischen Beyträgen. VII B. p. 264.

Roborantia.
Letsom in Memoirs of the medical Society of London. Vol. III. n. 18. (*indicata ex constitutione corporis.*)

Ruta.
Alexander Trall. L. I. c. 21. (*silvestris — in paroxysmo.*)
Borellus, Observ. Cent. I. n. 18.
Ephem. Nat. Cur. Cent. I. Obs. 85. (*topice.*)
Mour, Pathol. cerebri. p. 74.
Plinius, Hist. natur. L. XX. c. 13. (*decoctum ante accessiones.*)
Riedlin, Lin. Med. 1698. p. 877. (*succus.*)
Schenck, Observ. L. I. n. 228.
Scholz, Consil. L. III. n. 4. (*capitis inunctio ex oleo rutae ad arcendum paroxysmum.*)
Stenzel, Diss. de ruta medicamento et veneno. Viteb. 1735.
Tissot, l. c. p. 585.
Valleriola, Observ. L. VI. n. 7.

Sabadilli semen.
Loefler, Beyträge zur Wundarzneykunst. II B. (*cum melle.*)
Schmuker, verm. Schriften. p. 1. seq.

Sal marinum.
Landarzt. XII St. (*doses magnae, diu continuatae.*)

Therapia.

Sal sedativum Hombergii.
Homberg in Memoires de l'Acad. des Sciences. 1702. n. 2.
Storr, Diss. de sale sedativo Hombergii. Tub. 1778. p. 43.

Sal Weismanni.
le Chandelier in Journal de medecine. T. XI. p. 45.

Salivatio. Cfr. Mercurius.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 166.
— Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 171. (*mercurialis.*)
— Cent. I et II. Obs. 136.
— Cent. III et IV. Obs. 94. (*mercurialis.*)
Muraltus, Hippocr. Helvet. p. 247. (*frustra adhibita.*)
Willis, de morbis convulsivis. cap. 3.

Sambucus.
Blockwiz, Anatome Sambuci. Sect. III. cap. 4.
Dufour in Gazette de Bouillon. 1775. p. 46. (*baccae.*)

Sanguis.
Aëtius, Tetrab. II. Serm. II. c. 15. (*ex pollice pedis aegri epileptici.*)
Aldrovandus, Ornithologia. L. I. n. 1. (*aquilae.*) L. XII. c. 13. (*corvi.*)
Alexander Trall. L. I. c. 21. (*epotus, pannus sanguine imbutus — combustus.*)
Aretaeus, Curat. chronic. L. I. c. 4. (*dubium esse remedium.*)
Augenius Horat. Epist. II. L. VIII. (*mustelae.*)
Bartholinus, Observ. Cent. II. hist. 78. (*humanus.*)
———— de sanguine vetito. p. 8. (*humanus.*)
Bartholomaeus Anglicus, de propr. rerum. L. VII. c. 9. (*humanus.*)
Bierling, Medicus. p. 935. (*hominis, recens occisi.*) p. 944. (*felis nigrae.*)
Bresl. Samml. 1720. II. p. 447. 1721. p. 654. 1723. p. 559. (*hominis occisi frustra; quinnonio cum effectu.*)
Caelius Aurel. p. 314. (*hominis, testudinis, vituli marini*)
Camerarius, Sylloge. Memorabilium. Cent. XVI. n. 34. (*patris.*) n. 43. (*sanguis ex pollice pedis aegri.*)
Celsus, L. III. c. 23. (*gladiatoris jugulati.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 149. (*frustra adhibitus.*)
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 117.
Ettmüller, Opp. T. I. p. 780. (*menstruus.*)
Formey, Versuch einer medic. Topographie von Berlin. p. 193. (*asinae gravidae.*)
Garmann, de miraculis mortuorum. L. II. c. 69. (*oleum.*)
Granander in Weckoskrift for Läkaren och Naturforskaren. X B. (*ex aure felis.*)
Langius, Epist. I. n. 14. (*hominis.*)
Medic. Experim. Digbyan. II. p. 339. (*quinta essentia.*)
Plinius, Histor. natur. L. XXVII. cap. 4. (*testudinis.*) XXVIII. c. 1. (*humanus.*)

Therapia.

Sanguis.
Popp. Handbüchlein. p. 110. (*patris.*)
Reusner, Observ. n. 12. (*talpae.*)
à Reyes, Campus Elysius. quaest. n. 71. (*humanus.*)
Schaper, Diss. Medicinae curiosae specimen: 1) de odio etc. 2) de potu sanguinis calentis e corpore hominis contra epilepsiam. Rostoch. 1703.
Schroeder, Pharmacop. p. 826. (*menstruus.*)
Serapion, apud Cael. Aurel. p. 323. (*testudinis marinae.*)
Tissot, von den Nerven. IV B. p. 608. *humanus — abominabilis.*)
Talpius, L. IV. cap. 4. (*frustra epotus*)
Verzascha, Observ. med. Centur. n. 7. (*noxius potus.*)
Waldschmid, Opp. p. 311. (*spiritus.*)
Wirdig, nova medicina spirituum. p. 151. (*leonis.*)

Sapo Venetus.
N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 10.

Scabiei restitutio.
Gazette salutaire de Bouillon. 1775. p. 42.
Loefler, Beyträge zur Wundarzneykunst. I B.

Scarificatio.
Caelius Aurel. p. 303. (*in acuta.*) p. 306. (*in chronica.*)
Celsus, L. III. c. 23. (*occipitis.*)

Scilla.
Gardane, Gazette. p. 223.
Levinus Lemnius, de mirac. naturae. L. IV. p. 147.
Plinius, Histor. nat. L. XXIII. c. 2.
Riverius, Observ. commun. p. 672. (*cum asa foetida etc.*)

Secale.
Wunderbare Kräfte der Natur durch die Sympathie etc. p. 107. (*succus graminis.*)

Secundina humana.
Finckius, Enchirid. dogmat. hermet. cap. 5.
Koenig, Regn. animal. *Sect. III.* Art. 2. p. 258.
Langius, Opp. II. p. 137.
Lentilius, Miscell. I. p. 37.
Michaëlis, Opp. p. 682. (*spiritus.*)
Schurig, Embryolog. p. 879.
Waldschmid, Opp. p. 682. (*spiritus.*)
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Histor. L. II. n. 62.

Sedum acre.
Zschorn in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XIII B. 2 St. p. 167.

Septica.
Portier in Journal général de Médecine. T. XVI. p. 261. v. Samml. auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XXI B. 2 St. p. 88. (*ad locum unde aura epileptica ascendebat.*)

Sericum ustum.
Bresl. Samml. 1718. p. 698.

Therapia.

Serpentaria.
Gruelmann, Diss. Observ. de usu cicutae etc. Goett. 1782. p. 30. (*cum nitro in epilepsia ex terrore.*)

Setacea.
Clarke, Lond. med. Journal. 1781. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. VII B. p. 201. (*in dorso.*)
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 41. (*in nucha.*)
Franck, (*Joh.*) Bericht vom Schnurziehen. Augsb. 1683. 12.
Maret in Nouvell. Mémoires de Dijon. 1784. I Semestre. p. 149. (*ad brachium irritatum.*)
Muralt, (*Jo.*) Schriften in der Wandarzney. Basel 1691. p. 113.
Paraeus, Opp. L. IX. c. 4.
Schenck, Observat. L. I. n. 232.

Sinapi.
Plinius, Hist. natur. L. XX. c. 22.

Solanum.
Alexander Trall. L. I. c. 21. (*radix.*)
Baumes, von den Convulsionen etc. p. 453. (*dulcamara.*)

Spigelia anthelmintica.
Quarin, Animadvers. pr. p. 27.

Spiritus antepilepticus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 60. (*juniperi.*)
— Cent. VII. Obs. 79.

Spiritus Cornu Cervi.
Lentilius, Jatromnem. p. 614.

Stannum.
Fothergill in medical Observat. and Inquir. VI. n. 9. (*magnae doses in electuario.*)

Staphisagria.
Alexander Trall. L. I. c. 21.

Stercorea.
Alexander Trall. L. I. c. 21. (*caninum.*)
Borellus, Observ. Cent. III. n. 15. (*pavonis.*)
Camerarius, Memorab. Cent. VIII. n. 61. (*materies a pullo equino per vomitum rejecta.*)
Donzelius, Consil. Scholzian. L. XV. n. 1. 8. (*materies a pullo equino per vomitum rejecta.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. App. p. 133.
Ettmüller, Opp. I. p. 215. (*humanum.*)
Kovacs Tatai, l. c. p. 118. 120. (*leonis.*)
Lanciottus, Guida nova alla chymica. p. 34. (*humani aqua.*)
Medicina Experiment. Digbyan. II. p. 8.
Paullini, Dreckapothek. I. p. 20. II. p. 6.
Quercetanus, Pharmacop. dogmat. restitut. (*caprarum.*)
Scholzii, Consil. n. 42. (*pavonis.*)
Schroeder, Pharmacop. p. 429.
Serapion, apud Cael. Aurel. p. 323. (*crocodili terrestris.*)

Sternutamenta.
Caelius Aurel. p. 306. 313.
Kovacs Tatai, l. c. p. 101.
Praxagoras, apud Cael. Aurel. p. 320.

Therapia.

Sternutamenta.
Sievers in Pallas N. nordischen Beyträgen. VII B. p. 252. (*crines equini discissi in nares equorum epilepticorum sufflati.*)
du Val, Ergo epilepsia sternutamento solvitur. Paris 1580.

Strychnos nux vomica.
Frankf. medic. Wochenblatt. V. Jahrg. p. 229.
Hufeland, Journal der pract. Arzneyk. I B. p. 109.
——— Bemerkungen über Blattern etc. p. 471.
Rese, Diss. de nuce vomica. Jen. 1788. p. 20.
Sidrén in Abhandl. der Schwed. Aerzte. I B. p. 112.

Succinum.
Ludovici, Pharmac. p. 516.
Moor, Patholog. cerebri passim. (*sal volatile.*)
Reinike, Diss. de moscho naturali et arte facto. Jen. 1784.

Sulphur.
Ackermann ad Tissot. p. 363. (*mana detentum.*)
Bierling, Adv. I. p. 18. (*suffitus ad nares.*)
Plinius, Histor. natur. L. XXXV. c. 15. (*spiritus accensi.*)
Whitt, von den Nervenkrankheiten. p. 353. (*manu complexum.*)

Superstitiosa.
Hippocrates, περι ἱερης νουσ. v. Opp. p. 301. sq. (*expiationes et incantationes.*)
Osiander, Lehrbuch der Hebammenkunst. p. 629.
Storch, Kinderkrankheiten. II B. p. 116.
Wunderbare Kräfte der Natur durch Symp- und Antipathie. p. 107.

Talpa. Cor.
Bartholinus, Act. Hafn. IV. Obs. 50.

Tartarus emeticus.
Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 35. sq. (*cum asa foetida, diu continuatus.*)
Willich in Bald. N. Mag. VII B. p. 118. (*pulvis ex tart. emetico, scilla, rad. valerianae, vincetoxico, visco querno, et sacchara; sanans.*)

Taxus.
Harmand in Journ. de Med. T. LXXXIII. p. 217. v. Hufeland N. Annalen I. p. 148. (*mitigans, et per restitutionem menstruorum juvans.*)
Loder, Diss. de taxo baccata. Jen. 1794.

Terror.
Auszüge aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 277.
Bierling, Advers. I. p. 32.
Camerarius, Memorabil. Cent. VI. n. 31. seq.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 190.
— Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 57. p. 115.

Therapia.

Terror.
Gazette Salut. de Bouillon. 1775. p. 35. (*per canem adorientem.*)
Histoire de l'acad. R. des sciences à Paris 1752. p. 107.
Tissot, l. c. p. 603.

Testiculi.
Alexander Trall. L. I. c. 21. (*galli.*)
Gesner, Histor. animal. L. I. p. 9. (*asini.*) 1017. (*verris.*)
Lentilius, Miscell. III. p. 136. (*vulpis.*)
Paullini, de asino. p. 222. (*asini.*)
Plinius, Histor. nat. L. XXVIII. c. 10. (*apri, ursi.*)
Serapion, apud Cael. Aurel. p. 323. (*apri, arietis, galli.*)
Sinibaldus, Geneanthrop. L. III. p. 310. (*apri et verris.*)

Thea.
de Molinariis, ambrosia asiatica. Genuv. 1672. 12.

Thus formicarum.
Reusner, Observ. n. 15.

Tilia.
Hirschel, Gedanken etc. p. 5. (*carbones.*)
Hofmann, Opusc. p. 227. (*flores.*) p. 304. (*carbones.*)
Mizaldi, Memorabil. Cent. IX. n. 25.
Paullini, Cent. I. Obs. 41. (*somnus sub umbrosâ tiliâ liberatus.*)

Tonsio capitis.
Caelius Aurel. p. 303. (*in acuta.*) p. 306. (*in chronica.*)
Celsus, L. III. c. 23. (*perunctio oleo et aceto.*)
Praxagoras, apud Cael. Aurel. p. 320.

Transplantatio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 11. (*in canem.*)

Trepanum.
Abernethé, Quaest. Monspel. 1617. p. 97.
Aretaeus, Curat. Chronic. L. I. c. 4.
Caelius Aurel. p. 314.
Hist. de l'Academie des Sciences. 1757. (*levata ex trepano.*)
Kite, Wiederherstellung scheinbar todter Menschen. p. 190 198.
Lyson. p. 111.
Marchettis, Obs. p. 11.
la Motte, Chirurgie. Obs. 171. (*frustra adhibita.*)
Rhodius, Cent. I. Obs. 66. (*sanata per terebrationem cranii.*)
Severinus, de efficaci Med. p. 126. (*excisio calvariae.*)
Themison, apud Cael. Aurel. p. 325.
Tissot, l. c. p. 505.

Tumores solventes.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 90. (*glandulosi in cubito.*)

Ulcus.
du Bernals in Journal de Médecine. 1790. Fevr. n. 3.
Bromfield, Observations and Cases. T. I. Lond. 1773. (*arte facta.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. App. p. 10.
— Dec. III. Ann. II. Obs. 29.

Therapia.

Ulcus.

Maurer, de medicamentis antepilepticis. p. 37.
Roncalli, Hist. morb. p. 21. (*sponte ad talum enatum, sanatus.*)
Schenck, Observ. L. I. n. 198. (*apertus per cauterium tumor in coxa, et exemtam os cariosum.*)

Unctio.

Albertini in Morgagni Opusc. miscell. p. 77.

Unicornu fossile.

de Boodt, de lapidibus et gemmis. L. II. c. 242.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 36.
Kovacs Tatai, l. c. p. 118.

Urina.

Caelius Aurel. p. 320.
ab Heer, Observ. p. 210. (*vesica apri cum lotio.*)
Kovacs Tatai, l. c. p. 118.
Plinius, Histor. natur. L. XXVIII. c. 160. (*apri.*)

Urticatio.

Selli, Diss. de urticatione — v. Brugnatelli Biblioteca fisica. T. XI. n. 6.

Ustio.

Albucasis, Chirurg. P. I. c. 2. (*commissurae coronalis.*) c. 11. (*in occipite, et ad vertebras.*)
Aretaeus. Curat. Chronic. L. I. c. 4. (*capitis, atque ad secandam laminam.*)
Avicenna, l. c. c. 8. (*unde aura ascendit.*)
du Bernais in Journal de Médec. 1790. Fevr. (*inefficax.*)
Blankard, Collect. med. phys. Cent. V. n. 16. (*genu, unde aura epileptica.*)
Caelius Aurel. p. 314. (*capitis.*)
Celsus, L. III. c. 23. (*cervicis.*)
le Comte in Journal de Médec. 1739. Nov. n. 9.
Delius, Diss. de cranii ustione in epilepsia. Erlang. 1768. v. Bald. Ausz. I. p. 44.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 9.
— Dec. II. Ann. V. Obs. 155.
Forestus, L. X. ad Obs. 61. (*nuchae.*)
de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 254. (*infausta.*)
Heister, Instit. chir. P. II. p. 38.
Kaempfer, Amoenit. Exot. Fasc. III. Obs. 12. p. 595. (*per totam suturam coronalem.*)
Lamzweerde, App. ad Armament. med. chir. (*cranii.*)
Lettres edifiantes et curieuses. L. XV. p. 412. (*linguale...*)
Marcellus Donat. L. II. c. 4. p. 149. (*cranii.*)
Marcés, Ergo epilepsiae ... Paris. 1622.
Maurer, de medicam. antepilept. p. 37.
Meekren, Obs. med. chir. c. 5. (*ad suturam coronalem.*)

Therapia.

Ustio.

Mercurina, (*Scipio*) degli errori populari d'Italia etc. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 280. (*Florentiae unusque pueras à parta in cervice uri, ad epilepsiam evitandam.*)
Naudau in Journal de Médec. T. LXXV. p. 251. (*ambustio fortuita capitis. Cylindri ardentes capiti.*)
Panarolus, Pent. II. Obs. 39. IV. Obs. 37. (*abusus cauterii in nucha.*)
Piso, de serosa colluvie, Obs. 31.
Pouteau, Oeuvres posth. II. p. 55. (*capitis per cylindros e gossypio.*)
Praxagoras, apud Cael. Aurel. p. 320. (*capitis.*)
ten Rhyne, de arthritide. p. 108. 116.
Riverius, Observat. Centur. II. n. 93. (*causticum suturae coronali.*)
Schenck, Observ. L. I. n. 233. (*testimonia plurima cauteriorum variis in partibus applicitorum.*)
Sennert, Paralip. ad L. I. Med. Pr. n. 14. (*a pollices pedis.*)
Severinus, de efficaci Med. p. 212.
Themison, apud Caelium Aurel. p. 325. (*capitis.*)
Tulpius, L. I. cap. 56. (*nuchae.*) IV. cap. 3. (*pollicis pedis, à quo aura ascendebat.*)
Wepfer, Histor. cicutae aquat. p. 97. (*nuchae.*)

Valeriana.

Andrée, Cases of epilepsy. p. 262.
Ansiaux, Observation sur une epilepsie guerie par l'usage de la racine de valeriane in Esprit de Journaux. T. XI. p. 355. 377.
Aretaeus Curat. L. I. c. 4.
Bouteille in Journal de Med. T. XLVIII. p. 544. T. XLIX. p. 63. 165. X. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. IV. B. p. 311.
Brisbane, Select. Cases. p. 37.
Cannengieser, Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 1672.
Chomel, Abrégé de l'histoire des plantes usuelles. T. I. p. 71. 228.
Columna, (*Fab.*) Phytobasanos. p. 97. Napoli 1592. 4.
Comparetti, (*Andr.*) Occursus medici de vaga acritudine infirmitatis nervorum. Venet. 1780. p. 303.
Dresky, de valeriana officinali. Erlang. 1776.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 44. Ann. VII. Obs. 73.
— Dec. III. Ann. III. App. p. 86. Ann. IV. Obs. 44.
Feuerstein, Diss. cit. p. 66.
Fothergill in medical Observat. and Inquir. Vol. VI.
Fischer in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XII B. 1 St. p. 169.
Friborg. v. Tode Bibl. I. p. 117.
Grossin Duhaume, sur les remèdes domest. App. ad Traité de petite vérole. p. 507.
de Haen, Rat. Med. P. V. c. 4. §. 3. VI. p. 317.
Haller, Opusc. Pathol. Obs. 74.

Therapia.

Valeriana.

Haller, Histor. stirp. helvet. p. 92. 210.
Hill, von den Tugenden des Baldrians. Nurnb. 1765.
Hirschel, Gedanken über die fallende Sucht. p. 34.
Hoz in Museum der Heilkunde. IV B. p. 284.
Linnaeus, Amoen. academ. T. II. p. 135. (*phu.*)
Locher, Observ. pract. p. 40.
Marchand in Mémoires de l'Acad. des Sciences. 1700. p. 355.
Maurer, de medicament. antepilepticis. p. 13.
Medicinisches Wochenblatt 1781. n. 21. (*post anthelmintica.*)
Mémoires de l'académie des Sciences ann. 1706. p. 430.
Panarolus, Jatrologism. Pentecost. I. Obs. 33.
Pfündel in Hufeland Journal für pract. Arzneyk. II B. p. 256.
Piderit, practische Annalen. 1 St. p. 39. 68. 92. 100. II St. p. 168.
Quarin, Animadvers. cap. 2. (*quotidie ad drachmas 3 — 5.*)
Scopoli, Flora carniolica. p. 547.
——— Histor. natur. annus IV. p. 147. (*phu.*)
Selle, neue Beiträge. I. p. 131.
Spies, Diss. de valeriana. Helmst. 1724.
Sprengel in Annot. ad Buchan Hausarzneikunde. Altenb. 1792.
Thilenius, med. chir. Bemerkungen. p. 113. 129. 131. (*oleum.*)
Tissot, l. c. p. 542.
Tode, Diss. ... praestantissimam rationem illustrandi materiam medicam practicam. Havn. 1778. (*sine effectu.*)
Unzer in N. Hamburg. Magaz. XVIII B. p. 74.
Whytt, von den Nervenkrankheiten. p. 513.
Willis, de morbis convulsivis. c. 24.

Venaesectio.

Arcelin, an epilepsiae rara venaesectio. Paris 1761.
Aretaeus, Curat. Chronic. L. I. c. 4.
Asclepiades, apud Cael. Aurel. p. 321.
Bonet, Mercurius compilatitius cap. de epilepsia. §. 5.
Caelius Aurel. p. 299. (*in acuta.*)
Celsus, L. III. c. 23. (*juxta talum.*)
Diocles, apud Cael. Aurel. p. 320.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 185. (*sanata.*)
— Cent. III et IV. Obs. 132.
le Fevre. p. 61.
Friborg. v. Tode Bibl. I. p. 117.
Hoechstetter, Dec. VIII. Obs. 10. (*repetita sanans.*)
Hofmann, Diss. de vera mali epilept. causa. §. 31. (*jugularium.*)
Med. Comment. von Edinb. VII. p. 72. (*sanata.*)
la Motte, Chirurgie. Obs. 175.
Panzani, Giornale di Medicina. Vol. XIII. Venet. 1776.
Pargeter, über den Wahnsinn. p. 91.
Pechlin, Observat. L. II. n. 30.

The-

Therapia.

Venaesectio.
Recaell périodique etc. T. I. p. 403.
Rhodius, Cent. I. Obs. 64. (*curata.*)
Richard, Ergo epilepsiae venarum jugo-larium sectio. Paris 1689.
Riedlin, Lin. med. Ann. I. p. 454.
Riverius, Observ. Cent. IV. n. 38.
Roeber, Diss. Fasc. observ. medico-pract. Argentor. 1787.
Severinus, de efficaci medicina. p. 42.
Themison, apud Cael. Aurel. p. 323.
Tissot, l. c. p. 526.
Trallea, de vena jugulari saepius secanda. p. 181.
Valleriola, Observ. III. n. 7.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Histor. L. I. p. 175.

Venus.
Act. Erud. Lips. 1712. p. 346.
Alexander Trall. L. I. c. 21. (*fuga.*)
Ammann, Med. Crit. p. 539. (*an?*)
Asclepiades, apud Cael. Aurel. p. 322.
Bierling, Medicus. p. 935.
Caelius Aurel. p. 314.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 86. (*in menischeriea.*)
— Dec. II. Ann. X. Obs. 127.
— Dec. III. Ann. I. Obs. 12. Ann. II. Obs. 75.
— Cent. I et II. Obs. 23.
Hoffmann, de epilepsia. Obs. 9. Opp. III. p. 20.
Krünitz, Diss. de matrimonio multorum morborum remedio. Francof. 1749.
Moreau in Mémoires de la Société medicale d'émulation. T. II. p. 189.
Rufus apud Aëtium, Tetrab. L Serm. III. cap. 8.
Schurig, Spermatologia. p. 292.
Stahl, Diss. de dispositione hereditaria ad varios morbos. Halae 1786. p. 48.

Veratrum album.
Greding, sämtl. Schriften. I. n. 6. (*non multum juvare.*)

Verbena.
Act. Erud. Lips. 1699. p. 284.
Mizaldi, Memorab. Cent. IV. n. 26.
Riedlin, Lin. med. Ann. IV. Aug. n. 10.

Verrucae ex pedibus equorum.
Caelius Aurel. p. 314.
Diocles apud Cael. Aurel. p. 320.
Serapion, apud Cael. Aurel. p. 322.

Vesica.
Alexander Trall. L. I. c. 21. (*apri siccata.*)

Vesicatoria.
Avicenna. l. c. c. 11. (*in loco, ex quo aura.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 14.
— Dec. III. Ann. I. Obs. 72.
— Cent. I et II. Obs. 80. (*parti, unde aura.*)
Mead, de imperio solis et lunae etc. p. 8. (*capiti.*)
Morgagni, de sedibus et causis morb. Ep. X. art. 8. (*circa extremum suturae sagittalis.*)
Panarolus, Pentecost. IV. Obs. 30. (*in sutura coronali.*)

Therapia.

Vesicatoria.
Percival, Essays. I. p. 183.
Quarin, Animadvers. p. 21. (*inutilia esse.*)
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 258. (*parti, unde incipit.*)
Thilenius, medic. und chir. Bemerkungen. p. 131. (*capitis singulari sensatione affecti.*)
Tissot, l. c. p. 630.
Wepfer, de cicuta aquatica. p. 97.

Vinum.
Martius, Obs. 41. (*buglossatum sanans, et illitum ori.*)

Viola odorata.
Plinius, Hist. nat. L. XXI. c. 19.

Viola tricolor.
Haase, Diss. de viola tricolore. Erlang. 1782. Cas. 15.

Violentiae.
Stisser, Obs. med. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 18. (*ictus lapidis.*)

Virgae. Virgatio.
Epham. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 187.

Viscus quercinus.
Andrée, Cases of epilepsy. p. 261.
Baier, Diss. de visco. Altdorf. 1786.
Borelli, Observ. Cent. II. Obs. 96.
Buchwald, Diss. Analysis visci ejusque in diversis morbis usus. Hain. 1753.
Colbatsch, (*Jo.*) Abhandl. von dem Mistel, und dessen Kraft wider die Epilepsie. Altenb. 1776. 8. A. D. B. B. XXXIV. p. 466.
Cole, Consil. de casu quodam epileptico. Lond. 1702.
Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 58.
Erastus, Disp. IV. p. 140.
Frazier, (*H.*) Treatise on epilesy, and the use of the viscus quercinus etc. London. 1806 8.
Friborg. v. Tode Bibl. I. p. 117.
de Haen, Rat. med. P. V. c. 4. P. VI. p. 317.
Hannes, de puero epileptico etc. p. 39.
Jacobi in Vogel med. Bibl. I. p. 363.
Koelderer, Diss. de visco. Argent. 1747.
Kovacs Tatai, l. c. p. 123.
Lemnius, de occultis naturae miraculis. p. 148.
Linden, vier chemische Abhandlungen. Leips. 1771. 8. n. 3.
Pfündel in Hufeland Journal für pr. Arzneyk. II B. p. 256. 281.
——— Diss. de spasmis tonicis visco persanatis. Jenae 1783.
Plinius, Histor. nat. L. XVI. c. 45. XXIV. c. 4.
Quarin, Animadvers. p. 22.
Tissot, l. c. p. 558.

Vitriolum album.
Hofeland, Bemerkungen über Blattern etc. p. 471.
Johnson in med. Comment. von Edinb. V. B. p. 334. (*quotidie ad grana 20—24.*)

Therapia.

Vitriolum album.
Lettsom in Memoirs of the med. Society of London. Vol. III. n. 18.
Pearson. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 574. (*praecipitatum ex eo, loco inertium florum Zinci.*)

Vitriolum cupri.
ab Heers, Observ. rarior. n. 18.
ab Heredia, Illustr. et Obs. med. n. 14.

Vitriolum martis.
Penot, Vademecum Theophrast. p. 118. (*sal colcotharis.*)
Quercetanus, Tetras graviss. capitis affectuum. p. 153. (*sal colcotharis.*)
Sala, Opp. p. 498.

Vitrioli naphtha.
Panarolus, Jatrologismor. Pentecost. II.

Vomitus.
Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. I. Obs. 21. (*praeservans.*)

Vulneratio.
Marcellus Donatus, L. VI. c. 5. p. 644. (*capitis.*)

Vulturis cerebrum.
Aretaeus, Curat. Chronic. L. I. c. 4.

Zincum.
Aasheim in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 263.
Arnaud in Journal de Médecine. T. LXXVI. p. 248.
Bell in med. Comment. von Edinb. I B. p. 121. 229. (*quotidie ad grana 36.*)
Crell, Diss. de zinco medico. Helmst. 1780. Weiz. N. Auszüge XVI B. p. 55.
Dufresnoy, des Characteres du traitement et de la cure des dartres etc. (*in clysmatibus in paroxysmo.*)
Fouquet in Gardane Gazette. 1775. p. 14.
Gaubius, Adversar. var. argum. p. 113.
Gothrie, l. c. v. Samml. p. 314. (*demum ad scrupulos duos quotidie.*)
Hart, Diss. de zinco. Lugd. Bat. 1772.
Hartmann, Diss. quaestiones super florum zinci usu interno. Traj. ad Viadr. 1778.
Hoz in Museum der Heilkunde. IV B. p. 284.
Hirschel, medic. Nebenstunden. p. 161. 190.
Hurlebusch, Diss. zincum medicum. Helmst. 1776.
Loeffler, Beyträge. II Th.
Martini, Diss. de Zinco medico. Helmst. 1780.
Medic. Comment. v. Edinb. I B. p. 469. III B. p. 105.
Mezger, Adversar. med. P. II. p. 93.
Neumann, Praelect. chem. p. 1370. (*calx.*)
Osiander, Denkwürdigkeiten. II B. 1. p. 185. (*cum valeriana et foliis aurantiorum.*)
Parcival in med. Comment. von Edinb. II B. p. 316. (*quotidie ter quinque granis ex iens.*)
Ponche in Journal de Méder. T. LX. p. 311.
Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. Vol. I. p. 457.
Richter, medic. und chir. Bemerkungen. p. 137. (*flores.*)

Therapia.

Zincum.

Roböl in Handelingen van het Genees-kondige Genootschap. II. p. 776.
de la Roche in Journal de Médecine. T. LII. p. 518.
Rush in med. Comment. van Edinb. III. B. p. 105.
Starcke, Einrichtung des klinischen Instituts. 1782. 84. p. 13.
Starke, Auszüge aus dem Tagebuch des klin. Instit. an Jena. p. 89. 178.
Stoerck, med. pract. Unterricht etc.
Vekoskrift för Läkare och Naturforskare. Vol. V.

EPINYCTIS.

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. II. c. 61.
Browo, of Tumours. p. 181.
Dioscorides, facile parab. cap. 171.
Forestus, Obs. chir. L. I. Obs. 16.
Hafenreffer, Nosodoch. L. II. cap. 14.
Hoegel, Diss. de epinyctide. Mogunt. 1776.
Oribasius, Synops. L. VII. c. 37. 42.
Peccetius, de tumoribus. L. I. cap. 10.
Riverius, Observat. communic. n. 1.
Severinus, de recond. absc. nat. L. VII.

Therapia.

Oleum juniperi.

Riverius, Observat. commun. p. 657.

EPIPHORA. Cfr. LACRYMARUM FLUXUS.

Paulus Aegin. L. III. c. 22. (*stypica frigefacientia; ustio capitis.*)

EPIPHYSIS.

Disjunctio.

Cowper, Anatomy of human body etc. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 519.
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. LVI. Art. 34.
Paaw, (*Petr.*) Primitiae anatomicae etc. Leid. 1615. 4. (*impedire motum membri, etiam post repositionem artus.*)
Reichel, Diss. de epiphysium ab ossium diaphysi diductione. Lips. 1759. Weiz Ausz. V B. p. 6.

EPIPLOON. v. OMENTUM.

EPISEMA.

Severinus, de recond. absc. nat. L. IV. c. 27. (*species abscessus.*)

EPISPASTICUM.

Museum der Heilkunde. III B. p. 175. (*ex emplastro de meliloto, tartaro emetico, mercurio dulci et camphora — formans pustulas variolis similes.*)

EPIZOOTIA. Cfr. LUES VACCARUM. VETERINARIA.

Buniva in Recoeil périodique. Vol. XLIV. v. Kühn phys. med. Journal, 1802. p. 151. (*felium.*)

Epizootia.

Histoire de la Société R. de Médec. ad ann. 1776. P. XXXV. p. 232.
Keck, Abhandlungen etc. n. 8.
Tessier, sur la maladie epizootique de Limeia. Rouen 1786. Journal de Médecine. T. LXXIV. p. 526.
Vangien, Observations ad Tessier etc. Journal de Médecine. T. LXXIV. p. 530.

Boum. v. Lues vaccarum.

Equina.

Bragnone, Recherches sur la nature et les causes d'une epizootie parmi les chevaux etc. Turin 1786. Journal de Médecine. T. LXXVII. p. 471.
Lancisius, de bov. peste. p. 171.
Pallas, Reisen. I B. (*pendere ab insectis, forte furia.*)

Lues gallinarum et anserum.

Bresl. Samml. 1718. p. 1179.
Schrank, (*Franz. von Paula*) in Beobachtungen aus der Naturkunde etc. IV B. p. 105. (*subito necans — ex anthracibus.*)

EPULIS.

Acrel, chirurgische Vorfälle. I. p. 199.
Actuarius, L. II. c. 10. IV. c. 14.
Aetius, Tetrab. II. Serm. IV. cap. 22. 25.
Aostrius, (*Seb.*) de morbis puerorum. n. 28. 29.
Bresl. Samml. 1725. I. p. 539.
Brown, of Tumours. p. 261. (*et parulis.*)
Dioscorides, facile parabil. L. I. cap. 80.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 255.
— Dec. III. Ann. IV. Obs. 57.
— Cent. VII. Obs. 94. (*ex maxilla fissa.*)
Ferrarius, de Medicina infantum. L. III. cap. 30.
Forestus, L. XIV. Obs. 16. 17.
Histor. Morb. Uratisl. p. 54.
Huhn in Diss. Obs. med. et chir. Fasc. Goett. 1788.
Ingram, Practical Cases etc.
Paulus Aegin. L. VI. c. 27.
Schelhammer, Diss. de epulide et parulide. Jen. 1692. v. Valentin, Prax. infall. II. p. 611.
Sitonus, Tract. 2.
Weiz ad Fabriz. V. n. 27.
Zacutus Lusitanus, Prax. adm. Obs. 87. (*lethalis.*)

Caussae.

Herpes siccatus.

Duverney in Mémoires de l'Académie de Paris. 1703.

Exstirpatio. Operatio.

Albocasis, Chir. P. II. c. 28.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V. et VI. Obs. 244.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 548. (*apertio.*)
Heuermann, vornehmste Operationen. III B.
Hollerius, Observ. ad calcem. L. I. de morbis internis. n. 26. (*incisio et ustio.*)

Therapia.

Exstirpatio. Operatio.

Lentilius, Miscell. I. p. 235.
Meekren, Observ. med. chir. c. 28.
Mosqua, chirurgische Novellen.

Ligatura.

Ramazzini. Epist. med. p. 7.

Salis liquor.

Homberg in Weiz N. Auszügen. XIII B. p. 183.

Ustio.

Hunter, natürliche Geschichte der Zähne etc.
Muralt, chirurgische Geschichten. n. 182. (*ustio.*)

EQUISO. MORBI.

Ramazzini, Opp. p. 609.

EQUITATIO. LAUDES. USUS.

Cfr. HYGIEINE.

Adolphi, Diss. de equitationis eximio usu medico. Lips. 1729.
Baier, Diss. de equitationis utilitatibus et incommodis. Altd. 1707.
Bailly, an sanitatis praesidium equitatio? Paris 1737.
Benvenuti, Riflessioni sopra gli effetti dal moto al Cavallo. Lucca 1760. Comm. Lips. X. p. 35.
de Büchner, Diss. de commodis et incommodis equitationis, in hominum sanitatem redondantibus. Hal. 1749.
Dionis, an ad sanitatem equitatio? Paris 1751.
Eschenbach, Diss. de equitationis usu medico. Lips. 1802. A. H.L. Z. 1804. n. 189.
Montaigne, Essays. L. I. cap. 48.
Paris, an ad sanitatem equitatio? Paris 1757.
Queinzius, (*S. F.*) Novum sanitatis praesidium ex equitatione machinae beneficio instituta. Lips. 1735. 4.
Richter, Pr. de salutari, limitando tamen equitationis exercitio. Goett. 1757.
Rosen, Diss. de equitatione ejusque in Medicina uso. Upsal. 1738.
Sydenham, Diss. de malo hysterico. p. 581.
Weiz, N. Auszüge. XV B. p. 210.

ERECTIO.

Impedita.

le Dran in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. III. p. 7. (*exsecrata, abdomini et genitalibus applicito cedens.*)
Petit, Traité des Maladies chirurgicales. II. p. 435. (*ex suppuratione glandis.*)

post Mortem.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 34.
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. XIX. Art. 20.

Neonatorum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 105.
Osiander, Annal. der Entbindungsanstalt. I B. 1 St. p. 17. (*immediate post partum.*)

ERETHISMUS.

Foesius, Comment. ad Hippocrat. ἐρέθισμα. I. v. Opp. p. 973. (*significare quodcunque naturae irritamentum, quod quatuor causarum salubrium generibus continetur, quo solicitata ad actiones subeundas excitatur.*)

ERGASTULUM.

Wagnitz, historische Nachrichten und Bemerkungen über die merkwürdigsten Zuchthäuser in Deutschland etc. Halle 1791. 8.

ERROR LOCI.

Kniphof, Pr. Errores loci nonnullos recensens. Helmst. 1750.
——— Diss. de errore loci Erf. 1750.

ERUCA. NOXAE.

Commerc. Litarar. Nor. 1731. p. 265.

ERUCTATIO.

Adolphi, Diss. de eructatione flammante. Lips.
Losa, Diss. de eructatione. Witeb. 1664.

ERYSIPELAS. ROSA, FEBRIS ERYSIPELACEA.

Acrel, chirurgische Vorfälle. II. p. 227. (*aqueum.*)
Aëtius, Tetrab. IV. Serm. II. c. 59.
Alexander Trall. L. V. c. 3.
Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 24. seq. IV. cur. 8. 48. 73. (*faciei.*) VII. cur. 30.
Ammon, Diss. de erysipelate ejusque ab inflammatione diversitate. Harderov. 1790.
Arantius, de tumoribus. c. 4. (*capitis.*)
Aurivillius, Diss. de erysipelate. Upsal. 1762.
Avicenna, Canon. L. IV. Fen. 3. Tract. 1. cap. 4.
van der Belen, Diss. de erysipelate. Lovan. 1782.
Baldinger, Krankheiten einer Armee. p. 261.
Bartholinus, Cista med. p. 362.
van Beveren, Verhandeling over de Koortzen int allgemeen. Dendermonde. 1788. 8.
Bierling, Adversar. Obs. 63.
Bromfield, Cases etc.
——— in medical Communications. Vol. II. n. 4. (*neonati gangraenosum.*) Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XVI B. p. 322.
Brown, of Tumours. p. 108.
Bruner, Consil. n. 3.
Burmeister, Diss. de erysipelate. Bas. 1615.
Camerarius, Syll. memorab. Cent. XIII. n. 75.
à Castro, (*Roder.*) Exercit. med. p. 44.
Charleaille, Diss. de erysipelate pustuloso. Halae 1740.

Erysipelas.

Crato, Cons. V. p. 194.
Crausius, Diss. de rosa. Jen. 1674.
Delabrosse in Journal de Médecine. T. XXIV. p. 178. (*bullosum.*)
Desault, Journal de Chirurgie. II. n. 1.
——— auserl. chir. Wahrnehmungen. III. n. 81. sq.
——— chirurgischer Nachlass. II B. 4 St. p. 302.
Dessali, Diss. de erysipelate. Leid. 1694.
Dover, Legs p. 142.
Dusauesoy in Journal de Médecine. T. LXVIII. p. 402.
Ellinger, (*Andr.*) v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 130.
Engelhart, Diss. de erysipelate. Lundae 1797.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 41. Ann. III. Obs. 10. (*exulceratum.*) Obs. 171. (*rarum.*) Ann. IV. Obs. 52. (*suppurans.*) Ann. VIII. Obs. 193. (*exulceratum.*)
— Cent. VI. Obs. 62. (*exulceratum.*)
Epiphanius, Histor. n. 87.
Fabricius ab Aquap. Opp. p. 25.
Fallopius, de tumoribus etc. v. Opp.
Faventinus, de morb. puerorum. cap. 20.
Ferne, Diss. de diversa erysipelatis natura Francof. 1795.
Ferrarius, de medic. Infant. L. III. cap. 3.
Fischer, vom Alter. p. 257.
à Fonseca, Consil. T. I. u. 44.
Fontanus, Florileg. med. Quaest. 59.
à Fonte, (*Lael.*) Consult. med. n. 96.
Forestus, Observ. chir. L. II. Obs. 1—4. VII. Obs. 7.
Frambaesarius, Cons. med. L. VII. p. 519.
Frank, de cur. hom. morbis. L. III. p. 29. (*internorum exempla.*) p. 41. (*brachium ad cruris amplitudinem tumidum.*)
Gabelchover, Cent. II. cur. 74. III. cur. 5. 14. 57. 86. IV. cur. 28.
Gartshorn in medical Communications. Vol. II. n. 5. (*neonatorum periculosa in nosocomio, cinchona.*) Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XVI B. p. 326.
Gergeon, Diss. de erysipelatis febrisque erysipelatosae causa materiali. Mogunt. 1792.
Gilibert, Adversar. pract. pr. p. 149. sq. p. 298. (*post menstrua.*)
Gohl, Compend. chirurg. p. 28. (*gangraenosum, digitus pedis minimus perditur.*)
Goelicke, Diss. de erysipelate. Fr. 1736.
Gourlay, Diss. de erysipelate. Edinb. 1782.
Grüling, Cent. I. Obs. 84. III. Obs. 26—30. VI. Obs. 87.
de Haen, Febr. divisiones.
Hafenreffer, Nosodoch. L. IV. cap. 2.
Halaegius, Diss. de sacro morbo et igne. Bas. 1611.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 658.
Hellbach, Diss. de erysipelate. Erf. 1780.
ab Heimbach, Diss. de morbi sacri ἀνωνύμου θεραπεία. Basil. 1610.
Hencke in Horn Archiv. VI B. 1 H. n. 1.
Henriques, Opp. T. I. p. 277.
Hermann, Diss. de rosa. Argent. 1762.
Heurnius, Diss. de erysipelate. Leid. 1596.
Histor. morbor. Uratisl. p. 160.
Hoffinger, Diss. de volatica, s. erysipelate volatico. Vienn. 1780. Journal de Médec. T. LXVI. p. 130.

Erysipelas.

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de febre erysipelacea. von der Rose. Hal. 1720.
——— Med. Rat. Syst. T. IV. P. I. c. 13.
——— Consultat. Cent. II et III. n. 176. (*habituale.*)
Horstius, Opp. II. p. 105.
Hufeland, Journal der pract. Heilkunde. X B. 4 St. p. 147. (*neonatorum.*)
Jacobi, Diss. casus erysipelatis scorbutici subito in sphacelum terminati. Erf. 1711.
Journal de Médecine. T. XVIII. p. 74.
Juch, Diss. de inflammationibus erysipelaceis. Erf. 1732.
Kergerus, de fermento. p. 251.
Kessler, chymische Processe. n. 57.
Kortum in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. IV B. p. 609.
Kramer, Med. castrens. II. p. 106.
Kueffer, Diss. de erysipelate. Argent. 1630.
Kyper, Instit. med. de erysipelate. Moospal. 1783.
Landeutte in Journal de Médec. T. XXVII. p. 121. (*gangraenosum.*)
Langius, Epist. L. I. n. 16. 32.
Lautenbach, Cons. mixt. Cons. 134.
Leane Maclauchlin, Diss. de erysipelate. Edinb. 1755.
Lesutaud in Journal de Médecine. T. XXXIII. p. 183. (*phlegmonodes.*)
Lotichius, Cons. p. 543. seq.
Luther, Diss. de erysipelate. Erf. 1780.
Maharg in medic. Comment. v. Edinb. II Dec. VIII B. p. 126. (*brachii, transiens in suppurationem et sphacelum ex usu emollientium.*)
Manardus, L. XX. Ep. 3.
Mappus, Diss. de erysipelate. Argent. 1700.
M'Cullay, Diss. de erysipelate. Edinb. 1790.
Medicor. Silesiac. Satyr. Spec. V. p. 11. (*universale.*) p. 19. (*in scirrhum degenerans.*)
Mercatus, Consil. n. 29.
Metzger, Diss. Historia erysipelatis cum aliorum gravissimorum symptomatum satellitio. Tub. 1666.
Meyer, Sammlung medic. pract. Beobachtungen. p. 312.
Michaelis, Diss. de rosa, seu aero ac legitima erysipelate. Lips. 1655.
——— in Loder Journal für die Chirurgie etc. II B. p. 668. (*universale infantum letale.*)
Maegling, Diss. ἐρυσιπελογραφία. Bas. 1621.
Monro, Feldkrankh. p. 200.
Montanus, Consil. n. 333.
la Motte, Chirurgie. Obs. 109. (*sphacelosum letale.*)
Naumburg, von der Beinkrümmung. Anh. n. 10. (*ex venaesectione.*)
Oribasius, Synops. L. VII. c. 32.
Osiander, Denkwürdigkeiten. I B. p. 56. II B. p. 370. seq. (*neonatorum.*)
Paulmier, vom Podagra p. 101.
Paulus Aegin. L. IV. c. 21.
Penada, Osservazioni. v. Weigel Ital. Biblioth. III B. 2 St. p. 130. (*gangraenosum potius — anthrax.*)
Pezold, Observ. med. chir. n. 48. (*vagum.*)

Erysipelas.

Piso de morbis ex serosa colluvie. L. V.
Poterius, Cent. I. cur. 99.
de Pré, Diss. de erysipelate, vulgo Rothlauffen. Erf. 1720.
de Preval in Journal de Médecine. T. LI. p. 315. (*suppurans.*)
Reddelien (*J. C. L.*) Sammlung kleiner Abhandlungen und Beobachtungen über die Rose neugebohrner Kinder, und die Verhärtung des Zellgewebes. 1802. 8. A. L. Z. 1803. II. p. 125.
Renaud (*L. J.*) Dissertation sur l'érysipèle. Paris. 1802. 8.
Richter, Diss. de erysipelate. Goett. 1744.
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 84. 1780. p. 276. (*exulceratum.*)
——— Cent. I. Obs. 30. 37. 41.
Riverius, Observ. Cent. II. n. 41. IV. n. 34.
de Roma, Consult. med. chir. (*capitis, cum tumore enormi, epidemicum, letale.*)
Ruland, Cent. I. cur. 43. V. cur. 21. IX. cur. 61.
Saalmann, Descriptio variolarum etc. Munster. 1790.
Salmuth, Cent. I. Obs. 32. (*totius corporis.*)
Scheck. p. 52.
Schelhammer, συνολογια. p. 32.
Schenck, Diss. ordo et methodus sernandi et curandi febrim erysipelatoden, — rosam. Jen. 1666.
Schilling, Diss. de erysipelate seu rosa Germanorum. Lips. 1621.
Schneider, Diss. de erysipelate seu rosa. Witteb. 1668.
Schuen, Diss. de erysipelate. Basil. 1605.
Schola, Consil. n. 289. seq.
Schroeder, Diss. de febribus erysipelatosis. Goett. 1771. v. Opusc. I.
Sennert, Diss. de erysipelate. Witeb. 1630.
Severinus, de recondita absc. natura. L. IV. cap. 9.
Siegelius, Diss. de erysipelate, vulgo rosa. Jen. 1640.
Smetius, Miscell. p. 538. 562. (*amplum.*)
Smithwich, Diss. de erysipelate. Edinb. 1787.
Sulsnander, Consil. V. n. 12.
Sperlich, Diss de igne sacro. Budae 1780.
Stoll, Aphor. p. 271.
Strack in Act. Mogunt. T. I. p. 321.
Sydenham, Opusc. p. 135. (*esse quandam pestis imaginem.*)
Thierens, Diss. de erysipelate. Lugd. Bat. 1790. Doering. I. p. 137.
Thomann, Annales Wurceburg. II. p. 139. 143. (*typhodes.*) p. 155. 296. (*pustulosum.*)
à Thuessink, Waarneemingen. n. 15.
Timaeus, Cas. p. 264.
——— Epist. p. 816.
Toggenburger in Museum der Heilkunde. IV B. p. 185. (*gangraenosum.*)
Vehr, Diss. de erysipelate. Altd. 1667.
Venusti, Consil. I. n. 134.
Verduc, Pathol. de Chir. I. c. 5.
Vogel in Loder Journal für Chirurgie etc. II B. p. 234.
Wallerius, Diss. de sacro igne. Upsal. 1764.
Walsham in Memoirs of the med. Society of London. Vol. V. p. 182. v. Samml. auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. B. XIX. p. 565. (*cum inflammatione ventriculi.*)

Erysipelas.

Wardenburg, Briefe eines Arztes etc. II B. p. 148. sq. (*noxae epithematum humidorum.*)
Wedel, Diss. aeger erysipelate laborans. Jen. 1682.
Weikard, kleine Schriften. I. p. 217.
Wierus, L. II. Obs. 5.
Winckel, Diss. de cognoscendo et curando erysipelate. Erl. 1794.
Winkler, Diss. de erysipelate. Heidelb. 1679.
Wittichius, Cons. n. 68. 69.
Zabel, Diss. de erysipelate. Lugd. Bat. 1717.

Singularia.

Aqua viridis ex eo.

Renard in Journal de Médecine. T. XXII. p. 43.

Connatum.

Bromfield in medical Communications. II. n. 4.

Contagium.

Wells in Transactions of a Society for the improvement of medical and surgical Knowledge. Vol. II. n. 17. Sammlung auserlesener Abhandlungen für pract. Aerzte. B. XX. p. 621. (*Bells loco Wells.*)

Endemium.

Bartholinus, Epist. I. p. 205. (*Neapoli.*)

Epidemicum. Cfr. Pemphigus.

Bromfield, Observations. I. p. 107. v. Med. Comm. von Edinb. I B. p. 389.
Ephem. Nat. Cur. Cent. I et II. App. p. 13.
Gartshore in medical Communications. II. n. 5.
Gooch, Cases etc. p. 17. (*faciei.*)
Hamilton in Transact. of — Edinburgh. IV. v. Gött. Anz. 1791. p. 962. (*an paroti?*)
Harmand de Mantgarny in Journal de Médecine. T. XCV. p. 104.
Richa in Constit. epidem. Taurinensi anni 1721.

Exulceratum.

Hoffmann, de febre érysipelacea. Obs. I. v. Opp. II. p. 182.

Frigoris noxae.

à Moinichen, Observat. med. n. 7. (*gangraena et mors.*)

Infantum.

Bromfield in medical Communications. II. n. 4. (*cum sphacelo in pedibus.*)
Schäffer, Beschreibung und Heilart der gewöhnlichsten Kinderkrankheiten. VI Abschnitt.

Repulsi noxae.

Beverwyk, Schat der Ongezondheyt.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 200. (*convulsiones ex eo.*)
Hippocrates, Aph. VI. 25.
——— Coac. Praen. n. 366. (*dyspnoeae, mors.*)
Trampel, medic. und chir. Bemerk. n. 2. (*mors.*)

Singularia.

Salubritas.

Frank, de cur. hom. morb. L. III. p. 53.

Suppurans.

Schaurschmid, medic. und chirurg. Berichte etc. VI B.

Unilaterale.

Stoeller in Loder Journal für die Chirurgie. IV B. 1 St. p. 149. (*universum latus occupans.*)

Volubilitas.

Frank, de cur. hom. morbis. L. III. p. 37. (*ab internis ad interna, et vice versa.*)

Caussae.

Acria.

Kortum in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XV B. 4 St. p. 103. (*applicatio nucis moschatae externa.*)

Adipis corruptio.

Gergens, Diss. de erysipelatis febrisque erysipelatosae causa materiali. Mogunt. 1792.

Arthritis.

Stoll, Rat. Med. V. p. 436.
Musgrave, de arthritide anomala. cap. 17.

Bilis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 52.
Galenus, de tumor. pn. cap. 9.
——— de arte cur. ad Glauc. L. II. c. 1.
Grant, von Fiebern. p. 391.
Stoll, Rat. Med. II. p. 80.
Vieusseux in Journal de Médecine. T. L. p. 409.

Calor.

Ritter in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VII B. 3 St. p. 66. (*balnei.*)

Cinchona.

Formey, Ephemeriden von Berlin. I B. 2 St. p. 24. (*subitum.*)

Fraga.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 214.

Haemorrhoidum suppressio.

Riedlin, Millenarius. n. 465.

Haereditas.

Bierling, Advers. I. p. 124.

Insolatio.

Pelargus, med. Jahrgänge. V. p. 185.

Ira.

Bierling, Advers. I. p. 71. (*ulceratum.*)

Laesiones.

Colby in medical Communications. II. n. 3. (*laesio tendinis bicipitis.*)

Menstruorum suppressio.

Alberti, Jurispr. med. III. p. 796. (*habituale.*)

Mammae scirrhosae operatio.

Frank, de cur. hom. morbis. L. III. p. 29. (*fere universale.*)

Caussae.

Metastasis.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 181.

Moeror.
Riedlin, Millenarius. n. 212.

Miliaris.
Alberti, Diss. de erysipelate ex purpura rubra male tractata. Hal. 1731.

Nebula.
Pallas, N. Nordische Beyträge. IV B. p. 156. (*maritima circa Ochozk.*)

Partus.
Bromfield in medical Communications. II. n. 4. (*in sphacelum abiens.*)

Phalaena processionea.
Brakenhausen in Abhandlungen der Hallischen naturforschenden Gesellschaft. I B.

Pisces.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 70.

Rancida.
Brambilla, von der Phlegmone. (*pisces.*)

Rhus toxicodendron.
Gleditsch in Beschäftigungen der Gesellschaft naturforschender Freunde. IV B. p. 263.
Wichmann, Ideen zur Diagnostik. I B. p. 74.

Terror.
Wichmann, kleine Schriften. p. 182.

Tumorum cysticorum in occipite scarificatio et refrigerium.
Frank, de cur. hom. morb. L. III. p. 47.

Variolae insitio.
Vieusseux in Journal de Médecine. T. L. p. 409.

Variola vaccina.
Clatterbuck in Kühn phys. medic. Journal. 1802. II. p. 63. (*letale.*)
Vieusseux in Journal de Médec. T. L. p. 409.

Venaesectio.
Acrel, chirurgische Vorfälle. II. p. 223.
L'art de saigner. Chap. 19.

Ventriculi affectiones.
Walshman in Memoirs of the medical Society of London. Vol. V. n. 21. (*gangraena.*)

Vestimentum.
Bloch, Bemerkungen. p. 106. (*habituale ex angustante.*)

Therapia.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Hist. 72. (*popularia remedia.*)
Camerarius, Sylloge Memorab. Cent. XIII. n. 76. seq.
Dioscorides, L. I. cap. 169. 170.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 48. Ann. IV. Obs. 52.
Faber, (*Joh. Peter.*) Curationes variorum morborum. cur. 99.
——— Myrothec. Spagyr. L. I. cap. 25.
Franc. à Franckenau agonismata med. X Heidelberg. 1683. (*remedium ridiculum.*)

Therapia.

Freytag, Aurora medica. cap. 38.
Frandekk, de Elix. arbor. vitae. p. 134.
Galenus, Meth. Med. L. XIV. cap. 1. seq.
Goclenius, Experimentalbuch. cap. 91.
Latta, System of Surgery. Vol. I. cap. 6. (*venaesectionem, unguenta, humida non adeo noctiva esse.*)
Lossius, Consil. posth. n. 9.
Plinius, L. XXVIII. c. 17. XXX. c. 12.
Priscianus, Phaenom. evporist. L. I. cap. 23.
Reineccerus, Thesaur. chym. L. V. p. 155.
Rosenberg, Rhodolog. P. II. cap. 33.
Rossius Observat. med. chirurg. p. 22. (*consultatio.*)
Ruellan, an erysipelati topica? Paris 1746
Schenck, Diss. Methodus curandi febrem erysipelatoden, communiter rosam. Jen. 1667.

Acida.
Panzani, Beschreibung der Krankheiten in Istrien. n. 3. (*topicé ad neutralisationem.*)

Acidulae.
Marcard, Beschreibung von Pyrmont. II B. p. 258. (*contra habitualem — Pyrmontana.*)

Alcali.
de Heide, Observ. n. 16. (*volatile dilutum.*)
Martinet, neue Erfahrungen etc.

Amuleta.
Lentilius, Eteodrom. p. 1028. (*globus plumbeus, quo quis trajectus fuit.*)
——— Miscell. II. p. 310.
Rhumelius, Med. Spagyr. cap. 22. (*cauda leporis vivi dimissi.*)

Antiphlogistica.
Brocklesby, Oeconom. and medical Observations. p. 139. (*venaesectio, alvum.*)
Bromfield, Observat. I. p. 107. (*noxia in epidemico erysipelate.*)
Marcus, Magazin für specielle Therapie. II B. p. 348.
la Motte, Chirurgie. Obs. 102. sq.

Balnea.
Marcard, von Bädern. p. 313.

Butyrum.
Franck, de cur. hom. morb. L. III. p. 59. (*ad crustosam.*)

Cataplasmata.
Sydenham, opusc. p. 354.

Cinchona.
Bromfield in medical Communications. II. n. 4.
Colby in medical Communications. II. n. 3.
Frank, de cur. hom. morb. L. III. p. 58. (*ingruente in gangraenescente — cum camphora et myrrha.*)

Conferva.
Marcldus, Pract. med. p. 316. (*topice.*)

Cremor lactis.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. V. n. 22. (*cum saccharo.*)

Crocus.
Hertod, Croculogia. cap. 7.

Therapia.

Cucurbitulae.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 72. (*ut revellens.*)

Diaphoretica.
Riedlin, Millenarius. n. 212. 465. 530. 878.

Emetica.
Astruc, de tumoribus. L. II. c. 1.
Desault, Journal de Chirurgie. II.
Grant, von Fiebern. p. 391. (*in autumnali.*)
Knackstedt, med. chir. Beobachtungen. n. 51.
le Roy, Mélanges de Phys. et Médec. p. 164. seq.
Stoll, Rat. Med. II. p. 80. 172. 361.

Emollientia.
Dussaussoy in Journal de Médecine. T. LXVIII. p. 402.
Kirkland, Inquiry into the present state of Surgery.

Farina.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. App. p. 59. (*secalis in sacculo applicita.*)
Riedlin, Millenarius. n. 212. 530.

Fel piscis.
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 536.

Fotus.
Cavallini, Collezioni di casi chirurgici etc. T. I. (*posca.*)
Nuys, Praxis der Wundarzneyk. Dec. I. Obs. 5. (*ex camphora, lithargyrio, creta, spiritu vini.*)

Frigus.
Alexander Trall. L. V. c. 3. (*periculo potus frigidi.*)
Alix, Observat. Fascic. II. p. 33.
Dauter, vom örtlichen Gebrauche des kalten Wassers. p. 57.
van der Heyde, Synopsis discursuum. n. 2.
à Moinichen, Observ. med. chir. n. 7. (*mors ex applicitis acto et potentia frigidis.*)
de Moneta, Heilcur des Blasses etc. p. 78. (*erysipelas faciei cedens pediluviis frigidis.*)
Theden, N. Bemerk. I. p. 188. (*aqua, externe.*)
Valleriola, Exercitat. L. III. p. 369.

Glans.
Lange, Miscell. verit. p. 88. (*arida, cum cerevisia tepida, ut sudoriferum.*)

Hirudines.
Tulpius, L. IV. c. 14.
Vogel, l. c. p. 254. (*ubi major inflammatio.*)

Lapathi acuti semen.
Reusner, Obs. 123.

Narcissus.
Laurembergius, Apparat. Plantar. L. II. c. 18. (*bulbus, folia, contusa, topice.*)

Olea.
Riedlin, Millenarius. n. 603. (*ovorum.*)
Scultetus, Armament. chir. Obs. 61. (*amygdalarum recens.*)

Therapia.

Opium.
Auserlesene Abhandlungen für pract. Aerzte, XIII B. p. 73. (*cum cremore tartari.*)
Frank, de cur. hom. morb. L. III. p. 57. (*in gangraenescente.*)

Pili impositi.
ab Heer, Observ. n. 5.

Plumbum.
Frank, de cur. hom. morb. L. III. p. 58. (*cataplasma ex aqua Goulardi et pane.*)
Henninger, Beyträge zur pract. Arzoeykunde. II B. p. 112. (*noxae.*)
Salchow, chirurgische Beobachtungen. 25. 29.
Schlichting, Travmatologie etc.
Trampel, med. und chir. Bemerkungen. p. 63. (*noxae.*)
Vagel, l. c. p. 256. (*aqua Goulardi cum opio et spiritu vini camphorato.*)

Purgantia.
Freind, Comment. de Febr. p. 148.
Horn, Beiträge zur Klinik. p. 307. (*non sanare, quâ talia.*)
Vogel in Luder Journal für die Chirurgie II B. p. 237. (*mercurius dulcis.*)

Refrigerantia.
Celsus, L. V. cap. 26. n. 33. (*seplea.*)

Sambucus.
Blockwitz, Anatome Sambuci. Tr. III. cap. 29.
de Heide, Observ. n. 16. (*aquae sambuci partes duae, spiritus vini pars una, cum sapone — topice.*)
Pauli, Quadripart. botan. Class. 2. p. 140.
Solenander, Consil. Sect. V. n. 12.

Sanguis.
Hartmannus, Praxis chymiatr. p. 56.
ab Helmont, Init. phys. p. 361. (*leporis.*)
Kornthauer, Comment. in L. de Peste. p. 49.
Mylius, Basilic. chym. L. VII. p. 10. (*menstruus.*)
Weickardus, Thes. pharmacevt. p. 527.

Sapo.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. App. p. 56. (*panni, aqua saponata imbuti.*)

Scarificatio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. X. Obs. 71.
Frank, de cur. hom. morb. L. III. p. 59.
Freind, Historia medicinae. p. 46.

Sempervivum.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX et X. Obs. 149.

Spirituosa.
de Heide, Observ. n. 16. (*dilata.*)

Stercorea.
Paullini, Drekspoth. I. p. 375. II. p. 238.
Ruland, Pharmac. nov. thec. 2. 3. 30.

Sudor.
Heister, Wahrnehmungen. n. 103.
Kunrad, Medull. destillat. P. I. p. 109.

Therapia.

Ulmus.
Collingwood in medic. Comment. v. Edinb. II Dec. VI B. p. 58. (*cortex in decocto.*)

Ustio.
Gay in Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. T. II. n. 9. (*moxa ad genu.*)

Venaesectio.
Astruc, de tumoribus. L. II. cap. 1.
Burserius, Vol. II. p. 27. (*quando peragenda.*)
Ephem. Nat. Cur. Cent. III et IV. Obs. 132.
— Cent. VI. Obs. 6.
le Fevre. p. 211.
Freind, Historia medicinae. p. 46.
la Motte, Chirurgie. Obs. 102. sq.
Simbaldus, parva medendi methodus.
Sydenham, Opusc. p. 354.

Vinum.
Hufeland, Journal der pract. Heilkunde. XV B. 1 St. p. 78.
la Motte, Chirurgie. Obs. 100. (*cum saccharo saturni topice.*)
Riverius, Observ. Cent. II. n. 41. (*meracum contra habituale.*)

ERYSIPELAS GANGRAENOSUM.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 460.

Caussae.

Frigida aqua applicita.
Hagendorn, Cent. III. Obs. 35.

Oleosa unctio.
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 82.

ex Terrore.
Tromsdorff, Pr. Historia erysipelatis ex terrore vehementiori, vulneri plantae pedis accedentis, et in gangraenam vergentis, Erf. 1780.

ESSERA.

Alberti, Diss. de essera scorbutica. Erf. 1692.
Astruc, Traité des tumeurs. (*porcelaine.*)
Avicenna, Canon. L. IV. Fen. 3. Tract. 1. cap. 13.
Bartholinus, (*Casp.*) Diss. de essera Arabum. Hafn. 1703.
Bauer, Diss. de essera. Badae 1782.
Chalmers, on the weather and Diseases of Southcarolina. I. p. 86. 87. (*esse ex acido.*)
——— in medical Repository Vol. VI. 1. news. (*inesse acidum.*)
Cleghorn, Krankheiten von Minorca. p. 220. 221. (*idem esse cum urticaria.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 82.
— Cent. III et IV. Obs. 144.
de Gradibus, Consil. n. 105.
Lentilius, Eteodrom. p. 735. (*idem cum urticaria.*)
Rhodius, Observ. Cent. I. n. 23.
N. Samml. medicinischer Wahrnehmungen. VIII B. p. 144. (*tertianizans.*)

Caussae et Therapia. v. Urticaria.

EVACUATIO. EVACUANTIA.

Cfr. PURGANTIA.

Cfr. Scriptores Therapiae generalis.
Anderson, medical remarks on natural spontaneous and artificial evacuations. Lond. 1788.
de Bequoy, Diss. de lenta et cita corporis humani evacuatione. Leid. 1692.
Bremser im Gesundheits-Taschenbuch für 1802. n. 2. (*abusus, noxae.*)
Carum, an plenitudini solvendae omnis generis evacuatio? Paris. 1713.
Deiharding, Diss. Scrutinium operationis medicamentorum evacuantium etc. Rostoch. 1713.
Franke, Dissert. de noxiis ex evacuationum abusu effectibus. Francof. 1801.
Hellfeld, (*Chr. Aug. Fr.*) Betrachtungen über den Nuzen und Missbrauch der Ausleerungen vornehmlich in Rücksicht der Gesundheit der Gelehrten. Jena. 1784. Comm. Lips. XXIX. p. 90.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de remediorum evacuantium mechanica operandi ratione. Hal. 1698.
Hippocrates, περι χυμων. v. Opp. p. 48. (*quando et per quas vias instituenda — cautelae in debilitate.*)
Hufeland, Bibliothek der practischen Heilkunde. I B. 2 St. p. 71. (*quando admitti debeant.*)
——— Journal der pract. Heilkunde. XIV B. 1 St. p. 172. (*non absolute debilitare — admissie etiam in morbis asthenicis.*)
Kehler, Diss. de remediis evacuantibus universalibus et in specie de eorum selectu atque dosi. London. Goth. 1742.
Lange, Miscell. verit. p. 3. (*noxae vernalium.*)
Loos in Horn N. Archiv II B. p. 1. (*historia.*)
Meibom, Diss. de provido atque tempestivo medicamentorum evacuantium usu pro diversitate temporum morborum prudenter instituendo. Helmst. 1723.
Pansa, (*Mart.*) Consilium evacuatorium. Lips. 1615.
Reitemeier, Diss. de cautelis circa remediorum, praecipue evacuantium usum in morbis, vel sub initio morborum. Goett. 1778.
Richter, Diss. de coctionum praesidiis evacuantium abusu eversis. Goett. 1758.
Roemer, chirurgische Arzneymittellehre. Altenb. 1789.
Scholz, Diss. de evacuationibus. Bas. 1612.
Stahl, Pr. de evacuantibus selectioribus. Hal. 1703.

EVNUCHUS. v. CASTRATUS.

EVPHORBIUM. NOXAE.

Farestus, L. XXX. Obs. 10.
Timaeus, Cas. p. 313.
Willis in Phil. Trans. v. Leske Aus. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 141.

EVPORISTA.

Cfr. MEDICINA DOMESTICA. GENTILITIA.

Amthor, Memorabil. Medic. P. I. Jen. 1632. 4.

Evporista.

Apollinaris, (*Q.*) Enchir. remediorum facile parabilium. Fr. 1610. 8.
Bartholinus, (*Th.*) de simplicibus medicamentis inquilinis cognoscendis. Hafn. 1670. 8.
Beckeri, (*Dan.*) Hausapotheke. Giess. 1665. 8.
Beyuon, (*El.*) barmherziger Samariter. Heilbr. 1666. 12.
Carl, (*Sam.*) Medicina pauperum. Büdingen 1719. 8.
Colle, (*Joh.*) Methodus facile parandi jucunda et tuta medicamenta. Venet. 1628. 8.
Dioscorides, (*Pedac.*) Evporista etc. Argent. 1565. 8.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 2. Ann. IV et V. App. p. 1.
Fernelii, (*Jo.*) Experimenta medicamentorum facile parabilium. Franc. 1570. 8.
Galenus, περὶ εὐπορίστων. v. Opp. T. VI.
Herz in Selle N. Beyträgen. II. p. 190.
Hispani, (*Pet.*) Thesaurus pauperum. Fr. 1578. 8.
Oribasius, Evporista. L. I. seq.
Priscianus, (*Theod.*) ad Timotheum phaenomena evporista liber. Basil. 1532. 4.
Ruland, (*Jo. Dav.*) Pharmacopoea vera, in qua reposita sunt stercore et urinae, evporista etc. Nerib. 1644. 12.

EVPRASIA.

Akakia, Ergo in εὐφορίᾳ εὐεξία. Paris. 1569.

EVTHANASIA. CURA MORIBUNDORUM.

Aretaeus, Curat. acut. L. II. c. 5. (*Medico cuiquam mortem inferre nefas ducitur; sed fas est interdum, cum praesentia mala evadi non posse manifeste provideat, gravitate capitis torpida aegrotum sopire.*)
Ferriar, Medical histories. Vol. III. n. 6.
Kortum in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. X B. 2 St. p. 58.
Mursinna, Journal für die Chirurgie. I B. p. 469. (*per opium.*)
Paradys, (*Nic.*) Oratio de εὐθανασίᾳ naturali etc. Lugd. Bat. 1794. v. Baldinger N. Magaz. XVIII B. p. 560.
Ploucquet, Pathologie mit Therapie in Verbind. gesezt. p. 522. sq.
Questalius, Diss. Jur. de pulvinari morientibus non subtrahendo. Jenae 1698.
Rahn in Exercitatione VI de causis physicis — sympathiae. — Zuric. 1793. Salzb. med. chir. Zeitung. Ergänzungsb. IV. p. 7.

EXACERBATIO.

Crause, Diss. de morbis nocturnis, et nocturnis morborum exacerbationibus. Jen. 1709.
Triller, Diss. de vespertina morborum exacerbatione. Viteb. 1768. Opusc. III.

EXALTATIO.

Heineken, Ideen, den thierischen Magnetismus betreffend etc. passim. p. 36. 61.

EXANTHEMA.

Cfr. FEBRIS EXANTHEMATICA.

Actuarius, Meth. med. L. II. c. 11. 12. IV. c. 15. VI. c. 8.
Aëtius, Tetr. IV. Serm. II. c. 61. seq.
Alberti, Diss. de affectibus pruriginosis. Hal. 1743.
Bartholinus, Cent. V. Hist. 56.
Berends, Diss. de difficultatibus in acuto exanthemate tam cognoscendo quam curando. Francof. ad. V. 1802.
Bierling, Medicus. p. 501.
Bloch, Diss. de exanthematibus. Fr. ad Viadr. 1762.
Boehmer, Diss. de exanthematum, quae cum febre sunt, differentia et origine diversa. Viteb. 1766.
Bontius, Med. Ind. c. 18. (*rubens.*)
Burdin in Recueil periodique etc. T. IV. n. 16. p. 462. (*puerifermia.*)
Burserius, Instit. Vol. II. p. 1. (*de febribus.*)
Chalmers, Nachrichten etc.
Chevasseau, (*d'Audebert*) Des exanthemes epizootiques et particulierement de la clavelée et de la vaccine rapprochées de la petite verole humaine. Paris 1804.
Commerc. Liter. Nor. 1736. p. 356. (*foetidum, chronicum.*) 1739. p. 13. (*varia ex puerperio.*)
Cournette, Journal de Medec. T. LXXXV. p. 224. (*alterius lateris.*)
Crato, Cons. III. p. 152. (*faciei.*)
Davidson in medical Facts and Observations. Vol. III. (*ex cupro.*)
Dorl, Diss. rudimentum exanthematologiae. Jen. 1794.
Elsner, Programmata de morbis exanthematicis. Regiom. 1793. seq. Tode med. Journal. II B. 1 St. p. 85.
de Feguede, (*J.*) de pustulis, quae Saaphadi nominantur. 1570.
Gardane, Gazette de Santé. p. 23. (*crustosum.*)
Garn, medic. Aufsäze. II Samml. n. 7. (*repulsorum restitutio.*)
de Haen, Theses, sistentes febrium divisiones etc.
——— Rat. Med. contin. III. p. 227.
Hamberger, Diss. de exanthematibus, speciatim de purpura. Jenae 1749.
Hinze in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. II B. 1 St. p. 151. (*variolis simile in aegra, verminosa.*)
——— kleine Schriften. I B. n. 3. (*leprodes neonati.*) v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1803. I. p. 420.
Hoffmann, Consultat. Cent. II et III. n. 122. sq. (*chronicum.*)
——— de pustulosis cutis effectibus. Obs. 1. seq. Opp. III. p. 437.
Horstius, Opp. II. (*chronicum.*)
Jahn in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XIV B. 1 St. p. 23. (*singulare ad lepram accedens — icon.*)
Journal de Medecine. T. XLIX. p. 303. (*tuberculosum.*)
Juncker, Diss. de diversa exanthematum indole. Hal. 1763.
——— Diss. de exanthematum diversorum complicatione et vicissitudine. Hal. 1767. v. Bald. Auszüge. I. p. 112.
Liesching, Diss. de exanthematibus acutis pro varia febrium natura — generalia exhibens. Stuttg. 1782. Doering. I. p. 129.

Exanthema.

Loew, Apod. cap. 70.
Mangold, Diss. de ingenti exanthematum acutorum differentia quoad caussam et curationem. Erf. 1793.
Medicinisches Wochenblatt. 1782. n. 14. (*periodicum.*)
Müller in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XV B. 3 St. p. 70. (*singulare post vaccinam.*)
Oribasius, Synops. L. VII. c. 7. 9.
Paulus Aegin. L. I. c. 6. (*leniter tractanda.*) L. III. c. 3. (*varia.*) L. IV. c. 8. seq.
Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 791. (*foetidi.*)
Piso, de morbis ex serosa colluvie. Obs. 27. 150.
Raymund, Diss. de exanthematibus febrilibus. Vienn. 1768.
Razoux in Act. Helvet. V. n. 24. VII. n. 3.
Rhazes ad Almans. Tr. V. c. 28. (*chronica.*)
Rigby's, Versuch über den Ursprung der thierischen Wärme. Altenb. 1789. Salzb. med. chir. Zeit. 1790. IV. p. 41.
Rivetii. (*Georg.*) Tract. de peste, exanthematibus et anthracibus. Colon. 1597. 8.
Spindler, Obs. 90—92. (*Rosaliae, phlyctaenae, pustulae aquosae.*)
Sprengel in Bald. N. Mag. VIII B. p. 375. (*de Hippocratica exanthematis idea.*)
Stahl, Diss. de exanthematum malignorum retrocessione. Hal. 1713.
Steininger, Diss. de exanthematibus non contagiosis. Vendob. 1784.
Struve in Reichsanzeiger. 1802. p. 1227. (*consilium, imagines eorum ex cera effingendi.*)
Thiery in Recueil periodique II. p. 337. (*mal de la rosa.*)
Tormlich, Diss. de ortu exanthematum. Jen. 1785. Doering I. p. 93.
Verdue, Pathol. de Chir. I. c. 9. 10. 14.
Warburg, med. Beob. n. 6. (*chronicum letale.*)
Wichmann, Ideen zur Diagnostik. I B. p. 75. (*bullosum ex rhus toxicodendro.*)

Singularia.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. IV. p. 72. (*lenticulare chronicum.*)
Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 234. (*siccum.*)
Baldinger, N. Mag. VIII B. p. 171. (*singulare, quasi herpeticum.*)
Bilebault in Journal de Medecine. T. V. p. 340.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 123. (*alba in aethiope.*)
Garn, Krankenfälle. p. 10. (*singulare, saepius repullulans.*)
Preval in Journal de Medecine. T. LI. p. 215. (*purulentum.*)
Samml. med. Wahrnehmungen. II B. p. 334. (*crustaceum singulare, Asturiae endemium.*) V B. p. 369. (*chronicum psoricum.*)
Tode, Bibl. I B. p. 128. (*praesensio tangentis in febricitantibus.*)

Anomalia.

Buchhave in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. p. 355.

Anomalia.

Conradt, Diss. Affectus cutanei varioloris Historia. Regiom. 1800. Tode med. chir. Journal V B. 2 St. p. 5. (*sublepresum.*)

Singularia.

Papulosum.
Batt in Memorie della Società med. di Emulazione di Genova. T. II. Quadrim. I. v. Harles und Ritter N. Journal der auslaend. med. chir. Literatur. V B. 2 St. p. 208.

Provocatio.
Schütz in von Siebold Sammlung chirurgischer Beobachtungen. I B. p. 110. 115. 116. (*Lapis medicamentosus, ex vitriolis, alumine.*)

Restitutio.
Cappel, medicinische Unterhaltungen. I B. n. 3. (*non necessaria.*)

Retrocessio
Autenrieth, Physiologie. §. 761. (*noxas procedere ex resorptis materiis, heterogeneis, non ex sublato aequilibrio functionum.*)
de Büchner, Diss. de vesicatoriorum ad exanthemata à nobilioribus partibus avocanda efficaci usu. Hal. 1758.
Coschwitz, Diss. de exanthematum in morbis acutis retrocedentium noxis. Hal. 1728.
——— de exanthematum seroso-lymphaticorum retrocedentium noxis. Hal. 1728.
Morel in Dessault auserles. chirurg. Wahrnehmungen. n. 192. (*noxae repellentium.*)
Plass, Diss. de retrocessione exanthematum. v. Eyerel Coll. Diss. Stoll. III. Doering. I. p. 94.
Stahl, Diss. de exanthematum malignorum retrocessione. Hal. 1713.
Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 246. (*theoria.*)

Caussae.

Abdominalia vitia. Bilis etc.
Greulich, (*Joh. Ge.*) Cholelogia. Fr. 1682. 8.
Stoll, Rat. Med. II. p. 248. (*fere semper.*)
Welti, Diss. de exanthematum fonte abdominali. Goett. 1784.

Acari. Insecta. Cfr. Scabies.
Baldinger, Diss. de exanthematibus non a vermibus oriundis. Jenae 1772.
Crell, Diss. Contagium vivum. Helmst. 1768. v. Bald. Auszüge. I. p. 137.
Kurella, Beweis, dass die Ausschläge nicht von Würmern entstehen. Berl. 1750. Haller Tageb. II. p. 75. Vogel med. Bibl. I. p. 258.
Linnaeus, Diss. exanthemata viva. Upsal. 1757.
Rivinus, Diss. Pruritus exanthematum ob acaris. Lips. 1722.

Achores.
Muralnna, Beobachtungen. II. p. 107. (*chronicum ex iis*)

Acidum.
Blane Transactions of a Society for the improvement of medical and chirurgical Knowledge. Vol. II. Sammlung auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXI B. 1 St. p. 8.

Caussae.

Contusio.
Ephem Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 184.

Dentium vivorum insertio.
Hamilton in Memoirs of the med. Society of London. Vol. I.
Kuhn, ibid.
Lettsom, ibid.

Diaphoretica.
Büchner, Diss. de incongruo diaphoreticorum usu, frequenti affectuum exanthematicorum caussa. Hal. 1742.

Formica.
Roux in Journal de Médeciné T. XVII. p. 239. (*faciei ex vapore formicarum.*)

Galvanismus.
Osthoff in Horn archiv. III B. p. 280.

Graviditas.
Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen. p. 303.

Ischuria.
Lentin, Beyträge. p. 166.

Mensruorum suppressio.
Act. Erud. Lips. 1682. p. 338.
Amatus Lusitanus, Cent. I. cur. 15.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 81.
Severinus, de recond abscess. nor. p. 395.
Thomann Annalen ad 1800. p. 185.

Mercurius.
Alley, (*George*) Essay on a peculiar eruptive disease, arising from the exhibition of mercury. Lond. 1804. 8.
Moriarty, Description of the mercurial lepra. Lond. 1804.

Morbilli.
Reil, Memorab. clin. Fasc. II. p. 13. (*singularia, favīformia.*)

Piper.
Rochard in Journal de Medecine. T. XLI. p. 26. (*mixtura ex pipere et aceto.*)

Pus acre.
Osiander, Annalen der Entbindungsanstalt etc. I B. I St. p. 55. (*obstetricanti affrictum in impura vagina.*)

Raphanus.
Paullini, Cent. IV. Obs. 69. (*ignea ex eo comesto.*)

Rhus toxicodendron.
Wichmann, kleine Schriften. p. 236.

Scorbutus.
Lang, Casuel. Opp. II. p. 260.

Syphilis.
Ballonius, Paradigmata. n. 20. (*parvarum lupiarum instar.*)

Taxus.
Hermand in Journal de Medecine 1790. May. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 145.

Tempestas.
Sidréu, Diss. sistens morbos exanthematicos ut effectus certatum tempestatum. Upsal. 1768.

Caussae.

Terror.
Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 538.

Therapia.

de Büchner, Diss. de circumspecto clysterum in morbis exanthematicis usu. Hal. 1757.
Claudius, Diss. de morbis, quorum curatio cum periculo suscipitur. Gurst. 1773. p. 24.
Geuss, (*Wolfg.*) Methodus exanthematicos curandi morbos. Fr. 1613. 8.
Joubert in Mem de la Societé Roiale de Medecine ad 1776. p. 529.
Pohl, Pr. de regimine caloris et frigoris in morbis exanthematicis. Lips. 1767. v. Bald. Auszüge. I. p. 227.

Acida.
Deimann in Döring Journal für die neueste holländische Literatur. I B. 1 St. p. 40. (*salis dephlogisticatum, topicé.*)
van den Bosch in allgem. Konst — en Letter — Bode. 1802. n. 14. v. Doering Journal für die neueste holländ. Literatur. I B. p. 467. (*salis dephlogisticatum — topicé.*)
Hippocrates, περι υγρων χρησιος. v. Opp. p. 426. (*acetum.*)
Kinglake in Kühn phys. med. Journal. 1802. p. 11. seq. (*in chronicis — externe et interne, acidum sulphuris.*)

Aconitum.
Offterdinger, Anleitung für das Landvolk etc. p. 50.

Aconitum lycoctonum.
Lepechin, Tagebuch der Reise durch besondere Provinzen des Russischen Reichs. I. p. 11.

Aconitum napellus.
Gmelin, Reise durch Russland. I. p. 8. (*cum periculo.*)

Alcali.
Allgem. Liter. Zeitung. 1799. n. 346. (*causticum in lacte valde dilutum ad prurientia exanthemata.*)
Blane in Transactions for the improvement of medical and chirurgical Knowledge. Vol. II. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXI. B. 1 St. p. 8.
Mitchill in medical Repository. Vol. IV. n. II. art. 9.

Alumen.
Alexander Trall. L. I. c. 12. seq.

Antimonium.
Althof, practische Bemerkungen etc.
Biedermann in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. VI B. p. 205. (*aqua sulphurata antimonialis externe et interne.*)
Buchhave in Act. Soc. med. Havn. Vol. II. n. 27. (*sulphur.*)

The-

Therapia.

Antimonium.
Brisbane, Select Cases p. 45.
Siebold in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. VI B. p. 53. (*aethiops.*)

Aqua Pyrmontana.
Marcard, vom Pyrmonter Brunnen. II B. p. 106. 183.

Arsenicum.
Otto in Philadelphia medical museum 1804. Vol. I. n. 1. p. 47. (*interne.*)

Balnea.
Brandis, über die Würkung der Eisenmittel etc. p. 250. (*Driburgensia in cachecticis.*)
Brisbane, Select Cases. p. 45. (*ad squamosum.*)
Harcke in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVII B. 1 St. p. 185. (*incitantia ad retrograda — ejusmodi ephemata humida.*)
Koch vom Bade zu Lauchstädt. p. 40.
Marcard, von Bädern. p. 310. (*ad exanthemata ex balneis nata.*)
Pallas, Bemerkungen auf einer Reise in die südlichen Statthalterschaften des Russischen Reichs. I B. p. 347. (*sulphurea Metschukensia.*)
Suadicani in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XIV B. 2 St. p. 56. (*Driburgensia.*)
Waitz in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVI B. 2 St. p. 35. seq.

Barytes muriatus.
Hufeland, vollständige Darstellung etc. (*in scrophulosis.*)

Calx.
Detharding, Diss. de aquae calcis vivae interno non salutari, in specie in morbis exanthematicis chronicis. Rostoch. 1746.

Camphora.
Lange, Miscellae veritates. p. 44. (*non convenire.*)

Clysmata.
Büchner, Diss. de circumspecto clysterum in morbis exanthematicis usu. Hal. 1757.

Conium.
de Preval in Journal de Medecine. T. XXXVIII. p. 139.
Tartreaux, Epistola apologetica. p. 62. seq.

Creta.
Medical Repository. Vol. III. n. IV. news. (*ad chronicum.*)

Cucurbitulae.
Alpinus Prosp. de Med. Aegypt. p. 106.

Emetica.
Stoerck, Ann. med. I. p. 15. 58.

Ferrum.
Brandis, über die Wirkung der Eisenmittel etc. p. 250. (*limus ochraceus aquarum Driburgensium topice.*)

Tom. II.

Therapia.

Frigus.
Rigby, Essay. (*eductio ignis.*)

Fumariae succus.
Thompson, med. Rathschläge. v. med. Comment. von Edinb. II B. p. 50. (*quotidie 3 — 4 cochlearia in lepros.*)

Lacerta.
Carminati, Opusc. Therapevt. n. 4.

Laxantia. Purgantia.
Boehmer, Diss. de purgantibus chronica cutis exanthemata nonnunquam exacerbantibus. Hal. 1764.
Buchholz. v. Tode Bibl. I. p. 85. (*acidula.*)
Collenbusch, Rathgeber für alle Stände. 1800. n. 6. (*post acuta.*)
Comment. Lips. Vol. V. p. 686.
le Gay, Ergo in exanthematibus vacuandum. Paris 1574.
Hufeland, Journal der pract. Heilkunde. IX B. 1 St. p. 183. (*necessitas post ea.*)
Schoenmetzler, Pr. de necessitate laxantium in morbis exanthematicis. Heidelb. 1769. v. Bald. Auszüge. I. p. 131.
Westphal, Diss. de magno usu laxantium in exanthematibus acutis. v. Baldinger Sylloge I.

Linteorum mutatio.
Fasellus, Pr. an in putridis mutatio stragulorum et indusiorum. Jen. 1762.

Meloë proscarabaeus.
Selle, N. Beiträge. I. p. 7. (*chronica, sanata.*)

Mercurius.
Clarke in medical Facts and Observations. Vol. VIII. p. 275. v. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XX B. p. 13. (*dulcis — apud infantes.*)
Lepecq de la Cloture in Journal de medecine. T. LXX. p. 28. (*ad leprosum.*)
Rothart, Beyträge etc. (*sublimatus in exanthematibus faciei.*)
Schmidt in Posewitz Journal. II Heft. n. 1. (*cinereus ad singulare pertinax, pemphigiforme.*)
Wolf im Nordischen Archiv. IV B. 2 St. p. 77. (*sublimati soluto topice ad exanthema secundarium vaccinae.*)

Oxygenis inspiratio.
Hill, Beobachtungen etc. p. 103.

Plumbum.
Aikin, Observations on Lead. etc.
Alexander Trall. L. I. c. 13. seq.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 674. (*amalgama ex plumbo et mercurio, bolus, unguentum rasatum ad exanthema psoricum faciei.*)
Salchow, chir. Beob. 4. 8. 14. 15. 16. 22. 26. 34.

G

Therapia.

Salivatio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. App. p. 54.

Scarificatio.
Büchner, Diss. de scarificatione, quatenus remedio ad regressa exanthemata iterum producenda. Hal. 1750.

Solanum dulcamara.
Althof, practische Bemerkungen etc.
Linnaeus, Diss. Dulcamara. v. Amoen. Acad. Vol. VIII. n. 156.

Stercoraria.
Paullini, Drekapoth. I. p. 385. II. p. 242.

Stypsin esse tolerandam in acutis.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 169.

Sulphur.
Alexander Trall. L. I. c. 13. seq. (*topice.*)
Lange, Miscell. verit. p. 30. (*ad ea, et ad cohibita.*)

Tartarus emeticus et arsenicalis.
Bradley in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. VI. n. 19. (*topice affrictus.*)
Gaitskell in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. VI. n. 6. (*affrictus.*)

Ulmi cortex.
Lysons in Arzneyk. Abhandl. von London. II.
van de Sande in Verhandelingen de Societät in'a Hage. I. Deel. (*in chronico — et purgantia.*)

Unguentum pomatum.
N. Samml. med. Wahrnehm. VIII B. p. 52. (*in chronicis.*)

Urticatio.
Schwarz in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XV B. 2 St. p. 153. (*ad suppressa.*)

Ustio.
Albucasis, Chir. P. I. c. 57.

Venaesectio.
Baldes, (*Sebast.*) Necessitas phlebotomiae in exanthematibus. Genua 1663.
Champion, Diss. an morbis exanthematicis venaesectio? Nanceji 1782.
Doering. I. p. 129.
Freind, Histor. medicinae p. 45. (*in morbis exanthematicis bene cedere.*)
Kortum, Diss. de exanthematis febrium acutarum retrogressis per venaesectionem restituendis. Hal. 1741.
Nicolai, Diss. de venaesectione, exanthematum eruptionem promovente ac impediente. Jen. 1765.

Variola vaccina.
Müller in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XXII B. 2 St. p. 98.

Therapia.

Veratrum album.

Lepechin, Tagebuch einer Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs. I. p. 45. (*externe et interne.*)

Vesicatoria.

Büchner, Diss. de vesicatoriorum ad exanthemata a nobilioribus partibus avocanda efficaci usu. Hal. 1758.
de Meza, Diatr. med. tres.
Stoll, Rat. Med. P. II. p. 164. (*convenire modo post purgatas primas vias*)

Vipera.

Carminati, Oposc. Therapevt. n. 4.

Zincum.

Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVI B. 4 St. p. 155. (*externe — flores.*)

EXCORIATIO.

Aëtius, Tetrab. I. Serm. V. c. 25. Tetrab II. Serm. I. c. 127. Tetrab. IV. Serm. II. c. 12 (*ex itinere.*)
Avicenna, Canon. L. IV. Fen. 4. Tract. 2. cap. 9.
Conradi in Arnemann Magazin. I B. p. 185. (*pericula sphaceli . x longo decubitu.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 151. (*foetus in utero.*)
— Dec. III Ann. V et VI. Obs. 7.
Fieliz in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 113. (*ex decubitu.*)
Isenflamm in Erlang. gel. Anmerkungen. Jahrg. XX. n. 24.
——— Diss. de excoriatione morborum comite. Erl. 1765.
Lentilius, Jatromnem. p. 470. (*ex acrimonia.*)
Mauriceau. I. p. 498. (*infantum.*)
Nonne, Diss. de excoriatione morborum comite. Erf. 1765.
Oribasius, Synops. L. VII. c. 5.
Pelargus, medicinische Jahrgänge. I. 1. p. 82.
Paulus Aegin. L. III. c. 79. L. IV. c. 12. (*flagris caesi recenti pelli ovis involvendi.*) c. 14. (*plumbea.*)
Philumenus apud Aëtium Tetrab. II. Serm. I. cap. 127. (*et ulceratio — ex decubitu — in febribus.*)
Schorer, Medic. Peregrinantium. p. 159.
Voelter, Hebammenschule. p. 445.
Wilson, Reise nach den Pelewe-Inseln. p. 27. (*ex labore et aqua marina — excoriationes per totum corpus.*)
Woyt, sein selbst Erkenntn. c. 14. (*infantum.*)

Prophylaxis.

Theden, N. Bemerkungen. II. p. 253. (*ex decubitu.*)

Aqua frigida.

Chaussier in Lombard Opuscules de Chirurgie. p. 328. (*praeservare.*)
Fränkische Samml. IV B. p. 121.
Lange, Miscell. veritates. I. p. 35. (*subter lectum ponenda.*)

Porphylaxis.

Pellis capreoli.

Berliner Sammlungen. T. IV. (*et linteum sebo obductum.*)

Smalta.

de Man, Abh. vom bösartigen Faulfieber. p. 133. (*pulvinaribus inspergenda.*)

Tela cerata. (Vernissata. Wachstuch.)

Born in Richter chir. Bibl. X B. p. 464. (*oleo inuncta.*)
Loeffler in Richter chir. Bibl. VII B. p. 792. (*oleo inuncta.*)
Salzburger medic. chir. Zeitung. 1801. I B. p. 75. (*spiritu vini et albumine ovi inuncta.*)

Therapia.

Rhazes ad Almans. Tr. VI. c. 17. 18.
Wohlleben, de gangraena etc. (*diu decumbentium.*)

Albumen ovi cum spiritu vini quassatum.

de Haen, Rat. Med. P. XIII. p. 10.

Alcohol.

Lobb in Gentleman's Magazin 1758. November.

Carbo.

Odier, Manuel de Medecine pratique. p. 32. v. Samml. auserles. Abhandl. für practische Aerzte. XXII B. 1 St. p. 94.

Charta adusta.

Guyan, Lecons diverses. T. I. p. 129.

Exsiccantia.

Lange, Miscell. verit. p. 37. (*smalta, flores Zinci.*
Paulus Aegin. L. I. c. 11. (*myrtus, juncus angulosus, rosae inspersae.*)

Lapis medicamentosus ex vitriolis, alumine etc.

Schütz in von Siebolds Sammlung chirurgischer Beobachtungen. I B p. 102. seq. (*ex decubitu — itinere.*)

Mercurius.

Joerdens in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VI B. p. 448. (*infantibus, à suspectis matribus lactatis.*)

Pinguedo ex omento.

Lentilius, Eteodrom. p. 427.

Plumbum.

Riverius, Observat. Centur. IV. 65. (*sal saturni cum aqua rosarum.*)

Tunicae intestinales bractreariorum.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 195. (*cum albumine ovi.*)

Unguentum de uvis.

Lentin, Beyträge. p. 161. (*in ea, quae ex incisa anasarca — una cum sita mutato.*)

Zincum.

Barbette, Praxis med. p. 33. not. g. (*flores.*)

EXCREMENTA.

Boerhaave, Diss. de utilitate inspiciendorum in aegris excrementorum, ut signorum. Lugd. 1693.
Bruno, Dissertat. de retrimentorum corporis humani coloribus variam in aegrotis significationem praebentibus. Altd. 1703.
Coysgarne, Diss. de excretione praeternaturali per alvum. Lugd. Bat. 1739.
à Fonseca, (*Roder.*) de hominis excrementis. Pisis 1613.
Juncker, Diss. de alvina excretione ut signo. Hal. 1756.
Montani, (*J. Bapt.*) de excrementis. L. II. Venet. 1566. 8.
Savonarola, (*Jo. Mich.*) de egestionibus. App. ad Practicam de febribus. Lugd. 1560. 8.
Spacchius, Diss. de expulsione et retentione excrementorum. Argent. 1597.

Crusta crystallina in iis.

Lubelius in Geneeskondig. Magazin. I. D. nr. 2.

Effluxus. Coprorrhoea. Anus artificialis. Proventus Faecum, vermium etc. per Vias insolitas, praeternaturales. Cfr. Ani Fistula.

Abhandl. der königl. Schwed. Academie der Wissensch. IX B. p. 180.
Acrel, chirurgische Vorfälle. I. p. 400. (*inguinalis.*)
——— in N. Abhandl. der königl. Schwedischen Academie. VIII B. (*ex hypochondrio.*)
Act. Erud. Lips. 1717. p. 408.
Act. Helvet. VII. n. 12. (*inguinalis sanatus.*)
Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 65. (*faeces ex inguine exulcerato.*) Obs. 71. Vol. VIII. Obs. 36. (*inguinalis.*) Vol. IX. Obs. 11. (*faeces per genitalia puellae atretae.*) Vol. X. Obs. 4. ex Albino. (*ex coli portione propendente.*) Obs. 38. (*faeces per urinam.*)
N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 29. (*lumbrici ex intestino hernioso perforato.*)
Albinus, Annot. Acad. L. II. cap. 8. (*icon.*) v. Hamburg. Magazin XVI B. p. 356.
Albucasis, Chirurg. P. II. c. 87. (*ex vulneratione, sanatus.*)
Alix, Observ. chir. Fasc. II. p. 21. (*ex colo prope umbilicum.*)
Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 10. (*per vaginam.*)
Andra in Journal de Medecine. 1790. Oct. n. 5. (*ex hernia sphacelosa, sanatus.*)
Arand, Obs. 4. (*per vulvam cum atresia ani sanatus.*)
Arnauld, Dissertations on hernies. P. III. (*post operationem herniae.*)
Augenius. Horat. II. Epist. 64.
Baglivi, Tract. de sanguine. p. 242.
Baker in Arzneyk. Abhandl. von London. III B. p. 327. (*ex sphinctere ani resoluto, ob applicitum remedium internum.*)
Baratte in journal de medecine. T. XI. p. 371. (*post operationem herniae gangraenosae — sanatus.*)

Effluxus etc.

Bartholinus, de insolitis partus humani viis. cap. 14. p. 114. (*per vulvam.*)
——— Hist. anat. Cent. II. Hist. 63. (*faeces per vulvam.*)
——— Epist. III. p. 18. (*per scrotum.*) IV. p. 540. (*ex hypochondrio.*)
Bausch, (*J. Laur.*) de lapide haematite et aetite. Lips. 1665. 8.
le Beau in Journal de medecine. T. VI. p. 96. (*vermes soli.*)
Belkmeer in Verhandelingen van Haarlem. X. 2. p. 429.
Benedictus, de Re medica. L. XX. cap. 36. (*per umbilicum.*)
Benivenius, de abditis morb. causs. Obs. 11. (*per vulvam.*) Obs. 30. (*per penem.*) Obs. 86. (*per vulvam.*)
Benivoli, Dissertazioni. (*verminosa.*)
Bertrand in Neuen Wahrnehmungen. n. 12. (*ex hernia femorali.*)
Bienaix, Operations de Chirurgie etc. (*in latere.*)
Bilguer, Wahrnehmungen. p. 347. 362. 364. 385. (*in dorso ex vulnere, sanatu.*) p. 350. 375. (*ex abdomine post vulnus, sanatu.*) p. 516. (*paraplectica.*)
Bingert in Schmucker verm. Schriften. I. p. 223. (*ex vulnere.*) p. 228.
Blancard, Opp. T. II. p. 46. (*per umbilicum.*)
Blankard, Collect. medic. phys. Cent. I. n. 47. 57. 54. (*vermes.*) Cent. IV. n. 12. (*pars recti per globum tormentorum ablata.*) n. 15. (*ex umbilico.*) Cent. VII. n. 47. (*per herniam femoralem*)
Blegny Zodiac. Ann. II. Jun. Obs. 11. (*ex vulnere.*) Ann. III. Apr. Obs. 4. (*per ulcus abdominale.*) Octobr. Obs. 4. (*inguinalis sanatus.*)
Bonet, Sepulchr. L. III. S. XII. Obs. 4. ex Moeblo. (*per genitalia.*) Obs. 10. (*vulnus abdominis.*) Obs. 21. (*per vulvam.*) Obs. 22. (*per umbilicum.*) Obs. 23. (*cum urina.*) Obs. 24. (*cum urina.*) Obs. 25. 26. (*per umbilicum.*)
Bonnart in Journal de Medec. T. XXI. p. 124. (*ex hernia, sanatus.*)
Borellus, Cent. I. Obs. 77. Cent. III. Obs. 16. (*per penem.*)
Bourienne in Journal de Medecine. T. XLI. p. 560. (*abdominalis.*)
Bradley in Kühn phys. med. Journal. 1802. p. 188. (*ex colo supperato, in inguine.*)
Brambilla in Comment. Bonon. VI. (*ex hernia, sanatus.*)
Bravsis in Actes de la Soc. de Santé à Lyon. T. II. v. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländ. medic. Literatur. 1802. I. p. 573. (*per urethram ex ano atretico.*)
Bresl. Samml. 1719. II. p. 496. (*inguinalis.*) 1721. p. 643. (*ruptis intestino recto et vagina, vicissim prodeuntia excrementa.*) 1723. p. 103. (*intestinum in inguine perforatum.*) 1725 Aug. p. 225. Nov. p. 577. (*intestinum in hernia apertum.*) 1726. Jun. p. 725. (*faeces per vaginam*) Dec. p. 664. (*anus artificialis in hypochondrio.*)
Cabrolius, Observat. n. 19. (*verruca sub umbilico, in qua nigricans vertex, unde vermes educebantur.*)

Effluxus etc.

Camper, Demonstrat. anat. pathol. L. II. p. 16. (*vaginalis ex fossa abdominali.*)
le Cat in Journal de Medec. T. II. p. 356. et in Samml. med. Wahrnehm. II B. p. 355. (*faeces per umbilicum.*)
——— in Philos. Transact. n. 460. v. Leske Auserles. Abh. II. p. 114. (*inguinalis.*) IV. p. 110. (*inguinalis, anatsme.*)
Cavillard, Observat. Jatrochirurg. n. 19. (*per scrotum.*)
Cheselden, Anatomie. Tabul. 40. (*umbilicalis.*)
Chesneau, L. III. cap. 7. Obs. 5. (*per vaginam.*)
Clowes in London medical Journal ad 1789. P. I. p. 25. (*inguinalis.*)
Colemann in Lond. med. Journal. VII. (*vermes prodeuntes.*)
Collomb, medic. chir. Werke. p. 389. (*umbilicalis — sanatus.*)
Colman. v. Kühn phys. medic. Journal. 1800. p. 893. (*per vaginam perforatam.*)
Colombier in Journal de Medecine. T. LXXIV. p. 42. (*ex hernia*)
Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 70. (*inguinalis.*) p. 112. (*ex hernia.*) 1748. p. 87. (*ex hernia.*)
Conradi in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXI B. 1 St. p. 30. (*sanatus.*)
——— in Loder Journal für die Chirurgie. II B. p. 662. (*femoralis, sanatus.*)
Cooper of inguinal and congenital hernia. chap. 11.
Courtial, Nouvelles Observations sur les os. p. 150. (*brevi sanatus — ex hernia.*)
Derreeagsiz in Desault Journal de Chirurgie. T. III. (*vaginalis ex angusto recto.*) vel auserles. chirurg. Wahrnehmungen. IV. n. 143. (*ex hernia inguinali sphacelosa, sanatus postea.*)
Desault, chirurgischer Nachlass. II B. 4 Th. p. 65. (*anus artificialis.*)
——— auserl. chirurg. Wahrnehmungen. I. n. 14. (*intestino propendente — sanatus.*)
Diemerbroeck, Observat. et Curat. C. n. 39. (*ex rupto intestino per rudem taxin in herniosa.*) n. 66. (*ex intestino plane abrupto in hernia — permanens.*)
Dionis, Cours d'Operations etc. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 496.
Dowmann, on the scirrhus. v. Haller Tagebuch. I. p. 502. (*vaginalis ex ulcerato recto.*)
Duboneix in Journal de Medec. T. XXXII. p. 485. (*ex hernia, sanatus.*)
le Dran, Observations de Chirurgie etc.
Earnschau in Philos. Trans. n. 176. v. Leske Auserl. Abhandl. I. p. 151. (*inguinalis.*)
Eller, medic. und chir. Anmerkungen. p. 20. (*sanatus.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 11. (*per penem.*) Obs. 145 (*sub umbilico.*) Ann. II. Obs. 22. (*per penem meconium*) Ann. III. Obs. 8. (*ex colo propendente.*) Obs. 64. (*per umbilicum.*) Obs. 122. (*inguinalis.*) Obs. 124. (*per vias urinas.*) Obs. 176. (*ex vulnere.*) Obs. 181. (*per ulcus in clunibus.*) Ann. IV et V. Obs. 38. (*ad latus ex verme-*

Effluxus etc.

bus.) Obs. 157. (*per genitalia muliebria.*) Ann. VI et VII. Obs. 144. (*inguinalis, vermes.*) Ann. IX et X. Obs. 121. (*ex vulnere.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 75. Schol. p. 160. Obs. 126. (*abdominalis per abscessum.*) Ann. III. Obs. 55. (*inguinalis.*) Obs. 112. (*per genitalia.*) Obs. 141. (*inguinalis.*) Ann. IV. Obs. 75. (*per penem.*) Obs. 112. (*inguinalis cum vermibus.*) Obs. 127. (*verminosus inguinalis.*) Ann. V. Obs. 10. (*verminosus inguinalis.*) Obs. 45. (*inguinalis verminosus.*) Ann. VI. Obs. 191. (*per hypochondrium dextrum.*) Ann. VII. Obs. 15. (*umbilicalis.*) App. p. 135. (*per genitalia.*) Ann. VIII. Obs. 53. (*inguinalis ex hernia infeliste secta.*) Obs. 229. (*abdominalis ex vulnere.*) Ann. IX. Obs. 67. (*inguinalis sanatus.*) Ann. X. Obs. 75. (*per vaginam cum utraris ani*) Obs. 124. (*inguinalis sanatus.*) Obs. 159. (*per genitalia puellae*)
— Dec. III. Ann. I. Obs. 46. (*per umbilicum.*) Ann. II. Obs. 51. (*inguinalis sanatus.*) Obs. 147. (*inguinalis sanatus.*) Obs. 156. (*inguinalis sanatus.*) Ann. IV. Obs. 9. (*inguinalis sanatus.*) Obs. 131. (*inguinalis.*) Ann. V et VI. Obs 105. (*umbilicalis.*) Ann. V et VI. Obs. 106. (*umbilicalis?*) App. p. 151. (*inguinalis verminosus.*) Ann. VII et VIII. Obs. 192. (*inguinalis, vermes et muscae exeuntes.*) Obs 213. (*vaginalis.*) Ann. IX et X. Obs. 46. (*abdominalis ex vulnere.*) Obs. 210. (*grana uvarum et pomorum per umbilicum.*)
— Cent. III et IV. Obs. 22. (*inguinalis sanatus.*)
— Cent. V et VI. Obs. 56. Schol. p. 88. (*per genitalia puellae.*)
— Cent. VII. Obs. 16. (*ex ileo disciso, per abdomen propendente, sanatus.*)
— Cent. VIII. Obs. 7. (*verminosus sanatus.*)
— Cent. X. Obs. 90. (*cum intestinis extra abdomen pendulis.*)
Eschenbach, vermischte Bemerkungen. I. (*inguinalis sanatus.*)
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 51. (*per umbilicum.*) Obs. 54. (*abscessus abdominis, faeces emittens.*) Obs. 74. (*faeces super inguen dextrum erumpentes.*) Obs. 75. (*faeces per ductum urinarium in foemina.*)
——— Opp. ined. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 266. (*anus in vesicae collum patens.*)
Fages in Recueil periodique de la Societé de Medecine à Paris. T. II. n. 9.
Finant in Journal de Medecine. T. XXIII. p. 174. (*ex hernia, sanatus.*)
Flajani, Collezione d'Osservazioni. I. n. 61. T. IV. Obs. 6. (*sanatus.*)
——— Collezione d'osservazioni. T. IV. Oss. 39. (*rectum sub prostata in urethram apertum.*)

Effluxus etc.

Ford in medical Facts and Observations. Vol. V. n. 10. (*per vaginam, ex recto in eam terminato.*)
Forestus, L. X. Obs. 94. (*ex paralysi.*)
Frank, de cur. hom. morbis. L. II. p. 258. (*per urethram, ex cohaerente et suppurante vesica.*)
Fynney in Philosoph. Transact. ad 1777. n. 23. (*inguinalis sanatus.*)
Gardane, Gazette. 1775. p. 26. (*vermes ex inguine.*)
Garengeot, Operations de Chirurgie. T. I. p. 173. (*ex apostemate umbilici — sanatus.*) p. 193. (*perpetuus ex laeso intestino ileo.*)
Gasc in Journal de Medec. T. XXXIV. p. 544. (*ex hernia sanatu.*)
Glaser, Diss. de incontinentia alvi. Jen. 1788.
Gockelius, Gallicinium. Centur. I. n. 31. (*ex hernia inguinali, sanatus.*)
Grant in Lond. med. Journal. XI. p. 2. n. 4. (*lateralis.*)
Grapengiesser, apud v. Humboldt Versuche über die gereizte Nerven- and Muskelfaser. I B. p. 336.
Gregory in Philosoph. Transact. n. 450. v. Allgem. Magazin. I B. p. 16. seq. (*per foramen in linea alba.*)
Gaillet in Journal de medecine. T XXXV. p. 417. (*per urethram post dysenteriam.*)
Gyser in Museum der Heilkunde. IV B. p. 203. (*vermes per apostema inguinale.*)
de Haen, Rat. Med. P. VII. c. 4. (*inguinalis.*)
Hartmann, Diss. Ulcus inguinis sinistri illique intestini perforatum. Fr. 1766. Weiz Ausz. I. p. 1.
Henrion in Journal de medecine. T. VII. p. 131.
Hertodt, Tartaromastix. P. II. cap. 3. p. 213. (*per umbilicum.*)
Heuermann, vermischte Bemerkungen. II. p. 135. (*inguinalis, vermes.*)
Hill in med. Comment. von Edinb. II B. p. 198. (*faeces per urethram.*)
Hippocrates, *endemine.* L. VII, v. Opp. p. 1239.
Histoire de l'Academie des Sciences à Paris. 1749. p. 156. (*in regione iliaca, sanatus.*) 1764 p. 115. (*inguinalis, sanatus.*)
Histor. Morbor. Uratisl. p. 384. (*ex monstrositate, per inguen.*)
Hochstetter in medic. Wochenbl. 1782. nr. 8. (*abdominalis sanatus.*) 1783. n. 18. (*excrementa per urinam.*)
Hodges in Medical Repository. Vol. I. n. 2. Art. 4. (*per ulcus dorsale.*)
Hoegg, Diss. Observ. med. chir. Jenae 1762. (*inguinalis, ex hernia, sanatus.*)
Hollerius, Observ. ad calcem de morbis internis. n. 17. (*ex vulnere — ventris, tandem sanatus.*)
Horstius, Opp. II. p. 449. (*per umbilicum.*)
Hufeland, Journal der pract. Arzneyk. IX B. 2 St. p. 168. (*per vaginam ex jejuno erosо.*)
Hullesheim, App. ad Gemellorum connatorum historiam. Zwoll 1770. Comm. Lips. Vol. XVIII. p. 15. (*ex genitalibus foeminae.*)

Effluxus etc.

Jaeger, chirurgische Cautelen. I. II B. (*ex hernia.*)
Jeart in Journal de Medecine. T. XIII. p. 441. (*ex hernia sanata.*)
Journal de Medecine. T. XX. p. 256. 352. (*ex hernia.*) T. XXXV. p. 417. (*per urinam, vesica perforata cum recto.*) XC. p. 212. (*demum sanatus.*)
Julien in Desault Journal de Chirurgie. II. n. 29. auserles. chir. Wahrnehm. IV B. p. 126. (*ex hernia, sanatus.*)
Kaltschmid, Pr. de hernia incarcerata exulcerata, ut faeces et urina ex rupto perinaeo proflaerent, aegro per 17 annos conservato. Jenae 1751.
Kirkland, of the present state of Surgery. II. (*vermes ex inguine.*)
Kist in Lond. med. Journal VIII. (*vaginalis ex stupsi.*)
Knackstedt, Anat. med. chir. Beobachtungen p. 258. (*ventralis ex colo.*)
Kniphof, Diss. de pediculis inguinalibus. Erf. 1739. (*vermes.*)
Kretschmar in Horn Archiv. I B. p. 350. (*atresiae — per urethram.*)
Kreysig, Diss. nova methodus intestina continui solutione facta uniendi, et anum artificialem persanandi, observationi superstructa. Viteb. 1798.
Lamorier in Memoires de l'Academie de Montpellier. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 70.
Lamswerde, App. ad Sculteti Armam. Obs. 65.
Langlet in Recueil périodique de la Société de Médec. à Paris. n. 55. p. 288. (*intestinum rectum terminatum in vesicam.*)
Lange in Schmucker verm. Schr. II B. p. 226. (*ex hernia, inguinalis.*)
Lapeyre in Journal de Medecine. T. VI. p. 48. (*ex hernia gangraenosa, sanatus.*)
de Lattre, in Journal de medec. T. XXXII. p. 268. (*post vulnus sclopetarium.*)
Laurency in Journal de Medecine. T. V. p. 255.
Lee in Memoirs of the medical Society of London. Vol. VI. p. 80. v. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXIII B. p. 273. (*sanatus.*)
Leger in Journal de Medec. T. XXI. p. 260.
Leone in Dresdner gel. Anzeigen. XI. St. v. Weis Ausz. II. p. 364. (*inguinalis ex hernia, sanatus.*)
Leysen in Verhandelingen van het Genootschap — te Antwerpen. II B. n. 5.
Linke in Prodr. Act. Med. Havn. p. 84.
Livingston in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. III. App. n. 25. (*inguinalis, ex hernia, sanatus.*)
Loderi Icones. v. Gött. Anz. 1802. p. 466.
Lossius, Observat. medic. etc.
Lüzelberger in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 261. sq. (*in hernia femorali, sanatus.*)
Lapin, Histor. Morbor. difficil. (*per perinaeum in atreta.*)
van Maanen in Geneeskondig Magazyn. III. Deel 1 St. v. Hufeland und Harles N. Journal der ausländ. medic. und chirurg. Litteratur. II B. 2 St. p. 25. (*sanatus — ex hernia.*)

Effluxus etc.

Malacarne in Memorie di matematica e di Fisica T. X. v. Harles und Ritter N. Journal der ausländischen medicin - chirurgischen Literatur. III B. 2 St. p. 13. (*nucleus persicorum penetrans per inguen.*)
Marcellus Donatus, L. IV. c. 22. p. 439. (*per vaginam.*) ex Amato Lus. c. 29. p. 504. (*per urinam.*) L. V. c. 4. p. 575. (*abdominalis.*)
Marchall in Histoire de la Societé Roiale de Med. ad 1780. et 81. (*inguinalis ex hernia.*)
Marchettis p. 104 (*inguinalis ex sectione.*)
——— Observ. posthum. n. 5.
Markus in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 515. (*ex scroto, post herniam.*)
Marteau in Journal de Medec. T. V. p. 100. et Samml. med. Wahrnehm. V B. p. 110. (*vermes et chylus per foramen ad umbilicum.*)
Martin in Journal de Medecine. T. XXII. p. 136. LXXVII. p. 578.
Mauchart, Diss. Epiploenterocele cruralis incarcerata, sphacelata, cum deperditione substantiae umabili intestini. Tub. 1784.
de Meara, ad Examen Diatribes Willisianae de febribus. Amst. 1666. (*abdominalis.*)
Medicinisches Wochenblatt 1781. n. 5. (*vermes per inguen.*)
Meekren, Obs. med. Chir. c. 43. (*ex colo vulnerato.*)
Mercure de France. 1754. Janv. (*ex hernia gangraenosa — vermes.*)
Methode, Nouvelle, d'Operations de Chirurgie. chap. 5. remarq. p. 43. (*ex vulnere.*)
Mieg in Museum der Heilkunde. III B. p. 158. (*ex hernia femorali sanatus.*)
Milleret in Journal de Medec. T. XLII. p. 215. (*umbilici, sanata.*)
M'Laggen in med. Comment. von Edinb. II B. p. 78. (*lumbricus ex aperto apostemate abdominis.*)
Morand in verm. chirurg. Schriften. II. p. 226. seq. (*in vesicam, per fistulam: usus mercurii in his casibus.*)
la Motte, Chirurgie. Obs. 54. 93. 336. (*post operationem caesaream eadem.*)
Moulinq in Journal de Medecine. T. LVI. p. 330. (*taenia per inguen.*)
Murait, chirurgische Geschichten. n. 31. (*ex hernia — sanatus.*) n. 183. (*inguinalis sanatus.*)
Mays, Observat. Dec. (*vermes ex fistula abdominis.*)
——— Prax. med. chir. Dec. XII. Obs. 10.
——— Praxis der Wundarzney. Dec. VI. Obs. 9.
Noel in Recueil periodique ect. n. XXXIX. (*per ruptum sphincterem ani cum perinaeo ex partu.*)
——— in Dessault Journal de Chirurgie. I. n. 45.
Nourse in Philosoph. Transact. Vol. LXVI. P. II. p. 428. (*ex vulnere, sanata.*)
Nova Literar. German. Hamburg. Ann. 1703. p. 290. (*per penem.*)
Observat. med. Fascic. p. 12. (*colum in vesicam apertum.*)
l'Oeilley in Journal de Medecine. T. XXX. p. 551. (*sanatus.*)

Effluxus etc.

Ollenroth in Mursinna Journal für die Chirurgie etc. I B. p. 287. (*inguinalis — sanatus.*)

Osiander, Denkwürdigkeiten. II B. p. 470. (*per urethram.*)

——— N. Denkwürdigkeiten. I B. 2 St. p. 178. (*ex umbilica rupto.*)

Palletta in Giornale di Venezia. T. III. Weigel Ital. Biblioth. III B. 1 St. p. 208. (*sanatio per simplicem compressionem.*) T. IX. Weigel Italien. Biblioth. III B. 2 St. p. 192. (*ex perforato recto — per vaginam.*)

Pamard in Journal de Medecina. T. XXVI. p. 547.

Paullini, Cent. I. Obs. 74. (*per vulvam.*)

Petermann, Observat. med. Dec. II. Obs. 2. (*per vulvam ex atresia ani.*)

Petersen in Prodr. Act. Hafn. p. 138. (*ex hernia inguinali.*)

Petit, Traité Oeuvres posthumes. II. p. 91. 96. 97. (*cum urina.*) p. 99. (*vaginalis.*)

——— in Actes de la Société de Lyon. 1801. T. II. v. Hufeland, Schreger and Harles Journal der ausländ. medic. Litteratur. 1802. I. p. 572. (*per perinaeum ex ulcerations.*)

Pfeff in Richter chir. Bibl. VI B. p. 535. (*ex hernia, sponte cedens.*)

Pipelet in Mem. de l'Acad. de Chir. IV (*ex hernia, sanatus.*)

——— in Mercure de France. 1755.

Plater, Obs. L. II. p. 480. (*faeces cum urina, ex dilaceratione partium.*) L. III. p. 880. 887. (*faeces ex abdomine.*)

Pott, chirurg. Observations. (*ex hernia.*)

Primitiae phys. med. Vol. II. (*vaginalis.*)

Prinetti in nuovo Giornale di Milano. T. IX. Weigel Ital. Biblioth. III B. 2 St. p. 52. (*simplex compressio.*)

Purmann, Lorbeerkranz. II. p. 594. (*sanatus.*)

Rau, ad Orationem de methodo discendi medicinam. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 27. (*ex vulnere natus anus secundarius.*)

Rees, Diss. Observationes de laesionibus capitis. Argent. 1770. (*paralyticus.*)

Reil, Archiv für die Physiologie. IV B. p. 580 (*deglutita ex ulcere hypochondrii sinistri prodeuntia.*)

Rey, Traité des tumeurs enkistés etc.

Rhodius, Cent. II. Obs. 91. (*faeces per vaginam, ab erosis partibus per syphiliden.*) Obs. 92. (*faeces ex inguine.*)

Rochard in Journal de Medec. T. LXXXV. p. 370. (*per vaginam, ex atresia, operatione sanatus.*)

Roestel in Mursinna Journal für die Chirurgie. I B. p. 547. (*per vaginam ex atresia ani.*)

van Roggen in Verhandelingen van het Genootschap — te Amsterdam. V Deel. n. 6. (*post operationem herniae — sanatus.*)

Rousseau, Epist. med. n. 14. (*per penem in atresia.*) p. 46. (*per penem, ob atresiam ani.*)

Roonhuysen, Heylcuren. I. n. 12. (*per umbilicum.*)

Ruedier in Journal de Med. T. LII. p. 125. (*vermis ex hypogastrio.*)

Rousselet in Journal de Medecine. T. VII. p. 124. (*sanatus.*)

Rousset, de partu caesareo. p. 268. 272. (*inguinalis.*)

Ruysch, Obs. n. 59. (*per vulvam post gangraenam, sanatus.*)

Rüling, Beobachtungen der Stadt Northeim. p. 94. (*ex hernia, sanatus.*)

Sabatier in Mem. de Chir. T. V. p. 592. (*anus artificialis.*)

——— in Mem. de Toulouse. II. (*ex hernia.*)

Salmuth, Cent. I. Obs. 88. (*faeces per umbilicum.*)

Salzmann, Observata anatom. p. 16. 18. (*per vulvam ex resecta recto.*)

Saucerotte in Recueil periodique de la Societé de Medecine à Paris. XXIV. (*ex vagina, in partu una cum recto rupta.*)

Schaarschmid, medic. und chirurg. Berichte. B. I. (*ex colo vulnerato.*) B. III. (*per abscessum umbilici.*) B. IV. (*ex hernia.*)

Schenck, L. III. Obs. 239. (*ex inguine.*) Obs. 254. (*ex umbilico.*) ex Cardano. Obs. 257. 258. (*per genitalia.*)

Schneider, chirurgische Geschichte. T. III. IV. (*vermis — sanatus.*)

Scheidemantel, Beyträge. n. 26. (*ex hernia, sanatus.*)

Schurig, Spermatologia. p. 139.

——— Chylologia. p. 602. sq. 668. 675. 688

Seidelius, Observat. rar. n. 5. (*inguinalis, — sanatus.*)

Sennert, Pract. Med. L. IV. P. I. S. I. cap. 1. p. 7.

Sherwen, Observations on the diseased and contracted urinary bladder — with Observations on the schirro — contracted rectum. London. 1799. 8. v. Kühn phys. med. Journal. 1800. p. 719. (*per vesicam.*)

Smetius, Miscellan. p. 566. (*ex ulcere inter umbilicum et pubem.*)

Sommer in Starks Archiv. III B. p. 288. (*ex carcinomate uteri.*)

Spindler, Obs. 48. (*vulnus abdominis, stercus eructans.*)

Starke, klin. Instit. p. 165. (*ex apostemate umbilico.*)

Steenkuys in Verhandelingen van Haarlem. II. p. 422. (*ex hernia.*)

Steidele, Samml. v. Beobachtungen etc. I. n. 7. II.

Steigerthal in Philos. Transact. n. 365. v. Leske Aus. Abh. für pract. Aerzte. II. p. 306. (*per hypochondrium.*)

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 206. (*femoralis.*)

Stolterfoht in Act. Liter. Maris Balth. 1701. (*intestinum in vaginam patens.*)

Symand in med. Observ. and Inquiries III. n. 8. (*ex hernia, sanatus.*)

Tacconi, de raris quibusdam hepatis etc. adfectionibus — v. Haller Bibl. Chir. II. p. 210. (*ex vulnere vermes.*)

Teignon in Journal de Med. T. XII. p. 351. (*ex hernia femorali, sanatus.*)

Teroier in Histoire de la Soc. de Medec. T. V. (*ex hernia.*)

Timmermann in Diss. Observationes aliquot et animadversiones de herniis. Rintel. 1767. (*ex hernia, sanatus.*)

Tode, med. chir. Bibl. II. 1. 164. (*vermis ex inguine.*)

Trioen, Observ. med. chir. p. 12. (*in inguine.*) p. 58. 59. (*per vulvam ex intestino recto.*) p. 100. (*in inguine, ex gangraena, sanatus.*)

Tulpius, Obs. L. IV. cap. 35. (*per urinam.*)

Vacher in Memoires de l'Acad. de Chir. III. n. 25. (*post herniam.*)

Vater in Philos. Transact. n. 366. v. Leske Aus. Abh. für pract. Aerzte. II. p. 88. (*ex colo, per vulnus prodeunte.*)

——— Diss. Historia et cura bubonis inguinalis cum perforatione intestini et eruptione lumbricorum. Witteb. 1693. Haller Coll. Diss. Chir. V. n. 126.

——— Diss. Vulnerum in intestinis letalitas, occasione casus rarissimi, colon vulneratum inversum per 14 annos ex abdomine propendens exhibens. Witteb. 1720. Haller Disp. Chir. V. n. 128.

——— App. ad Mus. anatom. n. 3.

Vaughan. v. Kuhn phys. medic. Journal. 1801. p. 695. (*per anginam in neonata.*)

de la Vauguyon, Traité complet des Operations de Chirurgie etc. (*incontinentia ex fractura coccygis — anus secundarius.*)

Vaulevier in Journel de Medecine. T. LVI. p. 511. (*per urethram.*) T. LXXXVI. p. 571.

Velschius, Episagm. n. 45. (*per umbilicum.*)

Verdac, Traité des operations de Chirurgie. cap. 3. (*ex vulnere.*)

Vermandois in Recueil periodique de la Societé de Medecine à Paris. n. 31. (*ex hernia gangraenosa — sanatus.*)

Vielle in Desault Journal de Chirurgie II. n. 25. (*ventralis ex abscessu.*)

——— in Dessault auserles. chirurg. Wahrnehmungen. IV. n. 99. (*ex metastasi in inguen.*)

Vogel, Diss. Decas Obs. phys. med. chir. n. 2. Goett. 1768. (*inguinalis sanatus.*)

——— Diss. de gemino coli vulnere non letali. Goett. 1762. Sandifort Thesaur. II. n. 5.

——— in Briefen an Haller. I. Hundert. (*vaginalis ex monstrositate.*)

Voelter, Hebammenschul. p. 190.

Wagner in Nov. Act. Liter. Mar. Balth. 1699. (*in inguine, lumbrici perforantes.*)

Watson in medical Communications. Vol. II. (*ex hernia, postea per se cessans.*)

Wedel, de morbis Infantum. cap. 5. p. 14. (*per genitalia puellae.*)

Wenzel in Richter chir. Bibl. XI B. p. 594. (*vermes.*)

Westings in Verhandelingen van de Genootschap — te Amsterdam. I Deel. n. 9. (*ex hernia suppurata, sanatus.*)

van der Wiel, Cent. I. Obs. 58. (*umbilicalis.*) Obs. 59. (*per lumbos.*) Obs. 60. (*inguinalis.*) Cent. II. Obs. 25.

Wilkinson in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. III. (*per vaginam ex rupto recto in partu difficili*).

Witting in Richter chirurg. Biblioth. XV B. p. 602. (*ex hernia femorali, sanatus.*)

Wolff. Obs. Med. chir. L. I. n. 32. (*per umbilicum.*) n. 43. (*inguinalis, ex ventriculo.*) n. 44. 45. (*inguinalis, ex intestino.*) n. 46. (*vaginalis.*)

Effluxus etc.

van Wy, heelkondige Mengelstoffen. (*ex hernia inguinali.*)
——— vermischte chirurgische Schriften. p. 152. (*ex foramine exiguo in hernia.*)
Zacutus Lusitanus, de Praxi med. admir. L. III. Obs. 72. (*per urinam.*)
Zwinger in Act. Helvet. IV. p. 231. (*per urinam, ex ulcere recti penetrante.*)

Caussae.

Intestinum rectum vitiosum.

Vaughan in Kühn Repertorium. IV B. p. 695. (*terminantum in vaginam.*)

Perinaeum ruptum. (cum recto.)

Schmidtmann, zur Gründung einer Medicinalpolizey. II. Th. p. 219.

Therapia.

Augenius Horat. T. I. L. XII. Epist. 6.
Baldinger, N. Mag. XI B. p. 25. (*post herniam natos, fore sanatos.*)

Apparatus pro excipiendis faecibus.

Abh. aus holl. Schr. I B. p. 132.
Juville, Journal de Méd. T. XLVII. p. 64. (*ad anum artificialem.*)

Impraegnatio sanans.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 36.

Foetor.

Hufeland, Journal der practischen Heilkunde. XI B. 4 St. p. 134. 135. (*ab exanthematibus retrocedentibus.*)

Nigra.

Muys, Praxis der Wundarzney. Dec. IV. Obs. 7. (*infantis, ex sanguine deglutito ex papillis matris.*)

per Os reddita. v. Vomitus.

ut Signum.

Aretaeus, Chronic. L. I. c. 9. (*nigra in empyis.*)
Hippocrates, κωακαι προγνωσεις. n. 601. sq.
Paulus Aegin. L. III. c. 46. (*testari statum hepatis.*)

Viridia.

Clarke in Transactions of the Irish Academy. Vol. VI. v. Samml. auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XX B. p. 4. (*mercurius dulcis ad ea.*)

EXCRESCENTIA.

Cfr. PARTES, E QUIBUS.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 34. (*cartilaginea in ore, post dentem evulsum.*)
Eicken, Sammlung. I B. p. 171. (*penniformis in cavite.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 157. 174.
— Dec. III. Ann. III. Obs. 96.
— Cent. VIII. Obs. 18.
Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 17. 18.

Excrescentia.

Fourcroy in Histoire de la Société R. de Médecine. ad 1786. p. 131. (*singularis ad frontem, nasum etc.*)
à Greyers, Diss. sistens casum excrescentiae adiposae glandulis scirrhosis refertae. Argent. 1767. Weiz Ausz. IV. p. 663.
Journal de Médecine. T. XX. p. 551. (*42 librarum exstirpata.*)
Lentin in Loder Journal für Chirurgie I. p. 60. (*singularis in manu, post laesionem, operatione sublata.*)
Marcellus Donatus, L. V. c. 3. p. 538. seq.
Morgagni, Opusc. miscell. I. n. 8. (*membranae adiposae.*)
Select. med. Francofurt. Tom. I. p. 180. (*ad aurem, gelatinosa, cartilaginosa, per operationem sublata.*)
Siebold in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. IV B. p. 1. (*ex verruca in fronte enata.*)
Staats in Arnemann Magazin. I B. p. 188. (*sarcomatosa prope umbilicum.*)
Trampel, med. und chir. Bemerkungen. n. 4. (*polyposa in pede ex venaesectione.*)

Therapia.

Arsenicum.

Althof, pract. Bemerkungen. (*cum extracto plumbi, conii et cinchonae.*) v. Gött. Anz. 1791. p. 845.)
Quentin in Formey med. Ephemeriden von Berlin. I B. 4 Heft. p. 91. (*fungosa sanata.*)
Siebold in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. IV B. p. 7. (*grana 40, cum cinnab. gr. 30. ciner. solear. gr. 8. sanguinis dracon. gr. 7.*)

Caro cruda.

Blankard, Collect. med. phys. Cent. II. n. 33. (*affricta.*)

Fonticulus.

Tode, unterhaltender Arzt. III B. p. 105. (*in ipsa excrescentia excitatus.*)

Lapis infernalis.

Busmann in Arnemann Magazin. II B. p. 184.

Ligatura.

Schenck, Observ. L. II. n. 293.

Mercurius.

Campet, Traité pratique. Chap. 16. (*corrosivus et aeruga.*)

Operatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 15. (*in collo, resecta.*)

Septica.

N. Edinb. Versuche. III B. n. 16. (*abusus in excrescentiis verrucosis syphiliticis.*)

Sulphur.

Ruland, Cur. Empir. C. VIII. c. 42. 48. (*balsamum.*)

EXCRETIO. EXCRETA.

Bale, Ergo excretionum immodicarum potius, quam retentarum graviora sunt symptomata. Paris 1593.

Therapia.

Blacvod, Ergo aliqua excretio ante septimum diem salutaris. Paris 1615.
Camper, (*Peter*) Comment le vice de différentes excrétions peut influer sur les maladies chirurgicales? et quelles sont les regles de pratique relatives à ce sujet. v. Ej. Dissertat. X. n. 9.
Cartheuser, Diss. de noxia retinendorum excretione, et excernendorum retentione. Fr. v. Diss. Select. n. 11.
Delius, Diss. de excretione sincera infida. Erlang. 1764.
Detharding, Diss. Regulae circa superfluorum excretionem. Rostoch. 1724.
Goldhagen, Diss. de valore eccrisium rite aestimanda. Hal. 1786.
Gumbrecht, Diss. de praecipuis morbis, qui ex interceptis excretionibus proficiscuntur. Helmst. 1769.
Horst, Diss. de causis symptomatum qualitatis mutatae et retentorum atque excretorum praeter naturam. Witeb. 1687.
Juncker, Diss. de salutari excretionum promotione. Hal. 1746.
Liddelius, Diss. de caussis symptomatum excretorum et retentorum praeter naturam ac qualitatis mutatae. Helmst. 1604.
Ludwig, Pr. de immoderatis excretionibus, caussa debilitatis in morbis. Lips. 1763.
Pohlius, Diss. de excretionum universalium moderamine. Lips. 1764.
Salzmann, Diss. I et II. de secretionis atque excretionis necessitate, utilitate atque noxis. Argent. 1737.
Schulze, Diss. de mechanico se- et excretionis fundamento. Hal. 1736.
Vogel, Dissertat. de regimine secretionum et excretionum. Helmst. 1766.
Wahnschaft, de excretionum quarundam compensatione. Arg. 1777.

EXCUTIA VENTRICULI.

Cfr. CHIRURGI.

Fuchs, (*C. H.*) vom nüzlichen Gebrauch der Magenbürste etc. Leipz. 1712. 8.
Heister, Institut. Chirurg. p. 671. (*Icon*)
Lentilius, Jatromnem. p. 504.
Müller, Diss. de ventriculi excutia lignea. Marburg. 1741.
Pechlin. L. I. Obs. 50.
Socratis, (*J. C.*) Beschreibung der Magenbürste, Magenkraxers, oder Magenräumers. Leipz. 1712. 8.
Sonderbare und curieuse Magenbürste. Lips. 1711. 8.
Teichmeyer, Diss. de novo instrumento repurgatorio ventriculi, vulgo von der Magenbürste. Jen. 1712.
Wedel, Diss. de excutia ventriculi. Jen. 1712.

EXERCITATIO. MOTUS. USUS ET NOXAE.

Actuarius, L. III. c. 11.
Alberti, Diss. de longaevitate ex motu corporis. Hal. 1728.
——— Diss. de motus corporis noxis et usu. Hal. 1734.
——— Diss. de medicina peripatetica seu ambulatoria. Hal. 1740.

Exercitatio.

Andry, Diss. an praecipua valetudinis tutela exercitatio? Paris 1741.
Avicenna, Canon. L. I. Fen. 3. Dict. 3. Doctr. 2. cap. 1. 2.
Bayer, Diss. de usu medico exercitionum corporis potissimum personis illustribus familiarium. Lips. 1726.
de Berger, Diss. de commodis exercitationis corporis. Witeb. 1705.
Bernard, Diss. de exercitatione. Edinb. 1800.
de Büchoer, Diss. de speciebus quibusdam motus corporis certis morbis accommodandis. Hal. 1745.
——— Diss. de damnis, a motu voluntario corporis excedente oriundis. Hal. 1748.
——— Dissert. de incongrui corporis motus insalubritate. Hal. 1757.
Celsus, L. I. c. 2.
David, Dissertation sur les effets du mouvement et du repos dans les maladies chirurgicales. Paris 1779. 12.
Douglas, Diss. de exercitationum in Medicina usu. Edinb. 1733.
Ermeltraut, Diss. de medicina universali, per motum et potum acquirenda. Altdorf. 1732.
Fischer, Diss. de motu, velut magno ad longaevitatem acquirendam remedia. Erf. 1723.
Hebenstreit, Diss. Exercitationes adolescenti aetati salubres. Lips. 1745.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de motu optima corporis medicina. Hal. 1701.
Juncker, Diss. de motu post pastum. Hal. 1745.
Lacuna, (*Andr.*) Libellus de victus et exercitiorum ratione, maxime in senectute observanda. Colon. 1550. 8.
Linnaeus, Diss. motus polychrestus. v. Amoen. Acad. VII. n. 125.
Menr, Epist. de motuum in morbis utilitate et praestantia. Lips. 1783.
Mercurialis, (*Hieron.*) de re gymnastica Veterum. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 169.
Renard, an praegnanti deambulatio. Paris 1747.
Rhodius, Dissertat. de usu sensus et motus in negotio vitae et sanitatis. Argent. 1734.
Schulze, Diss. de morbis ab excessu motionum corporis. Hal. 1739.
Sherlock, Diss. de exercitatione. Edinb. 1788.
Stahl, Diss. de motus voluntarii usu medico. Hal. 1708.
Tissot, (*Chirurgus*) medicinische und chirurgische Gymnastik. Lips. 1782. A. D. B. B. LIV. p. 395.
Wedel, Diss. de motus corporis humani natura, usu et abusu. Jen. 1715.

EXFOLIATIO.

Chevalier in Journal de Médecine. T. XI. p. 130. (*57 annos post laesionem.*)
Hunter in medic. Comment. von Edinb. I B. p. 471. (*modus; cartilagines non exfoliari.* p. 474.
Theden, N. Bemerkungen. II B. p. 31.

Cranii denudati.

Pott, von Kopfwunden. (*non esse inevitabilem.*)

EXHALATIO.

Neve in Eicken Sammlung. I B. p. 126. (*ex oculis, vitra arrodentes.*)
Platner, Pr. de pestiferis aquarum putrescentium exhalationibus. Lips. 1747.

EXOPHTHALMIA. OCULI DISLOCATIO. PROCIDENTIA.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. III. c. 24. 55. (*expressio oculorum.*)
Albucasis, Chir. P. II. c. 20. (*compressio.*)
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 3. Tract. 2. cap. 30.
Breiting in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVIII B. 3 St. p. 107. (*visus non impeditus.*)
Fabricius Hildanus, Cent. I. ad Obs. 1. (*pro staphylomate sumi videtur.*) Cent. VI. Obs. 1. (*impeditus.*)
Ford in medical Communications. I. n. 4.
Henricus ab Heer, Observ. med. p. 69. seq. (*visu illaeso.*)
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de oculorum procidentia. Hal. 1722.
Layard in Journal Britannique. 1755. Nov. Hamb. Mag. XIX B. 4 St. or. 7. v. Vogel N. med. Bibl. II B. p. 516.
Oribasius, Synopsis. L. VIII. c. 50.
Pechlin, L. II. Obs. 34. (*oculi procidentia.*)
Richter in Loder Journal für die Chirurgie. etc. IV B. p. 616.
Schenck, L. I. Obs. 313. ex Trincavellio.
Sennertus, Paralip. ad L. I. Med. Pr. n. 20. (*salvo visu.*)

Caussae.

Apostema.

Pellier, Recueil des Mémoires. (*intra orbitam.*)
Thilenius in Loder Journal für die Chirurgie. IV B. p. 635. (*bulbi.*)

Arthritica metastasis.

Keck in Horn Archiv. I B. p. 512.

Cacochymia.

Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 1.

Capitis laesiones.

Verduc, Pathologie de Chirurgie. T. II. p. 45.

Carcinoma.

Flajani, Collezione d'osservazioni. T. IV. Oss. 56.
Martin in Journal de Médecine. T. XXI. p. 140.

Epithema calidum.

Salmuth, Cent. III. Obs. 5.

Exostosis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 4. (*ex cantho interno.*)

Caussae.

Febris.

Ballonius, Paradigmata. n. 187.

Fungus propellens.

Piranger, Diss. Historia casus petrari de fungo durae matris, prolapsum atque destructionem bulbi oculi efficiente. Erfort. 1801.

Hydrops oculi.

Marchan in Journal de Médecine. T. XXXII. p. 65.

Hydatis glandulae lacrymalis.

Brocklesby in med. Observ. IV. n. 33. (*excisione sanata.*)
Schmidt, über die Krankheiten des Thränenorgans. 1. Abschnitt.

Nisus.

Schenck, L. I. Obs. 312. (*ex partu.*) ex Chr. a Vega.
Verduc Pathologie de Chirurgie. II. p. 45.

Polypus narium.

Clement in Journal de Médecine. T. XXXII. p. 344.
Leske, Auserlesene Abhandl. III B. p. 8.

Scirrhus propellens.

Breiting in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVIII B. 3 St. p. 102.

Sinus maxillaris vitia.

Gilbert, Adversar. pract. pr. p. LXXIX. (*polypus.*)
Hufeland, Journal der practischen Heilkunde. XV B. 2 St. p. 61. (*polypus.*)
Playnaud in Desault Journal de Chirurgie. I. v. Hufeland Neueste Annalen der französischen Arzneykunde. II B. p. 137. seq. (*fungus.*)

Tophus in fundo orbitae.

Richter in Loder Journal für die Chirurgie. IV B. p. 619.

Tumores prementes. Excrescentiae.

Acrel, chirurg. Vorfälle. p. 88. (*steatoma intraorbitale.*)
Astruc, Traité des tumeurs. II. (*orbitae.*)
Baldinger, N. Magaz. XVII B. p. 138. (*ossea excrescentia, asservata in museo Goettingensi.*)
Bonet, Sepulchret. L. I. Sect. XVIII. Obs. 26. (*in orbita.*) Obs. 27. (*inter cranium et duram matrem.*)
Brocklesby in med. Observations and Inquiries. IV. n. 33. (*tumor cysticus in orbita, extractus.*)
Eichhorn, Diss. de polypis. Goett. 1804. et in von Siebold Samml. chirurg. Beobachtungen. I B. p. 150. 153. (*visus non turbatus ab initio, dein vero caecitas.*) p. 157. et ibid. p. 227.
Gilbert, Adversar. pract. pr. p. LXXVIII. (*ex tumore steatomatoso in sinu frontali, orbitam deprimente.*)
Heister, Diss. Observ. med. miscell. Helmst. 1730.
Hope in Philos. Transact. n. 474. v. Leske Aus. Abh. III B. p. 1. (*callositas in orbita, per operationem sublatus.*)

Caussae.

Tumores prementes.
Loder, chirurg. medic. Beobachtungen. I B. p. 214. (*cysticus, operatione sanatus.*)
Louis in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. T. V. n. 8.
Mauchart, Dissert. de tumoribus cysticis palpebrarum. Tubingae 1750. p. 17.
Mosque, chirurgische Novellen. n. 6. v. Richter chir. Bibl. VII B. p. 712. (*intraorbitales, sublati.*)
Sylvi in Recueil des actes de la Société de Santé à Lyon. I. p. 119. (*ex fungo in sinu maxillari.*)
Tulpius, L. I. cap. 28.
Vollmar in Loder Journal für die Chirurgie etc. III B. p. 58. (*per tumorem quasi scirrhosum*)
Wagner in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 142. (*per excrescentiam fungosam*)
White, Cases. p. 135. (*visio illaesa.*)
Wilmer, Cases and Remarks etc.
St. Yves, Traité des maladies des yeux. p. 141. 147. 151. (*in adipe et glandula lacrymali-aethiops mineralis-purgantia.*)

Tussis.
Salmuth. Cent. III. Obs. 15.
Verduc, Pathologie de Chirurgie. T. II. p. 45.

Violentia.
Cavillard, Observat. Jatrochym. n. 27.
Flajani, Collezione d'osservazioni. T. IV. Oss. 35.
Louis in Mém. de l'Académie de Chirurgie. T. V. n. 8.
White, Cases. p. 131.

Vomitus.
Fabricius Hildanus, Cent. I. ad Obs. 1.

Therapia.

Arsenicale filum, quo oculus prolapsus ligandus.
Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 1. ex Chapusio. de cancro.

Cucurbitula sicca ad occiput.
Rhodius, Cent. I. Obs. 84.

Electricitas.
Salzburger med. chir. Zeitung. Ergänzungsband. I. p. 114.

Repositio oculi eruti.
Borellus, Cent. III. Obs. 54.

EXOPYRIA; SEU IGNEAE ADMINISTRATIONES AD VITIA CORPORIS EXTERNA.

Severinus, de effic. Med. p. 240.

EXOSTOSIS.

Blair, Miscellaneous Observations etc. Ep. III.

Exostosis.

Bono, Descriptio Thesauri ossium Hoviani. passim.
le Clerc, Maladies des os etc. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 469. (*exempla maxima-rum.*)
Dumont, Diss. de exostosi. Paris 1770.
——— in Journal de Médecine. T. XIII. p. 346. (*femoris.*
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 99.
Histoire de l'Académie R. des Sciences à Paris. 1737. p. 28.
Houstet in Mémoires de l'Acad. de Chirurgie. III. n. 7.
Juncker, Diss. de exostosibus. Hal. 1756.
Metani, de osseis tumoribus. p. 20.
Mémoires de l'Acad. R. des Sciences à Paris. 1706. p. 318.
Michaëlis, med. pr. Bibl. I B. II St. Anhang.
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. L. Art. 56. seq. (*vera, falsa.*) Art. 60. (*anatome.*)
Mosque, chirurgische Novellen. nr. 7. (*sinus maxillaris.*) nr. 10. (*maxillae inferioris.*)
Petit, Traité des maladies des os. T. II.
Ruysch, Catalogus rariorum musei sui.
Saldoos, (*Aaron del Valle.*) Diss. de exostosi. Traj. ad Rh. 1762.
N. Samml. med. Wahrnehm. III B. p. 303. (*enormis.*) IV B. p. 202. (*singularis.*)
Severinus, de recond. absc. natura. L. IV. c. o. n. 4.
Schwediauer, (*Franc. Xaver.*) Descriptio praeparatorum anatomicorum. Viennae 1772. 8. (*magnae.*)
Verduc, Pathol. de Chir. I. c. 1. p. 402.

Anatome.

Bonté in Journal de Médecine. T. XII. p. 531.

Loca. Partes. Cfr. Partes ipsae.

Claviculae.
Kulmus, Diss. de exostosi claviculae steatomatode, ejusque felici sectione. Gedan. 1738. Haller Coll. Diss. Chir. IV. n. 162.

Cranii. Cfr. Cranium.
Müller, Diss. de febre biliosa, subjuncta observatione exostoseos rarioris in cranio. Argent. 1782. Doering. I. p. 115.
Sigwart, Diss. exostosis exemplo rariori illustrata. Tub. 1781. Doering. I. p. 219.

Dorsi.
Freke in Philos. Transact. n. 456. v. Leske Auserles. Abh. für pract. Aerzte. II. p. 334.

Frontis.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 32.

Maxillae inferioris.
Bordenave in Mém. de Chir. T. V. n. 12. (*methodus tractandi.*)

Loca etc.

Maxillae inferioris.
Mosque, chirurg. Novellen. (*sanata perforato antro Highmori.*)

Tibiae.
Histoire de l'Acad. des Sciences à Paris. 1137. p. 64.

Caussae.

Syphilitica.
Bromfield, Observat. II. p. 14. (*dolores tolli, et tumor cum periosteo perscinditur.*)
v. Mertens, Obs. med. II. 3. c. 1. (*antimonium cum sassaparilla in decocto.*)
Murray, Diss. de curat. luis vunereae. p. 40. (*cultro aperiendas et delendas esse.*)
Stoerck, Libellus quo contin. experimenta. (*aconitum cum mercurio.*)

Therapia.

Severinus, de efficaci Medecina. p. 268.

Acida.
Goret, Société d'émulation d'Abbeville. An. VII. Trim. 4. n. 5.

Amputatio.
Petit, Traité des maladies chirurgicales. T. III. p. 142.

Daphne mezereum.
Girtanner, von vener. Krankh. IV B.
Odier, Manuel de Médecine pratique. p. 305. (*externé et interne in syphilitica.*) v. Sammlung Auserles. Abhandlungen für pract. Aerzte. XXII B. p. 143.

Exstirpatio.
Murray lc.
Voigt, Diss. de exostoseos feliciter exstirpatae casu raro. Vitab. 1805.

Fonticuli.
Doemling in Horn Archiv. IV. B. p. 669. (*juxta impositi.*)
Kortum in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VI B. p. 149. (*prope tumorem positi.*)

Linimentum volatile.
Girtanner, von venerischen Krankheiten. IV B.

Mercurius.
A chef, practische Bemerkungen. (*sublimatus cum opio.*)
Braudis, über die Wirkung der Eisenmittel etc. p. 236. (*sublimatus capiendus — cum aquis Driburgensibus potis et in balneo.*)
Flajani, Collezione d'Osservazioni. II. n. 50. sq. (*solutio sublimati.*)
Gilibert, Adversar. pract. pr. p. LXVI. (*corrosivus ad syphiliticam.*)
Journal de Médecine. T. VIII. p. 250. (*pilulae Plummeri dosibus exorbitantibus.*)
le Pecheux, an exostosi venereae frictiones mercuriales. Monspel. 1756.

The-

Therapia.

Rescissio.
Latta, System of Surgery. Vol. II. c. 23.

Rhus radicans.
du Fresnoy, des propriétés de la plante appellée rhus radicans. Paris 1788. Hofeland N. Ann. I. p. 309. (*infusum cum mezereo.*)

Solanum dulcamara.
Girtanner, von vener. Krankh. IV. B. (*in syphilitica.*)
Razoux in Journal de Médecine. T. XXII. p. 239.

EXPECTATIO.

Alberti, Diss. de cura per exspectationem. Hal. 1718.
Harvei, de vanitatibus medicorum etc.
Nebel, Diss. quid de methodo Harveana morbos exspectatione curandi, sit sentiendum. Marb. 1695.
Schiese, Diss. de exspectatione in Praxi medica. Regiom. 1714.
Schmidt, Diss. analecta practica de morbis exspectationem in medendo desiderantibus. Goett. 1759.
Vater, Diss. de curatione morborum quae peragitur exspectatione etc. Witeb. 1746.
Wedel, Pr. de exspectatione medica. Jen. 1699.

EXPECTORATIO. EXPECTORANTIA.

v. Scriptores Therapiae generalis.
Schroeder, Diss. de anapnoë. Marburg. 1776.

EXPERIENTIA. EXPERIMENTUM.

Cfr. OBSERVATIO.

Bayle, (*Franc.*) Diss. de experientia et ratione conjungenda in Physica, Medicina et Chirurgia. Hag. 1678. 12.
Berger, Diss. de experientia necessaria. Lips. 1717.

Experientia.

Bohn, Diss. de experientia fallaci. Lips. 1710.
Burchard, Diss. de experientia rationali. Rostoch. 1726.
van Doeveren, Orat. de imprudenti ratiocinio ex observationibus et experimentis medicis. Groning. 1754.
Emmerich, Diss. de ratione et experientia medica. Regiom. 1693.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 36. (*Hippocraticae autoritas.*)
Epistolae mutuae Argonantae et Nestoris. 1677.
de Haen, Rat. Med. P. XIII. p. 185. (*difficultates, fallaciae.*)
Herz in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XII B. I St. p. 10.
Hofstetter, Dissertat. de experientia et ratione tanquam fulcris et principiis cognoscendi in arte medica. Halae. 1705.
Ridiger, Diss. Artis inveniendi seu experiendi novae tentamen. Lips. 1749.
Schacher, Diss. de recto rationis atque experientiae usu in Praxi clinico-forensi. Lips. 1723.
Schulze, Diss. de experimentis medicis, majori auspicio captis. Hal. 1741.
Senebier, (*Joh.*) die Kunst zu beobachten. Leipz. 1776. 8.
Stahl, Pr. Experimenti fallacia. Hal. 1706.
——— Pr. de Empeiria. Hal. 1699.
——— Pr. de Empeiria rationali medica. Hal. 1704.
Stegmann, Pr. de iis, quae in experiendo maxime sunt cavenda. Casellis 1755.
Trinckhusius, Diss. de experientia. Jen. 1665.
Wagner, Diss. de experientia medica, tituloque medicorum, quo experientissimi audiunt. Isleb. 1734.
Weisius, Tetras Dissert. Praefat. p. 16. (*experimenta in brutis capta non semper quadrare in hominei.*)
Wucherer, Diss. de experientia medica. Jen. 1721.
Zimmermann, (*Jo. Ge.*) von der Erfahrung in der Arzneykunst. Zürich 1763. 8. I. II.

EXPLORATIO UTERI.

Cfr. AUCTORES OBSTETRICII.

Alix, Diss. de quaestionibus medic. legal. ex medicina declarandis. Erf. 1774
Hensler, de exploratione obstetricia. Altonae 1791.
Mangor, Diss. de exploratione obstetricia. Kopenh. 1764.
Sigwart, Diss. de exploratione per tactum. Tub. 1761.

EXSANGUIS.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 14. (*purgante necatus.*) Ann. VIII. Obs. 232. (*post dysuriam.*)

EXSICCATIO PARTIUM.

Cfr. NECROSIS.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. Hist. 11. (*articulorum.*) Hist. 54. (*manus.*)
Sammlung medicinischer Wahrnehmungen. IX B. p. 31. (*mumia viva.*)

EXTENUANTIA.

Celsus, L. I. c. 3.

EXTRAVASATIO. v. HUMORES.

EXTREMITATES.

Conformatio prava.
Oberteufer in Stark's N. Archiv für die Geburtshülfe etc. II B. p. 645. (*brevitas etc.*)

Vulnera.
la Motte, Chirurgie. Obs. 252. seq.

EXUTORIA.

Kok in Actes de la Société de Médecine à Bruxelles. T. I. P. I. p. 124. (*delectus loci.*)
Wauters (*P. C.*) Traité du choix des exutoires. Bruxelles 1803. Goett. Anz. 1804. p. 776.

F.

FABA St. IGNATII.

Hahnemann in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. V B. p. 15. (*acetum esse antidotum.*)

FABER.

Aerarius. Morbi.

Rammaazini, Opp. p. 667.

Ferrarius. Morbi.

Rammazzini, Opp. p. 505.

FACIES.

Carcinoma.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I et II. Obs. 123. (*post variolas.*)
— Cent. V et VI. Obs. 35. (*ex verruca, causticis tractata.*)
Fothergill, sämmtliche Schriften. II B. n. 16.
Gockelius, Gallicin. Cent. I. n. 57. (*letale.*) ib. (*ex verruca.*)
King, in Philos. Transact. n. 277. v. Leske Auserlesene Abhandlungen. I B. p. 63.
Loder, Journal für Chirurgie. I. p. 148. (*ulcus carcinomatosum ex aspersa gutta ichoris carcinomatosi.*)
Mémoires de l'Académie de Chirurgie. T. III. p. 14. (*operatione sanatum.*)
Richter, med. und chirurg. Bemerkungen. p. 45.
Riedlin, Millenarius. n. 621. (*post variolas.*)
Salzburger med. chir. Zeitung. 1791. I. p. 145. (*icon.*)
Trioen, Observat. medic. chirurg. p. 96. (*letale.*)
Wenzel in Arnemann Magazin für die Wundarzneyk. II B. p. 346. seq. (*facilius sanari.*)

Therapia.

Arsenicum.

Bernard in Journal de Médecine. T. LVII. p. 256. (*compositio arsenicalis — Cosmi.*) v. Samml. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. VII. B. p. 512.
v. Fabrice, Nachricht von der Anstalt für arme Kranke in Altdorf. 1801 — 2. (*remedium Cosmi in genuina non succedere.*)
Ferro in medicinischem Archiv für Wien und Oesterreich. IV B.

Carcinoma. Therapia.

Arsenicum.

Flajani, Collezione d'osservazioni I. ad n. 66. seq.
Hargens in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. IX B. 1 St. p. 188. (*cum cera et butyro, grana quatuor ad unciam unguenti.*)
Kiesewetter in Loder Journal für Chirurgie. I. p. 353. (*remed. Cosmi.*)
Klein, chirurgische Bemerkungen. p. 264. (*pulvis.*)
Lentin, Beyträge. p. 275. 276. (*cum solis ustis.*)
Loder, Journal für Chirurgie. I B. p. 148. (*remedium Cosmi.*)
Lund, (*Ge. Heinr.*) Afhandling om Kräfts Lägedom i anatgtel. Copenhagen 1797. v. Salzb. med. chir. Zeitung Ergänzungsb. IV. p. 219. (*remedium Cosmi.*) insert. in Loder Journal für die Chirurgie. II B. p. 524. (*cum perseverantia adhibitum.*)
Mursinna, Journal für die Chirurgie, I B. p. 440. (*de remedio Cosmi.*) (*dubia.*) p. 469. (*successive per plagas applicandum.*)
Purmann, Chirurgia curiosa. p. 132. 133. (*cum apio.*)
Richter, medic. und chir. Bemerkungen. p. 45.
Schmalz in Loder Journal für die Chirurgie. IV B. p. 527. (*remedium Cosmi.*)
Theden in Loder Journal für Chirurgie, I. p. 1. seq. (*remedium Bernardi, vel Cosmi, sc. Cinnabaris drachm. duae, cineris ustarum solearum grana octo, sanguinis Draconis grana duodecim, arsenici albi grana quadraginta, aquae, q. s. ad consistentiam pultis.*)
Tode, med. chir. Journal. III B. 235. 314. (*remed. Cosmi.*)

Conium.

Descutes in Journal de Médecine. T. XVI. p. 35.
Rouppe, de morbis navigantium. p. 327.

Dauci radix ut cataplasma.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 28.
Denis in Hautesierk Recueil. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. I B. IV St. p. 22.

Emplastra, cerata.

Velschius, Hecatost. II. Obs. 42.

Fonticuli.

Dreyssig in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVII B. 3 St. p. 151. (*ad brachium.*)

Carcinoma. Therapia.

Mercurius.

Loss, Observ. med. (*salivatio.*)
Vogel, (*Zach.*) chirurgische und medicinische Beobachtungen. p. 31. (*noxae.*)

Onopordum.

Eller, medic. und chir. Anmerk. p. 58. (*succus topice.*)
Goelike, Diss. de onopordo, carcinomatis averrunco. Fr. 1739. v. Bald. N. Mag. VI B. p. 568.

Operatio. Excissio.

Klein, chirurgische Bemerkungen. p. 265. (*vulnus enorme — sanatum.*)
Schwindt in Schmuker verm. Schriften. II B. p. 327. (*fausta.*)
Wenzel in Arnemann Magazin für die Wundarzneiwissenschaft. II B. p. 349.

Sanguis.

van Wy, heelkondige Mengelstoffen. II Dec. II St. (*bovinus topice, humanus cum decocto cinchonae.*)

Solea usta.

Lentin, Beyträge zur ausübenden Arzneykunde etc. p. 245.

Spiritus vitrioli.

Blankard, Collect. med. phys. Cent. II. n. 92.

Unguentum de styrace.

Eller, medic. und chirurg. Anmerkungen. p. 57.

Ustio.

Wenzel in Arnemann Magazin für die Wundarzneiwissenschaft. II B. p. 349.

Color duplex.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 254.

Consensus.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Hist. 68. (*cum ventriculo.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 20.
— Dec. II. Ann. VI. Obs. 6.

Contusio.

Knackstedt, med. chir. Beobachtungen. n. 27. 58.

Convulsio.

Bierling, Advers. I. p. 227.

Dolor. Prosopalgia. Trismus dolorificus. Tic douloureux.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 161. (*enormis malae sinistrae.*)
Aepli in Museum der Heilkunde. I B. p. 300.
André in Observat. pratiques sur la maladie de l'urethre et sur plusieurs facts convulsifs. Paris 1756. p. 318.
Andry in Mémoires de la Société R. de Médecine. T. I. V.
Auszüge aus dem Tagebuch eines ausübenden Arztes. II Sammlung. n. 8. (*scrophulosus.*)
Ballonius, Opp. I. p. 62. (*letalis.*)
Bierling, Medicus. p. 461.
Blunt in Lond. med. Journal v. Auserl. Abhandlungen für pract. Aerzte. XII B. p. 8. (*electricitati cedens.*)
Boehmer in Blumenbach med. Bibl. III B. p. 315.
Bonnard in Journal de Médecine. T. L. p. 60. 323.
Des-Ondes in Journal de Médecine. T. L. p. 336.
Dupouy in Journal de Médecine. T. L. p. 340.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. (*in praemisso programmate de vita et morte Bautschii.*) Ann. III. Obs. 252.
Forstmann, Diss. de dolore faciei Fothergilli. Duisb. 1790. Salzb. med. chir. Zeitung. Ergänzungsb. IV. p. 227. Doering. I. p. 161.
Fothergill, medic. Observat. and Inquir. n. 49. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. III B. p. 152.
——— sämtliche Schriften. II. p. 164.
Gmelin, fortgesetzte Versuche über thierischen Magnetismus. p. 684. (*pendere abs splanchnemphraxi.*)
Guerin, Maladies des yeux etc.
Hedin Veterskoppa Journal for Läkare etc. II B. I Abth. (*esse indolis carcinomatosae.*)
Jonas in Karn N. Archiv. II B. p. 276.
K. in Schlegel Materialien für die Staatsarzneywissenschaft. IV Samml. n. 1.
Langenbeck, Pr. de nervis cerebri in dolore faciei consideratis. Goett. 1805. Goett. Anz. 1806. p. 751. Salzb. med. chir. Zeitung 1806. I. p. 217.
Leidenfrost, ad Diss. Forstmanni Epistola. (*esse arthriticae indolis.*)
Lentin in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. IX B. 1 St. p. 56. 60. (*singularie modificatia.*)
——— Beyträge zur ausübenden Arzneywissenschaft. I B. p. 334. 336. 340. (*evenire demum tumores abdominales.*) II B. p. 120. (*radicatum esse in abdomine.*)
——— in Blumenbach med. Bibl. II. p. 146 (*usque ad mortem.*)
van Loenen, Diss. de dolore faciei convulsivo. Groningae 1797. A. L. Z. Ergänzungsblatt II. Jahrg. II. B. p. 151. Salzb. med. chir. Zeitung. IV. Ergänzungsb. p. 366.
Longwan in Journal de Médecine. T. L. p. 323.
Marini in Memorie di Matematica e Fisica. T. IX.

Dolor.

Menaret in Journal de Médecine. T. L. p. 338.
Oswald in Archiv der pract. Heilkunde für Schlesien etc. II B. 2 St. n. 1.
Posewitz, Journal für Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. I Heft. n. 1.
Pujol, Essai sur la maladie de la face, nommé le tic douloureux. Paris 1787. A. D. B. B. LXXXIX. p. 91. Ed. Germ. A. L. Z. 1788. n. 17. Hufeland N. Annalen. I. p. 305. Journal de Médecine. T. LXXII. p. 287.
Rademacher in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. II B. p. 614.
Rahn, in Museum der Heilkunde. I. n. 36. 40.
Reil, Memorab. clin. Vol. I. Fasc. II. p. 7.
Richter, chirurg. Bibl. B. XI. p. 135.
Sabatier, Traité complet de l'anatomie. Vol. III.
Sachse in Journal der Erfindungen. St. XXXIII. p. 3.
Salzburg. medic. chir. Zeitung. 1806. IV B. p. 259.
Sauter in Museum der Heilkunde. I. B. n. 39.
Sauvages, Nosolog. Meth. T. I. p. 534.
Selle, N. Beiträge. I. p. 32.
Siebold, (*G. C.*) Doloris faciei, morbi rarioris atque atrocis observationibus illustrati adumbratio. Wirceb. 1795. 4. Journal der Erfindungen. X St. p. 103. Salzburg. medicin. chirurg. Zeitung. 1796. I. p. 410. 1798. I. p. 413. A. L. Z. 1797. n. 132.
Simon, Diss. de prosopalgia. Hal. 1793.
Spielmann in Gazette salutaire. 1791. v. Hufeland N. Annalen. II B. p. 290.
Thileuius, medic. und chirurg. Bemerkungen. p. 283. (*sanguis acris ex gingiva prodeunt.*)
à Thuessink in Verhandelingen de Societät in's Hage. I Deel. p. 74.
Volger in Blumenbach med. Biblioth. II B. p. 506.
Waton in Journal de Médecine 1793. Mars. n. 1.
Weise, Dissert. de prosopalgia. Jenae 1796. Salzburg. medic. chirurg. Zeitung. 1801. IV. 387.
van Wy, Verhandelingen van Vlissingen. VIII B. p. 624. (*periodicus.*)
Zuccarini, Pr. Casus atrocissimi capitis faciei que doloris cum enormi tumore cariosa capitis conjuncti. Heidelb. 1793. Salzb. med. chir. Zeitung. Ergänzungsband. I. p. 168.

Caussae.

Abdominalia vitia.

van Loenen Diss. de dolore faciei convulsivo. §. 38. 43.
Oswald, l. c.

Acrimonia.

Pujol, Essai sur la maladie de la face etc. (*diversae indolis.*)

Arthritis.

Forstmann, Diss. de dolore faciei Fothergilli. Duisb. 1790.

Dolor. Caussae.

Arthritis.

Quensel in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XIII B. 4 St. p. 134.

Aurium fluxus cohibitus.

Lentin in Blumenbach med. Bibl. II B. p. 156.

Carcinomatosa depravatio.

Fothergill, sämmtliche Schriften. II. p. 164.

Catarrhalis materies.

Leidenfrost ad Forstmann Diss. cit. (*esse coryzam siccam.*)

Gastrica vitia.

Volger in Blumenbach med. Bibl. II B. p. 506. (*pituita.*)

Maxillae vitia.

Heysham in medic. Communications. I. n. 30. (*larvae oestri in antro Highmori.*)

Medullae spinalis affectio.

Lentin in Blumenbach med. Bibl. II B. p. 156.

Menstruorum suppressio.

Ritter in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVII B. 3 St. p. 37.

Refrigerium.

Quensel in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XIII B. 4 S. p. 134.
Thouret in Mémoires de la Société R. de Médecine. ad 1782 et 83. I. p. 204. 211.

Rheumatismus.

Bonnard in Journal de Médecine. T. L. p. 60. 223.

Syphilitica causa.

Waton in Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. T. IV. n. 20.
——— in Journal de Médecine. T. XCIII. p. 233.

Topica affectio.

Langenbeck, l. c. (*esse mere talem.*)

Therapia.

Acida.

Chisholm in Duncan Annals. 1801. v. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländischen medic. Literatur. 1802. II. p. 161. (*sal Sylvii arido supersaturatum in spasmo faciei dolorifico.*)

Aconitum napellus.

Hufeland Journal der practischen Heilkunde. IX B. 3 St. p. 93. (*tinctura cum liquore anodyno facta.*)
Spielmann in Gazette salutaire 1791. v. Hufeland Neueste Annalen der französischen Arzneykunde. II B. p. 290.

Aether.

Jonas in Horn N. Archiv. II B. 277. (*tepide.*)

Dolor. Therapia.

Antimonium.

Eller, medic. and chir. Anmerk. p. 57.
K. l. c. (*sulphur cum nitro.*)
Lentin, Beyträge. I B. p. 341. 347. (*sulphur liquidum cum tinctura fuliginis.*)

Aquae soteriae.

Lentin, Beyträge. II B. p. 123. (*Nenndorfenses.*)
Hecker in Journal der Erfindungen. X St. p. 104.

Arsenicum.

Sells, N. Beiträge. I. p. 32.

Atropa belladonna.

Schlegel, Materialien für die Staatsarzneywissenschaft etc. I Sammlung. n. 7.

Balnea.

Brandis, über die Würkung der Eisenmittel etc. p. 232. (*Driburgensia.*)
Lentin, Beytrage. II B. p. 123. (*Nenndorfensia sulpharea.*)
Schroter in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. IX B. 3 St. p. 30. (*Nenndorfensia.*)
Waton in Journal de Médecine. 1793. Mars. n. 1.

Cinchona.

Hartenkeil in Salzburg. medic. chir. Zeitung. 1790. III. p. 351. (*cum sale polychresto.*)
Weidmann apud Sachse in Journal der Erfindungen. St. XXXIII. p. 20. seq. (*cum opio.*)

Conium.

Lentin in Hufeland Journal der practischen Arzneykunde. IX B. 1 St. p. 59.
——— in Blumenbach medic. Bibl. II B. p. 157.
——— Beyträge. I B. p. 338. 346. (*nil juvisse.*) p. 341. 447. (*sublevatio.*)
Pajol, Essai etc. (*cum resina guajaci et tinctura aconiti.*)

Electricitas.

Hufrichter in Hufeland Journal der pract. Heilkunde XVI B. 2. St. p. 139. (*proposita, per frictionem cutis siccae ope lagenae vitreae siccae.*)
Thouret in Histoire de la Société R. de Médecine. ad 1782 et 83. p. 214. (*non juvasse.*)

Emetica.

Lentin, l. c. p. 140.

Errhina.

Leidenfrost ad Forstmann Diss. cit.

Exanthema.

Leidenfrost ad Forstmann Diss. cit. (*dorsi.*)

Fonticuli.

Lentin, Beyträge. p. 347.

Galvanismus.

Grapengiesser, Versuche. p. 97. (*non juvasse.*)
Quensel in Journal der pract. Heilkunde. XIII B. 4 St. p. 134. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländischen medicinischen Literatur. 1802. II. p. 197.

Dolor. Therapia.

Galvanismus.

Ritter in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XIV B. 3 St. p. 37.
Struve Galvanodesmus etc.

Gonorrhoeae restitutio.

Thilenius, l. c.

Hirudines.

Pasewitz, Journal für Medecin etc. I Heft. p. 74. (*levantes.*)

Linimenta.

Forstmann, l. c. (*volatile cum opio.*)

Magnes.

Heurteloup in Recueil périodique de la Société de Medecine à Paris. T. IV. n. 20. v. Hufeland Neueste Annalen der französischen Arzneykunde. III B. p. 450. (*terram magnetisatam topice applicitum.*)
Mémoires de la Société R. de Médecine. ad 1779. p. 584.
Thouret in Histoire de la Société R. de Médecine. ad ann. 1776. p. 281. (*cum sensibili elevatione cutis et nervorum*) ad 1782 et 83. I. p. 204. seq. (*nil juvasse.*)

Magnetismus animalis.

Joerdens in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XV B. 2 St. p. 95.

Mercurius.

Brandis, über die Würkung der Eisenmittel etc. p. 232. (*sublimatus topice.*)
Rahn in Museum der Heilkunde. n. 36. 50. (*inunctio.*)
Sauter in Museum der Heilkunde. I B. n. 39. (*cum gummi arabico inunctus.*)
Somme, Observat. misc. n. 4. (*solubilis Hahnemanni.*)
Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen. p. 286. (*dulcis.*)
Waton in Recueil périodique de la Société de Médec. à Paris. T. IV. n. 21. (*inunctiones.*) v. Hufeland N. Annalen etc. III B. p. 556.
——— in Journal de Médec. 1793. Mars. n. 1. (*inunctiones.*)
Wedekind in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. X B. 3 St. p. 200. (*sublimatus, dilutus, topice.*)
Weikard, Fragmente etc.
Weisse, Diss. de praeclara virtute unguenti Neapolitani in prosopalgia. Jenae 1796.

Metastasis.

Rademacher, l. c.

Nervorum infraorbitalium etc. discissio.

Dussars, Ergo in pertinacibus faciei capitisque doloribus nihil prodest, sed contra plurimum nocere potest nervorum quinti paris sectio. Paris 1768.
Haighton in Arnemann Magazin der Wundarzneywissenschaft. II B. p. 303.

Dolor. Therapia.

Nervorum infraorbitalium etc. discissio.

Haighton in Medical Records etc. n. 2. v. Kühn phys. med. Journal 1800. p. 389. Sammlung auserlesener Abhandlungen für pract. Aerzte. XX B. p. 179.
Kapp in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XX B. 4 St. p. 65. (*frustra peracta.*)
Langenbeck, l. c. (*simul ramorum Zygomaticorum et facialium.*)
Lentin, Beyträge. II B. p. 123. (*anthelius propatragum.*)
Schreger, Annalen etc. I B. 2 St. n. 2.
Thouret, l. c. p. 217. (*inutile.*)
Vieillard, Utrum in pertinacibus capitis faciaique doloribus aliquid prodesse possit sectio nervorum quinti paris? Paris 1768. (*negatur.*)
van Wy, l. c.

Oleum sassafras.

Starks, Handbuch. II Th. (*externe.*)

Opium.

Forstmann, l. c.

Perkinismus.

Hildenbrand in Salzburg. medic. chirurg. Zeitung. 1799. III B. p. 310.

Purgantia.

Oswald, l. c. (*cum sic dictis resolventibus.*)

Sinapi.

Leidenfrost ad Forstmann Diss. cit.

Stramonium.

Lentin in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. IX B. 1 St. p. 59.
——— Beyträge II B. p. 123. (*tinctura, ut mitigans.*)

Sudorifera.

Autenrieth, Diss. Observat. veritatem methodi revulsoriae spectantes. p. 14. (*ex solutione terrae ponderosae salitae cum opio.*)

Vesicatoria.

Pasewitz, Journal für Medicin etc. I Heft. p. 77. 80. (*diu sustentata in loco doloroso.*)

Vinum.

Lentin, Beyträge. II B. p. 123. (*rubrum, largiter potum.*)

Viscus quercus.

Forstmann, l. c.

Vulnus capitis.

Forstmann, l. c.

Exanthemata. Morbi. Vitia.

Actuarius. L. II. c. 9. VI. c. 6.
Aëtius, Tetrab. II. Serm. IV. c. 14. seq.
Frize, Annalen. II. p. 88. (*singulare, insanabile.*)
Galenus, de compos. med. s. loc. L. V. cap. 3—7.
——— de remed. evpor. cap. 11.
——— de remed. evpor. ad Solon. cap 14.
Hufeland, Journal der pract. Arzneykunde. VI B. p. 382. (*chronicum ex acido.*) X B. 1 St. p. 121. (*mercurialia.*)

Exanthemata.

la Motte, Chirurgie. I. Cap. 4. Obs. 6. (*vesicatorio diu continuato ad scapulas sublatum.*) Obs. 8. (*fonticulus ad nucham.*)
Pilolus, L. XXVIII. cap. 12. XXX. cap. 3. XXXII. cap. 7.
Purmann, chirurgia curiosa. p. 204. (*salivatio.*)
Riedlin, Millenarius. n. 685. (*stercus album ad pustulas.*)
Selig, Observ. n. 21. (*periodicum sanatum extracto cicutae et aconiti.*)
Stoll, Rat. Med. V. p. 442. (*arthritica.*)
Verdue, Pathol. de Chir. II. c. 8.
Walta in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVI B. 2 St. p. 80. (*singulare, anomalum*)
Wepfer Observ. p. 966. (*impetigo.*)
Wolff, Diss. Comment. in Galenum de locis affectis etc. Helmst. 1619.
à Zuylen, Diss. de faciei vitiis. Utr. 1686.

Excrescentia.

Bower in Philos. Transact. n. 354. v. Leake Auserl. Abhandl. I. p. 63. (*19 librarum.*)

Hippocratica. Cfr. Semiotici.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 30.
Hippocrates, προγνωστικον. v. Opp. p. 36.
——— [illegible] προρρητικον. nro. 212. v. Opp. p. 152.
Langius, (*Chr.*) Diss. Facies Hippocratica, levi penicillo adumbrata. Lips. 1651. Doering. I. p. 71.

Maculae, naevi, vitia, pustulae etc. Cfr. Gutta rosacea.

Brunner, Consil. n. 77.
Claudius, Consil. n. 41.
Digby, de sympathia. p. 93. 109.
Faventinus, de morbis puerorum. c. 16.
Forestus, L. XXXI. Obs. 1. seq.
Goclenius, Experimentirbuch. c. 48.
Mercurialis, Consil. T. II. n. 80. III. p. 86.
Severinus, de efficaci medic. Pyrotechn. L. II. P. I. c. 22.
Stephanus, Bellunensis Cosmeticus de foeditatibus et naevis faciei. Fr. 1651. 12.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. Obs. 3.

Morbi. Affectiones.

Montagnana, de aegritudinibus oris et faciei etc. Fr. 1604.
——— Consil. n. 82 — 86.
Paulus Aegin. L. III. c. 25.
à Vega, Comment. in Galeni L. IV. de locis affectis. Lugd. 1594.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 341.

Nigredo.

Guarinon. Consil. n. 282. (*cum febre.*)
Lentili. Obs. 10. (*in acuta.*)
Lorry, von der Melancholie. I B. p. 398. (*gravidae, ex moerore, puerperio cedens.*)
Yonge in Philos. Transact. n. 323. v. Leake Auserl. Abhandl. I B. p. 1.

Paralysis.

Schoenemann in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XXI B. 2 St. p. 149 v. Harles und Ritter N. Journal der ausländ. med. chir. Literatur VI. B. 1 St. p. 46. (*transitoria ex frigore.*)

Paralysis.

Verscholr. Diss. de paralysi musculorum faciei, sic dicta rheumatica. Groningae. 1804. Salzb. med. chir. Zeit. IX. Ergänzungsb. p. 30. Goett. Anz. 1806. p. 1350. v. Harles und Ritter N. Journal der ausländ. med. chir. Literatur. VI B. 1 St. p. 52.

Rubedo. Cfr. Gutta rosacea.

Crato, Consil. VII. p. 359.
Erdmann, Aufsätze etc. I Th. n. 20. (*unilateralis ex pathemate.*)
Fontanus, Analect. p. 50.
Forestus, L. XXXI. p. 7.
Fumanelli, de compos. med. c. 25.
Goclenius, Experimentirbuch. c. 48.
Joubert, med. Pr. L. I. cap. 7.
Kornthauer, Comment. in Paracelsi L. de peste. p. 49.
Marcellus Donatus, L. I. cap. 7.
Plater, Observ. L. III. p. 627. (*dimidiae.*)
Scholz, Consil. n. 283. seq.

Signa ex ea.

Baglivi, de Prax. med. I. cap. 9.
Borellus, Cent. II. Obs. 89.
Fuchsius, (*Sam.*) Metoposcopia et ophthalmoscopia. Argent. 1695. 8.
Hathuani, Diss. de aestimatione morborum ex facie. Basil. 1748.
Hufmann, (*Gottl.*) die Kunst, aus dem Gesichte Krankheiten zu erkennen und zu heilen. Fr. und Leipz. 1797. A. L. Z. 1798. n. 42.
Kruger, Dissertat. de facie sibi semper simili longaevitatis indice. Helmst. 1759.
Langius, Diss. Facies Hippocratica levi penicillo adumbrata. Lips. 1651. (Gruner Jen. 1784.)
Paullini, Cent. IV. Obs. 94. (*mutatio ominosa.*)
Quelmalz, Diss. de Prosoposcopia medicâ. Lips. 1748.
Stahl, Diss. de facie morborum indice Hal. 1700.
Wedel, Exercitat. med. philolog. Dec. I. (*de vultu speculo corporis.*)

Sphacelus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 16.
Pezold, Observ. med. chir. n. 15. (*ex febre petechiali — sponte sanatus.*)
Schneider, chirurgische Geschichten. IX. (*ex febre putrida.*)

Steatoma.

Rhesen in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 495. (*octo librarum, exstirpatum.*)

Tortura. Distorsio.

Avicenna, Canon. L. III. Fen. 2. Tract. 1. cap. 15.

Tumor.

Amatus Lusitanus, Cent. III. cur. 91.
Beverwyk, Schat der Ongezondheit. (*cartilagineus enormis.*)
Capivaccius, Consil. n. 27.
Diemerbroeck, Observ. et Curat. Med. C. n. 84. (*ex lapsu gravis.*)
Fourcroy in Hist. de la Societé Roiale de Medecine. T. VII. (*tuberculosus.*)

Tumor.

Heister, Wahrnehmungen. I. n. 620.
Piso, de serosa colluvie. Obs. 3. 5.
Riedlin, Millenarius. n. 47. 991. (*ex menischesi.*)
Ruland, Cent. I. cur. 67. 91. II. cur. 4. VI. cur. 68.

Caussae.

Sinus maxillaris vitia.

Plainaud in Desault auserl. chir. Wahrnehm. I. n. 11. (*polypus — operatione et ustione sublatus.*)

Ulcus.

Gockelius, Gallicinium. Cent. II. n. 59. (*phagedaenicum.*)
Jaerdens in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. X B. 3 St. p. 92. (*forte syphiliticum.*)
Lange in Schmucker verm. Schriften. II B. p. 232. (*syphiliticum.*)
Mann, vier seltene Fälle. Lindau 1766. (*phagedaenicum.*)
Mercurialis, Consil. T. II. n. 32.

Therapia.

Ustio.

Purmann, Chirurgia curiosa. p. 5.

Vulnus.

Arcaeus, de recta vulnerum curandorum ratione. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 231. (*enorme sanatum*)
Bilguer, Wahrnehmungen p. 185. seq.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs 168. (*magnum a cornubus cervi.*)
Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 24.
Heister, Wahrnehmungen. n. 59. 61. (*sutura.*)
Hütter, Obs. 6. 7. 8.
Jas in Verhandelingen van het Genootschap te — Amsterdam. V Deel. n. 5.
Moehring, Obs. 29. (*ab equo calcitrante.*)
Paraeus, L. IX. cap. 23. XVI. cap. 6.
Peuffier in Journal de Medecine. Tom. XXXIX. p. 160. (*ab equo calcitrante.*)
Purmann, Lorbeerkranz. I. p. 53. (*reunio per emplastrum Wurzii.*)
Ravaton, Traité des playes d'armes a feu. (*majora sanata.*)
Vogel, (*Zach.*) medic. chirurg. Beobachtungen. p. 375. (*enorme.*)
Zimmermann in Arnemann Mag. II B. p. 449. (*enormia, sanata.*)

FALX. PROC[illegible]SUS FALCIFORMIS.

Ossa in eo. Cfr. Cephalalgia. Epilepsia. Mania.

van der Meer, Epistola ad Neandri Tabacologiam. 1628. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 508.

Ossea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 127.

FAMES. EFFECTUS.

Berlinghieri, Considerazioni alle maladie dette putride. (*famem non disponere ad sanguinem putredinem consumi.*)
Gerlach in Hufeland Journal der pract. Heilk. X B. 3 St. p. 181. (*anatome.*)
Hearnes, Reiseo etc. p. 28.
Hippocrates, περι σαρκων. v. Opp. p. 254. (*non tolerasi oltra dies septem — intestinum jejunum concrescere.*)
van der Linden, Oeniadea famelicosus. in Select. Med. n. 13. 14.

Abolita.

Hofstetter, Diss. de fame abolita. Jen. 1678.

Laesiones.

le Febure, Diss. de fame laesa. Lugd. Bat. 1664.

Mors ex fame. Cfr. Inedia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 17. 18. (*avec.*)
Haller, Opusc. Pathol. Obs. 29. (*anatome.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXVIII. Art. 5. seq. (*cectie catali; fame peremti.*)
Triller, Diss. de fame lethali ex callosa oris ventriculi augustia. Viteb. 1750.

Praeternaturalis, aucta, canina. Bulimus. Cfr. Pamphagus.

Aëtius, Tetrab. III. Serm. I. c. 6. 21. 22.
Albinus, Diss. de fame canina. Fr. 1691.
Alexander Trallianus. L. III. c. 2. 3.
Amatus Lusitanus, Cent. VII. cur. 37.
Avicenna Canon. L. III. Fen. 13. Tract. 2. cap. 12. sq.
Benivenius, de abditis morborum caussis. cap. 57.
Bourrough in Philos. Transact. n. 263.
de Büchner, Diss. de bulimia. Hal. 1747.
Caelius Aurelianus, Morb. chronic. L. III. c. 3. (*phagedaena.*)
Charisius, Diss. de bulimo, von der Schlingsucht oder Fresskrankheit. Regiom. 1720.
Cokson in Philos. Transact. n. 380. v. Leske Aus. Abh. III. p. 206.
Cool, Diss. de bulimo et appetitu canino. Leid. 1700.
Crause, Diss. Aeger bolimicus. Jen. 1695.
Deidier, Consultations. T. II.
Diemerbroeck, Disput. de morbis infimi ventris. n. 1.
Dira, Diss. de bulimia. Jen. 1798. Salzb. med. chirurg. Zeitung. 1801. IV. B. p. 400.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 186. (*anatome.*) Ann. IV. Obs. 87.
Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 31.
le Fevre, Diss. de bulimo. Basil. 1703.
à Fonseca, Consult. T. II. n. 86. 98.
Fontanus, Respons. L. I. p. 74.
Forestus, L. XVIII. Obs. 5. 6.
Frey, Diss. de appetitu canino. Argent. 1648.
Genathius, Disp. Dec. II. n. 7.
Glisson, de ventriculo et intestinis. T. II. cap. 13. n. 25.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 146.
Henriquez, Opp. III. p. 527.
Heas, Diss. de appetentia canina. Basil. 1618.
Jossius, (*Nic.*) de voluptate, dolore, — fame, siti. Rom. 1580.

Praeternaturalis etc.

Kergerus, de fermentatione. p. 252.
Kissling, Diss. de fame canina et bulimo. Erf. 1682.
Langius, Casual. Opp. II. p. 146.
——— Epist. L. II. n. 28.
Leichner, Diss. de fame canina. Erf. 1680.
Lindener, Diss. de fame canina. Hal. 1760.
van der Linden, Oeniadea famelicosus. v. Select. med. Lugd. Bat. 1656. 4. Exercitat. 13.
Marcellus Donatus, L. IV. c. 2.
de Meara, Histor. rariores etc.
van der Meer, Diss. de fame canina. Lugd. Bat. 1660.
Montanus, Consil. n. 18.
Mortimer in Philos. Transact. n. 176. v. Leske auserl. Abhandl. III. p. 206.
Oostwoud, Diss. de fame canina. Leid. 1694.
Orationes de fame et siti. Tub. 1674.
Oribasius, Synops. L. VII. c. 34. 36. IX. c. 10.
Paullini, Cent. I. Obs. 84. (*haereditarius.*)
Panthot, de bulimo. Lion. 1704.
Philosoph. Transact. n. 476.
Poterius, Cent. III. cur. 96.
de Reus, Diss. de bulimo et appetitu canino. Leid. 1673.
Rivinus, Diss. de fame canina et bulimo. Coll. Diss. Lips. 1710.
Rüdgemer, Diss. de symptomatibus morbosis laesae actionis, cibos appetentis. Witteb. 1750.
Salmuth, Cent. III. Obs. 10.
Salamann, Diss. de fame praeternaturali et corrupta. Argent. 1632.
Sonyer du Lac in Journal de Medecine. T. VIII. p. 529. et in Samml. med. Wahrn. VIII B. p. 402.
Schenck, L. III. Obs. 26. (*epidemicus.*) ex Brassavolo.
——— Diss. de bulimo. Jen. 1669.
Schurig, Chylologia. p. 2.
de St. Sophia, de febribus. L. I. cap. 19. seq.
Sperling, Diss. de fame canina. Witeb. 1699.
Swalwe, Querelae ventriculi. p. 289.
Tancredus Latinus, L. III. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 396.
Thonerus, L. III. p. 137.
Varandaeus, de affectibus ventriculi. cap. 3.
Venusti, Consil. P. I. n. 69.
Wastell in Memoirs of the medic. Soc. of London. III. App. n. 2. (*gelatinis sanata.*)
Wedel, Diss. de bulimo. Jen. 1691.
a Wogaw, Diss. de fame naturali et praeter naturam aucta. Jen. 1774.
Zacutus Lusitanus, med. Princ. Hist. L. II. n. 69.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. II. L. IV. p. 352.

Enectorum anatome.

Portal Cours d'Anatomie med. V. p. 167. seq.

Caussae.

Acidum.

Blasius, Observat. anat. p. 122.
Riedlin, Lin. Med. 1782. p. 493.
Schurig, Chylologia. p. 4.
Viridet, de prima coctione. p. 91. 190.

Caussae.

Bilis.

Schurig, Chylologia. p. 7.

Ciborum secessus citus.

Journal des Savans 1737. Aout. p. 534. (*ex ventriculo perforato, per hypochondrium sinistrum.*)

Ductus choledochi insertio in ventriculum.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. II. Obs. 6.
Moebius, Fundam. Physiol. cap. 13.
Vesalius, Anatom. L. V. c. 3. 8.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 1.

Febris.

Heuermann, Bemerkungen. I. p. 84.

Hepar vitiosum.

Bonet, Sepulchr. L. III. n. 29.
Schenck, Observ. L. III. n. 29.
Schurig, Chylologia. p. 14. (*moles insignis.*)

Intestinorum vitia.

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. II. Obs. 3. (*sine anfractu.*)
Cabrolius, Observ. n. 10.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 30.

Medicamentum purgans.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 71.

Mentis exercitatio.

Autenrieth, Physiologie. §. 509.

Mesenterium.

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. II. Obs. 12. ex Bontio. (*abscessus.*)

Nix.

Bartholinus, de nive. p. 187.

Oesophagus.

Schurig, Chylologia. p. 13. (*dilatatio.*)

Pylori relaxatio.

Ruysch, Obs. 74.

Sensilitas alterata.

Dumas in Journal general de Medecine année XI. v. Hufeland und Harles N. Journal der ausländ. medic. chir. Literatur. I B. 2 St. p. 157. (*experimenta circa famem fallendam.*)

Suppuratio magna.

Brandis, über die Würkung der Eisenmittel etc. p. 93. (*cum valida digestione.*)

Ventriculi vitia.

Abhandl. merkwürd. von London. I. n. 17. (*dislocatio.*)
Act. Hafn. III. Obs. 91. (*pediculi in eo.*)
Blasius, Observ. anat. p. 120. (*duplex.*)
Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. II. Obs. 1. ex Blasio. (*insignis magnitudinis, refertus cruore.*) Obs. 9. (*pediculorum caterva in eo.*)
Freuch, Memoirs of the med. Soc. of London. Vol. I. (*dislocatio.*)
Hagstroem in N. Abhandl. der Königl. Schwed. Akademie. B. XIX. v. Kühn Repertorium. IV B. p. 630. (*enormis.*)
Schurig, Chylologia. p. 12. seq.

Caussae.

Vermes.

Alexander Trall. L. III. c. 3. (*duodecim cubitorum.*) VII. c. 6.
Bonet, Sepulchr, L. III. Sect. II. Obs. 1. App. ex Donato.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 152.
— Dec. II. Ann. VI. Obs. 33. Ann. X. Obs. 119.
— Cent. III et IV. Obs. 140. (*periodicus.*)
— Cent. V et VI. Obs. 95.
Forestus, L. XXI. Obs. 28.
Marcellus Donatus, L. IV. cap. 2.
Schenck, L. III. Obs. 27. ex Tralliano et Donato.
Schurig, Chylologia. p. 9.
Zacutus Lusitanus, Princ. med. Hist. L. II. n. 68.

Therapia.

Galenus, Remed. euporist. c. 15.

Acida.

Peterius, Observ. Cent. III. n. 96. (*sulphuris.*)

Cibi difficilioris digestionis.

Alexander Trallianus. L. III. c. 2. 3.

Emetica.

Fontanus, Exempl. n. 26.
Heuermann, Bemerkungen. I. p. 84.

Ova cocta.

Thomas, the modern practice of physic. T. II.

Piper.

Alexander Trallianus. L. III. c. 2. (*noxae in causa calida.*)

Pinguia.

Alexander Trallianus. L. III. c. 2. (*in causa frigida.*)

Vinum.

Alexander Trallianus. L. III. c. 2. (*rubrum.*)
Horstius, Opp. III. p. 65.

Refocillatio.

Procopius, de bello Gothico. L. II. v. Freind Histor. med. p. 83. (*successivus.*)

Repletionis post eam periculum.

Gottsched, Diss. de anatrepsi, seu renutritione eorum, qui ob diuturnam famem et inediam — emaciati sunt. Regiom. 1694.
Schenck, L. III. Obs. 32. (*mors.*) ex Benivenio.

FASCIA LATA.

Schmidt, Commentar. de nervis lumbalibus. (*cautelae circa abscessus sub fascia lata.*)

Aqua sub ea.

Acrel, chirurgische Vorfälle. II. p. 417. 425.

FASCINATIO. FASCINUM. THERAPIA PER EAM.

Cfr. DAEMONIACUS, MAGIA.

Agrippa, Diss. de fascinationibus. Paris 1567. 8.
Boissardus, (*J. J.*) de divinatione, et magicis praestigiis etc.
Borellus, Cent. IV. Obs. 22.
Carrichter, Kräuterbuch. passim.
Cartagena, (*Ant.*) de fascinatione. Compluti.
Cascales, (*Franc. Perez.*) de fascinatione. Madrit. 1611. 4.
Colle, (*Jo.*) de fascino dignoscendo et curando. Venet. 1728. 4.
Conring, Diss. de incantationis circa morbos efficacia. Helmst. 1659.
le Conte, Ergo daemones in corpore subeuntes nonnunquam imitatur internus calor. Paris 1628.
Diemerbroeck, Observ. et Curat. C. n. 46.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 152.
— Dec. II. Ann. I. Obs. 183.
— Dec. III. Ann. III. Obs. 52.
Erastus, Disp. P. I. Basil. 1572. 4.
Fischer, Disp. Priscorum adversus fascina remedia, scitissimum illud praefiscine atque Deum fascinum recensens. Erf. 1725.
Grimaldi, (*Constantin*) Dissertazione della magia. Romae 1751.
Kundmann, Rar. Art. et Natur. p. 935.
Han, Epistolae ad Sennertum. App. ad hujus Practicam.
L. M. S. L. de occulta magico-magnetica quorundam curatione naturali tractatus. Schleusingen 1636. 8.
Martius, Diss. de magia naturali ejusque usu medico Erf. 1705.
Matthiolus in Dioscor. L. VI. c. 25. (*per sanguinem menstruum.*)
Murait, chirurgische Geschichten. n. 121. 167. (*morbi.*)
Pancirollus, de rebus deperditis. L. II. p. 638.
Pomponatius de incantationibus.
Purmann, Lorbeerkranz. II. p. 766. (*peregrina in tumoribus.*)
Raynaud, de Stigmatismo sacro et profano.
Ronsseus, Epist. medic. n. XXII. (*nuncleus ex ungula onagri vel asini contra id.*) XLVIII. L. LI. (*lamiae.*)
——— Epist. n. 48. 50.
Thomasius, Diss. Exemplum judicii circa magica. Halae 1729.
Terreblanca, Daemonologia. L. II. cap. 49.
Vairi, (*Leon.*) de fascino. L. III. Paris. 1583. 8.
de Valle de Moura, de Ensalmis. cit. Kundmann.

FATUM PHYSICUM ET MEDICUM.

Hoffmann, Diss. de fato physico et medico, ejusque rationali explicatione. Hal. 1724 v. Opp. T. V.
Pappardus, Diss. de fato inprimis physico. Viteb. 1661.
Salzmann, Diss. de fato. Argent. 1636.

FAUCES.

Apostema. Cfr. Angina.

Benivenius, de abditis morborum caussis. c. 103.
Petit, Traité des maladies chirurgic. I. p. 134. 140. (*communicans usque in aurem externam.*)
Riverius, Observ. Cent. IV. n. 60. (*ruptum per emeticum.*)
Schenck, Observ. L. III. Obr. 18.
Zacutus Lusitanus, de Med. Pr. Hist. L. I. n. 1.

Ardor.

Fantonus, Opusc. med. et physiol. (*epiglottis erosa, larynx ulcerosus, per anginatus.*)

Calculus.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 30. p. 518.

Carcinoma.

Hippocrates, Epidem. VII.

Dolores rhevmatici.

Lentin, Memorabil. p. 123.
——— in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. I B. p. 179. (*vinum rubrum, cum diaphoreticis.*)

Excoriatio.

Riedlin, Observat. Cent. III. n. 72.
Ronsseus, Epistol. medic. p. 29. (*ex acido nitri, sanata per mucilaginosa.*)

Excrescentia.

Riverius, Observ. communic. p. 681. (*ex vulneratione, per ossiculum piscis, septicis absumta.*)

Morbi.

Fick in Notis ad Hippocratis Aphor. (*alternantes ex ordine.*)
Forestus, Observat. L. XV.
Guainerius, de aegritudinibus gutturis. Lugd. 1525. 4.
Jourdain, Traité des maladies de la bouche. I. p. 537.
Rolfinck, Diss. de affectibus oris et faucium. Jen. 1635.
Sidren, Diss. symptomatum febrilium. Pars I. Upsal. 1763.
Verduc, Pathol. de Chirurgie. II. c. 26.

Peregrina infixa. Inhaerentia. Cfr. Angina. Deglutitio difficilis. Oesophagus.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. IV. c. 50. Tetr. III. Serm. I. c. 46.
Albucasis, Chir. P. II. c. 38. (*instrumentum.*) c. 39. (*extractio hirudinum.*)
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 9. Tract. I. cap. 3. 4. (*varia.*) c. 5. (*hirudines.*)
Blair in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. V. n. 33. (*vomitu, per clysma ex infuso nicotianae excitato, expulsum frustum carnis.*)
Cerutinus. Consil. n. 32.
Dioscorides, facile parabil. L. I. cap. 91.
Dodonaeus, Observ. c. 7. (*os.*)

Peregrina infixa etc.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. (*clavi per tres dies morantes.*)
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 32. Cent. II. Obs. 22. 31. seq.
Fontanus, Exempl. n. 8.
Forestus, L. XV. Obs. 27. Schol.
Galenus, Evporist. cap. 21.
Gruling, Cent. II. Obs. 6. 8. Cent. III. Obs. 83.
Hamburg. Magazin, XVI B. 1 St. n. 10. (*fibula Hemderknopf per octo hebdomades in faucibus morans.*)
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 480. (*os, depressum.*)
Kerkring, Spicileg. anatom. (*acus, magnete extracta.*)
Kornthauer in Paracelsum de peste. p. 34.
la Motte, Chirurgie. Obs. 332. sq. (*depulsio.*)
Muralt, chirurgische Geschichten. n. 44. (*extractio per forcipem.*)
Panarolus, Pentecost. Obs. 17.
Paulus Aegin. L. VI. c. 32. (*acanthobolon instrumentum.*)
Pedemontanus, L. VII. p. 406.
Ranchinus, de morb. subitan. cap. 15.
Schenck, Observ. L. II. n. 4.
Scultetus, Armam. p. 137.
Weis, ad Fabric. n. 6.
Wierus, Observ. rar. p. 212.

Therapia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 79. (*spina ejusdem piscis, cujus spina faucibus inhaeret, fronti infigenda.*)
Meekren, Observ. posth. cap. 13. (*extractionis modi.*)

Polypus. Cfr. Nares.

Desault, Auserl. chirurg. Wahrnehm. VIII B. (*apparatus ad ligaturam.*)
Levret in Journal de Medecine. T. XXXIII. p. 535. (*ligatura.*)
Vogel in Loder Journal für die Chirurgie. etc. II B. p. 482. (*exstirpatio per avulsionem.*)

Reparatio jacturae.

Leveling, (*Peter Theodor von*) Ueber eine merkwürdige künstliche Ersezung mehrerer sowohl zur Sprache als zum Schlucken nothwendiger, aber zerstörter Werkzeuge. Heidelberg 1793. 8.

Sarcoma.

Ford in med. Communications. I. n. 31. (*per ligaturam sublatum.*)

ut Signum.

Hippocrates, *κωακαι προγνωσεις* n. 265. sq.

Sphacelus.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. VI. p. 87. (*et oris ex salivatione.*)

Steatoma.

van Esch Waarneemingen etc. (*inter uvulam et tonsillas.*)
Schmidt in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXII B. 2 St. p. 64. (*ex tonsilla.*)

Tumor. Cfr. Angina.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 35. (*apertus.*)
Hilscher, Pr. de insigni faucium tumore et angore, molestissimo circa salivationem mercurialem symptomate, evitando. Jen. 1741.
N. Samml. med. Wahrnehm. IV B. p. 247. (*operatione sublatus.*)

Ulcus.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 110. (*carcinomatosum.*)
N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 53. (*syphiliticum — efficacia cons.*)
Bacon. in med. Comment. v. Edinb. II B. p. 303. (*carcinomatosum hirudinibus, saepius sub lingua applicitis sanatum.*)
Blegny Zodiacus, med. Gall. Ann. 1682. (*ex ulceribus tibiae siccatis.*)
Dufresnoy in Journal de Medecine. T. LXXVII. p. 42. (*acidum vitrioli topice.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 58.
— Dec. III. Ann. I. Obs. 38. (*mercuriale.*)
— Cent. III et IV. Obs. 158.
Foglia, de faucium ulceribus. Neap. 1631. 4.
du Fresnoy in Journal de Medecine. 1789. v. Hufeland Neueste Annalen der französischen Arzneykunde. II B. p. 213. (*spiritu vitrioli topice applicito sanatum.*)
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 453.
Riedlin, Lin. med. 1696. p. 488. (*syphiliticum — salivationi cedens.*)
Vieussens, Histoire des maladies internes.
Wepfer, Observ. p. 957.

Therapia.

Acida.

van Wy in allgemeenen Konst en Letter Bode 1803. n. 2. v. Hufeland und Harles N. Journal der ausländ. medic. chir. Literatur. II B. 2 St. p. 79. (*salis — topice.*)

Vulnus.

Acrel. I. p. 239. (*per fractas fistulas tabacarias.*)
Pigraeus, Epitome Med. et Chir. p. 376.

FAVUS.

Actuarius. Meth. med. L. II. c. 5. VI. c. 1. (*acetum etc.*)
Aëtius, Tetr. IV. Serm. III. c. 11.
de Büchner, Diss. de favo capitis. Hal. 1743.
Celsus, L. V. c. 23. n. 13.
Ferrarius, L. III. c. 8.
Forestus, L. VIII. Obs. 23. 24. 25.
Heland in Exercitat. therapevticis. IV. Fr. 1612.
Missa in Journal de Medecine. T. I. p. 439. (*nomine dartre.*)
Paulus Aegin. L. III. c. 5. IV. c. 35.
Schenck, p. 65.

Therapia.

Galen, de Comp. med. s. loc. L. I. cap. 8.

Mercurius.

Desault, sur les maladies veneriennes. p. 199.

FEBRIS IN GENERE.

Not. Multi eorum, qui de febribus indeterminate scripserunt, intermittentes subintellexisse videntur.

A. B. Diss. de febribus continuis, seu nova de febribus hypothesis. Lugd. Bat. 1700. 12.
Actuarius, Meth. med. L. II. c. 1.
Africanus, (*Constantinus*) Liber de febribus. v. Medici Graeci.
Albini, (*Bernard*) Caussae et signa morborum. Danzig 1791. A. L. Z. 1792. n. 23.
ab Altomari, de medendis febribus. v. Opp. p. 443.
Amatus Lusitanus, Cur. med. Cent. I. et II.
Anda, de febribus tentamen theoretico-practicum etc. Edinb. 1695.
Andrioli, (*Mich. Angel.*) de febribus et morbis acutis, febrem annexam habentibus. Venet. 1711. Fol.
Autreich, vom Fieber und dessen Behandlung überhaupt. Erfurt. 1801. 8. *N. A. D. B.* B. LX. p. 307. Salzb. med. chir. *Zeitung.* 1802. I. p. 323.
Aphrodisaeus, (*Alex.*) de febrium caussis et differentiis opusculum. Basil. 1542. 8.
de Apono, (*Petr.*) Quaestiones de febribus. v. Medici Graci etc.
Arcnena, (*Franz.*) de vera febrium curand. ratione. Nor. 1658. 12.
Argenterius, (*Jo.*) de febribus. v. Opp. Hanov. 1610. Fol.
Aronsson, Diss. de febre conjecturae. Regiom. 1800. Salzb. med. chir. Zeitung. 1802. II. p. 471.
Augenius, (*Horat.*) de febribus. L. VII. Franc. 1605. Fol.
Avicenna, Tractatus IV. de febribus. v. Medici Graeci etc.
——— Canon. L. IV. Fen. I. Tract. 1. cap. 1. seq.
Baehrens, (*Joh. Chr. Fr.*) Ueber Fieber und Salzsäure. Osnabrük. 1802. 8. A. H. L. Z. 1804. n. 257.
Baglivi, de Prax. Med. L. I. cap. 9.
Balfour, on the Influence of the moon in fevers. Edinb. 1785. 8. v. Med. Comm. von Edinb. IX. II.
Balk, Diss. Febris pathologiam sistens. Dorpat. 1802.
Ball, von Fiebern. Fr. 1762. 8.
Balla, (*Fabbra Angelo*) Lettera intorno alle febbri in generale. Ferrara 1752.
Ballonius, Opp. I. p. 89. (*differentiae.*)
——— Consil. passim.
——— Epidem. passim.
Banderon Brice, Praxis de febribus etc. Paris 1620. 4.
Baricellus, Hortul. genial. p. 97. 245.
Baroccius, (*Alph.*) Lectionum de febribus L. I. Ferrara 1606. Fol.
Baverius, Consil. n. 10. 48. 53. 81.
de Barzizils, (*Christoph.*) de febrium cognitione et cura. Papiae 1494. Fol. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. S. 470.
Boer, Diss. de febribus in genere. Basil. 1620.
Bekker, vom Wachholderbaum. cap. 25.
Bell, (*John.*) Treatise on Fevers etc. Lond. 1758.
Bellini, (*Laur.*) de Febribus Libellus. Lond. 1720. 8.
——— de miss. sanguinis. p. 247.

Fe-

Febris

Beitruccius, Collector. totius fere Medicinae.

Besse, Replique à M. Helvetius.

—— Diss. analytica de febribus. Paris 1718.

Beath, Etwas von Fiebern. Cleve 1770. 71. A. D. B. XVI B. p. 607. XVII B. p. 530. Comm Lips. XVIII p. 710.

Besanvon, (*Charles*) Examen d'un traité des fierres par Bontekoë etc. Paris 1683. 12.

—— Nouveau Traité des fievres. Paris 1698. 12.

Bibben, Diss. de febribus. Leid. 1689.

Bilhoch, Diss. de febribus. Regiom. 1720.

Black. Diss. de diagnosi, prognosi, et caussis morbi in febribus. Lugd. Bat. 1771.

Blasius Astiarius, de curandis febribus. Lion 1506. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 464.

Blaw, Diss. de febribus in genere. Constant. 1697.

Blokwitzius, Anatome sambaci. S. III. c. 17.

Blamigh, Diss. de febribus. Leid. 1668.

Boccangelini, (*Nicol.*) de febribus, morbis malignis et pestilentia. Madrit. 1604. 4.

Boer, Abhandlungen und Versuche. II. n. 5.

Bontius, Medic. Indor. cap. 15. 16.

Bornhold, Diss. de febra tam naturali, quam artificiali. Leid. 1769. v. Bald. Ausz. I. n. 179.

Boutheroue, (*Mich.*) Pyretologia cum chymicis remediis. Paris 1633. 4.

Braudis, Versuch über die Lebenskraft. p. 150.

Brecht, Diss. de febribus. Argent. 1684.

Brendel, Diss. Opp. II. p. 161. (*partitio.*)

Brendelius, Consil. n. 105. seq.

Broenig, Diss. de febribus in genere. Duisb. 1699.

Bruno, (*Christ.*) de febribus in genere — et in specie. Lips. 1615. 4.

Büchner, Diss. sistens febriom generalem considerationem pathologico-practicam. Hal. 1766.

Burry, (*John*) Some thoughts on the nature of fevers etc. Lond 1775. 8.

Busmann, (*Claus*) Neue Fieberlehre. Hildesheim 1800. 8. Baldinger N. Journal. III. B. 2 St. p. 88. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. III B. p. 156. N. A. D. B. B. LXV. p. 39. A. L. Z. Ergänzungsbl. II. Jahrg. II B. 343. Horn Archiv I B. p. 366.

Caesalpinus, (*Andr.*) in Quaestionibus medicis. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 181.

Camerarius, (*El. R.*) Diss. de febribus in genere. Tub. 1692.

—— Diss. Spicilegium pyretologicum. Tub. 1705.

—— (*R. J.*) Diss. de febribus. Tab. 1716.

—— Diss. Pyretologia. Tub. 1720.

—— (*El.*) Diss. de nequitia febrium. Tub. 1732.

Campegius, (*Symph.*) de omnibus febrium generibus Lib. Bas. 1547. 4.

à Campo, (*Sim.*) Commentarii in Galenum de febrium differentiis.

Cardanus, Ars curandi parva. Basil. 1566.

Carrero, (*Petr. Garcia*) Disp. et quaest. in Fen. I. L. IV. Avicennae. Bourdeaux 1628. Fol.

Febris.

Caserta, (*Franc. Ant.*) Tractationum medicinae P. II. Neap. 1609. 4.

Chalmers, (*Lionel*) Versuch über die Fieber. Riga 1773. 8.

Chrysogonus, de modo collegiandi, prognosticandi et curandi febres. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 577.

Clementius Lucubrat de re medica. p. 34.

Clutterback, de sede et natura febris. London. 1804. 8.

Codericius, (*J.*) kurzer Bericht von Fiebern etc. Eisl. 1615.

de Concoregio, (*J.*) de febribus liber. Papiae 1485.

Conradie, Beytrag zur Erregungstheorie. n. 2. (*definitio.*)

Crügner, chymischer Sommer. p. 278.

Crusius (*Dav.*) de febrium simplicium definitione, divisionibus etc. Erf. 1609. 8.

Carry, (*John*) Some thoughts on the nature of fevers Lond. 1774. 8.

Curtius, (*Matth.*) de curandis febribus. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 507.

Decurio, Diss. de febrium essentia, caussis, differentiis et curatione. Rottwil. 1605.

Delius, (*H. F.*) Gedanken von Fiebern überhaupt, besonders von Fieberkuchen. v. Erl. Gel. Anz. 1749 n. 45. 46.

Desbordeaux sur la cause directe des fievres primitives, qui regnent epidemiquement en Europe etc. Paris 1803.

Deusing, Idea de febribus. Groning. 1655. 16.

—— de signis febrium pathognomonico. Gron. 1664.

Dickinson (*Caleb*) Inquiry into the nature and cause of fevers. Edinb. 1785. 8. Journal de Medecine. T. LXVII. p. 137. T. LXXVI. p. 139.

Didier, (*J.*) Refutation de la doctrine nouvelle de van Helmont touchant les fievres. 1653. 8.

Diebreich, Versuch einer speciellen Pathologie von den Fiebern. Wien 1783. A. D B. LVIII. B. p. 443.

Dinghonii, (*Leon. Franc*) Tractatus de febribus. App. ad Fundam. physico-med. Lovan. 1678. Fol.

Doellinger, Dissertat. de febri fragmentum. Bamberg. 1795. (*ad Systema Brownianum.*)

Douville, de febre. Monspel. 1776.

Drages, (*Guil.*) Pyretologia. Lond. 1665. 12.

Drosten, Diss. Qualem febris in graviditatem vim habeat. Goetting. 1798.

Ducretus, Comment. de febribus cognoscendis et curandis. Lugdun. 1580. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 199.

Durand, (*Raymond*) Methodus cognoscendi et curandi, cum febrium differentia vera etc. Burdigalae 1554. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 106.

Ehlen, (*Jo. Petr.*) Idea febrium. Wirceb. 1759.

—— Diss. de febribus in genere. Bonn. 1789.

Eisner, (*Christ. Fr.*) Beyträge zur Fieberlehre. Königsb. 1782.

—— Diss. Varius febris status. Regiom. 1789. Doering. I. p. 110.

Engelhart, Dissert. de divisione febrium idiopathicarum. Lundini 1790.

Febris.

an Enquiry into the nature and cause of fever etc. Edinb. 1797. Salzb. med. chir. Zeitung. III Ergänzungsb. p. 165.

Erastus, de febrium definitione, in Disp. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 176.

Evans, Diss. de febre. Edinb. 1790. Doering. I. p. 110.

Evonymi, (*Pancrat.*) Pyretologia mystica. Padua 1686. 8.

Eyerel in Sylloge VI. (*varia monita.*)

—— Comment. in Stoll. Aphorismos de febribus Vindob. 1788.

della Fabbra (*Angelo*) Lettere intorno alle Febbri in generale. Ferrara 1752. 8.

Fabri (*Lor. Gaetani*) Dissertazione intorno alle febre. Firenz. 1745. 4.

Falconet, (*Noël*) Systeme des fievres et des crises selon la doctrine d'Hippocrate. Paris 1678. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 379.

Faventinus, (*Leonelli*) Fragmentum de febribus. Ingolst. 1574. 16.

Felinm, Febris criticai examen. Paris 1696. 8.

Ferguson, (*Andrew*) Medical Researches and Observations Essay. I. Aberdeen 1801. 8. A. L. Z. 1802. n. 336.

Feriat, Diss de febris natura et causa, recentiorumque inprimis Calleni sententiae expensae. Harderov. Doering. I. p. 110.

Fernelius, Patholog. L. IV.

—— Consilior. XXIX. XXXVI.

Ferrandi, (*J.*) de febribus libellus, de variis auct. collectus. Paris 1602. 12. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 101.

Ferrarius. L. IV. cap. 24.

Ficker medicin. Miscellen. II B. p. 4.

Fizes, Traite des fievres, du Latin. Paris 1757.

Floremboni, (*Pamphili*) Collectiones de febribus. Venet. 1550. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 92.

Floyer, (*Jo.*) Append. to praeternatural state of animal humours. Lond. 1696. 8.

à Fonseca, Consil. I. n. 50. 62.

Fontani, (*Gabr.*) Epitome tractatus de febribus. Lion 1657. 4.

Fontanus, Fons et origo febrium, earumque remedia. Amst. 1644. 12.

Fontraillles, (*J.*) Traité de Physique et de Chirurgie etc. Paris 1697.

Fordyce, (*George*) Dissertation on simple fever or on fever consisting of one paroxysm only. London 1794. Second Dissertation on fever, containing the history and method of treatment of a regular tertian intermittent fever. ib. 1795. Third Dissertation on fever etc. 1798. Goett. Anz. 1798. p. 1834.

—— practische Abhandlungen über das Fieber. 1797. 1799. 8. A. L. Z. 1797. n. 355. Ergänzungsbl. II Jahrg. II B. p. 308. Salzb. med. chir. Zeitung. 1798. 1801. II B. p. 301. n. 28.

Forestus, L. I. Obs. 1. L. VII. Obs. 1. (*variae observationes.*)

Fournier in Journal de Medecine. T. XLIV. p. 3.

Fowle, (*William*) Practical Disease on the different fevers of the West-Indies. London 1800 8. A. L. Z. 1802. n. 185.

Fracassini, (*Ant.*) Tractatus thoretico-practicus de febribus. Verona 1750. 4.

Febris.

Freind, Commentar. novem de febribus. Lugd. Bat. 1734.

Frize, Annalen des klinischen Instituts. I Heft.

Frawein, (*J. W. A.*) was sind Fieber? 1806. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1806. IV B. p. 241. (*theoria chemica.*)

Fürstenau, Diss. de febribus. Rintel 1755.

Fumanelli, (*Ant.*) Febrium dignoscendarum et curandarum absoluta methodus. Basil. 1542. 4. v. Opp. p. 414.

Funcke, Diss. de febribus in genere. Marb. 1734.

Gabaldo, (*Hector*) Comment. in Galenum de febribus. Lion. 1562. 16. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 141.

Galaucius de St. Sophia. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 451.

Galenus, de febrium differentiis. v. Opp. cl. III.

Galleo, (*Petr. Paul*) de febribus. Perus. 1597. 8.

Gattenhof, Diss. frigoris febrilis examen. Heidelb. 1778.

——— Diss. caloris febrilis examen. Heidelb. 1778.

Gavet, (*Jac.*) Nova febris idea seu novae conjecturae physicae circa febris naturam. Genev. 1700. 12.

à Gehema, (*Jan. Abrah.*) Diatribe de febribus. Hag. 1683. 8.

Gentilis de Fulgineto, Tr. de variis febribus. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 445.

Gerardus Bergensis, de consultat. medicorum et methodo curandarum febrium. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 151.

Gerling, Diss. de febribus. Lugd. Bat. 1677.

Gernler, Diss. de febribus. Basil. 1702.

Gesner, Diss. de febribus. Basil. 1702.

Gibson, Treatise on continual, intermitting, eruptive, and inflammatary fevers. Lond. 1769. 8.

Giscaferil, (*Guil.*) de febrium natura et curat. L. II. Paris 1581. 8.

Glass, Comment. XII. de febribus. Jen. 1771. A. D. B. XVII B. p. 195.

Glisson, de ventriculo et intestinis. Tr. II. c. 24. n. 41. et p. 580. (*fermenta.*)

Goerlich, Diss. de febre generatim. Fr. ad Viadr. 1791.

Goldhagen, Diss. de diagnosi febrium in prima stadio. Hal. 1784. Doering. I. p. 111.

Gordon, de febribus. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 438.

Gonrraigne, (*Hugo*) Tractatus de febribus. Monspel. 1730. 8.

de Gradibus, (*Ant.*) de febribus. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 464.

Grangier, Ergo certius ex pulsu, quam ex urina febris indicium. Paris 1578.

Grant, (*Will.*) Beobachtungen über die Fieber. Leipz. 1775. 8. Journal de Medecine. T. XXXVIII. p. 3.

——— Neue Beobachtungen über die ansteckende faulichte Fieber etc. Leipz. 1778. 8.

Gregory, (*John*) Anfangsgründe der Behandlung der Krankheiten überhaupt, und der fieberhaften insbesondere. Leipz. 1777. 8.

——— Elements of the Practice etc. v Med. Comm. von Edinb. I. p. 131.

Gribius, Diss. de natura fabrium. Lugd Bat. 1663.

Febris.

de Grimaud, Cours complet des fievres etc. T. IV. Montpelier 1791. Comm. Lips. T. XXXV. p. 54. Journal de Medecine. T. LXXXVIII. p. 457.

Grossi, (*Thom.*) Lectiones de febribus. Venet. 1627. 4.

Guarinonius, Consil. n. 119 seq.

Gutberlet, Diss. de febre. Wurceb. 1795.

Guttierez, (*Jo. Las.*) Febrilogia. Lugd. 1668. Fol.

H. Diss. physico-medica de febribus. Leid. 1688.

de Haen, Divisiones febrium etc. Vindob. 1760.

Hanlo, Diss. de febribus in genere, de putridis in specie. Duisb. 1787.

Harles, (*Christian Frieder.*) Neue Untersuchungen über das Fieber überhaupt, und über die Typhusfieber insbesondere. Leipzig 1804. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1804. I B. p. 225. A. H. L. Z. 1805. p. 300.

Hartung, Diss. de febre in genere. Lips. 1619.

Harvei, (*Gid.*) de febribus tractatus theoret. et pract. Lond. 1672. 8.

Hawkridge, (*John.*) Treatise on fevers in general. Lond. 1764. 8.

Hayne, de morbis tartareis p. 160.

Helidorius de Padua, Tract. de febribus variis curandis. Fr. 1607. 8.

Helmont, Opp. p. 577.

Helvetius, Idee generale etc. p. 19.

Henrici, Diss. de febribus. Harderov. 1707.

Henriquez, Opp. T. II.

Herculanus, Expositio in primam Fen. canonis quarti Avicennae etc.

de Heredia, de febribus. in Opp. T. I.

Herzig, Diss. de febribus in genere. Colon. 1791. (*specimen pyretologiae.*) Journal de Medecine. T. XCII. p. 328.

Heuermann, vermischte Bemerkungen. I. p. 1.

Heurnius, de febribus. v. Opp. T. III.

Highmore, Diss. de febre. Leidae 1794. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. I. p. 413.

Hirschel, Nebenstunden. Berl. 1772.

Histor. Morb. Uratislav. p. 56. 334.

Hoffmann, (*Fr.*) de mechanica febrium doctrina Hippocr. Hal. 1696.

——— (*Casp.*) Tract. de febribus. Tub. 1660. 12.

——— (*C. L.*) v. Journal der Erfindungen. V St. p. 82. (*refutatio ejus Theoriae.*)

Hollerius, de febribus. L. II. de morbis internis. Paris 1665. 8.

Holst, (*Jac.*) Protoptum doctrinae medicae de febribus. 1657. 4.

Horn, (*Ernst*) Versuch einer practischen Nosologie der Fieber. Braunschweig. 1800. 8. (*ad systema Brownianum.*) N. A. D. B. B. LXIII. p. 358. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. IV B. p. 17.

Horstius, Diss. de febribus in genere Giess. 1619.

——— Diss. de febribus. et peste. Helmst. 1587.

——— Opp. T. II. III. p. 126. (*Quaestiones, observationes.*)

——— Decas Problematum medicorum ad praecipuarum febrium cognitionem et curationem inserviens. Witeb. 1600. 8.

Febris.

von Hoven, Geschichte eines epidemischen Fiebers etc. p. 97. (*differentia stimulorum febrilium.*)

Huchet, (*J.*) de febrium differentiis, signis et curatione. L. IV. Lion 1601. 8.

Hunaut, Discours sur les fievres, qui ont regné etc. Paris 1696.

Husey's, Untersuchung über die Ursache und Heilart der Fieber. Maynz 1789. Salzb. med. chir. Zeit. 1790. I. p. 54.

Hutchinson, Diss. de mutatione febrium e tempore Sydenhami, et curatione earum idonea. Edinb. 1782. Doering. I. p. 109.

de Hutten, Febris prima et secunda. Mogunt. 1520. 4. (*si hic facit.*)

Huxham, Opp. II.

——— de angina mal. p. 53. (*notis ambiguis.*)

——— theoret. und pract. Abh. aller Arten von Fiebern. Augsb. 1755.

James, Diss. on fevers etc. Lond. 1764.

Jensenius, Pyretologiae — particula prima. Havn. 1755.

Joël, Opp. T. V.

Jones, (*J.*) Novarum Dissert. de morbis abstrusioribus Tr. Lond. 1683.

Isaac Israëlita, Liber de febribus. v. Opp. Lugd. 1515. Fol.

Israel, Diss. de de febribus in genere. Heidelb. 1665.

Kirkland, (*Thom.*) Essay towards an improvement on the cure of those Diseases, wich are the cause of Fevers. Lond. 1767. Comm. Lips. Vol. XV. p. 350.

Kisselbach, Diss. de febribus in genere. Basil. 1660.

Kittsen, Diss. de febribus quaedam animadversiones Edinb. 1788.

Kozakk, Tract. de Sale. cap. 7.

Kramp, (*Christian*) Fieberlehre nach mechanischen Grundsätzen. Heidelb. 1794. 8. v. Journal der Erfindungen. VIII S. p. 54. (*discussio ejus theoriae febrem positivam oriri ex aucta vitalitate arteriarum, vel mobilitate sanguinis, negativam ex oppositis.*) Salzb. med. chir. Zeitung. 1794. IV. p. 205. N. A. D. B. XX B. p. 151. A. L. Z. 1796 n. 99.

——— de vi vitali arteriarum diatribe. Argent. 1786. A. D. B. LXXIX B. p. 411. (*dari positivam et negativam.*)

——— Kritik der practischen Arzneikunde mit Rücksicht auf die Geschichte derselben und ihre neuen Lehrgebäude. Leipz. 1795. 8.

Krasenstein, Diss. de duplici febrium indole. Hafn. 1769.

Kupffer, Diss. Febris notio et dignotio. Goett. 1784. Doering. I. p. 111.

Lancius, (*Jo. Car.*) in Hippocratis oracula de febribus ac symptomatibus. Bonon. 1667. 12.

Landerset, Diss. Bellum microcosmicum sub idea militantis naturae contra materiam morbificam in specie febrilem exhibitum. Argent. 1722.

Landouillette in Blankard Collect. med. phys. Cent. I. n. 64. II. n. 86. (*explicatio mechanica.*)

Landulphus, (*Caes.*) de febribus. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 464.

Langlois, (*J. Car.*) de febribus. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 265.

Febris.

Langrish's, (*Browne*) theoret. und pract. Abhandlung über die Fieber. Berlin 1790.

Langwedel, (*B.*) Carolus Piso enucleatus. Lugd. Bat. 1639.

Lensin, Diss. Momenta quaedam generaliora circa febris distinctionem et medelam. Goett. 1798.

Lentilius. Eteodrom. passim.

Leonus, (*Domin.*) Methodus curandi febres. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 138.

Licetus, (*Fortun.*) de fulminis natura et de febribus. Patav. 1634.

Liddel, (*Duncan*) de febribus. L. III. Hamb. 1610. 8.

Lind, Two Papers on fevers and infection. Lond. 1763. 8. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. II B. III St. p. 145. IV St. p. 1.

Lindner, Diss. Prodromus censurae de natura febris doctrinae. Jenae 1797.

Lobb, (*Th.*) Traité pratique de la cure des Fievres etc. Paris 1757. v. Journal de Medecine. T. IX. p. 3.

Lombardius, Diss. de febri in genere. Marb. 1655.

Lommius, (*Jod.*) de curandis febribus. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 120.

Lottichius, (*Petr.*) Paradoxon de febribus. Fr. 1627. 4.

Lowerl, (*Rich.*) Vindicatio Diatribes Willisii de febribus. Lond. 1665. 8.

Ludwig, Advers. III. p. 3.

——— Diss. de natura febris. Lips. 1801.

Lymbisani, (*Horat.*) de febribus. L. III. Neap. 1629.

Manephi, (*Jo.*) Theoria de febribus universia. Rom. 1625. 4.

Manka, Diss. de synopsi febrium. Francof. 1800.

Mappus, Diss. de febribus in genere. Argent. 1697.

Marcellus Donatus, L. III. cap. 14.

Marcus, Magazin für Klinik. I B. p. 172, 176. (*non differre nisi gradu.*)

Marinelli, (*Jo.*) de febribus, Opp. p. 1.

Mariotti, (*Car.*) de febrium generibus. Neap. 1660. Fol.

Maroxa, (*Cyprian.*) de febribus et lue venerea. Valladolid. 1641. Fol.

Martens Paradoxien. I B. 1 H. n. 2. (*critica in theoriam Reichii.*)

Martini, (*Matth.*) von den Fiebern und Brustkrankh. etc. Hal. 1625.

Martinll, (*Valer.*) Enchiridion, in quo de febrium universa natura et curatione. Venet. 1636. 4.

Massa, (*Nic.*) Epist. L. I. n. 7. seq.

Matamuri, (*Ben. Vasq.*) Diss. selectae de febribus. Valent. 1631. Fol.

Maurny, an febris naturae curat. molientia instrumentum? Paris 1747.

Mayer, (*Ge.*) Decuria de febrium essentia, causis etc. Rostw. 1605. 4.

de Meara, (*Edmund.*) Diatribes Willisii de febribus examen. Lond. 1664. 8.

Meckel, Diss. sistens quaedam circa febris theoriam. Halle 1790.

Medici antiqui, Graeci, Latini, atque Arabes qui de febribus scripserunt. Venet. 1594. Fol.

Meibomius, Diss. VIII. IX. X. de febribus. Helmst. 1669.

Menapii, (*Jasmiani Gul.*) Encomium febris. Basil. 1542. 8.

de Mercado, (*Petr.*) de febrium differentiis, earumque caussis, signis, medela. Granatae 1592. 4.

Mercatus, (*Ludov.*) de febrium essentia etc. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 186.

Meysonnier, (*Lazarus*) Doctrina nova febrium. Lion 1640. 4.

Mieg, Diss. animadversiones practicae de febribus. Basil. 1781.

Milat, Ergo febr. ex urina quam ex pulsu certior dignotio. Paris 1597.

Minot, de la Nature et des causes de la fievre. Paris 1691. 8.

Moegling, (*Dan.*) Diss. de caussis, differentiis, et curatione febrium et pestis. Tub. 1591.

Monavii, Bronchotomia — cum appendice de — febribus omnibus. Gryphisw. 1652. 8.

Montagnana, (*Barth.*) Liber de febribus. v. Opp.

——— Consil. n. 177. seq.

Montui, (*Hier.*) Halosis febrium, quae omnium morborum gravissimae sunt. Lugd. 1558. 4.

Moore, (*Joh.*) medicinische Skizzen. Leipz. 1789. 8. A. D. B. LXXXIX B. p. 400.

Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XLIX.

de Murpia, (*Cyprian.*) Opera med. de febrium natura communi et singulari. Lion. 1688. Fol.

Morton, Pyretologia. v. Opp.

Munnoa, (*Juan de Peralta*) Exercitation physico — medica de un peregrino exposicion de las calenturas. Sevilla 1699. 4.

Musitanus, Opp. T. I.

Navarro, (*J. Bapt.*) Commentarius in Galeni L. de differentiis febrium. Valent. 1628.

Neifeld, Ratio medend. morbis circulator. p. 8.

Neufville, Diss. de febribus in genere. Leid. 1657.

Naumann, (*J. S. B.*) Ueber die Fieber und Fiebercuren in chemischer Hinsicht. Berlin 1801. 8. N. A. D. B. B. LX. p. 307.

Neviani, (*Marci*) Corollarium de febribus. Gandar. 1575. 8.

Nicolai, (*Ernst. Andr.*) Versuch eines neuen Lehrgebäudes von Fiebern überhaupt. Hal. 1752. Vogel N. Bibl. II. p. 32.

Nicolaus, (*Nicolaus*) de febribus Epitome. v. Medici etc.

Nonus, Liber de febribus. v. Medici etc.

Occhi, (*Hier.*) de febribus. L. III. Venet. 1657. 4.

von Oyenbrugge, Diss. de febribus in genere. Leid. 1689.

de Padnanis, (*Helidai*) Libellus de febribus. Fr. 1607. 12.

Palladii, Synopis de febribus. Paris 1646. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 315.

Paltronii, (*Car.*) Hippocratis oracula de febribus cum animadversionibus spadoni. Bonon. 1667.

Paracelsus, Opp. passim.

Parolini, (*Ant. Mar.*) Consilium de febri etc. Fr. 1605. 8.

Paschalis, (*Petr.*) de febribus. Leid. 1647. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 223.

Pascoli, (*Alex.*) Teoria e prattica della febbre etc. Venet. 1701. 4.

——— de homine.

Patin, (*Car.*) Oratio de febribus. Patav. 1677.

——— Opiniones medicae de febribus. Patav. 1687.

Paulus Aegin. L. II. c. 43. seq. (*symptomata febrilia.*)

Paxmann, (*Henr.*) de febrium rigoribus, et eorum differentiis. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 123.

Peucer, (*Casp.*) Tract. de febribus. Fr. 1614. 8.

Peyri, (*Narciss.*) de febribus ad tirones. Madrit. 1784.

Philonides, in autoribus de febribus. Venet. 1576. v. Haller Bibl. Med. Pract. I. p. 146.

Philonii, Liber de febribus. v. Medici etc.

Physician, (*the expert.*) concerning agues and fevers. Lond. 1657. 8.

Piens, de febribus. Genev. 1689. 4.

Piquee, (*Don. Andr.*) Tratiata de los fiebres. Madrit. 1779. 8.

Piso, (*Car.*) de morbis ex serosa colluvie. Sect. VI.

Planerii, (*Joh.*) Febrium omnium simplicium divisio et compositio. Venet. 1596. 4.

Plater, Obs. L. II. p. 277. (*varia exempla.*)

——— (*Felix*) de febribus, genera, causas et curationes febrium proponens. Fr. 1597. 8.

Platner, vermischte Aufsäze. n. 1.

Plinius, (*Cajus*) Liber de febribus. v. Medici etc.

Pemae, (*Jos.*) de febrium differentiis, caussis, signis. Lion. 1601. 8.

Poppli, (*J.*) von den Fiebern und kalten Wehen. Lips. 1625. 8.

Portius, medica considerat. variae etc.

Puterius, (*Petr.*) de febribus. L. II. Bonon. 1643. 4.

Pratisius, Diss. de febribus in genere. Groningen 1670.

Primerosius, de febribus. L. IV. Roterod. 1658. 4.

Pulverinus. (*Jo. Hier.*) Methodica ratio de curandis febribus. Lugd. 1649. 8.

Quarin, (*Jos.*) Methodus medendarum febrium. Vindob. 1772. A. D. B. XXX B. p. 479. Journal de Medecine. T. LIV. p. 3.

Rammazzini, Orat. Opp. p. 45.

Ranchinus, Opusc. med. cap. 8.

Rau, (*G. M.*) Ueber die Reichische Fiebertheorie. Erlang. 1801. 8. N. A. D. B. B. LX. p. 307. A. H. L. Z. 1804. n. 16.

Reich, (*Gottfr Christian*) Erläuterung der Fieberlehre. Berlin 1805. sq. Salzb. med. chir. Zeitung. 1806. I B. p. 225. IV B. p. 164. Hufeland Bibliothek der pract. Heilkunde. XVII B. n. 2. (*extractus amplus.*)

Reil, (*Joh. Christian*) über die Erkenntniss und Cur der Fieber. Halle 1797. sq. A. L. Z. 1798. n. 73. Journal der Erfindungen. Intell. Blatt. n. 22. Salzb. med. chir. Zeitung. 1798. I. p. 129. 1802. I. p. 355. Hopf Commentarien. V B. p. 239. Horn Archiv. V B. p. 156. (*criticae.*) Hufeland Bibl. der pract. Heilkunde. IX B. n. 1. 2. XII B. n. 2. 3.

——— Memorab. clin. Fasc. IV. n. 7. (*non dari, nisi inflammatorias et typhos.*)

Febris.

Reugger, Diss. constitut. nostri aevi febrilis momenta. Goett. 1788.
Reussner, (*Barth.*) in Tr. de dosibus, v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 138.
dos Reys, Tavares controversia — de febribus etc. Ulissyp. 1661. 4.
Rhazes ad Almans. Tr. X.
Rhodius, Observ. Cent. II. n. 1. seq.
Richter, (*Chr. Fr.*) Bemerkungen über Fieber etc. Halle. 1785. 8. Journal de Medecine. T. LXIX. p. 506.
——— Beyträge zu einer practischen Fieberlehre. Berlin 1795. 8. v. Journal der Erfindungen. II B. Intell. Blatt. p. 18. Salzb. med. chir. Zeitung. 1795. III. p. 7.
Riollay, Critical Introduction to the study of fevers. Lond. 1788. A. L. Z. 1790. n. 68. (*esse symptoma.*)
Riverius, (*Laz.*) Methodus curandorum febrium. Paris 1648. 8.
——— Obs. Cent. passim.
——— Obs. Commun. p. 347.
de la Riviere, Traité des fievres. Paris 1698. 12.
Roberts, (*John.*) Observations on fevers. Lond. 1781. 8.
Robertson, (*Robert*) Essay on Fevers. Lond. 1791. 8. (*esse semper eandem.*) Salzb. med. chir. Zeitung. 1792. II. p. 257. Journal de Medecine. T. LXXXVIII
Roeschlaub, de febri fragmentum. Bamberg. 1795.
Rolfink, Diss. de febribus. Jen. 1638.
——— Ordo et methodus cognoscendi et curandi febres. Jen. 1659.
——— Pyretologia seu de febribus in genere. Jen. 1666.
Rondelet. (*Guil.*) de febribus. Lugd. 1585. 8.
Rubeus, Noct. Exercit. n. 12. 16. 21.
Ruland, Curat. passim.
Rustici, (*Petr. Ant.*) Canones pro curatione febrium. Papiae 1517. 8.
Saalmann, (*Ferd.*) Fieberlehre. Breslau. 1793. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1793. IV. p. 169.
Sacchus, (*Pompejus.*) Iris febrilis, foedus inter antiquorum et recentiorum opiniones de febribus promittens. Genev. 165..
von Sachkirch, Diss. de febribus in genere. Basil. 1612.
Salat, (*Vincent. Garsia.*) de dignotione et curatione febrium. Valent. 1752. 4.
Sanchez, (*Franc.*) Libri II. de febribus et earum symptomatis. Tolosa. 1686. 4.
Santanielli, (*Ferd.*) Novus universalis et methodicus febrium tractatus. Napoli. 1705. 4.
Santorini, (*Jo. Dom.*) Instruzzione intorno alle febbri. Venet. 1751. Haller Tagebuch. III. p. 179.
Savonarolae, (*Jo. M.*) Practica canonica de febribus. Lugd. 1560.
Saxonia, (*Hercules*) de febribus et melancholia. Venet. 1620.
Schalling, (*Jac.*) Inquisitio febrium. Erf. 1614. 12.
Schellenacker Diss. über die nähere Bestimmung des Fiebers und der sichern Heilart desselben. Landshut. 1802.
Schegk, Diss. de febribus. Tub. 1568.
Scherbius, Diss. de febribus. Altd. 1596.
Schneemann, Paracelsica de morbo sulfureo, cagastrico, quem febrem vulgus nominat. Fr. 1620. 8.

Febris.

Schilling, Diss. sistens quaedam pyretologiae lemmata. Jen. 1796. Salzb. Zeit. 1801. IV. 382.
Schoner, Diss. de febribus in genere. Gryphisw. 1641.
Schraud, (*Fr.*) Tentamina duo de febribus. Vienn. 1791. 8. Goett. Anz. 1792. p. 754. Salzb. med. chir. Zeitung. 1792. I. p. 129.
——— in Hufeland Journal der pract. Heilk. XII B. 3 St. p. 156. (*adornatio nosologica nova.*)
Schroeter, Diss. Febrium generalis doctrina, secundum mentem Galeni et Avicennae. Jen. 1590.
Schulze, Diss. Generalia de febribus. Hal. 1742.
Schwanenfeld, Diss. sistens febrium divisionem. Vienn. 1768. 8.
Seidelii, (*Bruno.*) Sententia de iis, quae Joubertus — disputavit. Fr. 1645. Fol.
Selle, (*C. G.*) Rudimenta Pyretologiae methodicae. Berol. 1786. 8.
Senac, de recondita febrium intermittentium, tum remittentium natura etc. Amst. 1759. Comm. Lips. VIII. p. 611.
Sennert, Diss. de febribus symptomaticis etc. Witeb. 1619.
——— Diss. de febribus in genere. Witeb. 1631. 1659.
——— de febribus. L. IV. Witeb. 16.. 4.
——— Diss. de febribus. Di p. XIV. Viteb. 1629.
Septalius, Animadvers. L. V.
Serapionis, (*Jo.*) de febribus Liber. v. Medici.
Serrier, (*Trophimi.*) Pyretologia seu de febribus. Lond. 1663. 12.
Serrurier, Diss. de febribus in genere Lugd. Bat. 1690.
Severinus, (*Marc. Aur.*) Therapevta Neapolitanus, seu curandarum febrium et morborum methodus. Neap. 1653. 8.
le Seelmer, (*Cal.*) de febrium natura, differentiis etc. à Miers. 1627. 8.
Simon Simonius, Synopsis novae theoriae de humoralium febrium natura. Lips. 1577. 8. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 196.
Simons, Diss. de febribus Lugd. Bat. 1731.
Slathome, (*Guil.*) nonnihil de febribus. Lond. 1657. 8.
de St. Sophia, (*Marsil.*) Tract. de febribus. Lugd. 1517. 4.
——— Galeacius, de febribus variis. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 451.
de Soto, (*Sebast.*) Exercitat. medicae de curandis febrium differentiis. Madrit. 1658. 4.
Spleiss, Diss. de febribus in genere, et earundem percuratione per sudorem in specie. Basil. 1705.
Sprengel, (*Kurt.*) Galens Fieberlehre. Bresl. 1788. 8.
Stahl, Diss. Febris in genere historia. Hal. 1701.
——— Diss. de febre per se nunquam letifera. Hal. 1714.
——— Diss. Problemata practica, febrium pathologiae et therapiae evolvendae inservientia. Hal. 1695.
——— Diss. de febris rationali ratione. Hal. 1701.
——— Diss. de febrium pathologia in genere. Hal. 1702.

Febris.

Stahl, Diss. de acrisia in febribus. Hal. 1707.
Stephanus Bellunensis, Paraphrasis in primum Fen. Libri IV. de febribus. Avicennae Venet. 1646. 12.
——— Pyrine, seu de natura febris dialogus. Venet. 1653. Fol.
Stevens, Practical Treatise on fevers. Lond. 1760. Comm. Lips. Vol. X. p. 687.
Stoll, Aphorismi de cognoscendis et curandis febribus. Vind. 1786. 8.
Strandberg, Tal om — febrars — Stockholm. 1752.
Strateni, (*Guil.*) Disp. de febribus in genere et specie. Ultr. 1640. 4.
Stupanus, Diss. de febri ejusque cura generatim. Basil. 1603.
van Swieten, Constitut. epidem. Lugd. Batav. passim.
Syvard, (*Petr.*) Cours entier de Philosophie. T. VII. Amst. 1691.
Sylvaticus, (*Ben.*) Consil. Cent. I. n. 8. seq.
Sylvius, de le Boë Diss. de febre. Leid. 1661.
——— (*Jac.*) Commentarius de febribus. Genev. 1630. Fol.
Synesios, de febribus. Amst. 1749. Haller Tagebuch. I. p. 796.
Tabellarische Uebersicht der Fieberkrankheiten — für angehende Aerzte. Nürnberg 1799. 4. A. L. Z. 1799. n. 347.
Tackii, Disp. de febribus. Marp. 1643.
Tatum, Diss. de febribus. Leid. 1674
Theler, Diss. de febribus. Lovan. 1652.
à Thuessink, (*Thomassen*) Waarnemingen omtrent de Natuur en Genezing der Koortsen etc. Haag 1791. seq. Salzb. med. chir. Zeitung. III Ergänzungsb. p. 145.
Tiling, (*Matth.*) Tract. Curiosus de febribus. Fr. 1677. 8.
Timaeus, Cas. p. 335.
——— Epist. p. 729.
Tirelli, (*Maur.*) Libri II. de historia vini et febrium Venet. 1630. 4.
Tode, (*Jo. Clemens.*) Practische Fieberlehre. Kopenh. 1786. Comm. Lips. Vol. XIX. p. 266. A. D. B. LXXXV B. p. 423.
——— Diss. de duplici febrium indole. Hafn. 176..
de Tornamira. (*Jo.*) Tract. de febribus. Venet. 1521. Fol.
Torti, Therapevt. Specialis. (*classificatio, arbor etc.*)
Traité des fievres etc. Soissons. 8.
——— des fievres, ou l'auteur decouvre l'erreur des Medecins, anciens et modernes tant en leur theorie, que dans leur pratique. Ultr. 1682. 8.
Valcarenghi, (*Paul.*) de praecipuis febribus etc. Cremon. 1761. Comm. Lips. Vol. XIII. p. 491.
Vallesius, (*Franc.*) de urinis, pulsibus ac febribus. Patav. 1591. 8.
Vallisneri, Opp. III. p. 171. (*febris idea.*)
Varignani, (*Guil.*) de febrium dispositione. v. Haller Bibl. Med. Pr. p. 131.
Varus, Diss. I. II. de febribus. Jen. 1597.
Vater, Diss. de febrium natura, caussis, differentiis et symptomatibus. Witeb. 1685.
a Vega Comment. in Galeni Libros II. de febrium differentiis. Coimbr. 1578. 4.
——— Dissertatio physico medica de febre. Lond. 1678. 12.

Febris.

van de Velden, Diss. de febre. Leid. 1693.
Verdries, Theses ex Pyretologia. Giess. 1734.
Vidus Vidius, de febribus. L. VII. v. Opp.
de Villa nova, Liber de febribus. v. Medici.
Vogel, Diss. analecta de febribus. Halae. 1782.
Waldschmidt, Diss. de febribus.
Waren, Disput. N. I.
Wedel, Diss. de febribus. Jen. 1723.
Weisz, (*Jo.*) Pyretol. pract. tentamen et continuatio. Vienn. 1783. 8. Journal de Médecine. T. LXI. p. 200.
Welsch, Diss. de febribus in genere. Lips. 1661.
Werdenberg, (*Jo. Fr.*) Tract. de febribus. Basil. 1681. 8.
Werlhof, Obs. de febribus. v. Opp. I.
Westwoude, Diss. de febribus. Ultr. 1668.
White, (*H.*) Observations on fevers. 1777. 8.
Willis, Diatribe de febribus. v. Opp.
Wilson, (*A. P.*) Treatise on febrile diseases etc. Lond. 1799. 8. v. Kühn phys. medicin. Journal. 1800. p. 788. 1802. II. p. 64. Gött. Anz. 1801. p. 1457. 1804. p. 1678. N. A. D. B. B. XCIX. p. 274. Edit. Germ. A. L. Z. 1802. Intell Blatt. n. 133. Horn N. Archiv III. B. 1. St. p. 210.
Winther, Diss. de febribus in genere. Rintel. 1691.
Wohlhaus, Diss. de signis diversis febrium characteris. Hal. 1792.
Wolf, (*Casp.*) Opiniones medicae de febribus. Patav. 1687. 8.
Wolbrecht, Diss. Momenta quaedam graviara pyretologiae generalis. Goett. 1797.
Wood, (*Dumas*) Plain Remarks on Fever etc. London. 1804.
Wormann, Diss. de febribus. Basil. 1598.
Zacutus Lusitanus, Med. Princ. Hist. L. IV.
——— ——— Prax. Histor. L. X.
——— ——— Prax. Admir. L. III.
Zwinger, Theatr. vitae humanae. p. 362.

Anatome. Cfr. Caussae et Febres in specie.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 152. (*serum in capite.*)
Bartholinus, Histor. anat. Cent. IV. Hist. 18. Cent. V. Hist. 4.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 75.
Fabricius Hild. Cent. II. Obs. 44. (*materia gypsea in mesenterio.*)
Fantonus, Observ. anat. med. select. (*cerebrum flavo humore tinctum, gelatina circa nervorum conjugationes.*)
Graut, van Fieberm. p. 66. seq.
Keplerus, de febre epidemica Regiomontana.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XLIX. Art. 1. seq. (*raro reperiri causam mortis sufficientem.*)
Pezold, Observ. med. phys. n. 87. (*viscera putrida.*)
Portal, Mémoires sur la nature et le traitement de plusieurs maladies. II. p. 88. v. Samml. Auserlesener Abhandl. für pract. Aerzte. XX B. p. 56.

Anatome.

Sacchus, Nova methodus febres curandi. Sect. II. cap. 3. (*materies argillacea in mesenterio.*)
Spigelius, de semitertiana. L. IV. Fr. 1624.

Singularia.

Brendel, Opp. I. p. 143. (*pulsus tardus.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 2. (*pulsum non mutans.*)
— Cent. VIII. Obs. 35. (*singulis annis revertens.*)
Morgagni de Sed. et causs. Morb. Ep. XLIX. Art. 20. seq. (*sudores, crises.*)
Senac, vom Wechselfieber. p. 41. (*frigus paraplecticum.*)
Schenck, L. VI. Obs. 34. (*sudor ante rigorem et calorem.*)
Vogel, Handbuch. p. 33. (*frigus partiale.*)

Astrorum influxus in eas. Cfr. Periodus.

Balfour, (*Franz*) Neues System über die fauleo nachlassenden Intestinalfieber, und den Sonnen- und Mond - Einfluss auf dieselben. Bresl. 1792. Salzb. med. chir. Zeitung 1792. IV. p. 185. 1796. I. p. 407. Edit. nova. N. A. D. B. B. IV. p. 579. 8. A. L. Z. 1796. n. 126.
——— Treatise on sollunar influence in fevres etc. London 1795. 8. A. L. Z. 1796. n. 156.
Jackson, über die Fieber in Jamaica. p. 63. (*luna.*)
——— in Simmons Samml. n. 2. (*in intermittentibus luna.*)
à Thuessink, Waarneemingen der Natuur en Geneezing der Koortsen etc. Anhang. p. 83.

Complicatio.

Schlaberg, Diss. de febrium complicationibus. Erford. 1801.

Crisis. Cfr. Crisis.

Assum, Diss. Theoria crisium in febribus rationalis. Arg. 1741.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XLIX. Art. 20. seq.
Schroeder, Diss. de criticis atque crisibus in febribus impedimentis varriisque noxis inde oriundis Goett. 1768.
Walff, Diss. Hippocratis regulae et cautelae de febrium crisibus per abscessus etc. Hal. 1705.

Definitio.

Marcus, Magazin. I B. p. 173.
Ronssaeus, Epist. med. LXIV.

Differentiae. Divisiones.

v. Auctores in genere.
Acampi, (*Sim.*) Commentarius in Galenum de differentiis febrium. Neapoli 1647. 4.
Aëtius, Tetrab. II. Serm. I. c. 58. seq.
Baldinger, Diss. de febrium acutarum differentiis. Jena. 1770.
Binder, (*Udalricus.*) Bercillus discernendi causas et differentias febrium. App. ad ejusdem Epiphan. med.
Bravi, (*Jo.*) Comment. in Galeni libros de differentiis febrium. Salmant. 1596. 4.

Singularia.

Differentiae. Divisiones.

Cappel, Diss. de pneumonia typhode. Goettinq. 1798.
Cale, Tabula. p. 27.
Engelhart, Diss. divisione febrium idiopathicarum. Lund. 1790. Doering. I. p. 112.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. App. 53.
*Fiedler, de febribus intermittentibus. (*ordinandas esse ad caracteres essentiales.*)
Freind, Comment. de febribus. II. (*nimias species constitui.*)
Galenus, de differentiis febrium. v. Opp.
de Haen, Divisiones febrium. Vindob. 1760. 8.
Hippocrates, περι φυσιος ανθρωπου. v. Opp. p. 231.
Klein, Diss. de differentiis febrium. Lips. 1553.
Laozani, L. I. c. 3.
Montius, (*Pamphilus*) Commentarii in Galeni Libros de febrium differentiis. Banon. 1565. 8.
Morton, Pyretologia. V. Opp.
Navarri, (*Jo. Bapt.*) Commentarius in Galenum de differentiis febrium. Valent. 1628. 8.
Nunesii, (*Ant.*) Commentarius super primum et tertium Galeni de differentiis febrium. Salmant. 4.
Pasmann, (*Henr.*) Quaestio de febrium rigoribus et earum differentiis. v. Declam. Melanchtonis. T. IV.
Planerii, (*Jo.*) Febrium divisio et compositio. Venet. 1596. 4.
Rosselli, (*Jo. Fr.*) Comment. in Galenum de differentiis febrium. Barcin. 1627. Fol.
Selle, Rudimenta Pyretologiae etc.
— N. Beyträge. III. p. 128. (*de sua pyretologia.*)
de Soto, Exercit. de curandis febrium differentiis. Madrit. 1638. 8.
Spiering in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. VIII B. 3 St. p. 123. (*perennes, stationariae, annuae, etc.*)
Stoll, Rat. Med. II. p. 89. (*necessitas classificationis.*) III. p. 203. seq.
Sylvius, (*Jac.*) Comm. in Galenum de differentiis febrium. v. Opp.
Talbot, Pyretologia. Lond. 1672.
Torti, Therapeutica specialis etc.
Trincavellii, (*Vict.*) Explanationes in Galeni Libros de febrium differentiis. v. Opp.
Valerii, (*Franc.*) Commentaria in Libros Galeni de differentiis febrium. Complut. 1569. 8.
Weikard, verm. Schr. II. p. 245.

Diuturnitas

Sydenham, Opusc. p. 79. (*ex evacuationibus.*)

Duratio.

Brown in Duncan Annals of Medicine. Vol. II. List. II. Sect. II. n. 2. (*artem non posse eam abbreviare.*)

Eventus.

Assimilatio materiae morbificae.

Sydenham, Opusc. p. 284.

Singularia.

Eventus.

Cuticulae secessio.

Hagendorn, Cent. III. Obs. 62. (*in maligna.*)
Plater, Obs. L. III. p. 596.

Haemorrhagiis solutae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 34. (*per alvum.*)

Inimicorum expurgatio.

Sydenham, Opp. p. 60.

Metastases.

Act. Med. Ber. Dec. I. Vol. VII. p. 43. (*in artus.*)

Morbi alii plures, sontici.

Vogel, Handbuch. I. p. 54. 211.

Mutationes sanguini inductae.

Sydenham, Opp. p. 58. 60.

Salivatione judicata.

Bresl. Samml. 1723. II. p. 661.
Grüling, Cent. VI. Obs. 12.

Sphacelus externus.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 48.
Chesneau, L. V. Obs. 5. (*crisis gangraenosa in genas et gingivas.*)

Urina soluta.

Paullini, Cent. IV. Obs. 33.

Frequentia. Infrequentia. Immunitas.

Pallas, Bemerkungen etc. II B. p. 365. (*immunitas Tatarorum in Crimea.*)

Influxus in nervos.

Reil, Fieberlehre. IV B. p. 126. (*per vasa nevrilematis.*)

Larvae.

Bayne in Edinb. Vers. VI B. Art. 40.
Morton, Pyretol. cap. 9. Hist. 28 etc.
Strak, p. 132. seq. (*omnium fere morborum.*)
Vogel, Handb. I. p. 55. seq.

Laus.

Gruner, Lusus Medici. n. 2.

Letalitas.

Rowley, (*William*) The causes of the number of deaths in Fever etc. London 1793.
Zwinger, Theatr. vitae hum. p. 362.

Paroxysmus.

Gebauer, Diss. de paroxysmo febrili. Erlang. 1745.

Partialis.

Schlegel, Materialien für die Staatsarzneykunde. IV Samml. n. 7. (*digiti.*)

Periodus.

Balfour, on the influence of the moon on Fevers. Edinb. 1785. v. Auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XII B. p. 83. et Med. Comm. von Edinb. IX. II. Journal de Médecine. T. LXVII. p. 139.
Ballhorn, Diss. Causae probabiles quorundam phaenomenorum periodicorum in homine. Goett. 1792.

Singularia.

Periodus.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I et II. Obs. 68. (*lunatica.*)
Gillespie in Lond. med. Journal. VI. v. Auserles. Abhandl. für practische Aerzte. XII B. p. 176. (*facilius recurrere circa plenilunium et novilunium.*)
Jakson, Lond. medic. Journal. VIII. v. Auserlesene Abhandlungen für practische Aerzte. XII B. p. 83. 548. (*nexus lunae cum accessibus.*)
——— über die Fieber in Jamaika. p. 9.
Lang, Epist. L. II. n. 25. (*de caussa periodorum.*)
Lind, Lond. medic. Journal. VIII, v. Auserlesene Abhandl. für practische Aerzte. XII B. p. 546. (*accessus non pendere a luna.*)
Marcellus Donatus, L. III. c. 14. p. 293. (*periodi insolitae.*)
Massa, Epist. L. I. n. 9.
Minadous, Disp. de causa periodicationis in febribus. Patav. 1599. 4.
Pallu, Stadium medicum. p. 183. 233. (*an locus seu focus eas efficiat?*)
Perrello, an a focorum situ febrium periodi? Paris 1704.
Ploucquet in Diss. de morbis periodicis. Tub. 1783.
le Royer, (*Jac.*) Caussae fluxus et refluxus maris, ventorum et febrium intermittentium. Paris 1660. 12.
Schenck, L. VI. Obs. 86. ex Gemma. (*caussae et circuitus.*)
Schraud, (*Franc.*) de febribus periodum habentibus, observationes novae. Wien. 1797. A. L. Z. 1797. Salzb. med. chir. Zeit. 1798. I. p. 90.
Simon Diss. Vera et indubitata ratio periodorum, nec non continuationis intermittentium atque febrium humoralium. Lips. 1575.
Testa, Bemerkungen über die periodischen Veränderungen etc. p. 134. (*generatim reduci ad typum tertianum vel quartanum.*)
Werlhof, Observ. de febribus. Sect. VI. §. 4—7.

Prognosis. Cfr. Prognosis. Semiotici.

Dutoy, Diss. Observationes necessariae ad formandam veram prognosin in febribus acutis. Pragae 1751.
Fischer, Diss. Certissima febrium prognosis ex Aphorism. Sect. IV. n. 69. Erf. 1722.
Jabot, Ergo febribus ante septimum icterus, malum. Paris 1614.

Recidiva.

Testa, Bemerkungen über die periodischen Veränderungen etc. p. 148. (*ingruere diebus iisdem, quibus pergere debuerat.*)

Salubritas. (pro et contra.)

Berends, Diss. de febre spontaneo atque haud infrequente aliorum morborum auxilio. Francof. 1805.
Berger, Diss. de laude febris merito suspecta. Witeb. 1730.

Singularia.

Salubritas.

Bernard, Diss. an febris potius morbi remedium, quam morbus? Paris 1761.
Boehmer, Diss. de febre, remedio. Vitemb. 1754.
——— Diss. de virtute febris in sanandis spasmis. Vitemb. 1754.
Desessarts, Ergo febris naturae medicatricis opus et instrumentum. Paris 1778.
Dumas, Mémoire couronné sur la nature de la fièvre etc. Montpell. v. Journal de Médecine. T. LXXIII. p. 107.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 78. (*sanans impotentiam.*)
Fincke, Diss. de febrium salubritate in morbis chronicis. Hal. 1772.
Frank, de cur. hom. morb. *L. I. p.* 48.
Goelicke, Diss. de laude febris *falso* suspecta. Fr. 1733.
Hoffmann, Diss. de salubritate febrium. Hal. 1702. Opp. T. VI.
Mezler, über die Vortheile des Fiebers in langwierigen Krankheiten. Ulm 1790. 8. Journal de Médecine. T. LXXXVIII. p. 463.
Reil, über die Fieber. p. 179.
la Ruy de St. Aignan, Diss. an febris saepius morbi remedium, quam morbus. Quaest. Paris 1773. c. 37.
van der Stadt, (*H. F.*) Tractatus de salubritate febris. Gand. 1768. 8.
Stahl, Diss. de febre per se nunquam mortifera. Hal. 1714.
Taschenbuch für Freunde der Gesundheit ad 1784. p. 188. (*laus, vituperium.*)
Trnka, de febr. interm. I. 228.
Vogel, Handbuch. I. 82. et alibi.
Werlhof, de limitanda febris laude. v. Opp. II. p. 389.
——— Laus febris. Diss. epist. v. Opp. III. p. 676.

cum Scabie alternans.

Schoepff in Hufeland Journal der practischen Heilk. XV. B. 2 St. p. 54.

Signa.

Cartagena, (*Ant.*) *de signis febr. et diebus criticis. Compl.* 1529. *Fol.*
Deusing, (*Ant.*) Disquisitio de signo febrium pathognomonico. Groeningae 1664.
Richardus, de febrium signis etc. Basil. 1535. Fol.

Suppressionis noxae.

Select. Med. Francofurt. T. I. p. 272. 441.

Symptomata.

Bartholinus, Epist. IV. p. 262. 293. (*calor rigor.*)
de Berger, Diss. de praesagiis ex algore in febribus acutis. Goett. 1750.
Gattenhof, Diss. de debilitate febrili. Heidelb. 1781. Doering. I. p. 112.
——— Diss. symptomatum quorundam febrilium momenta. Heidelb. 1781.
Hamberger, Diss. de frigore symptomatico. Jen. 1752.
Haones, Brief über den Friesel. (*epilepsia in infantibus.*)

Singularia.

Symptomata.

Home, Facts and Experiments. p. 227. (*calor major in frigore, calor pulsui non respondens.*)
Jervey, Diss. de febrium symptomatibus et medela. Lugd. Bat. 1760.
Kultschmid, Diss. de caussis debilitatis febrilis. Jen. 1765.
Küttel, Diss. Rationalis symptomatum, quae febres comitantur, theoria. Argent. 1742.
Lanzoni I. 25. 27. II. 16.
Massa, Epist. L. II. n. 8. (*essentia caloris febrilis.*)
Mayer, Diss. de debilitate, symptomate febrili. Fr. ad Viadr. 1779.
Mercatus, (*Ludov.*) de natura caloris febrilis. Vallesol. 1611. Fol.
Nicolai, Diss. de caloris febrilis effectibus. Jen. 1760.
de Renou, Ergo calor febris pro ratione nativi. Paris 1598.
Salvianus, (*Sal.*) de calore naturali, acquisitivo et febrili. Rom. 1589.
Scarabicius, (*Sebast.*) de ortu ignis febriferi phys. medic. histor. Patav. 1655. 4.
Schiffner, Diss. de sensilitate febrili. Lugd. Bat. 1752.
Schroeder, Diss. de frequentibus febrium prodromis. Goett. 1768. v. Opusc. I. n. 1.
Siebold, Diss. de symptomatibus febrilibus. Wurceb. 1788.
Sperling, Diss. de deliriis febrium continuarum. Witeb. 1696.
Stieff, Diss. de nexu caussisque symptomatum febrilium mechanicis. Lips. 1740.
Stoll, Aphor. de febribus. p. 208.
Sylvii, (*Jac.*) Novissima idea de febribus. Dublin 1686. 12. (*pulsus frequentiam esse a crassitie sanguinis, quem cor laboriose propellat.*)
Tappius, Diss. de calore febrili, an specie differat a nativo. Helmst. 1646.
Ursinus, Diss. de rigore febrili. Lips. 1656.
Viscerus, Diss. de rigore in febribus. Tub. 1574.
van Visvliet, Diss. de frigore febrili. Lugd. Bat. 1760.
Zacutus Lusitanus, Prax. Hist. XI.

Tempora.

Hebenstreit, Diss. de temporibus febrium propriis. Lips. 1748.

Typus.

Eyerel, Syll. I. p. 34. (*exprimere formam, non indolem febris.*)
Franck, de curandis hominum morbis. L. I. p. 47. (*non esse essentialem.*)
Horn, Beiträge zur Klinik. p. 228. (*non declarare naturam febris.*)
—— Ueber Erkenntniss und Heilung der Pnevmonie. p. 43. (*exigua dignitas.*)
Marcus, Magazin. I B. p. 172. (*nullius esse momenti.*)
Massa, Epist. L. I. n. 8 (*anticipatio et postpositio.*)
Schenck, L. VI. Obs. 61 — 67. (*varietates.*)

Singularia.

Typus.

Scuhr, Diss. de typo febrili. Goett. 1796. Goett. Anz. 1797. p. 183.
Werlhof, Observ. de febribus. Sect. VI. § 4 — 7.

Caussae. Cfr. Febrium species.

Augenius Horat. T. I. L. V. Ep. 2.
Bain, Diss. de caussis febrium iisdem praecidendis. Edinb. 1780.
Ballonius, I. p. 87. (*esse modo venosas, modo gastricas.*)
Blumenkamp, Diss. de causa febrium materiali cognoscenda et distinguenda. Duisb. 1792.
Boehmer, Diss. de proxima febrium et in specie inflammatoriarum quarundam causs. Hal. 1767.
Chalmers, Versuch über die Fieber. (*esse in vasis alteratis.*)
Dickinson, (*Caleb.*) Untersuchung der Natur und Ursachen des Fiebers. Goett. 1787. A. D. B. Anh. 53 — 86. p. 437. (*ex atonia.*)
Dietrichs, Diss. de febris causa proxima. Jenae 1797. Salzb. med. chir. Zeit. 1801. IV. 393.
Galenus de curandi ratione per sanguinis missionem. cap. 5.
Gladbach, Diss. omnium febrium unam eandemque esse caussam. Leid. 1692.
Gosuck, Epistola de imperio animi in circulationem ex febre illustrando. Lips. 1770. v. Bald. Ausz. I. p. 442.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de generatione febrium. Hal. 1715. v. Opp. Suppl. II. 2. (*plura.*)
von Hoven, I. p. 210. (*miasma febrile agere ut nauseosum in systema nevricum, gustus sensu praeditum.*)
Hussey, Untersuchung über die Ursache und Heilart der Fieber. Mainz 1789. A. D. B. XCV. p. 433.
Juncker, Diss. de spasmo febrili. Hal. 1769. v. Bald. Ausz. I. p. 115.
Klein, Diss. de caussis febrium in genere. Lips. 1556.
Kramp, Diss. de vi vitali arteriarum, addita nova conjectura de indole febrium generali. Argent. 1786.
Mercatus, (*Lud.*) de Essentia et natura caloris febrilis. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 186.
Mitchill, (*Samuel Latham*) Remarks on the gaseous oxyd of azote, and on the effets it produces etc. — being an attempt to — explain the nature of contagion and — the phenomene of fever. Newjork 1795. 12.
Nicolai, Programmata de origine febrium ex irritatione et spasmo corporis humani universali. Jen. 1792. seq.
Otto, Diss. de medicorum studiis in extricanda febris causa, frustra collocatis. Francof. 1805.
Paoli, de vera unica et proxima caussa febrium. Fr. 1661. 4.
Pelargus, med. Jahrgänge. II. p. 206. (*rigorem, spasmos, epilepsiam in paresi, imo non nisi gradu differre.*)
Pew, Skizzen. (*caussam agere in systema circulatorium.*)
Ploth, Diss. de proxima febrium caussa. Goett. 1790. Doering. I. p. 111.

Caussae.

Praxagoras apud Rufum. (*eadem esse in vena cava.*) v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 112.
Rahn, Briefwechsel. I B. p. 180. (*essentiam consistere in spasmo vasorum extremorum minimorum.*)
Roose in Journal der Erfindungen. XVII St. p. 22. (*genesis.*)
Scarabicii, (*Sebast.*) de ortu ignis febrifici, ad ordinem Avicennae. Patav. 1655. 4.
Schaeffer, Versuche. II. p. 44. seq. (*morbum nevricum esse.*)
Stahl, Positiones de aestu maris microcosmici. Hal. 1696.
Stenzel, Diss. de rite perquirenda morborum origine. Viteb. 1723. p. 19.
Thorer, Diss. de actione systematis nervosi in febribus. Goett. 1774. A. D. B. B. XXV. p. 257.
Tode, Diss. de duplici febrium natura. Hafn. 1769. (*caussam esse in sensorio communi.*)
Vater, Diss. de igne, incendii febrilis caussa. Viteb. 1724.
—— Diss. de febrium natura, causis, differentiis et symptomatibus. Witeb. 1685.
Vermeshaye, Projet d'un nouveau systéme pour expliquer la nature de la fièvre. Trevoux 1704.
Werlhof, Observ. de febribus. Sect. IV. § 2.

Abscessus.

Bonet, Sepulchret. L. IV. Serm. I. Obs. 8. (*inter musculos abdominales et peritonaeum.*)

Achorum supressio.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. I. 1. p. 276. III. p. 291.
Riedlin, Millenarius. n. 879.

Acidum.

Mitchill in Medical Repository. 1799. Vol. II. n. I. Art. 10. (*acidum septicum, quod à terris calcareis absorbeatur.*)

Acria.

Regnaudot in Histoire de la Société R. de Médecine ad 1777 et 78. p. 250. (*infusa in venas.*)

Acrimonia humorum.

Pew, Skizzen. n. 2.

Aër.

Thomasseau, Ergo ab exlege inspirati aëris motu febris. Paris 1695.

Aestus.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. I. c. 62.

Agrypnia.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. I. c. 60.

Amor.

Emmerich, Diss. de febre virginum amatoria. Regiom. 1708.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 75.
Fasch, Diss. de febre amatoria. Jen. 1689.
Friederich, Abhandl. von dem Liebesfieber. 1758.
Vehr, Diss. de febre amatoria virginum. Fr. 1688.
Vetter, Diss. de morbis amatoriis. Erlang. 1787. p. 16. 25.

Cacochymia.

Hempel, Diss. Quatenus cacochymia caussa sit febris. Goett. 1789.

Caussae.

Carnes nocivae.
Primitiae physico-med. II. (*bestiarum aegrarum.*)

Chyli cruditas.
Rocca, (*Jos. Mar.*) de febribus a chyli cruditate productis. Feltriae 1751.
Comm. Lips. Suppl. Dec. I. p. 622.

Coitus.
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 381. (*puerperae praematurus.*) 1700. p. 1022.

Consuetudo.
Testa, Bemerkungen über die periodischen Veränderungen etc. p. 197.
Werlhof, Observat. de febribus. Sect. IV. § 2.

Cruditas.
Aëtius, Tetrab. II. Sect. II. c. 68.

Debilitas.
Cullen, Anfangsgr. der pract. Arzneiwissenschaft. I Th. cap. 2.
Dickinson, Untersuchung der Natur und Ursache des Fiebers.
Gruner, Diss. de debilitate, caussa febrium proxima non habenda. Jen. 1780.
Marcus, Magazin etc. I B. p. 174. (*omnes in ea radicata esse.*)

Dentitio.
Riedlin, Millenarius. n. 648.

Dentium extractio.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 233.

Dentium vitia.
Petit, Traité des maladies chirurgic. I. p. 124. (*ex carie, febris pertinax.*)

Diaetae vitia.
Bierling, Medicus. p. 780. (*usus nucum juglandium et halecis.*)
Ephem. Nat. Dec. III. Ann. III. Obs. 109. (*lac.*)

Diarrhoea cohibita.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 305.
——— Millenarius. n. 157. 741.

Digestio depravata.
Milleter, Diss. de morbo Tsömör Hungariae endemio. Leid. 1717. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 260.

Electricitatis disproportio.
Harles, l. c.

Exanthematum repulsio.
Hautesierk, Recueil. II. p. 308.

Fames.
Aëtius, Tetrab. II. Serm. II. c. 65.

Flatus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 124.
de Laval, Ergo omnes febres a flatibus. Paris 1682.

Foetus mortuus.
Collomb, medic. chir. Werke. p. 310. (*periodica.*)

Fonticulus clausus.
Prodrom. Act. Med. Havn. p. 4.

Frigus.
Aëtius, Tetrab. II. Serm. II. c. 62.

Caussae.

Frigus.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 537. (*letalis puerperae.*)
Ridley, Observat. med. pract. (*potus frigidus corpore calente.*)

Gastrica vitia.
Riedlin, Millenarius. n. 728. 749.

Gibbositas.
Wichmann in Loder Journal für die Chirurgie. II B. 1 St. p. 33.

Gracilitas.
Biacvod, an graciles febriculosi? Paris 1633.

Hepatis vitia.
Bianchi, Histor. hepat. p. 112.

Humorum vitia.
Volpini, Spasmologia. (*laborare concretione.*)
Wouten, (*Dan. Henr.*) Diss. de febrium ortu, non e putredine, sed ex humorum vel nimia tenuitate, vel spissitudine deducendo. Rostoch. 1759.

Hydrops.
Alston, Diss. on the hydropic state of fever. Philadelph. 1797.

Imaginatio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 165.

Intemperies.
Tuppius, Diss. an febris consistat ex intemperie calida an simul ex ulcu. Helmst. 1649.

Irritatio.
Nicolai, Programmata de origine febrium ex irritatione et spasmo corporis humani universali. Jen. 1763.

Ischuria.
Riedlin, Lin. Med. 1760. p. 1361.

Laesiones externae.
Plenziz, Acta et Observ. med. p. 52.

Lochiischesis.
Timaeus, Cas. p. 332.

Materiae non satis assimilatae.
Autenrieth. Physiologie. §. 785.

Menstruorum suppressio.
Schurig, Parthenologia. p. 177.

Mercurius. Cfr. Syphilis.
Hunter, on venereal Diseases etc.
Schreiber, Diss. Specimen de morbo mercuriali. Erf. 1792.

Miasma sui generis.
Jackson, Geschichte und Heilart des endemischen und ansteckenden Fiebers. p. 267.

Mortui contactus.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 223.

Caussae.

Nausea.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 220.

Obstructio.
Rideux, an febris ab obstructionibus? Monspel. 1730.

Paludum effluvia. Cfr. Febris intermittens.
Corghi, (*Flaminio*) Il Medico in Mantua. Mantova 1745.
Pujati, Tract. de morbo Naroniano. Feltri 1747. 4.
Schilling, Diss. de caussis, cur febres in locis paludosis sint frequentiores et perniciosiores. Altdorf. 1753.

Pancreas.
Swalwe, Pancreas etc. p. 141. (*succus vitiosus.*)

Pathemata.
Aëtius, Tetrab. II. Serm. I. cap. 60.

Phosphorus.
Kortum in Hufeland Journal der pract. Heilk. X B. 2 St. p. 42. (*interne adhibitus.*)

Pituita.
Forestus, L. V. Obs. 6.

Pluvia.
Riverius, Observ. communic. p. 662.

Refrigerium.
Bierling, Medicus. p. 739.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 20. Ann. X. Obs. 171. Schol.

Renum vitia.
Bonet, Sepulcbr. L. IV. Sect. I. Obs. 6.

Rhevmatica constitutio.
North, Diss. on the rhevmatic state of fever. Philadelph. 1797.

Sambucus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 127. (*umbra.*)

Sanguis. (status, vitia.)
Bontekoe, Reden over de Koortsen etc. Hag. 1682. 8.
Gavet, Nova febris idea etc. Geneve 1700. 12. (*motum sanguinis esse tertium.*)
Miñadous, Disput. — de febre ex sanguinis putredine. Patav. 1599.
Sylvii, (*Jac.*) Novissima idea de febre. Dublin. 1686. 12. (*perturbatio mixtionis particularum sanguinis.*)

Scabiei suppressio.
Montanus, Consil. n. 9.
Riedlin, Millenarius. n. 65.

Spasmus in arteriis.
Sanchés, sur les maladies vénériennes. introduct.

Stypsis.
Forestus, L. V. Obs. 37.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 1361.

Sudor suppressus pedum.
Bierling, Medicus. p. 775.

Syphilitica infectio.
Haygarth. v. Köln phys. med. Journal. 1802. p. 251.

Caus-

Caussae.

Terror.

Fehr, Anchora sacra etc.
Schenck, L. VI. Obs. 1. ex Benivenio.

Transpiratio suppressa.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. II. c. 64. 69.
Medicinische Bemerkungen und Untersuchungen von London. V.

Vapores putridi.

Osborn in Medical Repository. Vol. I. n. 2. Art. 10.

Venaesectio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. App. p. 211.

Venus.

Gremba, Arbor ruinosa. p. 407.

Vespae ictus.

Pezold, Observat. med. chir. n. 19.

Vinum.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 475. 981.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. IV. Hist. 18.

Violentiae.

Cornarus Diom. Observ. n. 33.

Materia.

Blumenkamp, Diss. de causa febrium materiali cognoscenda et distinguenda. Duisb. 1792.
Cullen, Anfangsgründe etc. I. cap. 2. v. med. Comment. V B. p. 8. seq. (*esse sine materie, phaenomena hic relata esse sequelas febris, non caussas.*)
Froment — Que la cause interne de toutes les fièvres vient des levains acides, acres, ou salés, qui se rencontrent aux premières voyes. Paris, 1654. 8.
von Hoven, l. c. (*miasma febrile specificum.*)
Lanzani, l. 16. (*pondere a sero incrassato.*)
Loew, Diss. Vindex Promethei flamma, seu ignis febrilis secundum suam naturam etc. elucidatus. Pragae 1702.
Morton, Pyretologia. (*miasma febrile specificum.*)
Rahn, Briefwechsel. I B. p. 156. 164. (*excreta critica secundum quantum et quale non praeexistere in corpore.*)
Strack, de febr. intermit. (*miasma specificum.*)
Tappius, Diss. an rigoris et horroris febrilis caussa sit materies acris et mordax ad partes sensiles delata, easque vellicans. Helmst. 1658.

Metaschematismus.

Select. Med. Francofurt. T. I. p. 218.

Natura Cfr. Febris in genere.

Bührens, (*Joh. Chr. Fr.*) Ueber Fieber and Salzsäure. Osnabrük 1802. N. A. D. B. B. LXXXIII. p. 341. (*hyperoxydatio.*)

Natura.

Campanella, (*Thom.*) Medicinalium juxta propria principia. L. VII. (*esse opus naturae, se vindicantis.*)
Cohausen, (*Henr.*) Archeus febrium faber et mediens. Amst. 1731. 8.
Douglas, Diss. de incerto indice velocitatis sanguinis in febribus ex calore et pulsu. Edinb. 1746.
Ephem. Nat. Cur. Cent. I et II. App. p. 196. (*non in fluidis, sed in solidis quaerenda causa.*)
Hamberger, Diss. de natura febris. Jen. 1750.
Hoffmann (*Fr.*) De febribus. Sect. I. Prolegom. v. Opp. II. p. 10. (*spasmus universalis.*)
——— Diss. de vera motuum febrilium indole ac sede. c. Opp. T. VI.
Juncker, Diss. de spasmo febrili. Hal. 1769.
Labré, Ergo febris essentia calor. Paris, 1695.
Leigh, Natural History of Lancashire. (*nervos pati.*)
Neumann in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXIII B. 3 St. p. 162.
Perreau, Ergo in spirituum et sulfurum perturbato motu febris essentia. Paris 1704. 8.
Sydenham, Opusc. p. 136. (*esse ostensam machinam ad amovendum omne, quod sanguini molestum est.*)

Sedes.

Hoffmann, (*Fr.*) de vera motuum febrilium sede ac indole. Hal. 1723.
Pidoxius, de febrium sede.

Gastricum systema.

Rahn, Briefwechsel. I B. p. 250. seq.

Therapia.

(Plura videntur contra intermittentes directa, quas vide ad remedia specialia.)
Alberti, Diss. de febrifugorum selecto et cauto usu. Hal. 1730.
Alpinus Prosp. de Medic. Aegypt. p. 315. (*arcana.*)
Arcaeus, de ratione curandarum febrium etc. Amst. 1658.
Astarii Blasii, de curandis febribus. Lion 1506. 4.
Bertinus, (*Georg*) de consultationibus medicorum et methodica febrium curatione. Basil. 1586. 8.
Boehmer, de natura febrium medicatrice. Vitrb. 1766.
de Boissier, Mem. sur les methodes rafraichissante et échauffante etc.
Borelius, Cent. I. Obs. 32. (*febrifuga.*)
Browne, a vindicatory schedula concerning the new cure of fevres. Lond. 1691. 8.
Cagnatus, (*Marsilius*) Commentarius apologeticus de urbana febres curandi ratione. Romae 1603. 4.
Cahagneaii, (*Jac.*) Brevis facilisque methodus curandarum febrium. Cadomi. 1616. 8.
de Castro, (*Andr. Ant.*) de febrium curatione. L. III. Villaviciosa. 1636. Fol.

Therapia.

Celsus, L. III. c. 4. (*Asclepiadem et febre ipsa usum esse ad remedium: convellendas etiam esse aegri putasse, luce, vigilia, siti ingenti — purgandum quidem esse, non ideo, ut vires aegri convellantur, quoniam ex imbecillitate summum periculum sit.*) c. 5. (*quando cibus dandus i. e. roborandum sit?*) (*— ad totius corporis habitum, ad vires respiciendum esse.*) c. 6. (*— celerius eum desinere sitire, qui non bibit, tamen potionem concedi posse — ubi adstrictum corpus, debilitantia.*) c. 9. (*methodus tumultuaria antiquiorum.*)
Cnoefelli, (*Andr.*) Methodus medendi febres. Argent. 1655. 4.
Crato, Epist. VI. p. 119. (*remedia.*)
Curtius, (*Matth.*) de curandis febribus, Venet. 1561. 8.
Digby, Med. experim. p. 18. 19. 22. 186.
Dioscorides, facile parabil. L. II. cap. 20.
Dornerellius, Dispensator. nov. P. III. c. 12.
Driller, Diss. de eo, quod in febribus vel noxium est, vel salutare. Hal. 1749.
Drummond, (*Alex.*) de febribus arcendis, discutiendisque. Amst. 1771. Comm. Lips. Vol. XVIII. p. 535.
Eduards, Cure of all sorts of fever. Lond. 1630. 4.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 160. (*tempore declinationis.*) Ann. VII et VIII. App. p. 76. (*externa.*)
Fabre, Essais etc. c. 14. (*methodus Hippocratica.*)
Fernelius, Fabr. curandar. meth. generalis. v. Opp.
Fioravantus, Corona med. c. 29.
Fonseca, (*Roder.*) Methodus curandi febres, quas Jacchinus omisit. Basil. 1625. 8.
Fortis, (*Raym. Joh.*) Consilia de febribus etc. Patav. 1668. 4.
Frambesarius, (*Nic. Abr.*) Examen de recta curandarum febrium ratione. Lugd. Bat. 1647. 12.
Frize, Annalen. I. p. 1.
Fumanelis, de compos. medic. cap. 82.
Gallo, (*Pietro Anselmo*) Osservazioni sopra gli errori practici nella cura delle febbri etc. Torino 1802. 8.
Grant, von Fiebern. p. 94. seq.
Grube, de modo simplices medicamentorum facultates cognoscendi. (*sal prunellae et antimonium diaphoreticum.*)
Helvetius, (*Adrian*) Methode de guérir toutes sortes des fièvres, sans rien prendre par la bouche. Paris 1694. 12.
Hera, Diss. de varia naturae energia in febribus acutis atque chronicis. Hal. 1774.
Hilscher, Pr. de officio aegroti circa primam febris accessionem. Jen. 1733.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. Praxis clinica et compendiosa febrium cum cautelis. Hal. 1705.
Holterhoff, Comment. de erroribus medicorum in curationibus aliquorum praecipuorum et frequentius occurrentium morborum, febrium puta etc. Colon. 1676.
Horstius, Opp. III. p. 1.
Hunnius in Salzb. medic. chirurg. Zeitung. 1800. I. p. 137. (*an detur remedium universale.*)

Therapia.

Jacchini, (*Leonh.*) Methodus curandarum febrium etc. Bss. 1625. 8.
Kirckland, (*Thom.*) Essay towards an improeement in the cure of those diseases, which are the cause of fevera. Lond. 1767. 8.
Kreysig, Programmata: Febrifugorum nonnullorum epicrisis. Viteb. 1797.
Koorath, Medolia destillat. P. II. p. 137. 308. 377. 404.
Landulphus Caesar, de curis febrium. Lion 1586. 4.
Langius, Epist. 60. (*remedia.*)
Lettieri, Animadeers. in febres essentiales curandi meth. Rom. 1782.
Lettsom, (*J. C.*) Reflecnionson the georal treatment and cure of fevera. Lond. 1772. 8.
Lofhagen in Act. Mar. Balth. 1704. (*remedia ridicula et noxia.*)
Meader, (*James*) Cautions against the use of violent medicines in fevres etc. Lond. 1772. 8.
de Mena, (*Ferd.*) Methodus febrium et eurum symptomatum curatoria etc. Antwerp. 1568. 4.
Monro, (*Alex.*) de febribus arcendis discutiendisque commentarius. Amst. 1771. 8.
Moxii, (*Jo. Raph.*) Spicilegium eorum, quae a variis scripta sunt de ratione curandi febres per V. S. ad Ej. Meth. med. L. IV.
Müllerus, Miracul. chym. L. V. p. 111.
Mynsicht, Armament. med. chym. p. 18.
Offerdinger, Anleitung etc.
Pacious, de tenuis humoris, febrem facientis, ante purgationem per artem incrassatinnem. Venet. 1558.
Paschalis, (*Petr.*) Praxis medica de febribus. Leid. 1631. 8.
Pedemontanus, de Secretis. L. V. p. 111.
Plinius, L. XXX. c. 11. XXXII. c. 10.
Quarin, (*Jos.*) Methodus medendarum febrium. Vindob. 1772. 8.
Reineccerus, Thes. chym. L. VI. p. 185.
Richter, Diss. de justo febrium moderamine. Goett. 1753.
Riedlin, (*Vit.*) Methodus curandi febres genuina et hodierna. Ulm 1705. 8.
Roberg, Diss. de erroribus in curandis febribus. Upsal. 1738.
Rubeus, de destillatione. p. 251.
Rubini, (*Pietro*) sopra la maniera meglio atta ad impedire la recidiva delle febbri periodiche, gia troncata col mezzo delle chinachina. Modena. 1805.
Sacchus, (*Pompejus*) Nova methodus febres curandi fundamentis acidi et alcali superaructs. Venet. 1685. 8.
Sachsius, Ampelographia. p. 521. 647.
Salmuth, Cent. III. Obs. 81.
Salzb. med. chir. Zeitung. 1800. I. p. 205. (*de remedio Reichii.*)
N. Samml. med. Wahrnehm. VI B. p. 160.
Scheihammer, Diss. de febrifugorum ratione agendi et applicandi modo. Jen. 1694.
——— (*Günth. Christ.*) Genuina febres curandi methodus. Jen. 1673. 4.
Schmukk, (*Martin*) Thesaurus Secretorum natural. medic. n. 4.
——— de occulta magico - magnetica morborum cura. p. 32. 62. 63.
Schurer, Medic. Peregrinant. p. 97.

Therapia.

Schroeder, Diss. de viribus naturae debilioribus in febrium decursu rite aestimandis etc. Goett. 1770. Opusc. II.
——— Pharmac. med. chym. passim.
Stahl, Diss. de febrium therapia in genere. Hal. 1704.
——— Diss. de methodo febres secundum rationem et experientiam rite tractandi. Hal. 1708.
Stoll, Rat. Med. II. p. 197. (*ad materiem respiciendam esse.*) III. p. 196. (*indoles directe oppugnanda.*)
——— Aphorism. de febribus etc.
Strobelberger, Remediorum singularium pro curandis febrium introductio. Nor. 1626. 8.
Sydenham, Opp. p. 61. seq. (*moderatio.*)
Tueca, (*Paul.*) de observantia curationis febrium etc. Neap. 1600. 8.
Uwins in phys. med. Journal, 1801. p. 848.
Wade, (*J. P.*) Select evidances of a successful method of treating fever and dysentery in Bengal. Lond. 1792.
Werlhof, Observ. de febribus. v. Opp.
Zacutus Lusitanus, Prax. Hist. L. X.

Absynthium.

Riedlin, Lin. Med. 1699. p. 179. (*essentia.*)

Acida.

Bährens, (*Jos. Christoph*) über Fieber und Salzsäure. Osnabrük 1802. 8. Salzburg. med. chirurg. Zeitung. 1803. I. p. 341.
Bemerkungen, (*practische*) über den Misbrauch der Tabaksrauchelystiere bey eingesperrten Brüchen etc. n. 11. (*de remedio Reichii.*)
Collbatch, Physico-med. Essays concerning alcali and acid in the cure of distempers. Lond. 1696. (*acetum.*)
——— Farther considerations concerning alcali and acid.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 36.
Formey, med. Ephemeriden von Berlin. I B. 3 St. p. 42. (*experimenta Reichii in nosocomio Berolinensi.*)
Glauber, Trost der Seefahrenden. p. 78.
Gmelin, Diss. Novum febrium acutarum specificum Anglicanum. Tub. 1753. (*cum aromaticis.*)
Hufeland, Journal der pract. Heilkunde. X B. 4 St. p. 168. (*de remedio Reichii — in balneis esse applicandum.*)
Jacobsen im Nordischen Archiv. I B. p. 471. sq. (*vitrioli.*)
——— in Tode med. chirurg. Journal. V. B. 2. St. p. 93. (*in variis febribus.*)
——— in Hufeland Journal der pract. Heilk. XIX B. 2 St. p. 164.
Jahn in Hufeland Journal der pract. Heilk. XI B. 3 St. p. 98. (*medicamenta Reichiana parum profuisse.*)
Journal der Erfindungen etc. St. XXXIV. p. 52. (*de remedio Reichii.*)
Kortum in Hufeland Journal der pract. Heilkunde XV B. 4 St. p. 115. (*salis — esse incitans.*)

Therapia.

Acida.

Martens, Paradoxien. I B. 1 Heft. n. 2. (*super Reichianam theoriam et methodum.*)
Neumann, über die Fieber und Fiebercuren in chemischer Hinsicht. Berlin 1801. 8. (*oxygenatio.*) Salzb. med. chir. Zeitung. 1802. I. p. 205.
Nigrisoli, (*Hieron.*) Progymnasmata de hirudinum applicatione etc. Guastala in 1665. 4. (*citri et limonum.*)
Reich, (*Gottfried Christian*) Beschreibung der mit seinen neuen Mitteln behandelten Krankheitsfälle. Nürnberg. 1800. 8. N. A. D. B. B. LVII. p. 128. (*critica.*) Horn Archiv. I. B. p. 97. 209.
——— vom Fieber und dessen Behandlung. Berlin 1800. 8. (*salis et sulphuris.*) Tüb. Anz. 1801. p. 9. Horn Archiv. I B. p. 237.
Reichsanzeiger. 1801. n. 6. 331. (*Reichii remedium.*)
Salzb. med. chir. Zeitung. 1800. I B. p. 25. 394. (*Reichii remedium.*) II. p. 91. 297. (*Reichii remedium.*) III B. p. 289. IV. p. 273.
Schmidt in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XIX B. 2 St. p. 148.
Struve, (*C. F.*) vom Scharlachfieber — vom Reichischen Fiebermittel etc. Leipzig. 1802. 8. N. A. D. B. B. LXXVIII. p. 323.
Traugott, Diss. Observationes circa remedium antifebrile Reichianum. Erford. 1801.
Windischmann in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XIII B. 1 St. p. 34. (*contra Reichianum remedium.*)
Zadig in Archiv der practischen Heilkunde für Schlesien. II B. 3 St. n. 5. (*acidum salis non esse solidae efficaciae.*)

Acidulae.

Ephem Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 215.
Riedlin, Lin. Med. 139. (*Swalbacenses.*)

Acria.

Monconys, Voyages. I. p. 93. (*digito annulari alligata.*)

Aër fixus.

Rieerius, Observ. Cent. III. n. 300.

Aeschinomene grandiflora.

la Billardiere, Reise nach dem Südmeer. p. 265.

Alapa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 202.

Alcali.

Barker, Account on febrile diseases in the country of Cumberland 1798. v. Medical Repository. Vol. III. n. IV. Art. 9.
Camerarius, (*El. R.*) Diss. Tensio cordis lipothymiae caussa. Tub. 1686. (*noxae.*)
Foot in Medical Repository. Vol. VI. n. III. art. 11.

Therapia.

Alcali.

Mitchill, on the use of alcaline remedies in fevers, and the analogy between septic acid and other poisons. Newyork 1797.
Tozzi, Medicinae para practica etc.
Vallisneri, Opp. III. p. 281. (*spiritus salis ammoniaci.*)

Allium.

Blankard, Collect. med. phys. Cent. VII. n. 33. (*et bryonia cum spiritu vini.*)
Monconys, Voyages. I. p. 40. (*digito annulari sinistro alligatam sum croco.*)

Alumen.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 15. Schol.

Amara.

Mosca in Comm. Bonon. VI. p. 89. (*syrupus amarus.*)

Angusturae cortex.

Filter, Diss. de cortice angusturae ejusque usu medico. Jen. 1791.

Antacida.

Autenrieth, vom Fieber und dessen Behandlung überhaupt. Erlurt. 1801. 8. A. L. Z. 1803. II. p. 7.

Anthelmintica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 188.

Antimonium. Antimonialia.

Agricola, Comment., in l'oppium de antimonio. p. 41.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 102. (*decoctum.*) Ann. VIII. Obs. 7.
— Cent. VI. Obs. 40. (*crudum*)
Ruland, Curat. Empir. Cent. VIII. c. 68. (*aqua benedicta.*)
Saunders, Observat. de antimonio.
White, (*Will.*) Observations on the use of D. James Fever powder — and other antim. preparations in fevers. Lond. 1774. 8.

Antiphlogistica. Diluentia.

Fordyce, Fragmenta chirurg. et med. (*ubi cortex non proderat.*)
Picque in Journal de Médecine. T. XLII. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. II B. IV St. p. 77.

Apostemata critica.

Riedlin, Cent. I. Obs. 11.
Wolff, Diss. Hippocratis regulae de febrium crisibus per abscessus etc. Hal. 1705.

Aqua.

Celsus, L. I. Praefat. p. 18. (*in febre ex ebrietate.*)
Currie, über die Würkungen des kalten und warmen Wassers. p. 67. (*tepida affrictu ut refrigerans.*)
Chevalier in Journal de Médecine. T. LXVI. p. 448. (*de Bourbonne les Bains etc.*)
Cyrillo in Philos. Transact. nro. 410. v. Leske Auserles. Abh. II B. p. 267. (*sola copiosa frigida sanatae.*)

Therapia.

Aqua.

Hancocke, (*John*) Febrifugum magnum, or common water the best cure for Fevers etc. Lond. 1722. v. Schwertner. I. p. 184.
Lanzani, I. II. p. 236. (*alii autores.*)
Masini, (*Nicol.*) de gelidi potus abusu. L. III. Cesen. 1581. 4.
Miller in Medical Repository. 1799. Vol. II. n. 1. Art. 13. (*ut remedium universale.*)
Moneglia, (*J. Andr.*) de aquae usu in febribus. Florent. 1700. 4.
Nehemias, (*Abraham*) de tempore aquae frigidae in febribus ardentibus ad satietatem exhibendae. Venet. 1591. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 299.

Aqua Pisciarelli.

Lettieri, (*Natalis*) Diss. de remedio febrifugo nostrate etc. Neap. 1782. Comm. Lips. Vol. XXXI. p. 502. Journal de Médecine. T. LXXII. p. 153.
—— Lettere. Neap. 1788.

Aranea.

Braunschweigische Anzeigen. 1746. n. 101. (*tela.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 62. App. p. 38.

Aromatica.

Heuermann, Bemerkungen. I. p. 9.

Arsenicum.

Brera, medic. practische Bemerkungen etc. (*neutralisatum.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 46. Ann. V. p. 474.
Fowler, medical Rapports of the Effects of arsenic in the cure of agues remitting Fevers etc. Lond. 1786. 8. Med. Comm. von Edinb. II Dec. B. I. p. 153.
Heuermann, Bemerkungen. I B. p. 29. (*in Holsatia administrari gutta arsenicales.*)
Stahl, Observat. chymico-phys. medico-curiosarum mensis V etc. Hal. 1697. (*usus.*)
Willan in Lond. medic. Journal. VIII.

Asarum.

Pezold, Observ. med. phys. n. 57.

Aurantium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 85. (*cortex.*)

Balnea.

Eiselin, Diss. Balneorum usus ad curandas febres. Altdorf. 1792. Salzb. med. chir. Zeit. 1796. II. p. 403.
Galenus, de caus. procatarct. p. 95. b. (*sanati, qui ex labore febricitabant.*)
Guyon, Leçons diverses. T. III. p. 50.
Lettieri, (*Natalis*) Diss. de remedio febrifugo nostrate etc. p. 99.
Marcard, von Bädern, p. 10. (*calida moderare febriles motus.*)
Maurin, Ergo febribus balneum. Paris 1660.
Oribasius, Synops. V. c. 27. (*tote die continuata.*)

Therapia.

Balnea.

Roux de Profantaine in Journal de Médecine. T. LXIII. p. 154.
von Schallern in Salzb. med. chir. Zeit. 1798. II. p. 14. v. Journal der Erfindungen. St. XXIX. p. 152. (*aromatica.*)
Sinibaldus, parva methodus medendi. (*noxae ad methodum Veterum.*)

Basia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 218.

Bryonia.

Arnaud in Journal de Médecine. T. LXXVI. p. 259.

Bufo.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 104.

Calamus aromaticus.

Horn Archiv etc. III B. 2 Heft. n. 4. (*in asthenicis.*)

Calida.

Bontekoe, Reden over de Koortsen. Hag. 1682. 8. (*refrigerantia nocere.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 40. (*aer.*)
Oliver, (*Will.*) Practical Essay on Fevers, containing remarks on the hot and cold methods of their cure. Lond. 1704.

Carduus benedictus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 120.
Landarzt. (*cum nitro in Curlandia.*)

Caro.

Camerarius, Syll. Memorab. Cent. XII. n. 32. XV. n. 97. (*cervina.*)
de Laudun, Dissertation contre l'usage des bouillons de viande dans les maladies fébriles. Paris 1779. v. Journal de Médecine. T. LIII. p. 89.

Caryophyllata. v. Geum.

Chamomilla.

Blankard, Collect. med. phys. Cent. II. n. 12.
Brambilla, von der Phlegmone. II.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 117. Schol.
Groote, Diss. virtus chamaemeli antipyretica. Francof. 1783. Doering. I. p. 278.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 97. 108.

Chelidonium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 28.
Landarzt. (*succus cum spiritu vini.*)

Chirurgia infusoria.

Purmann, Lorbeerkranz. III. p. 277. (*aqua cardui benedicti infusa.*)

Cichorei cortex.

Martius, Obs. 38.

Cinchonae cortex et similes. Cfr. Febris intermittens.

Acrel, Diss. Positiones circa usum Cinchonae in febribus. Upsal. 1797.
Baldus, (*Sebast.*) Anastasis corticis Peruviani etc. Genua 1663. 4.
Bartholinus, Epist. IV. p. 377.

Therapia.

Cinchonae cortex.

de Blegny, (*Nic.*) Remède anglois pour la guérison des fièvres etc. Paris 1672. 12. (*ex vino rubro.*)

——— Zodiacus 1779. Jan. p. 4.

Bron in Journal de Médecine. T. XXXV. p. 415. (*nutrici ex hibitus.*)

Brunacii, (*Gaudentii*) de cina seu pulvere ad febres. Venet. 1661. (*ex vino.*)

Chifflet, (*J. Jac.*) Pulvis febrifugus orbis americani. Lovan. 1653. 4. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 411.

Cohausen, Exercit. med. pr. de usu et methodo rationali sola et secura, tam in febribus intermittentibus, quam periodicis continuis — febrifugo omnium maximo, cortice Peruviano. Amsterd. 1731. 8.

Cooke, Diss. de viribus corticis Peruviani, ejusque usu in morbis febrilibus. Lugd. Bat. 1781.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 17. Ann. IV. Obs. 102. Ann. VII. Obs. 191. Ann. VIII. Obs. 2. Ann. IX. App. p. 49. Ann. X. Obs. 5. App. p. 113.

— Dec. III. Ann. II. Obs. 123. Ann. III. Obs. 148. (*limitatur.*) App. p. 41. Ann. IV. App. p. 94. (*limitatio.*) Ann. V et VI. Obs. 194. (*limitatio.*) Ann. IX et X. Obs. 106. App. p. 7. Obs. 109. (*noxae.*)

— Cent. III. Obs. 25. (*noxiae sequelae.*) Obs. 170.

Fabbroni in Efemeridi chim. med. di Milano. 1805. n. 3. Harles und Ritter N. Journal der ausl. med. chir. Literatur. VI B. 2 St. p. 1. (*species complures.*)

Fagon, les admirables vertus de quinquina etc. Paris 1705. 12.

Febris china chinae expugnata. Ferrar. 1607. 4.

la Fontaine, (*Jean*) Poëma sur le quinquina. Paris 1682.

Friborg, Diss. de usu corticis Peruviani medico. Hafn. 1773.

Gebel in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. VIII B. 3 St. p. 179. (*regius.*)

Goelicke, Diss. de corticis chinae usu noxio, licet recto, in febribus. Fr. 1720.

Heinrici, Diss. de usu corticis chinae febrifugo, cauto ac suspecto. Hal. 1713.

Heister, Wahrnehmungen. I. n. 646.

Helvetius, specimen febres omnis generis curandi aloe eo, ut aliquid ore assumendum exhibeatur. v. Act. Erud. Lips. 1694. (*in clysmate.*)

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de chinae chinae modo operandi, usu et abusu. Hal. 1714.

Irving, Versuch mit der rothen und feinröhrigen Perurinde. Leipz. 1787. A. D. B. LXXVIII. B. p. 74.

Kennedie in Duncan annales of medecine for 1796. Vol. I. sive Medic. Comment. von Ediob. III Dec. I B. p. 195. (*Bengalicus.*)

Kentisch, Versuche und Beobachtungen über eine neue Gattung von Fieberrinde. Leipz. 1787. A. D. B. LXXVIII. B. p. 74. (*cortex Luciae.*)

Therapia.

Cinchonae cortex.

Lambert, (*Aylmer Bourke*) Description of the Genus cinchona, comprehending the various species of vegetables from which the peruvian and other Barks of similar quality are taken etc. London 1797. Fol. Gött. Anz. 1799. p. 664.

Langius, Diss. Opp. III. p. 361.

Lanzoni, Animadversiones etc.

Lazerme, Curat. morb. II. p. 257. seq. (*cum theriaca.*)

London. med. Journal. V. 1. (*cortex Luciae.*)

Mallet, Memoire sur le quinquina de la Martinique, connu sous le nom de Quinquina Piton. A. L. Z. 1787. n. 305. Journal de Médecine. T. LV. p. 19.

Marcus, Prüfung des Brown. Systems. I B. 4 St. p. 35. seq. (*cum demum, cum ventriculus eum fert.*)

Michel, (*Anton.*) della febbre, con discorso del D. Longobardi etc. Venet. 1763.

Mognot, Guérison des fièvres par le quinquina. Lion 1680. 12.

Nigrisolius, Febris china chinae oppugnata. Ferrar. 1700. 4.

Rahn, Adversar. med. pr. Vol. I. Turic. 1779.

Reichard, Diss. de peruviani corticis in plurium febrium generibus exhibendi opportunitate. Goett. 1768.

Relph, (*John*) Inquiry into the medical efficacy of a new species of Peruvian Bark etc. London 1794. 8. Salzb. med. chir. Zeitung 1794. IV. p. 5.

Roeschlaub, Magazin der Heilkunde. V B. p. 211. 232. (*agere ut positivum irritans.*) p. 233. (*debere subigi ab aegro — elementa ejus evolvi.*) p. 253. (*saepe esse superfluum.*)

Roxborgh in medic. Comment. von Ediob. III Dec. I B. p. 199. (*Swietenia febrifuga.*)

le Roy, au febri sublotranti Kinakina. Paris 1753.

Salzburger med. chir. Zeitung 1790. I. p. 111. (*Quina de Kalissaya.*)

Samml. med. Wahrn. VIII B. p. 225. (*febris cum sphacelo cedens.*)

Saunders, (*Will.*) Observations on the superior efficacy of the peruvian bark etc. Lond. 1782. 8.

Select. med. Francofurt. T. I. p. 221. 272. (*non semper et ubique convenire.*)

Skeate, (*Thom.*) Erfahrungen über die röhrigte und rothe Peruvianische Rinde. Leipz. 1787. Journal de Médecine. T. LXVIII. p. 149.

——— in Lond. med. Journal. VIII. (*cum magnesia vel aqua calcis.*)

Spon, Traité de la guérison de la fièvre par la quinquina. Lyon. 1679. 12. (*cum opio et centaureo.*)

Sumeire in Journal de Médecine. T. VII p. 98. (*singularibus symptomatibus stipata.*)

Talbot, (*Robert*) v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 328. (*cum vino.*)

Thuessinck in Blumenbach med. Bibl. III B. p. 551. (*cortex regius.*)

Therapia.

Cinchonae cortex.

Torti, Ther. spec. L. V.

—— Responsiones jatro-apologeticae.

Tozzi, Comment. in Aphor. Hippocr. (*delere fermentum febrile.*)

Vallisneri, Opp. III. p. 143.

Vandermonde in Journal de Medecine. T. VI. p. 193.

Vaughan, (*W.*) Evidence of the superior efficacy of the yellow Bark. London 1795. 8.

Versuch die Fieber zu vertreiben. Hanau 1686.

Volpini, Spasmologia. (*cum myrrha et centaureo.*)

Werlhof, Observ. de febribus. S. III.

Zendrini, (*Bernard.*) Trattato de la china china. Venet. 1705. 8.

Cinnabaris.

Fryer, (*J.*) new account of Eastindia and Persia. Lond. 1698. Fol.

Clysmata.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 111. (*ex cinchona.*) Obs. 127. (*ex cinchona.*) Ann. V et VI. p. 130.

Corallium.

Blankard, Collect. med. phys. Cent. VI. n. 12. (*cum cremore tartari.*)

Cortices varii.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 191.

Cranium humanum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 79. (*calcinatum.*)

Cupressini globuli.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 74.

Cygnus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 43. App. p. 52.

Datisca cannabina.

Marelli in saggi scientifici di Padova 1794. v. Weigel, Ital. Bibl. III B. 1 St. p. 52.

Pennada, Osservazioni meteorologici — Padova 1792. Weigel, Ital. Bibl. III B. 1 St. p. 61. (*ad intermittentes, amarum, emeto-catharticum remedium.*)

Delirio cedens.

Reil, Fieberlehre. IV B. p. 374.

Diaphoretica.

Levy, Diss. de damnis ex abusu diaphoreticorum in febribus oriundis. Hal. 1749.

Sydenham, Opusc. p. 284. (*non omnes sudores esse salutares.*)

Diarrhoea salutaris.

Hoffmann, Opp. Supplem. II. 2.

Lehr, Diss. de crisi febrium per alvum. Argent. 1785.

Emetica.

Chalmers, Nachrichten etc.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 67.

Gilibert, Adversar. pract. prim. app. (*abusus et noxae.*)

Therapia.

Emetica.

Hufeland, Bemerkungen über Blattern etc. p. 188. (*fere in omnibus febribus infantum.*)
Nicolai, Diss. de curatione febrium per vomitum. Jen. 1765.
Platner, vermischte Aufsäze. n. 1. (*noxae.*)
Schramme, Diss. de egregio emeticorum usu nominat. in 10 febribus. Goett. 1789. Doering. I. p. 103.
Schulze, Diss. de ventriculi et intestinorum ratione etc. p. 36.
Stoll, Rat. Med. II. p. 163. (*fere in omnibus.*)
Velschius, Episagm. 8.
Wolff, Diss. de vomitoriorum usu in febribus. Goett. 1780.

Epicarpia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. App. p. 77.
— Cent. V et VI. Obs. 39.

Epistaxis.

Rossignoly in Journal de Medecine. T. LXIII. p. 188.

Epithemata.

Alexander Trall. L. V. c. 25. (*lexopyreta.*)

Emplastrum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 148. Ann. IX et X. Obs. 52.
Hertod, Crocologia. cap. 21.

Evacuantia.

Chalmers Nachrichten etc.
Fioravanti, Arzneykron. p. 119.
Pitcairne, Diss. de curatione febrium per evacuantia. Opusc. n. 4.
Richter, Diss. de coctionum praesidiis evacuantium abusu eversis. Goett. 1759.
Sander in Lond. med. Journal. IV. p. 286. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XV B. p. 56.
Stenzel, Diss. de usu usu vero evacuantibus in cura febrium praescribendis et proscribendis. Witeb. 1734.
Wade, Paper on the prevention and Treatment of the Disorders of Seaman and Soldiers in Bengal, v. Medic. Comment. v. Edinb. II Dec. VIII B. p. 201. (*sales, oleo, mercurius dulcis, tartarus emeticus.*)

Euphorbia paluatris.

Pallas, Reisen. I. p. 35.

Faba St. Ignatii.

Histoire de la Soc. R. de Medecine ad 1776. p. 340.
Jesu in Philos. Transact. n. 250. (*in ore detenta.*)

Fames.

Miller. v. Kühn med. phys. Journal. 1800. p. 21. (*in initio.*)

Fel tauri.

Landarat. (*inspissatum.*)

Fermentationi resistentia.

Kerger, (*Mart.*) de fermentatione. Witteb. 1663. 4. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 137.

Therapia.

Frigus. Cfr. Febris maligna.

Barthalinus, de usu nivis medico. cap. 23.
Benevenuti in Philos. Transact. ad 1768. p. 189. (*frigore et nive cometa sedata.*)
Bouillot, Ergo frigida febribus. Paris 1660.
Currie, über die Würkungen des kalten und warmen Wassers. p. 87. sq. (*aquam frigidam potam prodesse — haud tamen in horrore, et sudore.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 78. (*periculum immersionis frigidae.*)
Henault, Ergo propria febrium medela refrigeratio. Paris 1630.
Holmann, Diss. de frigoris — usu in morbis febrilibus. Edinb. 1789.
Milot, Ergo febris frigidis et humidis expugnanda. Paris 1594.
Shaw. v. Kühn phys. med. Journal. 1801. p. 775. (*affusio frigidae.*)

Galvanismus.

Marcus, Magazin für Therapie und Klinik. I B. p. 324.

Gentiana.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et et X. Obs. 23. Schol.

Geum urbanum.

Anjou, Diss. de radice caryophyllatae vulgaris. Goett. 1783. Doering. I. p. 281.
Buchhave, Act. Soc. Med. Havn. I. p. 119.
———— Entdeckung eines neuen Mittels etc. Kopenh. 1782.
Keck, Beobachtungen etc.
Weber, Diss. de nonnullorum febrifugorum virtute et speciatim gei urbani radicis efficacia. Kilon. 1784.

Glans.

Marx, Geschichte der Eicheln etc.
Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen. (*dispositio habitualis in febres sublata.*)

Haemorrhoides criticae.

Marcard, Beschreibung von Pyrmont. II B. p. 69. (*saltem haemorrhagia per alvum.*)
Weber, (*Christoph.*) Observat. med. Fasc. II.

Halitus.

Hofmann, Abhandl. van den Pocken. I Th. (*multum judicari per halitum.*)

Hipocastanus.

Torra in Opuscoli sceiti etc. T. III.
Zulatti in Opuscoli sceiti etc. T. V.

Ilex aquifolium.

Durande in Gazette de Santé. 1777.

Imaginatio.

Camerarius, Memorab. Cent. XV. n. 96. (*vehitatione in sola, sanata.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 165.
Schenk, L. VI. Obs. 16. ex Veiga.

Therapia.

Incitantia, Cardiaca.

Sydenham, Opusc. p. 73. (*secundum gradum debilitatis.*) p. 285. sq. (*methodi calidae noxae — materiam in cerebrum ferri.*) p. 678. (*methodi diaphoreticae pericula — materia adhuc cruda.*)

Indirecta methodus.

Eyerel, Sylloq. I. p. 37.

Ipecacoanha.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. App. p. 12.
Gianella, de admirabili ipecacoanhae virtute in curandis febribus tum autumnalibus tum lentis, tum aliis sive continuis sive intermittentibus, eodem in primis viis habentibus. Patavii 1754. Haller Coll. Diss. Pr. V. h. 155.
Vater, Diss. de ipecacoanhae virtute febrifuga atque antidysenterica. Witeb. 1732.

Juniperus.

Landarat etc. (*oleum.*)

Juscula.

de Laudun, Diss. contre l'usage des bouillons de viande dans les maladies febriles. Paris 1780. 8.

Lac.

Blankard, Collect. med. phys. Cent. VI. n. 17. (*cum aceto.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 48. (*77ies ebullitum.*)

Lapis acissilis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 231.

Lardum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 200. 244. (*muriaticum digitis singulis pedum interligatum.*)

Ligatura artuum.

Stuart in Philadelphia medical museum. Vol. I. n. 1. p. 43. v. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXII B. p. 238. (*ad moderandam actionem cordis.*)

Limax.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. p. 35. (*pratensis, cubito alligatus.*)
Helwig, Obs. 160. (*ossicula limacis.*)

Magnetismus animalis.

Heineken, Ideen etc. p. 224.

Mahagony.

Michaelis in Richter chir. Bibl. V B. p. 130. (*lignum.*)
Wilson apud Saunders. p. 103. (*cortex.*)

Menstrua salutaria.

Heuermann, Bemerkungen. I. p. 82. (*esse signum restitutae sanitatis.*)

Mentis intentio.

Fischer, Reisebentheuer. I B. p. 9.

Mercurius.

Adair, med. Comm. von Edinb. X B. I. p. 39. (*cum ipecacuanha.*)
Agricola, Commentar. In Poppinm de mercurio. p. 121.

Therapia.

Mercurius.

Diemerbroeck, Observ. et Curat. C. n. 90. (*dulcis.*)

Lentin. II. Obs. 18. (*cum cinchona.*)

Lyson, Abhandlungen vom Wechselfieber etc.

Maclarty in Medic. Comment. von Edinb. III Dec. I B. p. 57. (*copiosus in unguento, et dulcis — in febre epidemica Jamaicensi.*)

Metastatis.

Bartholet in Journal de Medecine. T. LIII. p. 258. (*ad brachium.*)

Millepedes.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 106.

Motus passivus.

Michaëlis, über die zweckmäsigste Einrichtung der Feldhospitäler. Göttingen 1801. p. 26. (*etiam in summe debilibus.*)

Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 194.

Vogel, Almanach des Ernstes und Scherzes. 1801. p. 131. (*machina equitatoria — icon.*) II Jahrg. n. 7. et 8

Muria brassicae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 66.

Musica.

Histoire de l'Academie des Sciences. 1707.

Myrrha.

Contuli, (*J. Bapt.*) Epistola ad Vulpinum. (*cum carduo benedicto.*)

Polisius, Myrrhologia. p. 220.

Naphtha.

Jacobi in Vogel med. Bibl. I B. p. 360. (*nitri.*)

Narcissus.

Blankard, Collect. med. phys. Cent. II. n. 38. (*succus radicis.*)

Narcotica. Inebriantia. Opium.

Acrel, Dissert. de usu opii in febribus. Upsal. 1797. Rudolphi Schwedische Annalen. I Heft. p. 224.

Boehm, Diss. de rite aestimanda opii virtute in febribus et morbis inflammatoriis. Halae. 1784. Doering. I. p. 283.

Berryat in Memoires presentées etc. II. p. 254. (*opium.*)

Dickinson, Untersuchung der Natur und Ursache des Fiebers.

de la Guerene in Memoires de la Societé Royale de Medecine. T. VII. (*opium in paroxysmo.*)

Kortum, Beyträge zur pract. Arzneywissenschaft. n. 9. (*in statibus spasticis.*)

Marcus, Prüfung des Brown. Systems. I. p. 90.

——— Magazin für Therapie und Klinik. I B. I Heft. p. 6. (*vim constipantem praecipue utilem esse.*)

Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 345.

Rush, Inquiries and Observations etc. (*opii usus multiplex.*)

Therapia.

Narcotica. Inebriantia. Opium.

Reimarus, Diss. animadversiones de opii, praecipue in febribus usu. Lugd. Bat. 1784. Doering. I. p. 113.

Sydenham, Opusc. p. 81. 82. (*in declinatione; ante eam nocere.*)

Young, on opium. Sect. 38.

Nausea. Nauseosa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 144. (*panis datus, aegro, qui eum horrebat.*)

— Dec. III. Ann. I. Obs 63. (*potus lactis, in quo catine fuit lavatus.*)

Hirschel, Nebenst. p. 20. (*animam revocari ab iden febrili.*)

Nitrum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 196.

Nymphaea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. App. p. 77. (*radices fissae, pedum plantis alligatae.*)

Odores.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 95. (*unguinis vehicularis.*)

Olea destillata.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 96. (*noxae.*)

— Dec. III. Ann. III. Obs. 46. (*noxae.*)

Oleum animale Dippelii.

Breslauer Sammlungen 1718. p. 563.

Oleum petrae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 46. (*noxae.*)

Ovum.

Guargantus, de — ovis gall'inarum et eorum u u in febribus. Venet. 1595. 4.

Marcard, Ergo nona febricitantibus ova. Paris 1690.

Pellicula ovi digito circum alligata.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 187.

Peregrinatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 219.

Plantago.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 63.

Lentilius, Eteodrom. p. 356. (*folia latifoliae.*)

Potus.

Vater, Diss. Potus in febribus necessitas. Witeb. 1732.

Pruna.

Gmelin, Reise durch Russland. III. p. 287.

Purgantia.

Andriolli, (*Mich. Angel.*) de febribus etc. Venet. 1711. Fol.

Baglivi, Opp. p. 702. (*in principio.*)

Cressé, Ergo durante declinante paroxysmo febrium utilis purgatio. Paris 1680.

Currie, Observations on bilious fevers. (*in climatibus calidis esse necessaria.*)

Therapia.

Purgantia.

Heinsii, (*Ernest.*) Lapis offensionis in febrium curatione purgatio, seu de abusu purgantium in febribus. Lips. 1693.

Langius, Epist. L. I. n. 39. II. n. 60.

Lebrino, Diss. de crisi febrium per alvum, et laxantium in morbis acutis usu. Argent. 1783.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 133.

Robert, Non ergo instante febris excandescentia purgandum. Paris 1671.

Sydenham, Opusc. p. 677. (*post venaesectionem optima esse temperantia.*)

Quassia.

Lettsom in Memoirs af the med. Soc. of London. Vol. I.

Paarmann, Diss. de ligno quassiae. Argent. 1772.

Ranunculus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. App. p. 64. (*nemorosus, flore albo.*)

Saccharum.

Panarolus, Pentecost. II. Obs. 12. (*noxae nimii.*)

Sal ammoniacum. v. Febris intermittens.

Adair, med. Comment. v. Edinb. X B. I. p. 45.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 67.

— Cent V et VI. Obs. 8. 65. (*cum cinchona, et diagrydio.*)

Sal ex conchia limacum cum aceto.

Monconys, Voyages. III. p. 93.

Sal marinum.

Landarzt etc.

Sal prunellae.

Grube, de modo simplicium medicamentorum facultates cognoscendi etc. (*cum antimonio diaphoretico.*)

Mandrazzato, (*Salv.*) Memoria della facolta febbrifuga — del Santonico. Venezia 1800. 8.

Saliva.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 232. (*pilulae ex pane, sale, et saliva hominis sani.*)

Salivatio. Cfr. Eventus.

Blankard, Collect. med. phys. Cent. V. n. 56. (*critica.*)

Monro in Diatio Parmensi. 1688.

Salix.

Günz, Diss. de cortice salicis, cortici Peruviano substituendo. Lips. 1787.

Landarzt. (*cortex albae.*)

Sanguis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 217. (*e vena ductus, ad cochlear devoratus.*)

Saxifraga crassifolia.

Pallas, Reisen durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs. III B. p. 352.

Solea piscis.

Blankard, Collect. med. phys. Cent. VI. n. 94. (*cum butyro et sinapi.*)

Therapia.

Somnus solvens.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 187.

Spirituosa.
Smyth in medical Communications. Vol. I. n. 9. (*spiritus nitri dulcis.*)
Vallisneri, Opp. III. p. 146.

Stercoraria.
Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 77.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 120. (*stillum in vino rhenano.*)
— Dec. II. Ann. V. App. p. 36. (*caninum.*) Ann. IV. Obs. 15. (*cum zingibere, alumine etc.*)
Paullini, Drekapotheke. I. p. 283. II. p. 190.
——— Laux Satur. Dec. II. Obs. 2. (*ceramen etc.*)
Ruland, Pharmac. nov. thec. 3. (*vaccinum.*)

Sudor. Sudorifera.
Pijart, Ergo febri sudor alvi fluxu tutior. Paris 1614.
Spleiss, Diss. de febribus ingenere, et earum curatione per sudorem in specie. Basil. 1705.

Sulphur.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 5. (*balsamus, hydrops post eam.*)

Superstitiosa, Sympathetica.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 80. (*transplantatio.*) Obs. 92.
— Dec. II. Ann. I. Obs. 118. Schol. (*ungues febricitantis cancro alligati.*) Ann. II. Obs. 15. Ann. VII. Obs. 269. (*amuletum ex lapide limacum.*) Ann. X. Obs. 12.
— Dec. III. Ann. II. Obs. 95. 216. Ann. III. App. p. 107. (*adianthum festo parasceves domum deportatum.*)
Paullini, Cent. IV. Obs. 36. (*ungues resecti cancro alligati.*)
Rhumelius, de medicamentis militaribus. cap. 13. (*ungues aegri resecti, in linteo cancro alligandi, qui in aquam conjiciendus.*)
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 158. 1696. p. 581. (*urina aegri cum lacte, cani exhibita.*)
Tentzelius, (*Andr.*) Medic. diastatica. cap. 18.

Terror.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. V. n. 79. (*et ira.*) Cent. VI. n. 89.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. p. 570. Ann. I. Obs. 37.
— Dec. III. Ann. III. Obs. 47. (*letalis.*)
Loefler, Beyträge zur Wundarzneykunst. I B.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 87.

Testiculi animantium.
Paullini, Lycograph. p. 190. 191.

Topica.
Alibert in Memoires de la Sociéte medicale d'emulation. T. I. p. 186. (*frictiones medicamentosae ex cortice etc. ad epigastrium.*)
Mizaldus, Hort. med. camp. 7. arca. 7. (*innectie ex floribus persicis.*)

Therapia.

Tormentilla.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 191. (*radix.*)

Transplantatio.
Weckerus, de Secretis. L. V. p. 117.

Uva.
Gmelin, Reise durch Russland. III. p. 282. (*succus inspissatus.*)

Valeriana.
Pallas, Reisen durch Russland. II. p. 21.

Venaesectio.
Arbault, Ergo in omni febre phlebotomia. Paris 1612.
Bontekoë, Reden over de Koortsen etc. Hag. 1682. 8. (*nocere*)
Brendel, Diss. de usu et abusu venaesectionis in curandis febribus. Witeb. 1715.
le Breton, Ergo febri fluente alvo venaesectio. Paris 1664.
Cuschwiz, Diss. de evacuationum sanguinearum utilitate et noxa in febribus. Hal. 1721.
Duret, Non ergo in febrium paroxysmo vena secanda. Paris 1599.
le Fevre, Opp. p. 150.
de Frecheville — An in febribus curandis venaesectio causela tantum? Paris 1752.
Legier, ac in febribus alterantia frequenti phlebotomiae praeferenda. Paris 1637.
Minadous, (*J. Bapt.*) de ratione mittendi sanguinis in febribus. Venet. 1587.
Pathiot, an in ipsa febrium exacerbatione ***** venaesectio? Paris 1746.
Perdulcis, (*Barth.*) de saphenae sectione in febribus. Tourny 1668.
Schrader, Diss. de venaesectionis usu et abusu in febribus. Helmst. 1636.
Schroeder, Diss. pe praecipuis cautionibus venaesectionis in febribus instituendae. Goett. 1771. Opusc. I.
Sydenham, Epist. I. p. 395. (*praemittendam esse catharticis.*)
——— Opusc. p. 683. (*etiam cum ob sanguinis oppressionem pulsus se non exserit.*)
Vischer, (*J.*) Propositiones etc. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 173.

Vesicatoria.
Freind, Commentar. de febribus. IX.
Moore, Diss. de usu vesicantium, quae cantharides recipiunt, in febribus. Edinburg 1752.
de la Penna, (*Hier. Gall.*) de improbo usu vesicatoriorum, spirituum extractione in omni febre. Neap. 1638. 4.
Sinibaldus, parva methodus medendi. (*tantum in febribus cum coagulo.*)
Tralles, (*Balth. Ludw.*) Commentatio de usu vesicantium in febribus acutis. Uratisl. 1778. Comm. Lips. XXIII. p. 506.
——— (*Matth Ludw.*) Erläuterung und Vertheidigung seiner Abhandlung von dem Gebrauch der spanischen Fliegenpflasters in Fiebern. Bresl. 1778.

Therapia.

Vinum.
Acrel, Dissert. de usu vini in febribus. Upsal. 1797. Rudolphi Schwedische Annalen. I Heft. p. 219.
Antonelli, (*Hippolyti*) Apparatus animadversionum in rationes, quibus Hippolytus Obicius vinum exhibet in omni febre. Venet. 1631. 8.
Camerarius, Memorab. Cent. XII. n. 78. seq.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 67. Ann. II. Obs. 64. (*Hippocraticum.*)
Hilscher, Diss. de recto et non recto vini circa febres usu. Jen. 1733.
Hufeland, Journal der practischen Heilkunde. XV B. 1 St. p. 85.
Lentilius, Eteodrom. p. 89.
Mundella, Epist. Med. n. 14.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 363.
Tirelli, (*Maur.*) de historia. vini et febrium. L. II. Venet. 1630. 4.
Vallisneri, Opp. III. p. 201.

Vitriolum album.
Hurlebusch, Diss. Zincum medicum. Helmst. 1776.

Vitriolum coeruleum.
Adair, med. Comment. von Edinb. X. I. p. 43. v. Auserl. Abh. XI. B. p. 285.
Borellus, Cent. IV. Obs. 77.
Monconys, Voyages. III. p. 84.

Therapia Symptomatum.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. I. c. 115. seq.
Sennert, de febribus. L. IV. c. 18.

Aestus.
Timmermann, Diss. de aestu febrili minuendo. Rintel. 1789.

Diarrhoea symptomatica.
Stoll, Rat. Med. P. II. p. 307. (*radicis arnicae, drachma una omni altera hora.*) P. III. p. 163.

Ferocia sympt. cedunt moscho et camphorae.
Behrends in Bald. N. Mag. VII B. p. 74.

Rigor.
Moreau, Ergo tepidae potus febrium rigorem solvit. Paris 1695.

Singultus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 114. (*laxantia.*)

Sitis.
Heuermann, Bemerkungen. I. p. 101. (*potus ex spongia.*)

Diaeta. Regimen.

Behr, Diss. de vitae regimine aegrorum in febribus. Helmst. 1786. Doering. I. p. 112.
Blacvod, Ergo pisces febricitantibus carnibus salubriores. Paris 1587.
Brutus, (*Lusitanus*) de ratione victus febris. L. III. Venet. 1559. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 73.
Conradini, (*Balth.*) de febris regimine et ejus symptomatum curatione. Passau 1595. 8.
Cornuty, Ergo sitis in vigore febrium tepido potu linienda. Paris 1644.

Diaeta. Regimen.

Fagon, Ergo febricitantibus accommodatior dilutior aqua panis, quam carnis elixae sorbitio. Paris 1674.

Frambesarius, (*Nic. Abrah.*) Examen practicum de recta gubernandarum febrium ratione. Paris 1622.

de Laudun, Dissertation contre l'usage des bouillons de viande dans les maladies febriles. Paris 1779. 12.

Lobb, Tractatus de dissolventibus calculis etc. Bas. 1740.

Puisti, (*Jos. Ant.*) de victu febricitantium. Patav. 1758. Comm. Lips. Vol. VII. p. 459.

Salzgeber, Diss. de victu febricitant. ad Hipp. Aph. I. 16. Vienn. 1750.

Prophylaxis.

Ferrier, Neue Bemerkungen über Wassersucht. II Th. n. 4.

Calx.

Harris in medical Repository. Vol. IV. n. 2. art. 1. (*terram calcaream arcere febres.*)

Mitchill in Medical. Repository Vol. IV. n. 1. appendix. (*contra febres.*)

Thorne in medical Repository. Vol. IV. n. 1. art. 2. (*terram calcaream obsistere caussae febrium.*)

Restitutio suppressarum.

Amelung in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVIII B. 2 St. p. 118. (*per sal Glauberi.*)

FEBRIS ACUTA. CONTINUA.

Alexander, Trall. L. V. c. 2.

Avicenna Canon. L. IV. Fen. I. Tract. 2. p. 10.

Baldinger, Diss. de febrium acutarum differentiis. v. Gruner Diss. Jen. Vol. I.

Ballonius, Cons. I et II. passim.

Boucher in Journal de Medecine. T. XXI. p. 589.

Brendel, Consil. n. 106.

Colombier, Code de Medecine. III.

Crispus, (*Ant.*) Commentarius in acutae febris historiam. Panorm. 1661. 4.

Die anhaltenden Fieber und Untersuchung ihrer Kennzeichen etc. Koblenz 1790. 8. A. B. B. CXIII B. p. 93.

Ferro, medicin. Ephemeriden. p. 27. (*inflammatoria pituitosa, mesenterica.*)

Forestus, L. I. Obs. 10. (*non putris.*) Obs. 14. 15. 16. 17. 18. 21. 23. (*synochus putris.*) II. Obs. 1. 2. V. Obs. 24. (*synochus causonides.*) VII. Obs. 1. seq.

Gauber, Diss. de febre continua acuta. Ultraj. 1682.

Gilibert, Adversar. pract. pr. p. 64. (*synochae.*) p. 119. sq. (*remittentes, amphimerinae.*)

Grilling, Cent. II. Obs. 36. 76.

van der Heep, Diss. de synocha simplici. Giess. 1788.

Heuermann, Bemerkungen. I. p. 85. sq.

Hilscher, Diss. de doloribus febrium acutarum. Jenae 1738.

Hochardt, Diss. de febribus acutis. Harderov. 1787.

Holstein, Bedenken von der Pest. 1682.

Febris acuta.

Horstius, Opp. II. p. 11. seq.

Kannegiesser, Diss. de affinitate febrium acutarum. Hal. 1778.

Kramer, Med. Castrens. I. p. 36.

Mitchel, Diss. de febribus continuis. Edinb. 1802.

Pelessrii, Contrad. Sect. II. 3. 4. 5. App. ad Cardan. Contrad. med. (*synochus putridus.*)

Piso, de morbis ex serosa colluvie. Obs. 157.

Quesnay, Traité des fievres continues etc. Paris 1753.

Rehfeld, Diss. de synocha imputri vera. Erf. 1634.

Reil, über die Lebenskraft. v. Archiv für Physiologie. I B. I St. p. 136. (*decursus secundum dies.*)

le Roy, Memoires et Observations de Medecine. Paris 1766. 8. v. Journal de Medecine. T. XXVI. p. 291.

——— in Melanges de Physique et de Medecine. Paris 1771. Comm. Lips. Vol. XIX. p. 666.

Roth, Diss. de synocha putrida. Basil. 1678.

Rudolstädter, medicinische Bemerkungen, besonders über die hizige Fieber. 1782.

Saalmann, (*Ferd.*) Descriptio febrium acutarum ordinariarum et catarrhalium etc. Münster 1790. A. L. Z. 1792. n. 24.

Scheibius, Diss. de acuti morbi natura. Lips. 1556.

Schenck, Observ. L. VI. n. 3. seq.

Schoen, (*Mich.*) Bericht von den hizigen Fiebern. Leipz. 1617. 4.

Smuts, Bericht von hizigen Fiebern. Neuburg. 1648.

Stahl, Diss. de febribus compositis ex acuta periodo. Hal. 1709.

Thoner, Observ. p. 1 — 60.

Unwins, Diss. de febre continua. Edinb. 1803.

Vater, Diss. de incrementis theoriae medicae, novae theoriae febrium, continuarum acutarum et lentarum etc. commentatio. Witeb. 1711.

Wedel, Diss. de morbis acutis, febre stipatis, seu febribus acutis continuis communiter dictis. Jen. 1719.

Willis, de febribus. cap. 7.

Zecchius, Consult. 46.

Zuccarus in Hipp. Epidem. Hist. I. cap. 36.

Zückert, Tischbuch. p. 175.

Anatome.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VIII. p. 79. 84.

Baglivi, de fibra motrice et morbosa. (*adeps intestinis circumfusus.*)

Eventus. Singularia. Prognoses.

de Berger, Diss. de praesagiis ex algore in febribus acutis. Goett. 1751.

Forestus, L. I. Obs. 11. (*synocha inflata.*) Obs. 12. 13. (*synochus non putris in putrem abiens.*)

Hamberger, Diss. de similitudine signorum judicationis et mortis in febribus acutis proxime instantis. Jen. 1745.

Hertel, Diss. de crisi febrium acutarum. Hal. 1742.

Hilscher, Diss. de dolore febrium acutarum. Jen. 1738.

Febris acuta.

Juncker, Diss. cur acutarum febrium excretiones diebus tantum criticis et non aeque aliis sint salutares. Hal. 1743.

Kloeckhof, Diss. de strepitu in pectore, inter potandum, de prolapsu ad pedes, et similibus acutorum symptomatis. v. Opusc. p. 161.

Leuthner, Diss. de nonnullis circa sudores frigidos in febre acuta attendendis. Hal. 1769.

Maloum in Memoires de l'Academie des Sciences à Paris 1748. p. 183. (*acutissima, necans intra 5 — 6 horas.*)

Panzer, Diss. de fluxu mensium febribus acutis et malignis superveniente, saepiurimum funesto. Altd. 1753.

Quesnay, Traité des fievres continues. Paris 1783.

Sennertus, Paral. ad L. I. Med. Pr. n. 22. (*an surditas mala?*)

Stahl, Pr. de periculo nonae diei in acutis. Hal. 1708.

de Vailly, Ergo in morbis acutis sitis παρaλογως ardata malum. Paris 1634.

Valesius du Bourgdieu Comment. in Hippocr. Prognostica de febribus acutis. Rom. 1639. Fol.

Wagner, Epist. Observationes clinicae generales de febre quadam acuta in tractu Germaniae, mari Balthico vicino, ac praesertim Lubecae observata etc. Lubecae 1737.

Caussae.

Calor aëris.

Zucchelli, Reisebeschreibung nach Congo. p. 98. 99.

Diaetae vitia.

Lotichius, Cons. 3. (*cerasa et cerevisia.*)

Exaestuatio.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. n. 94. (*ex nimio coitu.*)

Exanthemata faciei retrocedentia.

Riverius, Observ. communic. p. 657.

Gastrica vitia.

Oetinger, Diss. de febribus acutis intestinalibus. Erf. 1767.

Richeville, an ut saepius chronicorum officina ventriculus, ita et acutorum fomes? Ultraj. 1761.

Morsus canis rabidi.

Commerc. Litar. Nor. 1737. p. 306. (*lethalis post novem hebdomades.*)

Pathemata.

Bartholetus, de respirat. L. V. cap. 3. (*moeror.*)

Lotichius, Consil. 5.

Plater, Observ. L. II. p. 277. (*ira.*)

Pluvia.

Zucchelli, Reisebeschreibung nach Congo. p. 141.

Refrigerium.

Lotichius, Consil. 1. 6.

Renum vitia.

Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. I. Obs. 49.

Pro-

Prophylaxis.

Schenck, L. VI. Obs. 19. (*evacuationes annuae.*) ex Campejo.

Therapia.

Anweisung; wie der Landmann bey — hizigen Fiebern sich selbst behandeln könne. Basilu 1776. A. D. B. XXX B. p. 413.

Baldinger, Diss. Febrium acutarum therapia. Jen. 1772.

Browne, Indication of Sydenhams method of curing continual fevers. Lond. 1700.

Cochu, an in acutis aliquando cunctandum? Paris 1742.

Engel, Diss. sistens animadversiones circa praecipua in morbis acutis usitata remedia. Tyrnav. 1773.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 40. (*abusus calidorum.*)

à Fonseca, (*Roder.*) de febrium acutarum et pestilentium remediis diaeteticis, pharmaceviticis et chirurgicis. Venet. 1621. 4.

Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. I. cap. 13.

Garvaise, an in morbis acutis anti naturae crises molienti fuendum. Paris 1757.

de Haen, Rat. Med. P. L XIII. c. 1. (*Diaeta, regimen.*)

Hilscher, Diss. de officio medici in febribus acutis apparentibus urinis tenuibus aquosis et copiosis. Jen. 1743.

Kaltschmid, Diss. de genuina, febres continuas curandi ratione. Jen. 1760.

Lüders, Diss. Perversa methodus in febribus acutis. Argent. 1723.

Peschel, Diss. de cura convalescentium ex febribus acutis. Lips. 1775.

Ranert, Commentatio de febr. acut. therapia. Jen. 1772. A. D. B. Anh. XII — XXIV. p. 1416. Tode Bibl. I. p. 130.

Schäffer, Versuche. I. p. 104. (*lectos ex camera deportare, et post aërationem demum iterum reponere.*)

Schlichting ad Verbrugge etc. (*antiphlogistica.*)

Absorbentia.

Gladbach, (*J. G.*) de medicamentorum absorbentium in febribus acutis continuis praestantia. Fr. 1761.

Acida.

Gmelin, Diss. novum febrium acutarum specificum Anglicanum. Tub. 1753. (*cum aromaticis.*)

Tode, med. chir. Bibl. IV B. p. 186. (*tartari.*)

Aciduiae.

Marcard, Beschreibung von Pyrmont. II B. p. 257. (*Pyrmontanas tollere dispositionem ad febres acutas.*)

Amara.

le Hoc, an initio morbi acuti amara? Paris 1734.

Antimonialia.

Lind, Essay on the most effectual means etc. p. 268.

Aqua frigida.

Ballonius, Paradigmata. n. 36. (*frigida, copiosa, unde sudor salutaris.*)

Mathy, Briefe über Gegenstände der Therapie. I Th. n. 15.

Rossignoly in Journal de Médecine. T. LXIII. p. 191. (*pota.*)

Therapia.

Aurum fulminans.

Wolf, Diss. auri fulminantis defensio, purgantis in febribus acutis propter orgasmum tempestivi, tutissimi. Hal. 1707.

Balnea. Cfr. Frigus.

Tempest, Diss. de iis, quae praestant lotiones in morbis acutis. Lugd. Bat. 1751.

Camphora.

Abhandlungen von den Wirkungen des Camphers in anhaltenden Fiebern. Altenb. 1776.

Heucher, Diss. de igne per ignem exstinguendo, seu de praestanti camphorae usu in febribus acutis. Witteb. 1712. v. Opp. T. I. p. 445.

Lange, Miscell. verit. p. 44. (*noxae.*)

Werlhof, Opp. p. 722.

Cinchona.

Cohausen, Exercit. med. pr. de usu et methodo — tam in febribus intermittentibus, quam periodicis continuis administrandi febrifugorum omnium maximum, corticem Peruvianum. Amst. 1731. 8.

Ride, View of the Diseases of the army etc. (*mature cum vino, magnis dosibus.*)

Clysmata.

Krüger, Diss. de usu enematum in febribus acutis. Helmst. 1757.

Diaeta.

Hoffmann, (*G. St.*) über das Verhalten und die Lebensordnung in hizigen und ansteckenden Krankheiten. Coburg 1792. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1792. III. p. 255. N. A. D. B. B. VII. p. 365.

Diaphoretica.

Wedekind, Diss. de diaphoreticorum usu in febribus acutis. Goett. 1780.

Diarrhoeae sanantes.

Ferro, medic. Ephemeriden. p. 118.

Ludwig, Diss. de diarrhoea in febribus acutis. Lips. 1754.

Schenck, Observ. L. VI. n. 7.

Emetica. Evacuantia. Purgantia.

Balme in Journal de Medecine. T. XXXI. p. 123. 220.

Bose, Diss. de emesi in febribus acutis. Lips. 1759.

Brendel, Diss. de seriori usu evacuantium in quibusdam acutis. Goett. 1754. v. Opp. III. p. 50.

Crease, Ergo in febribus acutis initia, quam inclinationis tempus purgationem potiori jure sibi vindicant. Paris 1700.

de l'Espine, an in morbis acutis, ubi materia turget, majori potius et unica, quam minori, eaque saepius in die iterata dosi propinanda cathartica. Paris 1743.

Grant, von Fiebern. p. 221. (*demum post sedimentum in urina.*)

Gruner, Diss. de usu evacuantium medicamentorum in febribus acutis. Jen. 1784. Doering. I. p. 112.

Therapia.

Emetica. Evacuantia. Purgantia.

de Lassone, Diss. de recto purgantium et venaesectionis usu in febribus acutis. Hist. de la Societé R. de Medec. 1776. p. 107.

Labrius, Diss. de crisi febrium per alvum, laxantiumque in morbis acutis usu. Argent. 1773.

Nase, (*C. W.*) Ueber die Zulässigkeit der Ausführungen etc.

Orth, Diss. Generalia nonnulla circa medicinae emeticae et purgantis, maxime in morbis acutis usum. Erf. 1797.

Radefeld, Diss. de evacuantium usu in febrium acutarum tam initio, quam decursu. Goett. 1707.

Ride, View of the Diseases of the army etc. (*noxae.*)

Riedlin, Millenarius. n. 102.

Taschenberg. Diss. de usu evacuantium medicamentorum in febribus acutis. Jen. 1794.

Vernage, an in acutis orgasmus a purgante. Paris 1716.

Wolf, Diss. Hippocratica *προθερμασιας* declarans orgasmum, purgans a la febre acuta intempestive urgentem. Hal. 1706.

——— Abhandlungen von dem Gebrauche der Brech- und Purgiermittel in hizigen Krankheiten. Altona 1790. 8. Salzb. Zeit. 1792. III. p. 284.

Faba St. Ignatii.

Hahnemann in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. V B. p. 25.

Frigus actuale.

Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 37. (*Laus regiminis frigidiusculi.*)

Armstrong, Essays. p. 25. (*balnea.*)

Commerc. Lit. Nor. 1736. p. 153. (*oppletio per nivem.*)

Jackson, über die Fieber in Jamaica. p. 134. 136. (*balnea.*)

Kuhlhaas in Bald. N. Mag. III B. p. 215. (*aquae frigidae externus usus.*)

Planchon in Journal de Medecine. T. XXX. p. 127. (*immersio in puteum frigidum.*)

Schank, Observ. L. VI. n. 6.

Sydenham, Opusc. p. 467. (*noxae lecti continui.*)

per Haemorrhagiam narium, terminata.

Commerc. Liter. Nor. 1739. p. 13.

Ferro, medic. Ephemeriden. p. 70.

Forestus, L. II. Obs. 8.

Heister, Wahrnehmungen. n. 95. (*solvens epidemicam.*)

Pezold, Observ. med. phys. n. 44.

Rossignoly in Journal de Medecine. T. LXIII. p. 189.

Schenck, L. VI. Obs. 8. (*et alvi fluxum.*) ex Vallerinis.

Hirudines.

Ferro, medic. Ephemeriden. p. 122. (*pone aures.*)

Incisio pericranii.

Commerc. Liter. Nor. 1744. p. 63. (*in deliriosis.*)

Therapia.

Incitantia. Roborantia.
Marcus, Prüfung des Brown. Systems. II St. n. 5. III St. n. 10. 11.

Mercurius.
Abhandlung von den Wirkungen des Camphers etc. (*calomel.*)
Tussl, Medicinae pars practica. (*dulcis.*)

Metastases.
Rossignoly in Journal de Medecine. T. LXIII. p. 188. (*ad testiculum.*

Opium.
Hahnemann in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. V B. p. 29.

Purgantia.
Ploucquet, (*Sil:le*) Diss. Syllog. observantiuoculatarum mixtarum. Tubing. 1793. p. 3. (*simulac linguae crusta solveretur.*)

Rheum.
Ferro, medic. Ephemeriden. p. 118.

Rescissio capillorum.
Riedlin, Millenarius. n. 232. 234.

Salina.
Ferro, medic. Ephemeriden. p. 27. 118. (*arcanum duplicatum.*)

Scarificationes.
Ferro, med. Ephemer. p. 122. (*nuchae.*)

Spirituosa. Vinosa.
Augenius Horat. T. II. L. II. Ep. 3.
à Gehema, ob es rathsam sey, in hitzigen Fiebern spirituose volatilischeMedicamenten zu gebrauchen? Ulm 1705. 4.
Mundelius, Epist. n. 14.

Sudor terminans.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 168. (*croceo particulari soluta.*)

Valeriana.
Stoer, Diss. de radicis valerianae offic. in febribus acutis effectu. Erlang. 1799.

Venaesectio.
Alexander, Trall. I. L. V. b. 2.
Dover, Legs etc. p. 175.
Ferro, medic. Ephemer. p. 27. 121.
Kloeckhof, Diss. de venaesectionis termino in acutis. v. Opusc. p. 117.
de Lassoue, Diss. de recto purgantium et venaesectionis usu in febribus acutis. Hist. de la Societé R. de Med. 1776. p. 107.
Laurentius, Defensio venaesectionis etc. Hamburg. 1647.
Lentin, I. Obs. 20. (*sera.*)
Mühlenbruck, Diss. de usu venaesectionis in febribus acutis. Hal. 1765.
Pijart, Ergo in acutis venaesectionis quam purgationis usus potior. Par. 1647.
Riverius, Observ. et Curat. passim. (*fere in omnibus iterata.*)
Schmidt, Diss. de termino venaesectionis in acutis. Goett. 1749.
Stahl, Diss. de venaesectione in febribus acutis. Halae 1703.
Thoner, Observ. p. 47.

Therapia.

Venaesectio.
Zucchelli, Reisebeschreibung nach Congo. p. 99. sq. (*iteratae, profusae.*) p. 125. (*ad quinquaginta — sexaginta.*) p. 154. 494.

Vesicatoria.
Feuerlein, Diss. de ulcerum artificialium in crisibus febrium acutarum imperfectis praeclaro usu. Goett. 1754.
Vogel et Struve, Diss. de tuto et eximio usu vesicatoriorum in acutis. Goett. 1768.

Vesiculis erysipelaceis terminata.
Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 18.

Vinum.
Crivellati, (*Caes.*) Trattado dell uso e modo di dare il vino nelle febri acute. Rom. 1600. 8.
Gazette de Santé. 1788. v. Hufeland N. Annalen. 1 p. 314. (*agenicans restituta vim generose, et sali tissimis epithematibus ad totum corpus.*)

Regimen, Diaeta. Cfr. Regimen Febris in genere.

Boehmer, Diss. de regimine in febribus acutis moderato optimo. Hal. 1771.
Brassavolus, (*Ant. Musa*) Comment. ad annotationes in libros Galeni et Hippoc. de ratione victus in morbis acutis. Venet. 1546. Fol.
Copus, (*Guil.*) in librum Hippocratis de ratione victus in morbis acutis. Lugd. 1549.
Dodart, Ergo febribus acutis e carnibus juscula. Paris 1700.
Duretus, (*Ludov.*) Commentarii in Hippocratis L. de diaeta acutorum. Paris 1631. 8.
Ferret, an in acutis diaeta e solis vegetantibus. Paris 1749.
Fischer, Diss. de diaeta in morbis acutis. Erf. 1721.
Galenus, de diaeta Hippocratis in morbis acutis. v. Opp. T. VI.
Gohl, Progr. de regimine febrium acutarum. Hal. 1708.
Heurnius, (*Jo.*) in Hippocratis de victus ratione in morbis acutis. Lugd. 1609. 4.
Hilscher, Pr. de permutatione linteorum in morbis acutis noxia et salubri. Jen. 1745.
Hippocratis, περὶ διαίτης ὀξέων. v. Opp.
Jacchini, Opuscula. Lugd. 1622. 4.
Juliarius, (*Paul*) Expositio Prooemii libri Hippocratem de victu in morbis acutis. Verona 1581. 4.
Mercurialis, (*Hieron.*) Commentarius in Hippocratis de victus ratione in acutis. Venet. 1597. Fol.
Morin, Ergo in acutis cerealia. Paris 1702.
de Rotundis, (*Pet.*) de victus ratione in febribus continua. Rom. 1739. 4.
Stahl, Pr de abstinentia et nausea carnium in morbis, praecipue acutis. Hal. 1693.
Thrievern, (*Jerem.*) Comment. in Hippocratem de ratione victus in morbis acutis. Turin 1590. 8.

Ptisana hordei.
Hippocrates, περὶ ὀξέων. III. p. 396. 55. (*cum melle.*)

FEBRIS ALBA.

à Fonseca, Consil. T. I. n. 6.
Horstius, Observ. L. I. Obs. 26.
Moccha, Consil. n. 35.
Panarolus, Pentecost. III. Obs. 14. (*ex amore.*)
Poterius, Cent. I. cur. 30.
Riedlin, Millenarius. n. 850. 972. (*martialia, salia volatilia.*)
Spindler, Obs. 72. (*letalis.*)
Tinelli, Consil. n. 28.

FEBRIS ANNIVERSARIA. ANNUA.

Cfr. CONSTITUTIO ANNUA.

Allen, Synopsis. Cap. I. art. 31.
Amatus Lusitanus, Cent. VII. Cur. 75. Schol.
Benivenius, de abditis morborum caussis. cap. 84.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 21. Ann. II. Obs. 211.
Forestus, L. III. Obs. 43. Schol.
Gentilis, Comment. ad Avicennam.
Haeberl, (*Fr. Xav.*) de febribus annuis. Monach. 1784. A. D. B. LXXVII B. p. 500. Doering. I. p. 112.
Plinius, Hist. nat. L. VII. cap. 51. (*periodica*)
Schenck, Obs. L. VI. n. 61.
Stoll, Aphor. de febribus. p. 8.
—— Rat. Med. p. 186. seq. (*circuitum esse constantem*)
Valerius Maximus. VII. cap. 6.
a Veiga, Comment. ad Galeni L. II. de febrium differentiis.
Wittum, Diss. Febres annuae. Frib. 1782. Doering. I. p. 143.

FEBRIS ANOMALA.

Abhandl. der naturforschenden Gesellschaft in Zürich. I. p. 200.
Grainger, (*Jac.*) Historia febris anomalae Batavae ann. 1746. seq. Altenb. 1770. A. D. B. XIV B. p. 196.
Piens, de febribus. p. 749.
Planchon in Journal de Medecine. T. XIV. p. 211. (*proteiformis.*)
Whitmore, de febre anomala. Lond. 1659. 8.

FEBRIS ARDENS. CAUSUS.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. I. cap. 78.
Alexander Trall. L. V. c. 3.
Alexius, Consil. n. 17.
Aretaeus, Acut. L. II. c. 4. (*mens vaticinans in sdonea.*)
Avicenna, Canon. L. IV. Fen. 1. Tract. 2. cap. 41.
Barth, Diss. de causo seu febre ardente. Sedan 1709.
Bartholinus, de usu nivis medica. cap. 13. (*ventriculum et intestina inflammata esse solere.*)
Benedictus, (*Jul. Caes.*) Consult. n. 85.
Bontius, Obs. 15.
Borellus, Cent. III. Obs. 54. (*cum haemorrhagia.*)
Bouwensch, Diss. de febre ardente. Harderov. 1764.
Brotbek, Diss. Febris ardens. Tub. 1664.
Buncken, Diss. de febre ardente. Jen. 1645.

Febris ardens.

Burcard, Diss. de febra ardente. Basil. 1676.
Camerarius, (*R. J.*) Diss. de diarrhoea et febre ardente. Tub. 1716.
——— Diss. Febris ardens Parisiensis. Tub. 1717.
van Catz, Diss. de febre ardente. Traj. ad Rhen. 1752.
Cornarius, Obs. n. 5 (*cum phrenitide.*)
Crucc us. cap. 31.
Crügner, chymischer Frühling. p. 383.
Curtius, Diss. de causo exquisito. Basil. 1613.
Edelmann, Diss. de causo. Leid. 1683.
Eichlar, Diss. de causo. Lips. 1667.
Epiphanius, Hist. II. p. 5.
Fabricius Hildanus, Opp. p. 950.
Fiaes, (*Anton.*) Diss. de febre ardente. Aven. 1745. 8
à Fonseca, Consil. T. I. n. 50.
à Fonte, Consil. n. 5. 26. 91.
Forestus, L. II. Obs. 15. 17. 18. 19. su. 23.
Friderici, Diss. de causo seu febre ardente. Jen. 1661.
Gabelchover, Observ. Cent. V. p. 16. 29. 116. VI. p. 95.
Gillbert, Adversar. pract. p. 93. sq.
Hande, Diss. de indole, signis caussisque febris ardentis. Marb. 1791.
Harincarspel, Diss. de febre causo. Leid. 1649.
ab Hartenfels, (*Petri*) Diss. de igne microcosmico, qui Graecis καυσος, Latinis febris ardens vocatur. Erf. 1670.
Harvei, Diss. de febre ardente. Leid. 1690.
Hentschel, Diss. de febre ardente sive causo. Argent. 1733.
Hippocrates, περι νουσ. II. v. Opp. p. 483. III. p. 489.
——— περι παθων. v. Opp. p. 518. 519.
——— επιδημιων. — passim.
Hoechstetter, Dec. I. cap. 6.
Hollerius, Observat. n. 13. 19.
Kepplerus, de febre epid. etc. p. 85.
Kesainger, Diss. de natura febris ardentis. Jen. 1790. Doerling. I. p. 114.
Lieutaud, Histor. anatom. med. L. II. Obs. 439. (*cor marcidum, hepar inflammatum, bilis receptacula turgida.*)
Ludolf, Diss. de causo. Erf. 1727.
Ludovici, Opp. p. 872.
Medicor. Siles. Satyrae. Spec. II. p. 34. (*cetero soluta.*)
Mercatus, Consil. n. 15.
Moccha, Consil. n. 24.
Moehring, Obs. 10. 11. (*periodicus causus.*)
Montagnana, Consil. n. 281.
Oribasius, Synops. L. VI. c. 18. 19.
Otho, Diss. de causo seu febre ardente. Marb. 1706.
Paulus Aegin. L. II. c. 28.
Piens, de febribus. p. 557.
Poterius, Cent. I. cur. 14. 39. 95. II. cur. 5. 49.
Rebefeldius, Diss. de causo exquisito. Erf. 1635.
Reil, Memorab. clin. Fasc. IV. p. 179.
Rivinus, Diss. de febribus ardentibus. Coll. Diss. Lips. 1710.
Rolfinck, Diss. Ordo et methodus cognoscendi et curandi causum. Jen. 1665.
Rubeus, Noct. exercit. n. 5. 30.
Ruland, Curat. passim.

Febris ardens.

Schelhammer, Diss. de febre ardente. Jen. 1645.
Schenk, Diss. de causo. Jen. 1664.
Scholz, Diss. de febre ardente. Lugd. Bat. 1676.
Sennertus, de febribus. L. II. c. 12.
Valleriola, Observ. L. VI. n. 5. 8.
Vesti, Diss. de febre ardente maligna. Erf. 1686.
Vogler, Diss. de causo. Helmst. 1673.
Waldschmid, Diss. de causo acutissimo. Kil. 1664.
Wasmuth, Diss. de febribus ardentibus. Lugd. Bat. 1691.
Wernerus, Diss. de causo, febre ardentissima. Basil. 1611.
Zacutus Lusitanus, de med. Pr. Hist. L. IV. Hist. 10. 14.
Zuccarus in Hipp. Epid. cap. 31.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 362.

Anatome.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. Hist. 92. (*pustulae in ventriculo.*)
Colterus, Obs. p. 110. (*serum effusum in cerebro, sanguis conctus.*)
Schenk, Observ. L. VI. Obs. 17. (*pericardium humoris expers.*)

Singularia.

Diuturna.

Hippocrates, επιδημιων. III. v. Opp. p. 1107. (*centum dierum.*)

Caussae. Cfr. Febris biliosa.

Armeniaca mala.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 114.

Erucarum contagium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 197.

Gaudium.

Rhodius, Cent. I. Obs. 5.

Meningum inflammatio.

Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. I. Obs. 34.

Partus.

Epiphanius, Hist. n. 9.

Refrigerium. Psyxis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 20.

Terror.

Gabelchover, Cent. VI. p. 56. (*post lapsum in aquam.*)

Venaesectio.

Schenck, Observ. L. VI. Obs. 13.

Natura.

Stoll, Aphor. p. 157. (*compositam esse ex biliosa et inflammatoria.*)

Prognosis.

Giroust, Ergo causus seni periculosior quam juveni. Paris 1578.
Langlois, Ergo icterus causum solvit. Paris 1669.
Prevaux, Ergo causum superveniens rigor solvit. Paris 1667.

Therapia.

Ferro, medic. Ephemeriden. p. 143. (*emollientia, salina, emetica, venaesectio.*)

Aqua.

Cornutus, Ergo aqua causo laborantibus. Paris 1672.

Bezoardica.

Sala, (*Angel.*) Ternar. bezoard. c. 6.

Dejectio praeternaturalium.

Schenck, L. VI. Obs. 14. ex Hollerio. (*purulentorum, instar atheromatum.*)

Emetica.

Hippocrates, περι διαιτης οξεων. v. Opp. p. 396. (*si os amarum sit.*)

Epithemata.

Celsus, L. III. c. 7. (*folia vitis in aqua frigida tincta super stomachum.*)

Frigus actuale.

Bartholinus, de usu nivis medico. cap. 13.
Camerarius, Syll. Memorab. Cent. XV. n. 96. ex Veiga. (*volutatio super pavimentum, cum imaginatione balnei frigidi.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. App. p. 30. Ann. VII. Obs. 69.
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 249. (*abusus.*)
Fabricius Hildanus, Opp. p. 990. (*noxae.*)
Hippocrates, περι παθων. p. 518. l. 48. 51. (*clysmata frigidissima, potus frigidissimi.*) p. 519. l. 37. (*refrigerantia ad ventrem, et reliquum corpus.*)
Hoffmann, de febre ardente. Opp. II. p. 118. (*potus.*)
Lyser, Observat. n. 4. (*abscondens se in acervo graminis virentis.*)
Marquet, Observations sur la guerison de plusieurs maladies. (*aëre frigido sanatus, cui nudus delirans se exposuerat.*)
Paullini, Cent. I. Obs. 66. (*nix intus et extus.*)
Schenk, L. VI. Obs. 10. (*aqua frigidissima.*) ex Erasto. Obs. 11. (*tractatio frigidi serpentis in manu.*) ex Grevino.
Verdries, Diss. de aquae fridae potu utili et nocivo in febribus ardentibus. Giesa. 1723.
Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. III. Obs. 7. (*gelida potione curata.*)

Haemorrhagiis terminata.

Augenius Horat. II. Ep. 29. (*epistaxin salubrem esse posse.*)
Forestus, L. II. Obs. 16. 21. (*per epistaxin.*)
Hippocrates, επιδημιων. I. v. Opp. p. 951. 955.
Rhodius, Cent. II. Obs. 85. (*diarrhoea critica sanguinis nigri.*)
Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. III. Obs. 110. (*ex radice pollicis pedis.*)

Icterus solvens.

Barghart in Medic. Siles. Satyr. Spec. II. Obs. 66.

Inedia.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 86.

Therapia.

Poaghosia. (Coopertio per gramen recens viride.)

Lyser, Observat. med. n. 4.

Spirituosa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 53.

Spiritus vini.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 53.

Sudor.

Forestus, L. II. Obs. 22.

Lyser, Colter anatomicus. (*sub acervo graminis peractus.*)

Venaesectio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 115.

Zacutus Lusitanus, de Pr. Med. Hist. L. IV. n. 16. (*letalis.*)

Vinum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 53.

FEBRIS ARTIFICIALIS.

Celsus, L. III. cap. 9.

Dankwerts, Diss. de arte inferendi febrem. Helmst. 1755.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 29. (*per inunctionem pulmonum cum oleo scarabaeorum coruntorum.*) Ann V et VI. Obs. 32. (*per caput porcinum fumo induratum revocata, quoties per corticem suppressa esset.*)

Hecker, Ther. Gen. p. 244.

Hoefer, Hercules med. L. I. cap. 6. p. 33.

Major, Diss. de febre artificiali. Kilon. 1666.

Riedlin, Lin. Med. p. 1. (*per balneum et cerevisiam.*) p. 1346. (*per essentiam rorismarini.*)

Salmuth, Observ. Cent. I. n. 79. (*inunctio spinae.*)

Strack, über die Wechselfieber. p. 197.

Thompson, medic. Rathschläge. Leipz. 1779. 8. p. 224. (*balneum frigidum, insequente frictione ad modum Celsi.*)

FEBRIS ASSODES.

Ballonius, Consil. I. p. 79. II. Hist. 5.

Delius, Diss. de febre assode. Erlang. 1764.

Forestus, L. I. Obs. 38.

FEBRIS ATRABILARIA.

Schotte, (*J. P.*) Beschreibung eines ansteckenden schwarzgalligten Faulfiebers im Jahr 1778 in Senegal. Stendal 1786. 8. (*vomitus enormes.*)

FEBRIS AUTUMNALIS.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 4. Schol. (*hydropem relinquens*

Grant, von Fiebern. p. 35. (*relinquere emphraxes viscerum.*) p. 23. (*incipere ut acutas, transire in intermittentes, esse atrabilarias.*)

Monro, Feldkrankheiten. p. 126.

Portal in Magasin encyclopedique. An. IV T. V. p. 265.

Febris autumnalis.

Stoll, Rat. Med. II. p. 300. seq. (*genius tardior, pituitosus.*)

Vaughan in medical Repository. Vol. VI. n. III. review. (*Wilmingtonensis.*)

de Wind in Lind Essay on Diseases in hot Climates. p. 28. (*Middelburgensis.*)

FEBRIS BILIOSA.

Cfr. GASTRICA.

Avicenna, Canon. L. IV. Fen. I. Tract. 2. cap. 35.

Badenoch in medical Observations and Inquiries. IV. n. 12. (*in itineribus in Indiam orientalem.*)

Bald. N. Mag. I B. p. 119. (*epidemica singularis.*) VIII B. p. 426. (*biliosa-putrida Brunsvicensis.*)

Bang in Act. Reg. Soc. med. Havn. Vol. I — III. passim.

Barforh, Diss. de febre biliosa nautas afficiente. Lundiae 1790. Doering. I. p. 115.

Becker, Versuch eines Unterrichts in der im Jahr 1786 epidemisch herrschenden Kranckheit. Heidelb. 1787. A. L. Z. 1788. n. 99.

Beireis, Diss. de febribus biliosis tertianis continuis. Helmst. 1780.

Bonelli, (*Guid. Ant.*) Discorso apologetico delle febre biliose. Bologna 1775. 8.

Bianchi, Histor. Hepatis. p. 131.

Bisset, medical Essays. p. 20. 40. (*Indica.*)

Bisne, Beobachtungen über die Krankheiten der Seeleute. p. 295.

Blicke, (*Charles*) Essay on the bilious or yellow fever of Jamaica. Lond. 1772. 8.

le Blond, sur le fievre jaune. p 122. (*pulsus durus.*)

Bonhard, (*Ge. Christ.*) über ein epidemisches Fieber galligter Art in und um Darmstadt 1794 herrschend. Frankf. 1795. 8. N. A. D. B. Anhang. I — XXVIII B. 2 Abth. p. 109. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1797. II B. p. 457.

Brehmer, Diss. de febre biliosa. Jenae 1794. Salb. med. chir. Zeitung. 1801. IV. p. 356.

Bresl. Samml. 1717. II. p. 36. (*epidemica.*) 1720. I. p. 56. (*epidemica.*) II. p. 378.

Brocklesby, oeconomical and medical Observations etc.

Buel, Account of the bilious fever and dysentery in Massachusetts. 1796. in Medical repository. Vol. I. n. 4. art. 1.

Burel in Journal de Medecine. 1789. Mars. n. 1. (*contagiosa.*)

Callisen in act. Reg. Soc. med. Havn. Vol. III. p. 1. (*putrida — nervosa, contagiosa.*)

Canutus, in Comment. Bonon. VI. p. 67. (*epidemica, biliosa-verminosa.*)

Carenus, Observat. de epidem. constitut. (*biliosa-putrida.*)

Cartheuser, Diss. de febre biliosa. Francof. 1746.

Calmers Nachrichten etc. (*bilioso-putrida.*)

Clarke, Treatise on the yellow Fever etc.

Currie, (*Will.*) Observations on the causes and cure of remitting or bilious fever etc. Philadelphia 1798. 8. v. Goett. Anz. 1800. p. 3.

Dresdner Magazin. I. p. 32. (*bilioso-putrida.*)

Dupont in Journal de Medecine. T. LXVIII. p. 258. (*cum cholera.*)

Febris biliosa.

Eckner, Beyträge zur Geschichte epidemischer Gallenfieber. Leipz. 1790. 8. Salzb. med. chir. Zeit. 1791. II. p. 75. Journal de Medecine. T. LXXXIV. p. 433.

van Elsaker, Specim. med. primum, febrem remittentem bilioso-putridam 1773. Antverpiae grassatam exhibens. Antverp. 1774. v. Schlegel Thes. pathol. Vol. I.

Ferro, medic. Ephemeriden. p. 125. 140. 142. 164. 210. (*inflamatorio-biliosa.*) p. 96. (*cum pituita.*) p. 136. 164. (*complicatae.*)

Fincke, (*Leonh. Lud.*) de morbis biliosis anomalis occasione epidemiae, cujus historia praemissa est ab anno 1776 — 80. observatis. Monast. 1780. 8.

——— Abhandlung von Gallenkrankheiten etc. Nürnb. 1687.

Fuchsland, (*J. C.*) über eine gallig-faule Epidemie. Frankf. 1792. 8. Tüb. Anz. 1792. p. 359. (*contagiosa.*)

Forestus, L. II. Obs. 6. 9. (*continua.*) Obs. 14. 24. (*tritaeophya.*) L. III. Obs. 19. (*syncopalis.*) L. V. Obs. 6. 7. (*subintrans.*) 24.

Gattenhof, Diss. an febrium biliosarum, maxime epidemicarum, causa in bile? Heidelb. 1780. Doering. I. p. 115.

Gesenius, über das epidem. fäulichte Gallenfieber 1785. Leipzig 1788. 8. (*bilioso-putrida, nervosa, epidemica.*) Journal de Medecine. T. LXXVII. p. 304.

Guldwiz, neue Versuche über die Pathologie der Galle. Bamb. 1789. (*adesse constitutionem sanguinis biliosam universalem.*)

Gosse in Journal de Medecine. T. XXV. p. 398. (*biliosa putrida.*)

Gulder, (*Jo. Thom.*) Diss. de febribus biliosis. Laus. 1788.

Haeberl, de febribus annuis etc.

Hannover. Magazin. 1773.

Hippocrates, περι νουσ. II. p. 473. l. 4.

——— περι των εντος παθων. p. 553. l. 4. (*typhus biliosus.*)

Hirschel, Nebenstunden. p. 48. 83. 89.

Histor. Morb. Uratislav. p. 54.

Hoffmann, Consultat. Cent. II et III. n. 181. (*intermittens.*)

von Hoven, Geschichte eines epidemischen Fiebers. p. 137. (*nervos hepatis esse irritatos, specifice affectos.*)

Jansen, Diss. de febre biliosa. Erfurd. 1804.

Joerdens in Starks Archiv. II B. IV St. n. 7. (*biliosa-inflammatoria.*)

Juch, Diss. de febribus biliosis. Erf. 1753.

Knaus, Diss. de morbo bilioso-mucoso anni 1783 — 84. Stuttg. 1785.

de Koker, Diss. de morbo epidemico anni 1719. Leid. 1720. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 163.

Krebs, Beobachtungen. III.

Laison in Journal de Medecine. T. LXXXVII. p. 337.

Lind, Essay on Diseases in hot climates. p. 19.

Loefler, Beyträge zur Wundarzneyk. II B. n. 2. (*putrida biliosa.*)

Maatjes, Dissert. de febre biliosa autumnali, maxime Zelandica. Groning. 1779.

Maendler, Diss. de febris biliosae complicatione cum aliis morbis. Lugd. Bat. 1790. Doering. I. p. 115.

Febris biliosa.

Martens, Beobachtungen der Faulfieber etc. p. 54.
Med. Comment. von Edinb. V B. p. 272.
Moseley, von Krankheiten zwischen den Wendezirkeln etc. (*necessitas evacuationum.*)
Moultrie, (*Jo.*) Diss. de febre maligna biliosa Americae. Edinb. 1749. A. D. B. Anh. I — XII. p. 622.
Müller, Diss. de febre biliosa. Argent. 1782.
Doering. I. p. 115.
Nerucci, (*Octav.*) Historia febris epidemicae Senensis. 1766 — 67. Senis. 1767. Comm. Lips. Vol. XVI. p. 616. (*putrido-biliosa.*)
Nunn, Diss. de febre biliosa putrida. Erf. 1765.
Opiz, Geschichte einer Epidemie galligter, faulender, und bösartiger Fieber etc. Berlin und Leipz. 1772.
Pearson, (*R.*) Some observations on the bilious fevers of 1797 — 99. London 1799. 8. v. Kühn phys. med. Journal. 1800. p. 877. A. L. Z. 1802. n. 175.
Pappil, (*J.*) giftig epidemische Hauptkrankheit der pestilenzischen Gallenfieber etc. Leipz. 1623. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 347.
Rait in med. Comment. von Edinb. II Dec. III B. p. 40. (*Grinensis.*)
Rave in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VII B. 3 St. p. 44. (*hepar tumidum, symptomata ex eo.*)
Reder, Diss. Epidemia febr. biliosae, putridae Mellerstad. Erf. 1773.
Reil, Memorab. clin. Fasc. IV. n. 8. (*exaltata irritabilitas hepatis.*)
Richerand in Memoires de la Societé medicale d'emolation. T. II. p. 22. (*non existere tales, quales vulgo agnoscuntur.*)
Richter, med. und chir. Bemerkungen. Cap. 17.
Roerhard, Diss. de febre bilioso-putrida. Helmst. 1786.
Rogers, Diss. de febre biliosa Moldaviensi. Regiom. 1784. Doering. I. p. 115.
Rilling, physic. medic. Beobachtungen etc.
Rutand in Aesculap. I B.
Rush, Inquiry into the cause of the increase of bilious and intermitting Fevers in Pensilvania. in Transact. of the Society of Philadelphia II. v. med. Comm. von Edinb. II Dec. I B. p. 235. Journal de Medecine. T. LXXIV. p. 120.
——— zweytes Zurufetc.in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXII B. 4 St. p. 214.
——— in med. Bemerkungen und Untersuchungen. n. 3. 4.
Ryan, App. ad Duncan casus med.
Sachtleben in Starks Archiv. II B. II St. n. 1. (*puerperarum.*)
Schmid von Bilikon, von Gallenfiebern. Augsp. 1772. 4.
Schmieg, (*Joseph*) De febribus biliosis etc. Norimbergae 1801. 8. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. IV B. p. 29. N. A. D. B. B. LXXXI p. 28.
Schroeder, (*Theod. Guil.*) Historia febris bilioso-pituitoso-putridae, annis 1783 et 84. Goett. 1784 Blumenbach med. Bibl. II. p. 115.
——— Diss. de amplitudine generis febrium biliosarum. Goett. 1766. v. Opusc. I.

Febris biliosa.

Spalding, on the bilious malignant fever which prevailed in the country adjacent to Darthmouth college. 1798. In Medical Repository. Vol. III. n. 1. Art. 2.
Stahl, Diss. de febribus biliosis, Hal. 1701. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 160.
Stathouder, Diss. de febre biliosa. Lugd. Bat. 1765.
Stoll, Aphor. de febribus, p. 114.
Strack, Diss. de febre biliosa. Mogunt. 1784.
Stroem in Physicalsk-Bibliothek for Danmark II B. May. (*ex vaporibus mercurii dulcis.*)
Sumeire in Journal de Medecine. T. LIII. p. 318.
van Swieten, Constit. epidemica etc. p. 1. (*biliosa putrida.*)
Tillet, (*A.*) Historia epidemiae biliosae Lausannensis ann. 1755. Lausann. 1758.
Tissot, de febribus biliosis. Lausanne 1758 8.
——— Lettrea à Mr. Zimmermann sur l'epidemie courante. 1765. a. 1782.
Tode in Diss Observ. med. pract. Hafn. p. 1.
Trommsdorff, Diss. Historia febris biliosa cum plevritide et miliaribus. Erf. 1780.
Venusti, Consil. 21.
Weber, Diss. Discrimen inter febrem pituitosam et biliosam. Goett. 1789.
Wedekind, Aufsätze. n. 2. 3. (*epidemica.*)
Westphal, Diss. de febre biliosa, perversa methodo tractata ac in febrem quartanam, tandemque in hydropem transiente. Gryphisw. 1766.
White, (*W.*) Account of the bilious fever as it appeared in Bath. Lond. 1802.
Wicheilhausen, sur la maladie de Feu le Prince de Gagarin etc. Mosow. 1790. A. L. Z. 1794. n. 11.
Williams, (*John*) and Parker Bennets Essay on the bilious fevers. Lond. 1752. 8.
Wilson, Diss. febris biliosa lodiae orientalis incolas infestans. Edinb. 1750.
Zwierlein, vermischte Schriften. n. 1. (*bilioso-putrida.*)

Anatome.

Bisset, Versuche und Bemerkungen etc. p. 40.

Singularia.

Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 72. (*tertio demum mense funesta.*)
Bald. N. Mag. IX B. p. 111. (*alterius lateris anaesthesia et algor, altero ardente.*) p. 104. (*emetica vix ac ne vix quidem operantur.*)
Finck, von Gallenkrankheiten. (*Facies anomalas.*)
Fachsland, über eine gallicht faule Epidemie. (*tumor singularis, coeruleus capitis et colli post mortem.*)
Hippocrates, αιρε ακθων. p. 519. l. 21. (*orti aestate.*)
N. Samml. med. Wahrnehm. I B. p. 96. (*maligna.*)
Stoll, Rat. Med. P. II. p. 53. (*in feminis difficilius sanari.*) P. III. p. 265. (*bilioso-dysenteri a, mutationes ejus in febres alius typi, et generis.*) P. IV. p. 340. (*materies acidissimae per vomitum.*)
Vetrac in Verhandelingen van Roterd. v. Aussel. Abh. für pract. Aerzte. V B. p. 478. (*biliosa salivatoria.*)

Caussae.

Anni tempus.

Callisen. l. c. p. 3. (*hiems, tempestas frigida.*)

Aër.

Lepecq de la Cloture, Anleitung etc. p. 153. (*constitutio humida.*)
Nerucci, l. c. (*ex penuria acidi in aëre.*)
Rush, l. c. (*aër paludosus.*)
Stoll, Rat. Med. II. p. 87. (*aestas.*) p. 207. (*non renovatus calidus.*)

Bilem non esse.

Borellus apud Malpighi. Opp. post. p. 107. (*iterum probare.*)

Effluvia ex solo humido etc.

Currie, l. c.

Hepatis vitia.

Wedekind, Aufsätze. n. 2. (*inflammatio partis concavae, aucta bilis secretio.*)
——— über sein Heilungsverfahren im Kriegslazareth zu Mainz. n. 10.

Miasma.

Hirschel, Nebenstunden. p. 189. (*bilem ab eo corrumpi.*)

Pathemata.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 285.

Refrigerium.

Stoll, Rat. Med. II. p. 285. (*potus frigidus.*) VII. p. 36.

Sanguinis putredo.

de Renon, Ergo a putrido sanguine febris biliosa. Paris 1607.

Violentia.

Eckner, (*Carl Christoph*) Beytrag zur Geschichte epidemischer Gallenfieber etc. Leipz. 1790. A. D. B. B. CXII. p. 379.
Treuner in Stacks Archiv. VI B. p. 527.

Indoles. Materia.

Bilis acris.

van Hoven. I. p. 200. (*concurrere miasma singulare bilem alterans.*)

Materies alia.

Grant, von Fiebern. p. 304. (*omnes humores esse flavos.*)
Stoll, Rat. Med. IV. p. 246. 251. (*esse certam materiem, biliformem, ad primas vias depositam.*)

Sanguis resolutus.

Moultrie, Diss. cit.

Prophylaxis.

Stoll, Rat. Med. IV. p. 366. (*saleoli citri.*)

Therapia.

Gesenius. p. 58.
Leuthner, (*W. Nepom. Ant.*) Beobachtungen und general sowohl als special Curmethode hitziger Gall - und Faulfieber. Nurnb. 1786. 8.
May, vermischte Schriften. II.

Therapia.

Richter, med. und chir. Bemerkungen. p. 187. (*evacuantia ante depositionem materiae sectae in systema gastricum non danda esse.*) p. 206. (*subesse saepe stimulum, qui bilis secretionem lacessat.*) p. 217. (*per medicamenta lacessentia morbos biliosos, gastricos accersiri.*) p. 224. (*statum spasticum requirere jam vesicatoria in epigastrium, jam venaesectionem, jam emollientia, jam diaphoretica, nervina.*)
Rudolstätter, vom hitzigen Fieber. p. 19. 36. (*typos et larvas non esse respicienda, sed bilem esse tollendam.*)
Schroeter, (*L. P.*) Anweisung, wie sich der Landmann gegen — Gallenfieber praeserviren — und curiren könne. Rinteln 1692. Salzb. med. chir. Zeit. 1793. I. p. 237. A. L. Z. 1796. n. 119.
Stoll, Rat. Med. IV. p. 242.

Acida.
Flachsland, über eine gallicht faule Epidemie. p. 30. (*nimium acidum vitrioli nocere.*)
Gesenius, l. c. p. 44.
Joerdens in Hufeland Journal der pract. Heilk. XIV B. 4. St. p. 92. sq. (*mineralia.*)
Moultrie, l. c.
Ryan, App. ad Duncan casus med.
Schrader in Diss. de venenis et antidotis. Leid. 1679. (*mineralia.*)

Acidulae Fachingenses.
Salzb. med. chir. Zeit. 1794. II. p. 125. (*cum acidis.*)

Antimonialia.
Blane, Beobachtungen über die Krankheiten der Seeleute. p. 299.
Saunders, Observat. de antimonio. v. Tode Bibl. I. 2. p. 152.

Aqua frigida.
Lamarque in Journal de Médecine. T. LXVII. p. 63. (*externe et interne.*)

Arnica.
Ferro, med. Ephemeriden. p. 97. (*in complicata, cum vires labascerent.*)

Balnea.
Schroeder, Historia febris pituitoso-biliosae-putridae.

Camphora.
Blane, l. c. p. 302. (*cum nitro.*)
Ferro, medic. Ephemer. p. 48. 50. 97. (*in bilioso pituitosa, cum vires labascerent.*)
Gesenius, l. c. p. 56. (*post evacuationes.*)

Cardiaca.
Ryan, App. ad Duncan Casus med.

Chamomilla.
Gesenius, l. c. p. 51.

Cinchona.
Bang in Act. Soc. med. Havn. Vol. III. n. 10. (*tum demum dandam esse, cum calor maximus evanuerit.*)
Clarke, l. c. (*post calomel.*)
Gesenius, l. c. p. 47. (*cautelae.*)
Hartmann, Diss. de usu corticis Peruviani in febribus biliosis. Francof. 1790. (*vix conferre.*)

Therapia.

Cinchona.
Rush in medical Observations and Inquiries. Vol. V. p. 32. (*post emetica.*)
Ryan, App. ad Duncan Casus med. (*doses maximae.*)

Clysmata acida.
Fink, Gallenkrankheiten. p. 133.
Flachsland, über eine gallicht faule Epidemie etc.

Crises spontaneae.
Ferro, medic. Ephemer. p. 96. 97.

Diaphoretica.
Flachsland, l. c. p. 24. (*sub finem camphora.*)
Grant, von Fiebern. p. 389. (*sub finem.*)

Emetica. Longe plerique.
Blane, l. c. p. 298. (*tartarus emeticus.*)
Ferro, medic. Ephemer. p. 137.
Haister, Wahrnehmungen. I. n. 429. n. 562.
Hippocrates, περι νουσων. II. p. 473. l. 7. (*Emeticum* [Φαρμακον] *die nono, non mox ab initio, tunc enim repetitione opus.*)
——— περι των ἐνδον παθων p. 519. l. 25. l. 50. (*melicratum cum aceto bibere, dein emeticum, si non essent dolores aestivi ad hypochondrium et cardiam repetendum.*) p. 520. l. 21. (*in principiis Φαρμακευειν, sic nec diuturna, nec periculosa mala inde oriuntur.*) p. 553. l. 20. 554. l. 24.
Ryan, App. ad Duncan Casus med. (*nocere.*)
Schroeder, Histor. febris pituitoso-biliosae-putridae.
Stoll, Rat. Med. II. p. 95. (*repetita.*) p. 105. (*cholera ante excitata.*) p. 216. (*ruborem post emesin persistentem malum, pallorem bonum esse.*)
Woodward, Select Cases and Consultations etc.

Evacuantia.
Bang in Act. Soc. Reg. Med. Havn. Vol. I. seq. passim.
le Blond, sur la fièvre jaune. p. 123.
Callisen in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 10. seq. (*necessitas emeticorum.*) p. 14. (*multoties repetita.*)
Cassan in Mémoires de la Société médicale d'émulation. An V. p. 39. (*necessitas emeticorum.*)
Drelincourt, Quaest. an in febre biliosa humor expurgandus aliquando ante πεπανσιν. Monspel. 1654. v. Opusc. anm. p. 33.
Joerdens in Hufeland Journal der pract. Heilk. XIV B. 4 St. p. 92.
à Thuessinck in Verhandelingen de — Societeit in's Hage I Deel. (*emeticaesse quasi cardiaca.*)
Wedekind, über sein Heilungsverfahren etc. n. 10. (*magis et saepius nocere.*)

Frigida actualia.
Hippocrates, περι νουσων. II. p. 473. l. 32. (*frigidissimam bibere.*)

Therapia.

Frigida actualia.
Hippocrates, περι των ἐνδον παθων. p. 554. l. 33.
Spalding, (*Lyman*) über das bösartige Gallenfieber — in New Hampshire etc. v. Kühn phys. med. Journal 1801. p. 632. (*ope aëris, aquae — inprimis morbi stadiis.*)
——— in medical Repository. 1800. v. Kühn Repertorium. IV B. p. 633. (*lotiones, aspersiones.*)

Lactuca virosa.
Durande, Hist. de la Soc. de Med. II. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. VI B. p. 179. (*extractum.*)

Mercurius dulcis.
Blane, l. c. p. 299.
Clarke, l. c.

Opium.
Rush, medical Inquiries and Observations. V. n. 3. (*post evacuantia.*)

Paralysis critica.
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. p. 50.

Riverii potiuncula.
Gesenius, l. c. p. 54.

Roborantia.
Stoll, Rat. Med. II. p. 255.

Salina.
Ferro, medic. Ephemer. p. 43.

Venaesectio.
Apfel, Diss. de Phlebotomiae, inprimis in febribus biliosis recta administratione. Helmst. 1779.
Bade, Diss. de sanguinis detractionis recto usu in morbis biliosis. Goett. 1782.
Blane, l. c. p. 297. (*quandoque.*)
Dieter, Diss. de venaesectione in febribus biliosis. v. Bald. Sylloge. VI.
Ferro, medicin. Ephemer. p. 42. 125. 140. 164. (*in complicatis cum inflammatione.*)
Flachsland, über eine gallicht faule Epidemie. p. 29. (*noxae.*)
Gesenius, p. 32. (*noxae.*)
Grant, von Fiebern. p. 373. (*ante emeticum.*)
Schrader, Diss. de praeclaro venaesectionis usu in quibusdam febrium biliosarum speciebus. Rintel. 1770.
Stoll, Rat. Med. P. II. p. 97. (*per se non conducere.*) p. 358. (*in biliosa - inflammatoria.*) P. IV. p. 249. 250.
Williamson in medical Repository 1799. Vol. II. n. 2. art. 3. (*noxae in biliosa - putrida.*)

Vesicatoria.
Ferro, medic. Ephemer. p. 104. seq.
Grant, von Fiebern. p. 373. (*nocere.*)

Vinum.
Gesenius. p. 58.

Apotherapia.
Sydenham, Opp. p. 241. (*laudanum, et aëris liberior usus.*)

FEBRIS BULLOSA. v. PEMPHIGUS.

FEBRIS CARCERUM. NOSOCOMIORUM. NAVIUM.

Cfr. MALIGNA.

Cera, (*Sebast.*) Abhandlung von Lazarethfiebern nebst einem Anhange vom Kerkerfieber. Wien 1784.

Day, Methode die Luft zu reinigen. Altenb. 1788. (*contagium; haerere potentius in vestimentis et lectis.*) p. 23.

Ecker in Pinel philos. Nosographie. I. p. 117. (*omnino arceri per curam munditiei.*)

Grant, neue Beobachtungen etc. v. Blumenbach med. Bibl. I. p. 310. (*adesse miasma specificum, consuetudinem impedire infectionem, crises per sudorem, diarrhoeam.*)

Heysham, (*John.*) Account of the Jailfever or typhus carcerum. Lond. 1782.

Howard. p. 411.

Hunter in Arzneyk. Abhandl. von London III B. p. 257. 264. (*differre a putrida. Hieme oriri magis inter pauperes, ab clausas fenestras.*)

Huxham, Opp. I. p. 268.

Jeanroy in Mémoires de la Société R. de Médec. ad 1779. p. 45.

Lalouette in Mémoires de la Société R. de Médec. ad 1779. p. 55. 56. (*inflammatio meningum et intestinorum.*) p. 57. (*serosa colluvies in pectore, colon gangraenosum.*)

Lettsom. p. 22. (*typhus carcerum, contagium.*)

Lind, Essay on the most effectual means etc. p. 306.

Medic. Comment. von Edinb. III. Dec. p. 104.

Pringle, Observations of hospital and Jailfevers etc.

——— Feldkrankheiten. III. cap. 7.

Robertson, (*Robert*) Observations on the jail, hospital- or ship fever. Lond. 1783. Journal de Médecine. T. LX. p. 475.

Smyth — of the Jail Distemper etc. Lond. 1795. 8. (*contagiosa, cito necans.*)

Seeling, Diss. de febre carcerum. Marb. 1790. Doering. I. p. 142.

Suen Hedin. v. Journal der Erfindungen. XIII St. p. 147. (*ex aere phlogisticato.*)

Therapia.

Cera, Abhandl. vom Lazarethfieber. (*acetum.*)

Colombier, Code de Médec. milit. III. p. 212. (*cin. kona, sinapismi, vesicatoria praecipue tr, opt mixae.*)

Grant, neue Beobachtungen. (*complicationem cum inflammatione postulare ab initio venaesectionem et antiphlogistica.*)

Hunter, loc. cit. p. 268. (*ventilatio, cortex Peruv. vinum.*)

Pringle, Observations etc. (*vinum, vesicatoria, sal cornu cervi.*)

Acidum nitrosum.

Smyth, of the Jail Distemper etc. (*vapores, contagium destruentes.*)

Therapia.

Emetica.

Smyth, of the Jail Distemper etc.

Frigus.

Smyth, of the Jail Distemper etc. (*epithemata capiti, ex aqua, aceto et spiritu vini camphorato.*)

Mercurius.

Smyth, of the Jail Distemper etc. (*dulcis.*)

Vesicatoria.

Jeanroy in Mémoires de la Société R. de Médec. ad 1779. p. 49. (*mox ab initio.*)

FEBRIS CARDIACA.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 184.

— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 188. (*cum tremore cordis.*)

Forestus, L. II. Obs. 39.

Lentilius, Miscell. III. p. 198.

ten Rhyne, Febris cardiaca etc. v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 256.

——— de arthritide. p. 135. (*ex flatibus.*)

FEBRIS CASTRENSIS.

Cfr. HUNGARICA, MALIGNA. PETECHIAE.

Alberti, Diss. de febre castrensi. Hal. 1735.

Baldinger, Krankheiten einer Armee. p. 491.

Bierling, Medicus. p. 993.

Camerarius, Dissert. Taurinenses etc. (*petechizans.*)

Carolluectus (*Hisk.*) von der ansteckenden Lagerseuche und rothen Ruhr. Nürnb. 1684. 12.

Consilium medicum de morbo castrensi epidemico 1734 et 35. Heilbronn 1735.

Crausius, Diss. de morbo castrensi. Jen. [illegible]

Danken, Diss. de febre castrensi maligna. Leid. 1653.

Diemerbroeck, Observat. et Curat. C. n. 24.

Duvernoy in Journal de Médecine, par Corvisart. 1805. Harles und Ritter N. Journal der medic. chir. Literatur. V B. 2 St. p. 184.

Francus, Diss. de febre militum diaeteticis. Heidelb. 1674.

Friederici, Diss. de morbo castrensi hungarico. Jen. 1666.

Grainger, Historia febris anomalar Batavae etc.

Hilscher, Diss. de morbo castrensi epidemico autumno veris anni 1735 in castris ad Rhenum et in vicinis grassato. Jen. 1736.

Juch, Diss. de morbis castrensibus. Erford. 1747.

Kramer, Med. castrens I. p. 154.

Lancisius, de noxiis paludum effluviis, L. II. p. 59.

Lange, Diss. de morbo castrensi seu hungarico. Lips. 1649.

Ludovici, Opp. p. 576. seq. (*symptomata eorumque therapia.*)

Febris castrensis.

Majus, Diss. de febre castrensi, quam vulgo cephalagiam epidemicam vocant. Rintel. 1691. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 169.

Melchior, Diss. de morbo castrensi. Giess. 1675.

Mollitor, Diss. de febre continua et intermittente tertiana utraque ad Rhenum ann. 1734 et 1745. epidemica et castrensi. Heidelb. 1756. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 165. (*maligna.*)

Ride, View of the Diseases of the army etc. (*contagium.*)

Rennebaum, Diss. Historia morbi contagiosi epidemici annis 1793 et 94. a Francogallis captivis Culmbacum delati. Erl. 1796.

(Retz) Instruction sur la maladie la plus commune dans les Legions de la Republique Françoise etc. Paris 1792. Salzb. medic. chir. Zeit. 1792. IV. p. 241. (*esse ut plurimum gastricas.*)

Sartorii de morbo militari seu castrensi synopsis. Bamb. 1683. Fol.

Screta à Zavorziz, de febre castrensi maligna. Scaf. 1686.

Scrinci, Diss. de febre maligna castrensi Gallorum. (1742. in Bohemia.) Prag. 1743. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 171.

——— in Arzneywissenschaftlichen Aufsätzen böhmischer Gelehrten. n. 2.

Select. med. Francofurt. T. I. p. 9. 23.

Thoman, Annalen ad 1800. p. 321. (*Philippsburgensis.*)

Ursinus, Diss. de lue castrensi et peste privata militum vulgo febris hungarica vocata. Fr. ad V. 1650.

Weidner, Diss. de morbo castrensi etc. Fr. 1639.

Wolff, (*Joh. Christ. Jacob.*) Entwurf zur Verminderung der Lagerfieber bey Armeen etc. Frankf. 1791. Salzb. med. chir. Zeit. 1793. IV. p. 75. A. L. Z. 1793. n. 9.

Therapia.

Venaesectio.

Diemerbroeck, Observ. et Curat. C. n. 24. (*etiam repetitae, plane non debilitantes — sanguinem pravi moris evacuantes.*)

Vesicatoria.

Eberhard, Diss. de necessario usu vesicatoriorum in febre castrensi. Hal. 1761.

FEBRIS CATARRHALIS.

Cfr. CATARRHUS.

Adolphi, Diss. de febre catarrhali. Ultraj. 1702.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. II. c. 63.

Baldinger, Krankh. einer Armee. p. 168.

Ballonius, Consil. I. p. 27.

Bockelii, (*Jo.*) Synopsis novi morbi, quam catarrhum febrilem, vel febrem catarrhosam vocant. Helmst. 1580.

Buchner, Diss. de neglecta benigna febre catarrhali, frequenti morborum pulmonalium causa. Hal. 1761.

Commerc. Liter. Nor. 1739. p. 225. 1741. p. 70. (*maligna epidemica.*) p. 195. (*fatalis in locis inundatis.*)

Febris catarrhalis.

Crause, Diss. de febribus catarrhalibus. Jen. 1676.
Decker, Diss. de febre catarrhali benigna, seu quotidiana continua Veterum. Erf. 1724.
Epiphanius, Hist. 69.
Eyssal, Diss. de febre catarrhali. Erf. 1714.
à Fonta, Consil. n. 10. 68. 135. 123.
la Font-Gonzi in Mémoires de la Société médicale d'Emulation. T. VI. p. 322. (*cognatio cum febribus intermittentibus perniciosis.*)
Gilbert, Adversar. pract. pr. p. 95. sq.
Grant, neue Beobachtungen etc.
Guarinonius, Consil. n. 12. 81. 246. 268. 277. 334. 432. 438. 451. 559. 618.
Hasenoehrl, Historia trium morborum. p. 64. (*benigna, maligna.*)
Histor. morb. Uratisl. p. 116.
Hopfengaertner in Denkschriften der Gesellschaft der Aerzte Schwabens. I B. p. 116.
Horn, Klinisches Taschenbuch. 1803. n. 5.
Housset in Journal de Médecine. T. XXIV. p. 38. (*epidemica putrida.*)
Kerckslg in Hufeland Journal der practischen Heilkunde XXIV B. 2 St. p. 110. (*epidemica.*)
Lentilius, Jatromnem. p. 534.
Meisner, Diss. de febre catarrhali. Ultr. 1752.
von Mertens, Obs. med. II. 1. c. 1. (*anni 1762.*)
Michel, (*Jan Petersen*) medic. Abhandlung von den Catarrhalfiebern. Coburg 1743. Sächs. medic. chir. Zeit. 1790. IV. p. 316. N. a. D. B. B. X. p. 314. A. L. Z. Ergänzungsbl. III. Jahrg. n. 108.
——— ——— ——— Geneeskondige Verhandeling over de Oorzaken, Onderscheiding en Geneezing des febres catarrhales etc. Middelburg. 1755.
Mongin de Montrol in Journal de Médecine. T. XXXV. p. 583.
Montanus, Consil. n. 13. 15.
Pelargus, medicinische Jahrgänge. passim.
la Peyre in Journ. de Médecine. T. LXXVIII. p. 210.
Piso, de morbis ex aerosa colluvie. Obs. 163.
Raccolta di Opusc. med. Pr. II. v. Auswahl für Wundärzte. II. p. 237. (*cum purulentia pulmonis.*)
Reide, Uebersicht der Krankheiten der Armee etc. p. 190. (*influenza.*)
Schulze, Diss. de febre catarrhali benigna. Hal. 1736.
Select. med. Francofurt. T. II. p. 38.
Selle, Observ. n. 15. (*maligna ex tinea regressa.*)
Thomann, Annales Wirceb. Vol. I. p. 3.
Venusti, Consil. I. n. 52. 139.
Wedel, Diss. de febre catarrhali. Jen. 1738.

Anatome.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. II. p. 77.

Singularia.

Biliosa.

Gallot, Mémoire historique sur la fièvre catarrhale, bilieuse — épidémique — Paris 1784. Journal de Médecine. T. LXIII. p. 263.

Singularia.

Contagiosa.

Bresl. Samml. 1721. p. 250. 484. 594.
Crato, Epist. VII. p. 773. (*esse putridam.*)

Epidemica. (Maligna.) Cfr. Catarrhus epidemicus.

Abt, Diss. de febre catarrhali epidem. maligna. Giess. 1772.
Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 66. 164. VIII. Obs. 74. (*Rintelii anno 1744.*)
Baumer, Pr. de febre catarrhali epidem. mal. obs. Giess. 1773.
——— Diss. de febre epidem. catarrhali maligna. Giess. 1780.
Boehmer, Diss. de febre catarrhali maligna epidemica, angina gangraenosa stipata. Hal. 1768.
Bresl. Samml. 1722. p. 33.
de Büchner, Diss. Historia et curatio febris catarrhalis inter milites epidemicae. Erf. 1745.
——— ——— Diss. de febri catarrhali maligna, epidemice hactenus grassante. Erf. 1742.
Chambon de Montaux, sur la fièvre maligne. T. IV.
Dern, Diss. de febre catarrhali petechizante superioribus annis infesta atque epidemica. Giess. 1732.
Description et traitement d'une fievre catarrhale épidémique observée en 1732 parfaitement semblable à celle, qui s'étend journellement en Europe, vulgairement appellée la Grippe. Montauban. 1776. 8.
Dufour in Journal de Médecine. T. XXIX. p. 251.
Ehrmann, Diss. de morbo catarrhali benigno hoc anno inter nos epidemio. Argent. 1762.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 213.
— Cent. III. Obs. 58.
— Cent. VI. Obs. 97.
Falconer, (*W.*) account of the epidemic catarrhal fever, called the influenza etc. Lond. 1782. 8.
Goelicke, Diss. de febre catarrhali petechizante, nunc epidemice grassante. Francof. 1741.
Grant, (*Wilh.*) neue Beobachtungen über die ansteckenden faulichten, auch über die epidemischen Catarrhalfieber und Halsentzündung. Leipz. 1778. 8.
Hannemann in Kreba medicinischen Beobachtungen. II.
Hirschel, Nebenstunden. p. 180.
Juch, Diss. de febre catarrhali epidemica — in pluribus Germaniae provinciis etc. Erf. 1743.
Kannegiesser, (*J. H.*) Observationes medico-clinicae de febre catarrhali maligna 1735. Chiloniam Holsatorum obsidente. Kil 1733.
Lentin, Beyträge. Einleitung p. 6. (*ex tempore pluvioso, subsequente aestu.*)
Mertens, Beobachtungen der faulen Fieber etc. p. 1.
Michell, (*Jan Petersen*) in vaderlandsche Letter-oefeningen. IV. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. VIII. B. p. 74.

Singularia.

Epidemica. (Maligna.)

Mühlpauer, Diss. de febre epidemica catarrhali. Altd. 1730.
Perkins in Histoire de la Société Royale de Médecine ad 1776. p. 206.
Razoux, Tables nosologiques. p. 279.
Riepenhausen, Morbi epidemici etc.
à Roy, Handelingen etc. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XI B. p. 488. (*in orphanotrophio Amstelodamensi.*)
Saalmann, (*Ferd.*) Descriptio febrium malignarum in genere, et speciatim sic dictae catarrhalis malignae. Munster. 1781. A. L. Z. 1792. n. 24.
Stahl, Diss. de febre catarrhali maligna. Hal. 1708.
Wason in Philos. Transact. Vol. LII. P. II. p. 477. v. Leske Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. V B. p. 197. (*post motum maris.*)
Wegener, Diss. de febre maligna catarrhali per Slesvici et Holsatiae loca maritima grassante. Kil. 1789. Doering. I. p. 113.

Therapia.

Diaphoresis.

Reide, Uebersicht der Krankheiten der Armee etc. p. 292.
Riedlin, Lin. med. 1700. p. 177.
——— Millenarius. n. 909.

Mercurius.

Ström in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. IV. p. 326. sq. (*dulcis cum opio.*)

Solanum dulcamara.

Stark in Carrere. p. 170.

Venaesectio.

Büchner, Diss. de venaesectione in febribus catarrhalibus non semper nociva. 1752.
Reide, Uebersicht der Krankheiten der Armee etc. p. 190. (*noxae.*)

FEBRIS CHRONICA.

Cfr. INTERMITTENS.

Ballonius, Consil. T. I. n. 106.
Fernelius, Consil. n. 37. 38.
Gabelchover, Cent. VI. p. 136. seq.
Guarinonius, Consil. n. 167. 176. 327. 534. 495.
Mercurialis, Consil. T. II. n. 48.
Moccha, Consil. n. 71.
Montagnana, Consil. n. 139.
Schenck, Observ. L. VI. Obs. 22.
Sebiz, Cons. I. n. 370.

FEBRIS COERULEA.

Salzb. med. chir. Zeitung. 1800. I B. p. 79.

FEBRIS CLAMOSA.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 242.

FEBRIS COLLIQUEFACIENS.

Cfr. HECTICA.

Augenius Horat. T. II. Ep. 40.
Forestus, L. II. Obs. 40.

FE-

FEBRIS COMITATA.

Sennertus, Paralip. ad L. de febribus. n. 8.

FEBRIS COMPLICATA.

Niezky, Diss. de febre complicata. Halae 1753.

FEBRIS CONTAGIOSA.

Cfr. CONTAGIUM.

Aere, Diss. de febre communi Britanniae contagiosa continua. Edinb. 1802.

Balestra, (*Giuseppe*) Gli accidenti del mal contagioso osservati nel Lazaretto all' Isola etc. Rom. 1657. 4.

Clark, Krankheiten der heissen Gegenden. p. 77. 101.

Crato, Epist. I. p. 175. Epist. V. p. 283. (*sine putredine esse, et a sole veneno seu miasmate vim vitae labefactari.*)

Hofmann, (*Maur.*) Bericht, wie die — contagiosen Fieber zu tractiren. Sulzbach. 1674. 8.

Jackson outline of the history and Cure of Fever endemic and contagious. London. 1798. v. Kühn phys. med. journal. 1800. p. 366. 388. (*miasma esse paludosum — et anthropophthoron.*)

Keil, (*Andr.*) Diversorum morbarum descriptio etc. Cellis. 1680. 8.

Lentin, Memorab. p. 58. 59. (*cum vertigine.*)

Lind, Essay on the most effectual Means etc. p. 181.

Medic. Commentarien v. Edinb. II Dec. VI B. p. 253. (*regulae prophylacticae.*)

Reflexoens sobre as febres contagiosas e sobre as quarantanas. Lisboa. 1804.

O Ryan, Dissertations sur les fièvres infectueuses et contagieuses etc. Lyon 1785.

Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 181. 182.

Praeservatio.

Crato, Consil. VII. p. 680.

Acidum nitrosum. Gas nitri.

M'Gregor in Duncan Annals of Medicine. Vol. II. App.

Paterson in Duncan Annals of Medicine. Vol. III. App.

Therapia.

Stahl, Diss. de erroribus practicis circa contagiosarum malignarum febrium curationem evitandis. Hal. 1713.

Emetica. Evacuantia.

de Büchner, Diss. de provido emeticorum usu in morbis acutis contagiosis. Hal. 1756.

Clark. p. 77. (*post evacuantia, roborantia.*)

FEBRIS CONTINENS.

Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 11. (*haemorrhagia narium et sudore judicata.*)

Galenus, Meth. Med. L. IX.

Paulus Aegin. L. II. c. 26.

FEBRIS CONTINUA.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. II. c. 70. 77. (*continens, continua.*)

Ballonius, Epidem. passim.

Brewer, Diss. de febri continua remittente. Duisburg. 1798.

Fordyce, (*George*) über das regelmässige anhaltende Fieber und dessen gründliche Kurart. Zittau 1799. 8. v. N. A. D. B. B. LVI. p. 105.

de Büchner, Diss. Febrium continuarum theoria ac therapia. Hal. 1748.

Clarke, (*John*) Observations on Fevers, especially those of the continued type etc. Lond. 1780. 8.

Crügner, chymischer Frühling. p. 356.

Desse, Traité de la véritable connoissance des fièvres continues etc. Paris 1691. 12. (*etiam pestilentes esse a coagulo sanguinis.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 75. (*anatome.*)

— Dec. III. Ann. III. Obs. 121. (*anatome.*)

à Fonseca, Consil. T. II. n. 50.

à Fonte, Consil. n. 16. 30. 63. 76. 85.

Forestus, Observ. L. II.

Forrest, Brief Defence of cunning continual fevers. Lond. 1694.

Gabelchover, Cent. IV. p. 200. 204. VI. p. 66. 71. 79.

Godart in Journal de Médecine. T. XIV. p. 203. (*transiens in intermittentem.*)

Guarinonius, Consil. n. 152. 162. 168. 312. 349. 396. 428. 453. 481. 485. 488. 489. 506. 543.

de Hahn, Comment. Febrium continuarum, quae anno 1729 Uratislaviae populariter grassatae sunt, recensio etc. Uratislav. et Lips. 1731.

Haniach, Diss. Casus laborantis febre synocho imputri cum dolore. Leid. 1651.

van der Herp, Diss. de febre synocho simplici. Giess. 1788.

Hoerle, Diss. de febribus continuis paroxyzantibus seu intermittentibus extensis. Argent. 1771.

Horn, Beiträge zur Klinik. p. 221. (*continuitatem declarare modo gradum febris.*)

Housset in Journal de Medecine. T. XXVI. p. 589. (*periodica.*)

Jaeger, die anhaltenden Fieber und Untersuchung ihrer Kenn- und Unterscheidungszeichen. Maynz 1790. Salzb. med. chir. Zeitung. 1790. II. p. 452.

Lange in Blegny Zodiac. med. Gall. 1680.

Lotichius, L. I. p. 19.

Moccha, Consil. n. 30. 74.

Montanus, Consil. n. 5. 16.

Oribasius, Synops. L. VI. cap. 16. 17.

Piens, de febribus. p. 303. 315. 350. 792. 796.

Piso, de serosa colluvie. Obs. 252. seq.

Poterius, Cent. I. cur. 27. 59.

Quesnay in Hist. de l'Académie des Sciences à Paris. 1753. p. 211.

Renealmus, Observ. n. 36. 162.

Riverius, Observ. Cent. I. n. 47. 57. Obs. commun. p. 350. (*prognosis.*)

Roederer, Pr. de febre ex intermittente continua. Goett. 1760.

Rabeus, Noct. Exercitat. n. 1. 2. 7. 8. 26. 33. 34. seq.

Ruland, Curat. passim.

Schacht, Diss. de febre continua e vermibus exorta. Giess. 1703.

M

Febris continua.

Sennertus, de febribus. L. II. c. 13.

——— Diss. de febribus continuis periodicis. Viteb. 1628.

Strack, Observat. Med. de diversa febris continuae remittentis caussa. Fr. 1789. 8.

Thonerus, Observ. L. I. n. 1. seq.

Trincavellius, Consil. L. III. n. 20.

Vehr, Diss. de febre continua epidemia, Brandenburgi anno superiori observata. Francof. 1695.

Wrisberg, Diss. de febribus continuis longis cum melancholia. Goett. 1781.

Wolff, Diss. de febre continua remittente. Argent. 1781.

Prognosis.

Brunn, Periculum majus vel minus in febribus continuis, ex Hippocrate. 1707.

Prophylaxis.

Becker, Diss. de iis, quae praeservant contra febres continuas acutas. Argent. 1735.

Singularia.

Stoll, Rat. Med. III. p. 79. (*odor aceti acerrimi.*)

Caussae.

Cerebri commotio.

Ephem. Nat. Cur Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 170.

Therapia.

Kaltschmid, Diss. de genuina febres curandi ratione in universum. Jen. 1760.

Lommii, (*Jod.*) de curandis febribus continuis liber. Antw. 1563.

Middleton, Diss. de febris continuae curatione. Edinb. 1802.

Nicolai, Diss. de praestantia methodi antiphlogisticae, febres continuas curandi. Jen. 1766.

Sydenham, Opusc. p. 61. 62. (*reducenda ad mediocritatem motuum.*)

Acida.

Waldschmid in monitis medicis. (*vitrioli.*)

Aqua.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 86. (*potus cum melle.*)

— Dec. III. Ann. I. Obs. 66. (*muria brassicae.*)

Cinchona.

Heise, Diss. de usu corticis Peruviani in febribus continuis. Leid. 1767.

Emetica.

Sydenham, Opusc. p. 63. (*ubi nausea urget.*)

Evacuantia.

le Mercier, Ergo in febribus continuis quaelibet evacuatio naturae lege suscepta salutaris est et critica. Paris 1666.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 198. (*haustibus salinis et emesi conversae in intermittentes.*)

Swalve, Querelae ventriculi. p. 256. (*frustra adhiberi.*)

Therapia.

Incitantia.

Marcus, Magazin für Klinik. I B. p. 205. (*selectus, gradus.*) p. 203. (*eo magis, quo gravior febris.*)

Opium.

Romans, Natural History of Florida. p. 233. (*in Agrypnia.*)

Sanguis per alvum secedens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 34.

Venaesectio.

Laurentii. Defensio venaesectionis in febra acuta, continua ac maligna prope pollicem pedis dextri. Hamb. 1647. 4.

Romans, Natural History of Florida. p. 232.

Sydenham, Opusc. p. 61. 62. (*in athleticis — noxae in debilibus.*)

Thoner, Observ. L. I. n. 33.

Vesicatoria.

Thoner, Observ. L. I. n. 20.

FEBRIS CORRUPTA.

Juncker, Diss. de legitima febrium corruptarum tractatione. Hal. 1731.

FEBRIS DEPURATORIA.

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 17. 18. 44.

FEBRIS DECIMANA.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. p. 225.

——— ——— Med. Prax. Admir. L. III. Obs. 34.

FEBRIS ELODES.

Forestus, L. II. Obs. 42.

FEBRIS ENDEMIA.

Batty, Specimen morborum, Hungaris endemiorum etc.

Beane in Memoirs of the medical Society of London. Vol. V. n. 35. (*in Demerary.*)

Behrends, der Einwohner zu Frankfurth am Mayn. Fr. 1771. 8.

Bisset, on the medic. constitution of great Britannia etc.

Bontius, Meth. med. cap. 14. 15. (*In Indiis.*)

Burggrave, de aëre, aquis et locis. Fr. ad Moen.

Cartheuser, de morbis endemiis.

Clare, Beobachtungen etc.

Cleghorn, über die epidem. Krankheiten in Minorca. Gotha 1776. 8.

Hartmann, Diss. om skargards Febren omkring Abo. Abo. 1781. Doering. I. p. 113.

Hillary, Beobachtungen über die Veränderungen der Luft etc. Leipz. 1776.

Jackson, (*Robert.*) Geschichte des epidemischen und ansteckenden Fiebers. p. 65. (*febres Indiae occidentalis semper esse easdem, sub quacunque forma appareant.*) p. 104. (*pendere ab exhalationibus terrae.*)

Febris endemia.

Klein, Tentamen de aëre, aquis et locis Erbacensium etc.

Kraschenin ikow, Vorbericht zum zweiten Theile der Beschreibung von Kamtschatka. (*nullas febres olim ibi fuisse.*)

Lancisius, de noxiis paludum effluviis. passim.

Lentin, Memorab. circa aërem etc. Clausthal.

Lind, Essai on diseases in hot Climates. p. 32. (*Sardiniae.*)

Linnaeus, Diss. Febris Upsaliensis. Ups. 1757.

Traité des fièvres de l'Isle de St. Domingue. Paris 1766. 12.

Trnka, de febr. interm. I. p. 125. (*exules.*)

Vogel, Handb. I. p. 20.

FEBRIS EPHEMERA.

Alexander Trall. L. V. c. 1. (*ex aesta — laboribus — prava concoctione —*)

Alpinus Prosper, de Medic. Aegypt. L. I. cap. 14.

Avicenna, Canon. L. IV. Fen. 1. Tract. 1. cap. 5. seq.

Bierling, Medicus. p. 384.

Burserius, Instit. Med. Pr. I. p. 289. (*gangraenosa.*)

Crügner, chymischer Frühling. p. 556.

Depré, Diss. de febre ephemera. Erf. 1727.

Forestus, L. I. Obs. 6. (*puerperae cum inflammatione mammae.*) Obs. 9. (*plurium dierum.*)

Galenus, de febr. differentiis. L. I. cap. 1.

Grüling, Cent. I. 59.

Horstius, Opp. II. p. 1. III. p. 1.

Lentilius, Misc. III. p. 181.

Occhi, (*Hieron.*) Paradoxon, quod ephemera febris non sit spirituum sed aequalis solidorum quaedam inflammatio. App. ad L. de febribus. Venet. 1657. 4.

Oribasius, Synops. L. VI. c. 6.

Piens. de febribus. p. 291.

Paulus Aegin. L. II. c. 15.

de Pré, Diss. de febre ephemera, ejusdemque existentia, essentia et therapia. Erf. 1727.

Rhodius, Cent. I. Obs. 1. seq.

Riedlin, Millenarius. n. 59. (*ex refrigerio.*)

Rolfink, Diss. de febre diaria. Jen. 1668.

——— Diss. de febribus in genere, et in specie de ephemera. Jen. 1638.

Schelhammer, Diss. de genuina febres curandi methodo etc. Kil. 1692.

Schenckius, Diss. de ephemera. Jen. 1658.

Sennertus, de febr. L. I. c. 6.

——— Diss. de febre ephemera. Vitemb. 1628.

Stupanus, Diss. de febre ephemera. Basil. 1606.

Tappius, Diss. de ephemera. Helmst. 1662.

Ursinus, Diss. de febre ephemera. Altd. 1641.

Waren, Disp. I.

Wedel, Diss. de febre ephemera. Jena 1696. 1698.

Singularia. Exitus.

Borellus, Cent. II. Obs. 100. (*periodus trium annorum.*)

Forestus, L. I. Obs. 7. (*in hecticam letalem abiens.*)

Caussae.

Bubo.

Horstius, Opp. II. p. 2.

Frigus.

Coberus, Observ. Dec. I. n. 1. (*potus, flagrante Siri.*)

Forestus, L. I. Obs. 8.

Horstius, Opp. II. p. 1.

Lassitudo.

Aëtius, Tetr. II. Serm. I. c. 59.

Gabelchover, Cent. VI. p. 229.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. IV. n. 2.

Orgasmus.

Forestus, L. I. Obs. 2. (*et motu.*) Obs. 4. (*ex aesta solis.*)

Horstius, Opp. II. p. 1. (*aestus solis.*)

Zacutus Lusitanus. Pr. Adm. L. III. Obs. 1. (*ex vino et venere.*)

Scorpii ictus.

Zucchelli, Reisebeschreibung nach Congo. p. 190.

Sollicitudo.

Forestus, L. I. Obs. 5.

Vigiliae.

Forestus, L. I. Obs. 3.

Therapia.

Galen. Meth. med. L. VIII.

—— de arte cur. ad Glauc. I.

Purgantia.

Gilibert, Adversar. pract. pr. p. 63.

Venaesectio.

Gilibert, Adversar. pract. pr. p. 63.

FEBRIS EPIALA.

Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 2.

Aëtius, Tetr. II. Serm. I. c. 87.

Augenius, Hor. T. II. L. VI. p. 99.

Avicenna, Canon. L. IV. Fen. I. Tract. 2. cap. 50. 58.

Brendel, Diss. de febre querquera. Witteb. 1715.

Commerc. Liter. Nor. 1745. p. 114. (*variolis supervenienes etc.*)

Forestus, L. III. Obs. 28.

Paulus Aegin. L. II. c. 25.

Smetius, Miscell. p. 527.

FEBRIS EPIDEMICA.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 103.

Aëtius, Tetr. II. Serm. I. c. 94.

von Assendelft, Diss. de febre quadam epidemica. Leid. 1668.

Baldinger, Magazin. III B. p. 358.

Ballonius, Epidemiorum et Ephemeridum. L. II. Paris 1640. v. Opp.

Banaer, Diss. de febre epidemica Anni 1638. Witeb. 1639.

Benvenuto, (*Jos.*) Diss. ad Beccarium de febribus Lucensis dominii epidem. et de usu mercurii et corticis Peruviani in iis. Lucca. 1754.

la Berthonye in Journal de Médecine. T. XVI. p. 251.

Boehmer, Diss. I et II. de constitutione epidemica Halae ad Salam etc. Ann. 1771 et 72. Halae 1772.

Febris epidemica.

Bontius, Observ. select. (*ex corrupta aqua fluvii.*)
Boyle, Experiments and Observations on several subjects etc. Haller, Bib. Med. Pract. III. p. 112. (*usus entis veneris in febre epidemica Dublinensi.*)
Breslauer Sammlungen passim.
Caille in Mémoires de la Société Royale de Médecine. T. VII.
Capurri, Istoria delle febri epidemiche — in Nori 1783. Milano 1780. Journal de Medecine. T. LXXII. p. 129.
Chioccus, (*Andr.*) Commentarius quaestionum de febre mali moris et morbis epidemicis. Venet. 1604. 4.
Clark, Beobachtungen etc.
Cleghorn, Beobachtungen über die epidemische Krankheiten in Minorca etc.
Clerke, Thougts upon the means of preserving the health of the poor. London 1790. Journal de Médec. T. LXXXVIII. p. 302.
Cooley, (*Will.*) Account on the late epidemic ague etc. London. 1785.
Collegium Sanitatis Drasdens. über die jetzige Epidemie. 1772.
Cornarus, (*Diom.*) Consil. n. 6. (*per universum orbem.*)
Darine in Journal de Médecine. T. VI. p. 64.
Daunon in Journal de Médecine. XL. p. 24.
Demetrius, Diss. de febre Graciis epidemica. Lips. 1778.
Desperrieres, Traité des fièvres de l'Isle Saint Domingue. Paris 1780.
Dessessarts in Recueil de la Société de Médecine à Paris. nr. 42.
Detharding, Diss. de febribus Elderstadiensibus epidemicis, vulgo Stoppelfieber. Hafn. 1635. Haller Coll. Diss. P. V. n. 164.
Elisius, (*Nic. Ang.*) Rationalis methodus curandi febres flagrante Vesuvio exortas. Neap. 1634.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 124. (*hirmalis.*)
— Cent. VI. Obs. 97.
Fabricius, Diss. Observationes quaedam circa constitutionem epidemicam anni 1750. adnotatae. Helmst. 1751. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 168.
Fasano, (*Tomaso.*) della febre epidemica sofferta in Napoli l'anno 1764. L. III. Napoli 1765. 8.
Fonseca, (*Anton.*) de epidemia febrili grassante in exercitu Regis Catholici in inferiori Palatinatu Anno 1620 et 21. Mechelm. 1623.
Forestus, L. VI. Obs. 1. 2. 3.
Gallot, Recueil d'Observations, ou mémoire sur l'épidémie, qui a regné en 1784 et 85. dans la Subdelegation de la Chataigneraye. Paitiers 1787.
Gemma, (*Cornel.*) de naturo genere epidemicae febris et pestilentiae etc. Antwerp. 1575. 8.
Gendre, (*Ant.*) de febre epidemica in montis Albani obsidione grassante. Lion 1626. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 543.
Gobbi, Historia et cura epidemicae febris, quae finiente anno 1752 et 53. Tageadi incolas vexavit. Vienn. 1754.
Goetz, (*Zach. Nic.*) Consilium medicum, wie man sen bey jezo umschweifenden Fiebern man seine Gesundheit verwahren und wieder zurecht bringen könne. Zwikau 1666.

Febris epidemica.

Goth, Diss. Historia et cura febris epidemicae, quae anno 1752 et 53 Tergestes incolas vastavit. Vienn. 1754. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 271.
Grainger, (*Jac.*) Historia febris anomalae Batavae annorum 1746 - 48. Altenb. 1771. 8.
Grant, von Fiebern etc.
Grimaldi, (*de*) Lettres sur les fièvres épidémiques. Chambry 1699. 8.
Gruner, Diss. sistens descriptionem constitutionis epidemicae — Jenae grassatae. Jen. 1792.
Guani, (*G. B.*) Reflessioni sull' epidemia della Liguria ossia di una nuova Teoria sulle malattie epidemiche e contagiose. Genova 1801. v. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländischen medicin. Literatur. 1802. I. p. 436. 519. 523. (*emeticorum, vesicatoriorum usus.*)
Hamberger in Diss. Obs. quaedam clinicae. Jen. 1754.
Harmens, Diss. de febre epidemica in et circa Christianstadium anno praeterlapso grassante. Lund. Goth. 1771.
Hering, (*Honor.*) σχεδίασμα ιατρικόν. Brem. 1638. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 539.
Hillary, Beobachtungen etc.
Hoffmann, Consult. Cent. II et III. n. 200.
Horn, Archiv für medizinische Erfahrung. III Heft. n. 4. (*portus Gaditani — Cadix.*)
von Hoven, (*Frid. Wilh.*) Geschichte eines epidemischen Fiebers, welches in den Jahren 1792. und 93 in Asperg geherrscht hat. Jen. 1795. 8. N. A. D. B. B. XXVII. p. 366. Hopff, Commentarien. V B. p. 384.
Hunauld, (*Pierre*) Discours historique sur les fièvres, qui ont régné les années dernieres. Paris 1690. 12.
Hunter in Transactions of a Society of medical and chir. Knowledge etc. I. n. 5. (*remittens, putrida in Bussorah.*)
Jackson, (*Robert*) Treatise on the Fevers of Jamaica. London 1791. 8. N. A. D. B. B. XXXI. p. 155. Ed. Germ.
Jaeger, Diss. de febre epidemica. Argent. 1632.
Jagemann, Liber epidemiorum circa annos 1770 — 72.
——— Pr. de iis, quae circa morbos epidemicos in Eisfeldia ex cura Principis facta sunt.
Johnstone, (*James*) Historical Dissertation concerning the epidemical fever at Kidderminster 1756. Lond. 1771. 8.
Joyense in Journal de Médecine. T. XVI. p. 175.
Kepler, (*Ludov.*) de febri epidemia Regiomontana anni 1649 studiosis tantum ab initio, cum mune convictoribus infestantibus, exitialis, nox externis et civibus utriusque sexus. Tubing. 1650. 4.
Kirchvoget, Diarium etc.
Kletten, Wiener medic. Monatschrift. passim.
Kleeckhof, Opp.
Koeseler, (*Samuel*) Proteus febrilis novissime Vismondiam affligens. 1720.
Lancisius, de noxiis paludum effluviis. v. Opp.
Langguth, Diss. de cortice Peruviano medicina adversus febrem adhoc popularitier grassantem praestantissima. Viteb. 1758.

Febris epidemica.

Lanteri, Febris epidemicae, quae Nicaeae 1774 et 75 grassata est, historia. Nic. 1778. 8.
Leigh, Exercitationes quinque de aquis medicatis etc. Lond. 1697.
Lent, Dissertation shewing in what manner pestilential vapours acquire their acid quality and how this is destroyed by alcalis. Newyork. 1798.
Lentin, Observ. Fasc. II. n. 1.
——— Beobacht. der epidem. Krankheiten im Oberharze etc.
Lind, Versuch über Krankheiten, denen Europaeer in heissen Klimaten unterworfen etc.
Linnaei, Diss. Febris Upsaliensis. Upsal. 1757.
Lipstorp, (*Chr.*) Bedenken von der rothen Ruhr und giftigen hizigen Fiebern. Stade 1676. 4.
Ludolf, Diss. generale de febribus epidemicis conceptus sistens. Erf. 1753.
Luther, Diss. de febre epidemica per dimidium annum Erfordiae grassata. Erf. 1772.
de Mau, Rapport, angaande de grassereude Ziekte te Maurik.
van der Marck, Diss. de febre nuperrima epidemica. Leid. 1668.
Maret, Mémoire pour servir au traitement d'une fièvre épidémique. Dijon 1775. 12.
Martini, (*Math.*) de febre epidemica. Eisleb. 1616.
Masdevall, (*D. J.*) Relation des épidémies, qui ont régné dans la Catalogne en 1783. Marseille 1800. 8.
Mayer, Abriss der Epidemie zu Jena von 1771 — 72.
Medicor. Silesiae Satyr. Spec. VI. Obs. 2. seq.
Merkel, von den jezt herrschenden hizigen Fiebern. Fr. 1776. 8.
de Meyseray, Méthode de traiter avec succès plusieurs maladies épidémiques. Paris 1752. 12.
Moegling, Diss. de febre epidemica ab anno passim saeviente. Tub. 1621.
Morley, (*Ch. Love*) de morbo epidem. observationes. Lond. 1686. 12.
Mooret in Journal de Médecine. T. XI. p. 57.
Nenacci, Diss. Historia febris epidemicae Senensis ann. 1766 et 67. Senae 1768. v. Roemer Select. Opusc. Vol. I. n. 10.
Oettinger, Pr. de febribus, ab initio mens. Dec. 1771 per annum 72 Erford. grassantibus. Erf. 1772.
Opiz, (*R. C. F.*) Geschichte einer Epidemia gallichter, faulender und bösartiger Fieber, die in Minden 1771 u. 72 geherrscht. Berl. 1775. 8.
Partal in Mémoires de l'Institut national des Sciences et des Arts. An. VII. (*Essai la Vendée.*) et in Mémoires sur la nature et le traitement des plusieurs maladies. T. II. n. 7. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. B XX. p. 56.
Programma sur la constitution médicale des saisons et sur les épidémies. Journal de Médecine. T. LXI. p. 453.
Rapp, kurzer Bericht von der Natur und Curation der jezigen Sucht etc. Ostenda 1661.

Febris epidemica.

Rasori, (*G.*) Istoria della febre epidemica di Genova. Milano An. IX. v. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländischen medicin. Literatur. 1802. p. 303. Salzburg. med. chir. Zeitung 1803. III B. p. 450. A. H. L. Z. 1804. n. 190. Edit. German. Goett. Anz. 1806. p. 1486.

Redec, Diss. Epidemia, ut Mellerstadii se exhibuit. Erf. 1773.

Rengger, Diss. Constitutionis aevi nostri febrilis quaedam momenta. Goett. 1788. Journal de Medecine. T. LXXVI. p. 474.

Rudolstätter, (*Christ. Gottl.*) Abhandl. v. den jezt herumgehenden Fiebern. Rudolstat. 1775. 8.

Sagar, Hist. morbi epidemici in circulo Iglaviensi ate. 1771 — 72.

Salzb. med. chir. Zeitung. 1805. II. B. p. 189. (*Genevensis.*)

Samml. medic. Wahrnehm. III B. p. 137. 143.

N. Samml. medic. Wahrnehmungen II B. p. 46. VII B. p. 328. (*in Provence.*)

Schacht, (*Lucae*) Narratio epistolica et App. de proprii morbi narratione, App. ad Morley.

Schellhorn, Diss. Prospectus febrium per annum 1789 Erfordiae grassantium. Erford. 1790.

Schlegel, (*J. Andr.*) Abhandlungen von der grassirenden epidemischen Seuche. Weissenfels 1681.

Schmidt, Diss. de febrium mali moris continuarum et intermittentium circa autumnum 1757 epidemice saevientium origine — curatione. Jen. 1759.

Schrordae, (*Joh.*) Bericht vom epidemischen Fieber. Fr. 1636. 8.

Schweikhard in Salzb. medic. chir. Zeit. 1794. I. p. 284. (*regulae prophylacticae et therapeuticae.*)

Sims, Bemerkungen über epidemische Krankheiten etc.

Sievogt, Progr. die Galanteriekrankheit der Modefieber. Jena 1712.

Sporisch, (*J. D.*) de febre epidemia anni 1580. v. Ejus idea medici atc. Fr. 1582. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 237.

Sydenham, de morbis epid. cap. 1. p. 44. (*pendere ab inexplicabili aëris alteratione.*)

Sylvaticus, (*Ben.*) Cent. I. Cons. 14.

Sylvius de le Boë, Oratio de affectus epidemici Leidensis causis naturalibus. Leidae 1670.

——— Tractatus de affectu epidemico, qui 1660 — 70 in Leidensis urbis cives saevilt. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 631.

——— de febre nuperrima epidemica. Lugd. Batav. 1693.

Tessier in Mémoires de la Société Royale de Médecine. ad 1779. p. 23.

Treatise on fevers etc. Lond. 1788. A. L. Z. 1790. n. 91. (*oriri ex vermiculis febrem epidemicam contagiosam.*)

Unterricht, wie bey jeza herumgehenden Fiebern Gesunde und Kranke sich verhalten sollen. Altenb. 1676. 4.

Vaughan, a concise history of the autumnal fever, Which prevailed in the borough of Wilmington in the yeae 1802. Wilmington. 1802. 8. Salzb. med. chir. Zeitung 1805. I B. p. 85.

Febris epidemica.

Veirac in Horn Archiv für medizinische Erfahrung. II Heft. n. 5. (*cum salivatione.*)

Versuch eines — Unterrichts in der im Jahr 1786. epidem. herrschenden Krankheit für die Landwundärzte im Oberamt Heidelberg. Heidelb. 1786.

Vehr, Diss. de febre continua epidemica Marchiam infestante. Fr. ad Viadr.

Wall in Journal de Médecine. T. LXXXIX. p. 165. (*Oxferdensis.*)

Willich in Bald. N. Mag. VIII B. p. 254. (*mixta, et biliosa, et pituitosa.*)

Willis, de febribus. c. 16.

Zimmermann in Hannöver. Magazin. 1772.

FEBRIS EPILEPTICA.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 26.

FEBRIS ERRATICA.

Ballonius, Consil. I. p. 18. 80.

Boerhaave, Consult. med. Vol. II. cas. 3.

Coschwiz, Diss. de febribus erraticis. Hal. 1722.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 65.

Forestus, L. III. Obs. 44. 45. VII. Obs. 22.

Gabelchover, Cent. VI. p. 212. 217. 223.

Heringius, (*Henr.*) Consilium de febre erratica. Bremae 1638.

Mercurialis, Consil. T. IV. n. 3.

Moccha, Consil. n. 46.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 108.

Reneaimus, Obs. 147.

Riedlin, Lin. Med. Ann. II. p. 157.

——— Cent. III. Obs. 74.

Riverius, Observ. Cent. III. n. 32.

Rubeus, Nact. Exercitat. n. 38.

Raisnd, Cent. V. cur. 59. IX. cur. 3. 4. 33. 34.

Sylvaticus, Consil. n. 16. seq.

Trincavellius, L. III. cons. 17.

FEBRIS ERYSIPELATODES.

Cfr. ERYSIPELAS.

Fowle, Diss. de febre erysipelatosa. Edinb. 1791.

Landeutte in Journal de Médecine. T. XXVII. p. 121.

Oribasius, Synops. L. VI. c. 20.

Paulus Aegin. L. II. c. 30.

Sammlungen und Abhandlungen der Gesellschaft zu Budissin.

Scheuck, Diss. de febre erysipelatode. Jen. 1666.

Selig, Observ. n. 37.

FEBRIS EXANTHEMATICA.

van der Belen, Diss. de febribus exanthematicis. Lovan. 1790. v. Collect. Diss. Lovan.

Buchholz, (*Wilh. Heinr. Sebast.*) Nachricht von dem jezt herrschenden Flek - und Frieselfieber. Weimar 1772. Toda Bibl. I. p. 84. seq. (*acida, emetica, cinchona, diaphoretica.*)

Büchner, Diss. de duplici specie exanthematicarum febrium in praxi bene observanda. Hal. 1767.

Febris exanthematica.

Carrere, Dissertation sur l'usage des refraichissans et des échauffans dans les fièvres exanthématiques. Amst. 1776. 8.

Commerc. Litter. Nor. 1735. p. 162. (*sopor salutis praesagium in declinante morbo.*)

Eysel, Diss. de febri scorbutico - exanthematica. Erf. 1704.

Faselius, Pr. de usu clysterum in febrium exanthematicarum curatione. Jen. 1757.

——— Pr. — num in febribus putridis exanthematicis stragulorum ac indusiorum mutatio sit facienda? Jen. 1762.

——— Pr. de nitro semivalatili, egregio adversus febres malignas atque exanthematicas remedio. Jen. 1761.

Ferro, medic. Ephemeriden. p. 260. (*epidemica infantum.*)

Gmelin, Diss. sistens specificum antidotum novum adversus febres exanthematicas varias. Tub. 1750.

Henermann, Bemerkungen. I. p. 85. 87. (*post intermittentes.*)

Horn, Beiträge zur Klinik. p. 204. (*sequi leges febrium universales.*)

van Hoven, Geschichte eines epidemischen Fiebers etc. p. 148.

Journal de Médecine. T. LXIX. p. 229.

Keller, Dissert. de diagnosi febrium exanthematicarum. Erlangae 1784. Doering. I. p. 129.

Martina in Opuscoli scelti etc. T. IX. (*maligna Florentiae.*)

Medicinisches Wochenblatt. 1783. p. 767.

Nova'k, Diss. de febre intermittente exanthematica. Buda 1783.

Sebacher, Diss. de febre acuta exanthemica etc. Lips. 1723. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 175.

Taunenberger, Diss. de febribus exanthematicis. Jen. 1734.

Stenzel in Diss. de rite perquirenda morborum origine. p. 24.

Taranget, Epidemie observal etc. v. Journal de Médecine. T. LXXXIII. p. 883.

Triller, Diss. de horrore in febribus exanthematicis, signo plerumque letali. Witteb. 1769.

Therapia.

Jaubert in Mémoires de la Société Royale de Médec. ad 1776. p. 529. (*an et ubi methodus calida, vel frigida conveniat?*)

——— Abhandl. über die angemessene Heilart zu den exanthematischen Fiebern. Wien 1791. Salzb. med. chir. Zeit. 1792. II. p. 305. A. D. B. CIX. B. p. 92.

Langguth, Diss. de clystere, febrium exanthematicarum remedio non minus tuto, quam efficaci. Vitemb. 1756.

Schrader, Diss. de praeclaro venaesectionis usu in quibusdam febribus biliosis et exanthematicis. Rintel. 1770.

Stock, de usu et abusu venaesectionis in febribus exanthematicis. Jen. 1751.

——— Pr. de emollientium ac refrigerantium clysterum usu in febrium exanthematicarum curatione. Jen. 1757.

FEBRIS FLAVA AMERICANA.

Cfr. BILIOSA.

Amellee, (*Carl. Francisco*) Descripcion de la enfermedad epidemica — en Cadiz. 1800.

Febris flava.

Andersoo, (*James*) few Facts and Observations on the yellow fever of the West-Indiee. London. 1798. 8.

Arditl, (*V.*) Memoria sobre a febre amarella, que teo reinada en Hespana e en Italia. Lissab. 1804.

Arejula (*Joh. Eman.*) Daestellung des ansteckenden gelben Fiebers — in Malaga — Wien 1804. 8. Salzb. med. chir. Zeitang. 1804. III B. p. 252. (*typhus icterodes.*) Hufeland and Harles N. Journal der ausländischen medic. chirurg. Literatur. II B. 1 St. p. 65. (*in Cadix.*)

Arthy, (*Elliot*) Seaman's medical advocate. Londoo. 1790. 8.

B. Progetto sull' origioe, natura e carattere della peste, dei contagi a della febbre gialle. Lucca. 1804.

Baldingar, N. Magaz. XIX B. p. 408. (*emetica — laxantia juvare, venaesectiones et calomel nocere.*)

Baeker in Medicol Repository. Vol. VI. Act. 3. (*esse formam gastricam pestilentiae.*)

Batt, (*William*) Alcuni detagli sulla febre gialla contagiosa. Genova. 1804.

Baylay, Lettres from the health office submitted tho the common council of Newyork. 1798.

Berthe, (*J. N.*) Précie historiqoe de la maladie qui a régoé dana l'Andalousia en 1800 etc. Mootpelliee 1802. 8. Gοett. Anz. 1804. p. 1594. Harles und Ritter N. Journal der ausländischen medic. chirurg. Literatur. IV B. 1 St. p. 89. 2 St. p. 34.

de Bertoldi, la febbre gialla. Venezia 1805. 8. (*esse maritimam littoralem.*) Salzb. med. chir. Zeituog. 1805. III B. p. 117.

Beschreibuog des gelbeo Fiebers für Aeezta und Wundärzta der K. K. Staaten. Wien. 1805. 8.

Beschryving vao eenige voornaemste Kusten in Oost- en Westindien. Leuuwaarden. 1716.

Bisset, Versoche und Bemerkungen in der Arzney- und Wundarzneykuode. Breslau 1781. n. 4. (*nomine febris biliosae.*)

Blane, Beobachtungen über die Krankheiten der Seeleuta. p. 302. (*adesse modo, ubi magnus aëris calor — parcere in genere Nigritis — contagium, agrypnia, dolores ventriculi — vomitus perpetui — nigri — haemorrhagias universales.*)

Blaetter (*critische*) für die Geschirhte der Epidemieen and pestartigeo Krankheiten, iosbesondere des gelben Fiebers uod der Anstalten dagegen. Arnstatt. 1805. Salzb. med. chir. Zeitang. 1806. II. p. 305.

Brandis in Nordischen Archiv für Naturkunde etc. IV B. 3 St. n. 2. 3.

Browne, (*Samuel*) Treatise an the yellow fever etc. Boston 1798.

——— Dissert. on the billous malignant fever. Boston. 1797.

——— In medical Repository 1799. Vol. II. n. 4. Art. 4. Vol. III. n. III. Art. 9. (*pestis Bostoniensis.*) Vol. IV. Review.

——— Treatise on the nature, origin and Progress of the yellow fevera particolarly as it has prevailed in Boston. 1800. 8.

Bryan, Beschreibung dee Brittischen Colonien lo Westindien. in Sprengel Answal der neoesten geographischen Nachrichten. I Th.

Febris flava.

Bryce, (*James*) Account of the yellow fevee with succesful method of Cure. London. 1797. 8. v. Salzb. med. chir. Zeitung Ergäozungsb. IV. p. 208. Medic. Comment. von Edinb. III Dec. I B. p. 143.

Buchholz, Nachricht vao dem herrschendeo Fleck- uod Faulfieber. Weimar 1773. p. 63.

Buel, (*Will.*) Account of the febrile disorders which prevailed io the state of Massachusetts in the yeara 1793. 94. App. ad Curris Observationa etc.

Caldwell, (*Charles*) Semiannual oration on the origio ol pestilential diseases etc. Philadelphia. 1799. Goett. Anz. 1799. p. 1939.

——— Proofs of the origin of the yellow faver in Philadelphia and Kensingtoo 1797. from domestic exhalation and from the fool aie et the snow oavigation from Marseilla, and from the ship Huldah from Hamburg. Philadelph. 1798. 8.

——— address on the enalogies between yellow fever and true plague. Philadelphia. 1801. v. Medical Repository. Vol. IV. o. 4.

——— Medical and physical Memoirs etc. n. a. A. L. Z. 1802. n. 164.

——— in medical Repository etc. Vol. V. o. 6.

Calisen in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. n. 1. (*saltem frequenter cum ictero juncta.*)

Capellucci (*Antonio*) e Luigi Morelli memoria sulle febbre gialla. Floreoza. 1804.

Carey, (*Matthew*) kurze Nachricht von dem bösartigeo Fieber, welches in Philadelphia grassiret. Lancaster. 1794. Journal der Erfindungen. II B. Intell. Blatt p. 5. (*venaesectiones calomel et Jalappa.*) N. A. D. B. XX B. p. 349. A. L. Z. 1795. n. 11. 316.

——— Short account of the malignant fever lately prevalent in Philadelphia. 1793. v. A. L. Z. 1795. n. 316. Salzb. medir. chirurg. Zeitung. 1795. I. p. 161. Hufeland and Harles N. Journal der ausländ. medic. und chir. Literatur. II B. 2 H. p. 155. (*synochus occidentalis.*)

Cessan in Memoires de la Société medicale d'emalation an V. p. 94. (*deseruisse insulas Antillas, migrasse in Americam septentrionalem, alteramque migraturam esse.*)

Cathrall in Transactions of the philos. Society at Philadelphia. Vol. V. n. 15. (*ejecta esse bilem septicam.*)

Chalmers, Nachrichten über die Witterung und Krankheiten in Südcarolina etc. p. 158.

Channiog in medical Repositary 1799. Vol. II. n. 4. art. 6. 7. (*pestis in New-London.*)

Chappe d'Auteroche, Voyage en Californie etc. Paris 1772. p. 41.

Chatard in medical Repository Vol. IV. n. 3. art. 10.

Chaufepié, Diss. Historia febris flavae americanae. Hal. 1794. (*typhus tropicus.*)

Chisholm, (*C.*) Essay on the malignant pestilential Fever etc. London 1801. Gött. Anz. 1802. p. 1635.

——— In medic. Comment. von Edinb. II Dec. VIII B. p. 19. (*haud multum discrepans.*)

Febris flava.

Clark, Beobachtungen über die Krankheiten enl langen Reisen nach heisen Gegenden etc. p. 83.

Clarke, (*James*) Treatise on the yellow Fever, et is appared in the Island of Dominica in the years 1793 — 96. Lond. 1797. 8. Salzb. med. chir. Zeituog. 1798. IV. p. 65. (*non fuisse contagiosum, hepar magnum, molle.*) A. L. Z. 1799. n. 21.

Closset, Beschreibuog sines Faulfiebers etc. in Mohrenheim Beyträgen. II B. p. 68.

Coit io medical Repository 1799. Vol. II. n. 4. art. 8.

Condie end Folwell, History of the pestilence commonly called yellow-fever, which almost desolated Philadelphia in the Months August, Sept. and October 1798. Philad. 1800. v. Medical Repository. Vol. III. n. III. Art. 9. Review. Art. 4.

Currie, (*William*) Treatise on the synochus icteroidea or yellow Fever etc. Philadelphia 1795. 8. Medic. Comm. von Edinb. II Dec. X B. p. 219. (*contagium.*)

——— Observations on bilious fever etc. Philadelphia. 1798. Goett. Anz. 1800. p. 3. (*esse majorem gradum febris biliosae.*)

——— Sketch of the rise and progress of the yellow fever of Philadelphia 1799. v. Medical Repository. Vol. III. n. IV. Reviews. n. 4.

——— In medical aod physical Journal Fabruae 1803. v. Hufeland und Harles N. Journal der ausländischen medicin. chirurg. Literatur. I B. 2 St. p. 166.

Curtin, Diss. de febre flava americana. Edinb. 1781. v. Med. Comm. von Edinb. IX. I. p. 50.

Davidge, (*J. B.*) Treatise on the autumnal endemial epidemie of tropic climates, vulgarly called the yallow fever. Baltimore. 1798. 8.

Davidson in medical Repository Vol. I. n. 2. art. 3. (*bubones et anthraces.*)

Desportes, Histoire des maladies de St. Domingue. I. p. 191. (*malum Siamense.*)

Dalmas, Recherches historiques et medicales sur la fievee jaune. Paris 1805. 8. Salzburg. med. chir. Zeituog 1806. I B. p. 353.

Deveze, (*J.*) Dissertatioo sur la fievre jaune, qui a regné à Philadelphia an 1793. Paris 1803. Salzb. med. ch. Zeituog VIII Ergänzungsband. p. 289.

Didier, (*Constant.*) Comment. de febre flava americana. Goett. 1800. 4. v. Baldinger N. med. phys. Jonroal III B. 2 St. p. 90. A. L. Z. Ergänzungsbl. IV. Jahrg. o. 28.

Dufour (*Felix*) Histoire de la maladie regnante à Livourne. an 1804.

Duraod in Valentin Traité de la fievre jaune etc. v. Harles und Ritter N. Journal der ausländ. med. chir. Literatur. III B. 2 St. p. 195.

Enquiry (physical) into the origin and cauee of the pestilential fever. Newyork 1800. 8. Medical Repository Vol. VI. n. IV. Review.

Erdmann, (*Charles*) das gelbe Fieber in Philadelphia im Jahr 1798. Philadelphia. 1799. 8. v. Salzburg. medic. chirurg. Zeitung. 1801. I B. p. 129. Baldinger. N. phys. med. Journal. III B. 2 St. p. 89. A. L. Z. Ergänzungsbl. III Jahrg. n. 133.

Febris flava.

Eschenmayer in Marcus und Schelling Jahrbüchern der Medicin. I B. 2 II. n. 2.

Espenberg, Bemerkungen auf einer Reise um die Erde. v. der Freymüthige 1805. n. 40. (*in Kamtschatka.*)

Essay on the bilious and yellow Fever of Jamaica. Lond. 1772.

Etwas über das Wesen des gelben Fiebers und die zweckmäsigsten Mittel, es von uns abzuhalten. Nürnberg 1805.

Eymann, Diss. de typho icterode Indiarum occidentalium. Halae. 1799. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. II B. p. 260 Traduct. in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XV B. 1 St. p. 105. sq. (*differentia individualis climatica.*)

Facts and Observations relative to the nature and origin of the pestilential fever — in the city of Philadelphia 1793. 97 et 98. London. 1799. 8.

Faxe in Läkaren och Naturforskaren XII B. p. 126. v. Rudolphi Schwedische Annalen. I Heft. p. 59. (*saltem accedens ad eum, — ductus biliferi coarctati.*)

Feller, (*Joh.*) Aufruf an die sämtlichen Regierungen, Polizeybehörden und Aerzte Deutschlands in Hinsicht auf die gegen die gelbe Pest zu treffenden Vorkehrungen. Nürnberg 1805. 8. Salzburg med. chir. Zeitung. 1805. II B. p. 161.

Fiedler, (*H.*) über das gelbe Fieber. Tüb. 1806. Tüb. Anz. 1806. p. 153.

Finke, Versuch einer allgemeinen medic. pract. Geographie. I B.

Fischer, Diss. de febre flava regionum calidarum. Edinb. 1795.

——— In Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXI B. 4 St. p. 44.

Formey, Ephemeriden von Berlin. I B. 2 Heft p. 12.

Frank, de cur. hom. morbis. L. I. p. 153.

Gebel, (*D.*) Bruchstücke über ansteckende Krankheiten und das gelbe Fieber. Berlin 1805. 8.

Gilbert, (*N. P.*) Histoire medicale de l'armee francaise a St. Domingue. Paris 1803. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1804. II B. p. 117. Hufeland und Harles N. Journal der ausländ. medic. und chir. Literatur. III B. 1 St. p. 40. (*esse summum gradum febris biliosae.*)

Girtanner in Salzb. med. chir. Zeitung. 1794. II. p. 406. (*contagium ex Insula Bulam advenisse in Philadelphiam.*)

Gobbetti Riscontro medico del tifo contagioso osservato nell distretto di Rovigo nell estate 1801. Padova. 1801. 8.

Gonzalez, (*Pedro Maria*) über das gelbe Fieber, welches im Jahr 1800 in Cadix herrschte. Berlin 1805. N. A. D. B. B. XCVII. p. 298. Salzb. med. ch. Zeitung. 1805. III B. p. 5.

Guani Riflessioni sull' epidemia della Liguria. Milano. 1801. 8.

Gutfeld, (*A. H. F.*) Abhandlung über den Typhus der tropischen Regionen oder das gelbe Fieber. Goett. 1801. 8. N. A. D. B. B. LXXII. p. 317.

Hallé in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXI B. 4 St. p. 114. (*descriptio exacta.*)

Febris flava.

Handbuch der Kriegsarzneikunde. II B. 3 cap. Salzb. med. chirurg. Zeitung. 1795. IV. p. 69. (*non esse adeo periculosam.*)

Hardies, Account of the malignant fever, lately prevalent in the City of Newyork. 1798 et 99. v. Medical Repository. Vol. III. Art. 9. Review. Art. 5.

Harding, Diss. de typho icterode. Edinb. 1796

Harles, (*C. F.*) über die Gefahr der Ausbreitung des gelben Fiebers in Europa, und über die kräftigsten und zuverläsigsten Schuzmittel dagegen. Erlangen 1804. 8. Salzb. med. chir. Zeitung 1804. III B. p. 113. 129. N. A. D. B. C B. p. 278.

——— Die gefürchteten Besorgnisse und die gegründeten Vorkehrungen Teutschlands gegen das gelbe Fieber, sive: Untersuchungen über die Natur — des gelben Fiebers. Nürnberg. 1805. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1805. III B. p. 353. (*esse typhum cum affectione systematis biliferi et gastrici. p. 63.*) p. 77. (*differentia à febre endemia flava Indiae occidentalis.*) p. 229. 233. sq. (*compositam esse ex febre endemia et accessoria contagio.*)

Harris (*J.*) in medical and physical Journal januar 1805. v. Hufeland und Harles N. Journal der ausländ. medic. chirurg. Literatur. I B. 2 St. p. 174.

——— in Medical Repository. Vol. IV. n. 2. art. 1.

Hedin Vetenskaps Journal etc. II.

Hellmuth, Nachricht vom gelben Fieber. 1793.

Henderson, (*S.*) Letter on the means of preserving that fatal disease, the yellow fever. London 1794. 8.

Hess, (*Joh. R.*) Ideen über die Natur der Krankheit, welche 1804 zu Livorno geherrscht hat. L. 1806. 8. Salzb. med. ch. Zeitung. 1806. II. p. 306.

Hillary. p. 171.

Holt, Account of the yellow fever as it appeared in NewLondon. 1798. v. Medical Repository. Vol. III. n. III. Art. 9. Review. Art. 6.

Horn, Archiv. I B. p. 195.

Horsch, (*Ph. Jos.*) Belehrung und Beruhigungsgründe in Hinsicht der Gefahr des gelben Fiebers in Deutschland. Würzburg. 1805. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1805. I B. p. 418.

Hosack, (*Alex.*) on the yellow fever in Newyork. Newyork. 1797.

Hufeland, Journal der practischen Heilkunde. XVIII B. 3 St. p. 90. (*in Malaga.*) XX B. 2 St. p. 130. 4 St. p. 124. (*Acta Italica.*) XXII B. 1 St. p. 170.

——— und Harles N. Journal der ausländ. med. und chir. Literatur. II B. 2 St. p. 147. (*de febre Liburnensi.*)

Hughes, the natural history of Barbados. p. 38.

Hunter, Observations on the Diseases of the army in Jamaica. (*oriri ex miasmate paludosa.*)

Jackson, über die Fieber in Jamaika. p. 143. (*vomitus atri, d tri species, vel modificationes plures.*) p. 154. (*anatome: maculae in superficie corporis, omentum nigrum, ventriculus et intestina flava, arrosa, ... Hepar et splen ...*)

Febris flava.

Jackson, (*Rob.*) an outline of the History and Cure of fever endemic and contagious; more expressly the contagious fever of jails ships and hospitals; the concentrated endemic vulgarly the yellow fever etc. London. 1798. v. Goett. Anz. 1801. p. 97.

——— (*S. H.*) Observations on the late epidemic diesease at Gibralter etc. London 1806.

——— Geschichte des endemischen und ansteckenden Fiebers. Stuttgardt 1804. 8. A. L. Z. 1804. n. 291.

Jefferson, v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1806. p. 222. (*esse localem propriam locis fluxui et refluxui maris expositis.*)

Isert, Reise nach Guinea und den caribaeischen Inseln. Kopenh. 1788.

Ketterling, (*Carl Friedr.*) über das gelbe Fieber. Regensburg. 1804. 8. Salzburg. med. chir. Zeitung. 1804. IV B. p. 321. N. A. D. B. B. XCVII. p. 44. A. L. Z. 1804. n. 291.

Kevandren in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XXI B. 2 St. p. 133. Harles und Ritter N. Journal der ausländ. medic. chirurg. Literatur. IV B. p. 69.

Keutsch in Nordischem Archiv. IV B. 2 St. p. 83. 3 St. p. 169.

Knebel, (*J. G.*) theoretischer Versuch über den Character einiger Erscheinungen und die Heilart des gelben Fiebers. Goerliz 1805. 8. Salzb. med. ch. Zeitung 1805. III B. p. 385. Goett. Anz. 1806. p. 69.

Kollock in Medical Repository. Vol. IV. n. 1. art. 1. (*in navi, non contagiosa.*)

Kopp, (*J. H.*) Versuch einer Darstellung des gelben Fiebers. Frankf. 1805. Horn N. Archiv. II B. p. 387. Salzb. med. chir. Zeitung. 1806. II. p. 305.

Kühn, physisch medic. Journal. 1800. Jan. p. 61.

Küttel in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XX B. 3 St. p. 192. (*regulae prophylacticae.*)

Labat, nouv. voyage aux Isles de l'Amerique. Vol. I. p. 435. (*fievre matelote.*)

Lacoste und Palloni, über das Fieber zu Livorno etc. Leipz. 1804. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1806. II. p. 306.

——— Dissert. historique sur la fievre regnante a Livorno. Liv. 1805. 8.

Langermann (*J. G.*) über das gelbe Fieber, was Deutschland zu besorgen, und dagegen für Vorkehrungen zu treffen hat. Hof 1805. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1805. II. p. 5. 1806. I B. p. 193. Edit. nova. Hufeland Bibl. der pr. Heilk. XV B. n. 7.

Larrey, Relation de l'Expedition en Egypte. Sect. III. (*accedens vulneratis omnibus.*)

Laubender, Darstellung aller ansteckenden Krankheiten etc.

Lavater (*Diethelm*) Bemerkungen über das gelbe Fieber. Zürich 1804.

Leblond, (*T. B.*) Observations sur la fievre jaune etc. Paris 1805. et in Relatione ad Instit. nation. v. Salzb. med. ch. Zeitung. 1806. I. p. 200.

Lee, (*George*) a Short account of an epidemic yellow fever. 1798. In Medical Repository. Vol. III. n. III. Art. 5.

Febris flava.

Lempriere, Observations on the diseases of the army in Jamaica etc. Vol. II. London. 1799. (*potius febrem continuam tropicam dicendam esse*)

Lind, Essay on Diseases in hot climates. p. 112.

Lining in N. Edinb. Versuche. II B. n. 29. (*annorum 1732. 39. 45. et 48.*)

——— in Journal de Medecine. T. VIII. p. 408.

Makittrik, de febre Indiae occidentalis maligna flava. Edinb. 1766. v. Baldinger Sylloge. I.

Malacarne, (*Gaetano*) della febbre gialla, e della maniera di curarla. Salzb. med. ch. Zeit. 1805. IV. p. 321. Padava. 1804.

Manifesto que sobre la passada epidemia la ciudad de Sevilla dirigis à la superioridad etc. Sevilla. 1800.

Manley, Diss. on the yellow fever. Newyork. 1803.

March, Diss. de febre flava Indiae occidentalis. Edinb. 1802.

Maricone in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XX B. 4 St. p. 168.

van Marle, Diss. de febre flava Indiae occidentalis. Marb. 1799.

Marcus, Magazin für specielle Therapie. II. II B. 1 St.

Medical Repository 1799. Vol. I. Append. Vol. II. n. 2. Medical news. n. 3. Append. Vol. III. 2. News.

Medic. Commentarien von Edinburgh. II Dec. X B. p. 235.

Memoria sulla febbre gialla. Pisa. 1804. 8.

Mendel in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XI B. 3 St. p. 84. (*febris epidemica in Cadix, Sevilla etc.*)

Michaux, voyage à l'ouest des monts Alléghanys etc. (*regnare omni aestate in Charlestown, nigritas non affici fugum in insulam propinquam praeservare.*)

M'Lean, (*Hector*) Enquiry into the nature and causes of the great mortality among the Troops of St. Dominga etc. London. 1797. 8.

Monro in Medical Repository. Vol. III. Art. 7.

Moseley, Abhandlung von Krankheiten zwischen den Wendezirkeln. p. 325. (*esse putridae indolis, summe inflammatoriam.*)

——— Diss. de causo tropico endemico sive febre flava. Lugd. Bat. 1791. v. Salzb. med. chir. Zeitung Ergänzungsb. IV. p. 507.

Moultrie, (*John*) Diss. de febre maligna biliosa Americae. Longosaliss. 1768. 4. v. Baldinger Sylloge. I.

——— über das gelbe Fieber. Bamberg 1805. 8. Salzb. med. chir. Zeitung 1805. III B. p. 119.

des Moyens de conserver la santé des Blancs et des Negres aux Antilles, ou Climats chauds et humides de l'Amerique. Paris 1786.

Müller in Medical Repository 1799. Vol. II. n. 4. art. 9. (*sedem esse systema gastricum.*)

Nordisches Archiv für Naturkunde etc. IV B. 2 St. n. 104.

Oldendorp, Geschichte der Mission der evangel. Brüder auf den Caraibischen oder Antillischen Inseln. Barby. 1777.

Febris flava.

Orlandi, (*Francesco*) La Bilancia. Roma. 1805.

Ouvriere, (*Felix Pascalis*) on the yellow fever. Philadelph. 1796.

Palloni, (*Cajetan*) medicinische Bemerkungen über das herrschende Fieber zu Livorno. Salzburg. 1805. Salzb. med. chir. Zeitung 1805. I. p. 17. Edit. Italica. Hufeland und Harles N. Journal der ausl. medic. und chir. Literatur. III B. 1 St. p. 132. Tub. Anz. 1805. p. 327. 539.

Pascalis in medical Repository. Vol. III. n. IV. Art. 5. Vol. IV. n. I. art. 3. (*similem esse febre puerperali.*) u. a. art. 4.

Paterson, (*W.*) Remarks on some of the opinions of D. Rush, respecting the yellow fewer etc. Londonderry. 8.

Physik in Medical Repository. Vol. V. n. II. art. 4. (*nigra excreta esse secreta ventriculi et intestinorum inflammatorum.*)

Poissonnier Desperrieres, Traité des maladies des gens de mer. Paris. 1767.

Pringle, Beobachtungen über die Krankheiten der Armee. p. 232.

Proceedings of the College of Physicians of Philadelphia relative to the prevention of the introduction and spreading of contagious diseases. Philadelph. 1798.

Progetto sulla origine, natura a carattere della peste, dei contagi e della febbre gialla. Lucca. 1804.

Proofs of the origin of the yellow fever in Philadelphia and Kensington in the year 1797. — by the Academy of Medecine of Philadelphia. Philad. 1798. 8. v. Goett. Anz. 1799. p. 1937.

Pugnet, Memoires sur le fievres de mauvais charactere du Levant et des antilles etc. Lyon 1804. Goett. Anz. 1806. p. 664. Salzb. med. chir. Zeitung IX Ergänzungsb. p. 241. Harles und Ritter N. Journal der ausländ. med. chir. Literatur. V B. 1 St. p. 1. p. 15. (*synonyma.*) p. 27. (*evanescere tempestate calida, sicca.*) p. 62. (*esse febrem eandem - paludosam.*) (*saepe tertianae duplicis formam habere*)

Ramsay, Facts concerning the yellow fever at Charlestown. 1800. v. Medical Repository Vol. IV. n. III. art. 1.

Recueil periodique de la Societé de Medec. à Paris. n° 51. p. 266.

Reichsanzeiger. 1804. p. 425. (*necessitas praecautionis.*) p. 3841. (*descriptio summaria.*)

Reid, Diseases of the army etc. (*contagium: nimis irritatum esse ventriculum.*)

Reil, Fieberlehre. III B. p. 131. (*esse morbum arteriae coeliacae.*)

o'Reilly, über das Americanische gelbe Fieber. In Meisner Apollo. 1793. Sept. Oct.

Relazione medica della malattia che domina presentemente in Livorno. app. ad Estratto della storia della febbre gialla descritta da Carey. Modena. 1804. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1805. II. p. 97.

Renard in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XXIV B. 3 St. p. 182. (*typhus icterodes febri flavae admodum similis.*)

Report of the committee appointed by the medical Society of Newyork — of the pestilential disease in Newyork. 1799. v. Medical Repository Vol. III. n. III. Art. 9. Review. Art. 7.

Febris flava.

Respuesta dada por el D. Francia, Balmis etc. Madrit. 1800.

Roemer et Zwingli, annot. ad Palloni medicin. Beobachtungen. Zürich. 1805. 8.

Romans, Natural History of Florida. p. 253. (*esse Pratenm — eandem cum Mal de Siam, cum putrida petechiali.*)

Ramay in Harles und Ritter N. Journal der ausländ. medic. chir. Literatur. V B. 2 St. p. 159. (*hepar maxime pati.*)

de Rosset in Medical Repository 1799. Vol. II. n. 2. art. 2.

Rush, (*Benj.*) Account of the bilious remitting yellow Fever as it appared in the city of Philadelphia in the year 1793. Philadelph. 1794. 8. Salzb. med. chirurg Zeitung. 1794. III. p. 337. (*vomitus nigri, anthraces in ventriculo quorundam, petechiae, anthraces — bilis acerrima — recidivae — pesti analoga —*) Ib. 1797. II. p. 93. (*Ed. German.*) A. L. Z. 1796. n. 27. 347. N. A. D. B. XXXIII B. p. 151.

——— in medic. Comment. v. Edinb. II Dec. IX B. p. 247. (*gastritis gangraenosa.*)

——— Observations upon the origin of the yellowfever in Philadelphia, and upon the means of preventing it. v. Medical Repository. Vol. III. n. III. Art. 9. Review. Art. 8. Gött. Anz. 1802. p. 1772.

——— Medical Inquiries and Observations. Vol. V. Philadelph. 1798.

——— In Hufeland der pract. Heilkunde. XXII B. 2 St. p. 100. 115. 153. 184 — 156. (*non esse nisi febrem biliosam majoris gradus.*)

Salamanca (*Jos. Mar.*) Observaciones medicas sobre la epidemia, que affligó a esta ciudad da Malaga en al anno 1804. Malaga 1804.

Salgado, (*Juan Diaz*) Reflexiones acerca de la epidemia, que regna en Cadiz, y medios de atajer los estrados de una peste etc. Madrit 1800.

Salzburger med. chir. Zeitung. 1794. I. p. 143. (*inflammatio, erosio ventriculi, duodeni, liquor ater in iis — corrasiens, ex hepate proveniens.*) p. 207. (*letalitas.*) 1801. I B. p. 366. (*in Hispania.*) 1804. IV B. p. 385. (*lues Livurnensis.*) 1805. II B. p. 145. (*notificatio Viennensis.*) 1806. II B. p. 306.

Schiferli in Salzb. med. chir. Zeitung. 1798. II. p. 255. (*epidemica in nosocomio castrensi — Bernensi.*)

Schilderung von Louisiana in Ehrmann Bibliothek der Reisebeschreibung. X B. p. 81. (*in nova Aurelia, New Orleans.*)

Schotte, (*J. P.*) Beschreibung eines anstekenden schwarzgalligten Faulfiebers in Senegal. Stendal. 1786. 8.

Seaman, Cause of the prevalence of the yellow fever in Newyork. In Medical Repository Vol. I. n. 3. art. 2.

a Second address to the citizens of Philadelphia etc. v. Med. Repos. l. c. Art. 9.

Selden et Whitehead in Medical Repository Vol. VI. n. III. art. 3.

Smith in Medical Repository Vol. I. n. 1. (*similitudo cum peste Atheniensi.*)

Soucrampe in Recueil periodique de la Societé de Médec. à Paris. n. 55. p. 264.

Soucramp's und Ramo's Beobachtungen über das gelbe Fieber au Sevilla 1800.

Febris flava.

Sprengel, Beyträge zur Geschichte der Medicin. B. I. St. 2.
Storia della febbre gialla, estratto della opere di Volney, Carey, e Rush, con aggiunte. Piacenza. 1804.
Tidyman, on the yellow fever of Charlestown. v. Gött. Anz. 1806. p. 1313. v. Salzburg. med. chirurg. Zeitung. 1806. III. p. 443.
Tilton in Medical Repository. Vol. III. n. II. Art. 6.
Titsingh, Beschryving van het Eyland Curacao etc. Amsterd. 1781.
Todd in medic. Comment. v. Edinburgh. III Dec. I B. p. 63. (*colorem flavum pendere a cruore dissoluto.*)
Torrigiani, (*Francesco*) della febbre gialla. Pisa 1805. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1805. III B. p. 113. (*esse hepatitidem.*)
Trotter, Medicina nautica etc. (*Descriptionem Chisholmi esse infidam.*)
Tytler, Treatise on the plague and yellow fever. Salem. 1799.
d'Ulloa in Philos. Transact. n. 492. v. Hamburgisch. Magazin IX B. p. 645. (*vomito priete — endemium esse Cartagenae in America — notum esse demum inde ab anno 1729.*)
——— Reise nach dem mittägichen America etc.
Valentin, (*Louis*) Traité de la fievre jaune de l'Amerique. Paris 1803. 8. Gött. Anz. 1804. p. 849. (*esse causum Hippocratis.*)
Vaughan, on the origin and cause of the yellow-fever at Wilmington. 1799. Medical Repository. Vol. III. n. IV. Art. 10. (*esse indigenum.*)
Volney (*C. F.*) Schilderung der vereinigten Staaten von Nordamerica in Ehrmann Bibliothek der Reisebeschreibungen. XIV B. p. 153.
——— In Tableau du climat et du sol des Etats-unis d'amerique etc.
Webster, Brief history of epidemical and pestilential Diseases. Hartford 1799.
Wildberg (*C. F. L.*) über das gelbe Fieber. Berlin 1805. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1805. I. p. 327.
Woelfing, Diss. de febri americana flava. Leidae 1803. Salzb. med. chir. Zeitung. 1805. I. p. 329.
van Woensel, Raadgevingen voor de Gezondheit der Zeevaarenden benevens en anhangsel over de Geele Koortze. I. Amsterdam. 1804.
Wolfart, (*Karl*) das Wesen des gelben Fiebers und seine Behandlungsart. Berlin 1805. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1806. II. p. 305.
Wright in medical Facts and Observations Vol. VII. p. 1. v. Samml. auserl. Abhandl. für pract. Aerzte XVIII B. p. 596. et in Duncan Annals of medicine for 1797. v. Samml. auserl. Abh. B. XIX. p. 59. (*esse speciem typhi.*)
von Zimmermann, Taschenbuch der Reisen ad 1805. p. 99. (*in Philadelphia prima vice apparuisse anno 1699.*)

Anatome. Cadaverum ratio. Cfr. Supra allegata.

Arejula l. c. p. 71. (*ventriculus et intestina inflammata, gangraenosa quandoque cerebrum maculis notatum.*)

Febris flava.

Berthe, l. c. chap. 4. (*hepar affectum, intestina, ventriculus gruenosu.*)
Blane, Beobachtungen über die Krankheiten der Seeleute. p. 318. (*inflammatio ventriculi.*)
le Blond, l. c. p. 226. (*hepar, ventriculus, intestina maculis gangraenosis obsita.*)
Currie, l. c. p. 169. (*ventriculus inflammatus.*)
Davidson, l. c. (*cerebrum praecipue affectum esse.*)
Eyman in Hufeland Journal der pract. Heilk. XV B. 1 St. p. 134. (*ventriculus, intestina gangraenae vestigia exhibentia.*)
Haile ex Thiebault. l. c. p. 122.
Hillary. p. 181.
Jackson, l. c. p. 223. sq. (*affectum hepar, cerebrum, ventriculus — inflammationes, etc.*)
Marcus, l. c. p. 8. sq.
Physick in medic. Comment. v. Edinb. II Dec. B. IX. p. 267. (*inflammatio ventriculi — bilis acerrima.*)
Pugnet, l. c. p. 45. (*cerebrum sanguine turgidum — hepar — ventriculus — intestina — inflammata.*)
Rand et Warren in medical Repository 1799. Vol. II. n. 2. Append. n. 3. (*hepar inflammatum.*)
Salamanca, l. c. p. 122. (*ichor in intestinis, cum acidis effervescens — tunicae ventriculi, intestinorum arrosae.*)
Valentin, l. c. (*inflammationes — corruptiones.*)
Waelfing, l. c. (*cerebrum rubicundum — hepar, ventriculus, intestina corrupta.*)
Wright, l. c. v. Samml. p. 598. (*sanguis effusus in cerebro.*)

Singularia.

Trotter, Medicina nautica. Vol. II. (*pepercisse saponariis, et sebum tractantibus.*)

Analysis nigrorum per vomitum rejectorum.

Cathrall, memoirs on the analysis of the Black-vomit ejected in the last stage of the yellow Fever. Philadelphia. 1800. v. Medical Repository Vol. IV. 2. Review.

Bruta similiter aegra.

Gonzales, l. c.

Contagium.

Barkes, l. c. (*negatur.*)
Berthe, l. c. chap. 6.
le Blond, l. c. p. 106. (*conditionatum.*) 227. (*nullum.*) 258. 266. (*affirmatur.*)
Brown, l. c. (*negatur.*)
Currie, l. c. p. 166.
Eyman, l. c. p. 113. (*esse dubium.*)
Gilbert, l. c. p. 124. (*non esse contagiosum.*)
Harles in Reichsanzeiger 1804. p. 3813. (*Malagae denuo erupisse per merces, priori epidemia infecta, hactenus clausar.*)
——— l. c. p. 269. (*recensio auterum pro et contra contagium testantium.*)
Hillary. p. 173. (*non esse contagiosam.*)

Singularia.

Contagium.

Jackson, l. c. p. 62. 67. 190. 235 (*non esse.*)
Keutsch, l. c. p. 84. (*non esse.*)
Langermann, l. c. (*contagiosam non esse.*)
Maclean, (*C.*) Pest, gelbes Fieber, und ähnliche Krankheiten stecken nicht an. Koburg. 1805. 8.
Medical Repository. Vol. I. IV. news. passim. (*non esse.*)
Moore, opinion of the medical Faculty on the domestic origin of the pestilential sikness in Baltimore 1800. In Medical Repository. Vol. IV. n. 4. art. 6. (*non esse.*)
d'Oyarvide — la qualidad contagiosa de lo — vomito negro. Havanna 1801. 4. v. Medical Repository. Vol. VI. Review.
Palloni, l. c. (*omnino contagiosa.*)
Ramsay, l. c. (*non esse.*)
Rush in Hufeland Journal der pract. Heilkund. XXII B. 3 St. p. 115. 153. 184. (*non esse.*)
——— in Medical Repository Vol. VI. n. II. art. 4. (*non esse.*)
Selden and Withead in Medical Repository Vol. IV. n. 4. art. 1. (*negant.*)
Valentin, l. c. (*non esse contagiosam.*)

Endemia.

le Blond, l. c. p. 106. (*in tropicis paludosis regionibus.*)

Haemorrhagiae per cutem.

Berthe, l. c. chap. 2.
le Blond, l. c. p. 104. 225. (*undequeque.*)
Halié, l. c. p. 119. (*etiam ex oculis.*)
Pugnet, l. c. p. 41. (*ecchymomata — et ubique.*)

Historia.

Gallois v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1806. III B. p. 47.

Hydrophobia.

Halle, l. c. p. 120.

Immunitas.

le Blond, l. c. p. 79. (*Nigritarum.*) p. 83. (*Americanorum indigenarum.*) p. 252. (*climati assuetorum — quasi per inosulationem.*)

Insecta praecedentia.

Kevaudren in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XXI B. 2 St. p. 146. (*incognita.*)
Rush, l. c. p. 159.

Oculi dolentes, rubri.

le Blond, l. c. p. 102. 223.

Odor specificus aegrorum.

Berthe, l. c. chap. 2.
Gonzales, l. c. (*odor, qualis in nosocomiis, per ipsas plateas.*)

Sanguis dissolutus, putridus.

le Blon, l. c. p. 105.

Subito necans.

le Blond, l. c. p. 105.
Gilbert in Salzb. med. chir. Zeitung. 1804. II B. p. 119.

Vermes in intestinis.

Salamanca, l. c. p. 123.

Cau-

Caussae.

Aër corruptus.

le Blond, l. c. p. 167. (*aër paludosus — germen putridum sub typo biliose.*) p. 91. (*fontes corruptionis.*) p. 200. 204. (*ex corruptis frumentis.*)
Comstock in Medical Repository Vol. VI. n. II. art. 2. (*ex paludibus.*)
Manley, l. c. (*ex innumeris — per calorem.*)
Medical Repository Vol. IV. news. (*ex vegetabilibus putrescentibus — immunditie — paludibus.*)
Moore, l. c.
Perrin duLac, Voyage dans les deux Louisianes etc. Lyon 1805. p. 17. sq. (*ex navium recessibus: warfs.*)
Romey, l. c. p. 164. (*vegetabilia putrescentia.*) p. 168. (*animalia — piper.*)
Russel in Medical Repository Vol. V. n. III. news (*ex halecibus putridis.*)
Seiden, l. c. (*ex corruptis vegetabilibus in summo calore.*).

Alcalescentia.

Salamanca, l. c. p. 105.

Atmosphaerae constitutio.

Rush, l. c. passim. p. 158. sq. (*sensibilis etiam in regno vegetabili.*)

Bilis.

Harles, Untersuchungen. p. 37. sq. (*nequaquam considerandam esse ut febrem biliosam.*)

Bilis corrupta.

Hillary. p. 206.

Effluvia putrida.

Rush, Medical Inquiries and Observations etc.
Seaman, l. c.

Gas hydrogenes (paludum).

Pugnet, l. c. p. 82.

Hepatis affectio.

le Blond, l. c. p. 225. (*sedes.*)

Immundities.

Anderson in medical Repository Vol. V. n. III. art. 5.
Barker in medical Repository Vol. VI. art. 3.
Medical Repository Vol. V. n. II. news.
Quackenbos in medical Repository Vol. V. n. II. news.

Inflamatorius status.

Harles, l. c. p. 53. (*falsam esse ideam.*)

Sanguinis effusio in cellulosam.

Kettering. l. c.
Salzb. med. chir. Zeitung. 1804. IV B. p. 325. (*ut causae flavedinis.*) — *an dissoluti?*)

Spirituosorum abusus.

Trotter, Medicina nautica. Vol. II.

Prophylaxis.

Augustin, (*F. L.*) Was hat Deutschland — vom gelben Fieber zu befürchten, und welche Mittel sind gegen die Ausbreitung dieser Krankheit in unsern Gegenden zu ergeifen. Berlin 1805. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1805. I. p. 33.

Prophylaxis.

Baumhoër, (*A.*) Mittel gegen die gelbe Pest. Würzb. 1805. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1805. IV B. p. 222. (*fumigationes animales — involventia, oleosa.*)
Entwurf einer Policey-Verordnung gegen die weitere Verbreitung der westindischen Pest, Frankfurt 1805. 8.
le Escovar, (*Ant. Perez*) Historia de todos los contagios, su preservacion y medios de limpiar las casas y muebles sospechosas. Madrit. 1800.
Feller, (*F.*) Aufruf an die Regierungen — Deutschlands in Hinsicht auf die gegen die gelbe Pest zu treffenden Vorkehrungen. Nüroberg 1805.
Instruccion, que deberan observar las justicias de Ciudades, Villas, y pueblos contagiados, y las Juntas de Sanidad de ellos, para el expurgo de sus edificios publicos, casas, muebles etc. Cadix 1800.
Miller, (*John*) Plan for the Extirpation of yellow fever etc. app. ad observations on the change of public opinion in Religion — and Medicine. London 1805. 4.
Nau, (*B. S.*) Entwurf einer Polizeyverordnung gegen die weitere Verbreitung der westindischen Pest. Frankf. 1805. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1805. III B. p. 145.
Pearson (*R.*) Outlines of a Plan, calculated to put a stop to the malignant contagion, which rages on the shores of the mediterranean etc. London 1804. Salzb. med. chir. Zeitung 1805. I. p. 303.
Relacion de las providencias tomadas por al ayuntament de — Cadiz en la epidemia padevida de 1800. 1801.
Salzb. med. chir. Zeitung. 1804. IV B. p. 299. (*ordinationes Salisburgenses.*) 1805. I B. p. 374. (*ordinationes Austriacae.*)
Schraud (*Franc.*) Vorschriften der innländischen Polizey gegen die Pest und das gelbe Fieber. Wien 1805. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1805. I B. p. 20. Goett. Anz. 1805. p. 1992.

Acida.

Arejuela, l. c. p. 74. (*vapores etiam sulphuris accensi.*)
Guyton Murveau, suite des observations sur les proprietes anticontagienses acides mineraux en vapeur et en gaz 1805.
Harles, l. c. (*vapores nitrosi salini.*)
Salzb. med. chir. Zeitung. 1805. I. p. 366. (*salis — vaporationes.*) p. 395. (*instructio specialis.*)

Amuleta.

Romans, natural history of Florida. p. 239. (*ex allio et camphora.*)

Oleum.

Allgemeine Zeitung 1804. p. 1225. (*inunctiones.*)
Borges in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXI B. 2 St. p. 128. (*inunctiones — cum regimine diaphoretico.*)
Keutsch in Nordischem Archiv für Naturkunde. IV B. 1 St. p. 52. 191. (*inunctiones.*)

Therapia (et Prophylaxis.)

le Blond, l. c. p. 247.
Eyman, l. c. p. 139.
Hamilton a certain Bar against the approach of the yellow-fever. Hudson 1801. v. Medical Repository Vol. VI. n. IV. Review.

Absorbentia. Alcalina.

Barker in medical Repository 1799. Vol. II. n. 2. art. 1.
Harris in Medical Repository Vol. IV. n. 2. art. 1.
Medical Repository. Vol. IV. V. news.
Seaman in Medical Repository Vol. IV. n. 3. art. 9. (*creta.*)
Vaughan in Medical Repository Vol. IV. n. III. art. 7.

Acida.

le Blond, l. c. p. 247. (*mineralia et vegetabilia.*)
Cadet de Vaux, de la desinfection Guytonienne etc. in Journal d'économie rurale et domestique. —
Etwas über das Wesen des gelben Fiebers etc. Nürnberg. 1804. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1805. I B. p. 120. (*vapores acidi salis postea alcalini.*)
Gimbernet in Salzb. med. chir. Zeitung. 1804. IV B. p. 314.
Goncér, v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1804. IV B. p. 311, (*vaporationes maxime nitrosae.*)
Gonzalez, l. c. (*vaporationes nitrosae.*)
Palloni, l. c. p. 14. (*nitri.*)
Salamanca, l. c. p. 117. (*salis — sulphuris.*)

Allium.

Rush, l. c. (*prophylacticum.*)

Antiphlogistica.

le Blond, l. c. p. 109. (*ab initio — lenia.*)
Comstock in Medical Repository Vol. VI. n. II. art. 2.
Currie, l. c. p. 171. (*in principio, viribus exaltatis.*)
Harris, l. c. p. 177. (*pericula hujus methodi.*)
Rumey, l. c. p. 172. (*in primo stadio inflammatorio.*)

Aqua.

Hillary. p. 190. (*eluens ventriculum, loco emetici.*)

Balnea.

Currie, l. c. p. 170. 172.
Jackson, über die Fieber in Jamaica. p. 156. (*tepidum.*)
Quackendos in Medical Repository Vol. V. n. II. news. (*frigida.*)

Calx.

Currie, l. c. p. 169. (*aqua calcis parvis dosibus cum lacte, frequenter.*)

Capsicum.

Wright in Duncan Annals of Medicine. Vol. II. et in Medical Facts Vol. VII. v. Samml. auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XVIII B. p. 599. — B. XIX. p. 62.

Therapia.

Cinchona.

Arejuela, l. c.
le Blond, l. c. p. 113. (*post evacuationes.*) p. 115. (*ut calum antisepticum.*) p. 118. (*externe cum melle et theriaca.*) p. 170. (*in epithematibus et clysmatibus.*)
Pugnet, l. c. p. 51. 57. (*Lucias — doses magnae — cum sedantibus.*)
Reide, Uebersicht der Krankheiten einer Armee etc. p. 167.
Salamanca, l. c. p. 118.

Clysmata.

Arejuela, l. c. (*ex aqua marina.*)
le Blond, l. c. p. 114. (*fere sola — in summa ventriculi irritabilitate.*)
Pugnet, l. c. p. 53. (*ex cinchona — cum encheiresi, clysma retinendi.*)

Digitalis purpurea.

Palloni, l. c. p. 19. (*ut diureticum.*)

Emetica.

Arejuela, l. c.
le Blood, l. c. p. 111.
Palloni, l. c. (*in initio.*)
Pugnet, l. c. p. 55. (*noxae.*)
Rush, l. c. p. 209.
Salamanca, l. c. p. 209.

Evacuantia.

Bertoldi, l. c.
Fischer. l. c. p. 100. (*ut incitationem moderantia in principio.*)
Jackson, l. c. p. 286. (*antimonialia, calomel, salina — in principio morbi.*)
Kentsch, l. c. p. 85. (*laxantia cum diaphoreticis.*)
Palloni, l. c, p. 11. (*in initio.*)

Exanthemata salutaria.

Blaoe, l. c. p. 308.

Farinosa.

Blaoe, l. c, p. 317. (*decocta.*)

Frigus.

Beddoes, Contributions to physical and medical Knowledge. 1799.
le Blond, l. c. p. 117. (*capiti in delirio.*)
Comstock, l. c.
Davidsoo, l. c. (*balnea.*)
Eustis in Küho physisch medic. Journal. 1800. Januar. p. 50. (*affusio aquae frigidae.*)
Eymaon, Diss. de typho icterode etc. (*balnea post venaesectionem.*)
Fischer, l. c. p. 102. (*capiti — corpori.*)
Jackson, über die Fieber in Jamaica. p. 156. (*infusio frigidae capiti et humeris.*) p. 288. sq. (*embroche capitis, aerata.*)
Selden, l. c. (*embroche frigida.*)
Valentin, l. c. (*glacies imposita.*)
Wright, l. c. B. XIX. p. 62. (*lotiones, involutio in lintea humida.*)

Haemorrhagiae salutares.

Palloni, l. c. p. 16.

Hirudines.

Knebel, l. c. n. 23. (*ad anum.*)

Therapia.

Jalappa.

Clark, l. c. (*cum mercurio dulci.*)

Incitantia.

le Blood, l. c. p. 115. (*vinum — aqua cinnamomi.*)

Laxantia.

le Blond, l. c. p. 112. (*cum vomitus urgent — per clysmata, minimas doses tartari emetici.*)

Ligatura membrorum.

Stuart in Philadelphia medical museum. 1804. Vol. I. n. I. p. 43. v. Samml. auserles. Abhandl. für pr. Aerzte. XXII B. p. 238.

Mercurius.

Blane in Memoirs of the medical Society of Loodon. Vol. V. (*dulcis usque ad salivationem — frequentius exhibitus, semper juvans.*)
Bryce, l. c. (*dulcis ut purgans summopere sublevans, et juvans.*)
Carey, l. c. (*dulcis.*)
Chatard. l. c. (*contra dulcem.*)
Chisholm, l. c. (*dulcis — copia magna, maxime ut salivans.*)
Clark, l. c. (*dulcis cum et sine purgantibus, etiam frictiones.*)
Currie, l. c. p. 168. (*interne et externe in primo stadio.*)
Erdmann, Beschreibung des gelben Fiebers — v. Horn Archiv für medizin. Erfahrung. III Heft n. 4. (*pravae sequelae.*)
Harris, l. c. p. 177. (*etiam prophylacticum esse.*)
Hillary. p. 192.
Jacksoo, l. c. p. 290. 292. (*inunctio epigastrii — abdominis.*) p. 295. (*calomel cum alumine usto.*)
Lempriere, Observations on the diseases of the army in Jamaica etc. Vol. II. (*sublimatus.*)
Lind, Krankheiten der Europäer in heissen Gegenden. p. 234.
Palloni, l. c. p. 18. (*etiam externe ad hepar.*)
Rush, l. c. (*dulcis, doses magnae et repetitae, cum Jalappa vel Rhabarbaro.*)
Selden, l. c. (*dulcis.*)
Todd, l. c. p. 69. (*ad salivationem.*)
Waring in medical Repository Vol. IV. n. III. art. 6. (*dulcis ut purgans.*)
Warreo et Rand in Kühn physisch med. Journal 1800. Jan. p. 62. (*dulcis ad granum unum, duo, omni hora.*)
Wright, l. c. v. Samml. B. XVIII. p. 598. (*dulcis interne, magnis dosibus, unguentum externe.*) — et B. XIX. p. 61.
——— in medical Facts and Observations. Vol. VII. n. 1. (*dulcis et unguentum.*)

Moschus.

Pugnet, l. c. p. 51. (*et similia.*)

Oleum.

Kentsch, l. c. p. 98. (*frictiones.*)
Salamanca, l. c. p. 116. (*sudores post frictiones.*)

Therapia.

Opium.

Blaoe, l. c. p. 319. (*cum camphora.*)
Currie, l. c. p. 170. (*in clysmatibus.*)
Jackson, über die Fieber in Jamaica. p. 157.
Knebel, l. c. o. 30.

Pinus.

Trotter, Medicina nautica. (*essentia.*)

Purgantia.

Bryce, l. c. (*drastica.*)
Clarke, l. c. (*Jalappa cum calomele.*)
Colnett, Voyage to the South-Atlantic. London. 1798. v. Goett. Anz. 1799. p. 940. (*prius lotura capitis tonsi ex aceto et aqua, balnea, pulvis James.*)
Rush, l. c.
Salzburg. med. chirurg. Zeitung. 1801. I B. p. 367. (*lenia cum sedantibus.*)
Wright, l. c. B. XIX. p. 61.

Rhinorrhagia salutaris.

Emano, Diss. cit.

Serpentaria virginiana.

Hillary. p. 190.

Sinapismi.

Currie, l. c. p. 169. (*epigastrio et pedibus.*)
Pugnet, l. c. p. 50. (*rubefacientia omni ambitui extremitatum principio morbi — ad vertendas tendentias extrorsum.*)

Spirituosa.

Jacksoo, über das Fieber in Jamaica. p. 158. (*externe et interne.*)

Sternutatoria.

le Blond, l. c. p. 115. (*ut incitans.*)

Sudorifera.

Palloni, l. c. p. 11.
Rush, l. c. p. 209.

Terebinthinae oleum.

Haist in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XX B. 2. St. p. 144.

Venaesectiones.

Carrey, l. c.
Clarke, l. c. (*esse exitiosam.*)
Currie, l. c. (*largae in principio.*)
Eyman, l. c. p. 135. (*ab initio.*)
Fischer, l. c. p. 60. 99. (*in genere methodus temperans in principio.*)
Harles, l. c. p. 56. (*plane nocivam esse.*)
Hillary. p. 187.
Jackson, über die Fieber in Jamaica. p. 155. p. 286. 288. 289. (*in principio — copiosae, repetitae.*) p. 293. sq. 296. (*paulo serius.*) p. 312. (*ad uncias triginta.*)
Larrey, Relation de l'Expedition en Egypte. Sect. III. (*in principio morbi.*)
Palloni, l. c. p. 10. (*in principio.*)
Rush, in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XXII B. 3 St. p. 108. (*unciarum 114 — 160.*) 4 St. p. 217. 221. 226.
——— l. c. (*primis post insultum horis.*)
Salzb. med. chir. Zeitung. 1795. III. p. 342.

Therapia.

Venaesectiones.

Stuart in Philadelphia medical museum. 1804. Vol. I. o. 1. p. 43. v. Samml. auserles. Abhandl. für pr. Aerzte. XXII B. p. 238. (*70 — 80 unciarum.*)

Vesicatoria.

Blane, l. c. p. 318. 319. (*epigastrio, femoribus.*)
Clark, l. c. (*epigastrio.*)
Currie, l. c. p. 169. (*epigastrio, carpo, scapulis.*)
Eymann, l. c. p. 144. (*capiti, epigastrio.*)
Hillary. p. 200. (*nuchae.*)
Jackson, über die Fieber in Jamaica. p. 157. (*epigastrio.*) p. 289. (*capiti nuchae.*)
Keutsch in Nordischem Archiv für Naturkunde etc. IV B. 1 St. p. 191.
Pallani, l. c. p. 18. (*regioni hepatis.*)

Vinum.

Currie. l. c.
Hillary. p. 196. 213.
Jackson, über die Fieber in Jamaica. p. 157.

FEBRIS GALLICA.

(Maligna.)

le Cerf, Diss. de febre gallica. Francof. 1694.

FEBRIS GANGRAENOSA.

Sumeire in Journal de Medecine. T. IX. p. 320.

FEBRIS GASTRICA.

Cfr. BILIOSA.

Arnoldi, Diss. de febre stomachali, epidemica. Marp. 1727. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 158.
Born, Diss. de febre gastrica putrida Gött. 1784.
Charleville, Diss. de febre gastrica symptomatica. Hal. 1785. Doering I. p. 114.
Crügner, chymischer Frühling. p. 436.
Frize, Annalen. I. p. 18. II. p. 13. (*therapia generalis.*)
Hecker, Diss. de febre gastrica. Erford. 1800.
Hempel, Diss. Disquisitio, quatenus cacochylia sit caussa febrium. Goett. 1789. Doering. I. p. 114.
Harn, Beyträge zur medic. Klinik. p. 51. (*limitatio summa, critica in proposita Richteri.* —)
Lentin, Diss. Momenta quaedam generaliora circa febris gastricae distinctionem et medelam exhibens. Goett. 1798. Goett. Anz. 1799. p. 1602.
Nicolai, (Treiber) Diss. de febribus gastricis. Jenae 1795. Beuchholz und Becker Auszüge. I B. p. 64.
Schenckbecher, Diss. de febre stomachica intestinali. Argent. 1760.
Swalve, Querelae ventriculi. p. 252.
Thomann, Annales Wirceb. I, p. 67. 93. (*raro dari.*)

Caussae.

Hernia.

Richter, chirurgische Biblioth. etc. VII B. p. 660.

Therapia.

Kleeberg, Diss. de cautelis nonnullis circa curationem febrium gastricarum observandis. Francof. 1797.

Erysipelas solvens.

Frank, de cur. hom. morbis. L. III. p. 32. (*febris gastrico-nervica.*)

Evacuantia.

Friz, Annalen. I. p. 20. 21. (*limitatio, et potius roboratio.*)
Stoll, Rat. Med. P. I. p. 227. (*purgans febrem frequentissime incendis, quam emeticum uno quasi ictu jugulat.*) II. p. 165. (*Venaesectionis noxae, cinchonae usus.*)
Voelkers, Diss. de intempestivo evacuantium usu in febribus gastricis. Goett. 1794. Goett. Anz. 1794. p. 2086.

FEBRIS HAEMOPTOICA.

Valentini, Diss. de febre haemoptoica. Giess. 1696. v. Nosoc. acad.

FEBRIS HAEMORRHOIDALIS.

Adair in medic. Comm. v. Edinb. X B. I. p. 43.
de Haen, Rat. Med. P. VII. c. 5. §. 5.
Histor. Morb. Uratisl. p. 375.
Nicolai, Diss. de febre lenta haemorrhoidali feliciter curata. Jen. 1765.
Weber, Observ. med. Fasc. II. n. 13.

FEBRIS HEBDOMADARIA.

Berdot In Act. Helvet. VI.
——— in Epist. ad Haller script. V.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 64. App. p. 39.
Galenus ad Hippocr. Epidem. L. I.
Gemma, Cosmocrit. L. I. cap. 1.
Gibaldus, Comment. ad Galenum de fabr. differentiis. L. I. cap. 7.
Histor. Morb. Uratisl. p. 374.
Hippocr. Epidem. L. I. S. III. text. 2. S. II. text. 7.
Paullini, Cent. III. Obs. 94.
Rhodius, Cent. I. Obs. 18.
Schenck, Observ. L. VI. n. 63.
van Swieten, Comment. ad Aphor. 746.
Vallerius, Controvers. med. Philos. L. V. cap. 25.
à Veiga, Comment. in Galenum de febr. differentiis. L. II. c. 4.

FEBRIS HECTICA.

Cfr. ATROPHIA. PHTHISIS. TABES.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. I. c. 29. seq.
Alexander Trall. L. V. c. 22.
Alexius, Consil. o. 19.
Avicenna Canon. L. IV. Fen. I. Tract. 4. cap. 1.
Ballonius, Consil. I. p. 7. 68. 93.
Balme lo Journal de Medecine. 1790. Sept. n. 1. (*hydatides per os et alvum.*)

Febris hectica.

Baverius, Cons. 81.
Benedictus, Consultat. n. 84.
Benefeld, Diss. de origine et reditu febris hecticae. Jen. 1793.
Beyer, Diss. de febre hectica. Leid. 1669.
Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. I. Obs. 13 — 24.
Brendel, Diss. de phthiseos hecticaeque discrimine et setaceorum utrobique usu. Goett. 1754.
Brotbeckius, Diss. Commentarius in duas Galeni historias de febre hectica complicata. Tub. 1661.
Brunner Consil. n. 40.
Büchner, Diss. de hecticorum deliriis, malo omine oriundis. Hal. 1765.
Caesar, (*Optatus*) de hectica febre, Venet. 1517. Fol. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 583.
Camerarius, (*Alex.*) Diss. hectica complicata. Tub. 1734.
Claudinus, Consil. o. 27. 32.
Commerc. Liter. Noric. 1739. p. 217. (*ex ardente.*) 1745. p. 141. (*ex maligna.*)
Conring, Diss. de febre hectica. Helmst. 1659.
Crato, Cons. VII. p. 342. 642.
Crausius, Diss. de febre hectica. Jen. 1695.
Cortius, (*Fr.*) Animadversiones in febrem hecticam. Dresd. 1781. A. D. B. Anh. 35 — 52. p. 1185.
Delphinus, (*Jul.*) Quaest. medicin. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 118.
Detharding, Pr. de morbo Jorami. Rostoch. 1731.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. App. p. 32.
— Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 169.
Epiphanius, Hist. 69.
Fasch, Diss. de febre hectica. Jen. 1688.
——— Diss. aegra, febre hectica laborans, Jen. 1678.
à Fonte, Consil. n. 124.
Fordyce, (*Will.*) a new Inquiry into the causes, symptomes, and cure of putrid etc. fevers. Lond. 1773. Comm. Lips. XXI. p. 596.
Forestus, L. IV. Obs. 8. 9. Obs. 12. (*cum quartana.*) VI. Obs. 32. 33. 34. (*pestilens.*)
Fournier in Journal de Medecine, T. LVI. p. 384.
——— Beobachtungen über das schleichende oder auszehrende Fieber. Leips. 1782. A. D. B. LV B. p. 405.
Frambesarius. p. 249.
Francus, Diss. Hecticae natura et curatio. Heidelb. 1679.
Gabelchover, Cent. VI. p. 32.
Galenus, de febrium differentiis L. I. Obs. 8. seq.
Godart in Journal de Medecine. T. XVIII. p. 324.
Grant, Inquiry into the — fevers etc. Lond. 1771.
Guargantius, Consil. p. 149.
Guarinonius, Consil. n. 120. 281. 508.
Hamberger, Diss. de febre hectica. Tub. 1586.
Patri ab Hartenfels, Diss. de febre hectica. Erf. 1690.
Harvei, Ars curandi per expect. c. 6. 27.
Heberden in Medic. Transactions. II. n. 1.
——— Commentarii in morborum historia et curatione. cap. 3. (*aquae erumpentes.*)

Febris hectica.

Herdmann, Versuch über die Ursachen und Erscheinungen das Lebens — Krankengeschichten. n. 3.
Hippius, Diss. de febre hectica. Lips. 1668.
Histor. Morb. Uratisl. p. 99.
Hoffmann, Consultat. Cent. II et III. n. 187. sq.
Hornung, Cista. p. 302.
Horstius, Opp. II. p. 25.
Joanninius, (*Car.*) Animadversiones Med. Pract. in febrem hecticam. Lucca 1764.
Kest, Diss. de febre hectica. Basil. 1635.
Kramer, Med. castrens. I. p. 55.
Liddel, Diss. de febre hectica. Helmst. 1602
Longfield, Diss. de febre hectica Edinb. 1759.
Lorent. in Journal de Medecine. T. XIV. p. 218. (*letalis.*)
Loris, (*Dan.*) Assertiones et controversiae de hecticae febris definitione etc. Basil. 1617.
Lotichius, Obs. L. I. p. 7. seq.
Lux, Diss. de febre hectica. Lugd. Bat. 1711.
Mercurialis, Consil. T. I. n. 43. III. p. 22.
Michiel, Diss. de febre hectica. Duisb. 1753.
Moccha, Consil. n. 21.
Montagnana, Consil. n. 283.
Montanus, Tract. de febre hectica. Lugd. 1560. 8.
——— Consil. n. 35. 41.
Nietzki, Diss. de febris malignae et hecticae ortu, ejusque eventu. Hal. 1769. v. Bald. Ausz. I. p. 119.
Paulus Aegin. L. II. c. 31.
Piens, de febribus. p. 339. 813.
Plater, Observ. L. II. p. 340.
Plaum, Diss. de febre hectica. Duisb. 1732.
Poterius, Cent. I. cur. 3. II. cur. 6. 21. III. cur. 78. 83.
Rehfeld, (*Jo.*) de hecticae cognitione et curatione. Erf. 1634.
Reschulite, Diss. de febre hectica. Basil. 1614.
Rhodius, Cent. I. Obs. 20.
Riverius, Cent. II. Obs. 22. Cent. III. Obs. 53.
Rolfink, Diss. de febre hectica etc. Jen. 1638. 1666.
Roncalli, Histor. morbor. n. 26.
Rosenberg, Rhodologia. p. 315.
Ruland, Cent. X. cur. 26.
Saltus, Divers. de affect. particular. c. 10. (*colliquefaciens.*)
Schenk, Observ. L. VI. n. 68. seq.
Scholz, Consil. n. 371. 373.
Schulae, Diss. de febre lenta et hectica. Hal. 1742.
Sennertus. de febribus. L. III.
Stahl, (*Ern.*) Diss. de febre hectica. Hal. 1699.
——— (*Tro.*) Diss. de febre hectica. Erford. 1732.
Stoll, Aphor. p. 289.
Thoner, Observ. L. I. n. 40.
Trnka de Krzowitz, Historia febris hecticae omnis aevi observationes continens. Vindob. 1783. 8.
Vallisneri, Opp. III. p. 575.
Varus, Diss. de febre hectica. Jen. 1610.
Vesalius, Consil. in Exspuitione cruenta, cum febre hectica. Fr. 1605. 4.
Victorius. Consult. n. 41.

Febris hectica.

de Villa nova, Consilium in febre hectica. v. Opp.
Waren, Disp. IV.
Wedel, Diss. de febre hectica. Jen. 1718.
Willan, Reports on the diseases in London. Kühn phys. med. Journal. 1802. I. p. 295.

Anatome.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 71.
— Cent. VIII. Obs. 27.
Fantonus, Observ. anat. med. sel. (*colon coarctatum, tunica externa purulento humore infarcta.*)
Klaunig, Nosocomium charitatis. n. 25.
Vieussens, Histoire des maladies internes (*ichor in abdomine.*)

Exitus.

Forestus, L. IV. Obs. 7. 11. (*in putridam, et mortem abiens.*)

Caussae.

Achores suppressi.
Otto in Starks Archiv. III B. p. 383.
Schmidtmann, Anleitung zu Gründung einer vollständigen Medicinalverfassung und Polizey. I Th. p. 19.

Aphthae.
Ranoë in Act. Reg. Soc. Havn. Vol. III. p. 236.

Apostema.
Erdmann in Horn N. Archiv. III B. 1 St. p. 83. (*sub musculo iliaco interno.*)
Morton, Phthisiolog. L. I. c. 5. (*hydatidosum.*)
Riedlin, Curat. med. millenar. n. 355.
Stahl, Diss. de febre hectica, abscessuum internorum comite. Hal. 1710.

Aqua putrida hausta.
Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 54.

Aromatum abusus.
Becker, App. ad Tr. de morte submersorum etc. n. 11.

Balneum.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. IV. n. 41.

Catarrhus neglectus.
Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 234.

Cerebri vitia.
Morgagni, de Sed. et caussis Morb. Epist. XLIX. n. 16.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 218.
— Cent. III. Obs. 124.
— Cent. VI. Obs. 16.
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 70. II. Obs. 44.
Hoffmann, de febre lenta. Obs. 3. 5. Opp. II. p. 182. 183. (*per diarrhoeam soluta.*)

Cerebri vitia.
Marx, bestätigte Kräfte der Eicheln. n. 19.
Raulin, Beobachtungen. p. 14.

Caussae.

Cholelithi.
Vogel, medic. chir. Beobachtungen. p. 162.

Cordis vitia.
Fantonus, Epist. VIII. n. 10.

Dentium vitia.
Petit, Traité des maladies chirurg. I. p. 125. (*caries.*)

Dolor.
Riedlin. Lin. Med. Ann. V. p. 421.

Febres.
Alberti, Diss. de recidiva morborum. Halae 1725.
Amatus Lusitanus, Cent. III. rar. 1.
Büchner, Miscell. phys. med. 1728. p. 976. 1380. (*catarrhalis.*)
Ettmüller, Opp. II. 2. p. 237.
Fasch, Diss. de aegra febre hectica laborante. Jen. 1678.
Forestus, L. II. Obs. 42. L. III. Obs. 21. L. IV. Obs. 1. (*post ephemeram.*) Obs. 4. 5. (*ex ardente febre.*) L. VI. Obs. 32. seq. (*ex putridis.*)
Galenus, de differentiis febrium. L. I. c. 8.
Horstius, Observ. L. I. n. 30.
Landeutte in Journal de Medecine. T. XXII. p. 407. (*ex putrida.*)
Montanus, Consil. n. 41.
Poterius, Cent. I. cur. 93.
Rigler, Constit. epidem. ann. 1775. p. 119.
Schenk, Observ. L. V. n. 70.
Smetius, Miscell. p. 563.
Stahl, Colleg. Casual. n. 29.

Gastrica vitia.
Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 206. (*indigesta.*)
Alberti, Diss. de absorbentium utilitate et damnis. Hal. 1722. (*terrea ingesta.*)
Arnold, Diss. de hectica stomachica. Altdorf 1743.
Fischer, Diss. de Phthisi gastrica. Erf. 1719.
Journal de Medecine. T. XXXVII. p. 137. (*ervaceorum nuclei in intestinis.*)
Schulae, Diss. de ventriculi et intestinorum ratione etc. p. 42.
Vesti, Diss. de hectica cardiaca. Erf. 1697.

Guajacum.
Forestus, L. IV. Obs. 92. Schol.

Haemorrhoides.
Kaltschmid, Diss. de febri lenta haemorrhoidali feliciter curata. Jen. 1765.

Haereditas.
Ferdinandi, Obs. et cas. med. n. 69.
Nunn in Act. Scient. Mogunt. 1778. p. 109.

Hypochondriasis. Hysteria.
Griffith, Practical Observation on the cure of hectic etc. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. VI. p. 579.
Hilscher, Diss. de hectica ex hypochondriaco malo orta. Jen. 1747.
Hoffmann, Consult. et Repons. Cent. II. n. 184.
Riedlin, Curat. millenar. n. 355.

Caussae.

Infarctus abdominales, uterini.
Burggrav, med. Fälle. 17. 16.

Inflammatio chronica. (occulta.)
Riedlin, Lin. Med. Ann. V. p. 213.
Stoerck, Libellus, quo continuantur experimenta etc. p. 217.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. IV. n. 40.

Ira.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX. Obs. 83.
Ferdinandi, Observ. et cas. med. n. 69.
Pelargus, medic. Jahrgänge. V. p. 245.

Lactis metastasis.
Sachtleben in Starks Archiv. II B. II St. p. 54.

Lepra.
Raulin, Beobachtungen. n. 23.

Lienis vitia.
Forestus, L. IV. Obs. 9.
Horstii, Dec. Observat. anat. n. 8. (*scirrhus et ulcus pulmonum.*)

Lochia suppressa.
Lotichius, Observ. L. I. c. 2. Obs. 2.

Melancholia.
Forestus, L. IV. Obs. 3. 7.

Menstrua suppressa.
Poterius, Curat. Cent. I. n. 40.

Mercurius sublimatus.
Fournier, Beobachtungen über das schleichende Fieber. p. 35.

Mesenterii vitia.
Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 59.
Benivenius, de abditis morborum caussis. cap. 37.
Büchner, Miscell. 1730. p. 1025. 1473.
——— Diss. de scirrho mesenterii exulcerato. Hal. 1756.
Burchardus, Diss. de febribus mesentericis acutis. Rostoch 1727.
Delius, Amoen. med. Dec. V. n. 8.
Eben, Observ. med. n. 53.

Miliaria.
Journal de Medecine, T. LI. p. 173. 249. 340.

Moeror.
Forestus, L. IV. Obs. 2.

Morbi diuturni.
Forestus, L. IV. Obs. 5.

Pancreas vitiosum.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV. Obs. 87.
Pawius, Observat. anat. sel. n. 14.

Partus.
Hoffmann, Consultat. Cent. II et III. n. 188.
Lotichius, Consil. I. p. 9.

Pericardii vitia.
Salius, Diversus de affect. particul. c. 7.
Zacutus Lusitanus, Pract. admir. L. I. Obs. 128.

Peripnevmonia male soluta.
Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Havn Vol. III. p. 253.

Caussae.

Pituita.
Burggrav, medicinische Fälle. 15.

Pulmonum vitia. v. Phthisis.

Refrigerium.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV. Obs. 71. (*glacies pota.*)
Heister, Wahrnehmungen. II B. n. 459. (*potus.*)

Renum vitia.
Rieeruna, Observat. med. Cent. I. (*purulentia.*)

Salium volatilium abusus.
Huxham, Opp. III. p. 125.

Sanguis vitiosus.
Klaunig, Nosocomium charitatis. n. 25.

Scabies (suppressa.)
Ettmüller, Opp. II. p. 421.
Gherli, Osservazioni. Cent. I. n. 92.
Marx, bestätigte Kräfte der Eicheln. p. 49.
Rava, Beobachtungen und Schlüsse etc. p. 110.

Scrophula.
Poterius, Curat. Cent. II. n. 28.

Suppuratio magna.
Michaelis in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 635.

Syphilis.
à Fonseca, Consult. T. II. n. 62.
Fournier, über das schleichende Fieber. p. 117.
Hunter, on venereal Diseases etc.
Riedlin, Lin. Med. Ann. IV. p. 743.

Ulcera sanata.
Journal de Medecine. T. XIV. n. 8.
Schulz, Diss. de febre hectica. §. 15.

Urticaria.
Vogel, (*S. G.*) Beobachtungen. n. 3.

Variolae.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 1.
Helwig, Observ. n. 159.
Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 254.
Riedlin, Lin. med. Ann. VI. p. 914.

Vermes.
Clossius, Observ. misc. n. 17.
Frise, medicinische Annalen. I B. p. 293.
Klaunig, Nosocom. charitatis. Hist. 25.

Vini abusus.
Vogel, (*S. G.*) medic. pract. Beobachtungen. n. 28.

Viscerum labes. Vitia.
Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. II. p. 72.
Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 146. Vol. VIII. Obs. 125.
Bresl. Samml. 1720. p. 444. (*dislocatio ventriculi.*)
Büchner, Miscell. 1727. p. 66.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX. Obs. 218.
— Cent. VII. Obs. 27. (*scirrhositas pylori, pancreatis.*)

Caussae.

Viscerum labes. Vitia.
Fantonus, Opusc. med. et phys. Epist. VIII. n. 9. 13.
Heister, Wahrnehmungen. II B. n. 172.
Heurnius, Histor. et Observ. rar. Hist. 20.
Paullini, Observ. med. phys. Cent. IV. Obs. 75.

Therapia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 109. Ann. VII. Obs. 105. 120.
Galenus, Meth. Med. L. X. (*et prophylaxis.*)
Griffith, Practical Observat. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. VI B. p. 579.
Thompson, medic. Consult. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. III B. p. 114.
de Villa nova in Opp. fol. 209.

Achorea restituti.
Hofeland, von der Skrofelnkrankheit. p. 89.
Otto in Starks Archiv. III B. p. 383.

Acida.
Joerdens in Hufeland Journal der pract. Heilk. XIV B. 4 St. p. 115. (*salis, — vitrioli.*)
Langguth in Reichsanzeiger. 1801. p. 1893. (*salis — cum antisepticis.*)
Riverius, Observ. med. Cent. I. (*in purulentia venum.*)
Warburg, med. Beobact. n. 3. (*vitrioli cum venaesectionibus.*)
Weikard, Observ. med. p. 108.

Aër fixus.
Hulme, Mittel wider Blasen- und Nierenstein. Leipz. 1778.

Amputatio membri purulenti.
Cruikshanks Neueste Beyträge etc.

Antihecticum Poterii.
Camerarius, (*El. R.*) Diss. de casu, in quo menses emanentes per emmenagoga ciendi non sunt. Tub. 1690.
Hofmann, Anmerk. in Poterii Pharmac. Spagyr etc.
Poterius, Curat. Cent. I. n. 23. Cent. III. n. 20. 73. 83.
Raulin, Beobachtungen. L. I. p. 11. L. II. c. 18.
Riedlin, Lin. Med. Ann. III. p. 570.
Triller, Opusc. med. Vol. I. P. I. Diss. 6. (*noxae.*)
Vogel, (*S. G.*) Beob. n. 3. (*cum tinctura antiphthisica Gasmanni.*)

Antiphlogistica.
Alexander Trall. L. V. c. 22. (*humectantia et frigorifica.*)
Andreae, Morbosi ventriculi infelix cura etc.
Fragmente zur Arznei-Naturkonde etc. I. p. 1. (*lac ebutyratum, cerasa.*)
Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 234.

Antiscorbutica.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 169.

Therapia.

Apostema sanans.

Vater in Diss. de curatione per exspectationem. v. Haller Coll. Diss. Pr. n. 228.

Appetitus expietus.

Lanzonus, Opp. T. III. p. 514.
Panarolus, Pentecost. II. Obs. 36. (*acidorum.*)

Aqua.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 158.

Aqua tepida topice.

Currie, über die Wirkungen des kalten und warmen Wassers. p. 69.

Aquae soteriae. Acidulae.

Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 85. (*Selteranae.*)
Hofmann, Diss. de connubio aquarum mineralium cum lacte longe saluberrimo. Opp. T. V. p. 225.
——— de fontis Selterani virtute et praestantia. v. ib. p. 237.
Morton, Phthisiol. c. 11, Hist. 1. (*martiales.*)
Petit in Journal de Médecine. T. LXXI. p. 246. (*sulphureae d'Enghien.*)
Raydt, Hydrophylac. P. I. p. 188. 211. 229. (*martiales.*)

Balnea.

Actuarius, L. III. c. 21.
Alexander Trall. L. V. c. 22.
Alpinus Prosper. Medic. method. L. VI. c. 5.
Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 54. Cent. III. cur. 1.
Binninger, Observ. Cent. II. n. 12.
Burchardus, de febribus mesentericis acutis. Rostoch. 1727.
Carmarteau, Ergo febri hecticae balneum. Paris 1698.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV. Obs. 6. Ann. VI. Obs. 71.
Fracassini, Opuscul. patholog. Lips. 1758. p. 209. (*tepida.*)
Galenus, de marcore. cap. 8. 9.
——— Meth. med. L. X. cap. 10.
Griffith in Auserl. Abh. für pr. Aerzte. VI B. p. 607.
Marcard, von Bädern. p. 194.
Schulz, Diss. Casus aliquot aegrotorum morte alienatorum. p. 22. Hal. 1757.
Walkard, verm. Schr. II. p. 9. (*lotiones frigidae.*)

Balsama.

Riverius, Observ. med. Cent. IV. n. 1. (*peruvianum.*)

Cancri.

Dioscorides, de Mater. Med. L. II. c. 12.
Forestus, L. IV. Obs. 5. Schol.

Cauteria.

Paschetti, de destillatione. Venet. 1615. 4. (*capiti.*)

Cinchona.

Act. Acad. Sc. Mogunt. 1778. p. 209. seq.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 120.
Heberden in Arzneyk. Abhandl. v. Leske II B. (*non convenire.*)

Therapia.

Cinchona.

Morton, Phthisiologia. L. I. c. 7. Hist. 2.
Observ. clin. Nosoc. Varsav. Fasc. I. p. 52.
Riedlin, Lin. Med. Ann. II. p. 477.

Cochleae.

Fournier, Beobachtungen etc. I. p. 24.
Griffith. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. VI B. p. 605.

Colla.

Gautieri über die Wirksamkeit der thierischen Gallerte etc. v. Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVIII B. 2 St. p. 210.

Conium.

Stoerck, Libellus, quo continuantur experimenta etc. p. 217.

Embroche.

Alexander Trall. L. V. c. 22.

Emetica.

Frier, de febre hectica. p. 191.
Trnka, de febre hectica. p. 191.

Emmenagoga.

Poterius, Cent. I. cur. 40. (*in menischeticis.*)

Febris superveniens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 166.
Queitsch in Select. med. Francof. I. Vol. 3. p. 234.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 913.

Ferrum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX. Obs. 149.
— Cent. III et IV. Obs. 124.
Riedlin, Lin. Med. Ann. I. p. 201.

Furor sanans.

Schmidtmann in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. VII B. 4 St. p. 3.

Gelatinosa. Nutrientia. Farinosa.

Act. Acad. Mogunt. 1778. p. 209. seq.
Forestus, L. IV. Obs. 1.

Glans.

Marx, bestätigte Kräfte der Eicheln. p. 3. 49. seq.
Mezger, Adversar. P. II. p. 138.

Hirudines.

Schoenheyder in Act. Reg. Soc. med. Havn. Vol. III. n. 19. (*post chronicam inflammationem ab iominalem.*)

Incitantia, Nutrientia, Roborantia.

Volney, Tableau du climat et du sol des états unis d'Amérique. T. I. v. Goett. Anz. 1804. p. 1534. (*methodum Brownianam multos necâsse.*)
Werner, Apologie des Brownischen Systems. I B. V. n. 3.

Lac.

Alexander Trall. L. V. c. 22.
Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 54. III. cur. 1.
Binninger, Observ. Cent. II. n. 12. (*caprillum.*)
Breslauer Sammlungen. 1720. II. p. 175.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 22.
Ferdinandi, Histor. med. n. 69.

Therapia.

Lac.

Forestus, L. IV. Obs. 10.
Fragmente zur Arzneykunde. I. n. 1. (*ebutyratum et serosa.*)
Galenus, de marcore. c. 9. (*muliebre ex mammis immediate haustum.*)
——— Meth. med. L. VII. cap. 6. (*asininum.*)
Helwig, Observ. phys. med. p. 415.
Poterius, Cent. II. cur. 6. (*caprillum.*)
Schenck, Observ. L. VI. Obs. 70.
Trnka, de febre hectica. p. 368. (*cautelae.*)
Waldschmid, Epist. ad Dolaeum. n. 5.

Lactuca.

Lange, Miscell. verit. p. 37. (*in acetariis.*)

Lichen Islandicus.

Auszug aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 231. (*cum cinchona.*)

Limax.

Riverius, Observ. Cent. IV. n. 91. (*rubri.*)

Mentha piperita.

Knigge, Comment. medic. de mentha piper. § 23.

Mercurius.

Raulin, Beobachtungen. I. p. 14. 20.
Trnka, de febre hectica. p. 248.

Myrrha.

Percival, Essays. II. v. Gött. Anz. ann. 1791. p. 863.
Samml. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. VI B. p. 579. (*mixtura Griffithi.*)

Oleum.

Forestus, L. IV. Obs. 10. (*in balneo.*)
Lindanus in Hartmannum. v. Trnka p. 163.

Ostreae.

Fournier, über das schleichende Fieber. p. 29.

Ova.

Forestus, L. IV. Obs. 1.

Passulae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 150. (*in hepatica.*) Ann. IX. Obs. 83.
Riedlin, Lin. Med. Ann. V. p. 428.

Phalangium.

Romans, Natural History of Florida. p. 250. (*gestatum in cervice attrahere calorem corporis.*)

Phellandrium aquaticum.

Michaëlis in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 635. (*semen.*)

Plumbum.

Fasch, Diss. aegra febre hectica laborans. p. 20. (*tinctura antiphthisica Gramanni.*)
Poterius, Cent. I. cur. 21. (*saccharum saturni.*) II. c. 28. (*tinctura saturnina.*)
Riedlin, Lin. Med. Ann. VI. p. 125.
Vogel, (*S. G.*) Beobachtungen. n. 3. (*tinctura Gramanni.*)

Therapia.

Purgantia.

Burchardus, Diss. de febribus mesentericis acutis. Rostoch, 1727.
Forestus, L. IV. Obs. 6. (*male cedentia.*)
de Haen, Rat. Med. P. XII. c. 6. § 6. (*agaricus.*)
Pelargus, medic. Jahrgänge. V. p. 245.
Rhodius, Cent. I. Obs. 20. (*sanata.*)
Selle, N. Beyträge. I. p. 134.
Sydenham, Schedula monitor. de novae febris ingressu etc.

Quassia.

Act. Acad. Sc. Mogunt. 1778. p. 209.

Roborantia.

Horn, Beyträge zur medicin. Klinik, p. 200. (*et incitantia aucta dosi.*)
Riverius, Observ. Cent. IV. n. 1.
Truka, de febre hectica. p. 252.

Sal ammoniacum.

Delius, Dec. V. cas. 6. n. 4.

Saltatio.

Fourcroy, Médecine éclairée. II. p. 159. (*irresistibili saltatione sanata.*)

Serum lactis.

Heister, Wahrnehmungen. I B. n. 151.
Hofmann, Diss. de saluberrima seri lactis virtute. v. Opp. T. VI. p. 16.

Tartarus emeticus.

Lassone in Mémoires de l'Académie des Sciences à Paris. 1775. p. 371. v. Crell chemisches Journal. V. p. 166. (*in febre hectica post intermittentem male curatam in refractis dosibus per decem hebdomades quotidie exhibitus.*)
Medicinisches Wochenblatt. 1782. n. 47. (*cum felle tauri.*)

Testes gallorum.

Alexander Trail. L. V. c. 23.

Testudo.

Forskål, Descriptio animalium p. 13. (*sanguis et ova terrestris.*)
Schenck, Obs. L. VI. n. 69.

Tumores glandularum.

Hofeland, von der Skrofelnkrankheit. p. 89.

Ulcera.

Heberden in medic. Abh. v. London II B. p. 4.
Morton, Phthisiol. L. I. c. 5.
Vater in Diss. de curatione per exspectationem. Witteb. 1746. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 228. (*sponte nata.*)
Waldschmid, Epist. ad Dolaeum. n. 5.

Uvae.

Salvadori, über die Lungensucht. (*ficubus et uvis recentibus cedens.*)

Vapores.

Marcard in Baldinger Magazin. IV St. p. 372.

Venaesectio.

Forestus, L. IV. Obs. 6. (*male cedens.*)
Stahl, Colleg. Casual. n. 29.
Warburg, medicinische Beobachtungen. n. 3.

Therapia.

Venaesectio.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. III. Obs. 4.

Veronica.

Riedlin. Lin. Med. Ann. V. p. 223.

Vinum.

Forestus, L. IV. Obs. 6. Schol.
Galenus, de marcore. cap. 9. (*limitatus usus.*)
Heister, Wahrnehmungen. I B. n. 151.

Vomitus.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 206.
Arnoldus, Diss. de hectica stomachica. 1743. (*lardi per 18 menses retenti.*)

Diaeta.

Truka, de febre hectica. p. 338.

FEBRIS HIEMALIS.

Sydenham, Opusc. p. 640. (*venaesectio et catharsis.*)

FEBRIS HORRIDA.

Forestus, L. V. Obs. 22.

FEBRIS HUMORALIS.

le Conte, Ergo humorales febres ab humorum putredine. Paris 1634.
Gagliardi, (*Ant.*) nova ratio universalis medendi febribus humoralibus. Mediolan. 1632. 4.
Pauli, (*Simon.*) de humoralium febrium natura etc. Fr. 1660. 4.
Seidelius, Sententia de iis, quae — Joubertus disputavit. v. Jouberti Opp.
Simonii, (*Simon*) Synopsis novae theoriae de humoralium febrium natura. Bas. 1580.
Thomai, (*Camilli*) de medendis febribus humoralibus. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 56.
Waren, Disp. II et III.

FEBRIS HUNGARICA. MORBUS HUNGARICUS.

Cfr. CASTRENSIS.

Alberti, Diss. de morbo hungarico endemio hagymas etc. oder hisige Hauptkrankheit. Hal. 1726. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 170. (*lotio capitis per decoctum ononidis.*)
Albinus, Diss. de morbo hungarico. Fr. 1693.
Ammann, Diss. de febre hungarica. Lips. 1668.
Ayrer, Diss. ἐνάργεια medica de morbo ungarico. Basil. 1621.
Behrens, Diss. de lue pannonica. Erf. 1687.
Breslauer Sammlungen. 1719. p. 39.
Burchard, Diss. de morbo hungarico. Basil. 1667.
Burggrav, (*J. Ern.*) von der ungarischen Hauptschwachheit. Fr. 1627. 4.

Febris hungarica.

Cleophas, Diss. de febre maligna hungarica. Witteb. 1662.
Cober, Obs. med. castrensium hungaricarum. Dec. III. Helmst. 1685.
Conradini, (*Balth.*) Febris Hungarica ϑηριωδης. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 141.
Conring, Diss. de febre maligna hungarica. Helmst. 1668.
Cornarus, (*Diom.*) Observ. n. 4.
Crato, Cons. III. p. 132. IV. p. 172. V. p. 187.
Caspo, Diss. de febre hungarica. Bas. 1759.
Dankwerth, Diss. de lue hungarica cognoscenda et curanda. Basil. 1633.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 144. 145.
— Dec. III. Ann. I. Obs. 68.
Eyselius, Diss. de febre castrensi. von der Po'nischen und Ungarischen Krankheit. Erf. 1716.
Faber, (*J.*) Unterricht wie sich jeder bey jezt schwebenden giftigen pestilenzialischen Fiebern oder ungarischen Krankheit verhalten solle. Ingolst. 1621. 8.
Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 31.
Fasch, Diss. de morbo hungarico. Jen. 1682.
Fausius, Diss. de morbo hungarico. Heidelb. 1666.
Federer, (*Joh. Jac.*) Brevis febris ungaricae curandae — methodus. Frib. 1624. 8.
Gabelchover, Curat. Cent. I. n. 8. IV. n. 1. seq. 59. seq.
Gichel, (*Mich.*) Diss. de morbo hungarico. Basil. 1609.
Gilenius, (*Arnold.*) de febre ungarica.
Petri ab Hartenfels, Diss. de febre militari seu morbo hungarico. Erf. 1665.
Hollyng, Responsio de fomite luis hungaricae. Basil. 1611.
Hornung, Cista. p. 88.
Horstius, Opp. II. p. 22.
Jarnisch, Diss. de morbo hungarico seu castrensi. Leid. 1633.
——— Diss. de morbo hungarico. Heidelb. 1666.
Mackil, (*Andr.*) Unterricht, wie die ungarische Krankheit zu erkennen. Rudolstatt 1665.
Oberndorfer, (*J.*) Bericht von der Natur und Ursache der ungarischen Krankheit. Fr. 1607. 4.
——— Descriptio morbi ungarici. Fr. 1620. 4.
Orosky, Diss. de febre maligna grassante pestilenti hungarica. Basil. 1771.
Paschius, Inventa nov - antiqua. p. 584.
Petraeus, (*Hen.*) de genuina febris hungaricae natura et cura etc. Marb. 1618. 4.
Petri, (*G. Christ.*) de febre militari seu morbo hungarico. Erf. 1665.
Pollio, (*Lucas*) von der ungarischen Hauptkrankheit etc. 1596 4.
Reusner, Obs. 4.
Rhumelii, (*Joa. Conr.*) Historia morbi castrensis. Norib. 1625. 8.
Riedlin, Cent. III. Obs. 51.
Ruland, (*Mart.*) de perniciosae luis ungaricae tecmarsi et curatione. Fr. 1600. 8.
Sennertus, de febribus. L. IV. c. 14.
——— Diss. casus laborantis febre maligna ungarica. Wit. 1662.
——— Diss. de febribus. n. XIV. Viteb. 1628.

Febris hungarica.

Sennertus, Diss. de morbo hungarico sive castrensi. Viteb. 1662.
Sinapius, Paradoxa med. II. p. 49. (*esse à suppressa transpiratione.*)
Spindler, Obs. 38.
Teichmeier, Diss. de morbo hungarico seu febre castrensi. Jen. 1741.
Vater, Diss. de febre castrensi alias hungarica. Viteb. 1705.
Vesti, Diss. de febre hungarica, quam vulgo cephalalgiamepidemicam vocant. Erf. 1687.

Therapia.

Boerhaave, Epist. ad Bassand.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 144.
— Dec. III. Ann. I. Obs. 68.
Schmidt, (*Jon.*) Etliche Aranreyen, so zur hizigen oder ungarischen Krankheit zu gebrauchen. Augsp. 1653. 12.

Acida.

Oberndorfer, (*J.*) Bericht von der Natur and Ursache der ungarischen Krankheit. p. 237.
Schroeder, Pharmacop. L. III. c. 17. (*acetum antimonii.*)

Diaphoretica. Plerique.

Mylius, Basil. Chym. L. IV. Epist. 12. 15.
Mynsicht, Armament. medico - chym. p. 35.

Ostreae.

Bierling, Adversar. I. p. 96.

Vinum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 145. (*ad ebrietatem usque propinatum die decretario, sanans.*)

FEBRIS HYDROCEPHALICA.

Saxtorph, Diss. de febre hydrocephalica. Hafn. 1786.

FEBRIS HYSTERICA.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 193.
Manningham, the symptome, nature and causes of the febricula, commonly called the nervous or hysterical fever. Lond. 1776. Haller Tageb. I. p. 505.

FEBRIS INFANTUM.

Butter, Treatise etc. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. VIII. B. p. 347. (*remittens.*)
Voelter, Hebammenb. p. 410.

FEBRIS INFLAMMATORIA.

Cfr. INFLAMMATIO.

Ackermann, Bemerkungen über die Kenntniss und Cur einiger Krankheiten. VI Heft. n. 1.
Aëtius, Tetrab. II. Serm. II. c. 67. (*ex inflammatione inguinis.*)
Avicenna, Canon. L. IV. Fen. I. Tract. 4. cap. 13.

Febris inflammatoria.

Aygsleug, Dissertation sur la fièvre angioténique inflammatoire. Paris 1800. 8.
Baldinger, Krankheiten einer Armee. p. 161.
Boehmer, Diss. de proxima febrium, et in specie inflammatoriarum quarundam caussa. Hal. 1767. v. Bald. Ausz. I. p. 106.
Bonet, Sepulchr. L. IV. Serm. I.
Buschow, von dem consensuellen Fieber bey Entzündungen. v. Tode Annalen I. p. 60.
Conradi in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VI B. p. 403.
Dercum, Diss. de febribus inflammatoriis in genere. Herbip. 1748.
Dufour in Journal de Médecine. T. LXVIII. p. 283.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 171. Schol.
Eyerel, Sylloz. II. 11. (*periculum complicationis cum intermittente.*)
Fordyce, (*Will.*) new Inquiry into the causes, symptomes and cure of putrid and inflammatory fevers. Lond. 1773. Comm. Lips. V. XXI. p. 596.
Forst, Diss. de febribus inflammatoriis in genere. Argent. 1747.
Fries, Diss. de genesi materiarum, febres inflamm. et lentas excitantium. Harderov. 1789. Hofmann Opusc. Lat. n. 11.
de la Geneste, Diss. de limitibus febrium inflammatoriarum et putridarum. Harderov. 1788. Doering. I. p. 112.
Harrer, Diss. de febr. inflamm. earumque phaenomenis. Mannh. 1769.
Hasenoehrl Historia trium morborum p. 1. (*universalis.*)
Henckell, Diss. de febribus inflammatoriis. Erf. 1747.
Hoffmann, Convalt. Cent. II et III. n. 198.
Hopf, Diss. Theoriae de principio, febres inflammatorias epidemicas gignente, rudimenta. Tub. 1794. Tub. Anz. 1794. p. 729.
Horn, Beiträge zur med. Klinik. p. 264. (*veras, esse infrequentes.*) p. 266. (*diagnosis difficilis.*)
von Hoven, Geschichte eines epidemischen Fiebers etc. p. 127. (*genesis.*)
Huxham, Opp. II. 1.
Ittner, Diss. de febribus inflammatoriis. Mogunt. 1762.
Kaltschmied, Diss. de inflammationibus febre acuta stipatis, sive de febribus inflammatoriis in genere. Jen. 1750.
Kramer, Med. Castrens. I. p. 39.
Lehrsätze, (*kurze*) von den Entzündungsfiebern und deren Curart. Fr. und Leipz. 1762. 8.
Ludolf, Diss. de febribus inflammatoriis. Erf. 1755.
Medicus, Beobachtungen. II. p. 456. 465. (*maligna.*)
Monro, Feldkrankheiten. p. 88.
Morton, Tractatus. v. Opp. Exercitat. 1.
Müller, Diss. de febribus inflammatoriis. Erf. 1777.
Neubert, (*Joh.*) Auszug nützlicher Gesundheitsregeln — wie auch Kennzeichen und Ursachen hiziger Entzündungsfieber. Königsberg 1753. 8.
du Pau in Journal de Médecine. T. XC.

Febris inflammatoria.

Reil, Diss. de febre inflammatoria simplici. Hal. 1794.
Rübel, (*Jo. Fr.*) Wahrnehmungen von den febribus inflammatoriis. A. D. B. VIII. B. 2. p. 265.
Stoll, Aphor. de febribus. p. 12.
—— Rat. Med. III. p. 97. (*mentiuntur quandoque putridas.*) p. 106. (*transit quandoque in saburralem.*) IV. p. 61. (*sub specie putridae.*)
van Swieten, Constitut. epidem. etc.
Weiss, Continuatio tentaminis pyretologiae. Viennae 1783. Journal de Médecine. T. LXI. p. 201.
Woyt, sein selbst Erkenntnis. c. 14.

Anatome.

Stoll, Rat. Med. III. p. 639. (*diluvium serosum cerebri.*)

Caussae.

Haemorrhagiae narium cohibitio.

Stak, medical Cases. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XI. B. p. 31.

Menstruorum suppressio.

Samml. med. Wahrnehm. I B. p. 116. (*in putridam transiens.*)

Therapia.

Harrer, Pr. de noxio usu calidorum in febre inflammatoria. Mannheim 1769.

Acida.

Burggrav, de aëre, aquis et locis etc. p. 83. (*mineralium noxae.*)
Gruner, Diss. de usu acidorum et saponis Hispanici in febribus acutis, praesertim inflammatoriis. Jen. 1781. Doering. I. p. 114.

Arnica.

Kausch in Gruner Almanach. 1788. p. 37. (*in inflammatorio-putrida.*)
Stoll, Rat. Med. III. p. 172. (*post lenem methodum antiphlogisticam in autumnali.*)

Cinchona.

Held, Diss. de tempestivo corticis Peruviani usu in febribus inflammatoriis. Goett. 1775. (*sub finem.*)
Medicus, Beobachtungen. II. p. 464. (*in maligna.*)

Haemorrhagiae.

Hasenoehrl, Histor. trium morborum. p. 27. (*criticae.*)

Magnesia vitriariorum.

Schroedter, Diss. num magnesia vitriariorum in febribus inflammatoriis adhibenda sit? Jenae 1793. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1795. I. p. 98. A. L. Z. 1793. n. 271.

Mercurius.

Hamilton in Med. Comment. von Edinb. IX B. p. 1.
Martini, chirurgische Streitschriften. p. 150.

The-

Therapia.

Nitrum.

Dantic in Gazette de Santé. 1777. p. 51. (*doses magnae.*)

Opium.

Boehm, Diss. de rite aestimanda opii virtute in febribus et morbis inflammatoriis. Hal. 1784.

Sapo.

Gruner, Diss. de usu acidorum et saponis Hispanici etc. Jen. 1781.

Venaesectio.

à Castro, (*Bened.*) Certamen medicum de venaesectione in febribus putridis et inflammatoriis. Hamb. 1647. 4.
Hasenoehrl, Histor. triam morborum. p. 50. (*iteratae.*)
Ride, View of the Diseases of the army etc. (*limitatio et noxae abusus, ut omnium debilitantium.*)
Lather, Diss. de venaesectione, nociva in febribus inflammatoriis. Erf. 1780.
Müller, Diss. de venaesectionis etiam reiteratae usu in febribus inflammatoriis imo exanthematicis. Argent. 1743.
Stoll, Rat. Med. II. p. 213. (*post tertiam venaesectionem non mitescentes sunt valde periculosae.*)

Vesicatoria.

Percival, Essays. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. II B. II St. p. 115. (*in chronica.*)

FEBRIS INTERCURRENS.

Sydenham, Opusc. p. 323.

FEBRIS INTERMITTENS.

Alibert, (*J. L.*) Dissertation sur les fièvres pernicieuses ou ataxiques intermittentes. Paris. An. VIII. Goetting. Anz. 1800. p. 1270. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. II B. p. 5.
Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. II. p. 31. seq.
Arzneikundige Beobachtungen eines Arztes in Amsterdam. n. 25. (*septana, sex annos durans usque ad pubertatem.*)
Asti, Constituzione delle malattie regnante nella Citta di Mantova.
Avicenna, Canon. L. IV. Fen. I. Tract. 2. c. 68. 33 et 35. (*sextana etc.*)
Bang in Act. Soc. Med. Havn. II. p. 214. (*complicationes.*)
Baron, Diss. de febre intermittente. Edinb. 1799.
van der Belen, Dissert. de febribus intermittentibus compositis. v. Collect. Dissert. Lovaniensium.
Boettger, Diss. de febribus intermittentibus. Lips. 1721.
Bolmann, (*J. Henr.*) de febre intermittente ejusque explicatione et curatione. Marb. 1695.
Boufiey, (*L. D. A.*) Essay sur les fièvres intermittentes etc. Paris. An. VI. Magasin encyclopédique. An. VI. n. 15. p. 420.

Febris intermittens.

Brotherson, Diss. de febrium intermittentium natura et indole. Edinb. 1776.
Buchanan, Diss. de febribus intermittentibus. Edinb. 1783.
de Büchner, Diss. de febris intermittentis complicatione cum maligna, casu quodam illustrata. Hal. 1757.
Camerarius, (*El. R.*) Diss. de febre intermittente anomala. Tub. 1798.
Cartheuser, Diss. de febrium intermittentium vulgarium et epidemicarum differentia. Fr. ad Viadr. 1751.
Cassel, Diss. de feb. intermitt. Giessae 1781.
Chaillon, Recherches sur l'origine et au mouvement du sang. Paris 1675.
Cole, (*Guil.*) Hypotyposis super febres intermittentes. Amst. 1698. 8.
Coltny, de febribus intermittentibus cognoscendis et curandis. Argent. 1760.
Colber, Diss. Quaedam de febribus intermittentibus. Edinb. 1784.
Colombier, Code de médecine militaire. III.
Cramer, Diss. Archeus faber febrium intermittentium. Erf. 1679.
Crato, Cons. I. p. 145.
Gross, Diss. de febre intermittente. Leid. 1664.
Detharding, Diss. de caussa et indole febr. intermitt. Rost. 1748.
Dovar, Legs etc. p. 151.
Drageus, (*Guil.*) Observationes de febribus intermittentibus. Lond. 1668. 12.
Drake, (*Jac.*) Orationes tres de febr. intermittentibus. Lond. 1748. 4.
Durande, (*Maur.*) sur les fièvres intermittentes.
van Elswyk, Diss. de febribus intermittentibus tam manifestis quam larvatis. Lugd. Bat. 1788.
Engel, Diss. de febribus intermittentibus. Leid. 1700.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 2 Schol.
Erdmann in Horn N. Archiv. I. B. p. 249.
Fahner, Beyträge zur practischen und gerichtlichen Arzneikunde. I B. n. 7. (*cum deliriis, aliisque insuetis.*)
Fidler, (*J. C.*) de febribus intermittentibus. Pragae et Viennae 1784. 8.
Finck, Diss. de febre intermittente. Bamberg. 1798.
Fordyce, (*Georg*) Second Dissertation on fever, containing the history and method of Treatment of a regular tertian intermittent. Lond. 1795. 8.
——— Fragm. chir. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XI B. p. 456.
Forestus, Observ. L. III. Obs. 1. seq.
Fowler, Diss. de febribus intermittentibus. Edinb. 1794.
Franck, de cur. hom. morbis. L. I. p. 44. (*ter in die accedens.*)
Frize, Annalen. I. p. 36. II. p. 49.
——— in Horn N. Archiv. III. B. 1. St. p. 1. (*de morbis febrium intermittentium secundariis.*) p. 58. (*methodus incitans.*)
Fromeat, Mémoires sur les maladies en Italie, ou observations sur les fièvres intermittentes de marais etc. Pavia 1798. 8.
Futzius, Diss. de febribus intermittentibus. Lugd. Bat. 1676.
Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. I. c. 8. (*duratio, periculum.*)

Febris intermittens.

Gesenius, (*Otto*) Betrachtung der Wechselfieber und ihrer Wirkung in die Gesundheit. Helmst. 1752.
Giannini in Memorie di Medicine. Milan. v. Harles und Ritter N. Journal der ausländ. medic. chirurg. Literatur. V B. 2 St. p. 6. (*saepe esse naturae inflammatione sthenicae.*)
Girault in Journal de Médecine. T. LXVII. p. 13. 30.
Grainger, (*Jac.*) practische Bemerkungen über die Behandlung der kalten Fieber etc. Leipz. 1785. 8. A. D. B. B. LXXI. p. 417.
Grant, von Fiebern. p. 36. seq.
Graumann, Meletemata ad febres intermittentes spectantia. Buzow. 1787.
Groemberg, Diss. de febribus intermittentibus. Leid. 1666.
Halpin, Diss. de febre intermittente. Edinb. 1802.
Happel, Diss. de febribus intermittentibus. Marp. 1677.
Harte, Diss. de febre intermittente. Edinb. 1802.
Heinrici, Dissertat. de natura febris intermittentis in genere. Argent. 1783.
von Hinte, Diss. de febribus nervosis et intermittentibus. Hal. 1786.
Hippocrates, ἐπιδημιῶν, I. v. Opp. p. 961. (*quintanae, septimanae, nonanae.*)
Histor. Morbor. Uratisl. p. 29.
Hopf, Commentarien. V B. p. 372. (*cum verminibus complicata.*)
von Hoven, (*F. W.*) das Wechselfieber. I. II B. etc. Winterthur 1789. Journal de Médecine. T. LXXXVI. p. 265.
Huxham, Opp. II. p. 89.
Jones, (*John*) de febribus intermittentibus. Hagae 1684. 8.
Journal de Medecine. T. LVIII. p. 551. (*extractum ex pluribus.*) LXVII. p. 409.
Juncker, Diss. de simulatis febribus intermittentibus in viscerum laesionibus. Hal. 1756.
Kaltschmid, Diss. de febribus intermittentibus, et speciatim tertiana simplici. Jen. 1756.
Hoch, Diss. sistens considerationem pathologico-practicam febrium intermittentium. Hal. 1764.
Koreff, Diss. de caussis febris intermittentis autumnalis irregularis. Halae 1769.
Kramer, Med. Castr. I. p. 16.
Lawlor, Diss. de febribus intermittentibus. Edinb. 1801.
Lentilius, Jatromnem. p. 11.
Lucadon, Mémoires sur les maladies les plus familières à Rochefort. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 262.
Luther, Diss. de febribus intermittentibus. Erf. 1737.
Lyson. p. 1 — 13.
Madai, (*Dav. Sam.*) Abhandl. von den sogenannten Wechselfiebern. Halle 1747. 8.
Maklenuan, Diss. de febre intermittente. Edinb. 1793.
Maigrot in Journal de Médecine. T. LXVII. p. 210.
Marcus, Magazin für Therapie und Klinik. I B. I Heft. p. 88.
Mayer, Diss. de febribus intermittentibus. Giessae 1781.

Febris intermittens.

Mens, (*Ferd.*) In Ant. Ledetii Diss. de foco putredinis in febribus intermittentibus. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 100.
Monro, Feldkrankheiten. p. 147.
Moreen, Observations et Reflexions sur les fièvres intermittentes et remittentes malignes de l'automne etc. Vitry An. VI.
Morton, de febribus. cap. 3.
Müller, Diss. de febribus intermittentibus. Viennae 1765.
Mutenbacher, Diss. Historia febris intermittentis. Kilon. 1790.
Nauheimer, Diss. de febribus intermittentibus. Mogunt. 1784.
Nicolai, (*Ernst. Ant.*) Abhandl. von den kalten Fiebern. Kopenhagen 1758.
Nietzki, Diss. de morbus febrilibus, febrium intermittentium indoli analogis. Hal. 1763.
——— Diss. de febrium intermittentium symptomatibus quibusdam acutis. Hal. 1765.
Nonne, Diss. de febribus intermittentibus. Erf 1754.
de Oterkamp, Diss. febres intermittentes. Heidelb. 1786.
Penil, Diss. de febribus intermittentibus. Mogunt. 1784.
Paxton, Essay etc.
Pelargus, medicinische Jahrgänge. passim.
Pereilus, (*Fr.*) de febr. intermittent. earumque caussis. Paris 1597. 8.
Piens, de febribus. p. 638 783.
Ramsay, Diss. de febribus intermittentibus. Edinb. 1786.
Reinherd, (*Christ. Tob. Ephr.*) Carmen de febribus intermittentibus spuriis. Glogov. 1759.
Richard in Journal de Médecine. T. XIV. p. 33. (*proteiformis.*)
Rieuhammer, Diss. de febre intermittente. Vienn. 1757.
Riepenhausen, Morbi epidemici etc.
Rivinus, Diss. de febribus intermittentibus, Lips. 1683.
Roederer, Diss. de febribus intermittentibus in genere et in specie. Jen. 1638.
van Rossum, Diss. de febribus intermittentibus in genere. Loven. 1781.
Saalmann, (*Ferd.*) Descriptio febrium intermittentium in genere, et speciatim febris intermittentis quotidianae, tertianae et quartanae. Munster. 1791. Salzb. medic. chirurg. Zeitung. 1793. III. p. 368.
Sala, (*Angel.*) Ternar. Bezoard. cap. 19.
Schrand, (*Franc.*) de febribus periodum habentibus observationes novae. Vindob. 1797. 8. N. A. D. B. XXXVIII B. p. 358.
Senac, (*Pet.*) de recondita febrium intermittentium tum remittentium natura etc. Amst. 1759. 8. Journal de Médecine. T. X. p. 301.
Sennert, de febribus. L. II. c. 17.
——— Diss. VIII. de febribus intermitt. in genere. Vit. 1628.
——— Diss. IX. de febribus in specie. Viteb. 1628.
Smith, Diss. de febribus intermittentibus. Lugd. Bat. 1764.
Spies, Diss. de febrium intermittentium theoria et therapia. Helmst. 1721.
Sprett, Diss. de febre intermittente. Edinb. 1793.

Febris intermittens.

Stahl, Diss. de febribus intermittentibus corruptis et turbatis. Hal. 1713.
Steinbrenner, Diss. de febribus intermittentibus. Argent. 1764.
Stisser, (*Joh. Andr.*) Febrium intermittentium consideratio nova. Brunswic. 1687. 4.
Stoerck, Ann. Med. II. p. 163.
Stoll, Aphor. de febribus. p. 133.
Strack, (*Car.*) Observationes medicinales de febribus intermittentibus. Offenb. 1787. 8. Journal de Médecine. T. LXIX. p. 507.
Sumeire in Journal de Médecine. LI. p. 140.
Sutton, Diss. de febre intermittente. L. B. 1787.
Sydenham, de morbis epid. cap. 1. Opusc. p. 41. (*respectu singulorum paroxysmorum esse acutas*) p. 55. (*similitudo cum continua.*) p. 93. 97. (*distinctio in vernales et autumnales.*)
Testenborn, Diss. de febribus intermittentibus cognoscendis et curandis. Hal. 1726.
Theden, N. Bemerkungen. III. p. 00. (*theoria.*)
Thompson, Treatise on the febris intermittens. Lond. 1787.
Thoner, Observ. p. 74-79.
Torti, (*Fr.*) Therapevtice specialis etc.
Tritschler, Diss. Generalia quaedam circa febres intermittentes. Erf. 1783.
Trnka de Krzowitz, Hist. febrium intermittentium. Vindob. 1775. 8.
Velius, Theses de febribus intermittentibus. Patav. 1595.
Voullone, Mémoire sur la question: Déterminer le charactère des fièvres intermittentes etc. Avignon 1786. Journal de Médecine. T. LXIX. p. 511.
Wedel, Diss. de febre intermittente in genere. Jen. 1690.
——— de febribus intermittentibus. Jen. 1692.
Wendt, Commentatio de febribus intermittentibus semestria hiberni. ann. 1795 — 96. Erlang. 1796.
Werfel in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. IX B. 3 St. p. 197. (*cum symptomatibus vehementioribus.*)
Werlhof, Observationes de febribus intermittentibus et praecipue continuis. v. Opp.
Werner, Diss. de febribus intermittentibus perniciosis. Francof. 1804.
Willis, de febribus. cap. 3. seq.
Zükert, Tischbuch. p. 186.

Anatome.

Grent, von Fiebern. p. 66.
Journal de Médecine. T. LXVII. p. 409. (*hepar affectum.*)
la Rocque in Journal de Médecine. T. LXVII. p. 220. (*viscera abdominalia corrupta, cerebrum infarctum.*)
Spangenberg, Commentatio medica sistens historiam febris intermittentis malignae, quae anno 1800 Philippsburgi saevilt. Wurceb. 1801. Salzb. med. chir. Zeitung. 1800. III. p. 439.

Singularia.

Baker in Arzneik. Abhandl. von London III B. p. 111.

Singularia, varia.

Edinb. Versuche. V B. n. 49.
Grant. p. 76. (*signa diuturnum.*) p. 150. *avertere catarrhos habituales.*) p. 90. (*duplicatae aegrum non simul deserunt, sed cedit primum lenior, vehementior diutius durat.*)
Lind in Lond. med. Journal. VIII. P. II. (*Lunae influxum nullum esse, sed inundationum.*)
Reil, Memorab. Clin. Vol. II. Fasc. I. n. 6. (*paroxismus uni ss minuti.*)
Senac, von Wechselfiebern etc. passim.
Stoll, Praelect. p. 276. (*adoriri infantes saepe cum convulsionibus.*)
Trnka, de febribus intermitt. p. 215. (*effectus, noxae.*) p. 228. (*prognosis.*)

Absorbentium vasorum affectiones.

Soemmering, de morbis vasorum absorbentium. p. 13.

Amentia periodica.

Erdmann in Horn N. Archiv. I B. p. 271.

Anomala.

Chalmers, Nachrichten etc. p. 172.
Sumeire in Journal de Médecine. T. LI. p. 140.

Apoplectica, soporosa.

Sterck in Baldinger N. Magaz. XV B. p. 197.
Torti. l. c.

Catarrhalis.

Breslauer Sammlungen. 1720. II. p. 265.

Chronica. Cfr. Tertiana. Quartana.

Allen, Synops. cap. 1. Art. 32.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 51. (*vicennaria.*)
Ludolf in Miscell. Berolin. T. VI. p. 8. (*octode. in annorum octana.*)
Medal, Wechselfieber etc. § 147.
Mercus, l. c. p. 10. (*tardius sanari sb tardiorem medicinam.*)
Rhedius, Cent. I. Obs. 5. (*quatuor annorum.*)
Roussens, Epist. medic. p. 41. (*tertiana triginta annorum.*)
Sydenham, Opusc. p. 55. (*ob vires, per evacuationes fractas.*)

Contagiosa.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 209.
Ameleng in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVIII. B. 4. St. p. 97.
Cleghorn, Krankheiten in Minorca. cap. 2.
Fischer, de variolis. p. 81.
Fordyce, Dissertation on simple fever etc.
Hrnning, Beyträge zur practischen Arzneykunde. I. Th.
Kortum in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XV B. 3 St. p. 10. 34.
Marx, Observata etc.
Meibom, de febre intermittente epidemica. § 8. Hal. 1678.
Salmuth, Cent. III. Obs. 51.
Styx im Nordischen Archiv. I B. I St. n. 4.
Werlhof, Obs. de febribus. Sect. IV. § 2.

Singularia.

Endemiae. (et loca libera.)

Ameinng in Hufeland Journal der practischen Heilkunde XVIII. B, 1. St. p. 24. (*inter accolas Rheni.*)

Anderson, Nachrichten von Island und Grönland. p. 165. (*nullas esse in Groenlandia et Islandia.*)

Cassan in Mémoires de la Société médicale d'émulation an V. p. 63. (*endemiae in zona torrida — ob humiditatem atmosphaerae.*)

Debes, Historie der Inseln Faröe. p. 95. (*nullam ibi esse, advenas sanari.*)

Detharding, Diss. de morbis advenas in America vexantibus. Rost. 1745. (*absentia in quibusdam Insulis.*)

Gmelin, Reisse durch Russland. I. p. 106. (*in Woronasch.*)

Knib, Beschreibung des Vorgebürgs der guten Hofnung. p. 537. (*nullas inesse.*)

Kortum in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XV B, 3 St. p. 5. (*Stollbergae.*)

Linkvogel, Diss. de febribus intermitt. in regione Andreasmontana exule. Goett. 1747.

de la Loubere, Description du Royaume de Siam. (*in Siam nullas esse.*)

Pallas, Bemerkungen. II B. p. 9. (*arceri per aërem maritimum.*)

Raymond, Diss. de febribus intermitt. autumn. Mittelburgi quotannis grassante. v. Baldinger Sylloge. I.

Rush in medical Inquiries. II. n. 8. (*cur in America frequentiores sint?*)

Sponitzer, in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VII B. 2 St. p. 81. (*Custrini.*)

Epidemicae.

Cartheuser, Pr. de febribus intermittentibus epidemicis. Fr. ad Viadr. 1749. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 154.

Coley, (*Will.*) Account of the late epidemical ague. Lond. 1755.

Delabrosse in Journal de Médecine. T. XXVI. p. 315.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 148.

Fabricius, Diss. sistens observationes circa constitutionem epidemicam morborum ann. 1750. Helmst. 1750.

Fischer, Diss. de febribus intermittentibus epidemicis grassantibus. Erf. 1728.

Gardeil in Mémoires de la Soc. Royale de Médecine ad 1776. p. 14. (*anomala.*)

Grainger, (*Jac.*) practische Bemerk. über die Behandlung der kalten Fieber, und besonders über das anomalische niederländische der Jahre. 1746 — 48. Leipz. 1788. 8.

Hayes, Lond. medic. Journal. 1781. v. Auserles. Abhandlungen für pract. Aerzte. VII B. p. 493. (*Hampsteadensis.*)

Lauter, (*Fr. Jos.*) zweyjährige Geschichte der Krankheiten etc. Warschau 1777. 8.

Singularia.

Epidemicae.

Meibomius, Diss. de febribus intermittentibus epidemicis. Helmstad. 1678.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. I. 1. p. 62.

la Peyre in Histoire de la Société R. de Médecine. ad 1777 et 78. p. 145. (*letalis — anatome primis diebus mortuorum nil detegit — serius splen, intestina affecta.*)

Seger, Diss. de febribus intermittentibus, sub finem aestatis loco dysenteriae grassantibus. Helmst. 1777.

Spangenberg, Diss. Historia febris intermittentis, quae anno 1800. Philippsburgi saevilt. Wurceb. 1801.

Werlhof in Comm. Nor. 1732.

Exanthemata in iis.

Novak, Diss. de febre intermittante exanthematica. Budae 1783.

Rayuaud, (*Fr.*) Traité des fièvres malignes et pourprées. Monspel. 1737. 12.

Larvae.

Bayne in Edinb. Versuchen. VI B. Art. 49.

Horn, N. Archiv. II B. p. 132.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 315. (*initium paroxysmi a dolore oculi dextri.*)

Senac, von Wechselfiebern. II Buch.

Strack, l. c.

Sydenham, Opusc. p. 104. de morbis epidem. c. 2. p. 48. 49. (*sub larva acutarum incedentes.*)

Letalitas.

Alberti, Diss. de febre intermittente seniibus letifera. Hal. 1754.

Bandot in Journal de Médecine. T. LXXXIII. p. 359.

Journal de Médecine etc. T. LXVII. p. 409. (*ex infarctibus cerebri, metastasibus ad pectus.*)

Localis.

d'Auxiron in Journal de Médecine. T. XXIV. p. 60.

Lunae influxus.

Macilesh in Duncan Annals of Medecine. Vol. II. (*tempestate humida.*)

Maligna. Cfr. Febris maligna.

Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 15.

Amelung in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVIII. B. 2. St. p. 83.

Aurivillius, Diss. de febre intermittente maligna. v. Baldinger Sylloge. I.

de la Bruyere in Journal de Médecine. T. LXVII. p. 245. (*anatome.*)

Büchner, Diss. de febris intermittentis complicatione cum maligna casu quodam illustrata. Hal. 1757.

Durand, Mémoire sur les fièvres intermittentes malignes. Paris 1788. Journal de Médecine. T. LXXVII. p. 131.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 127. (*tetanum relinquens.*)

Histoire de la Société Royale de Médecine. 1776. p. 213. (*epidemica.*)

O 2

Singularia.

Maligna.

Jackson Geschichte und Heilart des endemischen und ansteckenden Fiebers. p. 297.

de Meza in Act. Soc. Med. Havn. I. p. 138. (*an ex mercurialibus antea adhibitis.*)

Mouton in Journal de Médecine. T. LXVII. p. 243. (*anatom.*)

Rhodius, Cent. I. Obs. 9. 10.

Senac, von Wechselfiebern. II B. 6. (*unde funesta, ut primus paroxysmus acciderit.*)

Torti (*Franc.*) Therapeutice specialis ad febres periodicas perniciosas. Franc. 1756. 4.

Metaschematismi.

Bang in Act. Soc. Reg. Med. Havn. Vol. IV. p. 123.

Commerc. Liter. Nor. 1743. p. 418. (*duplicata ex sudore suppressa.*)

Metastases.

Journal de Médecine. T. LXVII. p. 409. (*ad pectus.*)

Vogel, Diss. de metastasibus febrium intermittentium. Goett. 1775.

Periculum.

Juguet, Ergo febribus intermittentibus continuae periculosiores. Paris 1585.

Moreau, Non Ergo omnes febres, quae intermittunt, periculi expertes. Paris 1650.

Sydenham, Opusc. p. 375. (*demum continuas factas necare ob tactum cerebrum.*)

Wright in Duncan Annals of Medicine. for 1797. v. Samml. Auserles. Abhandl. für pr. Aerzte. B. XIX. p. 43. (*majus in regionibus calidis.*)

Pertinacia.

Sydenham, Opusc. p. 100, 102. (*propter evacuationes.*)

Recidiva.

von Hoven. I. p. 96. (*harmonicas esse cum priori febre.*)

Waisius, Diss. IV. Theorema medicum etc. p. 13. (*ob mussitantem in fibris ad febriles motus proclivitatem.*)

Recursus.

Commerc. Liter. Noric. 1741. p. 55. (*altero et tertio anno eodem die.*)

cum Scabie alternans.

Medicus, Beobachtungen. I. p. 363. 400.

Suppressae damna.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 22. (*paralysis, sphacelus, mors.*)

Bahn, Diss. de praematuriore intermittentium fuga suspecta. Lips. 1709.

Hautesierk, Recueil. II. p. 517.

Ranoe in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. Vol. I. p. 385. (*varia viscerum vitia.*)

Stoerck, Ann. Med. I. p. 120.

Vogel in Diss. de rarioribus morbis. Goett. 1762.

Tussis paroxyzans.

Buchhave in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. p. 400.

Singularia.

Typus et periodus. Cfr. Febris in genere.

Balfour über den Einfluss des Monds auf die Fieber. Strasburg 1786. A. D. B. B. LXIV. p. 414.

Discours sur le retour des fièvres intermittentes. Paris 1787.

Hippocrates, Coac. Praenot. n. 148. (*De imparet numero paroxysmos fieri.*)

Neumann, (*Gottl.*) Untersuchungen über die Wiederkunft der neuen Anfälle der Wechselfieber. Rostok. 1774. A. D. B. B. XXXI. p. 185.

Perelli, (*Fr.*) de febribus intermittentibus, deque veris intermissionis caussis. Paris 1597. 8.

Simon Simonius, vera et indubitata ratio periodorum, nec non continuationis intermittentium febrium humoralium. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 195.

Voullonne, Médecine pratique etc. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 264. (*de typo nil interesse.*)

Symptomata. Cfr. Febris in genere.

Anxietas.

Grant. p. 44. (*oriri ex lenta circulo in systemate venae portarum.*)

Calor.

Nelfeld, Diss. de generali caloris febrium intermittentium. Lips. 1744.

Frigus.

Walther, Diss. de frigore et febris intermitt. accessione. Lips. 1740.

Salivatio.

Grant, von Fiebern. p. 47.

Urina.

Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. I. c. 7. (*singulis intermittentibus urinam propriam esse.*)

Grant, von Fiebern. p. 46. (*aquea in principio paroxysmi.*)

Wintringham in Notis ad Mead. v. med. Comment. von Edinb. II B. p. 254. (*Ictericiam non esse characteristicam febrium intermittentium.*)

Vomitus.

Stahl, Diss. de vomitu praecipuo febr. intermitt. symptomate. Erf. 1730.

Caussae.

Bowdler, Diss. de febris intermittentis natura et indole. Edinb. 1776.

Cramer, Diss. Archaeus faber febrium intermittentium. Erf. 1679.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 16.

Hirschel, Diss. de causis intermittentium febrium earumque pertinaciae curatione. Hal. 1733.

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. nova febrium intermittentium hypothesis etc. Hal. 1694. v. Opp. Suppl. II. 2.

Journal de Medecine. T. LXVII. p. 429 (*materies morbifica.*)

Junker, Diss. de caussa proxima febrium intermittentium. Hal. 1770.

Caussae.

Lusher, Dissert. de causis febrium, maxime intermittentium. Erford. 1737.

Koreff, Diss. de causis febr. intermittentium autumnalium. Hal. 1769.

Kastenbolz, Diss. Consectaria theoretico-practica ex historiis quatuor febrium tertianarum intermittentium depromta. Altd. 1745. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 153.

Knopper, Diss. de causis febrium intermittentium. Hafn. 1705.

la Roque in Journal de Medecine. T. LXVII. p. 223.

Senac, von Wechselfiebern. (*non haerere in nervis, sed in hepate, splenem inde corrumpi.*)

Sicelius, Diss. de causis febrium praecipue intermittentium his in annis enormiter grassantium. Hal. 1722.

Aër humidus.

Romans, Natural History of Florida. p. 258. (*regiones humiles.*)

Symes, Gesandschaftsreise nach dem Königreiche Ava. p. 162. (*durantibus mensibus pluviosis.*)

Aër paludosus, pravus.

Abhandl. der königl. Schwed. Academie der Wissenschaften II B. p. 29.

Beddoes in medical Facts and Observations. Vol. VII. n. 2. (*non esse solam causam.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 220. (*palustris.*)

Gilibert, Adversar. pract. pr. p. 109.

Grant, von Fiebern. p. 36. (*humidus, paludosus, singularis.*)

von Hoven, I. passim. (*paludosum miasma.*)

Huxham, Opp. II. cap. 2. (*paludosus*)

Jackson, über die Fieber in Jamaica. p. 57.

Lauter, Histor. etc. p. 187. (*paludosus*)

Lentin, Memorab. p. 37. (*magis in eo, quam in victu haerere.*)

Linnaeus, Diss. Hypothesis nova de febrium intermittentium caussa. Lugd. Bat. 1735. Amoen. Acad. Vol. IX. n. 180. (*acidum aëreum.*)

Medicus, Samml. von Beobachtungen. I. §. 66. (*paludosus.*)

Monro, Beschreibung der Krankheiten in den brittischen Feldlazarethen. p. 160. (*paludosus.*)

Pringle, Beobacht. über die Krankheiten einer Armée. p. 435. (*paludosus.*)

Reilly in Trotter Medicina nautica. Vol. II.

Rowley, Medic. advise. (*ex aqua putrida in fundo navium.*)

Rush, Inquiry cit. (*paludosus.*)

Senac, L. I. c. 7. §. 7. (*paludosus*)

Steegmayer in Abhandlungen der K. K. Josephs-Academie. II B. p. 391. (*in Mantua.*)

Aqua impura.

van der Heyde, Discours et avis sur les flux dyssenteriques. (*stagnans.*)

Linnaeus, Diss. Hypothesis nova de febr. intermitt. causa. §. 7. v. Amoen Acad. Vol. I. Diss. I. (*argillacea.*)

——— Diss. febres intermittentes. Amoen. Acad. X. n. 1. (*argillacea.*)

Caussae.

Bilis.

Fink, Gallenkrankh. p. 73. (*ex biliosis, male cedentibus.*)

Senac, L. I. c. 5. 6.

van Swieten, Comm. ad §. 747.

Valcarenghi, de praecip. febribus. §. 7.

Calculi renum.

Commerc. Liter. Nor. 1739. p. 237. (*saltem iis excretis demum cessant.*)

Cholelithi.

Vogel, (*Zach.*) medic. chirurg. Beobachtungen. p. 162.

Debilitas.

Thomann, Annales Wurceburg. II. p. 210. (*non omnes esse asthenicas.*)

Dentitio difficilis.

Frank, Erläuterungen der Erregungstheorie. p. 102.

Diaetae vitia. Gastrica vitia.

Fischer in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. IV B. p. 649 650.

Frank, Erläuterungen der Erregungstheorie. p. 102. 103. (*residua indigesta in ventriculo.*)

Gautieri über die Wirksamkeit der thierischen Gelatine etc. v. Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVIII B. 2 St. p. 153. (*fungi in ventriculo morantes.*)

——— v. Journal der Erfindungen. XLII St. p. 49. (*status anomalus ventriculi et cutis.*)

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 137. (*ex prunis nimiis.*)

——— Millenarius. n. 37.

de Rochefort, Ergo praecipuus febrium intermittentium fomes regio epigastrica. Paris 1774.

Digestio depravata.

Grant, von Fiebern. p. 38.

von Hoven, I. p. 153. (*materias crudas, saburram, esse effectum febris, non caussam.*)

Hepar affectum.

Bang in Abhandl. der königl. Gesellsch. in Kopenhagen. I.

Haereditas.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 229. App. p. 28.

Rhodius, Cent. I. Obs. 12.

Riverius, Cent. I. Obs. 18.

Herpes repulsus.

de Meza, Act. Soc. med. Hafn I. n. 10.

Imaginatio.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 117. (*per historiam febris expositam excitata.*)

Lochia suppressa.

Baldatius, de putredine. Urbin. 1603.

Miasma specificum. (paludosum.)

Desault, sur la Phthisie. p. 373.

von Hoven, vom Wechselfieber. I. passim.

Jones, Tr. de febribus intermittentibus.

Morton, Pyretologia. p. 31. 60. 105. 107.

Senac, Wechselfieber. L. I. c. 2. §. 6.

Caussae.

Miasma specificum. (paludosum.)

Strach, de febribus intermittentibus etc.
van Swieten, Comm. ad Aphor. §. 757.
Trnka, de febribus intermittentibus. p. 146.
Willisius, de febribus. cap. 3. (*fermentum febrile.*)

Nervorum affectus.

Cole, (*Guil.*) Novae hypotheseos ad explicanda febrium intermittentium symptomata hypotyposis. Lond. 1694. App. ad Morton Opp.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 100. Schol.
— Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 207.
Mundinus, Opp. p. 58. (*cerebrum et medulla spinalis.*)
Schaeffer, Versuche. II. p. 131.
Trnka, de febribus intermittentibus. p. 141.

Ozaena.

Stoll, Beantwortung der Frage: Ist es nothwendig und möglich, — die Medicin und Chirurgie — zu vereinigen? p. 129.

Pancreas vitiosum.

Bonet, Sepulchret. L. IV. S. I. Obs. 25. (*obstructio.*)
Swalwe, (*Bern.*) Pancreas Pancrene. Amst. 1668. 12. (*esse sedem.*)

Pituita.

Talbour, (*Robert*) v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 328.

Putredo.

Lonetto, (*Andr.*) de foco putredinis in febre intermittente. Turin 1676. 4.
Massa, Epist. L. II. n. 7. (*locus, ubi putrescunt humores.*)
Matthesius, (*J.*) de foco putredinis in febribus intermittentibus. Witteb. 1577.
Nola, (*Jo. Andr.*) Tract. quod in intermittentibus febribus humor inter vasa non putrescat. Venet. 1562. 4.

Rhevmatismus.

Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 215.

Succus gastricus nimis oxygenatus.

Gautieri, Sperienze sul glutine animale etc. Goett. Anz. 1804. p. 643.

Syphilis.

Stoll, Praelect. p. 153.

Terror.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 108.
Frank, Erläuterungen der Erregungstheorie. p. 360. J. in Horn N. Archiv. II. B. p. 121.

Transpiratio suppressa.

la Rocque in Journal de Medecine. T. LXVII. p. 220.

Uteri vitia.

Frank, Erläuterungen der Erregungstheorie. p. 162. (*steatoma.*)

Therapia in genere. (pleraque ad Tertianam.) Cfr. Febris.

Bohn, Diss. de praematura intermittentium fuga suspecta. Lips. 1709.
Breslauer Sammlungen. 1717. p. 303. seq. (*arcana et alia.*) 1721. p. 649. II. p. 189. (*varia, superstitiosa.*) 1724. I. p. 440. (*superstitiosa.*)
Buchanan, Diss. de febrium intermittentium medela. Edinb. 1783.
Büchner, Diss. de methodo medendi febribus intermittentibus generatim. Hal. 1769.
Dethardіng, Diss. animadversiones in febrium intermittentium therapiam. Buzov. 1777.
Edinb. Versuche. IV B. n. 24.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 232.
— Cent. V et VI. Obs. 47. VIII. Obs. 92.
Grant, p. 70. (*symptomatibus gravioribus cito occurrendum esse.*)
Griffith, Pract. Observ. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. VI B. p. 579.
de Haen, Rat. Med. p. XI. c. 1.
Juncker, Diss. de rationali exspectatione et irrationali festinatione in febrium intermittentium curatione. Hal. 1742.
Kriechbaum, Diss. de curatione febrium intermittentium simplicium, omissis plane emeticis, purgantibus, laxantibus et febrifugis. Giess. 1745.
Mayer, Diss. de febris intermittentis varia indole et curandi methodo. Ultraj. 1783. Doering. I. p. 138.
——— Diss. spicilegia quaedam de medicamentis, quae in febrium intermittentium curatione praesertim proficua sunt. Ultraj. 1785.
Metzler, über die Vortheile des Fiebers in langwührigen Krankheiten. p. 203. (*sine cinchona sanata.*)
de Meza, Diss. sistens animadversiones febrium intermittentium therapiam concernentes. Büzov. 1777.
Nicolai, Diss. de methodo febres intermittentes curandi. Jen. 1766.
Pelargus, med. Jahrg. I. 1. p. 71. (*sine cortice sanata.*)
Plinius, L. XXVI. cap. 11.
Raynal, Essai sur la methode de guerir les fievres — malignes intermittentes etc. Paris 1763. 12.
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 80. (*therapiam non esse protrahendam.*)
Schulze, Diss. de febrium intermittentium curationibus antiquis. Halae 1737.
Steinbrenner, Diss. de naturae partibus et artis in sanandis febribus intermittentibus. Argent. 1785.
Stoll, Rat. Med. IV. p. 430. 434. (*experita varia.*)
Swalwe, Pancreas. p. 178.
Trnka, de febribus intermitt. p. 311. (*in paroxysmo.*) p. 318. (*extra paroxysmum.*) p. 583. (*composita varia.*)

Absorbentia. Terrea.

Senac, L. III. c. 11. §. 9. (*calcinata.*)

Abstinentia.

Celsus, L. III. c. 15.
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 208.
Senac, L. III. c. 4. §. 7.

Therapia.

Abstinentia.

Tessier, Ergo febri vulgari intermittenti citnecompescendae abstinentia. Paris 1775.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. III. Obs. 2.

Absynthium.

Commerc. Nor. 1734. p. 225.
Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. I. c. 9. 10.
Graumann, Diss. Meletemata ad curat. febr. interm. Buzov. 1787.
Lange, de remediis Brunsvic. domest. p. 103.

Acida.

Bang in Auswal aus den Tagebüchern des kön. Krankenh. I. 1784. Jun. (*citri.*)
Collin, Ann. Med. tert. I. p. 101. (*spiritus sulphuris.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 64. (*sulphuris.*)
Forestus, L. III. Obs. 7. Schol.
Gallizin in Memoires de l'Academie de Bruxelles. T. 3. p. 38. v. Crell chemische Annalen. 1704. IX St. p. 238. (*carbonum.*)
Hildenbrand in Hufeland Journal der pr. Heilk. XIII B. 1 St. p. 141. (*vitrioli.*)
Joerdens in Hufeland Journal der pract. Heilk. XIV B. 4 St. p. 114. (*mineralia.*)
Karnthauer, Comm. in Paracelsum de peste. p. 13. (*succus nasturtii cum aceto et sale.*)
Marcus, Magazin für Therapie. I B. 1 H. p. 130. (*nocere in paroxysmis.*)
Panzani, Beschreibung der Krankheiten von Istrien etc. (*vegetabilia.*)
Riverius, Cent. IV. Obs. 97.
Senac, L. III. c. 11. §. 13.
Skragge, Nosologia Drottninghulmensis. (*acetum.*)
Stoerck, Ann. med. II. p. 291. (*sulphures.*)

Acidulae.

Marcard, Beschreibung von Pyrmont. II B. p. 258.
Munck, Diss. Morborum casus ex diario ad acidulas Ramloësenses habito. Lundae 1798.

Aëris mutatio.

Kortum in Hufeland Journal der practischen Heilk. XV B. 3 St. p. 15.

Aether.

Davidson in medical Facts and Observations. Vol. V. n. 7. (*doses majores ante paroxysmum.*)

Alcali.

Agricola, Comment. in Poppium de sale ammon. (*spiritus salis ammoniaci.*)
Bisset, Essay on the medical constitution of Greatbritain a. (*volatile.*)
Chavalier, an febribus intermittentibus alcalia? Paris 1730.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 67. Schol.
Hilscher in Tode medic. chir. Journal. V B. 4 St. p. 7.
Riverius, Cent. IV. Obs. 84. 97.

Therapia.

Aloë.

Lange de remediis Brunsvic. domest. p. 292.

Alumen.

Adair in Med. Comm. v. Edinb. X B. I. p. 38. (*cum cinchona.*)
Ettmüller, Opp. II. P. 2. p. 277.
Fürstenau, Diss. de alumine. Rintel. 1748.
Lange, de remediis Brunsvic. domest. p. 136. 193. (*cum nuce moschata.*)
Lettieri, Diss. de remedio febrifugo nostrate etc. v. Gött. Anz. 1786. p. 2075. (*aqua Pisciarelli nativa, = aquae libras duae, aluminis scrupuli duo, spiritus vitrioli guttae viginti.*)
Lindt in Diss. de alum. virt. med. Goett. 1784.
de Meza in Act. Reg. Soc. Med. Havn. III. p. 394. (*cum sale et nuce moschata.*) v. Aus. Abh. fur pract. Aerzte. XV B. p. 374.
Müller, Diss. de solutione aluminis vitriolata. §. 3.
Sala, (*Angel.*) Exegesis chymiatrica. p. 661.

Amara.

Diemerbroeck, Observ. et Cur. C. n. 94.
de Haen, Rat. Med. P. XI. c. 1.
Houlston, Observations on poisons. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. X B. p. 385. (*spiritus vini cum amaris infusus.*)

Amuleta.

Alexander Trallianus, L. XII. c. 7. 8.
Camerarius, Sylloge Mem. Cent. VII. n. 6.
Chesneau, Observ. p. 454.
Dioscorides. L. III. c. 11.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 249.
Forestus. L. III. Obs. 42. Schol.
Helwig, Observ. med. phys. n. 160.
Kortum in Hufeland Journal der pract. Heilk. XV B. 3 St. p. 16. (*radix plantaginis majoris.*)
Montuus, de febribus. L. IV. c. 10.
Salmuth, Cent. III. Obs. 81.
Schenk, L. VI. Obs. 47. seq.
Serenus Sammonicus. c. 50. seq.

Amygdalae amarae.

Bergius, Mat. Medica.
Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXIV B. 4 St. p. 168.

Angusturae cortex.

Brande, Experiments and Observations on the angostura Bark. Lond. 1791. Gött. Anz. 1791. p. 1049.
Ever et William in Lond. medic. Journal. 1789. P. II. n. 4. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 321. (*praestare cinchonae.*)
Medic. Comment. von Edinburg. II Dec. IV B. p. 197.
Meyer, (*F. A. A.*) Beyträge zur Geschichte der Angusturarinde. Gött. 1793. A. L. Z. 1795. n. 144.
——— Diss. de cortice angusturae. Gött. 1791. Gött. Anz. 1791. p. 1513.
Wilkinson in Lond. med. Journal 1790. IV. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XIV B. p. 335.

Therapia.

Angusturae cortex.

Williams in Lond. med. Journal. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 384.

Antihysterica.

Picque in Journal de Medecine. T. XLII. p. 430 v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. II B. IV St. p. 76. (*in hysterica.*)

Antimonium. Antimonialia.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 195. (*sulphur antimonii.*)
Alberti, Diss. de sulphure aurato antimonii. §. 10. Hal. 1737.
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 107. (*kermes, ut sudoriferum.*)
Binninger, Observ. Cent. IV. n. 61.
Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 42.
Faber, (*Petr.*) Myroth. Spagyr. L. VIII. c. 5. (*mercurius vitae.*)
Hofmann, (*Fr.*) Diss. de mirabili sulphuris antimonii fixi efficacia. Halae 1699.
Lauter, Geschichte der Krankheiten etc. (*antimonium diaphoreticum, sal absinth. sal ammoniacum ana gr. XV. tempore remissionis.*)
Morton, Pyretologia. cap. 6.
Mynsicht, Armamentar. med. chym. p. 22.
Riverius, Cent. III. Obs. 16. (*mercurius vitae.*)
Röhl, Diss. de usu medicamentorum antimonialium in febribus intermittentibus. Erford. 1792.
Senac, c. 10. §. 3. 9.
Sylvius de le Boë, de medicamentis chymicis. (*vitrum ante paroxysmum.*)
Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen. p. 139. (*regulus cum cinchona.*)
Unzer, Arzt. VI. p. 424. et in Hamburg. Magazin. VIII B. 4 St. p. 365. (*sulphur auratum.*)

Antiphlogistica.

Retz, Annales de Medecine. T. III. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 259.

Appetitus, picae expletio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 50. App. p. 32. Ann. VI. Obs. 43. App. p. 52.
— Dec. III. Ann. II. Obs. 216.
Ettmüller, Opp. II. 2. p. 258. (*halec.*)
Helwig, Observ. med. n. 155. (*halec.*)

Aquae.

Amatus Lusitanus, Cent. V. cur. 43.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. VI. n. 83. (*pluvialis.*)
Chevalier in Journal de Medecine. T. LXVII. p. 56. (*de Bourbonnois.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 215. (*Roitschenser.*)
Horstius, Observ. L. I. Obs. 9. v. Opp. II. (*Swalbacenses.*)
de Moulins in Philos. Transact. n. 312. (*Cantabrigiensis.*)
Senac, L. III. cap. 8. §. 9.

Aranea

Grant, von Fiebern. p. 109.
Paullini, Cent. III. Obs. 41.

Therapia.

Arnica.

Aaskow in Coll. Soc. Med. Havn. Vol. II. n. 19.
Collin, Arnicae vires. P. V. p. 2.
Graumann, Diss. Meletemata ad curationem febrium intermittentium. Butz. v. 1787. (*flores in substantia.*)
Kausch, Erfahrungen in Briefen. p. 9.
Munck in Diss. Morborum casus ex diario ad acidulas Ramloësenses. Lundae 1798. Rudolphi Schwedische Annalen. I B. 2 Heft. p. 177.
Plies in Hufeland Journal der pract. Arzneykunde. IX B. 2 St. p. 87. (*flores.*)
Trabucca in Mohrenheim *Beyträgen.* I.

Aromata.

Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 97.
Chesneau, Obs. 4.
Kunrath, Medulla destillat. P. I.

Arsenicum.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. III. p. 90. (*historica hujus remedii.*)
Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 62. (*male curata.*)
Baldinger, N. Mag. II B. p. 418.
——— Journal XXI. p. 8.
Brera, Annotazioni etc. (*acidum arsenici neutralisatum.*) v. Horn Archiv für medic. Erfahrung. I Heft. p. 66.
——— Commentarii medici. Dec. I. T. I. p. 292.
Darwin, Zoonomia. Vol. III.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 46. Ann. V. App. p. 474.
Fauve, Recherches de Medecine chymique sur les effets de l'arsenic dans le traitement des fievres intermittentes. Paris 1804.
Fowler, (*Thom.*) Medical reports of the effects of arsenic in the cure of agues.
Gilibert, Adversar. pract. prim. p. 118. (*adhiberi à Medicis Judaeis Poloniae.*)
Jackson, Geschichte und Heilart des endemischen und ansteckenden Fiebers. p. 297.
Jacobi, Act. Acad. Elect. Mogunt. Scient. T. I. p. 216.
Lentilius Eteodrom. p. 998. (*male dari.*)
May in New London medical Journal. Vol. II. p. 2. (*solutio Fowleriana.*)
Plenciz, Act. et Observ. med. p. 88. (*formula composita.*)
Slevogt, Pr. de permissione prohibitorum, et prohibitione permissorum. Jen. 1700.
Stoerk, Ann. Med. I. p. 79. (*noxae.*)
Trnka, de febribus intermittentibus. p. 396.
Willan in Lond. med. Journal. VIII. P. II.
Winterbottom in medical Facts and Observations. Vol. VI. n. 1.

Asarum.

Koenig. Diss. de remediis indigenis etc. Tode Bibl. I. 3. p. 147.
Thoner, de admirandis convuls. motibus. L. I.

Therapia.

Atropa belladonna.
Erdmann in Horn N. Archiv. I B. p. 263.
Hufeland, Journal der pract. Heilkunde. IX B. 3 St. p. 101. (*extractum, cum extr. gratiolae et aqua laurocerasi — sanata febris quatuor annorum.*)

Aurantium.
Commerc. Liter. Nor. 1733. p. 98. 1736. p. 20.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 35.
Nigrisolus ad Sponii Quaest. 26. not. 2. (*cortex.*)

Balnea.
Celsus, L. II. c. 17. (*et ante horrorem, et febre finita.*)
l'Epicier, Ergo febri balneum. Paris 1616.
Mathon, Ergo intermittenti febri pertinaci balneum. Paris 1667.
von Schallern in Salzburg. med. chir. Zeitung. 1798. II B. p. 14. (*aromatica ante paroxysmum.*)
Thompson, medicinische Rathschläge. v. Med. Comment. von Edinb. II B. p. 47. (*frigida, insequentibus frictionibus, pro tollendis sequelis suppressarum, ut artificialis febris excitetur.*)
Trnka, de febris intermittentibus. p. 604.

Balneum vaporosum.
Mungo Park, Reisen im Innern von Africa. p. 246. (*in principio paroxysmi — apud Mandingos.*)

Basia.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 218.

Betonica.
Act. Hafn. Vol. IV. Obs. 28.
a Fonseca, Consil. med. T. I. Cons. 65.

Brassica.
Histoire de la Soc. Roiale de Medecine ad 1776. p. 340. seq. (*falsa.*)

Bryonia.
Journal de Medecine. T. LXXVI. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 412.

Calamus aromaticus.
Gulbrand in Act. Reg. Soc. Med. Havn. II. p. 206.
Horn, Archiv. III B. p. 329.
—— N. Archiv. II B. p. 361. (*cum apio — in infusa.*)
Moseley, von Krankheiten zwischen den Wendezirkeln.

Calor. Calida.
Boehmer, Diss. de curatione febrium intermittentium per exaestuantia infida et noclea. Hal. 1774.
Monconys, Voyages. III. p. 88. (*poculum aquae calidae ante accessum.*)

Camphora.
Ameloung in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVIII B. 2 St. p. 109. (*in malignis, doses repetitae.*)
Blankard, Collect. med phys. Cent. I. n. 45. (*alsum ante paroxysmum.*)
Keiser, Enarratio morborum etc. (*isonte paroxysmo.*)
Lange, de remed. Brunsvic. domesticis. p. 142.

Therapia.

Cascarilla.
N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 60.

Cataplasma
Stoll, Rat. Med. IV. p. 488. (*ex absynthio ad ventriculum.*)

Centaurea calcitrappa.
Buchoz, Diss. sur la chaussetrappe etc. Paris 1787. Comm. Lips. Vol. XXX. p. 336.

Centaurium minus.
Franck in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXIV B. 4 St. p. 154. (*extractum cum emulsione ex amygdalis amaris.*)

Cerevisia ante paroxysmum hausta.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 32. App. p. 21.

Chamedrys.
Riverius, Observ. Cent. IV. n. 84.

Chamaemelum.
Dioscorides, Mat. Med. L. III. c. 145.
à Fonseca, Consil. II. n. 51.
Gardane, Gazette. 1747. (*decoctum cum crystallis tartari.*)
Gasser, Observ. n. 25.
von Haven, Wechselfieber. P. II. p. 227.
Ricdlin. Lin. Med. Ann. IV. Majus. Obs. 29.
Schulze, Diss. de mercurialium uso in febre quartana. §. 4.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. Obs. 26.

Chelidonium.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 28.
Lange, de remed. Brunsvic. domest. p. 122.

Cinchona similesque cortices.
In genere.
Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 115. (*ad periculosas reliquias.*)
Albert, Diss. sistens quaedam momenta de cortice Peruviano ejusque uso in febribus intermittentibus. Jen. 1789.
Alibert, l. c.
Amelung in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVIII B. 2 St. p. 114. (*non bene cessisse.*)
Arbinet, Ergo febri intermittenti inutilis chinae chinae pulvis. Paris 1656.
Arzneikundige Beobacht. eines Arztes in Amsterdam. n. 22.
Aufmkolk, Dissert. de cortice caribaeo cortici Peroviano substituendo. Goett. 1793.
von Baalen, Diss. de cortice Peruviano, ejusque in febribus intermittentibus usu. Lugd. Bat. 1735.
Badus, Cortex Peruviae redivivus.
Lang in Act. S. c. Reg. Med. Havn. Vol. IV. p. 125. (*regius.*) 202. (*rober.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. n. 50.
de Berger, Diss. Cinachina ab iniquis judiciis vindicata Witteb. 1713. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 152.
Blane, Beobachtungen über die Krankheiten der Seeleute. p. 323. (*cum zingibere et capsico, et spiritu vini.*)
Blegny Zodiacus. 1679. Jan. p. 4.

Therapia.

Cinchona similesque cortices.
Brehmer in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. II B. p. 456. (*regius.*)
Bouffey, (*L. D. A.*) Essai sur les fievres intermittentes, sur l'action et l'usage des febrifuges etc. Paris 1798. 8. v. Kühn phys. med. Journal. 1800. p. 149. (*methodus.*)
Breve, Trattato uei china china.
Brown, Diss. de cortice Peruviano in febr. interm. Edinb. 1778.
Brun in Journal de Med. T. XXXV. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. I B. IV St. p. 37. (*infans per nutricem sanatus.*)
Buchoz und Marquet, neueste Heilkunde. n. 11. (*praemissis evacuantibus tempore accessus: cinchona, millepedes, centaureum minus ana drachma una in vino.*)
Buchwald, Diss. methodus certa curandi febres intermittentes per corticem cinchonae. Hafn. 1751.
Cassan in Memoires de la Société medicale d'emulation an. V. p. 65. (*aegre et meliue, cum ventriculum aliquantum gravat.*)
Chrestien, de la methode jatroliptice. p. 281. v. Samml. auserlesener Abhandl. für pr. Aerzte. XXII B. p. 181. (*resina cum alcali fixo.*)
Clarke, Treatise on the yellow Fever etc. (*brevi ante paroxysmum.*)
Cleghorn, p. 193. (*coctionem promovere.*)
Cocchi, Vindiciae corticis Peruviani.
Cochon du Puy, an in ipso exortu febrium intermittentium statim ut plurimum kinkina? Paris 1741.
Colr. l. c.
Comparetti, (*Andrea*) Osservazioni sulla proprietè della China del Brasile. Padua 1794. A. L. Z. 1795. n. 149. Römer Annalen der Arzneimittellehre. I B. I St.
Cooke, de viribus cort. Peruv. ejusque usu in morbis febrilibus.
Cothenius in Nouveaux Memoires de l'Academie de Berlin. 1783. p. 70. (*cortex rober.*)
Desault, sur la phthisie. p. 373.
Dufau Essai sur l'application du quinquina dans le traitement des fievres intermittentes. Paris 1805. 4.
Kortum in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XX B. 3 St. p. 27. (*regius, flavus.*)
Duncan de cortice Soymida (*Swietenia febrifuga.*) Edinb. 1794. v. Riemer Samml. med. Abhandlungen. I. Salzb. med. chir. Zeitung. IX. Ergänzungsband. p. 267.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 2. Ann. X. Obs. 52.
— Dec. III. Ann. III. App. p. 41.
— Cent. V et VI. Obs. 65.
Fineau in Journ. de Medec. T. XLIX. p. 240. (*febris interm. cum epilepsia cedens.*)
Foderé, Mémoires sur le climat et les maladies du Mantouan. n. 4. (*doses magnae in perniciosa.*)
Friese in Archiv der pract. Heilkunde für Schlesien etc. I B. 1 St. n. 6. (*cortex Tecamez.*)

Therapia.

Cinchona similesque cortices.

Friese in Hufeland Journal der Arzneyk. V B. p. 858. (*cortex Tecamez.*) p. 866. (*Brasilianus.*)
Frize in Horn N. Archiv. III B. 1 St. p. 16. (*cum aromaticis.*)
Gardane, Gazette. p. 98. (*cum sale absynthii, et rad. serpentariae.*)
Gardeil in Memoires de la Societé R. de Medec. ad 1776. p. 14. (*ad anomalam.*)
Gaussape, (*Anicet.*) Nouv. Explicat des fievres etc. Toulouse 1696.
Gebauer, von dem schädlichen Gebrauche der china chinae in kalten Fiebero. Erlang. gel. Anzeigen. 1744. p. 228. 236. 273.
Grbel in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVII B. 3 St. p. 100. (*regine.*)
Gerard in Journal de Medecine. T. XCIII. (*in complicatis.*)
Gmelin, (*Jo. Ge.*) Diss. de innocuo et egregio corticis Peruviani in febribus intermittentibus usu. Tub. 1754.
Goiraud in Journal de Medicine. T. XXV. p. 333. (*abusus.*)
Gram, Diss. de methodo certa et tuta curandi febres intermittentes per corticem Peruvianum. Hafn. 1751.
Hector (*ex aulle*) de chinae chinae in febribus utilitate etc.
Heinrici, Diss. de usu cinchonae corticis febrifugo cauto ac suspecto. Halae 1713.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 592.
Hispanici autores plures. v. in Bald. N. Mag. V B. p. 158.
Histoire de la Societé R. de Medecine, ad 1779. p. 253. (*novae species.*)
Hoffmann, Diss. de recto corticis chinae usu in febribus intermittentibus. v. Opp. T VI. p. 30.
Horbius, Diss. de febrifuga chinae chinae virtute. Altd. 1693.
Hufeland Journal der practischen Heilkunde. IX B. 3 St. p. 116. XXI B. 3 St. p. 166. (*succedanea.*)
——— Annalen der pract. Arzneyk. I B. p. 157. (*cortex regius.*)
Irving, experiments on the red and quill Peruvian Bark etc.
Kemme in Diss. Observ. quaedam med. pract. Hal. 1774.
Klose in Archiv der pract. Heilkunde für Schlesien etc. I B. 1 St. n. 3. (*in pediluvio.*)
Kohlrausch in Salzb. med. chir. Zeitung 1804. II B. p. 377. (*subductio acidi inhaerentis per triturationem cum magnesia.*)
Kopp in Horn N. Archiv I B. p. 213. 223. (*trituratus cum magnesia.*)
Lentilius, Miscell. I. p. 245.
Lister, de hydrophobia. Mantissa. p. 55.
Longobardi, Discorso sopra china chiua.
Marabelli, (*Franz*) chemische Untersuchung der — gelben Peruvianischen Rinde etc. Leipz. 1797. 8. Journal der Erfindungen. Intell. Blatt. n. XXI.

Therapia.

Cinchona similesque cortices.

Marcus, l. c. p. 11. (*raro vel nunquam necessariam esse.*)
Martini, Diss. de nimio et improvido usu corticis Peruviani in febribus intermittentibus. Bueeph. 1763.
Maurin, Ergo cortex Peruvianus febrium accessionem discutit adtenuando. Paris 1683.
Meckel, Diss. de corticis Peruviani usu in febribus intermittentibus. Hal. 1795.
Militia, de morbis exitialibus etc.
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. XLIX. art. 30.
Morton, de febribus. cap. 7.
Moublet in Journal de Medecine. T. III. p. 49. et in Samml. medic. Wahrgen. III B. p. 53.
Neuner, Diss. de cortice Peruviano, ejusque usu in febribus intermittentibus. Jen. 1783. Doering. I. p. 140.
Niemann ad Heberden Commentarien etc. (*flavus.*)
Offterdinger, Anleitung für das Landvolk etc.
Olivier in Journal de Medecine. T. XI. p. 312.
Panzani, Beschreibung der Krankheiten von Istrien etc. (*hippocastani — salicis — fraxini — aequipollere cinchonae.*)
Pancera, Diss. de usu corticis Peruviani in intermittentibus. Tyrnav. 1775.
Picque in Journal de Medecine. T. XLII. p. 434.
Prisson, Non ergo in febribus intermittentibus prodest pulvis Peruvianus per inferiora injectus. Paris 1696.
Qualités, (*les admirables*) du Kinkina. Paris 1699.
Raccolta di Opusc. med. pr. II. v. Auswal für Wundärzte. II. p. 231.
Rademacher in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVI B. 1 St. p. 62. (*doses majores — addita salce bismuthi — quo melius tolerantur.*) p. 63. (*extractum resinosum corticis regii.*)
Rammazzini, Opp. p. 218. (*abusus.*)
Ranoe in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. IV. p. 61. (*regius.*) 205. (*ruber.*)
Reich in medic. Wochenblatt. 1780. n. 13. (*epithema vinosum ad abdomen.*)
Relph, (*Joh.*) Untersuchungen über die Wirksamkeit einer neuen China. v. Hufeland Journal der pr. Arzneyk. III B. p. 195. (*Ruber.*) A. L. Z. 1795. n. 315. Med. Comment. von Edinb. II Dec. X B. p. 122. Salzb. med. chir. Zeitung. 1798. II B. p. 458.
Riesenbeck, Diss. Analecta de febribus intermittentibus, nec non de eximia chinae regiae virtute febrifuga. Helmst. 1797. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. IV B. p. 235.
Rodewald, Diss. de opportuno corticis Peruviani in febribus intermittentibus usu. Goett. 1794. Gott. Anz. 1794. p. 2085.

Therapia.

Cinchona similesque cortices.

Roxburgh in medical Facts and Observations. Vol. VI n. 9. (*Swietenia Mahagony Soymida.*)
Ruiz, (*Ippolito*) Della china e delle altre sue specie etc. Rom. 1792. A. L. Z. 1794. n. 125. 1795. n. 284.
O'Ryan, (*Michael*) Letter on the yellow Peruvian bark. London 1794. 8. A. L. Z. 1796. n. 251.
Sauvages, Nosol. meth. I. (*drachmae XII. à paroxysmo quarto ad quintum.*)
Schraud, de febribus periodum habentibus etc.
Sebald, Annalen zur Geschichte der Klinik etc. (*etiam in larvatis malignis quandoque nimis cito adhiberi cum damno.*)
Selle, N. Beiträge. III. p. 83. (*cautelae.*)
Skeete, (*Th s.*) Experiments and observations on peruvian bark. London, 1786. 8. (*trituratus cum magnesia.*)
Sitonius. Tr. 52. (*usus apud Mediolanenses.*)
Smell in Philos. Transact. Vol. LXVI. P. 2. p. 439. (*cum myrrha.*)
Spies, Pr. de corticis Peruviani virtute & modo operandi, quod tutum sit febrium intermittentium remedium. Helmst. 1781.
Steegmayer in Abhandlungen der K. K. Joseph-Akademie. II B. p. 339. sq. (*cum opio — magnae doses sine mora.*) p. 410. (*arcere debilitatem potius quam sanare.*)
Stoerck, Ann. Med. I. p. 26. (*in complicata cum petechiis, exanthemate procedente, febris nunquam suppressa.*)
Sydenham, Opusc. p. 377. (*apologia et historia.*) p. 467. (*sub ejus usu lecum non esse servandum.*)
Thomann, Annales Wirceb. I. p. 66. (*excitantia ac roborantia non omnia indiscriminatim data, sufficere.*) II. p. 235. (*cum calamo aromatico.*)
——— Annalen ad 1800. p. 315. (*non convenire, dum ventriculus adhuc valde debilis.*)
Triller, Opusc. med. Vol. I. P. I. Diss. 6.
Trnka, de febribus intermittentibus. p. 527. seq. (*cautelae, doses, modi applicandi.*)
Torti, Therap. spec. etc. passim. (*in clysmatibus quoque et epicarpiis.*)
——— Responsiones Jatroapologeticae.
Usage de quinquina contre les fievres.
Verhandelingen de — Societeit tas Hage. II Deel. (*ruber.*)
Werlhof, Observ. de febribus. Sec. II. VI.
Westring in N. Abhandl. der Kön. Schwed. Academie. B. XX. IV Quartal. (*passim.*) T. XXII.
Wynne, Diss. de cortice Peruviano in morb. febr. Edinb. 1779.

Adjuvantia usum cinchonae.

Agaricus.

Senac, L. IV. c. 5. §. 12.

Th-

Therapia.

Cinchona similesque cortices.

Adjuvantia usum cinchonae.

Alumen.

Adair, medic. Comment. X B. I. p. 38. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XI B. p. 641.

Amara.

Senac, L. III. cap. 11. §. 1.

Castoreum.

Morris in med. Observat. and Inquiries. Vol. III.

Senac, L. IV. c. 9. §. 8.

Chamomilla.

Brocklesby, oeconomische und medic. Beobachtungen. II. p. 174. (*cortici superbibitum infusum.*)

Cinnamomum.

Adair, med. Comment. X B. I. p. 276. (*album.*)

Crocus martis.

Baker in Arzneyk. Abhandl. von London. III B. p. 125. (*et piper.*)

Myrrha.

Smell in Philos. Transact. Vol. LXVI. P. 2. p. 439.

Nitrum.

Huxham, Opp. T. II. p. 33. (*ubi inflammationis metus.*)

Opium.

Hirschel, Nebenstunden. p. 16.

Sydenham. Epist. Resp. I. §. 21.

Tralles, de opio. S. II. c. 2. §. 4.

Werlhof, Observ. de febribus. S. III. §. 4. seq.

Sal ammoniacum.

Brocklesby, Beobachtungen ect. p. 178.

Ephem. Nat. Cur. Cent V et VI. Obs. 65. (*et diagrydium.*)

Pringle, Krankheiten einer Armée etc. p. 244.

Serpentaria virginiana.

Lyson. p. 13. (*partem unam ad cinchonae partes duas.*)

Tartarus stibiactus.

Rosa, Saggio d'osservazioni etc. v. Journal de Médecine. T. LXXXV. p. 286.

Doses. Formulae. Tempus.

Balfour, über den Einfluss des Monds auf die Fieber etc. (*luna decrescente.*)

Burserius, Inst. med. pr. I. p. 200. (*in periculosis drachmas 4 — 6 uno haustu.*)

Cleghorn, p. 197. seq. (*doses magnae — non diu cunctandum — etiam in infarctu viscerum, nondum puro systemate gastrico.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 148. (*noxae in paroxysmo.*)

de Haen, Rat. Med. XI. p. 85. (*formula potens.*)

Home, clin. Versuche. p. 9. (*post absolutum paroxysmum.*)

von Hoven, vom Wechselfieber. passim.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 132. (*cum vino — drachma una post paroxysmum.*)

Therapia.

Cinchona similesque cortices.

Doses. Formulae. Tempus.

Rush in med. Observ. and Inquiries. Vol. V.

Schraud, Tentamina etc. (*unica una cum dimidia intra duos paroxysmos.*)

Trnka, de febribus intermittentibus. p. 536.

Werlhof, Observ. de febribus. Sect. III. (*modus etc.*)

Usus externus.

Balnea.

Alexander, Experimental Essays etc. p. 38. (*pediluvia.*)

Clysmata.

Baglivi, de Prax. med. L. I. c. 13. §. 9.

Buchwald, Prodr. Act. Hafn. p. 18.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 127.

Gauspé, Nouvelle Explication des fièvres. Toulouse 1696.

Hautesierk, Recueil. II.

van Swieten, Comm. ad Aph. 767.

Torti, Therap. Spec. p. 460. (*non multum prodesse.*)

in Epicarpiis.

Torti, Therapevt. Spec. etc. (*inefficax.*)

In Sagulo.

Baldinger, N. Mag. VII B. p. 553.

Medicinisches Wochenblatt. 1780. p. 144. 202.

Oeconomische Nachrichten der patriotischen Gesellschaft in Schlesien. VI B. p. 304.

Pye in med. Observ. and Inquir. T. II. p. 445.

Cinchona caribaea.

Brawe in Bald. N. Mag. VII B. p. 201.

Fischer in Blumenbach Bibl. II. p. 159.

Irving, Experiments on the red and quill bark etc.

Kentish, Exper. and Obs. on a new Species of Bark etc.

Levasseur in Recueil des Pièces du cercle des Philadelphes du Cap-François etc.

Rigby, Essay on the use of the red Peruvian bark in the cure of intermittents. Lond. 1783. 8.

Saunders, Beobachtungen über die rothe Fieberrinde.

Cinchonae succedanea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 191.

Kniphof, Diss. sistens examen succedaneorum quorundam corticis Peruviani febrifugi. Erf. 1747.

Clysmata.

Trnka, de febribus intermittentibus. p. 598.

Coccognidii semen.

Lange, de remediis Brunsvic. domest. p. 170.

Coffée.

Audon in Journal de Médecine. T. XXIV. p. 243. (*cum succo citri.*)

Buchoz und Marquet, neueste Heilkunde. n. 11. (*concentratum.*)

Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 181. 223. (*cum succo citri.*)

Therapia.

Compressio. Ligatura ante paroxysmum.

Bücking in Baldinger N. Magaz. XX B. p. 249. (*critica.*)

Kellie in medic. Comment. von Edinb. II Dec. IX B. p. 59. (*stadium frigoris abbreviari.*)

Trotter, Medicina nautica etc. (*per torcular, tourniquet.*)

Wallich in medic. Nationalzeitung. 1798. p. 440.

Coriandrum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 85. (*infusum.*)

Cupressus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII. Obs. 74. (*coni.*)

Pascoina, Observ. App. ad opus de febribus.

Cuprum ammoniacum.

Bianchi in Brera Commentari medici. Dec. I. T. II. n. 2.

Brera, Annotazioni etc.

Causland in Duncan medic. Commentar. VIII.

Cydonia mala.

Lange, de remediis Brunsvic. domest. p. 31.

Datisca cannabina.

Dammers, Diss. de datiscae cannabinae in febribus intermittentibus sanandis usu. Goett. 1799. (*purgans.*)

Rubini in Memorie di matematica e Fisica. T. VI. Verona 1792. Goett. Anz. 1795. p. 1554. Weigel Ital. Biblioth. IV B. p. 28. (*simul evacuans.*)

Decocta.

Tode, medic. Journal. I B. 3. p. 128. (*radicum graminis et taraxaci.*)

Diaphoretica.

Puylon, Ergo febri intermittenti diaphoretica. Paris 1696.

Trnka, de febribus intermittentibus p. 474. (*methodi.*) 482. (*cautelae.*)

Diarrhoea solvens.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 1.

Struve in Hufeland Journal der pract. Arzneykunde VII B. 4 St. p. 130.

van Swieten, Comm. ad Aph. 754.

Dictamnus albus.

Stoerck, de flammula Jovis etc. cap. 2. cas. 4. 5. (*radix.*)

Distractio.

Wedekind, über das Betragen des Arztes und den Heilungsweg durch Gewinnen des Zutrauens des Kranken. (*aeger dirigit tempore paroxysmi cogitationes suas ad certam personam.*)

Dioretica.

Torti, Therapevt. spec. L. V. c. 6. §. 2.

Therapia.

Electricitas.

Abhandl. der königl. Schwed. Academie der Wissenschaften. XIV B. II. p. 143.
Baldinger, N. Magazin. III B. p. 452. (*ad ventrem et spinam.*)
Brydone in Philos. Transact. Vol. L. P. II. p. 695. v. Leske Auserl. Abh. V B. p. 76.
Hemmer in Comment. Acad. Theodoro-Palat. Vol. V. p. 321. v. Comment. Lips. Suppl. I. Dec. IV. p. 119.
Manduyt in Fourcroy Médecine eclairee. T. III. (*ante paroxysmum.*)

Emetica.

de Bourges, Ergo febribus intermittentibus vomitus. Paris 1623.
Causland in Medic. Comment. v. Edinb. VIII. 1. p. 75.
Cleghorn. p. 188.
Courmette in Journal de Médecine T. LXXXVI. p. 344. (*ineunte paroxysmo.*)
Ephem Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 19.
— Cent. V. Obs. 90.
Fordyce, Second Dissertat. on fever etc. (*in ipso paroxysmo.*)
Galenus, de arte curandi ad Glauc. L. I. c. 10.
Gruner Diss. Estne febris intermittentis curatio a vomitoriis remediis incipienda? Jen. 1788. Doering. I. p. 140.
von Hoven, I. p. 179. (*agere, quatenus nervos alterant.*)
Haulston, Gifte etc. (*ante paroxysmum, et post aestum opium.*)
Huxham, Opp. I. p. 50.
de Jean, an a vomitoriis febrium intermittentium auspicanda curatio? Paris 1742.
Murray, (*Mela. t*) Diss. de tempore exhibendi emetica in febre intermittente maxime opportuno. Goett. 1782. Opusc. II. n. 7. Journal de Médecine. T. LX. p. 269. Doering. I. p. 140.
Otto, Diss. de vomitoriorum usu in febre intermittente tam imperando quam vetando. Francof. 1803.
Senac, L. III. c. 7. §. 2.
Stoerck, Ann. Med. II. p. 164.
van Swieten, Comm. ad §. 795.
Thomson in Edinb. Versuchen. IV B. Art. 24. (*tempore nauseae.*)
Trnka, de febribus intermittentibus. p. 348.
Sydenham Opusc. p. 102. (*ante paroxysmum — purum prodesse.*)
Valentini, Praxis med. infallibilis.

Emplastra.

Blane, Beobachtungen über die Krankheiten der Seeleute. p. 325. (*irritans epigastrio.*)

Epicarpium.

Boyle, de infido experimentorum successu.
——— de specificis remediis. (*ex lupulo, sale, passulis.*)
Diemerbroeck, Observ. et Curat. C. n. 83. (*acre.*)
Trnka, de febr. intermitt. p. 630. (*varia, composita.*)

Therapia.

Epithemata.

Calvet, an febribus intermittentibus epithemata in carpis. Avenion. 1762.
van Swieten, Comment. ad Aphor. 768.
Trnka, de febr. intermitt. p. 634. (*varia ad ventriculum etc.*)

Epistaxis salutaris.

Stoll, Rat. Med. P. IV. p. 455.

Equitatio.

Causland in Duncan medic. Commentar. VIII.

Erigerium.

Edinb. Versuche II B. n. 5. (*tunum scrobiculo impositum; vomitus ciet.*)

Evacuantia.

Bauchesne, Ergo febri intermittenti utraque conferi evacuatio. Paris 1599.
Blane, Beobachtungen über die Krankh. der Seeleute. p. 325. (*Tinctura rhei vinosa, cum tinctura sennae.*)
Fischer in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. IV B. p. 649. 650. (*necessitas in gastrica, noxae ebochorum.*)
Mursinna in Loder Journal für die Chirurgie. II B. I St. p. 98. (*cinae cortice et opio.*)
Nicolai, Pr. de curatione febrium intermittentium per evacuantia. Jenae 1774.
Plies in Hufeland Journal der practischen Arzneykunde. IX B. 2 St. p. 88. sq.
Recueil periodique. T. IV. v. Hufeland Neueste Annalen der franz. Heilkunde. III B. p. 513. (*necessitas.*)
Schraud, de febribus periodum habentibus. (*ferante aestu.*)
Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 181. (*copiosa pituita.*)
Thomann, Annales Wirceb. I. p. 68. 93. (*noxae.*)

Exanthemata solventia.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 1.
Alberti, Diss. de affect. pruriginosis. §. 24.
Boerhaave, Consil. med. Vol. I. p. 89.
Forestus, L. III. Obs. 6. Schol. (*efflorescentia labiorum.*)
Hippocrates, Epidem. L. VI. text. 41. (*efflorescentia labiorum.*)
Madai, von Wechselfiebern. §. 129. (*furunculi.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XLIX. n. 21.
Pechlin, Observ. II. n. 20. (*pustulae labiorum non semper esse criticas.*)
Pelargus, medic. Jahrgänge. I. 1. p. 73. (*papulae in palpebro.*)
Riverius, Cent. IV. Obs. 41.
Senac, L. III. c. 2. §. 9. (*labiorum efflorescentiae non semper salutares.*)
Weber, Observ. med. Fasc. II. Obs. 4.
Werlhof, Observ. de febribus. Sect. V. §. 8. (*efflorescentia labior um.*)
Willisius, de febribus. c. 4. (*efflorescentia labiorum.*)

Excutia ventriculi.

Kundmann, Rar. artis et nat. p. 92?.

Therapia.

Faba St. Ignatii.

Bourleu in Hist. de la Société Roiale de Medecine ad 1776. p. 340.

Fatigatio summa.

Braedet, Lebensgeschichte. I B. p. 66. 67.

Febrifugum Riverii.

Trnka, de febribus intermittentibus. p. 379.

Ferrum.

Buchwald in Prodr. Act. Havn. p. 9. (*crocus.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 65.
Hartmannus, Prax. chymiatr. L. II. c. 125. (*flores salis ammoniaci martiales.*)
Huxham, Opp. I. p. 52. II. p. 35.
Stahl, Colleg. Casual. magn. p. 264. (*crocus.*)
Triller, Thes. Pharmacevt. T. II. p. 604.

Fraxinus.

Blegny Zodiacus, 1679. Jan. p. 4. (*cortex.*)
Helwig. Diss. de quinquina Europaeorum. Gryphi w. 1712.
Lentilius, Miscell. I. p. 250. (*cortex.*)
Paullini Lanx Sat. Dec. III. Obs. 2. (*aleum ligni.*)
Schreyer, Diss. de corticis fraxini excelsioris natura et viribus medicis. Lips. 1791. A. L. Z. 1794. n. 103.

Frictiones.

Aaskow in Act. Soc. Reg. Med. Hafn. Vol. II. p. 463. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIV. p. 558. (*leves ante paroxysmum per totum corpus, maxime in lateris, adiposeo..sticis.*)
Kall in Act. Soc. Reg. Med. Hafn. Vol. II. p. 466.

Frigus.

Ballonius, Opp. I. p. 193. (*letale in paroxysmo.*)
Bayuard, of the — use of — baths etc. (*ineunte paroxysmo.*)
Currie, über die Wirkungen des kalten und warmen Wassers etc. p. 19. (*epibroche.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 211. (*aqua.*)
Paullini, Cent. I. Obs. 68. (*potu frigido sanata.*)
Skragge, Nosologia Drotningholmensis. (*potu multo frigido sanata.*)

Gallae.

Reaumur in Mémoires de l'Acad. des Sciences a Paris. 1711.

Gentiana.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX. Obs. 23. Schol.
Ettmüller, Opp. II. P. I. p. 277.
Lange, de remed. Brunsvic. domest. p. 186.
Lentilius, Miscell. I. p. 250.

Geum urbanum; seu Radix caryophyllatae.

Ackermann in Baldinger N. Mag. VIII B. p. 153. (*non esse valde efficacem.*)

FEBRIS INTERMITTENS.

Therapia.

Geum urbanum etc.

Ackermann de gei urbani utilitate in febribus intermittentibus. Marb. 1786. A. D. B. LXXXII B. p. 407.
Bang, Auswal. 1782. Novemb.
——— in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 99. — et passim. (*non multum prodesse.*)
Braestrup in Act. Reg. Soc. med. Havn. Vol. III. n. 6.
Buchhave, Entdekkung eines neuen Mittels etc.
——— in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 119.
Franck in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXIV B. 1 St. p. 153.
Kreysig in Horn Archiv etc. IV B. p. 555. 561. (*formula apta — infuso — decocti.*)
Rahn, Briefwechsel. I B. p. 337.
Ranoe in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 335. (*insufficiens.*) Vol. IV. p. 204.
Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen. (*insufficiens.*)
de Vaasy, Dissertat. de viribus Gei urbani. Leidae 1799. (*nil juvare.*)

Gluten animale. Gelatina. Colla.

Alibert, Nouveaux élémens de Therapeutique et de matiére médicale. T. I. p. 205. v. Samml. auserles. Abhandl. für pr. Aerzte. XXI B. 4 St. p. 459. Journal der Erfindungen. XLII St. p. 30. (*esse inferiorem cinchonâ.*)
Gantieri, (*Giuseppe*) Sperienze ed osservazioni sul glotine animale, come rimedio nelle febbri intermittenti etc. Milano. 1803. 8. Gött. Anzeigen. 1804. p. 641. Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVIII B. 2 St. p. 120. (*traductio integri tractatus.*) Salzb. med. chir. Zeitung. 1804. II B. p. 250.
Gilbert in Journal général de Médecine. T. XVI. p. 3. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aezte. XXI B. 2 St. p. 61. (*gelatina.*) p. 69. (*formula.*)
Hallé in Journal général de Médecine. T. XIX. p. 336. v. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXI B. 4 St. p. 410. (*minus efficacem esse, quam cinchonam.*)
Remer in Salzb. med. chir. Zeitung. 1805. III B. p. 336. (*etiam parvorem esse valde efficacem.*)
Seguin. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1804. II B. p. 126. (*gelatinam animalem esse verum principium antifebrile.*)

Gramen. Radix.

Tode, chir. med. Bibl. V B. p. 186.

Gratiola.

Kramer in Commerc. Nor. 1738. p. 17.

Gummi guttae.

Riverius, Cent. III. Obs. 10.
Senac, c. 10. §. 13.

Haemorrhagia solvens.

Kreysig in Horn Archiv. IV B. p. 559. (*narium.*)

Therapia.

Haemorrhoides.

de Haen, Rat. Med. P. XI. p. 56.

Halec.

Helwig, Obs. 155.

Hippocastanus. Cortex.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 3. (*jam a Zanichelli commendatur.*)
N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 54.
Buchholz, über antiseptische Substanzen. (*extractum.*)
Commerc. Liter. Nor. 1734. p. 75.
Cussen, Observations sur les propriétés febrifuges de l'écorce du Maronnier d'Inde. 1788. Hufeland N. Annalen. I. p. 366.
v. Fabrice, Nachricht von der Anstalt für arme Kranke zu Altdorf. 1801 — 2. (*substituendus cinchonae.*)
Kreysig in Horn Archiv. IV B. p. 560.
Sabarot de la Verniere in Gazette de Santé 1777. p. 75. et in Journal de Médecine. T. XLVII. p. 524.
Turra, Briefe über die fiebervertreibende Kräfte der Roskastanienrinde. Weimar 1783. 8.

Hyoscyamus.

Amelung in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVIII B. 2 St. p. 104. 110. (*extractum — ad compescendos motus anomalos.*)
Erdmann in Horn N. Archiv. I B. p. 264.
Guerin in Séance publique de la Société de Medecine à Lyon. An. VIII.

Hypecoum erectum.

Sievers in Pallas N. Nordischen Beyträgen. VII B. p. 167.

Hypericum.

Varignana, Secret. subl. Tr. I. Serm. 2. c. 4. (*semen.*)

James pulvis.

Monro, Praelect. med. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 202.

Icterus solvens.

Forestus, L. III. Obs. 10.
Hippocrates, Aphor. Sect. IV. n. 63. Conc. Praen. n. 121.
Sennert, L. III. c. 2. §. 11.

Ilex aquifolium.

Reil, Memorab. Vol. II. Fasc. I. n. 4.

Imperatoria.

Lange, de remediis Brunsvic. domest. p. 139.

Impressiones vehementes.

Erdmann in Horn N. Archiv. I B. p. 267.

Incitantia.

in Horn N. Archiv. II B. p. 93. (*volatilia — optima —*)
Marcus, Magazin für Therapie und Klinik. I B. p. 124. sq. (*primum volatilia, dein mixta, denique fixiora.*)
Thomann Annalen für 1800. p. 133. (*etiam cum infarctu viscerum.*)

Therapia.

Ipecacoanha.

Loefler, Beyträge zur Wundarzneykunst. I B. (*doses parvae.*)
Stahl, Colleg. Cas. ad Cas. 21.
van Swieten, Comment. ad §. 759.

Ira.

Coullet de Vaumorel, Cours de matiére médicale. etc. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 264. (*hora paroxysmi.*)
Valeriola, Observ. med. D. II. n. 4.

Irritantia topica.

Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 181. (*ranunculus acris ad carpum.*)

Juniperus.

Lange, de remed. Brunsvic. domest. p. 126. (*baccae, oleum.*)

Kino-Gummi.

Fothergill in merkwürdigen Abhandl. von London. II B.

Lac.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 48. (*77ies coctum.*)
Erndtel. p. 179. ex Huarto. (*asinino sanata chronica febris.*)

Laconicum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 238.

Laesiones sanantes.

Davidson in medical Facts and Observations. Vol. V. n. 7. (*fractura claviculae.*)

Laurus.

Baker in Arzneyk. Abh. v. London. III B. p. 129. (*pulvis foliorum ad scrupulos duos ante paroxysmum.*)

Laxantia.

Schraud, de febribus tentamina. — (*lenia laxantia in calore.*)

Lignum de Coissi.

Med. Comment. von Edinb. II B. p. 323. (*decoctum radicis.*)

Lignum Mahagony.

Fischer in Richter chir. Bibl. VII B. p. 771. (*cortex; jam deseri.*)
Loder in Saunders Beobachtungen über die rothe Fieberrinde. (*cortex.*)
Michaëlis. v. Richter chir. Biblioth. V B. p. 130.

Liquor anodynus Hoffmanni.

Debois in Histoire de la Soc. R. de Méd. ad 1776. p. 285. (*ante paroxysmum in decocto amaro vel aromatico.*)

Liquor gastricus.

Carminati, Untersuchungen. c. 2.

Lochia.

Tode, med. chir. Bibl. IV B. 2. p. 180.

Magnolia.

Romans, Natural History of Florida. p. 239. (*cortex radicis in infuso vini generosi pro apotherapia.*)

Therapia.

Mercurius.
Balfour, über den Einfluss des Monds auf die Fieber. (*dulcis.*)
Blane, Beobachtungen über die Krankh. der Seeleute. p. 235. (*dulcis, ut praeparans ad cinchonam.*)
Houlston, Observat. on poisons. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. X B. p. 386. (*in splanchnemphractica inunctiones mercuriales.*)
Hufeland, Journal der pract. Arzneykunde. III B. p. 182. (*dulcis, cum cinchona in refractariis.*)
Lyson. p. 23. (*calomel ad salivationem.*) 29. (*ut purgans.*)
Medicus, Beobachtungen. III. p. 401.
Pezold, Observ. med. chir. n. 68.
Schlegel in Hufeland Journal der pract. Arzneykunde. VII B. 4 St. p. 160. (*dulcis.*)
Senac, L. III. c. 10. §. 10.
Stahl, Diss. de salivatione mercuriali etc. Hal. 1710.
Thompson. v. med. Comment. v. Edinb. II B. p. 46. (*dulcis in pertinacibus cum suspicione labis viscerum.*)
Willius, de febribus. c. 6.
Wright in medical Facts and Observations. Vol. VII. v. Samml. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XVIII B. p. 601. (*dulcis.*) B. XIX. p. 44.

Metastases.
van Swieten, Comment. ad aphor. 753.
Sydenham, Opp. p. 121. (*ad lienem.*)

Millepedes.
Riedlin, Lin. Med. Ann. II. p. 106.

Motus.
Riedlin, Millenarius. n. 403. (*et inde excitatus sudor.*)

Musica.
Dupont in Journal de Médecine etc. T. LXVIII. p. 253.

Myrrha.
Ephem Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. app. p. 224.

Naphtha vitrioli.
Moseley, Krankheiten zwischen den Wendezirkeln. (*ante paroxysmum in infuso florum sambuci.*)

Nitrum.
Lange, de remed. Brunsvic. domest. p. 161. (*tabulatum.*)

Nux moschata.
Lange, de remed. Brunsvic. domest. p. 134.

Oleum animale Dippelii.
Democritus, vitae animal. morb. et medic. p. 78.
Haller, Diss. de praeparatione olei animalis, ejusque in febribus intermittentibus usu. Goett. 1747.
Werlhof, Observ. de febribus. Sect. II. §. 4.

Oleum lini.
Paullini, Lanx Sat. Dec. V. Obs. 6.

Therapia.

Oleum terebinthinae.
Hautesierk, Recueil. II. (*spinas innactum, ubi rachialgia.*)

Opium. Nervina. Sedantia.
Arzneikundige Beobachtungen eines Arztes in Amsterd. n. 23. (*ante paroxysmum.*)
Assolant in Journal de Médecine 1790. v. Hufeland Neueste Annalen der franz. Arzneyk. II B. p. 353. (*doses majores ante paroxysmum cum tartaro emetico.*)
Auserl. Abh. für pr. Aerzte. VIII B. p. 33. ex Letteroefeningen etc. (*cum cortice contra recidivas.*)
Bartholin, Hist. anat. Cent. I. Hist. 84. (*enormi dosi cedens.*)
Berryat in Mem. de Mathem. et phys. presentées. T. II. p. 254. (*ante paroxysmum*)
Bortlett in medical an physical Journal Vol. XII. p. 5. v. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXIII B. p. 552.
Breda, (*J. V.*) de variis opium scopo febrifugo adhibendi methodis. Lugd. Bat. 1800.
Classan in Mémoires de la Société médicale d'émulation an V. p. 66. (*maxime durante horrore.*)
Causland in Duncan medic. Commentar. VIII. (*in initio paroxysmi.*)
du Chanoy, Mémoire sur l'usage des narcotiques dans les fièvres intermittentes. Paris 1780. 8. Journal de Médecine. T. LIV. p. 563. T. LV. p. 256.
Coquereau in Fourcroy Médecine eclairée. T. IV. (*ante paroxysmum infusum flor. chamomillae et seminis pastinacae.*)
Dalberg in Murray Med. Pr. Bibl. III. p. 320. (*cephalalgia levatur in paroxysmo.*)
Deslandes, Séance etc. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. VII B. p. 141.
Doemling in Horn Archiv. III B. p. 441. (*jugiter.*)
Esprit des Journaux. 1790. Octobre.
Freind, Emmenologia. c. 14.
de la Guerene in Histoire de la Société R. de Médecine. 1786.
Herdmann, Versuch über die Ursachen und Erscheinungen des Lebens. Krankengeschichten. n. 6. (*carnes, cinnamomum etc.*)
Histoire de l'Academie des Sciences à Paris. 1757. p. 47.
Horn, Beiträge zur medic. Klinik. II. p. 530. (*solum.*)
Horstius, Probl. therap. Dec. I. quaest. 7. v. Opp.
Houlston, Observ. on poisons. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte, X B. p. 384. (*laudanum in accessu; emeticum ante paroxysmum, post aestum opium.*)
Hufeland, Neueste Annalen der französischen Arzneykunde. II B. p. 354. (*pulvis Doveri.*)
——— Bemerkungen über Blattern etc. p. 337.
Lind, Essay on Diseases in hot climates p. 312. (*in paroxysmo.*)

Therapia.

Opium.
Macliesh in Duncan Annals of Medicine. Vol. II. (*solidum in desperatis.*)
Marcus, l. c. p. 10. (*et alia volatilia, incitantia, mox in initio.*)
Mémoires de l'Acad. des Sciences à Paris. 1757. p. 31.
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. XLV. Art. 18. (*in hysterica.*)
Moyle, Chirurgus marinus. (*opium alternatim cum cinchona.*)
de la Planche in Journal de Médecine. T. LVIII. p. 179.
Saunders, Beobachtungen über die rothe Fieberrinde. p. 33.
Schaerlich, Diss. de usu opii in febri intermittente. Goett. 1783. Tode Bibl. IX. p. 426. Doering. I. p. 140. Journal de Médecine. T. LXV. p. 301.
Senac, L. III. c. 11. §. 17. (*cum camphora.*)
Steegmeyer, l. c. p. 409. (*in accessu malignarum.*)
Stoerk, Ann. Med. I. p. 77. (*vesae.*)
Sydenham Opusc. p. 102. (*ante paroxysmum.*)
Thomann, Annalen ad 1800. p. 218. 221. (*ante paroxysmum.*)
Truka, de febre intermittente. p. 519. seq.
Trotter, Medicina nautica etc.
Wedekind, über sein Heilungsverfahren im Kriegslazareth zu Mainz. n. 14.
Wedelius, de opio. c. 12.
Wirtensohn in Diss. opii vires etc. Monast. 1775. (*paroxysmi mitigatio.*)
Wright in Duncan Annals of Medicine for 1797. v. Samml. Auserles. Abhandl. für practische Aerzte. B. XIX. p. 46. (*in aestu.*)

Ossa sepiae.
Lange, de remed. Brunsvic. domest. p. 168.

Ovi pellicula.
Lentilius, Misc. I. p. 240. (*digito obvoluta.*)
Stoll, Rat. Med. IV. p. 431.

Oxygenis inspiratio.
Hill, Beobachtungen und Versuche etc. p. 71.

Partus.
Loder, chirurg. medic. Beobachtungen. I B. p. 269.

Pastinaca.
Garnier in Gardane Gazette, p. 219. (*semen in vino ante paroxysmum.*)

Pathemata.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 150. Ann. III. Obs. 238.
— Dec. III. Ann. II. Obs. 218.
Forestus, L. III. Obs. 38. Schol.
Plinius, Hist. Nat. L. VII. c. 50.

Pentaphyllum.
Borellus, Cent I. Obs. 32. (*ut pericarpium.*)

Phellandrium aquaticum.
Lang, vom Wasserfenchel. p. 26.

Therapia.

Pinus.
Lange, de remed. Brunsvic. domest. p. 137.

Piper.
Aasheim in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 270. (*cum spiritu vini.*)
Lange, de remed. Brunsvic. domest. p. 113.

Plantago.
Dioscorides, L. II. c. 114.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 63.

Potus.
Cleghorn, p. 177. (*in algore esse denegandum.*)

Prunus silvestris.
Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 116. (*cort. radicis.*)
Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 86. (*cortex radicis.*)

Pulvis Cornachinus.
Chesneau, Obs. 6. p. 458.
Helvetius, Recueil des méthodes de guérir toutes sortes des fièvres etc.
Lantter, Historia med. biennalis. p. 14.
Riverius, Cent. IV. Obs. 83.
Werlhof, Observ. de febribus. Sect. I. § 7.

Purgantia.
Franck Erläuterungen der Erregungstheorie etc. p. 44. (*egisse qud debilitans.*)
Lantter, Historia medica biennalis. p. 3.
Senac, L. III. c. 6. § 11.
Stoerck, Ann. Med. I. p. 73.
Thomassin in Journal de Médec. T. XLI. p. 248.
Trnka, de febribus intermittentibus. p. 348.

Pyrethrum.
Oxley in Bradley medic. and phys. Journal 1801. April. v. Hufeland, Schreger und Hasles Journal der ausländ. medic. Literatur. 1802. I. p. 547.
—— Et in Kühn phys. med. Journal. 1802. I. p. 249.

Pyrola minor et secunda.
Baldinger, N. Mag. VIII B. p. 135.

Quassia.
Schrand, de febribus periodum habentibus etc.

Quercus.
Baldinger, N. Mag. IX B. p. 115. (*extractum.*)
Thilenius, medicinische und chirurgische Bemerkungen. p. 139.

Raja.
Forskål, Descriptio animalium etc. p. 19. (*Halavi — fumus arorum carbonibus impositorum, are naribusque haustus.*)

Ranunculus.
Forestus, L. III. Obs. 11. Schol.
Sennertus de febribus. L. II. c. 20. (*epicarpium.*)
van Swieten, Comment. ad § 768.

Therapia.

Rapa.
Crato, Consil. et Epist. n. 254. (*devorata.*)

Sal ammoniacum.
N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 60.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 67.
— Cent. VI. Obs. 8. (*spiritus.*)
Ferro, medic. Ephemeriden. p. 59.
Lange, de Remed. domest. Brunsvic. p. 201.
Lantter, Historia medica biennalis. p. 17.
Muys, Diss. de usu praeclaro salis ammoniaci ad febres intermittentes. Franequer. 1716.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 208.
Senac, van Wechselfiebern etc. c. II. § 7.
Werlhof, Obs. de febribus. Sect. II. § 4.

Sal volatile.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. I. n. 45.

Sales medii.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 67. (*sal febrifugum Sylvii.*)
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 232. (*sal marinum.*)
Schuster, Observat. Therapevt. p. 57.
Senac, L. III. c. 10. § 15. (*arcanum duplicatum.*)
Werlhof, Obs. de febr. Sect. II. § 4. (*sal terreum.*)

Salivatio. Cfr. Mercurius.
Baker in Arzneik. Abhandl. von London. III B. p. 117.
Willis, de febribus. cap. 6.

Salix. Cortex.
Clossius, Obs. 28. (*albae.*)
Günz, Diss. de cortice salicis albae, cortici substituendo. Lips. 1772.
Hilscher, in Tode medic. chir. Journal. V B. 4 St. p. 7. (*cortex.*)
James, (*S.*) Observations on the bark of a species of Willan. London 1792. Journal de Médecine. T. XCIV. p. 217.
Rosenblad, Diss. de usu corticis salicis in febribus intermittentibus. Lund. 1782. Doering. I. p. 140.
Stone in Philos. Transact. Vol. LIII. p. 195. v. Leske auserl. Abhandl. V B. p. 248. (*alba.*)
Stya in Nordischem Archiv. I B. I St. n. 4. (*fragilis.*)
Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen. p. 139. (*fragilis.*)
White, Observations on the — Willow-bark. Bath. 1798.

Salvia.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. II. n. 48. (*cum vino ante paroxysmum.*)

Santonicum. (artemisia coerulescens.)
Mandrazzato, (*Salvator*) della facoltà febbrifuga e delle altre virtù medicinali del santonico. Venetia 1800. 8. (*folia et summitates.*) Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. IV B. p. 140.

Therapia.

Scabiei eruptio.
Bang in Auswahl etc. 1786. Jul.

Scabiosae species.
Shaw in Philos. Transact. n. 411. v. Leske Auserlesene Abhandlungen. II B. p. 271.

Scammoneum.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. III. n. 44.
Blegny Zodiacus, Ann. I. Octob. Obs. 9.
Grüling. Observ. Cent. VI. n. 65.

Scarificatio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 228. (*in paroxysmo.*)

Scutellaria galericulata seu tertianaria.
Baenmlein, Diss. de scutellaria. Erlang. 1789.

Sedum acre.
Lange, de remed. Brunsvic. domest. p. 119.

Senecio.
Boyle, medicinal Experiments etc.

Serratula amara.
Pallas, Reisen. I. p. 375.

Sinapi.
Hergius, Mat. medica etc.
de Haen, Rat. Med. P. XI. p. 69. (*ut epicarpium.*)

Solanum dulcamara.
Collin, Ann. med. III. p. 103.
Stark in Carrere. p. 170.

Solventia.
Grant, von Fiebern. p. 499. (*in autumnalibus.*)
Stoll, Rat. Med. IV. p. 318. (*solida sanatio.*)

Specifica.
Hannaeus, de specifico quodam ad febres intermittentes lentas. Hafn. 1731.

Spinae dorsalis frictio etc.
Forestus, L. III. Obs. 38.
Knyper, Diss. de frictione spinae dorsi, ut experimentissimo remedio in febribus intermittentibus. Ultraj. 1784.
van Swieten, Comm. ad Aphor. 768.
Trnka, de febribus intermittentibus. p. 610.

Spirituosa.
Henermann, Bemerkungen. I. p. 8. (*punch ante paroxysmum.*)
de Meza in Act. Reg. Soc. med. Havn. Vol. III. p. 392. (*spiritus vini cum acido citri.*) p. 393. (*vinum, cum aqua et aceto.*) v. auserles. Abhandl. für pr. Aerzte XV. B. p. 373. seq.
Steegmeyer, I. c. p. 409. (*et alia incitantia in accessu, etiam externe.*)

Spiritus salis dulcis.
Lange, de remed. Brunsvic. domest. p. 205.

Therapia.

Sponte cedentes.
Kortum in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XV B. 3 St. p. 18.

Squilla.
Lange, de remed. Brunsvic. domest. p. 174.

Stercorea.
Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 77. (*bubulum.*)
Ephem. Nat. Cur. Cent. I et II. App. p. 198. (*felis.*)
Ruland, Pharmac. nova. threca 3. (*vaccinum.*)

Sudor.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. Hist. 88.
Senac, L. IV. c. 3. § 1.
van Swieten, Comm. ad § 764.

Sudorifera.
Sydenham, Opusc. p. 391. (*ex serpentaria virginiana ante paroxysmum.*)

Sulphur.
Berliner Samml. II B. p. 590.
Gazette Salutaire 1768. n. 24.
de Haen, Rat. Med. P. XII. c. 6. § 8. (*ante paroxysmum.*)
Riverius, Cent. IV. Obs. 83.
Rulandus, Theses med. tit. Febres.

Sympathetica cura.
Breslauer Samml. 1722. II. p. 574.
Ephem. Nat. Cur. Cent. I et II. Obs. 118.

Tartarus emeticus in dosibus refractis.
M'Causland, Med. Comment. VIII. I. p. 75. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XI B. p. 235.
Hutchinson in Memoirs of the medic. Society of Lond. Vol. V. p. 81. v. Samml. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. B. XIX. p. 525. (*externe adhibitus.*)

Taraxacum.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. II. n. 48. (*cum aceto.*)

Terrae.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 93.
Gardane, Gazette de Santé. p. 106.
Riedlin, Lin. Med. Ann. VI. p. 87.
Stoll, Rat. Med. IV. p. 434.

Testiculi galli, lupi.
Paullini, Cent. II. Obs. 76.

Theriaca.
Amatus Lusitanus, Cent. V. cur. 51.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. II. n. 11.
Forestus, L. III. Obs. 23. Schol.
Galenus, de theriaca ad Pisonem. cap. 13.
Heurnius, de febribus. cap. 25.

Tithymalus.
Senac, c. 10. § 12.

Tonica.
Thompson, medic. Consult. v. Auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. III B. p. 18. (*prophylactica.*)

Topica.
Boerhaave, Prax. medic. P. III. p. 434. (*ranunculas inter digitos.*)

Therapia.

Topica.
Kortum in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XV B. 3 St. p. 17. (*rubefacientia ad epigastrium et abdomen.*)
Schlegel in Materialien für die Staatsarzneyw. IV. Samml. n. 7.

Transplantatio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX. Obs. 219.
Hablizl in Pallas N. Nordischen Beyträgen. IV B. p. 35. (*per pomum admorsum.*)
Kunrath, Medulla destillat. p. 377.
Rhumelius, de medic. militar. c. 13.
Riedlin, Lin. Med. Ann. II. p. 581.
Trallianus, L. XII. cap. 8.

Trifolium fibrinum. (Menyanthes trifoliata.)
Thunberg, Diss. de usu menyanthidis trifoliatae. Upsal. 1797. Rudolphi Schwed. Annalen. I Heft. p. 188.

Ulmus.
Gazette Salutaire de Bouillon. 1775. (*cortex.*)

Unctio.
de Haen, Opusc. inedita. P. II. p. 63. (*spinae dorsi per olea aetherea.*)

Unguis humanus.
Guyon, Leçons diverses. T. II. p. 650. (*rasura, concremata, cum vino.*)

Unicornu.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 56.

Urina.
Senac, L. III. c. 11. § 18.

Venaesectio.
Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 99.
Baglivi, de Praxi med. L. I. c. 2. § 10.
Besse, an in paraxysmis febrium intermittentium venaesectio? Paris 1730.
Cleghorn. p. 186.
Ephem. Nat. Cur. Cent. V et VI. Obs. 89.
le Fevre. p. 198.
de la Font, Ergo febris intermittentis paroxysmis phlebotomia. Paris 1616.
Fontana, Bemerkungen über Krankheiten der Europäer etc. c. 1. (*noxae in maligna.*)
Forestus, Observ. L. III et V.
Jackson, Geschichte und Heilart des endemischen und anstekenden Fiebers. p. 298. (*ad uncias triginta.*)
Myron, Ergo in febribus intermittentibus venaesectio remedium. Paris 1597.
Nicolai, Programmata de missione sanguinis in febre intermittente. Jen. 1787 etc. Doering. I p. 140.
Pelargus, medic. Jahrgänge. I. 1. p. 111.
Poschard, an aestuante febris intermittentis paroxysmo venaesectio. Paris 1786.
Pietre, Ergo inclinante febris intermittentis accessione peropportuna venaesectio. Paris. 1637.

Therapia.

Venaesectio.
Riserius, Observ. Cent. IV. n. 83. (*in plethoricis.*)
Runsseus, Epist. n. 47.
Rush, med. Inquiries and Observations etc. n. 7.
Stoll, Rat. Med. P. IV. p. 493.
van Swieten, Comm. ad § 762.
Trnka, de febribus intermittentibus. p. 322.
Werfel in Hufeland Journal der pract. Heilk. IX B. 3 St. p. 196. (*cortice prius in cassum adhibito.*)

Verbera.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IVI. p. 570.
— Dec. III. Ann. II. Obs. 202.
Paullini, Flagellum Salutis. p. 136.
Seneca, de beneficiis. L. VI. c. 8.

Vermis excretio liberans.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 154. (*ad scapulam.*)
— Dec. III. Ann. II. Obs. 96.

Vesicatoria.
Rush, med. Inquiries and Observations. n. 7. (*ad carpum.*)

Vinum.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 67. Ann. IX. Obs. 114. (*ad crapulam.*)
van der Heyde, Discours et avis sur les flux doulonreux. (*rhenanum.*)
de Meza in Act. Soc. med. Havn. III. p. 386. (*cum aceto.*) Auserlesene Abhandlungen für pract. Aerzte. XV B. p. 374.

Viscus.
Buchwald, Diss. analysis visci etc. Hafn. 1753.

Vitriolum album.
Blane, l. c. p. 323. (*omni quadrihorio grana quinque.*)
Borellus, Cent. IV. Obs. 77. (*coeruleum.*)
Forestus, L. III. Obs. 41. (*albi nasas.*)

Zincum. Flores.
Blane, l. c. p. 319.

Zinziber.
Lange, de remed. Brunsvic. domest. p. 182. (*album.*)

Diaeta.

Trnka, de febribus intermittentibus. p. 655.

Restitutio suppressarum febrium.

Hufeland, Journal der pract. Arzneyk. VII B. 2 St. p. 166. (*per corticem mezerei multis locis simul impositum.*)

FEBRIS INTESTINALIS.

Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 33. 98.
Riedel, Diss. de febribus intestinalibus. Erf. 1743. v. Baldinger Sylloge. I.
Schenckbecher, Diss. Febris stomachica intestinalis. Argent. 1760.

FEBRIS LACTEA. GALACTICA.

Cfr. METASTASIS. PUERPERARUM.

Allde, Diss. de fallaciis in febre lactea ab inflammatoria puerperarum discernenda obviis. Hal. 1743.
Astruc, Maladies des femmes. V. p. 419.
Balme in Journal de Médec. T. LXXXIV. p. 339. (*hystatiles per us et alvum.*)
Boehmer, Diss. de febre lactea puerperarum. Hal. 1742.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 98.
Goelicke, Diss. de febre lactea. Fe. 1738.
Jehner, (*Jo. Ge.*) Observationes med. pr. febris puerperarum etc. Mannh. 1787. A. D. B. B. LXXXII. p. 105. (*per diarrhoeam lacteam soluta*)
Mylius in Salzb. med. chir. Zeit. 1798. II B. p. 204. (*proprium non dari.*)
Krebs, medicinische Beobachtungen. II B. II St. n. 2.
Planchon in Journal de Médecine. T. XXI. p. 112.
Müller, Diss. de febre lactea et ejusdem metastasi, Aug. Trevir. 1782. Doering. I. p. 142.
Razoux in Journal de Médecine. T. XXXVII. p. 321. (*maligna.*)
Schamberger, Diss. de causis febris lacteae hactenus dubiis. Francof. 1805.
Stoll, Aphor. p. 282.
—— Praelect. II. p. 403.
Timaeus, Cas. p. 231.
Woyt, sein selbst Erkennt. c. 11.

Therapia.

Opium.
Young, on opium. Sect. 12. (*non convenire.*)

FEBRIS LARVATA.

Classen, Diss. Causa febris larvatae colicam mentientis. Erf. 1781. Doering. I. p. 141.
Comparetti, (*Andrea*) Riscontri medici delle febbri larvate periodiche perniciose etc. Padua 1795. 8. Goett. Anz. 1796. p. 1369.
Kemme, Diss. de febribus nervosis et intermittentibus larvatis. Halae 1786.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 81. (*intermittentes, ut continuae apparentes.*)
N. Samml. med. Wahrnehm. IV B. p. 395. 408. (*periculosae.*)

FEBRIS LACTICA.

Farestus, L. V. Obs. 23.
Moccha, Consil. n. 55.

FEBRIS LENTA.

Cfr. HECTICA.

Ballonius, Cons. I. n. 65. II. n. 8. III. n. 86.
Boehmer, Diss. de febrium lentarum ortu ex intermittentibus. Hal. 1769.
de la Brousse, Essay suivi d'Observations sur la phthisie, des fièvres lentes etc. Avignon 1769. 12.

Febris lenta.

Drechsler, Diss. febrium lentarum aetiologia. Lips. 1782. Doering. I. p. 120.
Forestus, Obs. L. V. n. 14. (*mutata in hemitritaeum.*)
Gabelchover, Cent. IV. p. 197.
Guargantius, Respons. p. 149. 154.
Hoffmann, Consultat. Cent. II et III. n. 182. seq.
Moccha, Consil. n. 25. 71. 78. 121. 135.
Poterius, Cent. I. cur. 5.
Renealmus, Observat. n. 125. 193.
Riverius, Observat. Cent. III. n. 30.
van Rossum, Diss. de febre lenta. Lovan. 1784.
Schulze, Diss. de febre lenta et hectica. Hal. 1742.
Sims. Observations. p. 150.
Stephanus, Cons. Decad. VIII. n. 2. X. n. 6.
Sylvaticus, Cons. Cent. I. n. 11. 12.
Vallisneri, Opp. III. p. 511.
Victorius, Consult. n. 31.

Anatome.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VII. p. 75.
Bartholinus, Histor. anat. Cent. III. Hist. 19.
Ephem. Nat. Cur Dec. III. Ann. I. Obs. 95.

Caussae.

Aquae putridae potus.
Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 54.

Bilis.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 93.
Schulze, Diss. de ventriculi et intestinorum ratione in omni morborum genere habenda. Hal. 1738.

Catarrhi.
Ludolf, Diss. sistens catarrhos tanquam causas frequentissimas febris lentae earumque legitimam curam. Erford. 1752.

Febris intermittens.
Boehmer, Diss. de febris lentae ortu ex intermittentibus. Hal. 1769.

Febres aliae male cedentes.
Hoffmann, Consultat. Cent. II et III. n. 182. seq.

Labor.
Camerarius, Posit. Inaug. p. 13. (*ex labore nimis diuturno.*) VII. n. 14.

Lapsus.
Vater, Diss. qua, quid in judicio et prognosi de morbis magnis ex parvis initiis observari debet, exemplo viri antegresso lapsu in genu lenta febre exstincti docetur. Witteb. 1744. Haller. Disp. Pr. II. n. 61.

Methodus calida in aliis febribus.
Eller, medic. und chir. Anmerkungen. p. 8.

Pathemata.
Barcon, Observat. anatom. n. 2. (*cerebrum durum.*)

Vermes.
Clossius. Specim. observat. Obs. 17.
Murait, Schriften in der Wundarzney.

Therapia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 169.

Antiscorbutica.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 249.

Aquae medicatae.
Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 186. seq. (*Selteranae cum lacte in febre lenta post nevricam.*)

Cinchona.
Krüger, Diss. de cortice Peruviano ejusque praeclaro in febribus lentis usu. Helmst. 1757.

Febris alius excitatio.
Celsus, L. III. c. 9. (*horror ciendus per aquam frigidam cum oleo, quo corpus pertractetur.*)

Lac.
Hoffmann, Consultat. Cent. II et III. n. 184. (*asininum.*)

Naphtha nitri.
N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 97.

Nitrum.
Juncker, Diss. de usu resolventium acriorum et nitrosorum in febribus lentis plerumque noxio. Hal. 1770.

Opium.
Weil in Meckel neuen Archiv. I B. III. n. 41.

Purgantia.
Riverius, Observ. Cent. III. n. 30.

Solanum dulcamara.
Stark in Carrere. p. 171.

Venaesectio.
le Fevre. p. 201.

Vinum.
Celsus, L. III. c. 9. (*ut major calor oriatur, spe remissionis sequentis.*)

FEBRIS LETHIFERA.

Stahl, Diss. de febre lethifera Hippocratis. Hal. 1711.

FEBRIS LIPYRIA.

Avicenna, Canon. L. IV. Fen. I. Tract. 2. cap. 51. 58.
Bartholinus, Diss. de febre lipyria. Hafn. 1695.
Brayer, Diss. Ergo febres lipyriae cholera superveniente exsolvuntur. Paris 1623.
Forestus, L. II. Obs. 36. (*letalis.*)
Gabelchover, Cent. VI. p. 202.
Histor. Morb. Uratisl. p. 55.
Jacobaeus, Diss. de febre lipyria. Havn. 1695.
Lentilius, Cons. p. 76.
Panarolus, Pentecost. II. Obs. 14. (*cum maculis, totam pulmonum substantiam penetrantibus.*)
Rebefeld, (*Jo.*) Diss. de lipyriae natura. Erf. 1636.
—— Diss. de lipyriae cura. Erf. 1636.
Schenk, Observ. L. VI. n. 54.
Smetius, Miscellan. p. 534.
Zacutus Lusitanus, Med. Princ. Hist. L. IV. n. 38.

FEBRIS LOCHIALIS.

Pohl, Diss. de febre lochiali. Lips. 1755.

FEBRIS MAGNA.

Wedel, Diss de febre magna. Jen. 1695.

FEBRIS MALIGNA. TYPHUS.

Cfr. NEVRICA, HUNGARICA, PESTILENTIALIS, PUTRIDA.

Ackermann, Diss. de maligoitatis morborum disertioribus signis. Kil. 1782.
Account (*a Short*) of the infectious malignant fever, as it appeared at Uxbridge etc. v. Kühn Repertorium. IV B. p. 530.
Aepli, (*J. M.*) Abhandlung vom bösartigen Fieber. Zürich 1775. 8. (*differentia a putrida.*)
——— an seine Recensenten. 1783. 8.
Alfrasus Lopez, de febre maligna. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 90.
Alphanil, (*Fr.*) Opus de peste, febre pestilentiali et febre maligna. Neap. 1618. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 608.
Amatus Lusitanus, Cent. III. cur. 53. 85 V. cur. 57.
Angelutius, (*Theod.*) de natura et curatione febris malignae. Venet. 1593. 4.
Argenterius, de febribus. cap. 14.
Arnisaeus, Diss. de febrium malignarum natura et curatione. Helmst. 1620.
Baeta, Diss. de typho. Edinb. 1800.
Bagnel, Diss. de typho. Lugd. Bat. 1789.
Ballonius, Consil. I. n. 71. 72. 77. 84. 108.
Bartholinus, Act. Hafn. II. Obs. 115.
——— Epist. Cent. III. n. 42.
Baume in Journel de Médecine. T. LXXIV. p. 54.
Becker, (*Ge.*) Einige Bemerkungen über die Nervenfieber etc. Bremen 1802. 8. N. A. D. B. LXXXIII B. p. 73. A. L. Z. n. 229.
——— vom Wachholderbaum. c. 23.
Bell, Diss. de febre maligna quae 1779 legionem de Buccleugh afflixit. Edinb. 1779.
Benedictus, Consultat. n. 86.
Benvenuti, (*Jos.*) Diss. historico-epistolaris — qua febres epidemicae in Luccensis Domicoil quibus iam pagis grassantes describuntur. Luccae 1754. Comm. Lips. Vol. V. p. 666.
Berende, Diss. de typho contagioso nosocomiali. Francof. 1804.
de Berger, Diss. de febre maligna. Witeb. 1676.
Betera, (*Felician.*) de febribus malignis etc. Brixiae 1629. Fol.
Bianchini, Lettere medico-prattiche intorno all' indole delle febbri maligne etc. Venezia 1750.
Bicker, (*G.*) Einige Bemerkungen über die Nervenfieber. Bremen 1802. 8 Salzburg. med. chir. Zeitung. 1802. IV B. p. 109.
Bierling, Medicus. p. 136. 547. (*tertianizans.*) 631.
le Blond, sur la fièvre jaune. p. 105.
Boccangelinus, (*Nic.*) de febribus morbisque malignis et pestilentibus, Madrit. 1604. 4.

Febris maligna. Typhus.

Boehmer, Diss. de transitu febrium benignarum in malignas, praesertim in Frisia orientali. Hal. 1764.
Boettlcher, Morborum malignorum, praesertim pestis explicatio. Hamb. 1713.
Boucher in Journal de Médecine. T. IX. p. 287. 479. T. XXI. p. 509. (*putrida.*)
Bowles, Diss. de febre typhoide. Edinb. 1790.
Brandis in Horn Archiv für die medicinische Erfahrung. III B. 1 Heft. n. 3. 4. (*deliria et cephalalgia enormia.*)
——— über die Wirkung der Eisenmittel etc. p. 84. (*affectio systematis circulationis.*)
Brendel, Diss. de cognatione paraphreonitidis ac febrium malignarum. Goett. 1752.
Brosig, Diss. de febris lentae nervosae pathologia. Hal. 1793.
Brunner, (*Balth.*) Bericht von der jetzigen Hauptkrankheit. Leipzig 1580.
Buchanan, (*Ge.*) Treatise upon the typhus fever. Baltimore 1789.
de Büchner, Diss. de febre maligna per accidens letali. Hal. 1759.
——— de febrium malignarum ancipiti eventu ob tubum cibarium bile et vermibus repletum. Hal. 1757.
Burdin in Mémoires de la Société médicale d'émulation. T. II. p. 88. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländ. medic. Literatur. 1802. p. 155.
Burseri, (*Joach.*) de febri maligna. Lips. 1625. 8.
Camerarius, Diss. de febre tertiana maligna. Tub. 1690.
——— Diss. de nequitia febrium. Tub. 1732.
Campbell, (*Dan.*) medic. Observations on the typhus etc. Lancaster 1785. 8.
le Cat in Philos. Transact. Vol. XLIX. P. I. p. 49. v. Leske Auserl. Abh. IV B. p. 217.
Chambon de Montaux, Maladies des femmes. I. (*in Hotel Dieu à Paris.*)
——— Traité de la fièvre maligne simple etc. Paris 1787. Journal de Médecine. T. LXXI. p. 319.
Chifflet, Observ. n. 54.
Chiocci, Commentarius quaestionum de febre maligna et morbis epidemicis. Venet. 1624. 4.
Chirac, Traité des fièvres malignes et pestilentielles, Paris 1742. 12.
Chisholm, Essay on the malignant pestilential Fever introduced into the west Indien Island from Boullam, Lond. 1795. Medic. Comment. v. Edinb. II Dec. VIII B. p. 19. X B. p. 182. (*contagiose letalis.*)
Christiani, Diss. de malignitate in febre. Leid. 1703.
Claudinus, Consil. n. 3. 58.
Colle, Cosmitor. p. 240.
Collins, Systema anatomicum.
Columba, (*Gerard*) de febre maligna. Fr. 1585.
Commerc. Liter. Nor. 1739. p. 31. (*letalis post ven sesectionem.*)
le Comte in Journal de Médec. 1789. Aout.
Consbruch in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. III B. p. 150.
Consilium wegen der epidemischen oder recht hitzigen Fiebero. 1765.

Febris maligna. Typhus.

Coze in Journel de Médecine. 1792. May. v. Hufeland Neueste Annalen der französischen Arzneykunde. II B. p. 97.
Crato, Cons. et Epist. II. p. 213. VI. p. 4.
Crüger, chymischer Sommer. p. 291.
Cugnoni, Diss. de typho. Edinb. 1789.
Daunon in Journal de Médecine. T. XL. p. 24.
Depre, Diss. de febre maligna. Erf. 1797.
Deruling in Horn Archiv. II B. 2 Heft. n. 1. 3 Heft. n. 1. (*complicatio cum statu inflammatorio.*)
Donatelli, (*J.*) de febre maligna Disp. Venet. 1593. 4.
Dover, Traité des fièvres malignes etc. Paris 1753. 12.
N. Edinb. Versuche II B. n. 35.
Eichhorn, Diss. de febre maligna. Altd. 1623.
Eichstedt, (*Laur.*) de natura aquae fontanae, et febre maligna. Luneb. 1648.
Eisfeld, Diss. Meletemata quaedam ad historiam naturalem typhi acuti, Lipsiae aestivo tempore anni 1799. grassantis, pertinentia. Lips. 1800.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 51.
— Dec. II. Ann. I. Obs. 176. (*citò necans.*) App. n. 7. Ann. II. Obs. 62. (*singultuosa.*) Ann. IV. Obs. 156. (*singultuosa.*) Ann. VI. Obs. 95. Ann. IX. Obs. 138.
— Dec. III. Ann. I. Obs. 68. Ann. II. Obs. 72. Ann. V et VI. Obs. 11. 59. Ann. VII et VIII. Obs. 58. 107. Ann. IX et X. App. p. 2.
— Cent. I et II. Obs. 163. (*intermittens.*)
— Cent. V et VI. Obs. 63. (*petechizans.*) Obs. 78.
Epiphanius, Hist. n. 8. 15. 27. 85.
Fabricius Hildanus, Opp. p. 989.
Famosa, Discursus de febribus malignis. Barcinone 1698.
Fanois, Diss. de morbo epidemico hactenus inaudito etc. Leidae 1671. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 162.
Faxe in Läkaren och Naturforskaren. XII. B. p. 126. v. Rudolphi Schwed. Annalen. I Heft. p. 59. (*flavae similis.*)
Fearoe, Diss. de typho seu febre nervosa. Edinb. 1778.
Feichtmayr, (*Joh. Nep.*) Beytrag zur Geschichte des in einem Theile von Schwaben herrschenden Nervenfiebers. Ulm 1800. 8.
Feild, Diss. de typho. Edinb. 1789.
Fischer, Diss. de febribus malignis generatim spectatis. Erf. 1728.
Flachs, Diss. de malignitate in febribus falso ac merito suspecta. Altd. 1733.
à Fonseca, Consil. T. I. n. 47. II. n. 31. 78.
Fontanus, Exempl. n. 53.
à Fonte, Consil. n. 2. 28. 46. 58. 59. 68. 73. 84. 95. 121. 132. 134. 137. 148. seq.
Forestus, L. II. Obs. 25. (*continua tertiana maligna.*) Obs. 37. L. V. Obs. 7. L. VI. Obs. 4—6. (*cum vermibus.*) L. VII. Obs. 35. seq.
Fournier, Observ. sur les fièvres putrides et malignes etc. Dijon 1775. v. Journal de Médecine. T. XLIV. p. 3.

Febris maligna. Typhus.

Frank, Erläuterungen der Erregungstheorie. p. 383. (*esse morbum exanthematicum primarium — scilicet petechialem.*)
——— in Roeschlaub Magazin der Heilkunde. B. III. St. 2. n. 1. (*finiri quandoque, praecedente perturbatione critica — per criticas evacuationes.*)
Freitag, Observ. n. 6.
Frize, Annalen. I. p. 23.
Gabelchover, Cent. II. n. 84. IV. n. 1. seq. 59. seq. V. passim.
Galeron in Mémoires de la Société R. de Médec. ad 1779. p. 41.
Gallus, de febribus pestilentibus et malignis. Ferrara 1600.
Gardane, Avis. p. 69. (*contagiosa.*)
Gertner, Diss. utrum maculae in febribus solidum malignitatis argumentum? Pragae 1604.
Gieswein, de febre maligna. Giess. 1663.
Gilibert, Adversar. pract. pr. p. 131. seq.
Gmelin, Diss. de febre maligna. Tub. 1759.
Gabetti, (*Agostino*) Riscontro medico del Tifo contagioso osservato nel distretto di Rovigo etc. Padua 1802. 8. Salzburg. medic. chir. Zeitung. VI Ergänzungsb. p. 400.
Gonzalez, (*Pedro Maria*) Disertacion medica sobre la calentura maligna contagiosa, que regnò en Cadiz — 1800. etc. Madrit 1801. 8.
de Gradibus, de febribus. cap. 25.
Grant, von Fiebern. p. 174. (*malignas mentitur saepe febris mesenterica Baglivii, crassa Galeni.*)
Guani, (*G. B.*) Riflessioni sull epidemia della Liguria, ossia Saggio di una nuova Teoria sulle malattie epidemiche e contagiose etc. Genova 1801. v. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländ. medic. Literatur. 1802. I. p. 436.
Guargantius. p. 294.
Guarinonius, Consil n. 141. 158. 163. 191. 198. 200. 203. 214. 216. 232. 295. 481. 514. 515. 531. 541. 583.
de Haen, Rat. Med. contin. I. cap. 9.
Hagendorn, Cent. II. Obs. 46. 47. (*cum vermibus e naribus per vomitum.*)
de Hahn in Journal de Médecine T. VII. p. 452.
Haller, (*et Pappelbaum*) Diss. de febre maligna per gangraenam pedis dextri — critice soluta. Goett. 1743. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 161.
Hanneken, Diss. de febribus malignis. Leid. 1701.
Harles, (*Chr. Fr.*) Neue Untersuchungen über das Fieber überhaupt, und die Typhusfieber insbesondere. Leipzig 1804. 8.
——— über das gelbe Fieber. p. 63.
——— in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. V B. p. 113.
Harvel, (*Gideon*) on the smallpox and malignant fevers. Lond. 1685.
Hedin Vetenskaps Journal for Läkaren etc. II B. 2. Abth. (*Andalusiensis 1800.*)
Heintzius, Diss. de febre maligna. Lips. 1636.
Helmont, Tract. de febribus. cap. 10.
de Heredia, Illustrat. o. 3.
Hille, Diss. de febribus malignis. Lips. 1684.

Hitscher, Diss. de febribus malignis in regione Rombildensi 1740 — 41. Jen. 1741. v. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 166.
Hippocrates, *επιδημιων*. passim.
——— *περι των οξεων νουσων*. p. m. 573. (*species quinque — si quidem omnes huc quadrant.*)
Histoire de la Société R. de Médec. ad 1777 et 78. p. 318. (*in regionibus calidis.*)
Histor. Morb. Uratisl. p. 300. 342.
Hoechstetter, Observ. Dec. I. n. 6. 10.
Hoesle, (*Georg von*) Kurzer und gründlicher Unterricht, wie die jezt — herrschenden hitzigen Kranheiten am sichersten zu heilen sind. Dillingen 1800. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. V Ergänzungsband. p. 199.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. Historia febris malignae epidemicae petechizantis, Halae grassantis. Hal. 1699. v. Suppl. II. a.
——— Consultat. Cent. II et III. n. 199. p. 200. (*malignae intermittentes, larvatae.*)
Halsmann, de natura et cura febrium malignarum. Helmst. 1623. 12.
Home in medical Facts and Experiments. Vol. I. p. 38.
Horn Archiv für medicinische Erfahrung. I Heft. n. 3. (*petechialis, letalis, sine delirio.*) IV B. p. 739. (*variae facies.*)
——— Beiträge zur medic. Klinik. p. 359. 398. (*deliria ambulare pari passu cum debilitate, praecedere nunnunquam ipsam febrem.*)
Horst, (*Greg.*) Febrium continuarum et malignarum prognosis etc. Giess. 1622. 4.
Horstius, Opp. II. p. 18.
Hufeland, Journal der pract. Arzneyk. VII B. p. 100. seq.
Hunauld, Dissertation sur les fièvres malignes, qui regnent dans les saisons de l'été et de l'automne. Angers. 1710. 12.
Huxham, Opp. II. p. 94. (*putridae, petechiales.*)
Jackson, Geschichte und Heilart des endemischen und ansteckenden Fiebers etc.
Jahn in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XXIII B. 1 St. p. 109.
Jeanroy in Mémoires de la Société Royale de Médecine. T. VII.
Jearne, Diss. de typho. Edinb. 1778.
Indis, (*Franc.*) Hygiphilus, seu de febre maligna dialogus. Veron. 1593. 4. Hygiph. III. 1599. 4.
Ingenhousz, Miscellanea physico-med.
Journal de Médecine. T. LVI. p. 81. (*differentia ab hydrocephalo.*)
Juels, Diss. de febre typhode. Francof. 1803.
Juncker, Diss. de motuum antipraxia in febribus malignis, materia maligna saepius maligniore. Hal. 1755.
Kaltschmied, Diss. de symptomatibus urgentibus in febribus malignis. Jen. 1762.
Kausch, Sendschreiben an — Hufeland — über dessen Bemerkungen über das Nervenfieber und seine Complicationen. Altenburg. 1799. Horn Archiv. I B. p. 111. (*differentia a putrida.*)
Kirby, Diss. de typho. Edinb. 1800.
Krahmer, Diss. sistens meditationes circa febrem malignam etc. Argent. 1765.

Kries, Diss. de malignitate febrium. Goett. 1788. Doering I. p. 112. Journal de Médecine. T. LXXXII. p. 126.
Lallemand, Diss. Febris malignae topicae angina gangraenosa vocatae, historia. Argent. 1766.
Landgraf, Diss. de putredine et febre maligna. Bas. 1601.
Lange, Arzt für alle Menschen.
Lentilios, Miscell. II. p. 425. III. p. 19.
——— Eteodrom. p. 225. 484. 490. 574. 875. 937.
Liboschiz, Beyträge für die neuere Heilkunde. II B. p. 101. 115. 156.
Lidderdale, Diss. de typho. Edinb. 1796.
Lipscomb, (*G.*) Essay on the nature and treatment of a putrid malignant fever, which prevailed at Warwik. 1798. Lond. 1799. 8.
Lorenz, Morbi deterioris notae.
Lotichius, Consil. I. p. 78. 86. seq. IV. p. 294.
Lopez, (*Alph.*) de febre maligna etc. August. 1574. 8.
Luther, Diss. de febre maligna. Erf. 1736.
Lynch, Diss. de scorbuto, typho, variola, et podagra. Edinb. 1790.
Magasin encyclopedique. n. 7. p. 317.
Malcarty, Diss. de typho regionum calidarum. Edinb. 1797.
Marcard, Diss. Examen rigorosius malignitatis febrilis. Goett. 1770.
Marcus, Prüfung des Brown. Systems. III St. p. 91. (*gradu tantum differre a synocho, et simplici febre continua.*)
Maret in Mémoires de Dijon. I. p. 125. (*cum petechiis.*)
Martini, II Duzend Beobacht. n. 3. 4. (*intermittens cum spasmis.*)
——— (*Valer.*) de febre maligna. Venet. 1652.
Martinus, (*Matth.*) ausführlicher Bericht vom anfallenden Fieber und Hauptkrankheit. Witteb. 1625. 4.
Matthaei in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VIII B. 4 St. p. 78.
May, Diss. quaedam de typho. L. B. 1787.
Medicorum Silesiac. Satyrae. Spec. VI. (*epidemicae plures.*)
Medicus, Beobacht. I. p. 1. seq. II. p. 349. 394. (*intermittentes cum pravis symptomatibus.*)
Meglin in Journal de Médecine T. LXIX. p. 478. (*putrida maligna.*)
Meibomius, Diss. de febribus malignis. Helmst. 1679.
Meier in Baldinger N. Mag. IV B. p. 511. (*cum miliaribus majoribus.*)
——— Diss. de typho. Wurceb. 1804. Salzburg. med. chir. Zeitung. 1805. IV. p. 66.
M'Gregor in Duncan Annals of Medicine. Vol. III. n. 4. (*contagiosa.*)
Menjot, (*Ant.*) Historia et curatio febrium malignarum etc. Paris 1660. 4.
Mercati, (*Ludov.*) de essentia, causis, signis et curatione febris malignae. Basil. 1594. 8.
Mercurialis. T. IV. Cons. 43.
de la Mettrie, Oeuvres. p. 283. 326.
Meuder, de contagiis. Servest. 1725.
Michaelis, Diss. de febre maligna. Lips. 1638.

Febris maligna. Typhus.

Migliori, (*Flaminico*) Trattato delle febre maligne etc. Perugia 1772. 8.
Minadol, (*J. Thom.*) de febre maligna. Lib. II. Patav. 1604.
Minor, Diss. de typho. Edinb. 1793.
Moccha, Consil. n. 32.
Molitor, Diss. de febre continua et intermittente maligna. Heidelb.
Moore, Feldkrankheiten. p. r.
Montagnana, Cons. n. 287.
Montanus, Consil. n 43. 47. 48.
Mon'planqoe, Observations — sur la maladie epidémique de Montfort l'Amavry. Paris 1780. Journal de Médecine. T. LVI. p. 553.
Morsei, (*Fr.*) de febre maligna paroxysante. Fr. 1670. 12.
Morelli, (*Georg Bapt.*) Systema theoretica-practicum febrium malignarum et contagiosarum. Mutin. 1739. 4.
Mareau in Recueil periodique de la Société de Médecine à Paris. T. III. n. 16.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. LXVIII. Art. 3.
M'Morran, Diss. de typho. Glasgov. 1784.
Moultrie, Diss. de febre maligna biliosa Americae flava. v. Baldinger Sylloge I.
Müller, Diss. de febre maligna epidemica. Basil. 1716.
Münzerus, (*Paul.*) van giftigen Fiebern und Pest. Leips. 1631. 8.
Neifeld, Ratio medendi morbis circoitus. p. 196.
Nencrantz, Liber de purpura, in quo febrium malignarum natura et curatio proponitur. Lubec. 1648. 4.
Nicolai, Diss. de febribus malignis. Jen. 1772.
Nietzky, Diss. Casum notabilem febris malignae continuae. Hal. 1776.
de Oberkamp, Diss. de febribus malignis. Herbipol. 1748.
Occhi, (*Hieron.*) de pestilentibus et venenosis morbis. L. IV. item de febribus malignis vulgaribus, austrinis. Brixiae. 1650. 4.
Oliver in Philos. Transact. n. 290. (*Catutura, febris maligna navalis.*)
Orosay, Diss. Observationes physico-medicae circa genuinas febres malignas tam epidemicas, quam sporadicas. Basil. 1771.
Osthoff in Horn Archiv für die medicinische Erfahrung. III B. 1 Heft. n. 9. (*organa respirationis et deglutitionis affecta.*)
Panaralus, Pentec. V. Obs. 48. (*artuum corruptio.*)
Pansa, (*Mart.*) Bericht von den giftigen Fiebern, welche malignae genannt werden. Leipz. 1618.
Panvillier in Journal de Médecine. T. LXIV. p. 414.
Parkinson, Diss. de typho. Edinb. 1800.
Patin, (*Guido*) Reponse touchant les fièvres malignes etc. Paris 1650. 4.
Pauli, (*Sim.*) Parecbasis de febribus malignis. Fr. 1660. 4.
Payen, an frequentior hodie quam olim febris maligna? Paris 1741.
Penada, Osservazioni. v. Weigel, Ital. Biblioth. III B. 2 St. p. 160. (*contagiosa, epidemica, cum petechiis.*) IV B. 1 St. p. 122.

Febris maligna. Typhus.

Pestilential distempera at Manchester and Leads in England. in Medical Repository Vol. VI. I. append.
Petit in Recueil periodique de la Société de Médecine à Paris T. III. n. 8. (*nosocomialis.*)
de Pipan, Diss. de febribus malignis. Ingolst. 1788.
Pisos, de febribus. p. 413. seq.
Plater, Observ. L. II. p. 316. 317.
Ploucquet, Diss. Expositio nosologica typhi. Tub. 1800. v. Tub. Ans. 1800. p. 489.
Poppius, (*Jo.*) von giftigen Hauptkrankheiten. Lips. 1629. 8.
Poterius, Cent. I. cur. 26. 33. 63. II. cur. 67.
Primerosius, Tract. de febribus. L. IV. c. 1. 11.
Pugnet, Mémoires sur les fièvres de mauvais caractère du Levant et des Antilles etc. Lyon 1804. Gött. Ans. 1806. p. 664.
Puj..., Ergo in febre maligna dejectiones sincerae malum. Paris 1688.
Rademacher, (*J. G.*) Beschreibung einer neuen Heilart der Nervenfieber. Berlin 1803. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1803. IV B. p. 289. N. A. D. B. B. XC. p. 313.
Read, Diss. de typho. Leidae 1795. v. Salzburg. med. chir. Zeitung. 1801. I. p. 417.
Recalchus, (*Jul.*) de febre typhode. Ferrara 1638. 8.
Recellius, (*Christ. Henr.*) Consilium de morbo epidemico et febre pestilentiali. Coburg 1676.
Reide, Uebersicht der Krankheiten bey der Armee etc. p. 33. (*sub nomine febris remittentis.*)
Reil, Memorab. clin. Fasc. I. p. 17. (*affinitas et differentia à putrida.*) Fasc. II. p. 93. 98.
—— Diss. sistens pathologiam typhi acuti, seu febris nervosae acutae. Hal. 1792.
Remer in Horn Archiv. I B. p. 320.
Renard in Journal de Médecine. T. XXII. p. 540. (*putrida.*)
Renwick, Diss. de typho. Edinb. 1787.
Rhodius, Cent. I. Obs. 22.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 53. (*haemorrhagia narium mala.*) p. 163. (*ex intermittente.*) 1700. p. 500. 1780. p. 216. (*catarrhalis.*)
———— Centur. II. Obs. 60. (*cum petechiis.*)
Riepenhausen, Morbi epidemici etc.
Risica, (*Vincent.*) brevis Historia de maligna febre. Messan. 1639. 4.
Riverius, Cent. I. Obs. 24. 29. 42. 43. 48. II. Obs. 18. 54. 62. (*esse phrenitidem.*) 64. 73. 87. Cent. III. Obs. 35. 99. Cent. IV. n. 98. (*recidivae ex diaetae vitiis.*)
———— Observ. Communic. p. 364. 691. (*exanthemata depascentia.*)
Rivious, Diss. de febribus malignis. Lips. 1684.
Roeschlaub, Zeitschrift für Jatrotechnik. I B. 1 St. n. 3.
Rolfinck, Diss. de febris malignae natura et curatione. Jen. 1638.
———— Diss. de febre pestilenti et maligna in genere. Paris 1640.
———— Diss. de febre maligna. Jen. 1642.
Rotendorf, Consilium de peste, dysenteria, et febre maligna. Osnabrug. 1679. 8.
Rubeus, rocturo. Exercitat. n. 9.

Febris maligna. Typhus.

Ruland, Curat. Cent. II. n. 10. 17. 43. III. n. 15. 82. seq. IV. n. 81. seq. V. n. 4. seq. VI. o. 90. 93. VII. n. 2. VIII. n. 31. seq. 98. IX. n. 98.
Saalmann, (*Ferd.*) Descriptio febrium malignarum in genere etc. Münster 1791. A. L. Z. 1792 n. 24.
Salat, (*Vincent.*) de febribus malignis et pestilentibus. Valent. 1652. 4.
Salzmann, Diss. de febris malignae natura et causis. Argent. 1623.
———— de febris malignae dignotione et curatione. Argent. 1624.
Schlegel in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. IX B. 1 St. p. 100. (*sub specie febris rheumaticae.*)
Schmidt, (*Jos.*) von hizigen Hauptkrankheiten. Augsp. 1667.
Schmorger, Diss. de typho. Erf. 1797.
Scholz, Cons. n. 279. seq.
Schott, Diss. de febre maligna. Basil. 1612.
Schreber, Diss de febre maligna. Erf. 1704.
Schroer in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. X B. 1 St. p. 192. (*gastrica, letalis, infantum.*)
Schulze, Diss. de febrium malignarum indole et curatione. Hal. 1740.
Schwartz, Diss. febris malignae Idea generalis. Argent. 1760.
Selle, N. Beyträge. III. p. 75.
Senoertus, de febr. L. IV. c. 7. seq. c. 16. Paralip. ad L. III. Med. Pr. n. 10.
———— Diss. de febribus malignis. Witteb. 1628. 1630.
———— Diss. de febrium malignarum natura et causis. Witteb. 1607.
Seyler, Diss. de praecipuis signis malignitatis in febribus. Hal. 1764.
Siglicius, Diss. de febre maligna. Lips. 1616.
Sigwart, Diss. febris malignae pathologia. Tub. 1768.
Sobaux in Journal de Médecine. T. LVII. p. 228. (*complicata cum arthritide.*)
Spener, Diss. aeger febre maligna phthisi complicata laborans. Giess. 1609.
Spindler, Obs. 19. (*sbauditio non semper salutaris.*)
Stahl, (*Jo.*) Diss. de febribus malignis, generatim spectatis. Erf. 1737.
———— (*Ernst.*) Diss. de malignitatis, praecipue febrilis indole. Halae 1707.
Stephanus, Decad. VIII. Cons. 4. 5.
Stephenson, Diss. de typho. Edinb. 1776.
Steinberg in Horn Archiv. V B. 1 Heft p. 22. (*cum miliaribus.*) p. 55. (*ex iis.*) 2 Heft n. 4. N. Archiv. I B. p. 29.
Stoerck, Ann. med. I. p. 48. (*petechizans.*)
Stoll, Aphor. de febr. p. 237.
—— Rat. Med. P. VII. p. 121 — 127. (*dispositio pistoram.*)
Stroheiberger, (*Jo. Steph.*) Epistolaris concertatio super quaestionibus, febrem malignam concernentibus. Lips. 1626. 8.
Struve in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VII B. 4 St. p. 116. (*infantum.*)
Stupanus, Diss. Lectiones canicularés de febribus malignis. Bas. 1606.
Sydenham, Opusc. p. 129. (*non nisi gradu a peste differre.*) p. 647. (*titula novae febris.*)
Sylvaticus, Consil. Cent. I. n. 14.
Thion de la Chaume in Journal de Médecine. T. LXXXIII. p. 34. (*in nautis.*)

Febris maligna. Typhus.

Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 182. seq. 192.

Thomann, in Salzb. med. chir. Zeit. 1795. I. p. 376.

——— Annalen ad 1800. passim. p. 203. seq. (*noxae diarrhoeae.*)

Thaner, Observ. L. I. n. 17.

Timaeus, Cas. L. VIII. Cons. 25. seq.

Tinelli, (*Maur.*) de febre maligna. Venet. 1652. 4.

——— Consil. n. 34.

Traité des fièvres malignes et pourprées. Montpell. 1763.

Treuelius, Diss. meditationes circa febrem malignam universalem etc. Argent. 1764.

Trotter, Medicina nautica etc. (*odorem contagiorum similem esse gas sulphurato hydrogeni, sequi potius frigiditas aëris constitutiones — febres carcerum.*)

Trousset, Histoire de la fievre, qui a regné épidémiquement à Grenoble 1800. Grenoble. 1800. 8. v. Kühn phys. med. Journal. 1800. p. 875. Salzb. med. chir. Zeitung. 1800. IV B. p. 89.

Unterricht von denen Hauptkrankheiten. Amb. 1709. 4.

Valentini, Diss. de febre maligna, phthisi complicata. v. Nosocom. academ.

Vater, Diss. de febribus continuis, malignis, earundemque medendi rationibus. Witeb. 1711.

Vesti, Diss. de febribus malignis in genere. Erf. 1711.

Victorius, Consult. n. 2.

Vieusseux in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XXI B. 3 St. p. 181. (*Genevensis.*)

Voullonne in Journal de Médecine. T. LXV. p. 336.

Voss, (*Fr. W.*) Medicinische Beobachtungen und Erfahrungen in dem Südpreussischen Feldlazarethe — Anhang. Bresl. 1796. 8. Salzb. med. chir. Zeit. 1797. IV. p. 89. A. L. Z. 1797. n. 65.

Waldschmidt, Diss. de febre maligna, peste, variolis et morbillis. Marb. 1679.

Waller, Diss. de typho. Edinb. 1783.

Waren, Disp. V.

Wedekind, über sein Heilungsverfahren im Kriegslazareth etc. n. 6. (*dari siccum et humidum.*) n. 22.

Wedel, Diss. de febre maligna. Jen. 1696.

Wierus, Observ. n. 4. Opp. p. 917.

Willi, (*Valent.*) de morbis castrensibus internis. Hafn. 1676. 4. Haller, Bibl. Med. Pract. III. 294.

Willis, de febr. cap. 12. 14.

Winckelmann, (*J.*) de natura et cura febrium malignarum. 1624. 12.

Winkler, Diss. de febre maligna duplici. Heidelb. 1679.

Wittich, (*J.*) kurzer Bericht vom hirntobenden vergifteten epidemischen Fieber. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 140.

——— von der Herzbräune, so ein giftig und beflekend Fieber ist. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 139.

Wolf, Diss. de febre maligna. Helmst. 1634.

——— in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. IV B. p. 642. (*analogia cum tussi convulsiva.*)

Wood, Diss. de typho. Edinb. 1795.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. IV. n. 51.

Zecchius, Consult. n. 105.

Anatome.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 68. (*ventriculi, viscerum putredo.*) n. 92. (*pustulae ventriculi.*)

Boucher in Journal de Médecine. T. XIII. p. 369. (*vasa cerebri turgida, inflammata.*)

Chirac, Traité des fièvres malignes et pestilentielles. (*vasa cerebri turgentia, ventriculus maculis gangraenosis obsitus.*)

Chisholm in medic. Comment. v. Edinb. II Dec. VIII B. p. 38. 45. (*mesenterium suppurans, splen, hepar, putrida inflammatione correpta, caput sanguine plenum.*)

Currie in medic. Transact. of Philadelphia. I. 1, n. 26. (*aqua in ventriculis cerebri.*)

Home, medical Facts and Experiments. P. I. p. 5. (*hepatis pars concava plumbea — ventriculus et intestina inflammata — cerebri sinus purulenti.*)

Jackson, l. c. p. 223. (*cerebrum sanguine oppletum — auctum — pulmones — ventriculus, hepar passive inflammata, bilis atra splen expansum ad crepaturam.*) p. 320. (*affectum cerebrum — pulmones hepar — systema gastricum.*)

Kade, Diss de morbis ventriculi ex materiei animalis mixtura farmaque laesa explicanda. Halae 1798. (*ventriculus et oesophagus perforatus.*)

Klein, chirurgische Bemerkungen. p. 166. (*bilis flava, tenax.*)

Lieutaud, Histor. anatom. med. L. III. Obs. 412. (*vasa cerebri turgida, colluvies serosa.*)

Morgagni, De sedibus et causis morb. Epist. IV. art. 9. (*gelatina, serum in cerebro.*) Ep. VI. art. 2. (*gelatina effusa*) art. 4. (*sanies in cavo tympani.*) Ep. VII. art. 2. 3. (*serum, gelatina.*) Ep. XXX. art. 4. (*inflammatio ventriculi*) Ep. XLIX. art. 24. (*inflammatus thorax.*) Ep. LV. art. 11. (*ventriculus inflammatus.*)

Paeonis et Pythagorae Exercitationes familiares. (*intestinum gangraenosum perforatum.*)

Penada, Osservazioni etc. v. Weigel, Ital. Bibl. IV B. 1 St. p. 124. (*inflammatorius character — cerebrum inflammatum, effusiones cruentae in cerebro.*)

Pinel, philosophische Nosographie. I. p. 135. (*effusiones lymphaticae in cerebro.*)

Portal, Cours d'Anatomie medic. IV. p. 97. p. 171. (*pons Varolii induratus.*)

Pringle, Krankheiten der Armee etc. p. 388. (*apostemata in cerebro*) p. 357. (*inflammatio substantiae corticalis.*)

Pugnet, Mémoires sur les fièvres pestilentielles et pernicieuses du Levant etc. I. (*cerebrum et hepar affecta, vasa turgida, suppuratio, gangraena.*)

Reil, Fieberlehre. III B. p. 512. 523. (*accumulatio pituitae in intestinis.*)

——— Memorab. clinica. Fasc. I. p. 12. (*solutiones continui in oesophago, ventriculo, intestinis.*)

Sagar, Histor. morb. epidem. (*anaemia in hac febre ex fame.*)

Anatome.

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 188. (*intestina inflammata.*)

Wieland, teutscher Mercur. 1806. 1 St. (*splen maximus corruptus — gelatina in abdomen effusa in principe Bernhardo Vinariensi.*)

Willis, Patholog. Cerebri. c. 8. v. Opp. p. 76. (*turgida vasa in capite, meningibus.*)

Singularia.

Calor alteratus, Intensus.

Autenrieth, Physiologie. §. 880. (*provenire ex surdo chemico processu, vim vitalem consumente.*)

Color corporis alteratus.

Gockelius, Gallicinium. Cent. II. n. 33. (*atro-lividus.*)

Contagium.

Franks, (*John*) Observations deduced from facts and experiments tending to evince the nonexistence of typhus — contagion etc. London. v. Kühn phys. medic. Journal. 1800. p. 136. 787.

Knebel, Versuch über — das gelbe Fieber. p. 73. (*contagium ex peregrinante milite — secundario affecti contagium non propagantes.*)

Kreysig in Horn Archiv. IV B. p. 562.

Marcus, Magazin für Therapie und Klinik. I B. p. 275. (*non esse contagiosum — ex argumentis Brownianis.*)

Reide, Uebersicht der Krankheiten der Armee etc. p. 145.

Reil, Memorab. clin. Fasc. I. p. 20.

Crises.

Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 111. (*variae metastases.*)

Henning, Beyträge zur practischen Arzkunde. I Th. (*pus et cruor per alvum.*)

Jackson, l. c. p. 84. (*exanthema pemphigoides.*)

Diversitas. Differentia.

Wendelstadt, Wahrnehmungen. I B. p. 20. (*secundum annos, individua etc.*)

Epidemica. (pleraeque contagiosarum.)

Bäumer, Febris epidemica maligna Garmersheimensis etc.

Bartholinus, Act. Hafn. IV. Obs. 61. (*hieme non mitescentes.*)

Beckher, Historia morbi academici Regiomontani febris malignae epidemicae. Regiom. 1649.

Bonté in Mémoires de la Société R. de Médecine. ad 1776. p. 23.

Breslauer Sammlungen. 1718. p. 331. (*inter infantes.*)

Calders, Tribun. med. L. I. Sect. II. (*anni 1633. Hispanis Tabardillo dicta.*) p. 254. (*anni 1648.*) Sect. III. p. 5.

Carmset, (*James Guil.*) Traité des fièvres malignes épidémiques, qui ont grassé tant à Varsovie, que dans — Pologne 1737. Dresde 1738. 8.

Darlue in Journal de Médecine. T. VIII. p. 357. (*anni 1755.*)

Singularia.

Epidemica. (pleraeque contagiosarum.)

Eisenmenger, (*J. Christ.*) Bericht von der hizigen Kopfkrankheit, so 1621 eingerissen. Heilbronn 1632. 12.

Graba, (*J. Andr.*) Beschreibung der unaufhörlichen giftbösen anfälligen Landfiebern. Erf. 1660. 8.

Hagendorn, Cent. II. Obs. 48. (*Goerlicensis 1684.*)

Hoffmann, Opp. Suppl. II. 2. (*petechizans.*)

Johnston, (*James.*) Historical Dissertation concerning the malignant epidemical fever of 1756. etc. Lond. 1758.

Journal de Médecine. T. III. p. 117.

Kepler, (*Lud.*) Febris epidemica Regiomontana etc. Elb. 1650. 4.

Reuse in Journal de Médecine. T. IX. p. 456. (*verminosa.*)

Livré in Journal de Médecine. T. X. p. 153.

Major, Diss. de febre maligna Kiloniensi. Kil. 1665.

von Mittag in Journal de Médecine. T. XXXII. p. 413.

Moublet in Journal de Médecine. T. IX. p. 537. (*inflammatio mortua.*)

Plater, Obs. L. II. p. 316. (*Basileae grassans.*)

Pujati, (*Jos. Ant.*) de morbo Narentiano tractatus. Velatr. 1747. Haller Tageb. I. p. 458.

Rhumelii, (*Jan. Conr.*) Prophylace medico-practica iuis epidemiae συμφυλάσσοντα etc. Norib. 1624. 8.

Samml. med. Wahrn. VIII B. p. 264.

N. Samml. med. Wahrn. I B. p. 106.

Schmidt, Diss. de febrium mali moris continuarum et intermittentium circa autumnum. 1757. epidemice saevientium origine, indole, caussis, praeservatione ac curatione. Jenae 1759.

Tinctorii, Diss. de febre maligna epidemica. Regiom. 1641. 4.

de Villains in Journal de Médecine. T. XL. p. 404.

cum Inflammatione.

Michaelis in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. VI B. p. 693. (*necessitas Vennaesectionis.*)

Influxus lunae.

Bonté in Mémoires de la Société R. de Médec. ad 1776. p. 27. (*versus plenilunium frequentior et periculosior.*)

Metastases.

Stütz in Medic. Nationalzeitung. 1793. p. 636.

Prognosis. Varia etc.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 90. (*signa ominosa non semper lethalia.*) Obs. 246. (*glandulae concatenatae per alvum.*)

Dec. II. Ann. I. Obs. 95. (*non lethalia signa mala.*) Obs. 96. (*insolita excreta post eam.*) Ann. IX. Obs. 108. (*prognosis.*) Obs. 179. (*salvens siphonem.*)

Singularia.

Prognosis. Varia etc.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 56. (*sudor cani exitiosus.*) Ann. II. Obs. 83. (*cuticula post eam secedens.*) Ann. III. Obs. 144. (*gravia symptomata non letalia.*) Ann. V et VI. Obs. 38. (*prognosis.*) Obs. 173. (*cum phthiriasi.*) Ann. VII et VIII. Obs. 179. (*epilepsiam sanans.*)

— Cent. I et II. App. p. 56. (*influxus phasium lunae.*)

— Cent. V et VI. Obs. 72. (*urina verminosa*)

Garnier, Utrum in febribus malignis, cutis intacta vesicantibus applicitis signum letale? Paris 1752.

Riverius, Observ. Cent. I. n. 43. (*parotides ominosae.*)

Sphacelus ex ea.

Commerc. Liter. Nor. 1739. p. 21. (*faciei.*)

Surditas superveniens.

Bonté in Memoires de la Société R. de Médec. ad 1776. p. 34. (*die 14 bona, cum intumescentia faciei.*)

Reil, Memorab. clin. Fasc. I. p. 24. (*bonum signum.*)

Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 192.

Urina albida.

Home, Facts and Experiments. I. p. 213. (*proveniso à levi cerebri suppuratione.*)

Caussae.

Borellus, (*Alph.*) della causa de febbri maligne. Pisa 1658.

Pechlin, L. II. Obs. 17.

Schaper, Diss. de frequentiori febrium malignarum causa. Rostoch. 1696.

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 267. (*variae naturae esse.*)

Achores repulsi.

Pezold, Observ. med. chir. n. 22.

Aër vitiosus.

Baume in Journal de Médecine. T. LXIX. p. 244. (*uliginosus.*)

Falconet, Système des fièvres etc.

Histoire de la Société R. de Médec. ad 1776. p. 214. (*paludosus.*)

Home, Medical Facts and Experiments. I. p. 14. 63. (*non satis elasticus.*)

Pallas, Bemerkungen etc. II B. p. 333. (*ad flumen Kuban.*)

Aër inflammabilis. Hydrogenes.

la Billardiere, Voyage etc. I. p. 55. (*in navibus, ex decompositione aquae per calorem.*)

Apostema.

Diemerbroeck, Observat. et curat. med. C. n. 27. (*pectoris profundum, feliciter incisum.*)

Aquae corruptae.

la Billardiere, Rélation du voyage à la recherche de la Perouse etc. T. I. v. Goett, Anz. 1800. p. 1979. (*in navibus.*)

Rowley, Med. advis. (*in navibus.*)

Caussae.

Arthritis vaga.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 132.

Carnium aegrarum esus.

Borellus, Cent. II. Obs. 32.

Cerebrum affectum.

Bonté in Mémoires de la Société R. de Médec. ad 1776. p. 29. sq. (*inflammatio lenta in ejus substantia.*)

Jackson, l. c. p. 119. 131. 224.

Wendelstadt, Wahrnehmungen. I B. p. 23. 26. (*pressum, inflammatum.*)

Contagium.

Campbell, über den Typhus etc.

Chisholm, l. c.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 138. (*venenum positivum.*)

— Dec. III. Ann. I. Obs. 56. (*ex sudore.*) Ann. VII et VIII. Obs. 193. (*ex odore florum, quibus cadaver, febri maligna defuncti ornatum fuerat.*)

Fehr, Anchora sacra etc.

Heineke, Ideen etc. p. 86. (*agere in fluidum vitale.*)

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 402. (*per alvi excrementa.*)

Rush, medical Inquiries and Observations. n. 14.

Trotter, Medicina nautica etc.

Debilitantia.

Burdin, in Mémoires de la Société médic. d'émulation. T. II. p. 86.

Rasori, Istoria della febra epidemica di Genova. v. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländ. medic. Literatur. 1802. p. 311. (*sub fame et miseria inter populum crescente epidemia immanuta.*)

Sternberg in Horn N. Archiv I B. p. 34. (*non sufficere ad formandum typhum.*)

Thomann, Annalen ad 1800. p. 78. (*in epidemicis non solam asthenicam subesse.*)

Diarrhoea suppressa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 212.

Electricitas disproportionata.

Harles, l. c.

Encephalitidem subesse.

Marteau de Grandvilliers in Journal de Médecine. T. VIII. p. 275. et in Samml. med. Wahrnehm. VIII B. p. 203. (*encephalitis occulta, epidemica, febrem malignam sistens. 1757 in Aumale.*)

Erucae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 197.

Fames.

Sagar, (*Mich.*) Historia morbi epidemici in circulo Iglaviensi observati. Lips. 1773. Comment. Lipsiens. Vol. XX. p. 56.

Fimeta.

King in medical Repository Vol. V. news.

Caussae.

Frequentia hominum.
Ward et Bitsch in Philos. Transact. Vol. L. P. II. p. 340. v. Leske Auserl. Abhandl. V B. p. 78.

Gas septicum, deleterium.
Armstrong. Essays. p. 9.
Select. medic. Francofurt. T. II. p. 225. (*volatile minosum.*)

Gastricae originis esse.
Medicus, Beobachtungen. I. p. 110.
Stoll, Rat. Med. P. I. p. 224. (*materia biliosa vel putrida, altius infixa magna ex parte in sanguinem traducta ad viscera nobilia deposita.*) P. II. p. 20. 22. (*specificam malignitatem non dari, eas febres diversas esse quoad symptomata et decursum, primam scintillam haerere in primis viis.*)

Gastritides sphacelosae.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. Hist. 68. (*ventriculus gangraenosus.*)
——— Epist. III. p. 156.
Cardanus, App. ad contrad. med. p. 1054. (*phlegmone ventriculi.*)
Chirac, Traité des fièvres malignes et pestilentielles etc.
Morgagni. de Sed. et causs. Morb. Epist. XLIX. Art. 14. (*ventriculus gangraenosus.*)
Stoll, Rat. Med. P. I. p. 191. (*lividae maculae in ventriculo, tanquam ab hausto veneno, intestina sphacelata.*) P. VII. p. 188. (*intestina inflammata.*)

Hectica.
Nietzky, Diss. de febria malignae ex hectica ortu ejusque eventu. Hal. 1769.

Ira.
Wagner, (*Gerhard*) ad Werlhofium. Observationes de febre quadam acuta in tractu Germaniae mari Baltico vicino et praesertim Lubecae observata. Lubec. 1737. v. Haller Coll. Diss. Pr. II. n. 50.

Mephitis.
la Billardiere, Reise nach dem Südmeer. p. 51. (*aër inflammabilis ex aquis corruptis in navibus.*)
Foderé, Memoires sur le climat et les maladies du Mantouan. n. 7. (*gas acidum carbonicum hydrogenisatum cum gas animali — exhalans ex militibus sordidis.*)
Gockelius, Gallicin. Cent. II. n. 33. (*ex sepulchro.*)
Salzburg. med. chir. Zeitung. 1801. IV B. p. 237. (*vapores putridi.*)

Moeror.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 235.
Gilibert, Adversar. pract. pr. p. 134.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 1031. (*et eacatrophia.*)

Morsus canis rabidi.
Medicor. Silesiac. Satyrae. Spec. III. p. 17. (*sine hydrophobia, cum salivatione, letalis.*)
Rush, Med. Inquiries and Observations. Philadelphia 1798. (*hydrophobiam esse febrem malignam.*)

Caussae.

Nebula singularis.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X Obs. 94.

Nevricae corruptiones.
Gmelin, fortgesetzte Untersuchungen über Magnetismus etc. p. 586.

post Paracentesin in hydrope.
Cox in Philos. Transact. n. 457. v. Leske Auserl. Abh. II. B. p. 252. (*chirurgum afficiens febris.*)

Pisces.
Werlhof, Opp. III. p. 716.

Pistorum opificium, vitaeque genus.
Stoll, Rat. Med. I. p. 237. VII. p. 121.

Putredo.
Dober, Diss. de febre putrida malignitatis aliarum febrium causa frequentissima. Lips. 1791. Salzb. med. chir. Zeitung. 1795. IV. p. 197.

Rhevmatica constitutio.
Aaskow, Diar. med. naval. etc.
Archiv (*medicinisches*) von Wien und Oestreich vom Jahre 1759. Januar. sq.
Consbruch in Hufeland Journal der pract Heilkunde. IX B. 3 St. p. 189.
Frank, Erläuterungen der Erregungstheorie. p. 283. (*febres malignae frigida tempestate saevientes, aestate fatiscentes.*)

Sanguinis vitia.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 187. (*albus.*) Ann. VI et VII. Obs. 203. (*nullum vitium conspicuum.*)
— Dec. II. Ann. VI. App. p. 80. (*coccineus.*)
— Cent. V et VI. Obs. 72. (*verminosum esse.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XLIX. Art. 23. (*nec in dissolutione, nec in incrassatione consistere.*)

Spirituosa.
Bierling. Medicus. p. 583.

Sudor suppressus.
Ephem. Nat. Cur. Cent. I. Obs. 65.

Terror.
Bartholinus, Act. Hafn. I. Obs. 85.

Vermes.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Hist. 29.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. p. 304.
— Dec. II. Ann. V. Obs. 99.
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 55.
Forestus, L. VI. Obs. 4. 35.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 1087.
Riverii Arcana. (*vermiculus sub cranio.*)
Schneider, Act. Mar. Balth. 1703.
Valentini, Diss. de febre maligna verminantium. v. Nosocom. Academ.

Viscerum inflammatio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 218. Schol.

Vulnerationes, Laesiones.
Dumas in Mémoires de la Société medidicale d'émulation. an IV. p. 1.

Therapia et Prophylaxis.

Amatus Lusitanus, Cent. III. cur. 52. V. cur. 57.
Baldutii, (*Valer.*) Nova febrium malignarum curandarum ratio etc. Venet. 1612. 12.
Banare, Observations sur différens moyens propres à combattre les fièvres malignes etc. Paris 1785. 8.
Bartholinus, Act. Hafn. IV. Obs. 5.
——— Cista med. p. 478.
Bouvard, non ergo febri malignae specifica. Paris 1618.
Camerarius, Syll. memorab. Cent. II. n. 57. (*alvus laxa prophylaxis.*)
Cardesle, Non Ergo a potione et theriaca à quacunque febre maligna praecavetur. Paris 1695.
Currie, über die Würkungen des kalten und warmen Wassers. p. 249. (*exsortio aegrorum ex aedibus privatis, eorumque collocatio in nosocomia.*)
Doering, Diss. de febrium malignarum curatione in genere. Basil. 1607.
Eisenring, (*J.*) Prophylaxis et cura febris malignae epidemicae. Vorchheim 1634. 12.
Eisfeld, Dissertat. de curatione typhi acuti Lipsiae aestivo tempore anni 1799 grassantis. Lips. 1801.
Ephem. Nat. Cur. Cent. I et II. Obs. 163.
— Cent. III. Obs. 48.
— Cent. VI. Obs. 92.
— Cent. VIII. App. p. 143.
Frank, Erläuterungen der Erregungstheorie. p. 77. (*typhum ex contagio servare sua stadia, non statim cedere incitantibus — usi typhi simplices.*)
Gillenius, (*Arnold.*) Consilium — wie Gesunde und Kranke sich in jetz grassirender Hauptschwachheit erhalten mögen. Cassel 1632. 8.
de Haen, Rat. Med. P. III. p. 37. seq.
Jackson, l. c. p. 89. (*omnia ea corporis exercitia, cum quies majoribus laboribus interrupta magis eas accersat.*) p. 325. 334. (*ad arcendas recidivas diaeta non adeo lauta sed modica — etiam in genere inapsthera-pia.*)
Jacobi, Diss. Medicatio aegri, febre maligni graviter decumbentis. Marb. 1675.
Kundmann, Rar. Art. et Nat. p. 999.
Ludolff, Diss. de impedimentis circa solutionem febrium malignarum obviis. Halae 1758.
Mithobius, (*Conr.*) kurzer Bericht, wie man sich vor dem jezo regierenden giftigen Fieber verwahren soll. Zell. 1618. 4.
Mundella, Epist. n. 31.
Nietzky, Diss. de impedimentis circa solutionem in febribus malignis maxime salutarem obviis. Hal. 1758.
Pauli, Quadripartit. Botan. Class. III. p. 242. (*decoctum florum caryophyllorum.*)
Plouquet, Diss. Therapia generalior typhi. Tub. 1801.
Rudolph, Le préservatif des fièvres malignes de ce tems. Paris 1619. 12.
Schleiss, (*Bern. Jos.*) kurze Anweisung, wie die grassirenden bösartigen Fieber am besten zu heilen etc. Nurnb. 1772. 8. Tode Bibl. I. 1. p. 87.
Stahl, Diss. de methodo, malignas febres secundum rationem et experientiam recte tractandi. Halae 1708.

Therapia.

Stahl Diss. da erroribus practicis circa contagiosatum malignarum febrium curationem vitandis. Halae 1713.

Stoll, Rat. Med. II. p. 204. (*ubi materia morbi transiit in sanguinem, justum virium moderamen servandum, sola omnia aperienda.*) P. VII. p. 267.

Unterricht für den gemeinan Mann der Pfalz, wie er die ansteckende Hauptkrankhait zu vertreiben haba. Amberg 1611. 4.

——— (*nöthiger*) wie bey herrschenden bösartigen Fiebern die Krankhait abgewandt oder geheilt werden kann. Bern 1765. 4.

Vater, Diss. de febribus continuis malignis, at earum medendi ratione. Viteb. 1711.

Absorbentia.

Harris, de morbis acutis infantum. p. 86. seq. (*specificam vim habuisse.*)

Acida.

Blegny Zodiacus med. gall. ann. 1682. (*cum confectione de hyacintho*)

Bonté in Mémoires da la Société R. de Médec. ad 1776. p. 50. (*decocta acidula.*)

Curria, vom kalten Wasser etc. p. 10. (*lotiones ex aceto.*)

Flajani in Hofeland Journal der practischen Heilkunde. XIV B. 4 St. p. 131. seq.

Garnet in Duncan Annals of Medicine. Vol. III. App. (*salis.*)

Forestier in Journal de Médecine. 1788. v. Hufeland Neueste Annalen der französ. Arzneykunde. II B. p. 352. (*carbonicum interné et in clysmatibus.*)

Gazetta de Santé. 1776. p. 63. (*acetum merum copiosum.*)

Gruabar in Ehrhart Magazin für die technische Heilkunde. I. n. 7. (*vitrioli.*)

Haller, Opusc. Pathol. Obs. 70. 71. (*et laxantia.*)

Henning, Beyträge zur pract. Arzneykunde. I Th. etc. (*phosphori.*)

von Hoesle, Unterricht. (*oxymel.*)

Hufeland Journal der practischen Heilkunda XVIII B. 1 St. p. 100. (*salis et vitrioli mixta.*)

Jarabsen in Nordischem Archiv. I B. p. 471. (*sola, in levioribus.*)

Joerdens in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XIV B. 4 St. p. 97. (*salis.*)

Nowack in Archiv der practischen Heilkunda für Schlesien. II B. 4 St. n. 4. (*vitrioli interne — salis in clysmatibus.*)

Rademacher in Hufeland Journal der pr. Heilkunde. XVI B. 1 St. p. 55. (*non convenire.*)

Recueil périodique. T. II. v. Hufeland Neueste Annalen der französis. Arzneyk. III B. p. 178.

Riverius, Obs. Cent. I. n. 42. (*vitrioli.*) Cent. III. n. 36.

Schuamann in Reichsanzeiger. 1801. p. 3065. (*salis.*)

Scott in Beddoes Communications etc. (*nitri.*)

Sims, Observations. p. 187.

Therapia.

Acida.

Thoner, de admirandis convulsivis motibus. L. I. (*citri.*)

Willi, l. c.

Acidulae Fachingenses.

Salab. med. chir. Zeit. 1794. II. 125. (*cum acidis.*)

Aëris mutatio.

Falconet, Système des fièvres etc.

Wright in Lond. Med. Journal. VII.

Aër purus.

Wurzer, Praefat. ad Günther, Darstellung einiger Resultate etc. Salab. med. chir. Zeitung. 1802. II B. p. 404. (*nocae nimis puri.*)

Aër vitalis.

Account, cit. (*ex nitro.*)

Aether.

Wright in medical Facts and Observations. Val. VII. n. 1.

Alcalia.

Falconet. Système des fièvres etc. (*volatile.*)

Moreau, (*Jacques*) Lettre écrite à un Médecin refugié en Suisse etc. Nancy 1709. 12.

Volpini, Spasmologia. v. Haller Bibl. Med. Pract. III. p. 602. (*spiritus salis ammoniaci.*)

Alexipharmaca, Diaphoretica, Sudorifera.

Alberti, Diss. de alexipharmacorum concentratorum noxa in febribus malignis. Halae 1731.

Besse, Ergo febribus malignis minus tuta alexipharmaca. Paris 1711.

Regnaud, (*Franc.*) Traité des fièvres malignes at pourprées — Montpelier. 1737. 12. (*acida nocere.*)

Alumen.

Medicus, Beobachtungen. I. p. 227.

Ambra.

Marcus, Magazin für Therapie. I B. p. 194. (*essentia.*)

Analeptica. Cardiaca. Incitantia.

Bonté in Mémoires da la Société R. de Médec. ad 1776. p. 48. (*in principio morbi noxia.*)

Boucher, l. c. p. 517. (*omni hora.*)

Chambon de Montaux, Traité de la fièvre maligne etc.

de Hahn in Journal da Médecina. T. VII. p. 462. (*noxae.*)

Horn, Archiv. IV B. p. 739. seq. (*interne et externe.*)

—— Beiträge. p. 458. (*crescentes doses, saepe repetendae.*)

Hufeland, Journal der practischen Arzneykunde. VII B. p. 116. seq. (*magnae doses in asthenicâ — mitioris indolis vel gradus in statu exaltatae irritabilitatis, sensim transeundo ad tonica — contra in statu minutae irritabilitatis.*)

——— Bemerkungen über das Nervenfieber. (*similiter.*)

Jackson, l. c. 117. (*etiam saepe diaphoreses.*)

Therapia.

Analeptica etc.

la Jole in Journal da Médecine 1791. Avril. n. 4.

Laube in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. IX B. 3 St. p. 199.

Marcus, Prüfung des Brown. Systems. I. p. 89. (*jam in principio carnes et vinum.*) III St. n. 13. 14. (*omnis generis, externa et interna.*) 4 St. p. 45. (*sine omni respectu ad complicationes.*)

——— Magazin I B. 1 Heft. p. 8. (*camphora — naphta — hanc minus convenire diarrhoicis.*) p. 293. seq. (*dosibus successive auctis, saepissime repetitis — plura invicem miscenda esse.*) p. 263. (*fixiora in stadio meliorationis.*)

Matthaei in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VIII B. 4 St. p. 106. (*camphora, vinum, valeriana, china.*)

Polidori, (*Luigi Eustach.*) Memoria sopra un tifo contagioso. Pisa 1798. 8. v. Kuhn phys. medic. Journal. 1800. p. 150. (*sinapi, carnes, opium, vinum.*)

Rademacher in Hufeland Journal der pract. Heilkunde XVI B. 2 St. p. 103 et in ait. Beschreibung etc. (*cortex regius, spiritus vini, naphtha, magnas doses.*)

Rasori, Istoria etc. v. Hufeland l. c. p. 313. (*noxae incitantium in principio morbi exhibitorum.*)

Salab. medic. chir. Zeit. 1802. I. p. 116. (*saepe frustra adhiberi.*)

Schiegel in Hufeland Journal der pract. Heilkonde. IX B. I St. p. 102. (*camphora, moschus, opium, vesicatoria.*)

Stahl, Diss. de viribus. Halae. 1711. p. 27. (*noxae.*)

Sydenham, Opusc. p. 681. (*hanc opialonis inventionem humano generi longe ipsa pyrii pulveris inventione fataliorem fuisse.*) p. 659. seq. (*necessitas regiminis non calidi, saltem interdiu — ad arcendam phrenesin et coma.*)

Thomann, Annales Wirceburg. I. p. 94. 135. 151. 154. 158. (*maxime valeriana.*) p. 187. 199. II. p. 191. seq. 227. 255. 301. 330. (*etiam frustra adhibita.*) 337.

Weiss, Tetras Dissert. n. III. p. 31.

Wendelstadt, Wahrnehmungen. I B. p. 34. (*in stadio summae debilitatis.*)

Wenzel in Hofeland Journal der pract. Heilkunde. VIII B. 4 St. p. 176. (*magnas doses camphorae, cinchonae, vini.*)

Winckler in med. Nationalzeitung. 1798. p. 701.

Angelica.

Rall, Memorab. clin. Fasc. I. p. 27.

Antimonium.

Riverius, Observ. Cent. II. n. 73. (*bezoardicum minerale.*)

Trotter, Medicina nautica etc.

Therapia.

Antiphlogistica.

Brandis in Horn Archiv. III B. p. 82. (*cum incitantia nocerent.*)
Penada, Osservazioni. v. Weigel, Ital. Bibl. IV B. 1 St. p. 125.
Rasori, l. c. p. 320. 327. 328.
Vogler, von der Ruhr. V. Kapitel.
Clarke, Diss. de putredine in typho arcenda. Edinb. 1779.

Aqua.

de Hahn in Journal de Médecine. T. VII. p. 462.
Rossignoly in Journal de Médec. T. LXIII. p. 188. (*simplex, copiosissime epota.*)

Arnica.

Fischer, Anleitung zur Armenpraxis. p. 184. (*reductio frequentiae pulsus.*)
Quentin in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. IX B. 3 St. p. 190. (*cum liquore C. C. succinato, et oleo destillato valerianae in sopore.*)

Aurum solutum.

Borellus, Cent. I. Obs. 6.

Balnea.

Brandis, Anleitung zum Gebrauch des Driburger Brunnen und Bades. Münster 1791. 8. (*tepida.*)
——— über die Würkung der Eisenmittel etc. p. 86. 88. (*lotiones ex aqua et aceto repetitae.*)
Chambon de Montaux, Traité de la fièvre maligne etc. (*tepida.*)
Hallé in Journal de Médecine. T. LXII. p. 133. (*tepida.*)
Harles in Hufeland Journal der practischen Arzneyk. V B. p. 124. (*calidum aromaticum.*)
Henriquez in Journal de Médec. T. LXIII. p. 181. (*tepida.*) p. 186.
Horn, Archiv für die medicinische Erfahrung. II B. 1 Heft. n. 3. (*incitantia.*) 4 Heft. n. 5. (*fomentationes non ita conducere.*)
—— Beyträge. p. 476. (*calida aromatica.*)
Hufeland, Journal der practischen Arzneykunde. VII B. I St. p. 114. 124.
Jackson, l. c. p. 138. 283. (*maxime in posterioribus febris stadiis — in dysentericis —*) p. 306. (*eorum loco fomentationes.*)
Journal der Erfindungen. V St. p. 1. (*tepida.*)
Marcard, über die Natur und den Gebrauch der Bäder. (*tepida non convenire.*)
Marcus, Magazin für Therapie. I B. p. 257. (*aromaticae in synocho.*)
le Rouge de Prefontaine in Journal de Médecine. T. LXIII. p. 178.
Struve in Hufeland Journal der practischen Arzneykunde. VII B. 4 St. p. 121.
Wolff in Hufeland Journal der practischen Arzneyk. IV B. p. 638. (*tepida.*)

Calamus aromaticus.

Horn, Archiv. III B. p. 343.

Therapia.

Camphora.

Chambon de Montaux, l. c. (*magnae doses.*)
Chrestien, de la méthode jatroliptice etc. v. Samml. Auserlesener Abhandlungen für practische Aerzte. XXII B. 222. 224. 226. (*femoribus affricta.*)
Commerc. Liter. Nor. 1734. p. 258.
Gebel in Hufeland N. Journal der practischen Heilkunde. I B. II St. p. 199. (*in sopore.*)
Hopf, Commentarien. I B. p. 364. (*spiritus vini camphoratus in pediluviis.*)
Horn, Beyträge. p. 467. (*ad drachmas intra nycthemeron.*)
von Hoven, Geschichte eines epidem. Fiebers. p. 43.
Marcus, Magazin für Therapie. I B. p. 256. 293.
Reil, Memorab. clin. Fasc. I. p. 2. 25. (*in primis initiis.*)
Stoll, Rat. Med. II. p. 206. (*non indiscriminatim.*) III. p. 89. (*doses magnae.*)
Thomann, Annales Wirceb. I. p. 188. 197.
——— Annalen ad 1800. p. 366.

Cantharides.

Ettmüller in Horn Archiv. VI B. 2 H. nr. 15. (*tinctura.*)

Carnes.

Coze, l. c. v. Hufeland. l. c. II B. p. 116. (*juscula.*)
Horn, Beyträge. p. 461. (*juscula concentrata.*)

Cataplasma.

Riverius, Observ. communic. p. 666. (*ex cochleis ad plantas pedum — insequente sudore foetido.*)

Cerevisia.

Eickmann in Verhandelingen de Societeit in 's Hage. II Deel. (*cum alia incitantia non prodessent.*)

Cinchona.

Act. Acad. Mogunt. II. p. 461.
Benvenuti, l. c.
Bonté, l. c. p. 53.
Boucher, l. c. p. 519.
Casson in Mémoires de la Société médicale d'émulation an V. p. 97. (*omni (hora drachmam dandam esse.*)
Chambon de Montaux, Traité de la fièvre maligne etc.
Consbruch, l. c. p. 155.
Currie in Kühn phys. medic. Journal. 1802. I. p. 323. (*inutilitas.*)
Ephem. Nat. Cur. Cent. III et IV. Obs. 29.
von Hoven, l. c. p. 44.
Lautter, Historia Med. bienn. etc. (*ad intermittentem malignam.*)
Marcus, Magazin für Therapie. I B. p. 296. (*nocere.*)
Martean de Grandvilliers in Journal de Médecine. T. X. p. 132.
Martinean. v. Kühn phys. med. Journal. 1801. p. 208. (*tantum in principio.*)
May in Lond. Med. Journal. 1789. P. II.
Medicus, Beobacht. I. p. 161. II. p. 361. 431. et passim. (*in intermittente.*)

Therapia.

Cinchona.

Reide, Uebersicht der Krankheiten der Armee etc. p. 40. 138. 140. 145. 175. seq. (*doses magnae.*)
Reil, Memorab. clin. Fasc. I. p. 27. (*limitatio.*)
Schuster, Observat. Therapevt. p. 60.
Sims, Observations. p. 187. (*doses magnae.*)
Torti, Therapevt. Specialis. passim.
Tremelius, Diss. Meditationes circa febrem malignam universalem, et corticis Peruviani in metastases illius efficaciam etc. Argent. 1764.
Vallisneri, Opp. III. p. 270.
Westphal, Pr. de magni corticis Peruviani ad curandas febres malignas usu. Gryphiae 1775.

Clysmata.

Bonté, l. c. p. 49.
de Hahn in Journal de Médecine. T. VII. p. 462.
Hufeland, Journal der pract. Arzneyk. VII B. p. 125. (*incitantia, sedantia.*)
Thomann, Annales Wirceb. I. p. 190. (*analeptica etc. in meteorismo, evacuationes levantes.*)

Cornu cervi.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 95. (*decoctum.*)

Crisis.

Hufeland, Journal der pract. Arzneyk. VII B. p. 113.
Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 190. 196. (*per alvum, repetita.*)

Dentium casus salutaris.

Ephem. Nat. Cur. Cent III et IV. Obs. 61.

Diaphoretica. Sudorifera.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 164. (*mox ab initio.*) p. 261.
——— Millenarius. n. 838. 863. 889. (*spiritus cornu cervi.*)

Diapnoë.

Reil, Memorab. clin. Fasc. I. p. 3. (*critica, die 14.*)

Diarrhoea.

Haffmann, (*Fr.*) Diss. de diarrhoea in febribus malignis aliisque morbis acutis salutari. Hal. 1700.

Emetica.

Bonté, l. c. p. 49.
Chisholm, l. c. (*sal Glauberi cum tartaro emetico.*)
Consbruch, l. c. p. 152.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 217. Schol. p. 445.
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 144.
Exercitatio medica de uso vini emetici in curatione febrium malignarum ad mentem Hippocratis. Paris. 1662. (69.) 12.
de Frecheville, an noxia febri malignae vomitoria? Paris 1744.
de Gevigland, an in febribus malignis post Venaesectionem cito citius emeticum. Paris 1778.
von Hoven, Geschichte eines epidemischen Fiebers. p. 42.

Therapia.

Emetica.

Hufeland, Journal der practischen Arzneykunde. VII B. p. 167. (*ipecacoanha cum castoreo vel moscho.*)
Marcus, Prüfung des Brown. Systems. I. p. 88. (*noxae.*)
May in Lond. med. Journal. 1789. P. II.
Medicus, Beobachtungen. I. p. 175. seq.
Nouguez, an in febribus malignis post venaesectionem cito citius emeticum? Paris 1757.
Reil, Memorab. clin. Fasc. I. p. 5. 23. (*in primis initiis, et in reliquis stadiis.*)
Sandiford in medic. Observations and Inquiries. Vol. IV. n. 24. (*mox analeptica post ea.*)
Schaeffer, (*Chr. Henr.*) Diss. de vomitoriorum usu in febribus malignis. Duisb. 1795.
Solbrig in Horn N. Archiv. II B. p. 324.
Stoll, Rat. Med. I. p. 102. (*ipecacoanha, partitis dosibus.*)
Tsranget, Epidémie observée au village de Pont à Rache. Paris 1789. Hufeland N. Annalen. I. p. 310.
Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 185. 188. (*post morbum.*)
Vernage, an malignae febri saphenae sectio, emeticum? Paris 1743.
Wagner, (*Jo.*) de naturae nutu et medendi methodo in malignis. Hamb. 1744.
Wendelstadt, Wahrnehmungen. I B. p. 31. (*noxae.*)
Westphal, Diss. de limitandis laudibus vomitoriorum in febribus malignis. Gryphisw. 1775. v. Baldinger Sylloge. II.

Epithemata aromatica, incitantia.

Harcke in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVII B. I St. p. 183. (*humida, quasi — balnea.*)
Kerksig in Hufeland Journal der practischen Heilkunde XXIV B. 2 St. p. 124. (*abdomini.*)

Eruptio humoris acris sanans.

Mémoires de Toulouse. 1783. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 311. (*cum tumore cutis.*)

Erysipelas solvens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 181.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 227. (*contagium sic expulsum.*)

Evacuantia.

Hufeland, Journal der practischen Arzneyk. VII B. p. 152. (*quandoque necessaria — in complicatione evidenter gastrica.*) XVIII B. I St. p. 95. (*turgente materia utilia.*)
Matthaei in Hufeland Journal der practischen Arzneyk. VIII B. 4 St. p. 105. (*noxae.*)
Pearson, Observations on the bilious fevers etc. London. 1799. (*dari typhum biliosum, qui his eget.*)

Therapia.

Evacuantia.

Recueil périodique. T. II. v. Hufeland Neueste Annalen der französischen Arzneykunde. III B. p. 178. (*lenia.*)
Wendelstadt, Wahrnehm. I B. p. 31. (*lenia — diarrhoeae salutares.*)

Exanthemata salutaria.

Chisholm in med. Comment. v. Edinb. II Dec. VIII B. p. 35. (*quasi tinea.*)
Mossmann in Duncan Annals of medicine. Vol. II. n. 9. (*morbilli.*)

Flos (*faex*) cerevisiae.

Account, cit.
Brown. v. Kühn. phys. medic. Journal. 1801. p. 745. (*omni trihorio cochlear.*)
Custance. v. Kühn phys. med. Journal. 1801. p. 763. (*non esse a teo efficacem.*)
Grose in Kühn phys. med. Journal. 1802. I. p. 264.

Frigus.

la Billardiere, Voyage etc. I. p. 302. (*epibroche, Malagie familiaris.*)
Brandreth in med. Comment. v. Edinb. II Dec. VI B. p. 277. (*lotiones frigidae ex aqua et aceto, bis de die.*)
Bruces, Travels, Vol. III. p. 33. (*frigida infusa.*)
Carrie, über die Wirkungen des kalten und warmen Wassers. p. 1. 5. 11. 16. 22. 31. etc. (*epibroche aquae frigidae acetatae — salitae — tam in principio morbi, quam in stadiis posterioribus — cum calor magnus — et miliaris sudor.*) p. 104. (*immersio in mare.*) in Kühn phys. med. Journal 1802. I. p. 351. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländ. med. Literatur. 1803. II B. p. 375.
Daniel, Beyträge zur medicinischen Gelehrsamkeit. n. 5. (*frigida epithemata capiti.*)
Dimsdale et Kinglake in Duncan annals of medicine. Vol. II. Lustr. II. Sect. III. v. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXII B. p. 591. (*embroche, calo sicca, praesentibus petechiis, subsequente diaphoresi.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 48. (*balneis frigidis sanata.*) Ann. V. et VI. App. p. 128. (*immersione in rivum sanata.*) Ann. IX et X. Obs. 27. (*potus frigidae letalis.*)
Ferriar, Neue Bemerkungen etc. n. 2.
Franck, Reise nach Paris, London etc. I Th. p. 243. (*epibroche.*)
Goirand in Journal de Médecine. T. XXV. (*immersis in rivum.*)
Good, über Krankheiten der Gefängnisse etc. p. 157. (*lotiones.*)
Grose in Kühn phys. medic. Journal. 1802. I. p. 264. (*lotiones frigidae ex aceto.*)
Galbrand in Act. Soc. Med. Hafn. II. p. 203. (*clysmata.*)

Therapia.

Frigus.

de Hahn, Epidemia verna. App. ad Act. Nat. Cur. Vol. X. p. 1. sq. 12. 18. 20. (*etiam in sudore frigida — ablutiones.*)
Hippocrates, περὶ παθῶν. II. p. 434. l. 50. (*frigida epithemata ad caput et viscera.*)
Jackson, l. c. p. 125. sq. 285. (*lotiones, aër.*) 306. (*praemissa Venaesectione.*)
de Jong, Reise nach dem Vorgebürge der guten Hoffnung. I Th. p. 54. (*balnea frigida.*)
Kolhsas in Baldinger N Mag. II B. p. 560.
Martinesu. v. Kühn phys. med. Journal. 1801. p. 205. (*affusio frigidae corpori nudo.*)
May in Lond. med. Journal. 1789. P. II. n. 1. (*lotiones.*)
Michaëlis, über die Einrichtung der Feldhospitäler. p. 212. (*frigida pota.*)
Nelson Scott in Duncan annals of medecine. Vol. II. Lustr. II. Sect. II. n. 4. (*affusio frigidae — postea diaphoresis.*) v. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXII B. p. 589.
Quentin, in Hufeland Journal der pract. Heilk. IX B. 3 St. p. 191. (*capiti in soporosis.*)
Reil, Memorab. clin. Fasc. I. p. 21. (*vectio in rheda.*)
Schlegel in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. IX B. I St. p. 102. (*capiti — in delirio furioso.*)
Sims, Observations. p. 187. 257.
Stewart, Diss. de usu aquae frigidae externo in typho. Edinb. 1802.
Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 567. (*exemplo ex lectis, et circumductio.*)
Theden, N. Bemerkungen. I Th. p. 145. (*abdomini, pedibus, scroto.*)
Trotter, Medicina nautica etc. (*epithemata capiti.*)
Willan, über die Krankheiten in London. (*lotiones frigidae ex aqua et aceto.*)
Wright in Lond med. Journal. VII. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XII B. p. 25. (*aër, balnea et aqua frigida.*)
——— in medical Facts and Observations. Vol. VII. p. 1. v. Samml. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XVIII B. p. 592. (*aquae frigidae infusio.*)

Fuligo.

Riverius, Observ. Cent. III. n. 36.

Gallina.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 138. (*viva pectori admota.*)

Gangraena salutaris.

Pappelbaum, Diss. de febra maligna per gangraenam pedis dextri in regione malleoli externi critice soluta. Goett. 1743.

Geum urbanum.

Kreysig in Horn Archiv. IV B. p. 564.

The-

Therapia.

Glossopetra.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 71.

Haemorrhagiae criticae.
Boucher, l. c. p. 523. (*narium arte excitanda.*)
de Büchner, Diss. de haemorrhagiis naturalibus, quatenus impedientibus salutarem solutionem febrium malignarum. Hal. 1758.
Rasori, Istoria della febre epidemica di Genova. v. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländ. med. Literatur. 1802. p. 307. (*haemorrhagiae narium salutares.*)
Reil, Fieberlehre. III B. p. 130. (*per alvum.*)
Sternberg in Horn N. Archiv. I B. p. 29. (*narium — pulmonum.*) p. 74. (*narium.*)

Hirudines.
Hufeland, Journal der practischen Heilkunde. XIV B. 1 St. p. 190. (*ad anum, cum haemorrhoides suppressae essent.*)
Lusitanus, de venaesectione copiosa methodus. (*ad anum.*)
Wendelstadt, Wahrnehmungen. I B. p. 29. (*ad collum etc.*)

Icterus solvens.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 250.

Lac.
Bardin in Mémoires de la Société med. d'émulation. T. II. p. 95.

Laxantia.
Bonté, l. c. p. 52. 53. (*tamarindi.*)
de Hahn in Journal de Medecine. T. VII. p. 462.
Reil, Memorab. clin. Fasc. I. p. 2. (*noxae, etiam in principio.*)

Lotiones, Cfr. Acida, Frigus.
Brandis in Horn Archiv. III B. p. 79. 82. (*ex aqua et aceto.*)
Halls in medic. Comment. v. Edinb. II Dec. X B. p. 103. (*in typho petechiali lotiones frigidae ex aqua et aceto.*)
Hugh Moises in Bradleys med. and phys. Journal 1802. April. v. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländ. medic. Literatur. 1802. I. p. 558. (*ex aceto — copiosae — repetitae.*)
Trotter, Medicina nautica etc.

Mentha piperita.
Meyer Abrahamson in Meckel Archiv der pract. Arzneykunde. III B. n. 5.
Wendt, Nachricht von dem klinischen Institut zu Erlangen.

Mercurius.
Benvenuti, l. c.
Bianchi, Lettere intorno all' indole delle febbri maligne etc. Venez. 1750.
Brandis in Horn Archiv für medic. Erfahrung. III B. 1 St. n. 3. (*dulcis, ut evacuans.*)
Buchanan, l. c.

Therapia.

Mercurius.
Chisholm, l. c. p. 41. (*dulcis, usque ad salivationem, cum opio, et unguento mercuriali.*)
Erdmanns Aufsäze. I Th. n. 4.
Hammik in Beddoe's Contributions to physical and medical Knowledge. 1799. n. 7.
Hopfengärtner, über die Gehirnwassersucht. p. 109. (*usque ad salivationem.*)
Jahn, l. c. p. 129. (*dulcis, dosibus majoribus.*)
Journal der Erfindungen. XV St. p. 66.
Moreali, l. c. (*vivus.*)
Stuart, Diss. on the salutary Effects of Mercury in malignant Fevers. Philadelphia 1798.
Widemann in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XXIV B. 3 St. p. 125. (*dulcis cum opio.*)
Wright in medical Facts and Observations. Vol. VII. p. 1. v. Samml. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XVIII B. p. 595. (*dulcis.*)

Metastasis.
Franck, Erläuterungen der Erregungstheorie. p. 74. (*apostema ad manum.*)

Moschus.
Franck, Erläuterungen der Erregungstheorie. p. 89. (*praestare omnibus aliis remediis.*)
Gebel in Hufeland N. Journal der pract. Heilk. I B. II St. p. 199. (*in soporosis.*)
Gmelin, Diss. specificum antidotum novum adversus effectus marasmi rabidi canis, febres malignas etc. Tubing. 1750.
Horn, Beitr. 468. (*doses magnae, sine discrimine symptomatum.*)
Marcus, Magazin für Therapie. I B. p. 250. 293.
Thomann, Annalen Wirceb. I. p. 188. sq. (*non conducere.*)
——— Annales ad 1800. p. 366.

Musica.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 27.

Myrrha.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 72. (*essentia.*)

Naphtha.
Harles in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. V B. p. 128. (*vitrioli.*)
Marcus, Magazin für Therapie. I B. p. 256. 293.

Narcotica.
Hufeland, Journal der pract. Arzneyk. VII B. p. 137. (*differentia inter illa.*)

Nitrum.
Delius, Diss. de moderando usu nitri in febribus putridis et malignis. Erlangae 1772.
Haenel in Epistolia ad Hallerum script. II. (*magnae doses cum camphora.*)
Rasori, l. c. passim. (*doses majores.*)

Therapia.

Nutrientia.
Jeanroi in Mémoires de la Société R. de Médec. ad 1786. p. 102. (*cum vino.*)

Oleum.
Fothergill, Winke über die Rettungsmittel bey plözlich gehemmter Lebenskraft. v. A. L. Z. 1800. IV. p. 184.

Opium.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 217. (*infaustus usus.*)
— Dec. III. Ann. II. Obs. 94. (*felix successus.*) Ann. V. et VI. Obs. 54. (*male succedens.*)
Frank, Erläuterungen der Erregungstheorie. p. 241. (*validoperestitiandus usus.*)
Gabel in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. I B. II St. p. 199. (*cum naphtha — doses majores.*)
Gland in Journal de Médecine. 1789. Juin. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 108.
Grube, de modo simplices medicamentorum facultates cognoscendi. (*Rolfinckium feliciter eo usum esse.*)
Henry, v. Kühn phys. med. Journal. 1800. p. 602. (*inunctiones.*)
Harn, Beyträge zur medic. Klinik. p. 459.
von Hoven, Geschichte eines epidem. Fiebers. p. 46. (*agrypnoicis, deliriosis.*)
Hufeland, Neueste Annalen. etc. I. p. 108.
Knebel in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XX . 2 St. p. 78. (*per inunctionem.*)
Marcus, Magazin für Therapie. I B. 1 Heft. p. 7. (*etiam in stupore.*)
——— Prüfung, des Brown. Systems. III St. n. 13. p. 102. (*melior dispensatio.*) p. 252. 293.
Odhélius, koen. Lazarettet in Stakholm. (*cum antimonialibus.*)
Osthoff in Salzb. med. chir. Zeitung. 1805. III B. p. 110.
Rasori, l. c. p. 323. (*noxae.*)
Reide, Uebersicht der Krankh. einer Armée. p. 174. sq. (*noctu.*)
Reil, Memorab. clin. Fasc. II. p. 97.
Sinapius, Paradoxa medica. II. p. 60. (*non convenire.*)
Sydenham, Opusc. p. 654. (*arcere coma.*)
Trotter, Medicina nautica etc. (*vesperi.*)
Wall, Beobachtungen vom Mohnsaft in Nervenfiebern und im Synochus. Altenb. 1789. 8. A. L. Z. 1787. n. 207. b.
——— in Journal de Medec. T. LXXXIX. p. 165.
Ward in medical and physical Journal. 1790. Vol. I. v. Samml. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. B. XIX. p. 277. (*externa applicatio.*)
Wenzel in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. VIII B. 4 St. p. 177. (*insufficientia — non restituere.*)

Parotis critica.
Riverius, Observ. Cent. II. n. 64.

Therapia.

Pediluvia.
Alderson, über das Anstekungsgift etc. p. 15. (*camphorata.*)
Home, medical Facts and Experiments. I. p. 38. (*versus noctem.*)
Trampel, Beobachtungen und Erfahrungen, II B. p. 207. (*acetata.*)

Phosphorus.
Crell, chemische Annalen. 1800. p. 147. (*in emulsione cum gummi arabico.*)
Quentin in Hufeland Journal der pract. Heilk. IX B. 3 St. p. 191. (*non prodesse.*)
le Roy in Mémoires de la Société médicale d'émulation. T. I. p. 172. (*etiam acidum phosphori.*)
Testa. v. Hopff Commentarien. I B. p. 365. (*solutus in oleo lini.*)
Thomas, Diss. de usu phosphori in Medicina. Regiom. 1762.
Vater, Diss. Phosphori loco medicamenti adsumti virtus medica. Witteb. 1751. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 242.
Ziegler, Beobachtungen etc. p. 78.

Pix liquida.
Paullini, Cent. III. Obs. 6.

Pollutiones quasi criticae.
Frank, de cur. hom. Morb. L. V. p. 254.

Purgatio.
Baldutii, (*Valer.*) de putredine. L. II. Urbin. 1663. 4. (*lenis.*)
Brandis in Horn Archiv. III B. p. 80. 82. (*calomel cum Jalappa in initio.*)
Freind, Comment. de febribus. VII.
Journal de Medecine. T. LXVI. p. 30.
Odhelius, koen. Lazarettet in Stokholm. (*laxantia.*)
de Quanteal, Ergo in febre maligna ante pepasmum purgatio. Paris 1672.
Riverius, Observ. Cent. IV. n. 98. (*perniciosa.*)
Sydenham, Opusc. p. 647. 661.
Timaeus, Respons. 1095.
Westphalen in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVI B. 3 St. p. 146. (*Jalappa et mercurius dulcis.*)

Roborantia.
Hufeland, Journal der pract. Arzneyk. VII B. p. 129. (*demum post incitantia.*)

Sal ammoniacum.
Medicus, Beobachtungen. I. p. 190.

Sal Cornu Cervi.
Gazette de Santé 1776. p. 77.

Sal prunellae.
Camerarius, Syll. Memorab. Cent. V. n. 13.

Sal succini.
Gazette de Santé 1776. p. 77.

Sales medii.
Reil, Memorab. clin. Fasc. I. p. 24. (*nocivi.*)

Therapia.

Salivatio.
Chisholm in medic. Comment. v. Edinb. II Dec. VIII B. p. 28. 29. 34. 41.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 127. App. 132. (*sanata febris.*) Ann. IX et X. Obs. 91. (*soluta.*)
Riverius, Observ. communic. p. 691. (*critica.*)

Saponaria.
Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 195. (*extractum.*)

Serpentaria Virginiana.
Reil, Memorab. clin. Fasc. I. p. 27.
Stoll, Rat. Med. II. p. 206. (*non indiscriminatim.*)

Spirituosa.
Horn, Beiträge. p. 470. 475.
Marcus, Magazin für Therapie. I B. p. 194.
Minot, de la nature et des causes de la fièvre etc.
Thomann, Annales Wurceb. II. p. 301.
Victor in Kühn med. Journal. 1801. p. 449. (*Punch.*)

Spiritus cornu cervi.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 91.
Theden, N. Bemerk. I. p. 145.

Spiritus vini.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 168.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 220. (*magna dosi sublata.*) 1700. p. 560.

Stypsis innocua
Marcus, Magazin für Therapie. I B. 1 St. p. 7. (*ad 2—4 hebdomades.*)
Reil, Memorab. clin. Fasc. I. p. 25.
Roeschlaub, Magazin der Heilkunde. IV B. n. 7.

Sudores. Sudorifera.
Consbruch in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. III B. p. 153. (*lenia, post libratas primas vias.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 56. (*aqua pestilentialis Michaëlis.*)
Garmann, Centuria Epistolarum.
Jacotius in Riverii Observ. med. Cent. IV. (*sanata sudore die 5 vel 6.*)
Jostrerius de Jostreriis, admirationes medicae de usu vesicantium. Haller, Bibl. Med. Pract. II. p. 321.
Martin ad Riverii Observ. med. Cent. III. (*perfusidi sudores.*)
Pelargus, medic. Jahrgänge. I. 1. p. 159. (*sudoribus nocturnis spontaneis expulsum contagium.*)
Petit, an febribus malignis alexipharmaca? Paris 1760.
Riverius, Observ. Cent. IV. n. 54. 55. 56. 66.
Willi, l. c.

Tartarus emeticus.
Rasori, l. c. p. 318. (*quotidie doses refractae.*) 331.

Terebinthinae oleum.
Helst in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XX B. 2 St. p. 140.

Therapia.

Theriaca.
Patin, Epistolae Coll. I. (*noxae.*)

Tumores solventes.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 138.

Urina solvens.
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 160.

Urticatio.
Piso, Spicilegium curat. morbor. (*loco vesicatoriorum.*)

Valeriana.
Reil, Memorab. clin. Fasc. I. p. 27.

Venaesectio.
Booté, l. c. p. 49. (*tamen limitata.*)
Boucher in Journal de Médecine. T. XIII. p. 570. (*iterata.*)
de Büchner, Diss. περι της φλεβοτομιας εν ταις πυρετοις ... Halae 1761.
——— Diss. de venaesectione in febribus acutis malignis. Hal. 1757.
Chamban de Montaux, Traité de la fièvre maligne etc. (*noxae.*)
Diemerbroeck, Observat. et Curat. C. n. 24. sq. (*etiam repetita in contagiosa, castrensi.*)
Dover, Legs d'un ancien Medecin etc. p. 109. (*enormes.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 147. Schol.
le Fevre. p. 159.
Frank, de cur. hom. morbis. L. III. p. 48. (*salutaris in typho cum erysipelate.*)
Harlee in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. V B. p. 127.
Hoffmann de febribus petechialibus. Obs. 6. Opp. II.
Horstius, Opp. III. p. 163. seq. (*an?*)
Jacotius ad Riverii Observ. med. (*in maligna cum petechiis.*)
Jackson, l. c. p. 118. (*ad minuendam cephalalgiam.*) p. 91. 135. 138. 141. 153. 157. (*repetita.*) 159. 301. seq.
Juncker, Diss. sistens usum venaesectionis in casibus quibusdam dubiis. Hal. 1756.
Laurentii, (*Ge. Fr.*) Defensio venaesectionis in febre continua maligna et putrida prope pedis dextrum pollicem. Hamb. 1647. 4.
Lentilius, Miscell. I. p. 168.
Loyd in Philos. Transact. n. 256. (*Tartarorum.*)
May, Lond. med. Journal. 1789. P. II. n. 1. (*noxae.*)
Medicus, Beobachtungen. I. p. 175.
Maresu, Lettre à un médecin refugié en Suisse. Nancy 1709. 12.
Nigrisoli, (*Hieron.*) Progymnasma de vena in febre maligna secanda an superiori an inferiori. Guastalla. 1665. 4.
Penada, Osservazioni etc. v. Weigel, Ital. Bibl. IV B. p. 125.
Rasori, l. c. p. 315. (*et aliae sanguinis detractiones utiles — tamen moderatae.*)

Therapia.

Venaesectio.

Reide, Krankheiten einer Armée. p. 40. 183. (*noxae*)

Reil, Memorab. clin. Fasc. I. p. 4. 21. (*noxae.*)

Riverius, Observat. Cent. II. n. 62. (*venae frontis.*) Cent. IV. n. 98. (*modicae.*)

——— Observat. communic. p. 693. (*in exanthematica.*)

Salzb. med. chir. Zeitung. 1802. II. p. 100. (*exploratoriam quandoque bene cessisse.*)

Sauvalle, Ergo malignae febri venaesectio. Paris 1694.

Select. med. Francofurt. T. II. p. 64. (*an?*)

Sinapius, Paradoxa med. II. p. 153. (*pro et contra*)

Sinibaldus, parva methodus medendi. (*noxae Romae.*)

Sydenham Opusc. p. 149. (*iteratae, ut ad pleuritidem.*) p. 151. (*aut sufficientes, aut plane nullae.*) p. 647. 661. (*etiam cum subsultus tendinum adest.*)

Thomann, Annalen ad 1800. p. 203. (*noxae.*)

——— Annales Wirceb. II. p. 324. 331. (*noxae.*)

Thoner, de admirandis convuls. motibus, L. I. (*noxae.*)

Vernage, an malignae febri saphenae sectio? Paris 1744.

Wendelstadt, Wahrnehmungen. I B. p. 29.

Willi, de morbis castrensibus internis. (*ante diem quartum.*)

Vermium excretio solvens.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 129.

Vesicatoria.

Aepli, (*Jo. Melch.*) Abhandlung von dem bösartigen Fieber. Zürich 1775. 8.

——— Prüfung der spanischen Fliegen im bösartigen Fieber. Zürich. 1777. 8.

——— (*Alex.*) Probschrift von den Cantharıden etc. 1788. 8.

Avelinus, (*Fr.*) Hevrosis, in qua corpori maligna febre laboranti, vesicantium usum interdicentes ex sacra medicorum doctrina castigantur. Messan. 1664. 4.

Bartholinus, Act. Hafn. III. Obs. 44.

Bonté, l. c. p. 55. (*ad suras, nucham.*)

Boucher, l. c. p. 520.

Boutigny Despreaux, Diss. an febri malignae vesicantia. Paris 1774.

Callisen in N. Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. IV. p. 406. v. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXI B. 2 St. p. 51. (*per aquam ferventem.*)

Consbruch in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. III B. p. 152. 155. (*in nucham, adversus cephalaeam.*)

Costenbader, Diss. de abusu vesicatoriorum in febribus malignis. Lugd. Bat. 1769.

Davou in Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. T. IV. n. 19. (*non tibiis, sed propius cordi applicanda esse.*)

Therapia.

Vesicatoria.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 214.

— Dec. II. Ann. IX. Obs. 131. (*abusus.*)

Ferrein, an febri malignae vesicantia? Paris 1741.

Garnier, an febri malignae vesicantia. Paris 1764.

Histoire de la Société R. de Médec. ad 1776. p. 221.

Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VII B. p. 125. (*et similia.*)

Jackson, über die Fieber in Jamaica. p. 222. 128. (*fronti, temporibus, nuchae.*) p. 142. (*capiti universo, simul pediluvia, frictionae spirituosae, vinum, et apium.*)

Jostrerius de Jostreriis, admirationes medicae de usu vesicantium etc. (*nocere.*) 141. 147. (*epigastria.*)

Landeutte in Journal de Médecine. T. XIII. p. 513. (*noxae nimis citae vesiccationis.*)

Marcus, Magazin für Therapie und Klinik. I B. p. 258. (*nocere.*)

May in Lond. Med. Journal. 1789. P. II. n. 1.

Medicus, Beobachtungen. I. p. 193.

Otto, Diss. de multiplici rubefacientis medelae fructu in febribus asthenicis. Francof. 1804.

Penada, Osservazioni etc. v. Weigel, Ital. Bibl. IV B. p. 126. (*nil profuisse.*)

Pezold, Observ. med. phys. n. 10. 84. 88. (*nuchae, aliisque partibus.*)

Quentin in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. IX B. 3 St. p. 191. (*potius armoracia et sinapi.*)

Reil, Memorab. clin. Fasc. I. p. 29.

Reimarus, Vorrede ad d'Antrechaux, von der Pest in Toulon. P. LXX. (*etiamsi gangraenosas depositiones faciebant.*)

Riverius, Observat. Cent. II. n. 73. Cent. IV. n. 54.

Sandifort in med. Observations and Inquiries. IV. n. 24. (*nocere.*)

Serane in Quaest. med. Monspel. XII. 1749.

Sinibaldus, Apollo bifrons etc.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 202. (*in vera debilitate nocere, tamen iis utendum, cum nil morbosi ex intestinis ad sanguinem transit.*) III. p. 89.

Trotter, medicina nautica. (*non multum juvare.*)

Vater, Diss. de vesicatoriorum ad domandam febrem malignam virtute et efficacia etc. Viteb. 1742.

Vesicularum eruptio salutaris.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 17. (*in manu.*)

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 174. (*in brachio.*)

Vinum.

Armstrong, Essays, p. 20. (*magna copia.*)

Blane, Beobachtungen über die Krankheiten der Seeleute. p. 234.

Blegny Zodiacus, med. Gall. 1682.

Therapia.

Vinum.

Borellus, Cent. I. Obs. 55. (*clysmata vinosa.*)

Chambon de Montaux, de la fièvre maligne etc.

Cuze, v. Hufeland Neueste Annalen etc. II B. p. 114.

Currie in Kühn phys. med. Journal. 1802. II. p. 322.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 169. Ann. VI. Obs. 20. App. p. 64. Ann. VIII. Obs. 168.

Hails in med. Comment. v. Edinb. II Dec. X B. p. 107.

Harles in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. V B. p. 121.

Hinze in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. III B. p. 192. seq.

Hippocrates, περι των εν θεσει ωνθων. p. 553. sq. (*rubrum, austerum.*)

Horn, Beiträge. p. 473. (*nobiliora.*)

von Hoven, Geschichte eines epid. Fiebers etc. p. 43.

Hufeland, Journal der pract. Arzneyk. VII B. p. 109. (*agens ut refrigerans.*)

Lafontaine in Werner Apologie des Brownschen Systems. II B. n. 1. (*hungaricum praestare omnibus medicamentis.*)

Lentilius, Miscell. I. p. 148.

——— Jatromnem. p. 338.

Marcus, Magazin für Therapie. I B. p. 294. (*generosum.*)

May in Lond. Med. Journal. 1789. P. II.

Neuhof, Gesandschaft — an den Tartarischen Chan. 349. (*in quo cutis Rhinocerotis macerata fuit.*)

Odhelius, koen. Lazarettet in Stokholm. etc.

Paullini, Cent. II. Obs. 22.

Pinel, philos. Nosographie I. p. 137.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 157. 1700. p. 956.

Reide, Uebersicht der Krankheiten der Armée etc. p. 138. 140.

Riverii, arcana etc.

Sims, Observations etc. p. 187.

Theden, N. Bemerkungen. I. p. 145.

Trotter, Medicina nautica etc.

Vipera.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 187. (*viva.*)

Poirier, Ergo febre maligna laborantibus juscula viperarum carne medicata. Paris 1694.

Vomitus sanans.

Lafisse in Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. n. XXIX.

Zincum.

Crell, Diss. Zincum medicum. Helmst. 1780. Weiz. N. Ausz. XVI B. p. 65. (*flores.*)

Lützelberger in Hufeland Journal der pract. Arznayk. VII B. 4 St. p. 171. (*cum valeriana.*)

FEBRIS MARITIMA.

ten Rhyne, Descriptio morbi saevi maritimi. v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 256.

FEBRIS MELANCHOLICA.

Laurea, Diss. de febribus melancholicis. Basil. 1596.

FEBRIS MENSTRUA.

Ballonius, Opp. I. p. 127. et Consil. I. n. 48.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 64. App. p. 39.
— Cent. I. Obs. 68.
Paollini, Cent. III. Obs. 94.
Riedlio, Lin. Med. Ann. VI. Dec. n. 25. 1700. p. 1453.
Werlhof, Observ. de febribus. Sect. VI. §. 4.

FEBRIS MERCURIALIS.

Carsen in Kühn phys. med. Journal. 1802. p. 209. (*genesis.*)
Hahnemann, Unterricht über die venerische Krankheiten. Leipz. 1789. p. 108.
——— in Blumenbach med. Biol. III. p. 543.
Schreiter, Diss. Specimen de morbo mercuriali. Erford. 1792. (*non necessariam esse.*)

FEBRIS MESENTERICA.

Baglivi, de Pr. med. L. I. c. 9.
——— Opp. p. 388. 702.
Burchard, Diss. de febribus mesentericis acutis. Rostoch. 1727.
Commerc. Lit. Nor. 1732. p. 46.
Glyckherr, Diss. de febre inflammatoria mesenterio-intestinali. Argent. 1757.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de febribus mesentericis. Hal. 1728. v. Opp. Suppl. II. 2.
Kaltschmied, Diss. de bezoardicorum et remiminis sudoriferi abusu in febribus stomachalibus, — mesaraicis etiam dictis. 1748.
Scheeckbecher, Diss. Febris stomachica intestinalis. Argent. 1760.

FEBRIS MIASMATICA.

Alderson, über das Ansteckungsgift etc. p. 4. (*corruptio humana; anthropophtora.*)

FEBRIS MILIARIS. v. MILIARIA.

FEBRIS NAVALIS. NAUTICA.

Blane, Beobachtungen über die Krankheiten der Seeleute. p. 266. sq. (*lassitudo — deliria comatosa — calor mordax, impressionem plurium horarum relinquens.*)
Jackson. v. Febris flava.
Renwick, (*William*) Inquiry into the nature and causes of Sickness in Ships of war etc. Lond. 1792. 8. Salzb. med. chir. Zeit. 1793. III. p. 331. (*pendere ex vaporibus aquae putridae in fundo navium.*)
ten Rhyne, de arthritide. p. 208. 218.
Robertson, (*Robert*) Abhandlung über das Fieber, dessen eigenthümliches Wesen, und vernunftmässige Heilart etc. Leipzig 1796. 3. (*idiopathicam, semper contagiosam esse.*) A. L. Z. 1797. n. 248.

Febris navalis.

Wright in Duncan Annals of Medicine. 1797. v. Samml. auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. B. XIX. p. 55.

Therapia.

Hunczovsky, Beobachtungen. p. 56. (*post emeticum, tartarus emeticus in dosi refracta, et vesicatoria ad nucham, suras.*)

Acida.
Smyth, (*James Carmichael*) Account of the experiment made at the desire of the Lords commissioner of the Admiralty — to determine the effect of the nitrous acid in destroying contagion etc. Lond. 1796.

Balnea.
Blane, l. c. p. 284. 295. (*lotiones, nocere in inflammationibus pectoris.*)

Cinchona.
Blane, l. c. p. 287. (*in primis stadiis nocere.*)
Wright, l. c. p. 57. (*mox post aliqua evacuantia.*)

Diaphoretica.
Blane, l. c. p. 278. (*antimonialia.*)

Emetica.
Blane, l. c. p. 277.

Herbae fragrantes, aromaticae.
Blane, l. c. p. 253.

Lotiones.
Wright. l. c. p. 57. 58. (*frigidae ex aqua et aceto.*)

Opium.
Blane, l. c. p. 288. (*post evacuationes.*) p. 281. (*ad deliria, cum nitro, spiritu Mindereri, antimonialibus.*)

Venaesectio.
Blane, l. c. p. 277. (*limitata.*)

Vesicatoria.
Blane, l. c. p. 285.

Vinum.
Blane, l. c. p. 291.

FEBRIS NEVRICA, NERVEA, NERVOSA.

Cfr. FEBRIS MALIGNA.

(Denominationes ab auctoribus datas, nolui arbitrarie immutare.)
N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 33. (*morbus nervoso-putridus.*)
Aepli in Rahn Archiv. II B.
Auszüge aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 252.
Beck, Diss. an datur febris nervosa acuta? Goett. 1796.
Benier, Diss. de febre nervosa. L. B. 1787.
Boehmer, Diss. de febris lentae nervosae natura. Hal. 1781. Doering. I. p. 119.
Brosig, Diss. de febris nervosae lentae pathologia. Hal. 1793.
Büttner, Diss. de febribus nervosis acutis. Goett. 1785. Doering. I. p. 119.
Callisen in Act. Soc. Med. Hafn. I. p. 407.
Canz, (*Gottl. Eberh.*) Beschreibung einer Schleim - Faul- und Nerven-Fieber-Epidemie etc. Tübingen 1796 Tüb Anz. 1796. p. 385. Tode medicin. Journal. II B. 2 St. p. 63. A. L. Z. 1796. n. 93.

Febris nevrica, nervea, nervosa.

Carelson, Diss. Symptomatologia et aetiologia febris lentae nervosae. Goett. 1782. Doering I. p. 120.
Cheyne, (*Georg*) a new theory of acute and slow continued fevers. London. 1722. 8.
Curdts, Diss. sistens febris nervoso pituitosae observationem. Jen. 1795. Boschholz und Becker, Auszüge. I B. p. 69.
Demisni, (*Praes. Hess*) Diss. de febre lenta nervosa. Lips. 1777. v. Baldinger Sylloge. IV.
Dutoy, Diss. de febribus lymphaticis aut nervosis. Pragae 1753.
Ferro, medic. Ephemeriden. p. 185. (*intermittens.*) p. 244. (*lenta.*) p. 245. (*cephalaea.*) p. 258. (*fallaces spes meliorationis.*)
Fink, Gallenkrankh. p. 176. seq. (*biliosae.*)
Forestus, L. II. Obs. 37. (*typhodes.*)
Franck, Erläuterung der Brownischen Arzneilehre. VI Abschn. n. 3. 4. 5.
——— in Roeschlaub Magazin. III B. n. 4.
Gesner, Beobachtungen. II. n. 1. (*das dike Fieber.*)
Gilchrist in Edinb. Versuche. IV B. n. 23. V B. n. 48.
Gils, Tentamen aetiologiae febrium nervosarum acutarum. Hannov. 1797. 4. Salzb. med. chir. Zeit. Ergänzungsb. II. p. 125.
Glass, Comment. 12. de febribus. Jen. 1771. p. 96.
de Haen, Divis. febr. p. 72. (*Huxhami febrem esse nevricam alias dictam malignam.*)
Haller, Opuscul. Pathol. Obs. 73.
Hermann, Diss. de febre nervosa lenta. Fr. ad Viadr. 1790. Doering. I. p. 119.
Herz, Observationes de febribus nervosis. Berol. 1789. A. D. B. XCVII B. p. 98. A. L. Z. 1790. n. 68. Salzb. Zeit. 1791. III. p. 444. Journal de Médecine. T. LXXXVII. p. 89.
——— (*Sim.*) Observationes de febribus. Berl. 1789. Salzb. med. chir. Zeit. 1790. II. p. 416.
Hinze, (*Gerhard von*) de febribus nervosis et intermittentibus cogitata quaedam. Hal. 1786.
Hirschel, Nebenstunden. p. 82. (*sedere in succo nevrico.*)
Hopfengärtner, (*Phil. Fr.*) Beiträge zur allgemeinen und besondern Theorie der epidemischen Krankheiten. Frankf. o. Leiz. 1795. 8.
——— über die Gehirnwassersucht. p. 59.
von Hoven, Geschichte eines epidemischen Faulfiebers. p. 157.
Hufeland, (*C. W.*) Bemerkungen über das Nervenfieber und seine Complicationen in den Jahren 1796, 97 und 98. Jena 1799. 8. v. A. L. Z. 1799. n. 176. N. A. D. B. B. LII. p. 416. Horn Archiv. I B. I H. p. 104.
Huxham, Opp. I. p. 163. II. p. 78.
Jacobi, Diss. de febribus lentis nervosis epidemicis, anni 1792. Stuttgard. 1792.
Jearne, Diss. de typho. Edinb. 1778.
Kemme, Diss. de febribus nervosis et intermittentibus larvatis. Hal. 1786. Doering. I. p. 119.
Kozlowski, Diss. de febre lenta nervosa. Hal. 1792.

Febris nevrica, nervea, nervosa.

Kreysig, Commentatio de peripnevmonia nervosa. Sect. I. (*saepe complicari cum inflammatione.*)
Luther, Diss. sistens febris epidemicae per 1/2 annum Erfordiae grassantis disquisitio. Erf. 1772.
Lynch, Diss. de febre nervosa. L. B. 1781.
Manningham, the symptomes, nature, causes and cure of the febricula or little fever. Lond. 1755.
Marcard, von Bädern, p. 198. (*character lentae.*)
Mayer, Diss. de meteorismo — subjuncta febris continuae remittentis nervosae — historia. Francof. 1797.
Meck, Diss. de febris nervosae natura ac progenie. Erford. 1798.
Mertens, Beobachtungen der faulen Fieber etc. p. 60.
Monro, Praelect. Med. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 176.
Naumburg, von der Beinkrümmung. Anh. n. 9. (*biliosa - putrida.*)
Nebel, Diss. de cognatione febrium nervosarum cum sic dictis malignis. Heidelb. 1785. Doering. I. p. 119.
Noehden, Diss. de natura febrium nervosarum acutarum. Goett. 1797.
Nugent, Diss. de febre nervosa Edinb. 1780.
Paulus, Diss. Observatio febris nervosae inflammatoriae. Jen. 1797.
Petersen, Diss. de febris nervosae natura et origine. Jen. 1796. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. III. p. 379.
Plouquet, Diss. de febribus nevricis. Tub. 1788.
Reil, (*J. C.*) Krankheitsgeschichte J. F. S. Goldhagens. Halle 1788. 8.
—— Memorab. med. pr. Vol. I. Fasc. I. n. 1. v. A. L. Z. 1790. n. 208.
—— Fieberlehre. p. 126. 129. (*gelida?*)
Rengger, Diss. Constitutionis aevi nostri febrilis quaedam momenta. Goett. 1788.
Romans, Natural History of Florida. p. 240.
Schaeffer, (*Jac. Christ. Gottl.*) das in Regensburg herrschende Nervenfieber. Regensp. 1794. 8. Tüb. Anz. 1795. p. 256. A. L. Z. Ergänzungsbl. III. Jahrg. n. 122.
Selle, N. Beiträge. I. p. 72. seq. (*agrypniam esse symptoma.*)
Sims, Bemerk. über epidemische Krankheiten. App. Hamb. 1775. Journal de Médecine. T. LII. p. 385.
Spiritus in Hufeland Journal der Pr. Arzneyk. V B. p. 890.
Strack, Diss. de febre pituitosa. Mogunt. 1781.
Stoll, Rat. medendi. T. II. p. 35. (*lenta.*) VII. p. 21. seq. (*putrida.*)
Thomann in Roeschlaub Magazin. III B. 1 St. n. 4.
Tils, (*Ludov.*) Tentamen aetiologiae febrium nervosarum acutarum. Hannov. 1797. N. A. D. B. XL B. p. 71.
Vogel, Diss. de febre nervosa, ejusque genuina indole. Goett. 1767.
Warburg, medic. Beobacht. n. 17. (*letalis.*)
Weikard, vermischte Schriften. II. p. 224. 243. (*differentia à putrida.*)
Wiechert, Diss. de febribus nervosis. Jen. 1787. Doering. I. p. 119.
Willis, de morbis convulsivis. cap. 8.
Zetzell, de amphimerina catarrhali lenta. v. Comm. Lips. Vol. V. p. 487.

Anatome.

Ferro, medicin. Ephemeriden. p. 247. seq. (*vasa cerebri infarcta, subinflammata in lentâ.*)
Reil, Memorab. med. pr. Vol. I. Fasc. I. n. 1. (*viscera, hinc inde sphacelata.*)

Singularia.

Campbell, über den Typhus. (*calorem destruere miasma.*)

Epidemica.

N. Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 60.

Caussae.

Concursus febris cum irritabilitate aucta.

Eyerel, Syllog. III. p. 62.

Contagium.

Campbell, über den Typhus. (*ex vestimentis.*)

Decubitus humorum in cerebrum.

Eyerel, Syllog. I. p. 51.

Pathemata.

Stoll, Rat. med. P. VII. p. 281.

Pituita. Mucus.

Grant, von Fiebern. p. 168. 183.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 140. (*lenta.*)

à Putrida differre.

Huxham, Opp. II. p. 75.

Residua biliosa.

Fink, von Gallenkrankheiten. p. 73.

Therapia.

Journal der Erfindungen. XIII St. p. 97. (*restitutio vis nerveae, et sublatio anomalarum actionum ejus.*)
Regulativ zur bessern Heilart der Krankheiten überhaupt, besonders der Nervenfieber, für die K. K. Feldärzte in Italien. Heilbronn 1796. A. L. Z. 1797. n. 203.

Aether vini.

Majer, Diss. aetheris vini et aquae frigidae praestantia in febre lenta nervosa. Traj. ad Viadr. 1784. Doerig. I. p. 120.

Alcali fluor.

Weikard, vermischte Schriften. II. p. 238.

Animi pacatio.

Ferro, medic. Ephemeriden. p. 41. (*in lentâ.*)

Antimonialia.

Hame, clinische Versuche. p. 253. (*pulvis James.*)

Antiphlogistica.

Eyerel, Syllog. III. p. 64. (*sanata.*)

Antiseptica.

Clerke, Diss. de putredine, in typho coërcenda. Edinb. 1779.
Ferro, medic. Ephemer. p. 251. (*noxae.*)

Aqua frigida.

Majer, Diss. de aetheris vini et aquae frigidae praestantia in febre lenta nervosa. Traj. ad Viadr. 1784.

Arnica.

Ferro, medic. Ephemer. p. 252. (*in lentâ.*)

Therapia.

Balnea tepida, calida.

Brandis in Journal der Erfindungen. V St. p. 1.
Cans, Beschreibung einer Schleimfieber-Epidemie. p. 57.
Ferro in Journal der Erfindungen. VI St. p. 135.
Selle, N. Beiträge. III. p. 86. (*calida.*)

Camphora.

Abhandl. von den Wirkungen des Camphers und Calomels in anhaltenden Fiebern. (*doses majores cum nitro.*)
Aepli, vom bösartigen Fieber. p. 133.
Callisen in Act. Soc. Med. Hafn. I. p. 407.
Campbell, über den Typhus.
Commerc. Liter. Nor. 1734. p. 268. (*in catharrhali petechizante maligna.*)
Home, clin. Versuche. p. 38.
Selle, N. Beiträge. I. p. 171.
Spiritus, l. c. p. 896.

Cantharides.

Home, clin. Versuche. p. 21. (*tinctura.*)

Cinchona.

Aepli, vom bösartigen Fieber. p. 133.
Campbell, über den Typhus.
Heisham, account on the Jail-Fever. v. Med. Comm. v. Edinb. VIII. II. p. 121.
Home, clin. Versuche. p. 16.

Diarrhoea critica.

Ferro, medic. Ephemer. p. 247. (*in lentâ.*)

Emetica.

Campbell, über den Typhus. (*in principio.*)

Emollientia.

Home, clinische Versuche. p. 36. (*fomentationes crurum.*)
Lentin, II. Obs. 19. (*lac, viscus quercinus.*)

Evacuantia.

Coze in Journal de Médec. T. XC. May. n. 1. (*noxae.*)
Ferro, medic. Ephemer. p. 250. (*noxae.*)

Juscula gallinacea.

Romans, Natural History of Florida. p. 241.

Laxantia. Lenia.

Sims, Observations etc. p. 154.

Magnetisatio animalis.

Gmelin, Materialien für Anthropologie. I. p. 289. 308.

Mentha piperita.

Joerdens in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. IV B. p. 532. (*aqua.*)

Metastasis salutaris.

Hirschel, Nebenstunden. p. 142. (*ad manum.*)

Millefolium.

Hoffmann in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. V B. p. 248. (*radix, loco contrayervae.*)

Moschus.

Ferro, medic. Ephemer. p. 252.
Hirschel, l. c. p. 138.

Therapia.

Nicotiana.
Campbell, über den Typhus. (*fumum praeservare.*)

Nitrum.
Wood, (*James*) Thoughts on the effects of the application and abstraction of stimuli on the human body etc. London 1793. 8. (*quatenus oxygenes contineat.*)

Opium.
Burserius. p. 369. (*contra id.*)
Campbell, über den Typhus. p. 90. seq.
Dolaeus, Encyclop. med. (*in phrenitide.*)
Gilchrist in med. Comm. von Edinb. IV B. p. 524.
Home, clinische Versuche. p. 56.
Huxham, Opp. II. p. 84. (*contra.*)
Mursinna, Faulfieber. p. 189.
Sydenham, Opp. p. 231.
Wall, practische Beobachtungen über den Gebrauch des Mohnsaftes in Nervenfiebern und im Synochus. Altenb. 1789. A. D. B. XCVII B. p. 127. Journal de Médecine. T. LXXV. p. 336. LXXXV. p. 102. XC. p. 172. 422.
Wolff, Bemerkungen über die Blattern. (*in soporosa.*)

Pediluvia.
Buchholz ad Alderson, Versuch über die Natur des Ansteckungsgiftes. (*cum pauxillo spiritus vini camphorati.*)

Petasites.
Home, clinische Versuche. p. 61.

Pyuria salutaris.
de Meza, Act. Soc. Med. Havn. I.

Resina.
Durandé in Gazette de Santé. 1777. (*in aethere soluta.*)

Roborantia. Incitantia.
Naumburg, von der Beinkrümmung. Anh.
Regulativ zur bessern Heilart der Krankheiten überhaupt, besonders der Nervenfieber. Für die K. K. Feldärzte in Italien. Heilbr. 1796. 8. Journal der Erfindungen. St. XXI. p. 87. Salzb. medic. chirurg. Zeitung. 1797. II. p. 17. Tüb. Anz. 1796. p. 808.
Sims, Observations. p. 154. (*diaetetica.*)

Rosa.
Olivier in Journal de Médecine. T. XXXVI. p. 502. (*coaserva.*)

Salivatio. Salutaris.
Ferro, medic. Ephemer. p. 249. 255. 259.
Weikard, vermischte Schriften. II. p. 220. 240.

Scarificatio.
Ferro, medic. Ephemer. p. 251. (*nuchae.*)

Sinapi.
Callisen, Act. Soc. med. Havn. I. 427. (*anglicum.*)
Weikard, vermischte Schriften. II. p. 224. 238.

Spiritus Mindereri.
Ferro, medic. Ephemer. p. 251.

Therapia.

Vanilla.
Hoffmann in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. V B. p. 248. (*utiliqua ad sudorem criticum promovendam.*)

Venaesectio.
Spies, Diss. de utilitate venaesectionis in morbis, praecipue febre nervosa, ubi ordinarie locum non habet. Altdorf. 1795. Salzb. med. chir. Zeit. II. 1796. p. 409.

Vesicatoria.
Aepli, (*Jo. Melch.*) Prüfung der spanischen Fliege in bösartigen Fiebern. Zürich 1777. A. D. B. Anh. 25-36. p. 487.
——— vom bösartigen Fieber etc.
Ferro, medic. Ephemer. p. 251. (*nuchae.*)
Home, clinische Versuche. p. 27.
Percival, Essays. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. II B. II St. p. 113.

Vinum.
Aepli, vom bösartigen Fieber etc. p. 134.
Auszüge aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 276.
Campbell über den Typhus etc.
Demiani, (*Praes. Bose*) Diss. de febre lenta nervosa. Lips. 1777. p. 14.
Gilchrist, von Nervenfiebern. v. Edinb. Vers. IV B. p. 458.
Helsham, Account on the Jail-Fever. v. Med. Comm. von Edinb. VIII. II. p. 121.
Hippocrates, *περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν.* v. Opp. p. 353-455.
Hirschel, Nebenstunden. p. 136.
Monro, Praelect. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 179.
Spiritus, l. c. p. 896.
Warburg, medicinische Beobachtungen. n. 14.
Weikard, verm. Schriften. II B. p. 219. seq. (*aliaque analeptica.*)

FEBRIS NONANA.

Galenus, Comm. in Hipp. Epidem. L. I.
Hippocrates, Epidem. L. I. S. III. text. 2.
Werlhof, Observ. de febribus. Sect. VI. §. 4.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. III. Obs. 34.

FEBRIS NOSOCOMICA.

Cfr. FEBRIS CARCERUM.

Blane, Beobachtungen über die Krankheiten der Seeleute etc. p. 266.
Chamseru in Journal de Médec. T. XCV. n. 2.
Ciera, de febre nosocomica. Mediol. 1779. Salzb. Zeit. 1790. II. p. 460.
Grant, (*Will.*) Observat. on the pestilential fever etc. Lond. 1779. 8.
Hunter in Arzneik. Abh. von London. III B. p. 257. 264.
——— Observations on the Diseases of the army in Jamaica. (*in regionibus calidis abesse ob ventilationem.*)
Marschall, Dissert. Descriptio epidemicae febris nosocomiorum. Marb. 1796.

Febris nosocomica.

Rennebaum, Diss. Historia morbi contagiosi epidemici annis 1793 et 94. a Francogallis captivis Culmbacum delati. Erlang. 1796. Salzb. med. chir. Zeitung. Ergänzungsb. II. p. 108.
Robertson, (*Rob.*) Observations on the Jail-Hospital-or Ship-Feeer. Lond. 1783.
Selimann, Diss. de febre nosocomica. Viennae 1783. Eyerel Coll. Diss. Stoll. IV. n. 7. Doering. I. p. 143.
Tissot, de febre nosocomica. Mediol. 1783.
Wendelstatt in Baldinger N. Mag. XVIII B. p. 255. (*esse in principio inflammatoriam.*)
——— in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. IV B. p. 416. (*esse diversae indolis: inflammatoriae, biliosae, nevricae, ex statu cerebri inflammatorio sequi symptomata nevrica.*)

Therapia et Prophylaxis.

Anleitung, (*gemeinnützige*) wie man sich bey den ansteckenden Lazaretfiebern zu verhalten habe. Bonn 1793. 8.

Antiphlogistica.
Wendelstatt, Baldinger N. Mag. XVIII B. p. 259. (*ab initio.*)

Camphora.
Ciera, l. c.

Emetica.
Ciera, l. c.
Wendelstatt in Baldinger N. Magaz. XVIII B. p. 260. (*nocere.*)
——— in Hufeland Journal. IV B. p. 427.

Hirudines.
Wendelstatt, l. c. p. 259. (*ad collum.*)

Laxantia.
Wendelstatt in Hufeland Journal. IV B. p. 428.

Sal Glauberi.
Ciera, l. c. (*potius, quam Ebshamense.*)

Sudorifera.
Blane, Beobacht. über die Krankheiten der Seeleute. p. 275. seq.

Vesicatoria.
Wendelstatt, l. c. p. 261. (*in stadio secundo.*)

FEBRIS OCCULTA.

Panarolus, Pentecost. V. Obs. 2.

FEBRIS OCTANA.

Cfr. HEBDOMADARIA.

Amatus Lusitanus, Cent. VII. cur. 75.
Ballonius, Opp. I. p. 127.
Berdot in Act. Helvet. VII. p. 190.
Commerc. Literar. Noric. 1733. p. 207. 1745. p. 330. (*18 annos durans.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 70.
— Cent. VI. Obs. 60. (*haemorrhagia narium soluta.*)
— Cent. VIII. Obs. 10.
Ettmüller, Opp. II. p. 255.
de Haen, Divis. Febr. n. IV.
Hagendorn, Cent. II. Obs. 57.

Febris octana.

Histor. Morb. Uratisl. p. 374.
Razoux, Tables nosologiques. p. 150.
Rhodius, Cent. I. Obs. 10.
Riedlin, Lin. Med. Ann. IV. Dec. n. 18.
Salius, Annotat. ad Altomari Pract. etc.
Sulmuth, Cent. III. Obs. 13. 19.
Tissot, Anleitung etc. §. 251.
Wahlbom in Fortsättning uf Provincial Doctorernas berättelser. (*biennium durans.*)
Werlhof, Observ. de febribus. S. VI. §. 4.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. IV. n. 37.

FEBRIS PALUDOSA.

Cfr. FEBRIS IN GENERE. AER PALUDOSUS.

Berchelmann in Act. Soc. Hassiac. I. n. 25. (*intermittens epidemica.*)
Ives in Lind Essay on Diseases in hot Climates. p. 97. (*ex inundatione prope Bagdad.*)
Schilling, Diss. de causis, cur febres in locis paludosis sint frequentiores? Altd. 1755.
Sonnerat, Reisen. II. p. 61.
Watkins, in medical Repository. Vol. III. n. IV. art. 7.

FEBRIS PERIODICA.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. I. cap. 88.

FEBRIS PERPETUA.

Plinius, L. VII. cap. 51.

FEBRIS PERTINAX.

Archier in Journal de Médecine. 1789. Avril. v. Hufeland N. Ann. I. p. 29. (*urtis liberi usu sanata.*)

FEBRIS PESTILENS.

Cfr. FEBRIS MALIGNA. SUDATORIA. PESTIS.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. I. cap. 94.
Alphanius, (*Fr.*) de peste, febre pestilentiali etc. Hamb. 1618. 8.
ab Altomari, de febre pestilenti. Opp. Venet. 1600. Fol.
d'Assonville, de febre pestilenti. Paris 1546. 8.
Augenius, (*Horat.*) de febribus. L. VI.
Bullonius, Cons. I. n. 19. 37. 71. 72. 79. 85. 86. 108.
Barthius, (*Zach.*) de febre pestilentiali. 1597. 12.
Benedictus, (*Alex.*) de febre pestilenti. Papiae 1516. Fol.
Binder, Epiphan. med. n. 3.
Blockwitz, anatome sambuci. Sect. III. c. 19.
Boldo, (*Fabric.*) Trattado del modo di conoscer, preservarsi e curarsi della febre pestilente. Vercelli. 1577. 4.
Caesalpinus, Quaest. med. L. I. n. 12.
Celsus, L. III. c. 7. (*alio tamen sensu.*)

Febris pestilens.

Chisholm, (*C.*) Essay on the malignant pestilential Fever introduced into the West Indian islands from Boullam etc. London 1795. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1796. I. p. 401. (*contagiosa, inflammatio putrida intestinorum.*) Goett. Anz. 1796. p. 1339. (*contagium sine immediato attactu operans.*)
Heinsius, (*T.*) Unterricht bey — den Pestfiebern. Berlin 12.
Coatin in Medical Repository. Vol. I. n. 4. art. 6. (*in Massachussetts 1796.*)
Christinaeus, (*Bernard.*) de febre pestilenti. App. ad Observ. Venet. 1676. 4.
Crato, (*J.*) Assertio pro Libello, quo pestilentem febrem putridam ab ea, quae à contagione oritur, discernit. Fr. 1585. 8.
— Cons. V. p. 160.
— Epist. VII. p. 771.
Donzellini, (*Hieron.*) de natura, caussis, atque curatione febris pestilentis. Venet. 1571. 4.
——— (*Philalethis.*) adversus calumnias — pro libello de febre pestilenti. Venet. 1574. 4.
Ephem. Nat. Cur Cent. VI. Obs. 30. (*1710 Varsaviae.*)
Forestus, L. VI. Obs. 7. (*Tronsse galant.*) Obs. 8. (*sudor anglicus.*) Obs. 30. 31. (*cor afficiens.*) 36. 37. 38. 39. 40. (*pestilens exanthematica.*) Obs. 42. (*per morbillos finiens.*)
Fracastorius, de morbis contagiosis. L. II. cap. 3.
Freitag, (*Joh. Henr.*) Summarisch Bedenken von pestilenzischen und contagiosen Krankheiten Quedlinburg 1636. 8.
Galli, (*Car.*) de febribus pestilentialibus et malignis. Ferrara 1600. 4.
Gemma, (*Corn.*) de ulteriori transmutatione febris pestilentis in pestilentium verum etc. Antwerp. 1575. 8.
Gentilis de Fulgineto, de febribus. Tr. IV.
Graevil, (*Lud.*) Theses medicae continentes explicationem et curationem febris pestilentis epidemicae passim per Germaniam vulgo Sudaminum pleuritidis, urdosis linguae aut doloris capitis grassantis. Heidelb. 1523. 4.
Grant, (*Will.*) Essay on the pestilential fever of Sydenham, commonly called the Earl, hospital, Ship and Campfever. Lond. 1779. 8. Blumenbach Bibl. I. p. 310.
Grossii, (*Thom.*) an morbi qui in Italia et praesertim in Gallia cisalpina hoc anno vagantur sub nomine pestis, an vero inter febres pestilentiales numerari debeant. Venet. 1631. 4.
Goclenius, (*Rudolph*) de pestis febribusque pestilentiae caussis etc. Marb. 1607. 8.
Guargantus, (*Fr.*) de febre pestilentiali. Venet. 1613. 4.
——— (*Horat.*) Responsa. Venet. 1613. 4.
de Haen, Rat. Med. Cent. I. c. 10.
Hessus, (*Jo. Matth.*) de febre pestilentiali anni 1596 — 98. universam Germaniam pervagante. Fr. 1620. 8.
Heurnius, de febribus. cap. 19. 20.
Hippocrates, ἐπιδημιῶν. II. v. Opp. p. 1081. seq.
Horatius, Diss. de febribus pestilentialibus et peste. 1587.

Febris pestilens.

Jorduni, (*Thom.*) Pestis phaenomena seu de iis, quae circa febrem pestilentem apparent, exercitatio. Franc. 1576. 8.
Kepser, (*Sixt.*) Consultatio saluberrima de causis et remediis epidemiae seu pestilentis morbi Bambergensium civitatem infestantis. Bamberg 1544. 4.
Kneufiel, (*Andr.*) Exercitatio de febre pestilenti. Alethop. 1654. 16.
Lacuna, (*Andr.*) Compendium curationis praecantionisque morbi grassantis, febris pestilentialis. Argent. 1542. 8.
Leigh, Natural History of Lancashire etc.
Liddelius, de febribus. L. III.
Lotichius, Cons. p. 126.
Massa, (*Nic.*) Epist. L. I. n. 10. (*esse posse citra putredinem humorum.*) L. II. n. 9.
——— de febre pestilentiali etc. Venet. 1556. 4.
Matthias, (*J.*) de febre pestilentiali, quae Germaniam pervagata est. Fr. 1605. 8.
Montagnana, Consil. n. 287.
Montanus, de febribus pestilentibus in Opusc. Vol. II. Basil. 1565. 8.
de Monteadoca, (*Joh.*) de febris pestilentis essentia. Hispal. 1630.
Nitnerus, Diss. de febribus pestilentialibus, et ab earum contagio praeservatione. Basil. 1603.
Olaus, (*Petr.*) de febribus pestilentibus. Herborn. 1594. 8.
Palmarius, de morbis contagiosis etc.
Politius, (*Ant.*) de febribus pestilentialibus etc. Panurmi 1624. 4.
Pugnet, Memoires sur les fièvres pestilentielles et insidieuses du Levant. Lyon 1801.
Rusticus, (*Pet. Ant.*) de peste, febre pestilenti etc. Papiae. 1521. Fol.
Salius, (*Petr. Diversus*) de febre pestilenti Tr. Bonon. 1584. 4. (*dari intermittentem.*)
Schilleius, (*Joh.*) de febre pestilenti. Basil. 8.
Schirach, (*Mich.*) vier Rathschläge von dem pestilenzischen Fieber. Nürnb. 1616. 8.
Severinus, Therapevt. Neapolit. cap. 23. 24.
Smith in Medical Repository. Vol. I. n. 4. Essay on the origin of the pestilential fever at Grenada. 1793 and 1794.
de St. Sophia, (*Marsil.*) de febribus. cap. 25.
——— (*Galeatius*) de febribus. L. II. cap. 1. seq. III. cap. 5.
Soenbeti, (*Laz.*) de natura, praecautione et curatione dogmatica febris pestilentis. Marb. 1592. 4.
Sydenham, Opp. p. 128. 140.
Sylvii, (*Jac.*) Liber de peste et febre pestilenti, v. Opp. P. IV.
Trevisii, (*Andr.*) de causis, natura, moribus, ac curatione pestilentium febrium vulgo dictarum etc. Mediol. 1588. 4.
Trincavellius in Galeni L. de febrium differentiis, cum tractatu de febre pestilentiali. Venet. 1575. Fol. et App. ad Consilia.
Walker in Medical Repository. Vol. I. n. 4. art. 4. (*in Jamaica. 1793 — 95.*)

Singularia.

Rugitus in cadavere et distentio.

Panarolus, Jatrologism. Pentecost. I.

Caussae.

Aër corruptus.

Camilli, (*Annib.*) Tract. de pestilente febre praecavenda. Perus. 1608. 8.

Contagium.

Camilli, l. c.

Therapia.

à Castro, (*Roder.*) de febrium acutarum et pestilentiam remediis.

le Fevre, Ergo febrium pestilentium et aliquarum putridarum eadem caratio. Paris 1597.

à Fonseca, (*Rod.*) de febrium acutarum et pestilentium remediis. Venet. 1621. 4.

Kneufiel, (*Andr.*) Methodus medendi febribus pestilentibus et epidemicis. Argent. 1655. 12.

Mundella, Epist. med. n. 16.

Acida.

Agricola, Comment. in Poppium de sulphure. p. 363. (*sulphuris.*) p. 733. (*acetum bezoardicum.*) p. 803. (*nitri.*)

Sylvaticus, Controvers. med. centur. Mediol. 1611. (*oleum vitrioli non convenire.*)

Weickardus, Thes. Pharmac. L. II. r. 19.

Antimonium.

Agricola, Comment. in Poppium de antim. p. 54. 168. 202.

Aromatica, diaphoretica.

Riverii arcana. (*in febre pestilenti 1655 — 56 grassante.*)

Aurum potabile.

Agricola, Comment. in Poppium de auro p. 34.

Calendula.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. App. p. 35. (*succus cum vino albo.*)

Emetica.

Ruland, Curat. empir. Cent. II. Obs. 43. (*Vomitu, venaesectione, et decocto cardui benedicti curata.*)

Mercurius.

Chisholm, l. c. (*dulcis.*)

Narcotica.

Jenisch, (*Paul.*) Laurea apollinaris. n. 5. an in febris pestilentis principio soporescentia? Monsp. 1608.

Natura.

Hoffmann. Opp. Suppl. II. 1. (*optima medicatrix.*)

Purgatio.

Cardanus, Contrad. Med. L. II. Tr. V. n. 3. (*an ab initio?*)

le Tellier, Ergo pestilenti febri purgatio. Paris 1623.

Sulphur.

Agricola, Comment. in Pappium de sulphure. p. 416.

Theriaca.

Calzavella, (*Vinc.*) Tract. de theriacae abusu in febribus pestilentibus. Brix. 1586. 4.

Therapia.

Theriaca.

Valdanius, (*Jos.*) de theriacae usu in febribus pestilentibus. L. I. II. Brixiae 1570. seq. 4.

Venaesectio.

Cardanus, Contrad. Med. L. II. Tr. IV. n. 4.

de Haen in Epist. ad Haller. VI. (*tollere debilitatem.*)

Mirani, (*Sebast.*) Retractatio de venaesectione in febre pestilenti. Cremon. 1592. 12.

Ruland, Curat. empir. Cent. II. Obs. 43.

Stoll, Rat. Med. P. IV. p. 511.

Vesicatoria.

Jenisch, Quaest. an in principio febris pestilentis vesicantia ex usu sint?

Massaria, (*Alex.*) de abusu medicamentorum vesicantium et theriacae in febribus pestilentibus. Patav. 1591. 4.

Saxonia, (*Hercul.*) de Phoenigmis. L. III. Patav. 1593. 4.

Vinum.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 581. (*ex Heimreich.*)

FEBRIS PETECHIALIS.

Cfr. PETECHIAE.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. X. (*benignae.*)

Act. Nat. Cur. Vol. II. App. (*Morbus Petechialis Posenensis.*) Vol. VII. Obs. 4. 5. Vol. IX. Obs. 21. (*spuriae.*)

Aiken in Memoirs of the medic. Society of Lond. Vol. III. n. 21.

Alberti, Diss. de febre petechiali. Goett. 1784. Doering. l. p. 136. Journal de Médecine. T. LXIV. p. 493.

Arejula Darstellung des ansteckenden gelben Fiebers etc. (*ut symptoma febris flavae.*)

Argenius Horat. Epist. L. V. n. 1.

Baillonius, Consil. T. I. n. 37. 59.

Barzelotti, (*Giac.*) sulla malattia petecchiale. Siena. 1804.

Bartholinus, Cista Med. p. 444.

van der Belen, Diss. de petechiis. Lovan 1788.

Batemann, Diss. de haemorrhoea petechiali. Edinb. 1801.

Berber, Dissert. sur les fièvres pourprées. Dijon. 1685. 12.

à Bergen, Diss. de purpura. Francof. 1716.

Bettera, (*Felician.*) de febre petechiali et variolis. Brix. 1629. Fol.

Bierling, Advers. I. p. 227.

——— Medicus. p. 1045.

Boyer in Gazette de Santé 1777. p. 143. (*sine febre.*)

Brandhorst, Diss. Historia febris castrensis petechialis epidemicae. Lugd. Bat. 1745. v. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 173.

Bresl. Samml. 1717. p. 38. 1720. II. p. 155. 1721. p. 140. 595. 1722. p. 35.

Brunheimer, (*Steph. Ern.*) Consilia von den Hizigen oder Rothflecken. Lüneb. 1734. 8. (*an morbilli?*)

Febris petechialis.

Brunner, (*Balth.*) Consilia medica etc. n. 42. 43. Hal. 1617. 4. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 226. (*primus Germanorum febris petecularis meminit.*)

Bucholz, (*W. H. S.*) Nachricht von dem jezt herrschenden Fleck - und Frieselfieber. Weimar 1773. A. D. B. B. XXII. p. 210. Murray Bibl. I. p. 492. Comm. Lips. Vol. XIX. p. 105.

Badewitz, Diss. de febre maligna petechiali. Giess. 1678.

Barnerius, (*Joachim.*) de febre epidemica petechiali — Commentatio. Lips. 1621. 8.

——— Epistolaris concertatio super variis quaestionibus circa febrem malignam s. petechialem etc. Lips. 1725. 8.

Camerarius, (*El. Rud.*) Diss. de febre petechiali. Tub. 1693.

de Carmona, (*J.*) Tract. de peste et febribus cum puncticulis vulgo Tavardillo. Sevil. a. 1581. 8.

à Castro, (*Petr.*) Febris maligna puncticularis aphorismis delineata. Verona 1650. 16.

Clermann, Diss. Historia aegri, febre petechiali laborantis. Ultr. 1679.

Colle, Cosmitor. p. 41.

Commerc. Liter. Noric. 1733. p. 207. (*Iaceones proclives esse in eam.*) 1735. p. 162. 1741. p. 80. 1745. p. 147.

Cruikshank in Gesner Beobachtungen. IV. n. 3.

Coytterus, (*Joh.*) de febre epidemiali et contagiosa. L. II. Paris 1578. 4. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 211.

Coze in Journal de Médecine 1792. May. v. Hufeland Neueste Annalen der französischen Arzneykunde. II B. p. 97.

Crato, Consil. V. p. 190. VII. p. 354. 816.

Crausius, Diss. de febre petechiali. Jen. 1683.

Crüger, (*J.*) Casus tres medici. n. 1. Budiss. 1758.

Currie, über die Würkungen des kalten und warmen Wassers. p. 44.

Degner, Diss. de notabili quodam casu febris petechialis cum cholerico-cansodea complicatae. Ultraj. 1717.

Donkers, (*Laur.*) Idea febris petechialis s. tractatus de morbo puncticulari. Lugd. Bat. 1686.

Duncan. p. 68. (*exanthema analogum.*)

Ehrlich, Diss. de febre petechiali in urbe et agro Vilnensi. 1794 — 1795 epidemica. Regiom.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 76. (*maligna.*) Ann. IV et V. Obs. 58. Ann. VI et VII. Obs. 111.

— Dec. II. Ann. V. Obs. 171. Ann. IX. Obs. 182.

— Dec. III. Ann. II. Obs. 147. Schol. Ann. IV. Obs. 114. App. p. 70. (*epidemica Mutinensis.*) Ann. VII et VIII. Obs. 132. Ann. IX et X. Obs. 107. 108. 250.

Esplcht, (*Valentin.*) Bericht von den Flekfiebern. Bauzen 1598. 4.

Ettmüller, Tractat von Flekfiebern. Freib. und Leipz. 1726.

Eysel, Diss. de febre petechiali. Erf. 1700.

Febris petechialis indoles et medicina. Witteb. 1712.

Febris

 FEBRIS PETECHIALIS. FEBRIS PETECHIALIS.

Febris petechialis.

Ferro, medic. Ephemer. p. 61. (*putrida febris.*)
Fischer, Diss. Erythroides petechiarum specie Silesiam affligens observata et curata. Erford. 1718.
Foderé, Mémoires sur le climat et les maladies du Mantouan. n. 3.
Follini, (*Herm.*) Orationes de natura febris peticularis. Colon. 1755. 8.
Forestus, L. VI. Obs. 35 — 39.
Fracastorius, de morbis contagiosis. L. II. cap. 6. III. cap. 6. 7.
Fränkische Samml. II B. p. 35. (*cum haemorrhagiis.*) IV B. p. 177.
Gaertner, (*Ambr.*) utrum maculae in febribus solidum malignitatis argumentum? Basil. 1604. v. Haller Bibl. med. Pr. II. p. 369.
de Gaitler, (*Louis*) Enchiridion ou manuel de traiter et de guérir la maladie épidémique appellée la pourpre et le ticq. Paris 1645. 8.
Gaulmin in Journal de Médecine. T. XXXVIII. p. 307.
Glaser, (*Joh. Fr.*) von der Flekfieberseuche. Hildburghausen. 1758. 8.
Goelicke, Dissert. de febre catarrhali maligna petechizante. Francofurti 1740.
Graben, (*J. A.*) von dem Fleckfieber, von der Ungarischen Krankheit. Giess. u. Leipz. 1665. 8.
Graeves, (*Edward*) Morbus epidemicus anni 1643. Oxford. 1643. 4.
de Haen, Rat. Med. P. III. p. 43. VIII. c. 3. X. c. 5.
——— Rat. Med. Cont. I. c. 8.
Petri ab Hartenfels, Diss. de febra patechiali. Erf. 1691.
Hartmann, Diss. Petechiarum benignissimae indolis exemplum. Fr. ad Viadr. 1780.
Hasenoehrl, (*Jo. Ge.*) Historia medica morbi epidemici, sive febris petechialis, quae 1757 — 59. Viennae grassata est. Vindob. 1760. Comm. Lips. Vol. IX. p. 471.
Heister, Diss. cur febris petechialis incolas regionis Hadelensis saepius quam Wursatensis invadat? Helmst. 1755.
de Heredia, de febribus perniciosis Disput. 2.
Hirschel, Nebenstunden. p. 3 seq. 108. 158.
Histor. Morb. Uratisl. p. 3.
Hochstetter, Observ. Dec. I. c. 5.
Horstius, Opp. II. p. 50.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. sistens historiam febris malignae petechizantis. Hal. 1699.
van den Hout, Diss. de febre petechiali. Lugd. Bat. 1773.
von Hoven, Geschichte eines epidemischen Fiebers etc.
Hoyer, Diss. de febre petechizante epidemia. Hafn. 1717.
Huxham, Opp. I. p. 135.
Jacobi, Diss. de febre purpurata. Jen. 1709.
——— Diss. de petechiis malignarum febrium. Erf. 1707.
Journal de Médecine. T. XVIII. p. 358.
Ittner, Diss. de petechiis. Mogunt. 1757.
Keriavalle in Mémoires de la Société R. de Médecine. ad 1777 et 78. p. 53. (*epidemica maligna.*)

Febris petechialis.

Kapplinger, Diss. de febre petechiali. Viennae 1703.
Krazenstein, Diss. Sylloge Observat. Hafn. 1782. p. 1. (*suppurantes.*)
Lang, Epist. L. II. n. 15. (*De nova Italorum febre lenticulari.*)
—— (*C. Christian.*) Diss. de febre petechiali. v. Opp. III. p. 339. 348.
Laubender, Darstellung aller ansteckenden Krankheiten.
Lauremberg, (*Guil.*) Diss. de febris malignae petechialis essentia, causais et signis. Rostoch. 1605.
Lentilius, Miscellan. I. p. 112. 123. 124. 144.
Liddelius, de febribus. L. III.
Lind, Essay on the most effectual means etc. p. 270.
Loescher, Diss. de febre petechiali castrensi et epidemica. Viteb. 1735.
Lombard, Diss. de febre petechiali. Marb. 1688.
Lotichius, L. I. p. 78. 87. seq.
Ludovici, Opp. p. 890.
Ludwig. Diss. de febre cum petechiis. Lips. 1791. Salzb. med. chir. Zeitung. 1795. IV. p. 195.
Luther, Diss. da febre puncticulari s. purpurata. Erf. 1732.
Major, Diss. de petechiis. Kil. 1681.
Marchaut, Tractatus de febre petechiali per Burgundiam anno 1666. grassante. Dijon. 1666
Marcus, Prüfung des Brawn. Systems. II. p. 68. (*elatae.*)
Marsilius, (*Cagnatus*) de aëris Romani salubritate, de Tiberis inundatione, et de Epidemia romana ann. 1591 et 93. Rom. 1599. 4.
Massa, (*Nic.*) de febre pestilenti, petechiis etc. Venet. 1556. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 532.
Mataratius, de febribus peticularibus malignis, contagiosis, quae anno 1672 per universum Trinacriae regnum debacchatae fuere. Mezario. 1672. 4.
Mercatus, (*Lud.*) de essentia, causis et signis febris malignae etc. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 185.
Mercurialis, T. III. p. 4.
Metzger, Diss. de febre maligna petechiali. Tub. 1665.
Minderer, abermal ein Beytrag zur Kenntniss und Heilung der Pest. (*summopere contagiosae, pestem producentes — post mortem erumpentes.*)
Moebius, Diss. de febre petechiali. Jen. 1658.
Moinichen, Diss. de febre maligna petechiali. Hafn. 1700.
Monro, Feldkrankheiten. p. 1.
Moreau, (*Jacques*) Traité chymique de la véritable connoissance des fièvres continues pourprées et continuelles. Dijon 1683. 12.
Morelli, (*J.*) de febre purpurata epidemica et pestilente. Lion. 1641. 8.
Neucrancius, Diss. Febris petechialis epidemicae, qua annis abhinc duobus nostra civitas ejusque vicinia afflicta fuit, historia. Vitemb. 1783.
——— (*Paul.*) de purpura etc. Lubec. 1648.

Febris petechialis.

Panthot, Reflexions sur l'état présent des maladies, qui régnent dans la ville de Lion 1695. 12. v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 38.
Paschalis, (*Petr.*) de febribus. p. 105.
Paten, Diss. de typho graviori petechiali. Edinb. 1782.
Pauli, de febribus malignis. p. 18. 64.
Pelargus, medicinische Jahrgänge. passim.
Pidoux, Tract. de febre purpurea. Poitiers 1656.
Piens, de febribus. p. 803.
Piso, Spicileg. curat. Morborum. (*non esse criticas; somnum vigiliis praestare.*)
Primerosius, de febribus. cap. 11.
Ramazzini, de constitut. ann. 1692. 93. 94.
Ravenstein, Diss. de febre petechiali. Argent. 1764.
Reiter, Diss. de febre maligna, vulgo petechiali. Lips. 1622.
Rhetius, Diss. de febre petechiali. Jen. 1658.
Rhumelii, (*J. Conr.*) Historia morbi, qui ex castris ad rastra etc. penetravit in Bavaria superiori et permansit ab ann. 1621 — 23. Norib. 1624. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 323.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 127. (*cum febre intermittente.*)
——— Cent. I. Obs. 29.
Riverius, Cent. I. Obs. 21.
Roboreti, (*Octavians*) de peticulari febre, Tridenti anno 1591 vagente etc. Trident. 1592. 4.
Rolfink, Diss. de febre petachiali. Jen. 1664.
Routh, Diss. de typho petechiali. Edinb. 1796.
Rüling, Beobachtung der Stadt Northeim etc.
Saalmann, Descriptio febrium malignarum etc. Munster. 1791. A. L. Z. 1792. n. 24.
Salius Diversus, de febre pestilenti. Bonon. 1584. 4. (*petechias Veteribus ignotas fuisse: Erumpere etiam in cadavere.*)
Sand, Diss. de petechiis casus medicus. Regiom. 1693.
Sarcone, Krankheiten von Neapel. III. p. 140.
Schaper, Diss. de febre petechiali. Rostoch. 1696.
Schenk, Obs. L. VI. n. 123.
Scherpff, Diss. de febre petechiali, quae ante biennium Argentoratum et viciniam infestavit. Argent. 1676.
Schlichthorst, Diss. de petechiis. Goett. 1783. Doering. I. p. 136.
Schmid, Diss. de febre petechiali. Altd. 1685.
Schmidt, Diss. de febre petechiali. Ultraj. 1706.
Schoenerus, Diss. de febre petechiali maligna. Gryphiswaldae.
Scholz, Diss. de febre petechiali. Leid. 1687.
Schroot, (*Jo. Helfer.*) Instruction von Flakan und Hustfiebern. Marb. 1692. 8.
Schulze, Diss. de ventriculi et intestinorum ratione in omni genere morborum habenda. Hal. 1735. (*origo gastrica.*)
Sebiz, Diss. de febre petechiali. Argent. 1709.
—— Diss. de petechiis. Argent. 1623.

Febris petechialis.

Sennert, de febribus. L. IV. c. 13.
——— Diss. de variolis — febre petechiali etc. Viteb. 1628.
——— Diss. de febre petechiali. Viteb. 1631.
Sims, Observations etc. p. 14.
Spindler, Observ. 89. (*spuriae.*)
Spitta in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. V B. p. 890.
Stahl, Historia febris epidemicae petechizantis et methodo curationis ejusdem App. ad Opusc. chym. phys. medic. Hal. 1698.
—— Diss. de febre petechiali seu purpurata. Jen. 1685.
Stoll, Aphor. de febribus. p. 270.
—— Rat. Med. passim.
Strack, (*Car.*) Observationes medicinales de morbo cum petechiis etc. Carolsr. 1780. 8.
Strobelberger, (*J. A. Steph.*) Epistolaris Dissertatio super variis quaestionibus febrem malignam petechialem concernentibus etc. Lips. 1616. 12. (*absis periculosae.*)
Sydenham, Opusc. p. 200.
Tattersall in medic. Commentar. von Edinb. II Dec. X B. p. 66. (*letales sine febre.*)
Thaereus, (*Jo. Colt.*) de febre purpurea epidemiali et contagiosa. Paris 1578. 4.
Tiling. Diss. de febre petechiali. Lugd. Bat. 1686.
—— de febribus petechialibus tractatus curiosus. Francof. 1676. 12.
Timaeus, Respons. p. 1005.
de Torres, (*Alfons.*) de febris epidemicae et novae, quae latine puncticularis, vulgo Tavardillo et Puntos dicitur, natura, cognitione, et medela. Burgis. 1574. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 150.
Trevesius, (*Andr.*) de causis, natura, moribus etc. pestilentium febrium cum signis, seu petechiis. Mediol. 1588. 4.
Vallerius, (*Fr.*) in Comment. in Hippocratem. vid. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 123.
Valvasor, (*J. Weichard*) Ehre des Herzogthums Crain. Laybach 1689. Fol.
Vater, Dissert. de febris petechialis indole et medicina. Vitebergae 1712.
Vesti, Diss. de febre petechiali. Erf. 1712.
Wedel, Diss. de febre petechiali. Jen. 1674.
Weidner, Diss. de febre maligna petechiali. Fr. 1622.
Weitebrecht, Diss. de febrili constitutione petechizante, Petropoli anno 1729. grassante. Regiom. 1736. v. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 172.
Wichman, Ideen zur Diagnostik. I B. p. 85.
Wittichius, de febre epidem. maligna petechiali. Lips. 1592. 8.
Wolf, (*Henr.*) Febris malignae anatomia, oder Zerlegung der giftigen Flekfieber. Halberst. 1670.
Yon, Ergo in febre purpurea vermis aperta vena erumpens *xxxiv.* Paris 1637.
Zopf, Diss. de febre cum petechiis. Lips. 1790. Journal de Médecine. T. XCI. p. 201.
Diemerbroek, de peste hist. 32. (*profunde radicatae.*)
Hirschel, Nebenstunden. p. 5. (*sphacelus intestinorum.*)

Anatome.

Hasenoehrl, Histor. medic. morbi epidem. p. 51. (*pulmo infarctus.*) p. 52. (*lien magnus, lividus.*)
Stoll, Rat. Med. P. I. p. 199. (*penetrant profunde, usque a musculos; continent sanguinem extravasatum. Obsident partes internas, viscera.*) p. 223. (*etiam in ventriculo.*) P. II. p. 405. (*obsident partes internas, meninges etc.*)

Natura, indoles.

Posse stare cum acido.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 113. (*omnes excretiones acidae.*) p. 129. (*acida mineralia eas non impediunt.*)

esse Putridae naturae.

Stoll, Rat. Med. P. IV. p. 274. (*simul inflammatoriae.*)

Singularia.

Contagiosae.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 59. (*non rare.*)

Epidemicae. Plerique praecedentium.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. I. p. 1.
Bresl. Samml. 1718. p. 1354. seq.
Coze in Journal de Médecine. T. XCI. p. 8. 415. (*maligna.*)
Doublet in Journal de Médec. T. LVIII. p. 415.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. App. p. 103. Ann. IX et X. App. p. 2.
Hoffmann, de febribus epidemicis etc. Obs. 1. Opp. II. p. 80. (*Halae 1698.*) Obs. 2. (*anni 1728.*) Opp. II. p. 80. (*anni 1683.*)
Lallement in Journal de Médecine. T. LXXXIV. p. 3.
de Plaigne in Journal de Médecine. T. XXIII. p. 336. (*per octo annos.*)
Sims, Observations. p. 14. (*somno profundo terminata.*)

in Icterum transientes.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 107.

Internae.

Michaelis in Hufeland Journal der pract. Arzneykunde. VI B. p. 702.

post Mortem erumpentes.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 611.

Retrocedentes.

Bierling, Medicus. p. 429. (*letali eventu.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 19. (*ex frigore letaliter.*)

Salivatio salutaris, critica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. App. p. 132.

in Ulcera abeuntes.

Arnold, Observat. Physico-Medicae etc. (*in ulcera ani.*)

Caussae.

Aëris vitia.

Brocklesby, Beobachtungen. (*transitus ex inflammatoria in petechias.*)

Caussae.

Calida methodus.

de Haen, Rat. Med. P. V. c. 1.
Sydenham, Opusc. p. 314. 651.

Crisis.

Hirschel, Nebenstunden. p. 7. (*non esse criticas.*)

Gastrica origo:

Allgem. Deutsche Biblioth. XIII B. 1. p. 46.
Brendel, Diss. de seriore usu evacuantium etc. v. Opp. III. p. 90.
Schulze in Diss. de ventriculi et intestinorum ratione etc. p. 41.
Stoll, Rat. Med. P. I. p. 189. 262. P. II. p. 80.

Ichor resorptus.

Schlegel in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. V. B. p. 608. (*ex caris.*)

Pestis.

Sydenham, Opusc. p. 134. 147. (*pessimo omine.*)

Scorbutus.

Stock, Diss. Scorbutica purpurea, in purpuram malignam — cum petechiis junctam conversa, curata — Jen. 1744.

Taxus.

Selle, N. Beyträge. I. p. 1. (*ex baccis.*)

Therapia et Prophylaxis.

Albrecht, (*J. P.*) van der Flekfiebercur. Hildesh. 1686. 4.
Camilli, (*Annibal*) Tr. de pestilente febre praecavenda. Perug. 1608. 8 (*in febre petechiali ann. 1590 et 91 omnes incolumes mansisse, qui aqua anserina essent usi.*)
Ephem. Nat. Cur. Cent. VIII. App. p. 143.
Glaser, (*Jo. Fr.*) nützliches Verhalten bey der izo in Teutschland regierenden Flekfieber-Seuche etc. Hildburgh. 1758.
Hasenest, Acta phys. med. forens. II. p. 178. (*radix colchici et amuletum.*)
Kretschmar, (*Sam.*) medicinische Anordnung wegen der an vielen Orten grassirenden Flekfieber. Dresd. 1759.
Storch, (*J.*) Nöthiger Unterricht, wie man sich bey grassirenden Flek- und hizigen Fiebern zu verhalten habe. Eisenach 1741. 8.

Acida.

Bang, Auswahl aus dem Tagebuch des K. Krankenhauses. 1787. Aug. (*vitrioli.*)
Boyer in Gazette de Santé 1777. p. 143. (*vitrioli et cinchonae in petechiis sine febre.*)
Brandhorst, Diss. Historia febris castrensis petechialis epidemicae. Lugd. Bat. 1746. (*antiphlogistica.*)
Buchholz, vom Fleckfieber etc. (*acidula, laxantia.*)
Ferro, medic. Ephemeriden. p. 64. (*acidula vegetabilia.*)
Fordyce, Letter. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XIV B. p. 445. (*salis.*)

Therapia.

Acida.
Schlegel in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. V B. p. 608.

Antiphlogistica.
Sydenham, Opusc. p. 207.

Antiseptica.
Ferro, medic. Ephemeriden. p. 63. (*noxae adstringentium.*)

Arnica.
Marcus, Prüfung des Brown. Systems. I. p. 143. 148.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 130. (*in pulsu tardo.*)

Auripigmenti sulphur.
N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 6.

Camphora.
Ferro, medic. Ephemeriden. p. 65. (*labascentibus viribus.*)
Foderé, Mémoires sur le climat et les maladies du Mantouan. n. 3.
Marcus, Prüfung des Brown. Systems. II. p. 15. 42.
Riepenhausen, Morbi epidemici etc. (*non semper convenire.*)
Riverius, Observ. Cent. I. n. 24. 29.
Schlegel, l. c. (*interne et externe.*)

Cardiaca.
à Castro, Febris maligna puncticularia etc.
le Tellier, Ergo purpuratis febribus cardiaca. Paris 1625.

Cinchona.
Boyer in Gazette de Santé 1777. p. 143.
de Haen, Rat. Med. P. III. p. 45. seq.
Hasenoehrl, Histor. febr. epidem. etc. p. 38. seq.
——— Histor. trium morborum. p. 80.
Ferro, medic. Ephem. p. 65. (*labascentibus viribus.*)
Marcus, Prüfung des Brown. Systems. I. p. 143. 148. II. p. 22.

Crises.
Ferro, medic. Ephemer. p. 63. (*per alvum, urinam, sudorem, haemorrhagiam narium.*)
Hasenoehrl, Histor. trium morborum. p. 74. (*per diarrhoeam.*)

Diaphoretica.
à Castro, Febris maligna puncticularis etc. (*sudor ab initio bonus.*)
Hirschel, Nebenstunden. p. 18. (*post laxans.*)
Robin, Ergo febribus purpuratis sudorifera. Paris 1623.

Diuresis solvens.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 114.

Emetica.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 19.
Foderé, Mémoires sur le climat et les maladies du Mantouan. n. 3.

Evacuantia.
Brendel, Diss. de seriore usu evacuantium etc. Opp. III. p. 90.
Brocklesby, Oeconom. and medic. Observat. p. 217.

Therapia.

Evacuantia.
Bachholz, vom Fleckfieber etc. (*laxantia acidula.*)
Coze, l. c. v. Hufeland l. c. p. 112. (*noxae.*)
Grant, von Fiebern. p. 360. (*alia anxilia.*)
Hirschel, Nebenstunden. p. 8. 18. 74 seq.
Marcus, Prüfung des Brown. Systems. I. p. 142. (*noxae.*) II. p. 50. (*inutilitas, damna.*)
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 74. (*alvum non esse movendam.*)
Stahl, Diss. de alvi libero successu in febribus petechizantibus et singulari remedio laxativo etc.
Stoll, Rat. Med. P. V. p. 387. (*emetica.*)
Trunconius, App. ad Tract. de custodienda puerorum sanitate. Florent. 1593. 4.

Frigus.
Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 66. (*balneum frigidissimum.*)
Bresl. Samml. 1723. II. p. 661. (*aqua frigida.*)
Dover, Legs etc. p. 121. (*balnea frigida.*)
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 27. (*non noxium esse.*)

Haemorrhagia salutaris.
Blegny Zodiac. med. gall. 1682. (*cruentatio gingivarum.*)
Marsilius, de aëris Romani salubritate etc. (*narium.*)

Hirudines.
Salius Diversus, de febre pestilenti etc.
Trunconius, App. ad Tr. de custodienda puerorum sanitate etc.
Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. III. Obs. 14.

Incitantia.
Marcus, Prüfung des Brown. Systems. (*passim.*)
Sydenham, Opusc. p. 208. (*pericula.*)

Lotiones.
Brandis, über die Würkung der Eisenmittel etc. p. 88. (*repetita ex aceto et aqua.*)
Brocklesby, Oeconom. and medic. Observat. p. 207. (*tepidae corporis ex aqua et aceto.*)

Moschus.
Marcus, Prüfung des Brown. Systems. II. p. 15. 50. seq.

Opium.
Marcus, Prüfung des Brown. Systems. I. p. 149. II. p. 22. 49. seq. 59.

Phosphorus.
Buchner, Diss. sistens spicilegia ad phosphori urinarii usum internum pertinentia. Hal. 1760.

Scarificatio.
à Castro, Febris maligna puncticularia etc.
Colle, Cosmitor. med. triplex.
Jeitteles, Observat. Med. etc etc.
Moreau, Ergo febribus purpuratis malleolorum ἐγχαράξις. Paris 1630.

Therapia.

Scarificatio.
Salius Diversus, de febre pestilenti.
Tavernier, Reisen. v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 400. (*acupunctura et ustio.*)
Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. III. Obs. 13.

Serpentaria.
Marcus, Prüfung des Brown. Systems. I. p. 143. 148.

Tumor criticus sanans.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 138.
— Cent. VIII. Obs. 87. (*cervicis.*)

Venaesectio.
Alpinus Prosp. de Med. Aegypt. p. 113.
Augenius Horat. T. I. L. V. Ep. 1.
Badi, (*Seb.*) Phlebotomiae necessitas in exanthematibus etc. Genua. 1663. 4.
à Castro, Febris maligna puncticularis etc.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 138.
Foderé, sur le climat et les maladies du Mantouan. n. 3. (*in principio.*)
Grant, von Fiebern. p. 360.
Hagendorn, Cent. III. Obs. 75. (*innoxia.*)
Histor. Morbor. Uratisl. p. 8. (*funesta.*)
Lechel, (*J.*) Warnung für dem unzeitigen Aderlassen und Purgiren in Fleckfiebern. Braunschw. 1676. 8.
Marsilius, de aëris Romani salubritate etc.
Michaelis in Hufeland Journal der pract. Arzneykunde. VI B. p. 733.
Panthot, Reflexions sur l'état des maladies etc.
Riverius, Observ. Cent. I. n. 24.
Stoll, Rat. Med. P. IV. p. 471.
Trunconius, de custodienda puerorum sanitate etc.
Vsez, (*Petr.*) post Apologism Medicinae. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 206.

Vesicatoria.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 167.
Roboretus, de pet cularì febre, deque vesicatoriorum in ea potissimum usu. Trident. 1592.

Vinum.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Hist. 7. (*salubre.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 145.
Hoffmann, de febribus petechialibus vera, Obs. 5. Opp. II. p. 90.
Trunconius, app. ad Tr. de custodienda puerorum sanitate etc.

FEBRIS PITUITOSA.

Cfr. NEVRICA.

Avicenna, Canon. L. IV. Fen. 2. Tract. 2. cap. 47. 55. 56. 57.
Becker, Versuch eines medicinisch-practischen Unterrichts. etc. Heidelb. 1787.
Journal de Médecine. T. LXXIV. p. 129.

Febris pituitosa.

Consbruch, Diss. Historia febris mucosae biliosae annis 1783 at 1784. Stuttgardiae grassatae. Stuttg. 1790. Doering. I. p. 116.
Crato, Cons. VII. p. 336.
Diel io Bald. N. Mag. VII B. p. 422. (*putrida.*)
Elsner, Diss. Animadversiones in febres pituitosas. Regiom. 1789. Tode med. Journal. I B. I St. p. 82. Doering. I. p. 116.
Grant, von Fiebern. p. 168. seq.
Horn, Beiträge zur medic. Klinik. p. 146. (*non existere.*)
von Hoven, Geschichte eines epidemischen Fiebers. p. 144.
Huxham, Opp. II. p. 78. (*nervosa.*)
Jacobi, Diss. de febre pituitoso-nervosa, Stuttgardiae 1792 grassante. Stuttg. 1793.
Knaus, Diss. annotationes quaedam circa morbum bilioso-mucosum annis 1783 et 84 Stuttgardiae grassatum. Stuttg. 1786. Doering I. p. 116.
Kramp in Eicken Sammlung. I B. p. 270. 280. 291.
(Schaeffer,) Krankheitsgeschichte des Prinzen Georg von Thurn und Taxis. Regensburg 1795. 8. N. A. D. B. XXIV B. p. 256.
Reil, Memorab. clinica. Fasc. I. p. 6. (*pituita copiosa in typho.*) p. 8. (*intestina pituita obducta.*)
Roedeser, de morbo mucoso. etc. (*cognatio cum scorbuto etc.*)
Screta, Diss. de febribus pituitosis. Basil. 1650.
Stoll, Aphor. de Febribus. p. 127.
—— Rat. Med. P. III. p. 140. seq. (*signa, larvae, tempus anni.*)
Strack, Diss. de febre pituitosa. Mogunt. 1781.
Stroem in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. IV. p. 321.
Wiebers, Diss. sistens discrimen inter febrem pituitosam et biliosam. Goett. 1790. Doering. I. p. 116.

Caussae.

Grant, von Fiebern. p. 184. (*in vernis pituitosis pituitam ex sanguine deponi in systema gastricum.*)
Hirschel, Nebenst. p. 8. (*pituitam in intestinis corrumpi à vira epidemico.*)

Therapia.

Cinchona.

Struve in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. II B. p. 448. (*in epithemate ad epigastrium.*)

Laxantia. Purgantia.

Grant, von Fiebern. p. 186. (*praeservare.*)

Miliaria solventia.

Stoll, Rat. Med. III. p. 142.

Salina — Solventia.

Frize, Annalen. II. p. 16. (*sal ammoniacum cum tartaro emetico.*)
Stoll, Aphorism. n. 383.

Therapia.

Sinapi.

Kramp in Eicken Samml. I B. p. 274. 286.

Tartarus emeticus.

Kramp, l. c. l. c.
Struve in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. II B. p. 448.

FEBRIS PUERPERALIS.

Archier in Journal de Médec. 1799. Août. v. Hufeland. N. Annalen. I. p. 207.
Ashton, Diss. de febre puerperarum. Edinb. 1787.
Augenius Hor. T. II. Ep. 68.
Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte VIII B. p. 296. ex Mémoire sur la maladie etc. XIII B. p. 187. (*typhus inflammatorius puerperarum: cortex post emeticum.*)
Auszüge aus dem Tagebuch eines ausübenden Arztes. II Samml. n. 2.
Balme, Recherches dietetiques du Médecin patriote etc. Paris 1793. 12. Salzb. med. chir. Zeitung. 1794. I. p. 337.
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. I. p. 266. 277.
Bentland, Diss. de puerperarum febre. Edinb. 1789.
à Berger, Diss. de febribus puerperarum. Fr. 1733.
Boehmer, Diss. an Febris à puerperio dicta proprium sibi locum vindicet in systemate naturali. Hal. 1788. Doering. I. p. 142.
Boer, Abhandlungen geburtshülflichen Inhalts. II B. a St. n. 2. 4. 5. sq. (*putrescentia uteri.*)
Borchéra, Diss. de febre puerperarum. Goett. 1793. Goett. Anz. 1794. p. 2082.
Bourke, Diss. de febre puerperarum. Edinb. 1795.
Brefeld, (*Jo. Henr.*) Beytraege zu den Grundzügen der Heilkunde für die gegenwärtige Zeit nebst einer practischen Abhandlung vom Kindbetterinnenfieber. Münster. 1803. 8. N. A. D. B. B. LXXXVIII. p. 372.
le Brise orguell in Journal de Médecine. T. LXVI. p. 229.
Bücke, Diss. de febre puerperarum. Francof. ad Viadr. 1802.
Burserius, Inst. Med. Pr. I. p. 519. seq. (*diversas esse.*)
Butter, (*Will.*) Account of puerperal Fevers etc. Lond. 1775. Tode medicinisch-chirurgische Bibl. V. p. 238.
Camerarius, (*R. J.*) in Dissert. Biga observationum medicarum. Tub. 1716.
Chambon de Montaux, sur la fièvre maligne. T. IV.
Chevillard in Histoire de la Société R. de Médec. ad 1782. p. 255.
Clarke in Med. Comment. von Edinb. II Dec. V B. p. 5.
——— Practical Essays on the management of pregnancy etc. London. 1793.
——— in Journal de Méd. T. LXXXVI p. 31. 166. (*epidemica Londini.*)
Clarke's, (*John*) Versuch über die epidemische Krankheit der Kindbetterinnen. 1787 et 88. Marburg 1792. 8. N. A. D. B. IV B. p. 411. A. L. Z. 1793. n. 59.
Commerc. Liter. Nor. 1734. p. 269.

Febris puerperalis.

Denham, Abhandl. von dem Fieber der Kindbetterinnen. Altenb. 1777. 8. (*abdomen turgere, dolere, femora inflammari, dolere, maculas purpureas articulos, praecipue manus occupare, accedere diarrhoeam putridam in stadio secundo*)
Detharding in Starks Archiv. III B. p. 605.
Doublet, Mémoire sur la maladie, qui a attaqué les femmes en couche à l'hotel Dieu à Paris. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. VIII B. p. 313.
——— in Journal de Médecine. T. LVIII. p. 448. 502.
——— Nouvelles Recherches sur la fièvre puerperale. Paris 1791. Salzb. Zeit. 1791. III. p. 385. Journal de Medecine. T. LXXXVII. p. 284. N. A. D. B. XXIV B. p. 397. (*Edit. German.*)
Dufour in Journal de Medecine. T. LXVI. p. 232.
Emerins, Diss. de febre vulgo puerperali dicta, pro singulari specie non habenda. Lugd. Bat. 1782. Doering. I. p. 142.
Engelhart, Diss de febre puerperali. Lund. 1794.
Ephem. Nat. Cur. Cent. I. et II. Obs. 88.
Esskuchen, Diss. de febre puerperarum. Marb. 1796.
Evory, Diss. de febre puerperarum. Edinb. 1782.
Fauken, das in Wien im Jahr 1771 und 72 anfallende Fäulungsfieber, Anhang. A. D. B. XIX B. p. 556.
Ferro, medicin. Ephemeriden. p. 176.
Ficker, Beiträge etc. n. 1. (*transsudatio lymphae.*)
à Fonseca, Consil. I. n. 45.
Franck, de curandis hom. morbis. L. II. p. 192. (*suspiria longa — inflammatio variarum partium — maxime peritonaei.*)
Frize, Annalen. I. p. 35.
Fullame, Diss. de febre puerperarum. Edinb. 1784. (*esse diversae naturae.*)
Gillum, Diss. de febre puerperarum. Edinb. 1794.
Gordon, (*Alex.*) Treatise on the epidemic puerperal fever of Aberdeen. London 1795. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1796. II. p. 209. (*esse erysipelaceam, contagiosam.*)
Grant, chronische Krankheiten. p. 59. (*dari quinque species.*)
Gruner, Diss. de febre puerperarum. Jen. 1781. Doering I. p. 142.
Guarinonius, Consil. n. 10. 112. 305. 442. 445.
Hake, Diss. de febre puerperarum. Leid. 1689.
Hall, Diss. de febre acuta puerperis supervenient. Edinb. 1755.
Harrison, Diss. de febre puerperali. Edinb. 1791. (*esse erysipelas peritonaei.*)
Hartmann, Diss. de febribus puerperarum. Fr. 1785. Doering. I. p. 142.
Hartwig, Diss. de febre puerperarum. Goetting. 1803.
Hecker, (*Hirsch*) Diss. de febre puerperarum. Erf. 1780. Tode med. chir. Journal. V B. 2 St. p. 8. (*esse asthenicam.*)
——— Diss. de febre puerperarum. Erford. 1800.
Hippocrates, γυναικείων, I et II. (*passim vestigia.*)

Febris puerperalis.

Holst in Roeschlaub Magazin der Heilkunde. IV B. p. 294. (*sub nomine inflammationis asthenicae.*)
Home, clinische Versuche. p. 75.
Horn, Archiv für medicinische Erfahrung. I B. p. 18. 131. II B. p. 987. (*esse febrem asthenicam cum affectione locali abdominali.*)
Hufeland in Stark Archiv. I B. III St. n. 2.
——— Journal der practischen Heilkunde. XX B. I St. p. 151.
Hullan, (*John*) Essay on phlegmatia dolens — account of peritonitis puerperalis. London. 1800.
Hulme, (*Nath.*) on the puerperal fever. Lond. 1772. 8.
Jackson, Diss. de febre puerperarum. Edinb. 1787.
Jaeger in Osiander Neuen Denkwürdigkeiten. I B. 2 St. p. 202. 211. (*letalitas fere absoluta.*)
Johnston, Diss. de febre puerperali. Edinb. 1779.
——— in Duncan med. Comm. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. VI B. p. 103.
Journal der Erfindungen. VII St. p. 71. (*variae indolis.*)
Kauhlen, Diss de febre puerperali. Bonn. 1790. Doering. I. p. 143.
Kirkland, (*Thom.*) Versuche über die Kindbettfieber. Gotha 1777. 8. p. 132. A. D. B. XLI B. p. 442. (*male sic appellari.*)
Kok in Verhandelingen van het Genootschap — te Antwerpen. II B. — n. 4. (*male sic appellari.*)
Laennec, Histoires d'inflammations du Peritoine. Paris 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1804. IV. p. 33.
Lamarque in Journal de Méd. T. LXXXIII. p. 180. v. Hufeland N. Ann. I. p. 202.
Leake, Bemerkungen über verschiedene Krankheiten der Kindbetterinnen. Leipz. 1775. 8.
Lueller in Starks Archiv. IV B. p. 325. (*sine dolore vel tumore abdominali.*)
Ludwig, (*Fickewerth*) Diss. de febre sic dicta puerperarum. Lips. 1798.
Manning, Treatise on fem. diseases. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 734.
Marabelli in Giornale di Milano. T. XI. Weigel Italien. Biblioth. III B. 2 St. p. 57. (*examen extravasati abdominalis.*)
Marcus, Magazin für die specielle Therapie etc. I B. p. 363. (*dari hypersthenicas et asthenicas.*)
Martin in Journal de Médecine. T. LXXXVI. n. 2.
Medicin. Wochenblatt. 1783. p. 287.
Melitsch in Starks Archiv. III B. p. 13. 31.
Menzel in Archiv der practischen Heilkunde für Schlesien. II B. 3 St. n. 2.
Mercier, (*F. M.*) Essai sur cette question. Existe-t'-il une fièvre puerperale. Creulebois. 1804.
Meyer, Samml. medic. practischer Beobachtungen etc.
Mesler in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VI B. p. 275.
Michaëlis in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. B. XIII. 2 St. p. 5. (*metastases lacteae.*) XIX. B. 4 St. p. 5. (*essentiale esse metastasin lacteam.*)
Mieg, Diss. de febribus puerperarum Basil. 1791.

Febris puerperalis.

Millar, Observations on the Diseases in Great Britain. p. 313. (*esse mixtam ex putrida et inflammatoria.*)
Naghten, Diss. de peritonitide puerperarum. Edinb. 1803.
Nebel in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 332.
Nolte, Diss. de febre puerperarum. Goett. 1785. Doering. I. p. 142.
Osiander, Denkwürdigkeiten. I B. p. 153. 180. (*frigida.*) p. 207. (*sanata.*)
——— Neue Denkwürdigkeiten. I B. 1 St. p. 203. (*potius febrem tictodechicam esse nominandam.*)
——— Beobacht. p. 2. (*horrida.*) p. 70.
Oswald in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XIV B. 2 St. p. 113.
Pabst, (*J. Ph.*) Ideen über das Kindbettfieber. Koburg. 1801. 8. N. A. D. B. B. LXXXI. p. 327. Salzb. medic. chir. Zeitung. VII Ergänzungsb. p. 472.
Petit-Radel ad Macbride, Introduction methodique etc.
la Peyre in Journal de Médecine. T. LXVI. p. 224. 244. (*esse diversae naturae.*)
Pudor, Diss. de natura atque indole febris puerperarum. Jena. 1803.
Pujot in Starks Archiv. IV B. p. 162. (*cum metastasi lactea.*)
Rapport — sur un Mémoire, contenant la méthode de M. Doulcet dans le traitement du — fièvre puerperal. Paris 1782. 8.
Reil, Memorab. clin. Fasc. II. n. 8.
—— Diss. de febre puerperarum. Hal. 1791.
de la Roche, Recherches sur la nature et le traitement de la fièvre puerperale, ou inflammation d'entrailles des femmes en couche. Paris 1783. 12. (*Berl. 1785. übers. v. Selle.*) Journal de Médecine. T. LX. p. 513. T. LXI. p. 501.
Rusty, Diss. de febre puerperarum. Edinb. 1782.
Sachtleben, (*Dietr. Wilh.*) Kritik der vorzüglichsten Hypothesen, die Natur, Ursache und Heilung des Kindbettfiebers betreffend. Leipz. 1793. Salzb. med. chir. Zeitung. 1798. I. p. 289. Starks Archiv. V B. p. 185.
Samml. Aus. Abh. für pr. Aerzte III B. p. 272. 734. VI B. p. 103. VIII B. p. 296. X B. p. 7.
Scheidemantel, Beyträge n. 37.
Schmidt in Salzb. med. chir. Zeitung. 1802. III. p. 279. (*distinguendam esse inter febrem puerperalem et puerperarum.*)
Schoeller, Diss. de febre puerperali. Wirceb. 1799.
Selle, N. Beitr. I. p. 45. 172. seq. II. 46. seq. III. 94. seq.
Siebold, Diss. de febre puerperali. Wirceb. 1799. Salzb. med. chir. Zeitung. 1802. III. p. 435.
Simpson, Diss. de febre puerperarum. Edinb. 1793.
Soemmering, de morbis vasorum absorbentium p. 182.
Starks Arciv. III B. p. 239.
Stevenson, Diss. de febre puerperarum. Edinb. 1789.
Stoll, Aphor. de febribus. p. 287.
— — Rat. Med. II. p. 68.

Febris puerperalis.

Strother, (*Eduard.*) Criticon febrium, or a critical Essay on fevers. chap. 9. p. 212. Lond. 1718.
Thilenius, med. und chir. Bemerkungen. p. 140. (*esse naturae diversae.*)
Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 227.
Voelter. p. 344.
Vogt, Diss. de peritonaeitide puerperarum. Viteb. 1804.
Vounck, Diss. de febre puerperali. v. Collect. Diss. Lovan. n. 37.
Wagner, Diss. de febris puerperarum indole atque medela. Jen. 1804.
Walsh, (*Phil.*) practische Bemerkungen über das Kindbetterinnenfieber. Leipz. 1788. A. L. Z. 1788. n. 32. Tode Annalen. III. p. 54.
Walther, de morbis peritonaei et apoplexia. Berol. 1785. 4.
Welsch, Hebammenb. p. 589.
Wendelstatt in Loder Journal für die Chirurgie. IV B. 2 St. p. 338.
——— Wahrnehmungen. I B. p. 113.
White, (*Carl.*) Behandlung der Schwangern und Kindbetterinnen. Leipz. 1775.
Willis, de febr. cap. 16. (*plures.*)
Winiker in Horn Archiv für die med. Erfahrung. VI B. 2 H. N. Archiv. I B. p. 145.
Woolcombe, Diss. de peritonitide puerperarum. Edinb. 1796.
Zehner, Obs. med. pract. Febris puerperarum cum manifesta lactis in earum abdominibus metastasi. Mannh. 1786. Journal de Médecine. T. LXXII. p. 455. Stark Archiv. I B. 1 St. p. 130. IV B. p. 688.
Ziegler, Diss. de febris puerperarum natura. Jena 1802.

Anatome. Sedes. Natura.

Horn, Archiv. I B. p. 156.

Apostemata.

Bang in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. I. p. 279. (*in ovario.*)
Selle, N. Beitr. II. p. 58. (*inter vaginam et rectum.*)

In Cavo abdominis ichor, pus, extravasatum lactiforme etc.

Bang in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. I. p. 267. 268. (*serum purulentum.*) p. 279. (*sanguis tenuis.*) p. 300. (*serum floccosum.*) Vol. II. p. 75.
——— Auswal aus den Tagebüchern. 1782. Jan. 1786. April. Oct. Nov. December. (*etiam in thorace, capite.*)
Buer, Abhandlung geburtshülfl. Inhalts. III Th. (*lympha et pus.*)
Frank, l. c. p. 195. (*purulenta.*)
Golze, in med. Wochenbl. 1784. n. 10. (*serosum et caseosum.*)
Hufeland in Stark Archiv. I B. III St. n. 2. (*aqua foetida.*)
Hulme, v. med. Comment. von Edinb. I. B. p. 25.
——— on the puerperal fever. Sect. III.
Jaeger, l. c. (*caseosa, sat ea.*)
Journal de Médecine. T. LVIII. p. 55. (*esse vere lactea.*)
La Peyre in Journal de Medec. T. LXVI. p. 234.

Anatome. Sedes. Natura.

In Cavo abdominis ichor, pus, extravasatum lactiforme etc.
- Leake, Bemerkung über verschiedene Krankheiten der Kindbetterinnen. p. 113. sq. (*non esse metastasin lacteam.*)
- Meckel in Epistol. ad Haller Script. Vol. III. (*viscera abdominalia pure obducta.*)
- Michaëlis, l. c. p. 10. 48. 51. 74. (*copiosa — ad lac accedentia.*
- Nebel, l. c. p. 215. (*lympha.*)
- Osiander, Beob. p. 13. (*pus in pelvi.*) p. 55. (*inter intestina.*)
- Plessmann, medecine puerperale etc (*pus — intestina albido magmate inducta.*)
- Reil, Memorab. clin. Fasc. II. p. 161. (*serosa, purulenta, caseosa.*)
- de la Roche, Recherches etc.
- Sandifort, Observ. anatom. pathol. IV. (*liquor lactens, caseosa membrana.*)
- du Saulsay in Journal de Médecine T. XIII. p. 28. 33. (*effusa lactiformia.*)
- Selle, N. Beitr. I. 48. seq. p. 62. 65. (*pus caseorum, lactiforme.*) II. p. 46. 49. 115. 118. 120. 170. (*liquor lacteo-purulentus, pus; esse lacteo-metastaticum.*) III. p. 94. 96. 97. 100. (*materies purulento-lymphatica.*)
- Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 229.
- Walter, de morb. periton. p. 23.
- Wendelstatt, l. c. in Loder. p. 346. (*pus copiosum.*)
- ——— Wahrnehmungen. I B. p. 121. (*pus copiosum.*)

Congestio lymphatica.
- Allg. D. Bibl. LXVIII B. p. 124. (*in vasa abdominalia atonica.*)
- Hufeland, Neueste Annalen. I. p. 206. (*plethora lymphatica et atonia abdominalis.*)

Intestina inflammata, gangraenosa.
- Bang in Act. Soc. Reg. Med. Havn. Vol. I. p. 279. Vol. II. p. 75.
- Clarke, l. c. p. 17. sq.
- Hulme, v. med. Comm. von Edinb. I B. p. 25.
- ——— on the puerperal fever. S. III.
- Jaeger, l. c. (*et fere omnium partium.*)
- Medic. Comment. von Edinb. VII. p. 13.
- Michaëlis, l. c. p. 48. (*alia inflammationis facies.*)
- de la Roche, Recherches etc.
- Selle, N. Beitr. I. p. 65. II. p. 46. seq. p. 120. (*sparsae inflammationes.*)
- Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 148. (*serum phlogisticum effusum in thoracem et abdomen.*)
- Walter, de morb. periton. p. 36. (*non adesse.*)
- White, Treatise etc. v. med. Comment. von Edinb. I B. p. 155. (*esse potius effectus febris putridae.*)

Omentum inflammatum, gangraenosum.
- Bang in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. I. p. 263. 279. 296. 300.

Anatome. Sedes. Natura.

Omentum inflammatum, gangraenosum.
- Clarke, l. c. p. 17.
- Hulme. (*Nath.*) on the puerperal fever etc. S. III.
- Leake, Bemerkungen über verschiedene Krankheiten der Kindbetterinnen. p. 42. (*pur ulentia.*)
- Med. Comment. v. Edinb. VII B. p. 13.
- Osiander, Beobachtungen. p. 55. (*purulentum.*)
- ——— Denkwürdigkeiten. I B. p. 215.
- Selle, N. Beitr. I. p. 48. seq.

Ovaria, Tubae inflammata.
- Bang in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. I. p. 267. 279. 289.
- Osiander, Beobachtungen. p. 64.
- Selle, N. Beitr. I. p. 48.

Peritonaeum inflammatum, suppuratum.
- Clarke, l. c. p. 17. sq.
- Hunter. v. med. Comment. von Edinb. III B. p. 249.
- Selle, N. Beitr. III. p. 102. (*esse specificè depositionem materiae lacteae, lymphaticae, in viscera abdominalia, et processus peritonaei.*)
- Walsh, practische Bemerkungen über das Kindbettfieber. Leipz. 1788. (*peritonaeitis putrida, ex miasmate.*)
- Walter, de morb. perit. p. 23. (*per dilatata vasa peritonaei humorem purulentum gigni, et in cavum abdominis effundi.*)

Putridae esse naturae.
- Kirkland. p. 123. (*resorberi putridum ex utero.*)
- Stoll, Rat. Med. II. p. 72. (*non inflammatoriae.*)
- White, Behandl. der Schwangern und Kindbetterinnen etc.

Tubae fallopianae purulentae.
- Selle, med. clinica. p. 509.

Uterus inflammatus, suppurans, affectus, gangraenosus.
- Bang in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. I. p. 267. seq. (*superficies anterior crusta purulenta obducta.*) p. 279. 289. 300. II. p. 63.
- ——— Auswal aus den Tagebüchern etc. 1786. Nov. Dec.
- Boer, l. c.
- Clarke, l. c. p. 17. seq. (*ligamenta lata.*)
- Denham, Abhandl. von dem Fieber der Kindbetterinnen. Altenb. 1777. 8 (*uterum pati.*)
- Kirkland, Versuch über das Kindbettfieber. A. D. B. XLI B. p. 442. (*metritidem putridam esse.*)
- Med. Comment. von Edinb. VII B. p. 13.
- Nebel, l. c. p. 334. (*locus gangraenosus.*)
- La Peyre in Journal de Médec. T. LXVI. p. 234.
- Selle, N. Beitr. I. p. 48. seq.
- Walter, de morb. perit. p. 35. (*nunquam adesse.*)
- White, Treatise etc.

Vaga sedes, Natura inconstans.
- Eyerel, Sylloge. II. p. 5.
- Willis, de febribus. c. 16.

Anatome. Sedes. Natura.

Viscera inflammata, putrida, affecta.
- Bang in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. I.
- ——— Auswahl aus den Tagebüchern etc. 1780. Apr. ... (*symphysis.*)
- Michaëlis, l. c. p. 74.
- de la Roche, Recherches etc. Berlin 1785. A. D. B. LXVIII B. p. 123. (*esse inflammationem erysipelaceam viscerum abdominalium.*)
- Wendelstatt, l. c. p. 374. (*et coalita.*)

Singularia.
- Bang in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. I. (*pus ex umbilico*)
- Hulme, on the puerperal fever. p. 1. (*novum non esse.*)

Calor.
- Horn Archiv. I B. p. 27. (*mordacissimus — quandoque lenis.*) p. 28. (*inaequaliter diffusus.*)

Contagium.
- Clarke in Med. Comment. v. Edinb. II Dec. V B. p. 20. (*hinc praeservare renovationem camerarum.*)
- Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XX B. 1 St. p. 170. (*domus infecta — renovatione parietum mundata.*)
- Owen, Diss. de contagione. p. 4. Edin. 1783.

Epidemica.
- Clarke, l. c. p. 5.
- Rinck in Starks Archiv. VI B. p. 67. (*semper letalis Hauniae.*)

Intermittentis typi.
- Horn, Archiv. I B. 1 St. p. 25.

in non — *Puerperis.*
- Horn, Archiv. I B. 1 St. p. 21. (*competere etiam maribus.*)

Caussae. Cfr. Anatome.

- Oswald, l. c. p. 120. sq. (*tonum abdominalem laesum in graviditate disponere — sedem esse peritonaeum — lacteam materiem deponi immediate ex sanguine.*)

Congestiones abdominales.
- Boer, Abhandlungen und Versuche geburtshülflichen Inhalts. II B. n. 6.
- Brikell in Medical Repository 1799. Vol. II. n. 1. art. 4. (*simul defectus sanguinis in capite.*)

Diaetae vitia.
- Horn, Archiv. II B. p. 1000.

Epidemicus genius.
- Clark in medical Comment. v. Edinb. (*esse quasi pestiferam.*)

Frigus. Refrigerium.
- Horn, Archiv. II B. p. 1000.
- Hufeland in Starks Archiv. I B. III St. n. 2.

Fluor albus.
- Michaëlis, l. c. p. 77. (*quasi lacteus, cohibitus.*)

Gastrica vitia.
- Auszüge aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 216. 228.
- Bach in Stark Archiv. III B. II St. n. 7.

FEBRIS PUERPERALIS.

FEBRIS PUERPERALIS. 143

Caussae.

Gastrica vitia.
Diel in Bald. N. Mag. IX B. p. 309. (*cum irritabilitate aucta.*)
Lentin, Beyträge. I B. p. 313. (*prava diaeta gravidarum.*)
Schaeffer, Ortbeschreibung von Regensburg etc.
Stoll, Rat. Med. P. II. p. 69. 71.

Gaudium
Frank, Erläuterungen der Erregungstheorie. p. 359. (*ob dona recepta.*)

Haemorrhagiae uberiores.
Horn, Archiv. II B. p. 1000.

Iracundia.
Loefler in Starks Archiv. IV B. p. 339.
Melitsch in Starks Archiv. III B. p. 1.
Selle, N. Beiträge. II. p. 30.

Lactea metastasis.
Doublet in Mémoires de la Société Royale de Médecine. T. VII.
Fauken, Anhang ad Abb. vom Fäulungsfieber. p. 61.
Horn, Archiv. I B. p. 132. (*non esse caussam.*)
Leake, Bemerkungen etc. (*non esse ab ea.*)
Lentin, Beyträge. I B. p. 321.
Mezler in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VI B. p. 310.
Michaëlis, l. c. (*omnino locum habere.*)
Ratzky, Diss. de lactis metastasi, causa febris puerperarum nuperrime rursus defensa. Jen. 1789. (*non esse ab ea.*) Doering. l. p. 143. Journal de Médecine, T. LXXXIV. p. 452.

Miasma singulare.
Jaeger, l. c. p. 222.

Partus laboriosus.
Harn, Archiv. II B. p. 999.

Pathemata.
Frank, l. c. p. 205. (*terror.*)
Golze in medic. Wochenbl. 1784. n. 20.
Horn, Archiv. II B. p. 1000.

Placenta (Secundinae) relicta.
Hollerius, Observat. app. ad: de morbis internis. n. 10.
Riedlin, Millenarius. n. 524.
Schneider in Horn N. Archiv. II B. (*violentiae.*)
Starks Archiv. I B. II St. p. 178.

Putredo.
Walsh, (*Phil.*) practische Bemerkungen über das Kindbetterinnenfieber. (*esse febrem putri tam, modificatam per puerperium.*)

Rhevmatica, catarrhalis dispositio.
Michaelis, l. c. p. 56.

Zelotypia.
Schmidt in Salzb. med. chir. Zeitung. 1802. III. p. 268.

Prophylaxis.

Emetica, Evacuantia gravidis exhibita.
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. Vol. I. p. 270.

Prophylaxis.

Emetica, Evacuantia gravidis exhibita.
Fischer in Richter chir. Bibl. VIII. B. p. 75.
Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen. p. 141.

Venaesectio.
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. Vol. I. p. 270.
Horn, Archiv. II B. p. 1012. (*semper nocere.*)
Zellar, Lehrbuch der Geburtskunde. Anhang etc. (*in primis initiis repetitae — serius nocere.*)

Therapia.

Abdominis ligatura.
Brikell, l. c. (*statim post partum.*)

Acida.
Leake, Bemerkungen über verschiedene Krankheiten der Kindbetterinnen etc. p. 78.
Scott in Beddoes communications etc. (*nitri.*)

Alcalia.
Allan in Recueil périod. de la Société de Paris. n. 37. v. Kühn phys. med. Journal. 1801. p. 321. Salzb. med. chir. Zeitung. 1802. IV. p. 321. (*fixum.*)
Barker. v. Kühn phys. med. Journal. 1800. p. 183.

Althaea.
Oswald. l. c. p. 136.

Antimonium.
Boer, Abhandl. und Versuche. II. n. 4. (*praeparatam singulare.*)

Antiphlogistica.
Gordon, on the epidemical puerperal fever etc.
Hulme, (*Nath.*) on the puerperal fever etc. (*simul evacuans.*)
Kirkland, Versuche über das Kindbettfieber. p. 136. (*postea diaphoretis.*)

Arcanum duplicatum.
Oswald. l. c. p. 134.

Balnea.
Leake, Bemerkungen über verschiedene Krankheiten der Kindbetterinnen. p. 76. (*tepida.*)
Schmitt in Salzb. med. chir. Zeitung. 1804. IV B. p. 221.

Borax.
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. I.
Brefeld, Abhandlung vom Kindbetterinfieber. App. ad Beyträge zu den Grundzügen der Heilkunde etc. Salzb. med. chir. Zeitung. 1803. IV. p. 104.

Camphora.
Commerc. Liter. Nor. 1734. p. 269.

Cinchona.
Fauken, Anhang ad Abh. vom Fäulungsfieber. p. 61. (*cum camphora.*)
Goodwin in Kühn Repertorium. IV B. p. 657. (*cum opio.*)

Therapia.

Clysmata.
Oswald, l. c. p. 134. (*ex chamomilla vulgari.*)

Colombo.
Denbam, Abhandl. von dem Fieber der Kindbettarinnen etc.

Diaphoretica.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. App. p. 64.
Leake, Bemerkungen etc. p. 84. (*tartarus emeticus cum magnesia.*)

Diversis methodis opus esse.
Kirkland, Versuche über dia Kindbettfieber. p. 139.

Emetica.
Archier in Journal de Médecine. T. LXI. p. 375. v. Ansarl. Abh. für pract. Aerzte. X B. p. 7. (*subsequente oleo ad methodum Doulcet sublata.*) (*ipecacoanha.*)
Bach in Starks Archiv. III B. p. 298. 306.
Bang Auswal aus den Tageb. des kön. Krankenh. 1786. Sept.
Denham, Abhandl. von dem Fieber der Kindbetterinnen.
Diel in Bald. N. Magazin. IX B. p. 309.
Doublet, l. c.
Hennings, Beobachtungen über den Werth einiger Arzneymittel. (*ipecacoanhae doses minutae.*)
Horn, Archiv. II B. p. 1012. (*nocere.*)
Hufeland in Neuesten Annalen. I. p. 206. v. Stark Archiv für Geburtshelfer. III. n. 2.
Hulme, on the puerperal fever etc. (*quandoque alias et venaesectione, vesicatoriis, carminativis opus esse.*)
Keck, Abhandl. und Beobachtungen. n. 2. (*in principio.*)
Kirkland, Versuche über die Kindbettfieber. p. 136. (*nullum emeticum, sed opium et camphora.*)
Leake, Bemerkungen über verschiedene Krankheiten der Kindbetterinnen. p. 76.
Lentin, Beyträge. p. 320. (*in principio.*)
Loefler in Starks Archiv. IV B. p. 336. 339.
Oswald. l. c. p. 133. (*tantammodo cum turget.*)
Paulet et Doulcet in Gazette de Santé; v. med. Wochenblatt 1782. p. 413.
Portal, cours l'anatomie med. V. p. 12.
Rapport sur un Mémoire sur la méthode de Doulcet. Paris 1782. Journal de Médecine. T. LIX. p. 163.
de la Roche, Recherches etc.
le Roi, Essai etc. v. Hufeland. N. Annalen. I. p. 329. (*post emetica, cardiaca.*)
Steidele in Mohrenheim Wiener. Beytr. I.
Stoll, Rat. Med. P. II. p. 70.
Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 227. (*mature — ex ipecacoanha.*)

Emetica,
Thampson, medic. Rathschläge. v. Med. Comment. v. Edinb. II B. p. 51. v. etiam Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 74. (*purgationem primarum viarum maxime esse necessariam.*)

Therapia.

Emetica.

Wade, Paper etc. v. Febris, Ther.
Walsh, pract. Bemerkungen über das Kindbetterinnenfieber etc.
White, Behandlung der Schwangern und Kindbetterinnen etc.

Epithemata.

Horn, Archiv. II B. p. 1015. (*aromatica abdomini.*)

Expurgatio Nosocomii.

Clark in medical Comment. von Edinb. II Dec. V B. p. 20 (*non cedere, nisi huic, et novae dealbationi.*)

Fomentationes abdominis.

Auszüge aus dem Tageb. eines ausübenden Arztes. II Samml. n. 2. (*frigidae.*)
Clarke, l. c. p. 32.
Hufeland in Stark Archiv. I B. III St. n. 2.

Incitantia.

Horn, Archiv. II B. p. 1008. seq. (*tam topica, quam universalia — gradui febris accommodanda.*)

Injectiones uterinae.

Autenrieth, Traditio. (*ex conis macu-lato.*)
Melitsch in Starks Archiv. III B. p. 13.
Michaëlis, l. c. p. 34. (*ex valeriana et semine lini.*)

Inunctiones.

Oswald. l. c. p. 136. (*linimentum volatile camphoratum — abdomini.*)

Ipecacoanha.

Clarke, l. c. p. 31. (*parum juvare.*)
Hufeland in Stark Archiv. I B. III St. n. 2.

Lactis depositio in mammas sanans.

Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 277. 299.
Lamarque in Journal de Médecine. 1790. May. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 202.

Laxantia. Purgantia.

Anskow, Act. Reg. Soc. Med. Hafn. I.
Butter, Account of puerperal fevers etc.
Denham, Abhandl. von dem Fieber der Kindbetterinnen.
Hulme, on the puerperal fever. S. IV. (*evacuans therapia.*)
Leake, l. c. p. 80. sq.
Med. Comment. von Edinb. VII B. p. 13.
Schmals, chirurgische Vorfälle. p. 185.
Selle, N. Beitr. II. p. 77. (*supervenientia lochia alba.*)
White, Behandlung der Schwangern und Kindbetterinnen.
Zahner, Observat. med. pr. Febr. puerperal. Mannheim 1787. (*diarrhoea lactiformis sanans.*)

Therapia.

Linimentum volatile.

Leake, Bemerkungen über verschiedene Krankheiten der Kindbetterinnen. p. 91.

Mercurius.

Gebel in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVII B. 3 St. p. 89. (*inunctio in abdomen.*)
Gmelin, Diss. de febre miliari. Tub. 1752. p. 29. 31.
Hamilton in med. Comment. von Edinb. IX. I. p. 8. *calomel cum opio.*)
Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XX B. 1 St. p. 166. (*dulcis cum opio.*)
Journal der Erfindungen. XV St. p. 68. (*solubilis cum opio.*)
Wolff in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVII B. 2 St. p. 131. (*dulcis cum opio et camphora.*)

Oleum.

Friese in Archiv der pract. Heilkunde für Schlesien. IV B. 1 St. n. 6. (*ricini.*)
Michaëlis, l. c. p. 66. (*ad sedandos dolores.*)

Opium.

Gebel in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVII B. 3 St. p. 89.
Holst, l. c. p. 297. (*cum moscho et vino.*)
Horn, Archiv. II B. p. 1030. (*cum chinchona.*) 1034.
Michaëlis, l. c. p. 33. 65.

Paracentesis abdominis.

Ficker in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XIII B. 4 St. p. 158. (*materies effusa per suppurationem loci evacuata.*)
Pujot in Starks Archiv. IV B. p. 162.

Potus.

Leake, Bemerkungen über verschiedene Krankheiten der Kindbetterinnen. etc. p. 75.

Roborantia.

Clarke, Practical Essays on the management of pregnancy etc. London. 1793.

Salina. Laxantia. Purgantia.

Clarke, l. c. p. 32.
Gordon, l. c.
Osiander, Annalen der Entbindungsanstalt etc. I B. II St. p. 145. (*nuxae.*)
Riedlin, Millenarius. n. 839.

Sinapismi.

Leake, l. c. p. 90.

Specifica.

Wagner, Epistola de medicamento quodam ad puerperarum febres mali moris in primis sic dictam purpuratam specifico. Lubecae 1742.

Ungnenta.

Horn, Archiv. II B. p. 1030. seq. (*abdomini — incitantia, volatilia.*)

Therapia.

Valeriana.

Michaëlis, l. c. p. 33. (*magnae doses.*) p. 65.

Venaesectio.

Brikell, l. c. (*etiam repetita.*)
Clarke, l. c. p. 30. (*parum juvare.*)
Gordon, l. c. (*copiosa.*)
Leake, Bemerkungen über verschiedene Krankheiten der Kindbetterinnen. p. 69.

Vesicatoria.

Goodwin in Kühn phys. med. Journal. 1801. p. 657. (*abdomini.*)
Hufeland in Stark Archiv. I B. III St. n. 2. (*abdomini.*)
Michaëlis in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VI B. p. 215. (*ad loca, ad quae metastasis lactea dirrigebatur.*) XIII B. 2 St. p. 35. (*proxime ad locum affectum — magna, repetita — quottes opus.*)

FEBRIS PURPURATA.

Cfr. MILIARIA, PETECHIAE.

Adelung, Diss. de febre purpurata infantum. Erf. 1676.

FEBRIS PUTRIDA. SYNOCHUS PUTRIDA.

Aasheim, Diss. sistens febrem putridam nervosam. Hafn. 1786.
Abhandlungen, (*merkwürdige*) holländischer Aerzte. I B. n. 1. *A. D. B.* XX *B.* p. 299.
Aëtius, Tetrab. II. Serm. II. c. 74. 75.
d'Apples in Act. Helvet. IV. p. 65. (*spasmodica et rheumatica.*)
Arand, Abhandlung von drey Krankheiten unter dem Volk etc. Goett. 1773. 8.
Aubusson de Clon in Journal de Médecine. T. LXV. p. 240.
Avicenna, Canon. L. IV. Fen. I. Tract. 1. cap. 1.
Banau, Observations sur différens moyens propres à combattre les fièvres putrides et malignes. Amsterd. 1784. v. Nouveaux Mémoires de l'Academie à Berlin. 1786. p. 37.
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I — III. passim. (*cum petechiis.*)
Baverius, Cons. 53.
van der Belen, Diss. de febre putrida. v. Collect. Dissert. Lovan.
Berlinghieri, sulla febre dette putrida. Lucca 1781.
de Ble, Diss. de febre putrida. Giess. 1787.
Bierling, Medicus. p. 787.
Bilguer, über Faulfieber und Ruhren. Berl. 1782. Journal de Médecine. T. LXIII. p. 29.
Bisset, Medical Essays. p. 66. seq.
Bogue in Lind Essay on Diseases in hot Climates. p. 90. (*intermittens.*)
Boncerf in Hautesierk Recueil. II. p. 177 (*miliaris.*)

Febris

Febris putrida.

Bonnevault in Hantesierk Recueil. II. p. 228. (*verminosa.*)
Born, Diss. de febre gastrica putrida. Gött. 1784. Doering. I. p. 118.
Boucher in Journal Médecine. T. IX. p. 95. T. X. p. 523.
Byfield, Management of the small pox, and all putrid fevers. Lond. 1695.
Cairni, (*Pompeji*) de febribus putridis indicationes. Patav. 1628.
Callisen in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. n. 1.
Caprilius, (*Pius Aeneas.*) L. III. de febribus putridis in genere et specie. Ferrara 1591. 4.
Chambon de Montaux, maladies des femmes. I.
Closset in Muhrenheim Beyträgen. II. n. 4.
du Clos in Journal de Médecine. LXV. p. 204. (*verminosa.*)
Colin in Journal de Médecine. T. XIX. p. 214. (*verminosa.*)
Doume, Traité de la fièvre putride. Paris. An. VI. 8.
Delsbrousse in Journal de Médecine. T. XXIX. p. 498. (*verminosa.*)
Dieuleveult in Journal de Medecine. T. LXIX. p. 51.
Doering, Diss. putridarum febrium examen generale. Giess. 1612.
Dufour in Journel de Médecine. LXVI. p. 430. (*verminosa.*)
Emmriel, *Fr.*) Febrium putridarum expositio et cura. Vienn. 1552.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 52. — Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 227.
Erastus, Disp. de febribus putridis etc. Basil. 1580. 4.
Evens, Diss. de febre putrida. Edinb. 1790.
Fanken, (*Xaver.*) das in Wien 1771. and 72 sehr viele Menschen anfallende Faulungsfieber etc. Wienn. 1772. 8. A. D. B. XIX B. p. 556.
Frrro, medic. Ephemeriden. p. 72. (*cum morbillis.*)
Fordyce, (*William*) A new Inquiry into the causes, symptomes and cure of putrid and inflammatory fevers. Lond. 1773. Comm. Lips. XXI. p. 596.
Forestus, L. II. Obs. 4. 5. 10.
Fournier in Journal de Médecine. T. XLIV. p. 3. (*et maligna.*)
——— Observations sur les fièves putrides et malignes etc. Dijon 1775.
Fridsch in Collect. Soc. Med. Havn. II. p. 223. (*cum anaesthaesia.*)
Frize, Annalen. I. p. 33.
Golenus, de febrium differentiis. L. II.
Gemeiner, Diss. de vera febris putridae notione. Erlang. 1786. Doering. I. p. 117.
Gerard in Journal de Médecine. T. IV. p. 311. (*epidemica.*)
Gerth, Dissert. de febris putridae nervosae historia cum epicrisi. Jenae 1796. Salzb. Zeitung. 1801. IV. p. 383.
Gesner, Beobacht. IV. n. 4. (*putrido-nervica.*)
Gilbert, Adversar. pract. pr. p. 88. sq.
Grant, von Fiebern. p. 288. 483.
——— Neue Beobachtungen über die ansteckenden faulen Fieber etc. Leipz. 1778.

Febris putrida.

Gregory, Diss. on the putrid and remitting Marsh Fevers.
Guyton in Journal de Médecine. T. XXXV. p. 39.
Halliday, (*John*) a short account of the origin, symptoms and — method of treating the putrid fever, commonly called the blak vomit etc. Lond. 1795. 8.
Hanlo, Diss de febribus in genere, et de putridis in specie. Duisburgi 1787. Doering I. p. 117.
Hatté in Journal de Médecine. LXV. p. 256.
Hautesierk, Recueil passim.
Histoire de la Société Roiale de Médecine ad 1776. p. 324.
Hoppmann, Diss. de febre continua putrida. Lugd. Bat. 1771.
Horstius, Opp. III. p. 143.
von Hoven, Geschichte eines epidemischen Faulfiebers etc. p. 166. (*pendere non tam a fomite, quam a dispositione nervorum.*)
Hufeland, Journal der pract. Arzneyk. VII B. p. 221. (*character.*)
Huxham, Opp. I. p. 125. 127. 128. (*cum petechiis et miliaribus.*) p. 352. 355. (*lenta.*)
Journal de Médecine. T. LXI. p. 314.
Justi, (*Phil.*) adversus Galenum de fomite putredinis in febribus continuis putridis. Urini 1635. 4.
Kesaler, Beobachtungen über die epidemische Faulfieber in den Wintern 1770-71. Halle 1773. 8.
Kirby, (*Tim.*) de febre putrida libellus etc. Berol. 1775. 8.
Kloeckhof, Histor. febr. epidem. 1741. v. Opusc. p. 1. seq.
Krahmer, Diss. de febre maligna topica etc. Argent. 1765.
Langwerth, (*Wenc. Jo. Nepom.*) Historia medica morbi epidemici sive febris putridae ann. 1771. 72. Prag. 1775. 8. Tode Bibl. V. p. 230.
Lanbender Darstellung aller ansteckenden Krankheiten etc.
Lautenbach, Cons. mixt. Cons. 139.
Lepecq de la Cloture, Anleitung etc. p. 475. (*pestilentialis, exanthematica*)
Lettsom, Dispensstorium etc. p. 1.
Liddelius, Dissertat. de febribus putridis. Helmst. 1602.
Lind, Essay, on Diseases in hot climates. p. 224.
Lutichius, Consil. p. 19.
Ludwig, Adversar. I. 1. n. 1.
de Man, (*Maxim.*) Abhandlung über das bösartige Faulfieber. Leipz. 1794. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1795. II. p. 43. V. Ergänzungsb. p. 283. Edit. nova. Horn Archiv. I B. p. 122.
Masdevall, (*Don Joseph.*) Bericht über die Epidemien von faulen and bösartigen Fiebern in Catalonien. — Braunschw. 1792. 8. N. A. D. B. III B. p. 195.
Med. Comment. von Edinb. II B. 66. III B. p. 301. (*Lettsom.*)
Meglin in Journal de Médecine. T. LXIX. p. 432.
Meibre, Diss. de febre putrida ex principiis Brunonianis explicate. Jenae 1794.

Febris putrida.

Mertens, (*Carl*) Observationes med. de febribus putridis etc.
Milmann, (*Fr.*) Enquiry into the source, from whence the symptoms of the scurvy and of putrid fevers arise etc. Lond. 1782. 8.
——— (*Franz*) Untersuchung über den Ursprung der Symptome des Scorbuts und der Faulfieber. Berlin 1795. 8. v. Journal der Erfindungen. Intell. Blatt. II B. p. 19. (*haerere in debilitate solidorum.*)
Minadoi, Diss. de febre ex sanguine putrescente. Patav. 1599. 4.
Mock, Diss. de febre sanguinis putrida. Basil. 1579.
Monro, praelect. Med. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 179.
Mursinna, über Ruhr und Faulfieber etc.
Nauheimer, Diss. de febre putrida epidemica. Mogunt. 1765.
Oberkamp, Diss. de febribus putridis. Hal. 1775.
——— Diss. de molestiis à febre putrida sanate relictis, iisque pedissequis. Heidelb. 1778.
Occhi, (*Hier.*) de pestilentibus et venenosis morbis. L. IV. Brix. 1650. 4.
Oliver in Philos. Transact. V. v. Leske Aus. Abh. für pr. Aerzte. p. 312. (*summe letalis in America.*)
Olmi, (*August.*) de febribus synocho putrido biliosis, quae epidemice in Nosocomio Florentino annis 1791. et 92 grassatae sunt etc. Florenzioe 1792. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1793. IV. p. 10.
Oribasius, Synops. L. VI. c. 7. 8.
Paulus Aegin. L. II. c. 16.
Pesada, Osservazioni etc. v. Weigel Italien. Biblioth. IV B. I St. p. 150. (*cum petechiis.*)
Penrose, Dissertation on the sore throat, also on the putrid fever. Oxford 1766. 8. Comm. Lips. XV. p. 338.
Pezold, (*Jo. Nath.*) Abhandlung von faulen Fiebern. Leipz. 1773. A. D. B. XXII B. p. 494. Tode med. chir. Bibl. I. 3. p. 61.
Pichler, Memoire. p. 62.
Plater, Obs. L. II. p. 585.
Pohlius, Diss. de febribus continuis putridis. Lips. 1772.
Pratolongo, (*Giuseppe*) delli febbri, che si dicono putride. Genoua. 1786. 8.
Preiss, medicin. chir. Erinnerungen und Bemerkungen. I B.
Prodromus Act. Med. Hafn. p. 7. (*cum diarrhoea cruenta.*)
Rehefeld, Diss. de synocha putri vera. Erf. 1634.
Reil, Memorab. clin. Fasc. II. p. 101.
de Reynal, Essai sur la methode de guerir les fièvres putrides, malignes etc. Paris 1763. 12.
Rolfink. Diss. de febre putrida in genere. Jen. 1638.
——— Diss. de synocho putrida. Jen. 1666.
Romanus, Diss. de febre putrida et febre pestilenti. Wirzb. 1597.
Rowley, (*W.*) Treatise on putrid and infections fevers. Lond. 1805. Goett. Anz. 1806. p. 1713.
Rudolstaetter, über die hisige Fieber etc.
Sagar, Historie morbi epidemici etc.

Febris putrida.

Salzmann, Diss. de febribus putridis continuis. Argent. 1654.
Sandifort in medic. Bemerkungen und Unters. von London. IV. (*intermittens.*)
Sarcone, Krankheiten von Neapel. III. p. 174. seq. (*species.*)
Saame, (*J. S.*) Traité de la fièvre putride etc. Paris 1796. Goett. Anz. 1796. p. 1809. (*regimen, vesicatoria, camphora.*)
Saxonia, (*Hercul.*) de febrium putridarum signis et symptomatibus etc. Fr. 1600. 8.
Schäffer in Hufeland Journal der pract. Arzneykunde. IV B. p. 67. (*epidemica.*) p. 163. (*historias aegrorum.*)
Scheidemantel, fränkische Beyträge. n. 16. (*verminosa.*)
Schlegel, Materialien für die Staatsarzneywissenschaft etc. I Samml. n. 13.
Schobelt, (*C. H.*) Beschreibung der Epidemie in der Altmarck. 1772. Berl. 1773.
——— über die Faulfieber etc. Berlin 1791. 8. A. L. Z. 1792. n. 112.
——— Ein paar Worte über die Faulfieber. Berlin 1796. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1796. IV. p. 349.
Schotte, von einem ansteckenden schwarzgalligten Faulfieber in Senegal. Stendal. 1786. 8. A. D. B. LXXVIII B. p. 419.
Schroeder, Diss. de febrium putridarum differentiis, Goett. 1768. Opusc. II.
Schultetus, Diss. de febribus putridis in genere. Rost. 1646.
——— Diss de putridis febribus. Harderov. 1767.
Sennertus, de febribus. L. II. c. 1.
——— Diss. de febr. putridarum natura et differentiis. Viteb. 1606.
——— Disp. n. III. de febrium putridarum natura etc. Viteb. 1628.
——— Disp. n. V. de febre synocha putrida et ardente. Viteb. 1628.
Staub, (*Andr.*) Sichere Heilart der faulartigen Fieber. Strasburg 1802. 8. A. H. L. Z. 1804. n. 191.
——— in Museum der Heilkunde. I. n. 42.
van Stichel in Verhandelingen van het Genootschap — te Antwerpen II B. — n. 1. (*comparatio cum inflammatoria.*)
Stoll, Aphor. de febribus. n. 161.
——— Rat. Med. p. 105. seq. VII. p. 33.
Svar, på kongl. Vetensk. Fråga etc. Stokholm 1774. Murray Bibl. I. p. 627.
Sylvaticus, Cons. Cent. I. n. 7.
Taranget in Journal de Médecine. T. LXII. p. 582.
Thion in Journal de Médecine. 1790. Avril. (*navalis.*)
Tinctorius, Diss. de affectu illo, qui in Regiomontana academia in Studiosos — saevlit etc. Regiom. 1649.
Tode, Diss. de febre putrida genuina. Havn. 1788.
——— unterhaltender Arzt. III B. p. 27. (*abusus denominationis.*)
Ueber die Faulnis lebender and todter thierischen Körper, über Faulkrankheiten und fäulniswidrige Mittel. Hildburghausen 1795. Journal der Erfindungen. II Bl. Intell. Blatt. p. 1. XIII St. p. 69. Tode med. Journal. II B. 3 St. p. 15.
Vaume, (*J. S.*) Traité de médecine pratique sur les remèdes généraux et sur la fièvre putride. Paris. 1798. v. Salzb. med. chir. Zeit. 1802. I. p. 87. A. L. Z. 1797. n. 258

Febris putrida.

Verbek, Diss. de synocho putrida epidemica — vermibus stipata. Prag. 1758.
de Vicentinis. (*Alex.*) de foco putrido febris continuae. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 18.
de Viry, Diss. de febre putrida. Monspel. 1783.
Voss, (*F. W.*) App. ad medicinische Beobachtungen und Erfahrungen aus dem Südpreussischen königl. Feldlazarethe. Breslau 1796.
Weber, Observat. med. Fasc. I. p. 1.
Weikard, kleine Schriften. p. 14.
——— medicinisches Badenken über das in Deutschland sich äusserude Faulfieber. Fulda 1772. 8.
Wernischek, (*Jos. Jac.*) Frage, woher entstehen so viele Faulfieber etc. Wienn. 1786. Comm. Lips. XXIX. p. 257. Journal de Médecine. T. LXXIV. p. 322.
Wetter in Museum der Heilkunde. III B. p. 48. (*superveniens peripneumoniae.*)
Willis, de febribus. cap. 9.
Zecchius, Consult. 22. 47. (*diuturna.*)
Zükert, Tischbuch. p. 77.

Anatome.

Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 113. 260. 275. 289. (*inflammatio piae matris — serum in capite.*) Vol. II. p. 89. 251. 279. 207. Vol. III. p. 124. seq. (*vasa turgida — serum — sanguis, extravasata, gangraena.*)
Dowley, l. c. (*suppuratio — in cerebro.*)
Ferro, medicin. Ephemeriden. p. 111. (*viscera gangraenosa, sanguis resolutus, foetidus.*)
Foriani, Observat. Dec. I. n. 1. (*ileum inflammatum.*)
Guettard, Mémoires de l'Academie des Sciences. 1754. p. 304. (*abscessus in cerebro.*)
Hopfengärtner in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. I B. p. 490. (*viscera abdominalia, intestina — corrupta.*)
Lieutaud, Histor anatom. med. L. II. Obs. 297. (*pulmones gangraenosi, ventriculus, intestina, omentum — gangraenae notas exhibent.*)
de Man, vom bösartigen Faulfieber. p. 112. (*cerebrum inflammatum, suppuratum.*)

Sedes. Natura.

Inflammatio occulta.

Meckel, Diss. Dubia quaedam circa inflammationes occultas in putridis. Hal. 1788.
Reyland, von verborgenen and langwihrigen Entzündungen. p. 173.
Wienholt, Diss. de occultis viscerum hypochondriacorum Inflammationibus in febribus biliosо - putridis. Goett. 1772.

Sanguis (dissolutus) alteratus.

Autenrieth, Physiologia. §. 513. 526.
Ballonius, Paradigmata, n. 3. (*vermiculi in sanguine.*)
Cardanus, Contrad. med. L. I. Tr. IV. n. 14.

Sedes. Natura.

Sanguis (dissolutus) alteratus.

Dreyssig, Handbuch der medicinischen Diagnostik. p. 76. 77. (*brevi putrescens.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 227. (*sanguis non putridus.*)
Forestus, L. II. Obs. 11. (*cum crassitie, humorum, lenta.*)
Parmentier et Deyeux in Journal de Physique. T. I. v. Reil Archiv für die Physiologie. I B. 3 Heft. p. 3. (*examen chymicum.*)
Rudolstätter. p. 55.
Stak, medical Cases. v. Aus. Abh. für pr Aerzte. XI B. p. 43. 47.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 105.

Singularia.

Aëris alterationes ex ea.

Abhandl. der boehmischen Gesellschaft für 1787. p. 188. (*oxygenes minus prope lectum aegrorum.*)

Contagiosa.

Arand, von drey Krankheiten des Volks in den Jahren 1771 und 72. Goett. 1773.
Desgranges in Journal de Médecine. T. LXII. p. 351.
Fridsch in Collect. Soc. Med. Hafn. II. p. 212. (*per excrementa.*)
Milmann, über den Scorbut etc. p. 79. 92. (*contagium ipsum non — putridum.*)
du Pas in Journal de Médecine. T. XLI. p. 136.
Plouequet, Diss. an febris putrida sit contagiosa? Tub. 1783. Doering. I. p. 117.
Rigler, Constitutio epidemica. etc.
Schobelt, Beschreibung der Epidemie in der Altmark etc.
Tode, medicinisch - chirurgische Bibl. B. I. St. III. p. 208. (*lac non contagiosum.*)

Crises salutares.

Callisen in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 359.

Crusta aliqua, inflammatoriae similis in sanguine.

Mursinna. p. 212. (*laxior, tegens cruorem male cohaerentem.*)
Rouppe, de morbis navigantium. p. 236.

Differentia a typho.

Rademacher in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVI. B. 1. St. p. 53.

Endemia.

Dacquin, (*Jos.*) Mémoire sur la recherche des causes, qui entretiennent les fièvres putrides à Chambery. Chambery 1775. 8.
Paris in Journal de Médec. T. XXXVIII. p. 347. (*in Oriente.*)

Epidemica.

Plerique citatorum in genere. Cfr. Febris epidemica.
de Berge in Journal de Médecine. T. VII. p. 372. (*verminosa.*)
Borellus, Cent. IV. Obs. 42.

Singularia.

Epidemica.

Boucher in Journal de Médecise. T. X. p. 442. 523.
Brocklesby in medical Observations and Inquiries. II. n. 21.
Callisen in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 353.
Dieulevealt in Journal de Médecina. T. LXIX. p. 51. (*Trecorii.*)
Dufour in Heutesierk Recueil. II. p. 272.
Faxa in Neuen Schwed. Abhandl. VIII B. (*stationaria Carlskronae per quatuor annos.*)
Fridsch in Collect. Soc. Med. Haen. II. p. 212. (*annorum 1772 — 74.*)
Galeru in Mémoires de la Société Royale de Médecine 1779. n. 5.
Goirand in Journal de Médecine. T. XXV. p. 333. (*epidemica per duos annos, simul verminosa.*)
Haller, Beschreibung einer im Canton Bern im Jehr 1762 beobachteten Epidemie eon galligten und faulen Fiebern. vid. Hennov. Magazin 1773. 20 St.
Heymayer, (*Sebast.*) Beschreibung der epidemischen faulen Fieber etc. Augsb. 1772. 8.
Iegemann, de acuta, passim epidemica febre. Erf. 1772. A. D. B. B. XXIV. p. 304.
Journal de Médecine. T. VII. p. 207.
Lachmann, Diss. Observat. nonnullae pract. Regiom. 1783.
Lalouette in Mémoires de la Société Royale de Med. 1779. n. 6.
de Loiry in Hautesierk Recueil. I. p. 125.
Maret, Mémoire pour servir au traitement d'une fièvre épidémique. Dijon 1775. Comment. Lips. Supplem. Dec. III. p. 557.
Masdevall, Relazione dell' epidemia sefferta nel principato di Catalogna enn. 1783. Venez. 1792.
Mayer, (*Christ. Theoph.*) Abriss der Epidemie zu Jena 1771 72. Jana 1772. Tode medic. chir. Bibl. I. 1. p. 89.
Opiz, Geschichte einer Epidemie galligter, faulender und bösartiger Fieber von 1771 — 72. Berlin 1775. 8. A. D. B. B. XXIX. p. 148.
Rigler, (*Nicol.*) Constitutio epidemica annorum 1775. — 79. adjectis nonnullis casibus selectioribus practicis. Uratisl. 1780.
Roeber, (*Fr. Aug.*) Beschreibung eines epidemischen Faulfiebers, welches vom Ausgang des Jahrs 1787 bis 1788 in Dresden herrschte. Dresden 1790. 8. A. D. B. B. CII. p. 390.
Sagar, (*Mich.*) Hist. morbi epidemici in circulo Iglaviensi annis 1771 et 72. Lips. 1773. A. D. B. B. XXIV. p. 369.
Samml. medic. Wahrnehmungen. IV B. p. 353. VIII B. p. 105.
N. Samml. medic Wehrnehmungen. I B. p. 361. III B. p. 209. (*la Suette.*)
Schroeder, (*Th. G.*) Historia febris bilioso-pituitoso-putridae, quae ab initio Decembris 1785 ad finem Augusti 1784 in Hassiae regionibus grassata est. Goett. 1784. 8.

Singularia.

Epidemica.

Settegast, (*H. F.*) Epitome historiae febrium putridarum anno 1754 nascentium etc. Bonnae 1774. 8.
Tessier in Mémoires de la Societe Royale de Médecine 1779. n. 4.
Wenzeslai, Historia morbi epidemici seu febris putridae 1771 et 72. Pragae 1775. 8.

Excretiones foetentes, characteris putridi.

Catlin in Medical Repository. Vol. IV. n. 4. News.
de Man, Abhandl. über das bösartige Faulfieber etc. p. 28. (*sudores foetidissimi.*)

Frigoris sensus in ventriculo et intestinis.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 12.

Hypochondriacos febri putridae raro esse obnoxios.

Cera, Abhendl. vom Lazarethfieber. (*propter acidum dominans.*)

Intermittens character.

de Man, über das Faulfieber. p. 34.

Pulsus tardus.

Pezold, Abhandl. von Faulfiebern etc.

Recidiva.

Fribourg, de usu corticis Peruviani. Tode med. chir. Bibl. B. I. St. III. p. 166. (*ex laxantibus.*)

Scorbutica singularis.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 121.

Unguium lapsus.

Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 265. (*cum desquamatione epidermidis.*)

Vermium generatio in ea.

Boucher in Journal de Médecine. T. VI. p. 323.
Delamazière in Journal de Médecine T. XIV. p. 230.

Virium recuperatio.

Bang in Act. Reg. Soc. Med. Haen. Vol. II. p. 78. (*subita — ex metastasi inflammatoria ad pectus.*)

Caussae.

Justi, (*Phil.*) Disputatio adversus Galenum de fomite putredinis in febribus putridis continuis. Ulm 1635.

Acida.

Bontekoe, Vervolg van de Reeden over de Koortsen. Amst. 1683. (*ex nimio aceto.*)

Aër corruptus.

Aaskow in Coll. Soc. Med. Havn. II. n. 8. (*foetor piscium salitorum putrefactorum.*)
Berlin. Samml. VI. p. 278. (*vapores sepulchri aperti.*)
Darluc in Journal de Médecine. T. VII. p. 55. (*calidus et humidus.*)

Caussae.

Aër corruptus.

Lassone in Mémoires de la Société R. de Médecine. ad 1776 p. 97. (*per effluvia putrida animalium.*)
Pellet, Diss. de palustrium locorum insalubritate e miasmate. Edinb. 1779.
Rush, Transact. of amer. Soc. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 722. (*ob arctius spatium hieme in aedibus.*)

Aër inquinatus ex cloacis.

Ballonius, Paradigmata. n. 3.

Alimenta prava.

Sarcone, Krankheiten von Neapel. II. p. 19.

Bilis vitiosa.

Fordyce, on putrid Fevers. p. 35.

Cadaverum miasma.

de Berge, in Journal de Médecine. T. III. p. 345. (*ex anatome cadaveris putridi, cum digitus leviter vulneraretur.*)
Gardane, Gazette de Santé 1773. p. 2. (*ex sepultura in templo.*)
Gazette de Santé 1785. n. 52. (*per anatomen.*)
Samml. med. Wahrnehm. III B. p. 392. (*ex anatome.*)

Carnes vaccae infectae.

Bresl. Samml. 1720. II. p. 559. (*cum phlyctaenis.*)

Cerebri vitia.

Samml. med. Wahrnehmungen. IV B. p. 155. (*cystis reperta in cerebro.*)

Contagium.

von Hoven, l. c. p. 195. (*ex humoribus corruptis, genitis in corporibus aegrorum.*)

Debilitas.

Milmann, Inquiry into the scurvy etc.

Diarrhoea suppressa.

Rezaux, Tables Nosologiques. p. 127.

Exhalationes animales.

Pallas, N. Nordische Beyträge. II B. p. 46. (*simias.*)

Fames. Miseria.

Lentin, Beyträge. p. 196.
Sarcone, Krankheiten von Neapel. II. p. 19.

Febris intermittens.

Gazette Salutaire de Bouillon. 1788. v. Hufeland N. Annalen I. p. 363. (*suppressa.*)
von Hoven, vom Wechselfieber. I B. p. 116.

Foetus putridus.

Hagen in Starks Archiv. II B. I St. n. 2.
Kleefeld in Starks Archiv. VI B. p. 78. (*extrauterinus.*)

Inflammatio.

Stoll, Rat. Med. P. IV. p. 83.

Lochiorum suppressio.

Act. Med. Berol. Dec. III. Vol. I. p. 55.
Carl, medicinische Rathschläge. Cons. 23.

Caussae.

Motus humorum praeternaturalis.

Luther, Diss. de febrium putridarum ortu ex humorum motu aut nimio aut tardiori deducendo. Erford. 1770.

Pathema.

Caratery in Journal de Médecine. T. LXXI. p. 76. (*recidiva.*)

Pisces putridi.

Aaskow in Collect. Soc. Med. Havn. II. p. 82. (*in navis jaads.*)

Placenta relicta.

Gerson in Collectan. Soc. Med. Havn. II. n. 24.
Gilibert, Adversar. pr. p. 88.
Hirt in Stark Archiv. I B. IV St. p. 9.
Plessmann, Médecine puerperale etc. (*pars.*)
Raccolta, di Opusc. med. pr. II. v. Auswahl fur Wundärzte. II B. p. 257.
S. in Loder Journal für die Chirurgie etc. IV. B. 2. St. p. 363.
Schmidtmann, Anleitung zur Gründung einer Medicinalverfassung. II Th. p. 203.
Starck, Archiv. I B. IV St. p. 7. 9.
Stroem in Physicalsk Bibliothek for Danmark. II B. May.

Putredo in primis viis.

Born, Diss. de febre putrida gastrica. Goett. 1784.
Schaeffer, Versuche. II. p. 257. (*usu purgantium ex iis simpliciter srivi.*)

Sanguinis vitia.

Piso, de serosa colluvie. p. 404. (*pars serosa.*)

Sanguis in vulnere relictus.

Kirkland, on child-bed Fevers. p. 129.

Taxi venenum.

Harmand in Journal de Méd. v. Hufeland N. Ann. I. p. 146.

Vermes.

de Berge in Journal de Médecine. T. VII. p. 372.
Buacher in Journal de Médecine. T. VI. p. 323.
Collin in Journal de Médecine. T. XIX. p. 214.
Eyssel, Diss. de febre infantum putrida ex putredinali vermium seminario orta. Erf. 1693.
Forestus, L. II. Obs. 7.
de la Maziere in Journal de Médecine. T. XIV. p. 230.
de Villaine in Journal de Médecine. T. XL. p. 404.

ex Vini potatione calida.

Forestus, L. II. Obs. 2.

Praeservatio. Prophylaxis.

de Oberkamp, Diss. de prophylaxi febrium putridarum. Heidelb. 1780. Doering. I. p. 117.
Pelargus, med. Jahrg. I. 1. p. 44. (*contagium arceri à domibus cortariorum ob corticem quercus.*)
Rowley, Essay on the malignant ulcerated sore throat etc. (*camphora in- et externe.*)

Therapia.

Aguillar, (*Fr.*) de febrium putridarum curatione. Valent. 1593. 8.
Baldutius, (*Valer.*) App. od Tumorum curand. meth. etc. Arg. 1634. 12.
Banau, Observations sur différens moyens propres à combattre les fièvres putrides et malignes. Amst. 1784. Journal de Médecine. T. LIX. p. 453.
Bussuli, e Castro novo praelectiones de recto praesidiorum usu in febribus putridis etc. Papiae 1627. 4.
Carger, Diss. Curationem febrium continuarum putridarum spectans. Gryphiswald. 1766.
Galenus, Meth. Med. L. XI.
——— de arte cur. ad Glauc. L. I. c. 4. seq.
Hartmann, Diss. de apotherapia ex synocho putrida convalescentium. Fr. ad Viadr. 1754.
Horstius, Opp. III. l. c.
Journal der Erfindungen. II. p. 110. (*methodus Masdevall.*)
Masdevall, Collezione di opuscoli intorno il methodo proposto per guarire le febbri putrido-maligne. Ferrara. 1791. 8.
M. Moyens propres à combattre les fièvres putrides et malignes et à preserver de leur contagion. Yverdun. 1779. 12.
Mursinna, von Faulfiebern. p. 254. (*medicamenta agere magis in systema nervosum, quam in humores.*)
Poma, (*Jos.*) de curandis febribus putridis. Panorm. 1603. 1608. 4.
——— Quando in febribus putridis medicandum? Panorm. 1605. 4.
Rehfeld, Diss sistens curationem febrium continuarum putridarum. Gryphisw. 1766.
Sarcone, Krankheiten von Neapel. III. p. 186. seq.
Schyronii, (*J.*) Curatio febrium putridarum. Monspel. 1609. 12.
Stahlmann, Diss. Examen remediorum, in febribus putridis adhiberi solitorum. Goett. 1773.
Stoll, Rat. Med. I. p. 228. (*si post emesin insigne levamen, solventia, sal ammoniacum, absolvunt curam, si non, ad cort. Peruv. camphoram, serpentariam virgin. confugiendum; basis roborantia, antiseptica.*)
Tilter in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XIX. B. 1. St. p. 8. (*vapores ex fabricatione spiritus vini eam arcere.*)
Zecchius, (*Jo.*) de ratione curandi praesertim febres ex putri ortas humore etc. Rom. 1596. 4.

Absorbentia.

Eckmann in Verhandelingen van de Societeit in's Hage I Deel. (*cum acidum praevaleret.*)

Acida.

Auszug aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 311. (*acidum vitrioli non ferens.*)
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 101. (*vitrioli.*) Vol. IV. n. 3.
Boettcher, vermischte Schriften. I. n. 16. (*acetum externe.*)
Bonafos in Histoire de la Société R. de Médec. ad 1777 et 78. p. 143. (*in epidemica.*)

Therapia.

Acida.

Bonnevault in Hautesierk Recueil. II. p. 228. (*acetum camphoratum.*)
Burellus, Cent. IV. Obs. 42.
Breslauer Sammlungen. Supplem. III. p. 237.
Fordyce, on putrid fevers. p. 171. (*acidum salis.*)
Hautesierk, Recueil. II. p. 228. (*acetum camphoratum.*)
Hirschel, Nebenst. p. 126. (*nitri.*)
Hufeland, Journal der pract. Arzneyk. IV B. p. 825. (*vitriolicum magna dosi, et spiritus vini.*)
Janssen in N. Actis Acad. Petropolit. T. I. 1. Histoire. p. 59. et in Mémoires de l'Academie du Bruxelles. T. III. p. 33. v. Crell chemische Annalen. 1784. IX. St. p. 236. (*carbonicum, interne et in clysmatibus.*)
Krügelstein in Eicken Sammlung. I B. p. 31, et in Salzb. med. chirurg. Zeitung. 1792. III. p. 280. (*cremor tartari, insequente acido vitriolico — jugiter continuandus.*)
Ludwig, Adversaria. I. 1. n. 1. (*acetum camphoratum.*)
Masius in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVIII B. 4 St. p. 44. (*vitrioli.*)
Medicus, Beobachtungen. II. p. 434. (*acetum.*)
Millar, Observ. on the Diseases of Great Britain. p. 57. (*vitrioli.*)
Morgan in Lond. med. Journal. VIII. (*vegetabilia cum sale marino.*)
Mursinna. p. 143. (*mineralia.*)
Poterius, Pharm. Spag. L. I. Sect. II. (*tinctura rosarum.*)
Rademacher in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVI B. 1 St. p. 54. 57. (*vitrioli.*)
Rowley, l. c. (*vitrioli.*)
Schaeffer in Hufeland Journal für pract. Arzneykunde. IV B. p. 87.
Schlegel in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. IX B. 1 St. p. 102. (*vitrioli.*)
Sims, Observations. p. 203.

Aër fixus. Gas carbonicum.

Becu in Journal de Médecine. T. LXIII. p. 492.
Foulmart in Journal de Médecine. T. LXX. p. 298.
Gazette de Santé. 1777. p. 54. (*potus Riverii omni hora.*)
Percival, Essays. I. p. 236. (*inspiratio.*) II. p. 235. v. med. Comment. von Edinb. I B. p. 341. (*in clysmatibus.*)
Priestley, über die Luft etc. p. 297. (*in clysmatibus.*)
Rotheram apud Percival. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. III B. p. 698.
Zeitungen, (*palit.*) 1794. (*succus cerevisiae.*)

Aër oxygenatus.

von Humboldt, Versuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser. II B. p. 316. (*periculosus ob processuum chemicorum accelerationem.*)

Therapia.

Aër oxygenatus.

Otto, Diss. de aëris vitalis purique in febribus putridis usu et abusu. Francof. 1797.

Thornton in Beddoës Lettres from Withering etc. (*vaporum aceti.*)

Aër purus.

Herz in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. II B. I St. p. 60. (*purissimum non convenire.*)

Zadig in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. IV B. p. 90. (*contra Herz.*)

Aër renovatus.

Banau, Observations sur les moyens de combattre les fièvres putrides etc. v. Journal de Médecine. T. L. p. 180.

Lettsom. p. 9. (*frigidus.*)

Aether.

Smyth in med. Communications. I. n. 9. (*spiritus vitrioli dulcis.*)

Alumen.

Lindt, Diss. de aluminis virtute medica. p. 75. Goett. 1784.

Analeptica. Cardiaca. Incitantia.

Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. p. 260. (*liquor nervinus.*)

Goldhagen, Diss. de abusu excitantium in febribus putridis. Halae. 1790. Doering. I. p. 118.

Marcus, Prüfung des Brown. Systems. I St. p. 89. (*vinum et carnes in initio.*) III. n. 11. 12. p. 75. (*volatilia incitantia excretiones non cohibere.*) p. 76. (*maturum eorum usum prohibere lapsum virium.*)

de Mauvillain, Ergo febri putridae cardiaca. Paris 1658.

Mehlis, Diss. de excitantium usu in febribus potissimum putridis. Goett. 1787. Doering. I. p. 118.

Roeschlaub, Magazin der Heilkunde. IV. B. p. 266.

Angusturae cortex.

Ewer in Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XIII B. p. 321. (*decoctum externe.*)

Antimonialia.

Masdevall. v. Colezione di Opuscoli intorno il metodo del Masdeval etc. Ferrara 1791. Salab. med. chirurg. Zeitung. 1792. IV. p. 37. 257.

Antiphlogistica.

Eyerel, Sylloge. IV. p. 27. (*et emollientia.*)

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 105.

Arnica.

Collin, (*Henr. Jos.*) Heilkräfte des Wolferley in Fiebern etc. A. D. B. Anh. 25 — 36. p. 539. (*Flores et radix.*)

Ferro, medic. Ephemer. p. 72. (*flores.*)

Kausch, Erfahrungen in Briefen. n. 1. (*in inflammatoriis putridis.*)

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 105. (*non semper.*)

Aromatica.

Fanois, (*Guid.*) Diss. de morbo epidemico aestate anni 1669. Leidae.

Therapia.

Asa foetida.

Abrahamson Meyer in Meckel N. Archiv. I B. III. n. 9.

Balnea.

Galenus, de marcore. cap. 7.

Horstius, Opp. III. l. c.

Lentin, Memorab. p. 24. (*calida, cum pori obstructi sunt, balneum exinde foetidissimum.*)

Camphora.

Abrahamson Meyer in Meckel N. Archiv. I B. III. n. 28. (*lotiones camphoratae.*)

Boetticher, vermischte Schriften. I. n. 16. (*externe.*)

Bogue in Lind Essay on Diseases in hot climates. p. 90. (*in paroxysmo intermittente.*)

Bonnevault in Hautesierk Recueil. II. p. 228. (*acetum camphoratum.*)

Callisen in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 361. 366. (*acetum camphoratum.*) p. 418. (*doses majores.*)

Collin, Wahrnehmungen etc. n. 20. 23.

Fanken, epidem. Fäulungsfieber. p. 31.

Frize, Annalen. II. p. 36. (*interne et externe.*)

Gieseke, Abhandlungen etc. (*doses majores usque ad drachmam.*) v. Murray Bibl. 2. p. 612.

Gruelmann, Diss. de usu cicutae, camphorae etc. Goett. 1782. p. 25.

Hufeland, Journal der pract. Arzneyk. II B. p. 446. (*interne, et lotiones.*)

Jaegerschmidt, Diss. de aceti camphorati non tam interno quam externo in morbis putridis salubri. Marb. 1792. Salab. med. chir. Zeitung. 1792. IV. p. 308. (*in clysmatibus.*)

Ludwig, Adversaria. I. n. 1. (*acetum camphoratum.*)

Rademacher in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. II B. p. 599. (*involutio totius corporis.*)

Sur les causes des maladies à St. Domingue etc. (*lotiones ex spiritu vini camphorato.*)

Carbones.

Gay in Journal de Médecine. T. XVI. p. 258. v. Samml. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XXI B. 2 St. p. 80. (*cum camphora.*)

Journal der Erfindungen. I. 1. p. 137. (*an?*)

Moench, Systemat. Lehren von den Arzneymitteln. p. 221.

Carnes.

Horn, Beyträge zur medicin. Klinik. p. 246. (*usus eximius jusculorum carnis.*)

Salab. medic. chirurg. Zeitung. 1801. I B. p. 80.

Cinchona similesque cortices.

Banau, Observations etc. v. Journal de Médecine. T. L. p. 180.

Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 102. (*limitatis.*) Vol. IV. p. 139.

Therapia.

Cinchona similesque cortices.

de Büchner, Diss. de usu corticis Peruviani cum camphora remisti in febribus ex putredine ortis. Hal. 1762.

Callisen in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 363. (*impedire crises.*)

Frize, Annalen. II. p. 37. seq.

Hemmann, med. chir. Aufsäze. n. 5. (*salis essentialis chinae infusione restitutus periculosissime decumbens.*) (*Injectis decocti cinchonae cum sale volatili Cornu Cervi.*)

Lettsom, Dispensat. p. 10. 13. (*etiam ante remissionem dandum esse.*) *quotidie ad duas uncias cum elixirio vitrioli.*)

de Man, vom bösartigen Faulfieber. p. 99.

Medicus, Beobachtungen. II. p. 434. 442.

Millar, Observations on the Diseases of Great Britain. p. 57. seq.

Marsinna, über Ruhr und Faulfieber. p. 225. (*demum post evacuationes sufficientes.*)

Rademacher in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVI. B. I. St. p. 60. (*doses magnae.*)

Ride, View of the Diseases of the army etc. (*omissis evacuantibus.*)

Schlegel in Hufeland Journal der pract. Heilk. IX B. 1 St. p. 182.

Vastapani, de china china in synochia putridis animadversiones. Argent. 1753. 8. (*limitatur.*) Comm. Lips. XXVI. p. 439. Journal de Médecine. T. LIII. p. 385.

Clysmata.

Baudry in Journal de Médecine. T. XLVIII. p. 332. (*ex cinchona contra meteorismum.*)

Binn in Memoirs of the med. Society of London. Vol. VI. n. 26. (*acida, frigida, in diarrhoea sanguinolenta.*)

Cucumis.

Lieb, Eispflanze etc. (*crudis cedens.*)

Diaeta tenuis.

Bodineau, Ergo in febribus putridis tenuis victus. Paris 1647.

Emetica.

Fanois, (*Guido*) Diss. de morbo epidemico aestate anni 1669. Leid. 1671. 12.

Fridsch in Collect. Soc. Med. Havn. II. p. 212.

Frize, Annalen. I B. n. 3.

Ingenhousz, Miscellanea physico-medica etc. (*in morbis initio.*)

Krügelstein in Salzburg. medic. chir. Zeitung. 1792. III. p. 278. (*noxas.*)

Schaeffer in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. IV B. p. 85.

Epithemata.

Marcus, Prüfung des Brown. Systems. III St. n. 11. 12. (*aromatica ad abdomen.*)

Evacuantia.

Bang in Act. Soc. Reg. Med. Havn. Vol. I. p. 97. 274. (*solis his sanata — vires inde erectae.*)

Floravanti, Arzneykron. I B. c. 21. (*postea cibi validi, crudi.*)

Therapia.

Evacuantia.

Kaiser, Obs. Med. n. 10. (*cum analepticis mixta.*)
Marcus, Prüfung des Brown. Systems. III St. p. 73. 76. (*semper nocere.*)
Mursinna, über Ruhr und Faulfieber etc.
Pezold, Abhandlung von Faulfiebern etc.
Roeschlaub, Magazin der Heilkunde. IV B. p. 267. (*adeo evitata, ut stypsis ultra tres hebdomades feliciter toleraretur*). p. 281.

Faeces cerevisiae.

Thornton in Beddoes Lettres from Withering etc.
Walkins in Philadelphia medical Museum. Vol. I. n. 2. p. 156. v. Samml. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XXII B. p. 260.

Frigus. Frigida.

Currie, vom kalten und warmen Wasser. p. 26. 27. (*epibroche, etiam in petechialt.*)
Dauter, vom örtlichen Gebrauche des kalten Wassers. p. 68. (*epithemata.*)
Ferriar, Neue Bemerkungen über Wassersucht etc. n. 7. (*ablutiones frigidae.*)
Lamarque in Journal de Médecine. T. LXVI. p. 460. (*aqua glacialis.*)
Lettsom, Dispensatorium etc. p. 9. 15. (*aër, aqua frigida externe.*)
Loeffler, Beyträge zur Wundarzneykunst. I. (*epithemata frigida ex acete abdomini.*)
Mursinna, über Ruhr und Faulfieber. p. 233. (*epithemata frigida ad caput in delirio, sopore.*) p. 144. (*potus frigidus.*)
Retz, Nouvelles Annales de Médecine. IV. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 398. (*aqua glacialis.*)
Rüeg in Museum der Heilkunde. IV B. 162. (*frigida pota, et epigastrio admota in meteorismo.*)
Stoll, Rat. Med. P. IV. p. 256.

Gas.

Hufeland, Journal der pract. Arzneyk. IV. B. p. 821. (*muriaticum evolutum per acidum nitri, ut purificans aërem.*)

Haemorrhagiae salutares.

Bang in Act. Reg. Soc. Med. I. p. 265. (*haemorrhagia uteri.*)
Forestus, L. I. Obs. 20. (*menstrua.*) Obs. 19. 22. (*epistaxis.*)
Poma in Journal de Médecine. T. XLIII. p. 215. (*per anum.*)

Hirudines.

Callisen in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 362. (*male cedentes.*)

Itinera.

Michaëlis, über die Einrichtung der Feldhospitäler. p. 27. (*etiam magno in frigore suscepta salubria fuisse.*)

Lichen islandicus.

Auszug aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 305.

Therapia.

Lotiones.

Frize, Annalen. II. p. 35. 38. 42. (*ex aceto, vino.*)
Harrison in Memoirs of the med. Society of London. Vol. VI. n. 9. (*frigida ex aceto.*)

Mercurius.

Brefeld, Aufsätze. n. 1.

Metastases.

Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II p. 250. seq.
Dussaussoy in Journal de Médecine. T. LXVIII. (*parotides.*)
Hautesierk, Recueil. II. p. 256. seq. (*metastasis gangraenosa ad femur.*)

Nitrum.

Delius, Diss. de moderando usu nitri in febribus putridis et malignis. Erf. 1772.

Opium.

Hopfengärtner in Salzb. medic. chirurg. Zeitung. 1794. II. p. 390. (*ad premovendos sudores criticos.*)
Marcus, Prüfung des Brown. Systems. III St. n. 11.
Medicus, Beobachtungen. II. p. 448. (*nauseae.*)
Mursinna, über Ruhr und Faulfieber. p. 189. (*cum camphora.*)

Phosphorus.

Medicinisches Wochenblatt. 1780. n. 9.
Meilin, Pharmac. Seculo accommodata. Altenb. 1772.
le Roy in Mémoires de la Société médicale d'émulation. T. I. p. 176. (*sanans hominem in extremis constitutum.*)
Wolff, Diss. analecta quaedam medica. Goett. 1790.

Purgatio.

Drelincourt, Ergo in omnibus febribus putridis venaesectio et purgatio. Monspel. 1654. Opuscul. p. 3.
Herstius, Opp. III. l. c.
Orivasy de Monreal, propugnaculum Hippocraticae et Galenicae doctrinae de febrium putridarum in principiis per purgationem et sanguinis missionem curatione etc. Lion. 1674. 4.
Rochon, Ergo febrium omnium salae putridae purgationem et sanguinis missionem admittunt. Paris 1588.

Quercus.

Rademacher in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. II B. p. 596. (*decoctum cum angelica, acido vitrioli et camphora.*)

Roborantia.

Huxham, Opp. I. p. 129.

Sal ammoniacum.

Millar, Observations on the Diseases of Great-Britain. p. 57. seq.

Salivatio salutaris.

Arnold, Observationes physico-medicae etc.
Dresdener Magazin. I. p. 382.
Grant, von Fiebern. p. 83.
Mursinna, über Ruhr und Faulfieber. p. 198.

Therapia.

Salix. Cortex.

Hufeland, Neueste Annalen der französischen Arzneykunde. II B. p. 158.
Otto, Diss. Usus corticis salicis fragilis variis in morbis, praecipue in febribus putridis. Francof. 1793.
Schlegel in Hufeland Journal der pract. Arzneykunde. IX B. 1 St. p. 102.
White, Observations on the — Willow-bark. Bath. 1798.

Scarificatio.

Fabricius ab Aquapendente, de cucurbitularum in febribus putridis abusu. In Edit. Opp. Patav. 1647. *Fol.*

Serpentaria Virginiana.

Frize, Annalen. II. p. 39. 43.
de Man, vom bösartigen Faulfieber. p. 99. 102. (*formula concinna.*)

Sinapi.

Bang in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. I. p. 294. (*anglicum.*)
Callisen in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. I. n. 29. 35. (*singulis horis drachma.*)

Spirituosa.

Hufeland, Journal der pract. Arzneyk. IV B. p. 825. (*cum acido vitrioli.*)

Spiritus Mindereri.

Frize, Annalen. II. p. 36. (*cum aceto bezoardico.*)

Teucrium marum.

Gesenius, über das faulichte Gallenfieber etc.

Topica.

Alexander, (*William*) Experimental Essays on the external *application of antiseptiks in putrid diseases.* Lond. 1768. 8. *Haller Bibl. Chir.* II. p. 541.

Ulcera.

Boehmer, Diss. de ulcere putridam praecavente febrem. Hal. 1764.

Valeriana.

Frize, Annalen. II. p. 37. 39. 43.

Vaporationes.

Masius in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVIII B. 4 St. p. 45. (*acidae — salis.*)

Venaesectio. Cfr. Purgatio.

Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 239. (*in complicatione cum inflammatione abdominali.*)
à Castro, Certamen medicum, quo — verus in synocho putrida cum cruris inflammatione medendi usus per venaesectionem in brachio demonstratur. Hamburg. 1647.
Caxanes, (*Bernardini*) de ratione mittendi sanguinem in febribus putridis. Barcinon. 1592. 8.
Dover, Legs etc. p. 109.
Drelincourt, an omnibus febribus putridis venaesectio et purgatio? Monspel. 1654. v. Opuscul. omn. p. 3.
de Man, vom bösartigen Faulfieber. p. 96. (*quandoque in initio.*)
Massa, (*Nic.*) de venaesectione in febribus, ex humorum putredine ortis. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 532.

Therapia.

Venaesectio. Cfr. Purgatio.
- Pezold, Abhandl. von Faulfiebern. (*nocae.*)
- Riverius, Observ. Cent. IV. n. 94. (*iterata.*)
- Rudolphi, Diss. de sanguinis missione in febre putrida. Giess. 1780.
- Schobelt, Beschreibung der Epidemie in der Altmark. (*noxae.*)
- Schrader, Diss. de praeclaro venaesectionis usu in quibusdam febr. biliosae putridae speciebus. Rintel. 1770.
- Sylvaticus, (*J. Bapt.*) Tractatus de secanda in putridis febribus vena quam salvatellam dicunt etc. Mediol. 1583. 4.
- Thurini, (*Andr.*) an in omni febre putrida competat phlebotomia. Roma 1545. Fol.

Vesicatoria.
- Fouken, vom Fäulungsfieber. (*ad occultas inflammationes, ubi venaesectio nocet.*)
- de Man, vom Faulfieber. p. 111. (*in deliriosis, soporosis, ad tibias ipsas, non ad suras.*)
- Mursinna, über Ruhr und Faulfieber. p. 249.
- N. Samml. med. Wahrnehm. IV B. p. 323. (*non esse nimis cito siccanda.*)

Vigiliae coactae.
- Stoll, Rat. Med. P. III. p. 109.

Vinum.
- Boettcher, vermischte Schriften. I. n. 16.
- Delamaziere in Journal de Médecine. T. XIV. p. 230.
- Ecker in Pinel Nosographie. I. p. 119.
- Fordyce, on putrid Fevers. p. 171.
- Franck, de curandis morbis. T. IV. p. 239. (*cum camphora et succo citri.*)
- Frize, Annalen. II. p. 37. 38. 45. 46.
- Gardane, Gazette. 1775. p. 26.
- Horstius, Opp. III. I. c.
- Lettsom, Dispensatorium etc. p. 18.
- de Man, vom bösartigen Faulfieber. p. 121.
- Marcus, Prüfung des Brown. Systems. III St. n. 11. 12. (*largum.*)
- Navier, Dissertation sur l'usage du vin de Champagne mousseux contre les fièvres putrides, et autres maladies de la même nature. Paris 1778.
- Pinel, Nosographie. I. p. 119.
- Villaine in Journal de Médecine. T. XLIII. p. 181. (*cum aqua.*)

Vitriolum.
- (Wal) Bemerkungen etc. (*album.*)

Therapia Symptomatum.

Tussis.
- Stoll, Rat. Med. I. p. 230. (*noctu praecipue infestans, si stomato gastrico vitetur — cum lucunt amara, polygala, lichen Islandicus, nonnunquam ipecacuanha.*)

FEBRIS PYICA. PURULENTA.

- Benet, Sepulchr. L. IV. Sect. I. Obs. 50 ex Panarulo.
- Stoll. Rat. Med. P. VII. p. 226.

FEBRIS QUARTANA.

- Aëtius, Tetr. II. Serm. I. c. 83. seq.
- Albinus, Diss. de febre quartana intermittente. Fr. 1694.
- Albrecht, Diss. de febre quartana.
- Alealus, Consil. n. 18.
- Altwein, Diss. de febre quartana. Erf. 1657.
- Arulsaeus, Diss. de febre quartana intermittente. Helmst. 1618.
- Avicenna, Canon. L. IV. Fen. 1. Tract. 2. cap. 62.
- Baemeister, Diss. de febre quartana. Rostoch. 1650.
- Baldinger, Krankheiten einer Armee. p. 184.
- Ballonius, Cons. I. n. 29. 65. 88. 90. 107. II. p. 14.
- ——— Opp. I. p. 97. (*periculum.*) II. p. 408. (*catalepsis.*)
- Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 55.
- Baverina, Cons. n. 10. 48.
- Besuchesne, Ergo quartana febrium intermittentium longissima. Paris 1590.
- Benedictus, Consil. n. 82.
- de Bergen, Diss. de febre quartana intermittente. Fr. ad Viadr. 1748.
- Bingelstein, Diss. de febre quartana. Bas. 1618.
- Bleibtreu, Diss. foemina febre quartana laborans. Giess. 1707.
- de Boellern, Diss. de febre quartana. Lugd. Bat. 1750.
- Boesius, Diss. de aegro febre quartana intermittente laborante. Jen. 1687.
- Celsus, L. III. c. 3. (*esse simplicem.*)
- Cnobloch, (*Jo.*) de febre quartana. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 148.
- Commerc. Litter. Nor. 1739. p. 15. (*insanabilis.*) p. 23. (*anomala.*)
- Cornarus, (*Diom.*) Obs. n. 3.
- Crato, Cons. I. p. 131. III. p. 247. V. p. 153. VII. 317.
- ——— Epist. VI. p. 99.
- Cranssius, Diss. de febre quartana intermittente. Jen. 1678. 1694.
- Cruccius, de quaesitis. cap. 32.
- Curiel's, Tratado completo de Quartanos. Madrit 1800.
- Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 40. — Dec. III. Ann. II. Obs. 49.
- Erkels, Diss. de febre quartana intermittente. Basil. 1673.
- Espich, Diss. de febre quartana. Basil. 1615.
- Eyselius, Diss. de febre quartana. Erf. 1714.
- Fabri, (*Ant.*) Positiones de scandalo medicorum etc. — quartana. Basil. 1515.
- Fasch, Diss. de febre quartana intermittente. Jen. 1585.
- Feilinga Diss. de febre quartana. Groning. 1784. Doering. I. p. 141.
- Fernelius, Consil. n. 39. seq.
- Ferrara. p. 28.
- à Fonseca, Consil. T. I. n. 71. II. n. 37.
- Forestus, L. III. Obs. 30.
- Frambaesarius, Cap. p. 242.
- Freitag, Observ. n. 1. et 2.
- Gabelchover, Cent. VI. p. 161. 171. 174.
- Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. I. c. 6. (*signa.*)
- Gerner, Diss. de febre quartana. Basil. 1630.
- de Gradibus, Consil. n. 54. seq.
- Grülling, Cent. I. Obs. 29. IV. Obs. 69 — 72. VII. Obs. 54.

Febris quartana.

- Gaarinonius, Consil. n. 1. 267. 270. 388. 398. 421. 494.
- de Haller, Diss. de febre quartana intermittente. Goett. 1740.
- de la Haye, Diss. de febri quartana exquisita simplici. Lugd. Bat. 1739.
- Herold, (*Hieron.*) Epistola de quartana. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 125.
- van der Heyde, discours et avis sur les flux douloureux etc.
- Hippocrates, περὶ νούσων. II. v. Opp. p. 474.
- Histor. Morb. Uratisl. p. 92. 197. 262. 364.
- Hoffmann, (*Fr.*) Aeger hydrope ex quartana laborans et restitutus. Halae 1725.
- ——— Consultat. Cent. II et III. n. 180.
- Hollerius, Observ. n. 20.
- Hommetz, Ergo quartana et arthritis medicorum opprobrium. Paris 1640.
- Horonng, Cista. p. 441.
- Horstius, Opp. II. p. 8. 527.
- Insulani, (*Guilielmi*) Encomium febris quartanae. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 49.
- Joubert, de peste — febre quartana, et paralysi. Lugd. Bat. 1567. 8.
- Juch, Diss. aeger febre quartana intermittente laborans. Erl. 1737.
- Juvet, Diss. contenant des nouvelles Observations sur la fièvre quartane. Chaumont. 1750.
- Kaltschmied, Diss. de febre quartana intermittente. Jen. 1757.
- Klein, (*Balth.*) Diss. de materia febris quartanae. Lips. 1556.
- Kreysig, Diss. Observationes quaedam de febribus intermittentibus quartanis. Viteb. 1797.
- Lang, Miscell. p. 21.
- Lanzoni, Diss. de febre quartana. Ferrara 1691.
- Laudun in Recueil périodique de la Société de Santé à Paris. r. IV. (*quomodo recidivis occurratur.*)
- Lentilius, Misc. III. p. 194. 197.
- Lotichius, Consil. I. p. 66. seq.
- Marcellus Donatus, L. VII. p. 678.
- Marcus, Prüfung des Brown. Systems. I. p. 89. (*facilius sanata quam reliquae intermittentes.*)
- ——— Magazin für Therapie und Klinik. I B. I Heft. p. 110. (*esse levissimam omnium intermittentium.*)
- Menapii, (*Guil.*) Encomium febris quartanae etc. Basil. 1542. 8.
- Mercurialis, T. II. Cons. 48.
- Michaelis, Diss. de febre quart. Lips. 1652.
- Moccha, Consil. n. 14.
- Moenther, Diss. de febre quartana. Harderov. 1693.
- Montanus, Cons. n. 12. 22. seq.
- Oerthel, Diss. de febri quartana. Harderov. 1693.
- Oribasius, Synops. L. VI. c. 12. 13.
- Paullini, Cent. I. Obs. 94. (*necnati.*)
- Paulus Aegin. L. II. c. 21.
- Pezold, Observ. med. chir. n. 7. (*cognatio cum scorbuto.*)
- Pechlin, L. II. Obs. 21.
- Petri, Diss. de febre quartana exquisita intermittente. Utr. 1661.
- Piens, de febribus. p. 665. 729.
- Pietre, Ergo quartana febris secura. Paris 1605.

Febris quartana.

Piso, de morbis ex serosa colluvie. Obs. 84. 85. 166. seq.
Plater, Observ. L. II. p. 302. seq.
Polislas, Diss. de febre quartana intermittente. Fr. 1644.
Poterius, Cent. I. cur. 3. 89. III. cur. 56.
Pujus, (*Santjago*) Compendio instructivo sobre el mejor methodo de curar las tertianas y quartanas. Madrit. 1786. 8.
Rappius, Diss. de febre quartana. Marp. 1645.
Renealmus, Observ. n. 29.
Risler, Diss. de febre quartana intermittente. Argent. 1733.
Riverius, Observ. Cent. I. n. 39. seq. II. n. 66. III. n. 50. seq.
——— Observ. Communic. p. 370.
Rolfink, Diss. de febre quartana intermittente. Jen. 1666. 67. 70. 73.
Rose, Diss. de febre quartana continua. Argent. 1758.
à Rosenstein, Diss. de febre intermittente quartana. Upsal. 1739.
Ruland, Curat. Cent. III. n. 2. 92. IV. n. 79. seq. V. n. 21.
Sala, (*Angel.*) Ternar. Bezoard. cap. 20.
Schenk, Observ. L. VI. n. 36. seq.
Scholz, Cons. n. 254. seq. 379. seq.
Schoner, Diss. de febre quartana. Gryphisw. 1641.
Schrader, Diss. de febre quartana. Helmst. 1694.
Sennertus, de febr. L. II. c. 15. (*continua.*) c. 20. (*intermittens.*)
——— Paralip. ad L. de febribus. n. 4. (*sextuplex.*)
Sitonus, Tract. 2.
Siegelius, Diss. de febre quartana. Helmst. 1618.
——— Diss. de febre quartana intermittente. Jen. 1642.
Smetius, Miscell. p. 161. 527.
Solenander, Consil. n. 22.
Stahl, Diss. de febre quartana intermittente. Erf. 1730.
Stephanus, Decad. VIII. Cons. 8. X. Cons. 7.
van Swieten, Constit. epid. Lugd. Bat. p. 90. (*durans per totum decursum pleuritidis.*)
Tappius, Diss. de febre quartana intermittente. Helmst. 1649.
Thoner, Observ. L. I. App. n. 10. L. IX. Obs. 9.
Tinalli, Consil. n. 20.
Trnka, de febribus intermittentibus. p. 93. (*descriptio accessus.*)
Varus, Diss. de febre quartana. Jen. 1618.
Vehr, Diss. exhibens aegrum quartanarium. Fr. ad Viadr. 1680.
Victorius, Consil. n. 38.
de Villa nova, (*Arn.*) Consilium in quartanam. v. Opp.
Wagner, Diss. de febre quartana intermittente. Aasione 1567.
Waldschmied, Diss. Theses de febre quartana. Kil. 1730.
Wedel, Diss. aeger febre quartana laborans. Jen. 1688.
Wierus, (*Jo.*) Medicarum Observat. L. I. n. 2.
Wolf, Diss. de quartanae intermittentis natura, dignotione, et curat. Helmst. 1624

Febris quartana.

van der Worm, Atriplex salsus etc (*Selandis endemia.*)
Zacutus Lusitanus, de Med. Pract. Histor. L. IV. n. 31. seq.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 361.

Anatome.

Hasenoehrl, Historia febris epidem. p. 55. (*serum et sanguis effusa in capite et abdomine.*)
Helwig, Obs. 69. (*cor marcidum.*)
Schenk, Observ. L. VI. n. 57.

Singularia.

Anomala.

Edinb. Versuche. V B. n. 47. (*rarissima in Scotia.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 40.
— Cent. V. Obs. 4.
Horstius, Opp. II. p. 527.

Chronica.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 35. (*plurium annorum.*)
Avicenna, Fen. I. L. IV. Tr. II. cap. 6. (*duodecim annorum.*)
Blaninger, Observ. Cent. V. n. 64. (*53 annorum.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 30.
— Dec. II. Ann. VIII. Obs. 45. (*novennis.*)
— Dec. III. Ann. IX. Obs. 51. (*24 annorum.*)
Fernelius, Pathol. L. IV. c. 14.
Forestus, L. III. Obs. 32.
Gabelchover, Cent. VI. Obs. 74. (*48 annorum.*)
Galenus, de typis. (*biennalis.*)
Hagendorn, Cent. II. Obs. 56. (*triennalis.*)
Hippocrates, περὶ παθῶν. v. Opp. p. 520. (*esse modo diuturnam, modo non.*)
——— ἐπιδημιῶν. I. v. Opp. p. 961. VI. v. Opp. p. 1191. (*non desinere ante annum.*)
Horstius, ad Marc. Don. L. VII. c. 6. p. 679.
le Letier, Ergo febris quartana longissima et securissima. Paris 1655.
Madai, von Wechselfiebern. § 144. (*octodecim annorum.*)
Marcellus Donatus, L. III. c. 14. p. 291. (*per annos.*) p. 295. (*per annos 24.*)
Martius, Obs. 12. (*biennalis.*)
Massaria, de febribus. L. VII. c. 11. (*22 annorum.*)
Mens, de febribus. c. 30. (*quinque, septem annorum.*)
Pontanus, de rebus coel. L. VIII. c. ult. (*24 annorum.*)
Rhodius, Cent. I. Obs. 14. (*13 annorum.*)
Schenk, Obs. L. VI. n. 39. (*ad plures annos.*)
Senac, L. IV. c. 9. (*quinquennis.*)
Wierus, Observationes. p. 37. (*5, 7, 18, 33 annorum.*)
Zwinger, Theatr. vitae humanae. p. 362. (*per annos 33.*)

Singularia.

Congenita.

Schenk, L. VI. Obs. 38. ex Fernelio.

Continua.

Forestus, L. II. Obs. 34. 35.
Sennertus, de Febribus. L. II. c. 15.

Cutis tigriformis in paroxysmo.

Paullini, Cent. II. Obs. 45.

Duodecuplex.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 72.

Duplex.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 9. (*utilitas croci martis in ea.*)
Anhalt, Diss. de febre quartana duplici cum hemicrania. Altd. 1754.
Brendel, Causal. n. 107.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 40.
— Cent. V et VI. Obs. 4. (*duplicata.*)
Forestus, L. V. Obs. 9. 10.
Poterius, Cent. II. cur. 96. III. cur. 54. 56.
Riedlin, Cent. II. Obs. 71.
Schenk, Observ. L. VI. n. 76.
Sylvaticus, Cent. I. cons. 6.
Tulpius, L. III. cap. 53.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. IV. Hist. 34.

Endemia.

Detharding, Diss. de febris quartanae frequentia in Ducatu Meclenburgico. Rostoch. 1737.
Med. Comm. v. Edinb. VIII. I. p. 92. (*non esse intra gradum 45 latitudinis in America.*)

Epidemica.

Bresl. Samml. 1720. p. 410. (*et alibi.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 8. Ann. IX. App. p. 50. (*cur quandoque nulla observata?*)
— Dec. III. Ann. I. Obs. 169.
Forestus, L. III. Obs. 35.

cum Epilepsia.

Hagendorn, Cent. II. Obs. 55.

Frigus diuturnum.

Grant, von Fiebern, p. 75. 76. (*15 horarum.*)

Incrementum corporis ex ea.

Schulze, Diss. de febribus in genere. § 13.
Wierus, Observ. p. 40.

Inversa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 40.

Maculis nigris terminata.

Rhodius, Cent. I. Obs. 16.

Malignitas.

Horstius ad Marc. Donat. L. VII. c. 6. p. 678.

Morbi ex ea.

Juch, Diss. de morbis ex febre quartana male curata eosque legitima tractandi methodo. Erf. 1735.

Notha.

Forestus, L. III. Obs. 39 — 41.

Sin-

Singularia.

Pertinacia.
Mursinna, Journal für die Chirurgie. II B. p. 179.
Sydenham, Opp. Praefat. p. 25. (*autumnalium.*) p. 101. (*in senibus — usque ad annum vertentem.*) p. 102. (*recidivum facile cedere.*) p. 113. (*infantibus facile curatur.*)

Pestilens.
Marcellus Donatus. L. III. c. 14. p. 292.

Salubris.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 20.
— Dec. III. Ann. III. Obs. 30. (*epilepsiam sanans.*)
Guedeville, l'Eloge de la fièvre quarte. Leid. 1723. 8.
Hippocrates, ἐπιδημιῶν. I. v. Opp. p. 961. VI. p. 1190.
Salmuth, Cent. II. Obs. 84. (*epilepsiam solvens.*)

Scabies post eam.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. Hist. 55.

Sextuplex.
Act. Hafn. Vol. V. Obs. 20.
Rhodius, Cent. I. Obs. 15.
Sennert, Paral. ad Lib. de Febribus. n. 4.

Sitis singularis.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 44.

Suppressa.
Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 18.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 42. (*noxa.*)

Triplex.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 95.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 42.
Forestus, L. V. Obs. 11. 12.
Galenus, de Praenotione. cap. 2.
Montagnana, Consil. n. 282.
Montanus, Consil. n. 84.
Panarolus, Pentecost. II. n. 25.
Schenk, Observ. L. VI. n. 77.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. IV. n. 35.

Tumores.
Bang in Act. Reg. Soc. med. Havn. Vol. I. p. 241. (*hypochondrii, in apyrexia modo praesens.*)

Typus singularis.
Schenk, L. VI. Obs. 40 ex Donato.

Caussae.

Arthritis.
Stoerck, Libellus de aconito. p. 75. seq.

Calculus.
Commerc. Liter. Nor. 1739. p. 243.

Menstruorum suppressio.
Forestus, L. III. Obs. 34.

Miliare miasma.
Baumes in Journal de Médecine. T. LIX. p. 225.

Pathemata.
Commerc. Liter. Nor. 1745. p. 348.

Caussae.

Pituita.
Hippocrates, περὶ παθῶν. p. 520.
Rhodius, Cent. I. Obs. 11.

Podagra repulsa.
Eberhard, Diss. de febre quartana. Hal. 1761.
Feldmann in Epistolis ad Hallerum scriptis. Vol. II.

Refrigerium.
Bierling, Adversar. I. p. 72. (*in hydropem transiens.*)

Scabies.
Sennert, Paralip. ad febr. n. 4.

Syphilis.
Edinb. Versuche. V B. n. 47.
Fabre, nouvelles Observations sur les maladies vénériennes. n. 25. v. Journal de Médecine. T. LIII. p. 121.

Terror.
van Swieten, Comment. ad Aphor. 755.
Tralles, de usu opii. Sect. II. c. 2. § 4.

Ulceris siccatio.
Madai, von den Wechselfiebern. § 240.

Vermes.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 22. App. p. 17.
Paullini, Cent. IV. 13.

Viscera abdominalia affecta.
Bonet, Sepulchr. L. IV. S. XXX. (*ut plurimum.*)

Therapia.

Ballonius, Epid. v. Opp. I. p. 20. (*mitissime agendum.*) Opp. II. p. 72. Paradigm. v. Opp. III. p. 539. (*mitius agendum.*) IV. p. 123. 124. 406.
Bartholinus, Epist. II. p. 530. 535.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. App. p. 172.
— Dec. II. Ann. III. Obs. 110. (*sanata cum hydrope.*) Ann. V. Obs. 58. App. p. 36. (*lenis therapia.*) Ann. VI. Obs. 40.
— Dec. III. Ann. II. Obs. 49. Ann. IX et X. Obs. 23. Obs. 51.
— Cent. VI. Obs. 9. App. p. 6.
Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. I. c. 11.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. Febris quartanae tuta ac felix curatio. Hal. 1696. v. Opp. Suppl. II. 2.
——— Observationes clinicae circa curationem quartanae. Hal. 1728.
Huttinger, Diss. ἀπυρέτοις reliquiarum post quartanam discutiendarum. Basil. 1672.
Hornung, Cista. p. 441.
Langius, Miscellan. curios. med. tit. 11.
Losseus, Concil. posth. n. 44.
Maier, (*Valent.*) Consilium febrifugum. Hal. 1639. 8.
Pararus, Introd. ad Chir. cap. 23.
Paullini, Cent. II. Obs. 5. (*sudorifica.*)
Peterius, Cent. I. cur. 89. III. cur. 56.
Ruland, Cent. III. cur. 2. 92.
Spindler, Obs. 35.

Therapia.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 88. (*amara, salina, antiscorbutica.*)
Sydenham, Opusc. p. 114. (*in junioribus nil plane moliendum.*)
Theden, N. Bemerkungen. I. p. 156.
Thoner, Observ. L. I. App. n. 8.

Abortus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 284.

Absorbentia.
Sinapius, Paradoxa Medica etc.

Abstinentia.
Celsus, L. III. c. 15.

Acacia.
Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 116. (*radix.*)

Acida.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. App. p. 17.
— Dec. II. Ann. V. App. p. 36.
Schenck, Observ. L. VI. n. 47. ex Wiero. (*vitrioli.*)

Acidulae.
Klaunig, Nosocomium charitatis. p. 82. (*Egranae.*)

Aconitum.
Stoerck, Libellus de aconito. p. 75. seq. (*in arthritica.*)

Aër.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 16. (*mutatio.*) Obs. 52. (*barens.*)
Sydenham. p. 115. (*migratio in regionem calidiorem.*)

Alcalina.
Goeckel, Gallicinium med. pract. etc.
Senac, L. III. cap. 11. § 10.

Allium.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 127. (*ut epithema ad digitum.*)
Hippocrates, περὶ νούσων. II. p. 474. l. 18.

Alumen.
Chesneau, L. IV. cap. 4. Obs. 3. 6.
Gesling, de tertiana. p. 495.
Paullini, Cent. III. Obs. 65.
Salzburg. medic. chir. Zeitung. Ergänzungsb. II. p. 356.

Amara.
Plerique.

Amuleta.
Camerarius, Memorab. Cent. VII. n. 6. (*ex pilis barbae.*)
Chesneau, L. IV. cap. 4. Obs. 9. (*ex aranea.*)
Paullini Lanx Sat. Dec. III. Obs. 5.
Smetius, Miscell. p. 549. 850.
Timaeus, Cas. p. 367.

Antimonium, antimonialia.
Agricola, Comm. in Poppium de antimonio. p. 41.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 7. (*decoctum.*)
Gruelmann, Diss. Observ. de usu cicutae etc. Goett. 1782. p. 28. (*sulphur antimonii auratum.*)

Therapia.

Antimonium, antimonialia.
Medicus, Beobachtungen. I. p. 249. (*sulphur.*) p. 254. (*cum mercurio dulci.*)
Riverius, Observ. Cent. III. n. 50. sq. 64. 87. sq. (*febrifugum ex auro, mercurio, et antimonio.*)
Saunders, Observationes de antimonio.
Unzer, Arzt. VI B. p. 424. (*sulphur.*)
Wendt, V und VI Nachricht etc. (*sulphur antimonii cum sapone Starkeyi.*)

Apostema.
Baillonius, Opp. II. p. 408.
Naudeau in Journal de Médecine. T. LXXV. p. 254. (*ad rectam.*)

Appetitus satisfactio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 50. App. p. 32.

Aqua rosarum pallidarum.
Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 97. (*ut emeticum, ingruente frigore.*)
Forestus, L. III. Obs. 32. 35.
Nigrisolus, Febris china china expugnata. p. 88.

Aranea.
Schenk, Observ. L. VI. n. 48. 49. (*tela.*)
Senac, L. III. c. 11. § 19. (*tela.*)
Wierus, Observ. p. 44.

Arnica.
Franck in Salzb. med. chir. Zeit. 1795. II. p. 181. (*insufficientia.*)
de Meza, Act. Reg. Soc. Med. Hafn. I. n. 27.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 168. (*in substantia.*)

Aromata, aliaque incitantia.
Celsus, L. III. c. 16. (*per haec et similia corpus agitandum esse, ut moveatur ex eo statu, quo detinetur.*)
Forestus, L. III. Obs. 36. L. V. Obs. 9. Schol. (*noxae.*)
Kunrath, Medulla destillat. P. I. p. 347. 421.

Arsenicum.
Hilscher in Tode medic. chir. Journal. V B. 4. St. p. 7. (*crudum cum mica panis.*)
Lemery, Cours de Chymie. p. 375. (*nocere.*)
Plenciz, Acta et Observata med. p. 89.

Asa foetida.
Celsus, L. III. c. 16. (*laser.*)
Hippocrates, περι παθων. II. v. Opp. p. 474.

Asarum.
Büchner, Miscell. 1727. p. 94.
Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 46.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. App. p. 22.
Klaunig, Nosocomium charitatis. p. 80.
Pauli, Quadripart. Botan. Class. II. p. 25. 378.
Riverius, Observ. Cent. IV. n. 84. (*syrupus.*)
Splodier, Observat. n. 35.

Atriplex salsus.
van der Worm, Atriplex salsus. Amst. 1661. 12.

Therapia.

Atropa belladonna.
Hufeland, Journal der pract. Arzneyk. III B. p. 183. (*granas sex, cum sulphuris antimonii granis sedecim.*)
Theden, N. Bemerkungen. III. p. 58. 84. 98. 99. (*pulvis foliorum grana tria — sex cum rheo, alternis diebus semel, ante cubitum, et elixir amarum.*)

Aurantium.
Commerc. Liter. Nov. 1735. p. 98. (*cortex.*)
Heister, Diss. de aurantiis etc. cap. 2. § 6. Helmst. 1741.
Werlhof, Opp. III. p. 750. (*cortex.*)

Balnea.
Celsus, L. III. c. 15.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 62. (*aromaticum ante paroxysmum.*)

Balneum frigidum.
Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 9.
Floyer, Psychrolusia Postscript. p. 218.
Guyon, Leçons. III. p. 50.
Olivier in Journal de Médecine. T. XXXVI. p. 142. v. Auserles. Abhandl. für pr. Aerzte. I B. IV. St. p. 39. (*tempore aestus adhibito sanata.*)
Senac, L. III. cap. 3. § 14. (*in ipso horrore.*)

Betonica.
à Fonseca, Consil. n. 65.

Bufo.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. App. p. 40. (*cor.*) Ann. VIII. Obs. 104.
Paullini, Cent. I. Obs. 8. (*cor.*)

Calculis excretis cedens.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V. et VI. Obs. 109.

Calida.
Grant, von Fiebern. p. 77.

Camphora.
Lorenz, morbi deterioris notae. (*cum nitro.*)

Capitis laesio.
Schrader, Observat. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 394. (*ictus in caput.*)

Carduus benedictus.
Hornung, Cista. p. 264.

Carduus fullonum.
Schenk, Observ. L. VI. n. 47. ex Scaligero. (*medulla exsiccata.*)

Cascarilla.
Ramoin, (*Matth. Dom.*) Quaestioncula, in qua examinantur pulvis de Quarango vulgo Cascarilla in curatione tertianae et quartanae. Valenciae 1682.

Centaurium minus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 62.

Cerevisia recens.
Lyser, Observ. med. n. 9. (*sudores movens.*)

Therapia.

Chamaedrys.
Riverius, Observ. Cent. IV. n. 84.

Cibi multi.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. VI. o. 3.
Celsus, L. III. c. 16.

Cimex.
Kircher, Mund. Subterran. L. XII. Sect. II. cap. 9. (*potatus.*)

Cinchona, similesque cortices. Cfr. Febris intermittens.
Alibert in Mémoires de l'Académie médic. d'émulation. T. I. v. Samml. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XVII B. p. 448. 450. (*in forma unguenti.*)
Baudot in Journal de Médecine. 1789. Juin. n. 2. (*bolaea chinata.*)
Bret in Journal de Médecine. T. LXV. p. 544. (*in duplici.*)
Buchwald in Prodr. Act. Med. Havn. p. 11. (*in clysmatibus.*)
Deckers, Exercitat. pract. circa methodum medendi. (*cum purgantibus.*)
Deuxivoye, Ergo febri quartanae cortex Peruvianus. Paris 1658.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 17. Ann. IV. Obs. 102.
— Dec. III. Ann. II. Obs. 49. Ann. IX et X. Obs. 23.
Ferro, medic. Ephemer. p. 18. (*post solventia.*)
Gilibert, Adversar. pract. prim. p. 117. (*cum sale ammoniaco.*)
Grant, von Fiebern. p. 76. 96.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 331.
——— Diss. de quartana et hydrope, cortice Peruviano curatis. Helmst. 1740.
Hufeland, Journal der pract. Arzneyk. V B. p. 869. (*Brasilianus.*)
Kemme, Diss. sistens Observ. quasdam med. pract. Hal. 1773. p. 9.
Leigh, Natural History of Lancashire etc.
Lentin, Observ. med. Fasc. II. p. 63. (*cum mercurio.*)
Marcus, Prüfung des Brown. Systems. I. p. 136. III. p. 49.
de Mauvillon, Ergo febris quartana cortice Peruviano intempestive sedata letalis. Paris 1684.
Salzburg. medic. chir. Zeit. 1792. IV. p. 41. (*cum tartaro emetico.*)
Saunders, Beobachtungen über die rothe Fieberrinde. (*intra duodecim horas aunciae tres.*)
Sydenham, Opusc. p. 113. (*sine mollitis laxantibus vel Venaesectione praemissis.*)

Clysmata.
Grosmann in Bald. N. Mag. XI B. p. 323. (*visceralia.*)

Coffée.
Gausapé, Nouvelle Explication des fièvres etc.

Conium.
Ehrhart, Diss. de cicuta. Argent. 1763. p. 55.

Therapia.

Conium.
Hartmann, Diss. observationes quaedam ad cicutae usum pertinentes. Helmst. 1763. (*cum ante vomita.*)

Coriandrum.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 85. (*infusum vinaceum.*)

Cor leporinum.
Gockel, Gallicin. med. pract. Cent. I. n. 47.
Horstius ad Marcellum Donat. L. VII. c. 6. p. 686.

Crapula. Ebrietas.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 114.
Marcellus Donatus, L. VI. c. 4. p. 639. (*emesis secuta salutaris.*)
Spindler, Observ. 36. (*fugata per eam.*)

Cremor tartari.
Baug in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. I. (*cum sale ammoniaco.*)

Crocus martis antimoniatus.
Buchwald in Prodr. Act. Havn. p. 9.

Decoctum viscerale.
Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. IV. p. 82.
Collin, Ann. Med. tert. I. (*ex amaris et salinis, cum spiritu nitri dulci.*)

Dejectio copiosa.
Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 222. (*post excitatam turgescentiam.*)

Diarrhoea sanans.
Dodonaeus ad Benivien. cap. 59.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 207. Schol.
Klaunig, Nosocomium Charitatis etc. hist. 6.

Diuresis.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 143.

Dysenteriae cedens.
Schenk, Obs. L. VI. n. 42. ex Dodonaeo.

Electricitas.
Fowler in Memoirs of the medic. Society. Vol. III. n. 9. (*ictus fortiores ante paroxysmum.*)
Sigaud la Fond, de l'Electricité médicale. p. 126.

Emetica.
Blegny Zodiacus, med. Gall. ann. 1682. (*aqua calida.*)
Fioravanti, Arzneykron. p. 123. (*aromaticum cum vino ante paroxysmum.*)
Richter, medic. und chir. Bemerkungen. p. 136. (*ante paroxysmum.*)
Stoll, Rat. Med. II. p. 314. (*subsequentibus amaris.*) III. p. 6. 7. (*praemissis solventibus, sequentibus roborantibus.*)

Emollientia.
Reusner, Obs. n. 150.

Emplastra.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 148.

Therapia.

Emplastra.
Helmont, Init. phys. inaudit. c. 17.
Schulze, Diss. de usu mercurialium in febre quartana curanda. §. 24.

Epilepsia sanans.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 20.
— Dec. III. Ann. III. Obs. 30.

Epithemata.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 58. (*ad scrobiculum cordis affricanda.*)
Weikard, vermischte Schriften. I. p. 41. (*vinosum ex cinchona ad abdomen.*)

Exagitatio.
Guyon, Leçons diverses. T. II. p. 457. (*cedens in praelio.*)

Exanthemata solventia.
Piso, de morbis ex serosa colluvie. Obs. 177.
Rhodius, Cent. I. Obs. 16.

Fames.
Riedlin, Millenarius. n. 486. (*die ante paroxysmum.*)

Febrifugum Riverii. (purgans.)
Riverius, Observ. Cent. IV. n. 13. 30. 62. 84.

Ferrum.
Buchwald in Prod. Act. Havn. (*crocus martis antimoniatus.*)
Commerc. Liter. Nor. 1739. p. 386. (*crocus martis aperitivus Stahlii.*)
Marcus, Prüfung des Brown. Systems. I. p. 138.
Stoll, Rat. Med. II. p. 314. (*Flores salis ammon. martiales.*)

Fonticulus.
Naudeau in Journal de Médecine. T. LXXV. p. 253.

Frictiones et unctiones.
Celsus, L. III. c. 15.
Stoerck, Ann. Med. II. p. 163. (*camphoratae, in rigore.*)

Frigus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 52.
Guyon, Leçons diverses. T. I. p. 885. (*ex Pareo.*)

Gentiana.
Ferro, medic. Ephemer. p. 112. (*post solventia.*)

Geum urbanum.
Golze in medic. Wochenblatt. 1784. n. 20.

Graminis radix.
Tode, medic. chir. Bibl. IV B. I. p. 266. (*cum sale polychresto, chronicam sanans.*)

Grana paradisi.
Klaunig, Nosocomium charitatis. p. 81.

Gratiola.
Bald. N. Mag. IV B. p. 330. (*quotidie ad gr. quinque datae cedens.*)
Hornung, Cista. p. 264. (*extractum.*)

Therapia.

Haemorrhagia sanans.
Alpinus, Prosp. de praesagienda vita et morte. L. VI. c. 13. §. 3. VII. c. 2. §. 5.
Forestus, L. III. Obs. 32. Schol.
Riverius, Cent. IV. Obs. 61.

Haemorrhoides.
Forestus, L. III. Obs. 41.

Halec.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 21. App. p. 16.
Monconys, Voyages etc. I. p. 4. (*fissus, spinae dorsi applicitus.*)
Paullini, Cent. I. Obs. 59.

Helleborus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 38. (*pomum helleboratum.*)
Fabricius Hildanus, Opp. p. 914. (*extractum.*)
Matthioli, (*P. A.*) Epistolae de ratione parandi diluti hellebori nigri ad quartanarios. Epist. L. III.

Hernia prorumpens, sanans.
Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 61.

Hirudo.
Madai, von Wechselfiebern. §. 203. (*ad loca haemorrhoidalia.*)
Rayger in Schol. ad Spindler. Obs. 43.

Hyoscyami semen.
Hippocrates, *περι νουσ.* II. p. 474. l. 10. seq. (*si post alios morbos non purgatum corripit, purgato. Dein post duas accessiones semen hyoscyami, Mandragorae, laser, et trifolium ex vino.*)

Imaginatio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 92. (*pulvis in schedula conspectus.*)
Rhodius, Cent. I. Obs. 17.

Incitantia, Cardiaca.
Sydenham Opusc. p. 115. (*senibus et debilibus.*)

Insomnium liberans.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. App. p. 21.
Paullini, Cent. II. Obs. 71.

Iva arthetica.
Fioravantus, Physica. L. I. c. 51.

Lapis Lazuli.
Chesneau, L. IV. c. 4. Obs. 8.

Lepus.
Crato, Epist. II. p. 388. 597. (*cor.*)

Mercurius.
Ballonius, Epist. v. Opp. I. p. 97. 118. (*frictionibus sanata.*)
— ——— Paradigmata. n. 198. (*ad salivationem.*)
Clark in medic. Comment. v. Edinb. II Dec. IV B. p. 102.
Fink, Gallenkrankheit etc. p. 211. (*dulcis.*)
Franck in Salzb. med. chir. Zeit. 1795. II. p. 182. (*dulcis.*)
de Heide, Observ. n. 100. (*decoctum vivi.*)

Therapia.

Mercurius.

Herz, Briefe. II. n. 2. (*sublimatus, cinchona cum calomelt.*)
Hildebrandt, Mercorii dulcis laudes. p. 57. (*dulcis cum cinchona.*)
Klaunig, Nosocomium charitatis. p. 82. (*vitae, caelestis.*)
Medicus, Beobachtungen. I. p. 254. (*cum sulphure antimonii, dulcis.*)
Mooro in Edinb. Versuche. VI Art. 47.
Pezold, Observ. med. chir. n. 68. (*ad salivationem.*)
Schulze, Diss. de mercurialium usu in febre quartana curanda. Hal. 1742. v. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 156.

Minis cedens.

Herz in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. V B. p. 321.

Moschus.

Riverius, Observ. Cent. IV. n. 35. (*ut diaphoreticum.*)

Nauseosa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ano. II. Obs. 244. (*pane sanata in viro, panem abhorrente.*)

Olea destillata.

Grimberg, Observat. anat. pract. Hafn. 1695. 4.

Opium.

van Helmont, Paradoxal Discourses etc.
Loss, Observat. med. (*noxae exhibiti ante paroxysmum.*)
Marcus, Prüfung des Brown. Systems. I. p. 137. III St. p. 47. (*cum cinchona.*)

Pathemata.

Marcellus Donatus, L. VI. c. 4. p. 639. (*ex variis.*)
Schenk, L. VI. Obs. 53. ex Pareo.

Pediluvium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 144.
Kozakk, de sale. Sect. XII. c. 10. p. 64.

Piper.

Chesneau, L. IV. c. 4. Obs. 4. 5.

Pleuritis.

Bartholinus, Act. Hafn. IV. Obs. 71.

In Praelio cedens.

Plinius, L. VII. cap. 50.

Purgantia.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 10. (*cohibita purgante, quinque horis ante paroxysmum.*)
Amatus Lusitanus, Cent. I. cur. 8.
Ballonius, Paradigmata. n. 132. (*per ea et procrastinari et resuscitari.*)
Borellus, Cent. IV. Obs. 33. (*noxae.*)
Chesneau, L. IV. c. 4. Obs. 6. 7. (*pulvis cornachinus.*)
Detharding, Diss. de novo specifico in quartana. v. Comm. Nov. 1736. hebd. 42.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 94. (*panacea auri purgans.*)
Gazette Salutaire de Bouillon. 1788. v Hufeland N. Annalen. I. p. 364.

Therapia.

Purgantia.

Henermann, Bemerkungen. I. p. 44. (*amara.*)
Hippocrates, περι παθων. II. v. Opp. p. 474.
Hoffmann, de febre quartana. Obs. 5. Opp. II. p. 30.
Linnaeus, Amoen. Acad. VIII. p. 67. (*gummi guttae.*)
Ploucquet, (*Silic.*) Diss. Sylloge Observatiuncularum mixtarum. Tub. 1799. p. 6.
Riverius, Observat. Cent. II. n. 66. (*senna cum cremore tartari.*) Cent. IV. n. 84. (*senna cum sale tartari.*)
Sydenham, Opusc. p. 110. 113. 114. (*noxas.*) p. 117. (*necessitas post autumnalem.*)
Thonerus, Observ. L. I. App. n. 11.
Timaeus, Cas. L. III. n. 19.

Quassia.

Berliner Samml. II. p. 260.
Schleger in Cassel. Beyträgen 1769. 1 May et 7 Jun.

Ranunculus.

Riverius, Prax. p. 605. (*ad carpum.*)

Sal ammoniacum.

Agricola, Commentar. in Poppium de sale ammoniaco. p. 819. (*spiritus.*)
Deckers, Exercitat. pract. circa methodum medendi.
Gockel, Gallicinium med. pract. Cent. I. cons. 47.
Medicus, Beobachtungen. I. p. 257.
Muys, Diss. de usu salis ammoniaci etc. Franequer. 1716.
Riedlin, Millenarius. n. 69.
Spindler, Observat. Cent. n. 35. (*martiales flores.*)

Salina. Solventia.

Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 296. (*cum rheo.*)
Brückmann, (*F. C.*) vom Nuzen des Bitterwassers in viertägigen Fiebern. 1738.
Ferro, medic. Ephemer. p. 18. 112.
Frize, Annalen. I. p. 40. (*postea cinchona.*)

Salivatio.

Baumes in Journal de Médecine. T. LXIV. p. 230. (*mercurialis.*)
Bohnius, de officio med. dupl. P. I. p. 292. (*spontanea.*)
Souville in Journal de Médecine. T. LXII. p. 254.

Saltatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 100.

Scabie soluta.

Bang in Auswahl aus den Tagebüchern etc. I. 1784. Jul.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. n. 35.
Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 9.
Rhodius, Cent. I. Obs. 12.
Weber, (*Christoph.*) Observ. med. Fasc. II.

Sempervivum minimum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. App. 53.

Therapia.

Solventia.

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 42. (*emoriente constitutione.*)

Specifica.

Saerdrup, Diss. de novo specifico in quartana. Hafniae 1738.

Spinae Inunctio. Frictio etc.

Forestus, L. III. Obs. 38.
Schenck, Obs. L. VI. n. 47. ex Wiero.
Stoerck, Ann. Med. II. p. 169.

Spiritus vini.

Crato, Epist. L. V. (*ventriculo impositus.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 128. (*unciae quinque ante accessionem.*)
Lotichius, Observ. L. I. n. 5.

Spiritus singularis ad eam.

Waldschmid, Epist. p. 177.

Sponte cedentes.

Gilibert, Adversar. pract. prim. p. 117. seq.

Stercora.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 15. Ann. V. Obs. 58. App. p. 36. Ann. VI. Obs. 40. (*anserinum.*)

Strictura digiti per pelliculam ex ovo.

Bresl. Samml. I. p. 298.

Strychnos nux vomica.

Paullini, Cent. III. Obs. 65.

Sulphur antimonii auratum. Cfr. Antimonium.

Gruelmann, Dissert. Observ. de usu cicutae, camphorae etc. Goett. 1782.
Wendt, Nachricht von dem klinischen Institut zu Erlangen etc.

Sympathetica.

Breslauer Samml. 1725. II. p. 566. (*recidivans, postquam sublata fuerat per sympatheticum.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 219.

Tartarus tartarisatus.

Baidinger, N. Mag. VII B. p. 101. (*cum extr. tarax. et marrubii albi.*)
Richter, med. und chir. Bemerkungen. p. 136. (*partitis dosibus cum extracto chamomillae.*)

Taxus.

Harmand in Journal de Médecine. T. LXXXIII. p. 214. seq. (*insequentia varia symptomata.*) v. Hufeland N. Annalen. I. p. 146. 151.

Terebinthinae spiritus.

Hornung, Cista. p. 276. (*cum oleo foeniculi.*)

Terror fugans. Cfr. Pathema.

Beverwyk, Schat der Ongezondheyt etc.
Boyle, de utilitate phisica. Experim. p. 282.
Breslauer Samml. 1725. II. p. 565. (*postea recidivans.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 150.
— Cent. IX. Obs. 5.

Therapia.

Terror fugans. Cfr. Pathema.

Garmann, Epistolar. p. 310.
Paraeus, L. I. c. 23.
Paullini, Cent. IV. Obs. 90.
Perrault, Ergo à repentino timore quartanae curatio. Paris 1642.
Schenk, Observ. L. VI. n. 51. seq.

Topica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 58. (*volatilia.*)

Trifolium fibrinum.

Pezold, Observ. med. chir. n. 7.

Urina.

Chesneau, L. IV. c. 4. Obs. 2. (*propria pota.*)

Ustio.

Naudeau in Journal de Médecine, T. LXXV. (*cylindri ardentes ad femur internum.*)

Uvae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 66.

Variola vaccina.

Auber, App. ad Découverte — pour conserver le fluide vaccine infect. Paris. 1805. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1806. I B. p. 349.

Venaesectio.

Ballonius, Opp. I. p. 184. (*inter minimum digitum et annularem.*)
Brera, med. pract. Bemerkungen. I Th. (*ante paroxysmum.*)
Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. I. c. 11.
de Heide, Observ. n. 96.
la Motte, Chirurgie. I. cap. 4. Obs. 5.
Rayger ad Spindlerum, Obs. 35. (*sub initium paroxysmi.*)
Riverius, Observat. communic. p. 276. 344. 661. (*ante paroxysmos.*)
Schenk, Observ. L. VI. n. 46. (*salvatellae sectio.*)
Severinus de salvatella etc.
Stoll. Rat. Med. P. IV. p. 508.
Sydenham, Opusc. p. 110. 113. 114. (*non sae.*)
Tulpius, L. IV. cap. 53. (*noxae venaesectionis immodicae.*)
Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. L. IV. c. 26. Obs. 22. L. X. Obs. 9. (*commendata.*)
——— ——— Prax. admir. L. III. Obs. 32.

Venus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 128.
— Dec. III. Ann. I. Obs. 137.

Vesicatoria.

Puisounier, Traité des maladies des gens de mer. p. 181. (*ad suras.*)

Vinum.

Celsus, L. III. c. 15. 16.

Vitriolum.

de Man, Abhandl. über das bösartige Faulfieber. p. 134. (*martis, cum cortice Peruviano.*)

Therapia.

Vomitus.

Camerarius, Memorab. Cent VII. n. 7.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 76. (*carnis verminosae.*)
— Cent. V Obs. 90. (*frusti piscis, diu retenti.*)
Schenck, Observ. L. VII. n. 93.

Vulneratio.

Guyon, Leçons diverses, T. I. p. 882. (*ex Pareo: ex sclopeto ante paroxysmum.*)

Diaeta.

Deckers, Exercitat. pract. circa medendi methodum. (*severa.*)
de Villa nuva, Opp. fol. 208.

FEBRIS QUERQUERA.

Brendel, Diss. de febri querquera ex antiquitate eruta. Vitab. 1715.

FEBRIS QUINTANA.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 98.
Arculanus, Comm. in Avicennam.
Avicenna, Canon. L. IV. Fen. I. Tract. II. cap. 67.
Chamseru in Journal de Médec. T. XCV. p. 188.
Chesneau, L. V. Obs. 4.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 77. (*duplex.*)
— Cent. I et II. App. p. 196.
— Cent. III. Obs. 58.
— Cent. VIII. Obs. 37.
Forestus, L. III. Obs. 43.
Galenus. Comm. ad Hippocr. Epidem. L. I.
Gemma, Cosmocrit. L. I. cap. 1.
Gentilis, Comm. ad Avicennam.
Hippocrates, Epidem. L. I. Sect. II. n. 9. 17. Sect. III. text. 2.
Hist. Morb. Uratisl. p. 374.
Hornung, Cista. p. 419.
Marcellus Donatus, L. III. c. 14.
Panarolus, Pentecost. II. Obs. 33. 45.
Paullini, Cent. III. Obs 9. (*contagiosa.*)
Stoll, Rat. Med. III. p. 75.
van Swieten, Comment. ad §. 746.
Tissot, Anleitung etc. §. 251.
Tulpius, L. III. cap 52.
Vallesius, Controvers. med. Philos. L. V. cap. 25.
Werlhuf, Obs. de febribus. Sect. VI. §. 4.

FEBRIS QUOTIDIANA.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 44. (*quadruplex.*)
Aëtius, Tetr. II. Serm. I. c. 85. 86.
Benedictus, Consult. n. 81.
Blauberg, Diss. Quaedam ad febrem quotidianam. Jen. 1791.
Chifflet, Observat. n. 51.
Commerc. Liter. Nor. 1745. p. 16.
Crausius, Diss. de febre quotidiana intermittente. Jen. 1692.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 104. (*urctico - sputatoria.*)
Epiphanius, Hist. n. 60.
Forestus, L. II. Obs. 32. (*continua.*) L. III. Obs. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. (*ex bile et phlegmate.*) Obs. 29. (*ex pituita.*) Obs. 30.

Febris quotidiana.

Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. I. cap. 7. 12.
Gilibert, Adversar. pract. pr. p. 105.
Lamy, Diss. de febre quotidiana intermittente. Basil. 1617.
Lautter, Histor. febr. bienn. cap. 1. p. 7. (*duplex.*)
Marcus, Magazin für Therapie und Klinik. I B. I Heft. [illegible] (*esse pessimam omnium intermittentium.*)
Mercurialis, Consil. T. IV. n. 61.
Muccha, Consil. n. 48. (*soporosa.*)
Münck, Diss. de febre quotidiana intermittente. Argent. 1754.
Oribasius, Synops. L. VI. c. 14. 15.
Paulus Aegin. L. II. c. 23.
Pechlin, Obs. phys. med. L. II. Obs. 20.
Picus, de febribus. p. 646. 732.
Piso, de morbis ex serosa colluvie. Observ. 164. (*continua.*) Obs. 75.
Rhodius, Cent. I. Obs. 5. (*quatuor annorum.*)
Rubeus, noct. Exercitat. n. 17 — 23.
Rulandus, Curat. passim.
Scheidemantel, Beyträge zur Arzneykunde. n. 6. (*cum caecitate.*)
Schulz, Consil. n. 263.
Senac, de recond. febr. interm. nat. L. I. c. 1. 15. (*negat.*)
Sennertus, de febribus. L. II. c. 14. 16. (*continua.*) c. 19. (*intermittens.*)
Slevogt, Dissertatio seger febris continua quotidiana laborans. Jen. 1714.
Smetius, Miscell. p. 190.
Stoerck, Ann. Med. II. p. 164. (*duplex.*)
Sylvaticus, Cons. Cent. I. n. 7.
Thomann, Annales Wirceb. I. p. 70. 123.
Trincavellius, L. III. Cons. 18. 21.
Trnka, de febr. interm. p. 74. (*descriptio accessuum.*)
Werlhof, Obs. de febribus. Sect. IV. §. 4.
Zecchius, Consult. n. 22.

Singularia.

Duplex.

Forestus, Observ. L. V. n. 8.
Gutfeld in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XXIV B. 2 St. p. 54.

Caussae.

Emphraxis viscerum.

Horstius, II. p. 10.

Hysteria.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 136.

Therapia.

Collin, Ann. Med. Sect. I. (*salina cum rob sambuci.*)
Lossius, Concil. n. 38.
Thoner, L. I. App. Obs. 1. (*unico haustu profligata.*)

Acidulae.

Hoffmann, de febre quotidiana. Obs. II. Opp. II. p. 36. (*Carolinae.*)

Anthelmintica.

Osiander, Denkwürdigkeiten. II B. 1. p. 178.

Arsenicum.

Commerc. Liter. Nor. 1743. p. 39. (*male curata.*)

Therapia.

Atropa belladonna.
Theden, Neue Bemerkungen. III. p. 9?.

Cinchona similesque cortices.
Alibert in Mémoires de l'Academie médicale d'émulation. T. I. v. Samml. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XVII B. p. 430. (*in forma ungu enti applicata — cum camphora.*)
Oswald in Archiv der pract. Heilkunde für Schlesien etc. II B. 4 St. n. 1. (*externe ad epigastrium — cum vino.*)
Riedlin, Millenarius. n. 290. (*cum absynthia.*)
Thomann, Annales Wirceb. II. p. 146. (*regius cortex.*) p. 176. (*cortex angusturae.*)

Incitantia et roborantia.
Marcus, Prüfung des Brown. Systems. III Stück. p. 23. 25. (*sine ullo evacuante.*)

Opium.
Marcus, Magazin für Therapie und Klinik. I B. 1 Heft. p. 141. (*alternatim cum naphtha.*)

Purgantia.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 269.

Sal ammoniacum.
Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 183. (*flores.*)

Scabie soluta.
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. p. 272.

Spiritus vini.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. VI. n. 35. (*cum pipere.*)

Venaesectio.
Commerc. Liter. Nor. 1743. p. 88. (*et temperantia.*)

FEBRIS RECIDIVA.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 32. (*studio provocata, per suillam, fumo induratam.*)
Frize, Annalen. I. p. 15. (*plerumque ex vitiis diaetae.*)
Medicus, Beobachtungen. I. p. 235.
Sinibaldus, parva methodus medendi. (*in prima pectinatione.*)

FEBRIS REMITTENS.

Brandreth, Diss. de febribus remittentibus. Edinb. 1770.
Butter, (*Will.*) Treatise on the infantile remittent fever. Edinb. 1782. Journal de Médecine. T. LX. p. 70.
Home, Diss. de febre remittente. Edinb. 1750.
Horn, Beiträge zur medic. Klinik. p. 103. (*remissiones non indicare statum gastricum.*)
Moores, Diss. de febre remittente Marylandica. Edinb. 1787.
Pereboom, Diss de ascaridibus et febre remittente. Franequerae 1791. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. I. p. 402.

Febris remittens.

Strack, (*Car.*) Observationes medicinales de diversa febris continuae remittentis causa, et qua diversa eidem medendum sit, ratione. May. 1789. A. D. B. B Cl. p. 104. Salzb. Zeit. 1790. [illegible] p. 309.
Sutton, (*Thomas*) a practical account of a remittent fever frequently occurring among the troops in this climate. London 1806.
Wendt, (*Frid.*) de febribus remittentibus semestri hiberni anni 1795 — 96. commentatio. Erlang. 1796. A. L. Z. 1797. n. 378. Salzb. med. chir. Zeit. Ergänzungsb. II. p. 104. III. p. 407. N. A. D. B. B. XLIII. p. 79.

Caussae.

Vulnerationes, Laesiones majores.
Dumas in Mémoires de la Société médicale d'émulation. an. IV. p. 1. (*periculum.*)

Therapia.

Acida.
Panzani, Beschreibung der Krankheiten in Istrien. n ro. 2. (*non convenire.*)
Wright in Transact. of the americ. philos. Soc. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 108. (*citri cum sale.*)
——— in Simmons Samml. n. 12. (*citri cum sale marino.*)

Arsenicum.
Fowler in medic. Comment. v. Edinb. II Dec. IX B. p. 123.

Cinchona.
Baumes, de l'usage du quinquina dans les fièvres remittentes. Paris 1790. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. Ergänzungsb. p. 129.
Dumas, l. c. (*magnae doses — vulneratis.*)
le Long, Ergo cortex Peruvianus remittentis vindex. Paris 1696.
Steegmeyer in Abhandl. der K. K. Josephs - Academie. II B. p. 407. (*doses magnae in remissionibus malignarum.*)

Incitantia.
Horn, Archiv für medicinische Erfahrung. III Heft. n. 1. (*lenia.*)
——— Archiv. I B. p. 285. (*lenia — an potius diaphoretica etc.*)

FEBRIS RHEVMATICA.

N. Edinb. Versuche. III B. n. 18. (*epidemica anno 1762.*)
Frize, Annalen. I. p. 22.
Hartmann, Diss. de nonnullis ad febrium rhevmaticarum solutionem pertinentibus. Francof. 1772.
Horn, Beiträge zur medic. Klinik. p. 165. (*non existere.*)
Sarcone, Krankheiten von Neapel. I. p. 83. (*epidemica.*)
Sinner, (*Jos. Mich.*) Darstellung eines rhevmatischen Schweisfiebers, welches 1782 in Roettingen endemisch herrschte. Würzburg. 1803. 8. Salzb. medic. chir. Zeitung 1804. III B. p. 79.

Febris rhevmatica.

Stoerk, Ann. Med. P. II. p. 112.
Stoll, Rat. Med. P. V. p. 407.
Thomann, Annales Wirceb. II. p. 257. 263. (*adversae indolis.*)

Therapia.

Koenig, Diss. de remediis indigenis. (*mel et pimpinella.*)
Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. III. Obs. 12.

Aphthae solventes.
Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. p. 157.

Diarrhoea sanans.
Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. n. 157.

Electricitas.
Sigaud la Fond, de l'Electricité médicale. p. 113.

Miliaria solventia.
Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. n. 8.

Moschus.
Parsons in Philos. Transact. n. 478. (*moschus.*)

FEBRIS SALIVATORIA.

de Man in Harl. Abh. 19 Th. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. VII B. p. 429.
Veirac, (*Joh.*) von einem gallichten oder Speichelfieber, welches auf der Insel Overflaque epidemisch herrschte. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 478.

FEBRIS SANGUINEA.

Aquilani, (*Sebast.*) Quaestio de febre sanguinea ad mentem Galeni App. ad Gatlinariam.
Avicenna, Canon. L. IV. Fen. 1. Tract. 2. cap. 44.
Baldinger, Krankheiten einer Armée. p. 161.
Montani, Opuscula. n. 2.

FEBRIS SCABIOSA.

Hautesierk, Recueil. II. p. 286. (*redeunti scabiei cedens.*)
Sennertus, Paralip. ad L. V. Med. Pr. n. 2. (*ex suppressa scabie.*)

FEBRIS SCARLATINA.

Aaskow in Act. Reg. Soc. Med. Havn. II. p. 91.
Acrel, Diss. de febre scarlatina. Upsal. 1791.
Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. II. p. 20.
Act. Reg. Soc. Med. Hafn. T. II. p. 1. (*epidemica.*)
Aepli, (*Melchior*) Beschreibung eines epidemischen Scharlachfiebers in der Gegend von Diessenhoven 1785. v. Rahn Gazette. IV. p. 251. et Magazin IV. n. 1.
Allen, (*Israël*) Treatise on the scarlatina anginosa and Dysentery. v. Medical Repository. 1799. Vol. I.
Baldinger, N. Magazin. I B. p. 21.
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. n. 3. (*angina cum scarlatina epidemica.*)
Baumer, Diss. de febre rubra, vulgo scarlatina dicta. Giess. 1773.

Febris scarlatina.

Becker, (*G. W.*) das Scharlachfieber. Leipzig 1804. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. VIII Ergänzungsb. p. 93.

van der Belen, Diss. de febre scarlatina. v. Collect. Dissert. Lavan.

Biker in Verhandelingen van Roterdam. IV. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. IX B. p. 132. (*epidemica 1778.*)

Blackburne, (*William*) Facts and Observations concerning the prevention and cure of scarlet fever etc. London. 1803. 8. Goett. Anz. 1806. p. 841.

Blacke, Diss. de febre scarlatina. Edinb. 1793.

Boehmer, Diss. de febre scarlatina, epidemice hactenus grassante. Hal. 1764.

Bresl. Samml. passim. in Witterungskrankheiten sub nomine febrium catarrhalium exanthematicarum, purpuratarum, scarlatinarum.

Brodly, Diss. de discrimine, quod scarlatinam et cynanchen malignam intercedit. Edinb. 1791.

Brown, Dissert. de morbillis. Glasgow. 1785.

Brüning, (*F. H.*) Constitutio epidemica Essendiensis anni 1769. et 70 sistens historiam febris scarlatino-miliaris anginosae. Vesel. 1772.

Cappel, (*S. C. W.*) Abhandlung vom Scharlachausschlage. Gött. 1803. 8. Gött. Anz. 1803. p. 1633. Salzb. med. chir. Zeitung. 1803. IV. p. 129. N. A. D. B. B. LXXXIX. II. p. 146. A. H. L. Z. 1806. II. p. 297.

——— in Hufeland Bibliothek der pr. Heilkunde. XIII B. n. 4.

Castner, Diss. de febris scarlatinae epidemicae anni 1796. historia. Francof. 1797.

Clarke, (*John*) Observations on fevers and — the scarlet-fever etc. Lond. 1780.

Coventry, Diss. de scarlatina synanchica. Edinb. 1783.

Cramer, Diss. de purpurae urticatae et scarlatinae febris convenientia ac discrimine. Hal. 1758.

Dover, Lega etc. p. 141.

Doval in Journal de Médecine. T. LXVI. p. 537.

Eichel in Act. Reg. Soc. Med. Havn. II. n. 1. (*epidemica.*)

Entwurf einer Darstellung des Scharlachexanthems nach den Principien der Erregungstheorie etc. Goettingen 1802. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1803. III. p. 7.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 145. (*scarlatina.*)

Ferro, med. Ephem. p. 173. (*biliosa.*)

Ettmüller in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XX B. 4 St. p. 67.

Fantonus, Diss. continuata de antiquitate et progressu febrium miliarium. (*Quassalia.*)

Filter in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XIX B. 1 St. p. 1.

Fink, von Gallenkrankheiten p. 194. (*biliosa.*)

Fischer in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XIII B. 4 St. p. 23.

Gazette de Santé 1788. p. 27.

Glaeser, (*L. G.*) über die epidemische Krankheit, welche im Monat Februar 1801 zu Wittenberg geherrscht hat. Wittenberg 1801. 8. (*maligna.*)

Febris scarlatina.

Goeden, Diss. scarlatinae historia. Jena 1805. Salzb. med. chir. Zeitung. IX Ergänzungsb. p. 320.

Grundmann, Abriss einer Scharlachfieberepidemie von 1786-87. Gera 1788. A. D. B. XCV. B. p. 437. Salzb. Zeitung. 1790. II. p. 109.

Gutberlet in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXIII B. 1 St. p. 89.

de Haen, Rat. Med. Cont. I. c. 7.

Hagstroem in Neuen Schwed. Abhandl. XI B. p. 218. v. Eicken Samml. I B. p. 232. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XIV B. p. 463. (*etiam sine eruptione.*)

Haken, Diss. de febre scarlatina. Goett. 1791. Doering. I. p. 134.

Harles in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XII B. 1 St. p. 150.

Harvey, Diss. de scarlatina. Edinb. 1794.

Hedin, Vetenskaps Handlingar. I. 1 H.

Hofmann, Erste Nachricht von der Anstalt zu Altdorf etc. (*metastasis ad pulmones.*)

Hodge, Diss. de scarlatina. Edinb. 1795.

Hufeland, Journal der practischen Heilkunde. XVI B. 1 St. p. 172.

——— Bemerkungen über Blattern etc. p. 417.

Johnston in Mémoirs of the med. Society of London. Vol. III. n. 17.

Keck in Horn Archiv für medicinische Erfahrung. I B. p. 490. 501. (*periculum ex convulsionibus.*)

a Khitel, Diss. de febre scarlatina. Hal. 1793.

Kilian, das Scharlachfieber. Leipzig 1806. 4. Salzb. med. chir. Zeitung. 1806. IV. p. 316.

Kortom in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VII B. 3 St. p. 25. (*epidemica.*)

——— de morbo scrophuloso. I. p. 43. (*affectio systematis lymphatici.*)

Kreysig, (*Fr. Ludw.*) Abhandlung über das Scharlachfieber, nebst Beschreibung einer sehr bösartigen Frieselkrankheit etc. Leipzig 1802. 8. A. D. B. B. LXXXII. p. 308. A. L. Z. 1804. n. 6. Goett. Anz. 1803. p. 328. (*encephalitis — hepatitis — latens.*)

——— über die Scharlach- und Frieselepidemie, welche im Jahr 1801 in der Stadt Wittenberg herrschte. In Hufeland Journal der pract. Arzneyk. XII B. 3 St. p. 43. in Reichsanzeiger. 1801. p. 968. in Salzb. med. chir. Zeit. 1801. II B. p. 105.

Krumeich, Diss. de febre scarlatina. Marburg. 1801.

Landeutte in Journal de Médecine. T. XVIII. p. 589.

Lauth, (*Thomas*) vom Witterungszustande, dem Scharlachfieber, und dem bösen Hals. Strasburg 1800. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. III B. 203. (*fuisse militare.*)

Lentin, Beyträge zur ausübenden Arzneywissenschaft. III B. p. 3.

——— Memorab. p. 31.

Lettsom in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. VI. n. 22. (*diarrhoeae letales — angina gularis.*)

Luther, Diss. de scarlatina maligna. Erf. 1777.

——— Diss. de epidemia scarlatinae, Saalburgi grassante. Erf. 1786.

Febris scarlatina.

Lynch, Diss. de scarlatina anginosa. Edinb. 1802.

Macbui, Diss. scarlatina et intumescentia totius corporis at sequela scarlatinae. Francof. 1797.

Malfatti in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XII B. 3 St. p. 120. (*epidemica maligna in puerperis Viennae.*)

Medicinisches Wochenblatt. 1783. p. 431.

Meyer, Sammlung medic. pract. Beobachtungen. p. 329.

de Meza in Act. Reg. Soc. Med. Havn. II. n. 2. (*maligna epidemica.*) Vol. III. n. 8.

Mezger, Adversaria. P. II. p. 57.

Miede, Diss. de febre scarlatina. Erford. 1800.

Moll, Diss. de febre scarlatina anginosa. Harderov. 1781. Doering. I. p. 135.

Morton, de febre inflamm. cap. 3. 5.

Müller und Hofmann, vermischte Aufsäze. I B. p. 231.

Navier, sur plusieurs maladies populaires, qui ont regné à Chalons sur Marne. Paris 1753.

Nelle, Diss. de epidemia scarlatina in Norwegia oppido Frederikshald annis 1787. seq. observata. Goett. 1793. Goett. Anz. 1794. p. 2050.

Neumann, Aufsäze und Beobachtungen etc. I B.

Otto, Dissert. Observationes in tres scarlatinas epidemicas. Francofurti 1793.

Pascalis in medical Repository Vol. VI. n. II. art. 8.

Peart, (*E.*) Practical Information on the malignant scarlet fever. London 1802. 8. Goett. Anz. 1804. p. 1503.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. passim.

Perkins, (*W. L.*) Essay for a nosological and a comparative view of the cynanche maligna or putrid sore Throat, and the scarlatina anginosa or scarlet faver with angina. Lond. 1787.

Pichler, Mémoire etc. p. 95.

Plenciz, (*Jos.*) in Mohrenheim Beyträgen. II B. p. 43.

——— Opp. T. III.

Ploucquet, Diss. Porphyrismus in Helvetia observatus. Tub. 1789. Doering. I. p. 135.

Raho, Gazette etc. p. 251.

Ranoë in Act. Soc. Reg. Med. Hafn. Vol. IV. p. 235. (*benigna.*)

Reichsanzeiger. 1801. p. 4409.

Riepenhausen, Morb. epidem. etc.

Rühling, Beobachtungen der Stadt Northeim etc.

Rush, medical Inquiries and Observations etc. n. 4. 5.

Saalmann, (*Ferd.*) Descriptio febris urticatae, scarlatinae, et purpurae. Monast. 1790.

N. Samml. medicinischer Wahrnehmungen. X B. p. 58.

Schaeffer in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VI B. p. 224.

Scheidemantel, Fränkische Beyträge. n. 27. 29.

Schmidt, Epistola de febre scarlatina. Hannover 1753. Haller Tagebuch. III. p. 495.

Schnoecker in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXII B. 2 St. p. 122.

Schoenmezel, Diss. de scarlatina, annis 1775 76 epidemica. Heidelb. 1779.

Febris scarlatina.

Schroeder in Dissert. de amplitudine generis febrium biliosarum. p. 55. Goett. 1766.
Seitz, Diss. de scarlatina anginosa. Edinb. 1795.
Selig. Observ. n. 36. (*epidemica.*)
—— in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVI B. 1 St. p. 18.
Sennertus, de febribus. L. II. c. 12. (*sub nomine rossalia.*)
Sims in Memoirs of the medical Society of London. Vol. I. n. 32. Vol. V.
Smetius, Miscell. p. 564. 508.
Skrimshire in Kühn phys. medic. Journal. 1802. p. 416. (*complicata cum petechiis.*)
Speun in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XIX B. 2 St. p. 132.
Starke, klinisches Institut. p. 57.
Stoll, Aphor. de febribus. p. 203.
Storch, (*Joh.*) Tractat vom Scharlachfieber. Gotha 1742.
Strack in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVII B. 2 St. p. 94.
Struve (*Chr. Aug.*) Untersuchungen und Erfahrungen über die Scharlachkrankheit. Hannover 1803. 8. N. A. B. B. LXXXVIII. p. 378. Goett. Anz. 1805. p. 1034. Salzb. med. chir. Zeit. 1803. IV. p. 113. A. H. L. Z. 1804. n. 283.
——— vom Scharlachfieber. Leipz. 1802. 8. A. D. B. B. LXXVIII. p. 323. N. A. H. L. Z. 1804. n. 96. Salzb. med. chir. Zeit. VI Ergänzungsb. p. 360.
Svendsen in Tode med. chir. Journal. V B. 1 St. p. 16. (*in Islandia.*)
Sydenham, Opusc. p. 328.
Thomann, Diss. Historia epidemiae scarlatinosae Groninganae an. 1786. Groning. 1787.
——— Annalen ad 1800. p. 79. (*levis.*)
Thius, Diss. de scarlatina observationes et meletemata quaedam. Vitteb. 1796. Salzb. med. chir. Zeit. 1797. IV. p. 327.
Tode, med. chir. Bibl. VI B. p. 234. (*anginam saepe falso pro gangraenosa haberi.*)
Uberlacher. (*Gregor.*) Abhandlung vom Scharlachfieber. Wien 1789. A. D. B. XCV B. p. 433. Tub. Anz. 1789. p. 481.
Vicat, Delectus Observat. pract. n. 29.
Vogel, Diss. de febre scarlatina. Frib. 1783.
Wagner in medicin. Wochenblatt. 1782. n. 23. (*putrida-biliosa.*)
Walch, Diss. de cognoscenda et curanda scarlatina. Jen. 1803.
Wedekind, über sein Heilungsverfahren in dem Kriegslazareth zu Mainz. n. 13.
Wedemeyer, Diss. Historia scarlatinae nuper Goettingae grassatae. Goett. 1785. Doering. 1. p. 135.
Wendt, V und Vte Nachricht etc.
Werlhof, Opp. III. p. 731.
Werneke, Diss. de febre scarlatina.
Willan, (*Rob.*) Description and treatment of cutaneous diseases. Ord. III. London 1805. Goett. Anz. 1806. p. 1478.
Williamson, (*Matth.*) Dissertation on the scarlat fever attendet with ulcerated Sore Troath. Philadelphia 1793. 8.
Wilmer, Cases and Remarks. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. V B. p. 691.

Febris scarlatina.

Withering. (*Will.*) Account of the scarlet-fever and sore throat. Lond. 1779. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 251. Tode Bibl. VIII. p. 1.
Wulff in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVII B. 4 St. p. 159.
Ziegler, Beobachtungen. p. 81.

Anatome.

Friese in Archiv der practischen Heilkunde für Schlesien. III B. 3 St. (*pulmones purulenti — empyema.*)
Strack, l. c. p. 100. (*plexus chorioideus sphacelosus.*)

Singularia.

a Angina serotina.
Filter, l. c. p. 11.
Frank, de cur. hom. Morb. L. III. p. 69.

Antiquitas, Novitas morbi.
Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. II. p. 4. (*Berolini olim incognita.*)
Uberlacher. p. 6. 7.

Apyretos.
Gesner, Beobachtungen. I. n. 13.

Atmosphaerae influxus.
Gutberlet, l. c. p. 103. (*constitutionis rheumaticae noxae.*)

Contagium topicum.
Strack, l. c. p. 104. (*manib. et affrictum, in iis solis subsistens.*)

sine Exanthemate.
Eichel in Act. Reg. Soc. Med. Havn. II. p. 38.
Filter, l. c. p. 14. (*tamen subsequente desquamatione.*)
Gutberlet, l. c. p. 93. (*subsequente tamen desquamatione.*)
Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. IV. p. 24. 258.
Salzb. med. chir. Zeitung. 1803. IV. p. 123.
Struve, l. c.
Speun, l. c. p. 139. (*tamen sequente desquamatione.*)

Hydropis supervenientis caussae:

Cutis strictura.
Uberlacher. p. 18.

Renum strictura.
Uberlacher. p. 18.

Letalitas.
Struve, Untersuchungen und Erfahrungen über die Scharlachkrankheit. (*quatuor horis post insultum mors.*)

Metastasis ad cerebrum.
Devese in American Philosoph. Transactions. Vol. IV. v. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländ. medic. Literatur. 1803. I. p. 143.
Ettmüller, l. c. p. 102.
Filter, l. c. p. 24. 26. (*mors apoplectica — an ex secretione serosa?*)
Niemann ad Heberden, Commentarien etc. (*aggredi cerebrum.*)
Strack, l. c. p. 100.

Singularia.

Miliaris.
Frank, de cur. hom. Morb. L. III. p. 69.

Periculum.
Kreysig, l. c. p. 119. (*ex inflammatione cerebri.*)

Prognosis.
Filter, l. c. p. 13. 17. 23. (*periculum.*)

Refrigerium innocuum.
Filter, l. c. p. 27.

Recidiva.
Odier, Manuel de médecine pratique. p. 75. v. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXII B. 1 St. p. 99.
Ruland in Aesculap. I Band.

Retrocessio.
Filter, l. c. p. 18. (*ex timore.*)

Secundaria.
Hufeland, Journal der pract. Heilkunde. XII B. 2 St. p. 87.

Caussae.

Contagium.
Stoll, Rat. Med. P. II. p. 80. (*materia acris, volatilis, septica.*)

Gastrica vitia.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 6.

Prophylaxis.

Ettmüller, l. c. p. 101. (*radix belladonnae.*)
Hahnemann in Salzb. med. chir. Zeitung. 1800. I. p. 191. (*arcanum ex belladonna.*) II B. p. 286. in Reichsanzeiger. 1801. p. 418.
Masius in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVIII B. 4 St. p. 48. (*vapores calidi.*)
Salzburger med. chir. Zeitung. 1800. IV. p. 316. (*Hahnemanni remedium fallere.*) 1801. II B. p. 190.
Speun in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XIX B. 2 St. p. 136. (*doses minimae extracti belladonnae.*)
Sulzer in Reichsanzeiger. 1801. p. 390. (*remedium Hahnemanni frustra adhiberi — aquam picealem commendandam esse.*)

Therapia.

Acida.
Braitwaite in Medical and Physical Journal 1804. April. Hufeland und Harles N. Journal der ausländ. med. und chir. Literatur. III B. 1 St. p. 165. Samml. auserles. Abhandlungen für pract. Aerzte. XXII B. p. 307. (*salis dephlogisticatum ad drachmam intra horas duodecim.*)
Lentin Beyträge. III. p. 9. (*vitrioli quotidie.*)
Nowack in Archiv der practischen Heilkunde für Schlesien. III B. 1 St. n. 7. (*vitrioli.*)

Alcali volatile.
Peart. l. c.

The-

Therapia.

Alcalina.

Barker in medical Repository. 1799. Vol. II. n. 2. Art. 1. v. Kühn phys. med. Journal. 1800. p. 181. (*salia, aqua calcis.*)

Atropa belladonna.

Eitmüller, l. c. p. 100. (*omni trihorio quarta pars grani — radicis — in statu spastico.*)

Hahnemann, (*Samuel*) Heilung und Verhütung des Scharlachfiebers. Gotha 1801. 8. (*succus dilutissimus.*) Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. IV B. p. 97. Hufeland Bibliothek der practischen Heilkunde. VI B. 1 St. p. 74. N. A. D. B. B. LXXII. p. 51.

Balnea.

Harcke in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVII B. 1 St. p. 185. (*incitantia ad retrogradam.*)

Lentin, Beyträge. p. 211. (*post eam, cum frictionibus saponaceis et regimine diaphoretico.*)

Speun, l. c. p. 138. (*ex sinapi parata.*)

Camphora.

Schmneger, l. c.

Diaphoretica.

Lentin, l. c. p. 10. (*sub finem morbi.*)

Speun, l. c. p. 138. (*involutio in pannum laneum camphoratum.*)

Diuretica.

Lentin, l. c. p. 10. (*sub finem morbi.*)

Emetica.

Aasheim, Diss. de tartaro emetico. Hafn. 1787.

——— A. D. B. B. LXXII. p. 310. 311.

Diel in Baldinger N. Magaz. VII B. p. 416.

Grundmann, Auriss einer Scharlachfieberepidemie von 1786-87. Gera 1788.

Hufeland, Journal der pr. Arzneyk. III B. p. 178.

Kortum in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VIII B. 3 St. p. 29.

Keck in Horn Archiv. I B. p. 501.

Lentin, Beyträge. III B. p. 5.

——— Memorab. p. 33.

Schaefer in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VI B. p. 255.

Schmneger, l. c.

Selig in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVI B. 1 St. p. 19. 35.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 171. 361. P. III. p. 5. 6.

Evacuantia.

Fischer in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XIII B. 4 St. p. 60. (*in initio.*)

Frigus.

Beddoës, Contributions to physical and medical Knowledge. 1799. (*aër.*)

Currie, über die Wirkungen des kalten und warmen Wassers. p. 62. (*perfusio frigida suffocat morbum in principio.*)

Mosmann, v. Kühn phys. med. Journal. 1800. p. 506. (*spongia, aqua et aceto imbuta.*) v. Samml. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XX B. p. 206.

Therapia.

Haemorrhagia narium.

Deschamps, Traité des maladies des fosses nasales. chap. 2. art. 4. (*salutaris.*)

Strack, l. c. p. 101. (*salutaris.*)

Incitantia. Calida.

Hufeland Journal der pract. Heilk. XII B. 3 St. p. 152. (*camphora, spiritus Mindereri.*)

Sydenham, Opusc. p. 329. (*noxae.*)

Lotiones.

Reid in medical and physical Journal Vol. IX. p. 27. v. Samml. auserles. Abhand. für pract. Aerzte. XXIII B. p. 559. (*frigidae, tepidae et calidae.*) Harles und Ritter N. Journal der ausländ. med. chir. Literatur. V B. 1 St. p. 83. (*tepidae et frigidae.*)

Mercurius.

Ferro im Medicinischen Archiv von Wien und Oestreich. 1799. (*dulcis cum pauxillo tartari emetici.*)

Hufeland, Journal der practischen Heilkunde. XII B. 2 St. p. 86. (*dulcis.*)

——— Bibliothek der pract. Heilk. VI B. 3 St. p. 87.

Kreysig, l. c. (*dulcis, qua purgans.*)

Sauter in Hufeland Journal der pract. Heilk. XII B. 2 St. p. 77. (*dulcis — et ad anginam sublimatus.*)

Selig in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVI B. 1 St. p. 24. (*dulcis et praeservans.*) 26. (*sanans — cum antimonialibus.*)

Speun, l. c. p. 139. (*unguentum ad collum.*)

Phosphorus.

Schulzii Praelect. in Dispensator. Borusso-Brandenburgicum. Norib. 1753. p. 405.

Purgantia.

Berends, Diss. de alvi ductione ad arcendos secundarios febris scarlatinae morbos efficacissima. Francof. ad Viadri 1799.

Lentin, l. c. p. 8. (*etiam seu revellentia a capite.*) p. 210.

Salzb. med. chir. Zeitung. 1803. IV. p. 139. (*noxae.*)

Sauter in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XII B. 2 St. p. 80.

Strack, l. c. p. 99. (*ante et post morbum.*)

Valeriana.

Filter, l. c. p. 33.

Variola vaccina.

Struve in Reichsanzeiger. 1801. p. 3258. (*mitigare scarlatinam.*)

Venaesectio.

Burserius, II. p. 54.

Grundmann. p. 38.

Schrader in Diss. de praeclaro venaesectionis usu in quibusdam febrium biliosarum putridarum ac exanthematicarum speciebus. Rintel. 1770. p. 15.

Uberlacher. p. 46.

Therapia.

Vesicatoria.

Leonhardi, Pr. De tempestivo et maturo epispasticorum in febre scarlatina usu. Viteb. 1803.

Sydenham, Opusc. p. 330. (*cervici, cum convulsiones urgent.*)

Apotherapia.

Balnea.

Lentin, Memorab. p. 35. (*pro avertendo hydrope.*)

FEBRIS SCORBUTICA.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 201.

Eysel, Diss. de febre scorbutico-exanthematica. Erf. 1704.

Histor. Morb. Uratisl. p. 178.

Timaeus, Cas. L. VIII. n. 15. 18.

FEBRIS SECUNDARIA.

Stahl, Diss. de febribus secundariis. Halae 1707.

FEBRIS SEXTANA.

Ephem. Nat. Cur. Cent VIII. Obs. 11.

Gentilis, Comment. ad Avicennam.

Schenk, Observ. L. VI. n. 2.

Werlhof, Observ. de febribus. Sect. VI. §. 4.

Zeviani, Nuovo fonte di prunost. P. I.

FEBRIS SINGULTUOSA.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 48.

— Dec. II. Ann. V. Obs. 118.

— Dec. III. Ann. II. Obs. 163.

Therapia.

Laxantia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 114.

FEBRIS SOPOROSA. COMATOSA.

Ackermann in Vorrede zu Cleghorn. (*tertiana.*)

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 30.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. I. cap. 117.

Bierling, Medicus. p. 952.

Brera, medicin. practische Bemerkungen über verschiedene Krankheiten etc. I Th. p. 237. v. Horn Archiv. I B. p. 30. (*letalis.*)

Büchner, Diss. de febre tertiana intermittente, epidemica, soporosa, apoplexiam mentiente utplurimum funesta, justa tamen methodo feliciter curanda. Hal. 1763.

Burggrave, medic. Fälle. p. 5. (*mutata in diarrhoeam habitualem.*)

Commerc. Liter. Nor. 1734. p. 98. (*post scabiem letali apoplexia terminata.*)

Engelhart, Diss. Casus tertianae apoplecticae. Lund. 1792.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 138. (*tertiana.*)

Guarinonius, Consil. n. 301.

Haller, Diss. Observat. medic. pract. Gött. 1750. (*tertiana.*)

Febris soporosa.

Laffond, Diss. de febribus intermittentibus soporosis. Nancejl 1783.
Morgaghl, de Sed. et causs. Morb. Epist. XLIX. Art. 31.
Punthot, (*Ja.*) Réflexions sur l'état présent des maladies qui regnent dans la ville de Lyon. 1695. 12.
Piso, de morbis ex serosa colluvie. p. 78.
Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. p. 160. (*tertiana letalis.*)
Sigwart, Diss. de febre tertiana soporosa, utplurimum funesta etc. Tub. 1759.
Strak, Observ. de febr. interm. p. 137.
Torti, Therapevtice specialis. passim.
Valleriola, Observ. L. VI. n. 7.
Werlhof, Opp. II. p. 389.
——— Observ. de febribus. S. I. §. 1. seq. (*ex paludibus etc.*)

Therapia.

Cinchona.

N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 92. V. Obs. 22.
Commerc. Liter. Nor. 1734. p. 99. 1738. p. 259.
Kek, de egregio cort. Peruv. effectu in febribus soporosis. Argent. 1782.
Rahn in Abhandl. der naturforschenden Gesellschaft in Zürich. I B. p. 18e.
Selig, Observ. n. 35.
Torti, Therapevtica specialis. passim.
Vicat, Delect. Observat. med. n. 15. (*et sal sedlicense.*)
Werlhof, Opp. II. p. 389.

Emetica.

Chesneau, L. I. cap. 3. Obs. 6.

Opium.

Hofmann, vom Scharbock etc. p. 295.
Vogel, Handbuch. I. p. 159. (*secundum Wirtensohn.*)
Wirtensohn, Opium vires fibrarum cordis debilitare etc. Monast. 1775.

Vesicatoria.

Commerc. Liter. Nor. 1734. p. 99.
Wolff, Abhandl. von dem Nuzen der spanischen Fliegenpflaster in soporosen Wechselfiebern. Altona 1785. A. D. B. LXIX B. p. 89. A. L. Z. 1785. n. 188.

FEBRIS SPERMATICA.

Sinibaldus, Geneanthropia.

FEBRIS SPHACELOSA.

Sarcone, Krankheiten von Neapel. III. p. 145.

FEBRIS STATIONARIA.

Riderer, Diss. de febre stationaria. Stuttg. 1791.
Stoll, Aphor. de febribus. p. 6.
——— Rat. Med. P. IV. p. 97. (*tarnum quendam servare.*)
Sydenham, de morbis epid. cap. 2. p. 45.

FEBRIS STERNUTATORIA.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 63. (*letalis.*)

EEBRIS STHENICA.

(ex mente Brownianorum.)

Horn, Beiträge zur medic. Klinik. p. 271. (*signa.*)

FEBRIS STIPULARIS.

Kersten, Diss. de febre amphimerina stipulari in tractu Eyderostadensi quotannis epidemica. Kilon. 1774. v. Tode medic. chir. Bibl. II. 3. p. 193.

FEBRIS SUBINTRANS.

Chamseru in Mémoires de la Société médicale d'émulation. ad 1797. n. a.
le Roy, Diss. Ergo febri subintranti kina kina. Paris 1753. v. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 157.

FEBRIS SUDATORIA. SUDOR ANGLICUS. FEBRIS ANGLICA.

Cfr. FEBRIS MALIGNA, PUTRIDA, PESTILENTIALIS. SUDOR ANGLICUS.

Alexander, Regiment für die new Krankeit, Englische Schweissucht genannt. Landshut. v. Baldinger N. Magaz. XX B. p. 341.
Angli, (*Caji*) de Ephemera Britannica etc.
Aurimontani, (*Herr.*) perhorrendae pestilentialis ephemerae, quam falso sudatoriam luem vovant, curandi ratio. v. Haller Bibl. Med. Pract. I. p. 529.
Baco de Verulamio, Histor. Henrici VII. p. 5.
Barfeknecht, Diss. an febri putridas Picardis Suette dictae sudoriſera? Paris 1733.
Bayer, (*Wenzesl.*) Rathschlag der jezt regierenden Pestilenz, so man den englischen Schweis nennt. v. Haller Bibl. Med. Pract. I. p. 520.
Benedictus, (*Jo.*) Regimen de novo et prius Germaniae inaudito morbo, quem passim anglicum Sudorem alii Gurgeationem appellant. Cracov. 1530. 8.
Berlochs, (*Anton*) Unterricht einer Senche, so von viel der englischen Schweis, von denen Alten das Pestilenzia-Fieber genannt. v. Haller Bibl. Med. Pract. I. p. 521.
Boyer, Méthode indiquée sur la maladies epidémique nommée la Suette. Paris 1750. 4. (*sudor Picardicus.*)
Bresl. Samml. 1723. II. p. 160. 274. (*epidemica in Gallia.*)
Cajus, (*Jo.*) de Ephemera Britannica. London 1721. 8. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 71.
Camerarius, Memor. Cent. VIII. n. 49.
Castrius, (*Jac.*) de sudore epidemico, quem anglicum vocant. v. Haller Bibl. Med. Pract. I. p. 520.
Cordus, (*Euricius*) Regiment, wie man sich von der neuen Plage, der anglische Schweis genannt, bewahren soll. v. Haller Bibl. Med. Pract. I. p. 521.
Damiaul, (*Tertii*) Libellus περὶ ἱδρώσεως. Antwerp. 1541. 4.
Dodonaeus, Praxis med. (*noxae regiminis calidi.*)
Fernelius, Consil. n. 67.
à Fonseca, Consil. T. II. n. 1.

Febris sudatoria.

Forestus, L. VI. Obs. 8.
Fracastorius, de morbis contag. L. II. c. 5.
Frisius, (*Laur.*) Sudoris anglici — ratio, praeservatio, curatio. Argent. 1529. 4.
Gratarolus, (*Guil.*) Variorum curationes sudoris Anglici in Germania. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 106.
Hartmann, Diss. de sudore unius lateris in Praefat. Hal. 1751.
Horstius, Opp. III. (*an sal absynthii?*)
Keppler, an Kegeler, (*Casp.*) von nualichem Regiment wider die Pestilenz und giftige Pestilenzfieber, die Schweyssucht genannt. v. Haller Bibl. Med. Pract. I. p. 520.
Langius, Epist. L. I. n. 19.
Marcellus Donatus, L. I. c. 2. p. 26.
Mémoires de Paris. 1747.
Navier, maladies populaires etc.
Nidemontanus, de sudore anglico. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 521.
Nenenaar, (*Hermann. Comes*) de febre sudatoria. Colon. 1529. 4. v. Haller Bibl. Med. Pract. I. p. 520.
Paschius Inventa nov-antiqua. p. 385.
Phrygius, (*Laur.*) de sudore anglica. v. Haller Bibl. Med. Pract. I. p. 504.
Regiment, das aller bewaertest und kürzest für die newe Krankheit, die Englisch Schwayssucht genannt — durch die Doctores zu Frankfurth, Menz, Worms und Speyr etc. 1529. v. Baldinger N. Magazin. XX B. p. 344.
Richini, (*Sim.*) de sudatoriae curatione. Como. 1529. 4. v. Haller Bibl. Med. Pract. I. p. 520.
Schenck, L. VI. Obs. 95.
Schiller, (*Jo.*) de peste Britannica Liber. Basil. 1531. 8.
Sennertus, Disp. XIII. Viteb. 1628.
——— de febribus. L. IV. c. 15.
Sinner, (*Joseph Michaël*) Darstellung eines rhevmatischen Schweisfiebers, welches zu Ende 1802 in Roettingen herrschte. Würzburg. 1803. 8. Journal der Erfindungen Intelligenzblatt. nro. XXXVI.
Sylvius, Opp. P. IV.
Tessier in Mémoires de la Société R. de Médec. ad 1777. et 78. p. 46. (*Picardiae.*)
Tyengius, (*Jo.*) Observ. de febre sudatoria. Amstelod.
Vandermende in Jenrnal de Médecine. T. XII. p. 354.
Wedel, Dissert. de sudore anglico. Jen. 1697.
Wild von Yanl, tröstlicher Bericht von der newen erstandenen Krankheyt, die Schweyssucht genannt. 1529. 8. (*methodus frigida.*)
Wierus, (*Joh.*) de sudore anglico. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 163.
——— Observ. L. II. n. 4. v. Opp. p. 981.

Therapia.

Antiphlogistica.

Portal, Cours d'anatomie med. IV. p. 369.

FEBRIS SYMPTOMATICA.

Sennertus, Disp. VII. de febribus symptomaticis. Witeb. 1628.
——— Diss. de febribus symptomaticis vulgo dictis. Viteb. 1629.

FEBRIS SYNCOPALIS.

Amatus Lusitanus, Cent. VII. cur. 58. 99.
Avicenna, Canon. L. IV. Fan. I. Tract. e. cap. 53. 59.
Cardosus, (*Ferd. Franc.*) Tractatus de febre syncopali. Madrit. 1634. 4.
Eyselius, Diss. de febre syncopali. Erf. 1716.
Fernelius, Consil. XXVII. p. 25.
à Fonseca, Consil. T. II. n. 19. 20.
Forestus, L. II. Obs. 39 41. Cent. III. Obs. 19. 29.
Tulpius, L. IV. cap. 47.
Zacutus Lusitanus, med. Pr. Hist. L. IV. Hist. 39.

FEBRIS SYNOCHA. v. CONTINUA ACUTA.
FEBRIS SYNOCHUS PUTRIDA.

Epiphanius, H stor. n. 6.
Forestus, L. I. Obs. 14. seq.
Frambaesarius, Can. p. 2. 8.
Moccha, Consil. n. 33.
Ruland, Cent. IV. cur. 51.
Schenck, Observ. L. VI. n. 4.
Vallerióla, Observ. L. II. n. 6. L. IV. n. 8.
Vastapani, de china china in synochis putridis animadversiones. Argent. 1783.
Zacutus Lusitanus, med. Princ. Hist. L. IV. n. 9.

FEBRIS SYPHILITICA.

Heckar, von den venerischen Krankheiten etc.
Moreili, Lettera in nuovo Giornale di Milano 1792. Kühn, Ital. Bibl. II B. 2 St. p. 26.

FEBRIS TERTIANA.

Aaskaw in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. p. 232.
de Acuna, (*Christoph*) antithasis — de Tartiana, pro medicina Iberorum. Lovan. 1642. 4.
Aëtius, Tetrab. II. Serm. I. c. 79.
ab Altomari, Opp. p. 70. (*exquisitam ad mentem Galeni pertinere inter acutas.*)
Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 48. Cent. VII. cur. 6. (*letalis.*)
Augenius Horat. Epist. L. IX.
Avicenna, Canon L. IV. Fan. I. Tract. 2. cap. 36.
Baldingar, Krankheiten einer Armée. p. 198.
Bailonius, Cons. I. passim. 75. 115. (*semitertiana.*)
Bartholetus, de respirat. L. II. c. 7. IV. c. 7.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 82.
Bauhinus, Diss. de febre tertiana intermittente. Basil. 1666.
van der Belen, Diss. de febe intermittenta tertiana. Lovan. 1750. v. Collect. Dissert. Lovaniens. T. IV.
Benedictus, Consil. n. 78.
Bierling, Medicus, p. 70. 102.
Bückling, Diss. de febre tertiana epidemice. Guelpherbyti 1773.
Caldera, de Heredia Tribun. Med. L. I. Sect. I. p. 2.
Cassani, (*Ferdin.*) Quod tertiana exquisita non sit morbus acutus. Venet. 1564. 8.

Febris tertiana.

Castelli, (*Petr.*) de febre tritaeophya. Cosenza. 1647. 8.
Claudinus, Cons. n. 45. 119.
Cleghorn. p. 145.
Colle, Cosmitor. p. 190.
Crause, Diss. de febre tertiana intermittente. Jen. 1690.
Crucclus, de quaesitis. cap. 30.
Depré, Diss. de febre tertiana. Erf. 1727.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 209. (*letalis.*) Ann. X. Obs. 199. (*spasmodica.*)
— Dec. III Ann. II. Obs. 140. (*convulsiva caecitatem causans.*)
Espich, Diss. de febre tertiana. Argent. 1648.
Eysel, Diss. de febre tertiana intermittente. Erf. 1704.
à Fonte, Cons. n. 20.
Forestus, L. II. Obs. 26. seq. L. III. Obs. 1. 2. 3. 5. 6. 8. 11. 12. V. Obs. 13. seq. VII. Obs. 8. 25.
Freher, Diss. de febre tertiana intermittente. Altdorf. 1608.
Gabelchovar, Cent. I. p. 55. II. p. 159. III. p. 44. 100. IV. n. 20e. VI. p. 201.
Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. I. cap. 5—9.
Gebauer, Casue von einem übel curirten dreytägigen Fieber. Erlanger gel. Nachrichten. 1744. p. 401.
Gilibert, Adversar. pract. pr. p. 128. (*epidemica.*) p. 129. sq.
Gorion, non ergo scutus morbus est exquisita tertiana. Paris 1601.
Grieve, Diss. de febribus tertianis intermittentibus. Edinb. 1770.
Grüling, Cent. I. Obs. 63. 72. II. Obs. 86. III. Obs. 52. IV. Obs. 50—68. VI. Obs. 64. 92. 97. VII. Obs. 16.
Guarinonius, Cons. n. 120. 123. 132.
Gunther, Diss. de tertiana intermittente. Lips. 1622.
van der Heyde, Discours et avis sur les flux douloureux etc.
Hippocrates, περὶ παθῶν. p. 520. l. 45. (*nasci ex bile et pituita.*)
Histor. morbor. Uratislav. p. 226.
Hoffmann, Consultat. Cent. II et III. n. 177. sq.
Hollerius, Observ. ad calcem L. I. de morbis internis. n. 25. (*soporosa, letalis, etsi ab initio remedia adhibita fuerint, quae vim vitalem sustinerent.*)
Hornung, Cista. p. 465.
Hartius, Opp. II. p. 2. 7.
Jacobi, Diss. de febre intermittente tertiana. Erf. 1700.
Kaltschmied, Diss. de febribus intermittentibus, et speciatim de tertiana simplici. Jen. 1756.
Kastenholz, Diss. Consectaria quaedam theoretico-practica ex historiis quatuor febrium tertianarum intermittentium depromta. Altd. 1745.
Keuchenius, Diss de tertiana Bas. 1614.
Lentilius, Misc. III. p. 190.
Lotichius, Cons. I. p. 34. seq.
Lother, Diss. de genuina tertianae intermittentis cognitione et curatione. Erf. 1731.
Manardus, L. XIX. Epist. 4.
Marbach, Diss. de febre tertiana intermittente, Argent. 1711.

Febris tertiana.

Massa, Epist. L. II. n. 10.
Moccha, Consil. n. 108.
Morbius, Diss. de febre tertiana intermittente. Jen. 1641.
Mohy, (*Erici*) Crisis tertianae etc. Lond. 1639. 4.
Montagnana, Consil. n. 271.
Montanus, Consil. n. 17.
Neuschaeffer, Diss. de synocho paroxyzante, vulgo tertiana vernali. Giessen 1786.
Oribasios, Synops L. VI. c. 9. 10.
Panarolus, Pentec. I. Obs. 28.
Paulus Aegin. L. II. c. 18. 33. (*semitertiana.*)
Pechlin, L. II. Obs. 20.
Pezold, Observ. med. phys. n. 4. (*cum symptomatibus spasticis.*) n. 25. (*comatosa.*)
Piens, de febribus. p. 655. 739.
Piso, de morbis ex serosa colluvie. Obs. 158. seq. 182.
Plater, Observ. L. II p. 288.
Plempius, Diss. Repetitio de tertiana. Lovan. 1641. 4.
de Pre, Dis. de febri tertiana intermittenta. Erf. 1727.
Reneaimus, Observ. n. 8. 23. 42. 62. 66. 68. 73. 80. 97. 111. 113. 131. 170. 189. 191.
Rhodius, (*Nic.*) Reargutiones in Cassanum etc. Venet. 1567. 8.
——— Cent. I. Obs. 6. seq.
Riverius, Observ. Cent. I. n. 20. seq. II. n. 42. 46. 57. III. n. 20. 49. 88. 89.
——— Obs. Communic. p. 357. 408. 447.
Rolfink, Diss. de febre tertiana intermittente. Jen. 1662.
——— Diss. de aegra, laborante febre tertiana intermittente scorbutica. Jen. 1669.
Ruland, Curat. passim.
Schenck, Observ. L. VI. n. 24. seq.
Schmiedel, Diss. de febre intermittenta tertiana. Erlang. 1744.
Schmied, Diss. de febre tertiana intermittenta. Giess. 1676.
Scholz, Consil. n. 317.
Schauer, Diss. de febre tertiana simplici. Greifsw. 1641.
Sennertus, de febribus. L. II. c. 18.
Siricius, Diss. de febre tertiana intermittente. Lips. 1687.
Smalius, Diss. de febre tertiana intermittente exquisita. Heidelb. 1587.
Solenander, Consil. n. 21.
Spindler. Obs. 34. (*varia symptomata.*)
Stahl, Diss. de tertiana, febris genium universum manifestante. Hal. 1706. v. Haller Coller Diss. Pr. n. 151.
Stathmio, (*Christoph*) de tertiana febri, astrologica experientia. Witeb. 1556. 8.
Stoll, Aphor. de febribus etc.
—— Rat. Med. passim. IV. p. 288. (*inflammatoria.*)
Thomann, Annales Wirceb. I. p. 35. 65. 74. 126. 131.
——— Annalen ad 1800. p. 143.
Thoner, Observ. L. I. n. 4. 5.
Tinctorius, Diss. de tertiana intermittenta cum insultibus epilepticis periodicis. Regiom. 1648.
Trnka, de febribus intermittantibus. p. 89. (*descriptio accessus.*)
Vallerióla, L. IV. Obs. 3.

Febris tertiana.

Vater, (*Abr.*) Diss. de febre tertiana ob empyema e vamica pulmonis rupta — letali etc. Witeb. 1731.
Venusti, Consil. II. n. 29.
Walmann, Diss. de febre tertiana intermittente exquisita. Groning. 1641.
Wedel, Diss. aeger Tertianarias. Jen. 1674.
——— de febra tertiana intermittente. Jen. 1741.
Wolffius, Diss. de febre tertiana intermittente. L. B. 1699.
Zacatus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. IV. n. 26.

Anatome.

Cleghorn. p. 171.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 161. (*corruptio peritonaei, mesenterii, pancreatis.*)

Singularia.

Commerc. Liter. Nor. 1740. p. 37. (*frigus sine calore sequente.*) 1743. p. 188. (*cum purpura.*)
de Meza in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. n. 15. (*epidemica.*)

Chronica.

Bierling, Advers. I. p. 17. (*trium annorum.*)
Ronsseus, Epist. n. 13. (*triginta annorum.*)
Schenck, Observ. L. VI. n. 24.

Circuitus septem.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 61.
Forestus, L. III. Obs. 4. 7. 9. 10.
——— Obs. L. III. n. 8. (*novem.*)
Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. I. cap. 8.
Hippocrates, περι κρισιων. v. Opp. p. 53.
——— κωακαι προγνωσεις. n. 148. (*vel novem, vel quinque..*)
——— αφορισμοι. S. IV. n. 59.
Strack, Observat. de febribus intermittentibus etc.

Comatosa. v. Febris soporosa.

Constantia.

Cleghorn. p. 157.

Contagiosa.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 56.
Cleghorn. p. 154.
Marx, Observat. Med. I.
Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 335.
Salmuth, Cent. III. Obs. 51.

Continua.

Forestus, L. II. Obs. 26 — 30.
Lentin, Memorab. I. Obs. 26. (*ex tertiana.*)
Lucius, Diss. de febre tertiana continua. Lips. 1608.
Rehfeld, Diss. de tertiana continua. Erf. 1635.
Riedlin, Cent. I. Obs. 52. (*ex vino.*)

Endemia.

Curtin in med. Comm. v. Edinb. IX. I. p. 53. (*Nigritas non affici.*)

Epidemica.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 56
Beckher, de febre tertiana intermittente epidemica. Regiom. 1651.

Singularia.

Epidemica.

Bücking, de febre tertiana epidemica. Guelpherb. 1773.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. App. p. 15. 33.
— Dec. III. Ann. IX et X. App. p. 7.
Fischer, Diss. de febre tertiana epidemica grassante. Erf. 1721.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. Observationes quaedam practicae circa febres tertianas hoc anno grassantes. Hal. 1701.
——— de febre tertiana. Obs. 6. v. Opp. II. p. 20.
Lentilius, Diss. de febre intermittente epidemica. Carlsodiam infestante. Altd. 1680.
de Meza in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. p. 197.

Exaltatio mentis.

Abildgaard in Act. Reg. Soc. Med. Havn. II. p. 273. (*poetica.*)

Letalis.

Amatus Lusitanus, Cent. VII. cur. 6.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 161.
— Dec. II. Ann. VII. Obs. 217. Ann. IX. Obs. 209.

Maligna. Perniciosa.

Cael. Aurel. p. 98. seq.
Camerarius, (*El. R.*) Diss. de febre tertiana maligna. Tub. 1692.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 59. Ann. VII et VIII. Obs. 58.
— Cent. I et II. Obs. 163.
Forestus, L. II. Obs. 25.
Haas, Diss. de malignitate circa febres tertianas. Erlang. 1786. Doering. I. p. 141.
Lossius, Diss. aeger tertiana continua maligna laborans. Witeb. 1681.
Overkamp, Diss. de febre tertiana intermittente perniciosa ejusque principe remedio, cortice Peruviano. Heidelb. 1749.
Pauli in κυρανιδες. (*deleteria.*)
Sydenham, Opp. p. 54.
Torti, Therapevtice specialis etc. passim.

Mors in algore.

Cleghorn. p. 171. (*etiam in summo gradu caloris.*)

Notha.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. I. c. 82.
Fontanus, Analect. p. 76.
Forestus, L. II. Obs. 31. L. III. Obs. 13 — 16. Obs. 16 — 18. (*ex bile.*)
Gabelchover, Cent. I. p. 143. 193.
Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. I. c. 10.
Glaser, Diss. de mensium suppressione — et febre tertiana notha. Basil. 1673.
Oribasius, Synops. L. VI. c. 11.
Reusner, Obs. 110. (*remedia ex amaris.*)
Rhodius, Cent. I. Obs. 8. (*diuresi cedens.*)
Riverius, Observ. commun. p. 398.
Rubeus, Exercit. noct. n. 4.
Ruland, Curat. passim.
Thoner, Observ. L. I. A; p. p. 73. 75.
Zecchius, Consult. 82.

Singularia.

cum Plevritide alternans.

Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 264.

Putrida.

Castellus, (*Petr.*) Praeservatio corporis ab imminente lue. Messan. 1648. (*cum vermibus.*)

Quadruplex.

Riverius, Observ. Cent. IV. n. 23.
Tulpius, L. IV. cap. 46.

Recurrens.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 168. (*omni vere.*)
Ephem. Nat. Cur. Cent. VII. Obs. 55. (*omni vere.*)

Salubritas.

Cardanus, Contrad. med. L. I. Tr. V. n. 15.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 213. (*menstrua immodica tollens.*)

Sanguis venenosus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 100.

in Semitertianam abiens.

Forestus, L. IV. Obs. 13. 15. 16.
Hippocrates, επιδημιων, I. v. Opp. p. 961. (*periculum.*)

Sextuplex.

Rhodius, Cent. I. Obs. 7.

Suppurationem mesenterii faciens.

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 287.

Triplex.

Forestus, L. V. Obs. 5.
Galenus, de crisibus. L. II. cap. 9.
Panarolus, Jatrologism. Pentec. I. Obs. 34.
Schenck, Observ. L. VI. n. 75. ex Galeno.

Caussae.

Aër corruptus.

Lancisius, de noxiis paludum effluv. p. 58. (*paludosus.*)
Linnaeus, Diss. Morbi nautarum Indiae. Upsal 1768. Amoen. Acad. Vol. VIII. p. 27. (*ex aquis putrescentibus in nave.*)

Alimenta prava. Gastrica vitia.

Baldinger, N. Mag. XII B. p. 515. (*esus Lucii piscis.*)
Grube, de medicam. simpl. cognosc. p. 113. (*fraga.*)
Lotichius, L. I. p. 48. (*ostreae.*) p. 51. (*cochleae.*)
Riedlin. Lin. med. Ann. VI. Febr. Obs. 5. (*panis nimius.*)
Schulze, Diss. de febribus in genere. p. 12. (*halec cum cerevisia.*)
Torti, Therapevt. specialis. L. II. c. 8. (*ficus Pharaonis.*)

Bilis.

Ballonius, Opp. p. 26.
Bonet, Sepulchr. L. III. S. VIII. Obs. 24.
Forestus, L. II. Obs. 24. 26.

Caussae.

Cucumeres.
Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 18.
Commerc. Liter. Nor. 1741. 8. 55.

Dealbatio hypocausti.
Bierling, Medicus. p. 414.

Empyema.
Commerc. Lit. Nor. 1732. p. 136.
Vater, Diss. de febre tertiana, ob empyema e vomica rupta lethifera. Viteb. 1731. v. Haller Coll. Diss. Pr. II. n. 59.

Erysipelas.
Chevillard in Journal de Médecine. T. LXIV. p. 605.

Haemorrhagiae suppressae.
Ephem. Nat. Cur. Cent. I. Obs. 68.

Hysteria.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 193.

Imaginatio affecta.
Alberti, Syst. Jurispr. med. IV. p. 792.
Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 86. (*excitata per solam narrationem.*)

Inflammatio viscerum abdominalium.
Cleghorn. p. 159.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 222. (*letalis cum paroxysmis vomitoriis et inflammatione intestinarum.*)

Lac repulsum.
Sachtleben in Starks Archiv. II B. II St. p. 52.

Omenti vitia.
Commerc. Liter. Nor. 1739. p. 398. (*apostema.*)

Pancreas scirrhosum.
Piso, de morbis ex serosa colluvie. Obs. 162.

Pathema.
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 231.
de Sobremonte, Colt. IX. §. 3. (*terror.*)

Pituita.
Ballonius, Opp. I. p. 26.

Podagra repulsa.
Senac, L. IV. c. 6.

Putredo.
Matthesius, (*J.*) de loco putredinis in febribus intermittentibus et methodica curatione febris tertianae exquisitae. Witteb. 1577.

Scabies repulsa.
Badai, vom Wechselfieber. §. 128.
Senac, L. IV. c. 6.

Scorbutus.
Bierling, Medicus. p. 726.

Syphilis.
Deidier, de morbis vener. Obs. 4.

Terror.
Pezold, Observ. med. chir. n. 20.

Theae abusus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 64.

Caussae.

Venaesectio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. App. p. 211.

Vermes.
Act. Nat. Cur. Vol. III. App. p. 163.
Coulanvoox in Journal de Médecine. T. XVIII. p. 441.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 104.
Formius apud Riverium, Observ. commun. n. 12.
Panarolus, Pentecost. I. Obs. 41.

Therapia. Cfr. Therapia Febris intermittentis.

Aaskow in Act. Hafn. II. p. 232. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XIV. p. 608.
Andreae, Diss. Tertianarius sui ipsius Medicus. Fr. 1678.
Barba, (*Petr.*) vera Praxis de curatione tertianae. 1642. 4.
Borellus, Observ. Cent. III. n. 56.
Delius, Amoen. acad. Dec. V. 6.
Duising, Diss. de methodo medendi febribus tertianis intermittentibus. Marb. 1753.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 95. (*remed. plebeja.*)
Husson in Mémoires de la Société medicale d'émulation. ad 1797. n. 3. (*sibi relinqui posse.*)
Lentilius, Miscell. I. p. 171.
Loss, Consilia L. posthuma. (*sine cortice sanata.*)
Piempius, (*Fortun.*) Animadversiones in veram Praxin curandae tertianae, à Barba propositam. Lovan 1642.
Pona Daphnis, seu de cura tertianae Carmen. Verona 1590. 4.
Puig, (*St. Jago*) Compendio instructivo sobre al mejor methodo de curar las tertianas y quartanas. Madrit. 1786.
Reusner, Obs. 117. 118.
Schenk, Obs. L. VI. n. 30. (*regiminis calidi pericula.*)

Absorbentia.
Camerarius, Memorab. Cent. VIII. n. 25. (*conchae.*)

Absynthium.
Amatus Lusitanus, Cent. VII. cur. 43.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 159. (*alia amara, spirituosa.*)
de Meza, Anhang zu Strack von der Petetschenkrankheit etc.

Acida.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 64. (*vitrioli.*)

Antimonialia.
Marx, Observat. Med. P. I. n. 2. (*parvae doses.*)
Riverius, Observ. Cent. III. n. 49. 67. 89. sq. (*ex auro, antimonio, et mercurio.*) Cent. IV. n. 83. (*aqua benedicta.*)

Arnica.
Diel in Bald. N. Mag. IX B. p. 314. (*radix.*)

Therapia.

Asarum.
Riverius, Observ. Cent. IV. n. 83. (*syrupus.*)

Atropa belladonna.
Thedyn, N. Bemerkungen. III. p. 96. (*grana quinque foliorum omni vesperi.*)

Balnea.
Koch, über das Bad zu Lauchstädt. p. 19.

Balneum frigidum.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 211. (*in calore.*)
Francisci, Neupolirter Kunst- und Sittenspiegel ausländischer Völker. p. 1227.

Bezoardicum joviale.
Riverius, Observat. Centur. IV. n. 30. (*dejectiones foetidae ex illo.*)

Calor.
Cleophantus, apud Celsum. L. III. c. 14. (*multa ante accessionem caput aqua calida multa perfundere, dein vinum dare.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 238. (*lagenae aqua calida plenae admotae.*)

Camphora.
Ettmüller, Opp. II. 2. p. 251. (*scrobiculo cordis imposita.*)
Marcus, Magazin für specielle Therapie etc. II B. p. 377.

Cascarilla.
Ramoin, (*Matth. Dom.*) Quaestiuncula, in qua examinatur pulvis de Quarango vulgo Cascarilla in curatione tertianae et quartanae. Valencia 1682.

Cataplasmata.
Riverius, Observ. Cent. IV. n. 16. (*aromatica epigastrica.*)

Cerasa.
Germain, Ergo tertiana febricitanti cerasa, non armeniaca. Paris 1633.

Chelidonium.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 95. (*succus.*)

Cinchona similesque cortices. v. Febris in genere etc.
Aaskow, Act. Reg. Soc. Med. Havn. I. p. 150. (*in duplici maligna.*)
de Acunha, (*Chr. Tristan.*) Antithesis ad repetitionem de tertiana etc. Lovan. 1642. 4.
Barba, (*Petr.*) Vera Praxis ad curationem tertianae. Sevill. 1642. 4.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 102.
— Cent. III. Obs. 29. (*in maligna.*)
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 554.
Hofmann, de febre tertiana. §. 7. (*cum nitro, in aestivali.*)
Lentin, Observ. med. Fascic. II. p. 63. (*cum mercurio, in hemitritaeo.*)
Marcus, Prüfung des Brown. Systems. I. p. 125. seq. (*etiam turgente materia.*)

Therapia.

Cinchona similesque cortices etc.
Marcus Magazin für specielle Therapie etc. II B. p. 344. (*omni hora scrupulus, cum grano sulphuris antimonii et magnesiae granis decem.*) p. 379. (*magnae doses regit.*)
Merlin in Journal de Médecine. T. XII. p. 125. (*in haemitritaea.*)
Fye in Medical Observations and Inquiries. II. n. 18. (*epithemata sicca.*)
Riedlin, Millenarios. n. 427.
Stoerck, περι τριταιου. Celsi et Galeni cortice Peruviano curatus. v. Wasserberg Opusc. min. Fasc. I.
Stoll, Rat. Med. III. p. 62. (*sine cinchona sanatae.*)
Thomann, Annales Wirceb. I. p. 35. 65. II. p. 131. 135. (*regiae.*) p. 150. (*angusturae.*) p. 280. (*cinchona cum calamo aromatico in duplici.*)
a Thoessink in Verhandelingen de Societeit In's Hage. I. Deel. (*angusturae.*)
Torti, l. c.
Vallisneri, de utilitate corticis Peruviani. v. Opp.

Cremor tartari.
Senac, c. 10. §. 14.

Cucumis.
Lieb, Elspflanze etc.

Diarrhoea solvens.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. n. 56.
Hortius, Obs. L. I. n. 7. v. Opp. II.

Emetica.
Bret in Journal de Médecine. LXV. p. 541.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 19.
— Cent. I. Obs. 36. (*vomitus ex nausea.*)
Riverius, Observat. Cent. II. n. 57. (*et purgantia.*)
——— Observ. communic. p. 674. (*sal vitrioli.*)
Roland, Cur. Emp. C. I. cur. 8. 72.

Epicarpium.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. VII. n. 73. (*acre.*)
Riverius, Observ. Cent. IV. n. 25.

Epithema.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. App. p. 53. (*ad ventriculum.*)

Exanthemata solventia.
Aaskow, Act. Hafn. II. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XIV B. p. 600. (*scabies.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. App. p. 44.
Hautesierk, Recueil. II. p. 286. seq. (*herpes.*)
Velschius, Curat. Exot. (*pustulae variolis similes.*)

Febrifugum Riverii. (purgans.)
Riverius, Observ. Cent. IV. n. 83.

Frigus.
Ballonius, Paradigmata. n. 189. (*perfusiones frigidae in paroxysmo — letales.*)

Therapia.

Frigus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 211. (*immersio in fluvium.*)
— Dec. II. Ann. V. Obs. 5. App. p. 31. (*potus copiosus frigidus.*) Ann. IX. Obs. 78. (*noxae.*)

Geum rivale.
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. I. (*radix.*)
Keck, Abhandlungen etc. n. 4.

Geum urbanum.
de Meza in Act. Reg. Soc. med. Havn. Vol. II. n. 4. p. 30. 336. (*radix.*)

Haemorrhagia solvens.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 48. (*gingivarum.*) Ann. VII. Obs. 213. (*menstrua.*)
de Haen, Rat. Med. P. XI. p. 6.
Madai, von Wechselfiebern. §. 203. (*menstrua.*)

Hippocastanus.
Buchholz, Nachricht von dem herrschenden Fleck- und Frieselfieber. (*extractum.*)

Hirudines.
Fontanus, Observat. rar. analect. (*ad anum in aetha.*)
Redi, Lettere etc.

Incitantia et roborantia.
Marcus, Prüfung des Brown. Systems. III St. p. 30. 34. 37. (*amissis evacuantibus.*)

Mercurius.
Büchner, Miscell. Phys. med. 1727. p. 1251. (*dulcis.*)

Olea destillata.
de Heyde, Observat. medic. etc.

Opium.
Gazette Salut. de Bouillon. 1777. p. 7.
de Heide, Observ. n. 43. (*ante paroxysmum.*)
Marcus, Prüfung des Brown. Systems. I. p. 117. 124. 125. 132. (*etiam turgente materia.*)
——— Magazin für Therapie und Klinik. I B. I Heft. p. 153. (*cum aliis incitantibus — sine cinchona.*)
Ploucquet, (*Silcle*) Diss. Sylloge Observatiuncularum miutunca. Tub. 1799. p. 12. (*ante paroxysmum.*)
Riverius, Observ. Cent. II. n. 42. 46.
Thomann, Annales Wirceb. I. p. 35. 65. (*ante paroxysmum — caeterum cinchona, sine qua solum exhibitum nil profuit.*) II. p. 280. (*ante paroxysmum, in duplici.*)

Pilosella.
Gardane Gazette. p. 223. (*decoctum vinosum.*)

Potus.
Riverius, Observ. commun. p. 664. (*ante paroxysmum.*)

Purgantia.
Gabelchover, Cent. VI. p. 830.
Hippocrates, περι παθων. p. 520. I. 29. (*si conveniunt, sin minus, febris sedanda.*)

Therapia.

Purgantia.
Hippocrates, περι νουσων. II. v. Opp. p. 473.
Riverius, Observ. Centur. III. n. 10. 11. 16. 20. (*in duplici.*) Cent IV. n. 2.
——— Observ. communic. p. 688.
Schenk, L. V. Obs. 27.
Timaeus, Cas. L. VIII. n. 10.

Rhabarbarum.
Commerc. Liter. Nor. 1745. p. 136. (*solo eo curata.*)

Rheum.
Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 76. (*soli cedens.*)

Sal absynthii cum spiritu vitrioli.
Riverius, Observ. Cent. IV. n. 2. 12. 15. 25. 83.

Sal vitrioli.
Riverius, Observ. Cent. IV. n. 83.

Salina.
Collin, Ann. Med. Tert. I. (*cum conservis antiscorbuticis.*)
Ferro, medic. Ephemeriden. p. 17.
Riverius, Cent. I. Obs. 20. 26. IV. Obs. 2. 12. 83. 97.
Schoenfeld, Historiae, enarrationes et curationes.

Scabies solvens.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV. Obs. 83.
Smetius, Miscell. p. 550.

Scutellaria galericulata.
Delius, Diss. de scutellaria galericulata. Adversar. Fasc. VI.

Sinapi.
Bergius, Materia Medica etc.
Diemerbroeck, Observ. et curat. med. (*externe.*)
Odhelius, Kongl. Lazarettet in Stokholm etc.

Solventia.
Stoll, Rat. Med. IV. p. 85. 89. (*radices aperientes.*)
van Swieten, Constitut. Epidemic. etc.

Stercora.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 120. (*suillum cum spiritu vini.*)

Strychnos, nux vomica.
Aaskow in Act. Reg. Soc. med. Havn. Vol. II. n. 18. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XVI B. p. 609. (*cum cinchona et sale ammoniaco.*)
Marcus, Prüfung des Brown. Systems. I. p. 125. seq. II. p. 2. 28.

Sudorifera.
Aaskow, Act. Reg. Soc. Med. Havn. II. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XIV B. p. 609. (*regimen diapnoicum.*)
Sydenham, Opusc. p. 110. (*in autumnali — fere simul purgans.*)

Sulphur.
Riverius, Observ. Cent. I. n. 19. (*ut diaphoreticum.*) Cen IV. n. 83. (*in vino.*)

Sulphur antimonii auratum.
Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 195. (*chronica, et cedens.*)

Therapia.

Sympathetica.
Ephem. Nat. Cur. Cent. I et II. Obs. 118.

Taraxacum.
Tode, klinische Berichte. (*extractum.*)

Tartarus emeticus.
Ferro, med. Ephemer. p. 17.

Terror.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 150.
— Dec. II. Ann. III. Obs. 93. Ann. IV. Obs. 92. Ann. VI. p. 570.
— Dec. III. Ann. III. Obs. 47. (*noxae.*)
Gardane, Gazette. p. 106.
Pezold, Observ. med. chir. n. 20.

Transplantatio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 89. (*per ungues.*)

Tumor solvens.
Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 46. (*in indice.*)

Urina.
Blancard, Collect. phys. med. Cent. VII. (*potae cedens.*)

Uvae immaturae.
Blankard, Collect. med phys. Cent. VII. n. 70.

Venaesectio.
Alexandrini, (*Jul.*) an in intermittente tertiana altera die sanguis mittendus? App. ad Camutium de cordis palpit. Maalm. II. Flor. 1580. 4.
Amatus Lusitanus, Cent. VII. cur. 51.
Ballonius, Consil. T. I. n. 44.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Hist. 42. (*tempus in ea febre.*)
Duranc, Ergo tertianae intermittenti venaesectio. Mouspel. 1651.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 228. (*noxae.*) Ann. IX. Obs. 159. App. p. 43.
Ferro, medic. Ephemer. p. 143.
Pechlin, Obs. L. II. n. 12. (*arteriotomia.*)
Riverii, Observat. med. Cent. I. Obs. 20. Cent. IV. Obs. 25. 33. 61. 72. 73. 83. App. (*in initio paroxysmi.*)
——— Observ. communic. p. 664. (*ante paroxysmum.*) p. 688. 695.
Schoenfeld, Historiae, enarrationes et curationes etc.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 68. 70.
Vallisneri, Opp. III. p. 159.

Verbascum.
Gardane, Gazette. p. 223. (*succus radicis cum vino ante paroxysmum.*)

Vermis ad scapulam erumpens, febrem solvens.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 154.

Vermium excretio salutaris.
Coulanvaux in Journal de Médecine. T. XVIII. p. 442.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 96.

Veronica.
Fränkische Samml. VI. p. 136. (*teucri folio.*)

Therapia.

Vinum.
Borellus, Cent. III. Obs. 56. (*coctum.*)
Celsus, L. III. c. 14. (*post evacuationes, die septimo.*)
Diemerbroeck, Observ. et Curat. C. n. 77. 78. (*amarum.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 64. (*Hippocraticum.*)

Vomitus.
Blegny Lodiacus, med. gall. 1682. (*bilis vomitu sanata.*)
Bret in Journal de Médecine. T. LXV. p. 541. (*cum cinchona nil furaret.*)

FEBRIS TERTIANA DUPLEX. HEMITRITAEUS.

Aaskaw in Act. Reg. Soc. Med. Havn. I. p. 150. (*in hemitritaeo viscera abdominalia inflammata.*)
Aetius, Tetrab. II. Serm. I. c. 82. (*hemitritaeus.*)
Avicenna, Canon. L. IV. Fen. I. Tract. 4. cap. 17.
Baglivi, Opp. p. 55.
Ballonius, Cons. I. n. 4. 16. 77. 115. Cons. II. p. 29. (*hemitritaeus.*)
Barg. Auswahl aus den Tagebüchern etc. 1787. May. (*innuere empyeses.*)
Benedictus, Consil. n. 79. 80. 83.
Berends in Baldinger N. Mag. VII B. p. 71.
Brendel in Diss. med. Fascic. in Opp. II. p. 22. (*hemitritaeus.*)
Cardanus, Consil. n. 4.
Castellus, (*Petr.*) de febre tritaeophya. Cosenza 1648. 12.
de la Chapelle sur l'Isle de Minorque etc.
Claudinus, Consil. n. 32.
Cleghorn, Krankheiten von Minorca. p. 153.
Dunus, (*Thadd.*) Libell. de hemitritaeo etc. Tiguri 1592. 8.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 217. Ann. X. Obs. 171. Schol.
— Cent. VI. Obs. 1.
Epiphanius, Hist. n. 1. 86.
Fischer, Diss. de hemitritaeo, sive tertiana maligna, gravissima et vexatissima compositarum febrium specie. Frf. 1726.
à Fonseca, Cousil. II. n. 51.
Fontanus, Exempl. n. 2. 15.
à Fonte, Consil. n. 4. 11. 15. 17. 22. 25. 48. 52. 63. 70. 90. 99. 100. 103. 107. 126. 128. 136. 143.
Forestus, L. V. Obs. 1 — 4. Obs. 15. (*hemitritaeus ex simplici.*) Obs. 18. 19. (*minor.*) Obs. 20. (*medius.*) Obs. 21. (*major.*)
Frambarsarius, Can. p. 224.
Gabelchover, Cent. I. p. 24. 193. Cent. VI. p. 145. 154. 160. 236.
Galenus, de morbor. tempor. cap. 8. (*hemitritaeus frequens Romae.*)
Goldhagen, Diss. de febris hemitritaeae antiquitatibus. Hal. 1782. Doering. I. p. 141.
Goudin in Journal de Médecine. T. LIX. p. 252.
Guarganius, Consil. n. 132. 163. 285.
Guarinonius, Consil. n. 119. 300. 347. 453. 434. 485. 519. 520. 551.

Febris tertiana duplex.

Holmann, Diss. de hemitritaea, seu febre tertiana continua. Duisb. 1680.
Horstius, Observ. L. I. n. 11. seq.
Huth, Diss. de hemitritaea seu semitertiana. Argent. 1663.
Lanzoni. Animadvers. ad anatom. medic. et chirurgiam. (*opium ad eam.*)
Lentilius, Miscell. III. p. 185.
Linnaeus, Diss. de febre Upsaliensi. v. Amoen. Acad. V. n. 77.
Lalchius, I. p. 54.
Moechs, Consil. n. 2. 7. 18. 20. 52. 69. 75. 76. 77. 86. 95. 97. 137.
Moehring, Obs. 16 — 18. (*epidemica.*)
Montagnana, Consil. n. 146. 277. seq.
Montanus, Consil. n. 19.
Oribasius, Synops. L. VI. c. 23. (*hemitritaeus.*)
Panarolus, Jatrologism. Pentec. I. Obs. 24. (*vermium copia incredibilis in ventriculo et intestinis.*)
Piens, de Febribus. p. 787. (*hemitritaeus.*)
Planchon in Journal de Medecine. T. XVIII. p. 407.
Plater, Observ. L. II. p. 308. 310. 313.
Peterius, Cent. I. cur. 15. 43. Cent. II. cur. 23. 24. 34.
Rahn, Briefwechsel. I B. p. 335. (*cedens rad. caryophyllatae.*)
Reneaimus, Observ. n. 76. 102. 112. 116. 137.
Riverius, Cent. I. Obs. 54. Cent. III. Obs. 10. 11. 16. 67. 95.
Rubeus, Exercit. noct. n. 6. 14. 18. 19. 22. 25. 28. 29. 36.
Ruland, Cent. III. cur. 40. 46. seq. Cent. X. cur. 17.
N. Samml. medic. Wahrnehm. VI B. p. 125. IX B. p. 437. (*post putridam.*)
Schenck, Observ. L. VI. n. 74.
Sennertus, de febribus. L. II. c. 21. (*hemitritaeus.*)
Smetius, Miscell. p. 530. 542. 559. 585.
Spigelius, (*Adr.*) de semitertiana. L. IV. v. Opp.
Stephanus, Dec. VI. n. 6.
Stoerk, Diss. de semitertiana. v. Wasserberg Opusc. Fasc. I. p. 234.
Sylvaticus, Consil. Cent. I. n. 4. 5.
Theodosius, Epist. n. 44.
Thoner, Observ. I. p. 75. 314. (*hemitritaeus.*)
Velschius, Episagm. 1. 2.
Venusti, Consil. II. n. 15. 16.
Victorius, Consil. n. 36. 49. 57.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. IV. n. 29.
Zecchius, Consult. n. 82. 89. 90.

Singularia.

Analogia cum febre flava.
le Blond, sur la fièvre jaune. p. 120.

Therapia.

Cibus. (Roborantia.)
Celsus, L. III. c. 8. (*in remissione.*)

Cinchona.
le Blond, sur la fièvre jaune. p. 120. (*magnae doses.*)

Oleum destillatum.
de Heide, Observ. n. 7.

Singularia.

Opium.
Ström in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. IV. p. 318.

Venaesectio.
Celsus, L. III. c. 8.

FEBRIS TOPICA.

Act. Hafn. Vol. I. Obs. 119.
d'Auxiron in Journal de Médecine. T. XXIV. p. 60. (*uterina.*)
Bergius in Abhandl. der königl. Schwed. Acad. XVI B. IV Abth.
Bonet, Sepulchr. L. IV. S. I. Obs. 10 App. (*brachii dextri.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 205. (*brachii.*)

FEBRIS CUM TUMORIBUS.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 194.

FEBRIS URTICATA. v. URTICARIA.

FEBRIS VARIOLOSA. Cfr. VARIOLA.

Fischer, de variolis. p. 84. (*esse ex genere intermittentium.*)

FEBRIS VERMINOSA.

Cfr. PUTRIDA.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. IX. p. 28.
Act. Nat. Cur. Vol. III. App. p. 163.
Beireis, Diss. de febribus et variolis verminosis. Helmst. 1780.
Bernard in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. IV B. p. 692.
Bonet, Sepulchr. L. IV. S. I. Obs. 50. (*duplex tertiana.*)
van den Bosch, Histor. constitut. verminosae etc.
Camerarius, (*El.*) Dissert. Taurinenses etc.
Chesneau, L. III. c. 8. Obs. 4—9.
Collin in neuen Wahrnehmungen. n. 36.
Commerc. Liter. Nor. 1733. p. 359.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 208. Ann. VII. App. p. 216. (*tertiana.*)
de Haen, Rat. Med. P. XIV. p. 139.
Hoffmann, de febribus symptomaticis. Obs. I. Opp. II. p. 187.
Horn, Beiträge zur medic. Klinik. p. 146. seq. (*non existere.*)
Jahn, Diss. Febrium verminosarum examen. Hal'ae.
Jenisch, Questiones: n. 4. an febri verminulosae purgatio. Monspel. 1605.
Junge in Collectan. Soc. Med. Havn. II. n. 35.
Lentin, I. Obs. 22. (*pleuritidem mentiens.*)
Lepecq de la Cloture, Anleitung etc. p. 330. 678. (*putrida, maligna.*)
Luther, Diss. de febre verminosa. Erf. 1787.

Febris verminosa.

Marteau de Grandvilliers in Journal de Médecine. T. XVII. p. 24.
Musgrave, Essay on the nature and cure of the so called wormfever. Lond. 1776. 8. e. Auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. III B. p. 520.
Osiander, Denkwürdigkeiten. II B. 1. p. 183.
Philites, Diss. Febrium verminosarum pathologia. Goett. 1785. Doering. I. p. 116. Journal de Médecine. T. LXVII. p. 140.
Recueil périodique. T. IV. e. Hufeland Neueste Annalen der französischen Arzneykunde. III B. p. 518.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 11.
Riverius, Observat. Cent. I. n. 16.
Rush, medicol Observatione and Inquiries etc. (*non dari, esse modo hydrocephalum internum.*)
Samml. med. Wahrnehm. IX B. p. 399.
N. Samml. medic. Wahrnehm. VIII B. p. 91.
Schacht, Diss. aeger febri continua a vermibus exorta laborans. Giess. 1703.
Schmid v. Bellikon, von Gallenfiebern etc.
Starke, klinisches Institut. p. 133.
Stoer in Ehrhart Magazin für die technische Heilkunde. I. n. 9.
Stoll, Praelect. I. p. 256.
—— Rat. Med. P. VII. p. 115.* (*trichurides.*)
Velschius, Hecatost. II. Obs. 59. (*epidemica verminalosa.*)
Vivens in Corvisart Journal de Médecine. An X. e. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländischen medic. Literatur. 1802. II. p. 315. (*cum petechiis.*)
Wallich, Diss. de febre verminosa. Giessae.
Wendelstadt, Wahrnehmungen. I B. p. 287. (*febrem hydrocephalicam mentiens.*)
Weikard, vermischte Schriften. IV. p. 128.

Therapia.

Emetica.
Brouzet, sur l'éducation medic. des enfans. II. p. 60.

Mercurius.
Abernethe, Quaest. med. Monspel. 1617. (*cum vino.*)

Oleum.
Canuti in Comment. Bonon. T. VI. (*interne et in clysmatibus.*)
Hufeland, Journal der pract. Heilkunde. X B. 4 St. p. 138.
———— Bemerkungen über Blattern etc. p. 324.

FEBRIS VERNA.

Grant, von Fiebern. p. 23. 35. 182. (*genius pituitosus; incipere ut intermittentes, abire in acutas.*)
Hippocrates, περὶ ἀέρων ὑδάτων. p. m. 227. (*aestate regnantes.*)
Neuschaeffer, Diss. de synocho paroxysmante vulgo tertiana vernali. Giess. 1786.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 34. (*metastases diatitus perseverare.*)

Therapia.

Grant, von Fiebern. p. 94. 177. 195. 199. (*magis antiphlogistica.*)

FEBRIS VESICULARIS. v. PEMPHIGUS.

FEBRIS VULNERARIA.

Detharding, Diss. de febribus vulnerariis. Rostoch. 1754.
Dumas in Mémoires de la Société méd. d'émulation de Paris. An. IV v. Hufeland und Harles N. Journal der ausländ. med. chir. Literatur. II B. 1 St. p. 95. (*remittens accessoria, periculosa.*)
Hoffmann, de febribus symptomaticis. Obs. 2. Opp. II. p. 187.
Jericho, Diss. cogitata quaedam de febre traumatica. Jena 1805.
Wurz, Wundarzney. p. 538. seq. (*valde differentes.*)

Therapia.

Cinchona.
Dumas. l. c. p. 95. seq.
Werner, Apologie des Brownschen Systems. I B. V.

Opium.
Mursinna N. Journal für die Chirurgie. I B. p. 168. 175. 246. (*post operationes chirurgicas.*)
Werner, Apologie des Brownschen Systems. I B. V. (*febrem per id averti.*)

Spirituosa.
Wurz, Wundarzney etc. p. 551. seq. (*cum camphora etc. seu sudorifera.*)

FEMUR.

Amputatio. Cfr. Amputatio.

Bern in Richter chir. Bibl. X B. p. 469. (*compressio arteriae cruralis per digitum prope ligamentum Poupartii.*) p. 475. (*deligatio per linum carptum humidum.*)
Flajani, med. chirurg. Beobachtungen. I B. p. 127. (*encheireses.*)
———— Collezione d'osservazioni. T. III. Obs. 34.
Heister, Wahrnehmungen. n. 54. 75.
Josephi in Loder Journal für die Chirurgie. II B. p. 321. (*cautelae.*)
Maennich in Mursinna Journal für die Chirurgie. II B. 1 St. p. 74. (*fausta in sene 75 annorum.*)
Muralt, chirurgische Geschichte. n. 1.
Schneider, chirurgische Geschichte. T. II. (*mors per diarrhoeam.*)
Steidele, Beobachtungen. III B.

Ancylosis. Coalitus.

Aurran in Journal de Médecine. T. XXXVI. p. 519. (*ex lapsu.*)
Columbus, de re anatomica. L. XV. p. 485. (*cum tibia et patella.*)
Deeenter, Beschryving van de ziekten der benderen etc.
la Motte, Chirurgie. Obs. 341. (*ex ambustione.*)

Ancy-

Ancylosis.

Schenk, Observ. L. V. n. 82.
Siebold, chirurgisches Tagebuch. n. 21.

Apostema.

Aitkinson in Philos. Transact. n. 389. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 312.
Bass, Dec. IV. Obs. 7. (*horrendum.*)
Eller, medic. und chirurg. Anmerk. p. 89. (*ex erysipelate.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 216. (*fistulosum sanatum antimonialibus.*)
Juncker, Diss. de inflammatione pedis et abscessu femoris, sub curatione fracturae fibulae ortis. Hal. 1769.
la Motte, Chirurgie. Obs. 67—78. 98.

Articulatio nova, vicaria.

Morean in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. II. p. 155.

Articuli contusio.

Mémoires pour le Prix de l'Académie. XI. (*periculum.*)

Atrophia.

Thoner, Observ. p. 253.

Brevius.

Richter, chir. Bibl. X B. p. 219. (*ex arthritide per modum contracturae, sanatum per insertionem specylindri ex gossypio.*)

Calculus. Cfr. Calculus.

Schenk, Observ. L. V. n. 77.
Severinus, de efficaci Med. p. 130.

Capitis dislocatio. Cfr. Luxatio.

Lawson in medic. Comment. von Edinb. II Dec. III B. p. 28. (*penetrans per os innominatum ex lapsu.*)

Carcinoma.

Eller, medic. und chirurg. Anmerkungen. p. 50. (*post exstirpationem steatomatis.*)
Gockelius, Gallicin. Cent. I. n. 48. (*ex bubone.*) Cent. II. n. 60. (*exstirpatum.*)
Schmulz in Loder Journal für die Chirurgie. II B. p. 531. (*sanatum per remedium arsenicale Cosmi.*)
Tulpius, L. III. c. 57.

Caries. Erosio.

Atti di Siena, T. III. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 250. (*ligamentum teres exesum.*)
Baussier in Journal de Médecine. T. XXXI. p. 269. (*amputatio.*)
Blankard, Collect. med. phys. Cent. II. n. 54.
Bonnel de la Brayerease in Journal de Médecine. T. L. p. 530. LI. p. 63.
Hofmann, vom Scharbock. p. 248. (*sanata per separationem spontaneam capitis.*)
Kragtingh in Verhandelingen von het Genootschap — te Amsterdam. IIB. n. 8. (*letalis — anatome.*)
Philos. Transact. n. 466. p. 270.
Siebold, chirurgisches Tagebuch. n. 3.
Steidele, Beobachtungen. III B.
Lieutaud, Histor. anat. med. L. IV. Obs. 225. (*ex apen.*)

Caries.

Pezold, Observ. med. chir. n. 86. (*cum anatome.*)

Condyli secedentes.

Ravaton, Chirurgie d'armée etc.

Degeneratio Cfr. Os.

Ruysch, Thesaur. VIII. XI. (*collum destructum à fractura.*)
——— Thesaurus omnium maximus. (*in spongiosam naturam versum ab oedemate.*)

Destructio.

Malacarne, auctorum Observationum et Iconum ad iatropathologiam Ludwigii et Scarpae. Tab. I. (*per necrosin et exostosin.*)

Dolor singularis in puerperis.

Boer, Abhandl. und Versuche. II. n. 5. (*vesicatoria circumcirca inferiorem partem femoris.*)
Sachtleben in Starks Archiv. VI B. p. 63 (*involutio, fomenta frigida.*)

Evulsio.

Cartes in Medical Facts and Experiments. Vol. II. (*per rotam molendinae sine haemorrhagia.*)

Exstirpatio. Cfr. Amputatio.

Barbet in Mémoires pour le Prix etc. T. IV. v. Journal de Médecine. T. L. p. 200.
Flajani, medic. chirurg. Beobachtungen. I B. p. 185.
Larrey, Relation de l'Expédition en Egypte. Sect. VIII.
Meckel, Diss. an femur aliquando et quanam methodo e cavitate cotyloidea sit amputandum? Hal. 1793.
Morand, Opusc. de Chirurgie etc. I. v. Edit. Germ. p. 21. seq. (*experimenta in brutis.*)
Moublet in Journal de Méd. T. XI. p. 240. 339. 436. 544.
Puthod in Morand Opusc. Ed. Germ. p. 50.
Richardson in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. II. p. 325. (*magna pars exemta.*)
N. Samml. med. Wahrn. II B. p. 155.
Schöning in Phil. Transact. v. Leske Aus. Abh. II. p. 288. (*caput exemtum.*)
Toll in med. Comment. v. Edinb. VI. p. 359.
Vermandois in Journ. de Méd. T. LXVI. p. 69. (*capitis.*)
Volher in Morand Opusc. chir. Ed. Germ. p. 38.

Fistula.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 76.
— Dec. VI et VII. Obs. 216.

Fractura. Cfr. Os.

Aepli in Museum der Heilkunde. I. n. 26.
le Bas, Thes. anat. chir. de femoris fractura. Paris 1761.
Behrens, Triga Casuum etc.
Bell, System of dissections etc. Tab. I. fig. 2.
Beulin, Diss. de fractura et luxatione femoris. Altd. 1718.
Bichat in Desault auserlesenen Wahrnehmungen. n. 247.

Fractura.

Bordenave, Diss. de fractura colli femoris. Paris. 1771.
Büchner, Miscell. 1729. p. 655. (*letalis.*)
——— Diss. Observat. circa quondam ossium morbos. Wurceb. 1793.
Cheselden, Anatomy 1741. (*pro luxatione habita.*)
de Clercq in Verhandelingen van het Genootschap — te Amsterdam. III. B. n. 4. (*colli — apparatus alius, quam Brunninghausii.*)
Deguise in Desault auserl. chirurg. Wahrnehmungen. n. 225.
Desault auserl. chir. Wahrnehm. II. n. 19. (*condyli separati.*) n. 43. seq. (*colli.*) IV. n. 124. (*obliqua.*) Journal de Médecine. T. XCII. p. 417.
——— Journal de Chirurgie. II.
——— chirurgischer Nachlass. I. B. n. 11.
Douglas in Philos. Transact. n. 349. (*colli — pro luxatione habita.*)
Dessaussoy in Journal de Médecine T. LXXII. p. 234. (*letalis.*)
de Ebreu, Biblioth. med. etc. (*fere absque dolore et symptomate.*)
Ekmann, Diss. Descriptio et casus aliquot osteomalaciae sistens. Upsal. 1790. (*collum sponte fractum.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 174.
— Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 11.
Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 86. (*apparatus.*)
Farmer, Select. Casea. n. 11.
Flajani, Collezione d'osservazioni T. II. n. 18. 21. seq. T. IV. nr. 56. (*letalis — collum contritum.*)
Freytag, Diss. Historia femoris ejusque fracti et sanati. Lips. 1780. Weiz N. Ausz. XIII B. p. 82.
Gasparetti, Osservazioni etc. (*absque vinculis curata.*)
van Gesscher, (*Dav.*) Anmerkingen over de Wangestalten der Ruggraat en de Behandling der Ontwrichtingen en Breuken van het Dyebeen etc. Amsterd. 1792. Richter, chir. Bibl. XIII B. p. 305. Salzburg. med. chir. Zeit. 1794. I. p. 225. Tode, med. Journal. I B. 4. p. 116. (*alligatis membri fracti ad alterum.*)
——— in Verhandelingen van het — Genootschap te Amsterdam. I Deel. n. 4.
Gooch, Observ. App. p. 86. (*colli.*)
ten Haaff in Verhandelingen van Harlem. III. p. 138.
Haase, Pr. de fractura colli ossis femoris cum luxatione capitis ejusdem ossis conjuncta. Lips. 1801.
Hamilton von der Scrophelnkrankheit. p. 74.
Heister, Diss. de luxatione et fractura femoris. Altdorf. 1718.
——— Wahrnehmungen. I. n. 218. II. n. 17. 24. (*colli, frequentior luxatione.*)
Henkel, Neue medic. und chirurg. Wahrnehmungen. II Samml. (*exostosis ex fractura colli.*)
——— neue Anmerkungen. I.
Hilscher, Diss. de fractura cruris cum vulnere. Jen. 1719.
Hippocrates, περὶ ἀγμῶν. v. Opp. p. 764. 766. (*canalis suppositus poplitem supergrediens.*)

Fractura.

Hofmann, (*Caspar*) de ossibus etc. (*saepe sabesse, ubi luxatum putatur.*)
Horstius, Opp. II. p. 445.
Jaeger, Samml. chir. Vorfälle. n. 4. (*quotidiana lenis extensio, apparatus pro aegro movendo.*)
Journal de Médecine. T. LXXXVIII. p. 385. (*obliqua.*) T. LXXXIX. p. 219.
Knackstedt, anat. med. chir. Beobachtungen. n. 84. (*colli — sanata.*)
Langerez in Desault auserl. chir. Wahrnehmungen. II. n. 20. (*condyli separati.*)
Ludwig, Pr. de fractura colli femoris. Lips. 1755. v. Haller. Coll. Diss. Chirurg. IV. n. 146. Welz. Ausz. II. p. 256.
Mackenzie in Journal de Médecine. T. VIII. p. 64.
Malacarne, (*Gaetano.*) Tavola anatomica del Le Cat relativa alla base di cervello etc. Padova 1803. Harles und Ritter N. Journal der ausländischen medic. chir. Literatur. III. B. 2. St. p. 42. (*anntame.*)
Mann, vier seltene Fälle. Lindau 1766. (*cum festucis, sanata.*)
Martin in Journal de Médecine. T. XXVIII. p. 173. (*colli.*)
Mémoires pour le Prix de l'Académie XI.
Morgagni, de Sed. at caus. Morb. Epist. LVI. Art. 5. (*colli.*)
la Motte, Chirurgie. Obs. 361. seq. 364. (*fractura studia renovata.*) Obs. 387. seq.
Münch, Diss. de fractura femoris complicata et praecipue de utili ad deligationem ejusdem instrumento. Duisburg 1802.
Nusche, Diss. de fracturis quae in variis ossis femoris partibus obtinent. Argent. 1772. Welz N. Ausz. V B. p. 54.
Pan in Opuscol. scelti etc. T. III. (*machinamentum.*)
Paulus Aegin. L. VI. c. 102. 106.
Ravaton, Traité de playes d'armes à feu. (*per vulnus sclopetarium factam fere esse funestam.*)
Richeraud, Dissertation sur les fractures du col de femur etc. Paris. An. VII. v. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1800. III B. p. 279.
Roncalli, Histor. morbor. n. 43.
Roschet in Museum der Heilkunde. I. n. 27.
Rosatus, Observat. medic. chirurg. p. 96. (*per vulnus sclopetarium, tamen sanata.*)
Sabatier in Mémoires de l'Académie de Chirurg. T. IV. p. 630. (*capitis, colli.*)
Salzmann, Diss. de curatione ossis femoris rariore, frequentiore colli fractura. Argent. 1723. v. Haller Coll. Diss. Chir. IV n. 145.
Schenk, Observ. L. V. n. 76.
Schmidt in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXI. B. 4. St. p. 172. (*spontanea cum carie.*)
——— in Loder Journal für die Chirurgie etc. IV B. 1 St. p. 63. (*icon.*)
Schneider, chirurgische Geschichte. T. IV. (*apparatus.*)
Schmuker, verm. Schr. I B. p. 133.
Theden, N. Bemerkungen. III. p. 263. (*machinamenta.*)
Thiebault in Recueil périodique — pro. XXXVIII. (*spontanea.*)
Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 141. 155. (*ad methodum Brunninghausen sanata.*) p. 149. (*lectus commodus.*)

Fractura.

Tillaioy in Journal de Médecine. T. XXX. p. 370.
Vermandois in Journal de Médecine. T. LXVI.
Vylhoorn ad Heister Instit. chirurg. etc. (*genu extrorsum verti.*)
Wagret, Observations etc. (*quarto demum mense curata.*)
Wardenberg, ad Desault chir. Nachlass. I. B. 2. St. p. 300.
Werner in Richter chir. Bibl. XI B. p. 585. 589.
——— Epistola gratulataria. Lipsiae 1776. Welz. N. Ausz. VIII B. p. 101. (*colli.*)
White, Cases etc. p. 75.

Caussae.

Descensus ab equo.

Plater, Obs. L. I. p. 164.

Musculorum vis.

Bresl. Samml. 1725. Jul. p. 118. (*ex spasmo.*)
N. Sammlung medic. Wahrnehm. II B. p. 274.

Sponte facta.

Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 80.

Therapia.

Aitkens, Essays etc. (*decubitus variabilis, prapendentibus pedibus, machina firmans.*)
Bellay in Mémoires de l'Acad. de Chirurgie. III. n. 11. (*apparatus.*)
Brünninghausen, (*Herm. Jos.*) über den Bruch des Schenkelbeinhalses etc. Wirzburg 1789. A. D. B. C. p. 392. A. L. Z. 1790. p. 724. Richter. Chir. Bibl. IX. p. 581. Journal de Médecine. T. LXXVIII. p. 297. (*reductio: dein alligatio femoris laesi ad sanum, corpore extenso.*)
Desault, Journal de Chirurgie. I. (*lectos plumaceos nocere.*)
Esones de la Vallée in Journal de Médecine. T. LXXVII. p. 458. (*sanatio serotina.*)
Laurer in Loder Journal für die Chirurgie. IV. B. p. 393. (*icon.*)
Richter, Chir. Bibl. IV B. p. 19. (*apparatus.*)
——— Diss. de situ femoris fracti laterali minus apto. Lips. 1788.
Soucrampes in Journal de Médecine. T. LXXXIV. p. 52. (*alligatio ad femur alterum.*)
Theden in Schmuker vermischten chirurg. Schriften. I B. p. 133. (*apparatus.*)
Unger in Richter Chir. Bibl. VI B. p. 520. (*situs commodus.*)

Jactura partis.

Roonhuysen, Heilkuren. I. Th. 2. n. 9. (*restituta.*)
Sherman in Philos. Transact. v. Leske Auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. II. p. 336.

Imbecillitas.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 159. (*de remedio arundinum et arenae. Comment. in Sueton.*)

Laesio.

Medical Repository. 1799. Vol. II. n. 1. art. 1. (*septicum juvans.*)

Luxatio.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. X. p. 108. (*perrara, extrorsum.*)
Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 101. (*et defectus capituli.*) VII. Obs. 96.
Albinus, Annotat. academ. L. V. Tab. II.
Aurran in Journal de Médecine. T. XXXVI. p. 533.
Bäck, Talom nyttan etc. v. Haller Tageb. I. p. 304.
Bonn, (*A.*) Beobachtung einer unterwärts gehenden Verrenkung des linken Schenkelbeins. Amsterdam. 1800. 8. v. A. L. Z. 1801. I. p. 458. II. p. 113. Hufeland Bibliothek der pract. Heilkunde. V B. 1 Heft. p. 65.
Celsus, L. VIII. c. 20.
de la Comte in Journal de Médecine. T. XXXI. p. 246.
Desault, chirurg. Nachlass. I. B. n. 14.
N. Edinb. Versuche. II B. n. 24.
Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 34.
Fabre, Essais. c. 13.
Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 100.
Flajani, Collezione d'osservazioni. T. I. n. 14. seq.
Gervasi, delle dislogazioni etc. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 416.
Heister, Diss. de luxatione et fractura femoris. Altdorf. 1718.
——— Wahrnehmungen. I. n. 362. (*spontanea.*)
Helling in Mursinna Journal für die Chirurgie etc. II B. p. 182. 189. (*ligamentum teres semper rumpi.*)
Henkel, Neue medicin. und chirurg. Wahrnehmungen. II Samml. (*reposita.*)
Heuermann, Bemerkungen. II. p. 205.
Hippocrates, περι αρθρων v. Opp. p. 818. seq. (*signa exacta luxationum secundum variationes.*)
Hunt in Medical Museum. T. III.
Jaeger chirurgische Cautelen. II B. (*lenta.*)
——— Samml. chirurg. Vorfälle. p. 6.
ab Ingrassia, de tumoribus praeter naturam. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 196. (*loco ejus trochanter avulsus.*)
Kerkring, Spicileg. anatom. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 392. (*ligamentu laxata.*)
Kirkland, Observations. p. 47.
Lentin, Beyträge. p. 290. (*ex ischiade.*)
Leveillé à Scarp in Mémoires etc. (*antrorsum.*) v. Salzb. med. chir. Zeitung. IX. Ergänzungsb. p. 190.
Massardus, L. X. Epist. 3.
Martin in Welz Ausz. III B. p. 564.
Mieg in Museum der Heilkunde III B. p. 88. (*reposita.*) p. 171. (*spontanea — suppuratio in acetabulo.*)
Mahrenheim, Beobachtungen. II. (*saepius recidiva.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. LXVI. Art. 2. 7. (*saepius confundi cum fractura.*) Art. 3. 4. 5. 9.
la Motte, Chirurgie. Obs. 399. seq.
Nebel in Act. Soc. Hass. I. n. 20. (*introrsum.*)
Palletta in Giornale di Venezia. T. IX. Weigel, Ital. Biblioth. I' I B. 1 St. p. 234. (*ruptum ligamentum rotundum, exempla repositiones.*)

Luxatio.

Parea in nuovo Giornale di Milano 1795. Weigel, Ital. Bibl. II B. 2 St. p. 22. (*repositae.*)
Paulus Aegin. L. III. c. 76. (*ustia ad spontaneam.*) L. VI. c. 118.
Petit in Mémoires de l'Académie Royale des Sciences à Paris. 1722. p. 159. (*sursum et extrorsum.*)
——— Traité des maladies des os. Paris 1735. 12. (*periculum lapsae in trochanterem.*)
Platner, Institut. chirurg. rat. p. 806. (*versus os pubis.*) §. 1193. (*ruptura ligamentorum, maxime teretis.*)
Pott, Observations. App.
Pontean, Mélanges de Chirurgie. p. 239. 260.
Sabatier in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. V. p. 791. (*secundaria.*)
Salzmann in Comment. Petropol. III. p. 175.
——— Diss. cit. sub Fractura.
Schneider, chirurgische Geschichte. VIII Theil.
Schulze, Diss. de ossis femoris luxatione. Hal. 1738.
Schumacher in Schmuker vermischten Schriften. I B. p. 266.
Schlichting ad Verbrugge, Niew Examen etc.
Schwenke, (*Thom.*) Observ. anat. de acetabuli ligamento interno caput femoris firmante. App. ad Harmatologiam etc. 109.
Titsingh, Rustnuren etc. v. Haller Tagebuch. III B. p. 286. (*chronica, ad lubitum reponi potens.*)
Valmandois in Journal de Médecine. T. LXVI. p. 5.
du Verney, Traité des maladies des os. T. II.
Wagret, Observations etc. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 38.
White, Cases. p. 123.
Winslow in Mémoires de l'Acad. des Sciences 1722. (*ad diagnosin.*)

Caussae.

Internae. Luxatio spontanea.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 105.
Bacheracht in Diss. de ligamentorum morbis. Leid. 1750. v. Haller Coll. Diss. Pr. VI. n. 211.
Bartholinus, Act. Hafn. II. Obs. 37.
Berdot in Act. Helvet. IV. p. 236.
Bresl. Samml. 1725. I. p. 85. (*ex ischiade.*)
Briefe eines Layen über die Verrenkung des Schenkelbeins bey einem Kinde. 1785. 4.
Desault, chirurg. Nachlass. I. B. n. 15.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 24. (*utriusque.*)
— Cent. VI. Obs. 20.
Feldmann in Berl. Samml. VI. p. 26. (*ex metastasi.*)
Gilibert, Adversar. pract. pr. p. XC. (*post rheumatismum.*)
van der Haar in Herl. Abh. VIII B. p. 309. et in uitgezochte Mengelschriften, I. n. 6. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. II B. II St. p. 3. (*ex apostemate, rheumatismo.*)
Hagen, Wahrnehmungen. n. 26.

Luxatio. Caussae.

Internae. Luxatio spontanea.

Hochstetter in medic. Wochenblatt. 1787. n. 17. (*suppuratio.*)
Hoffmann, Consultat. Cent. II. n. 59.
——— vom Scharbock. p. 248. (*per suppurationem.*)
Kranck in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 489. (*arthritica.*)
Militia, (*Domin.*) De morbis exitialibus virginem Patavinam excruciantibus. Patav. 1731. 4. (*et sponte restit uta.*)
Maresu in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. II. p. 155.
Nouvelles de la République des Lettres. 1687. (*ex abscessu.*)
Pascal in Journal de Médecine. T. LIX. p. 538.
Philos. Transact. n. 466. p. 270.
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 178.
Sabatier in Mémoires de l'Académie de Paris. V. p. 28.
Schlichting ad Verbrugge, Niew Examen etc. (*deorsum et in foramen ossis pubis.*)
Soemmering in Blumenbach med. Bibl. III. p. 52.
Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 105. 109. (*ex scabie suppressa letalis.*)
White in Philos. Transact. Vol. LI. 2.

Metastasis.

Heppe, Waarneemingen etc. v. Hufeland and Harles N. Journal der ausl. medic. chir. Literatur. III B. 1 St. p. 27.

Scrophula.

Salmade, Précis d'observations sur les maladies de la lymphe. Obs. 20.

Variola.

Schneider, chirurgische Geschichte. T. II.

Violentiae.

Hagen, Wahrnehmungen. n. 27.

Therapia. Repositio.

Benrad in Verhandelingen van het Genootschap ter bevordering der Heelkonde te Amsterdam. VII Deel. n. 5. (*situs sessionis.*)
Bürger, Wahrnehmungen. p. 598. 604.
Coulon in Journal de Médecine. T. XXIX. p. 543. (*sine machinis.*)
Dapouy in Journal de Médecine. T. XXVI. p. 170. XXXVII. p. 505.
Evers in Henkel Anmerkungen. (*encheiresis singularis.*)
Gauthier in Journal de Médecine. T. XXVII. p. 378. (*sine machina reposita.*)
Gockelius, Gallicinium. Cent. I. n. 95. (*repositio post semestre.*)
Hippocrates, περὶ ἄρθρων. v. Opp. p. 832.
——— μοχλικόν. v. Opp. p. 852. seq.
Marrigues in Journal de Médecine. T. XXIV. p. 549. (*sine machinis.*)
Med. Comment. von Edinb. III B. 459.
Mestensin Verhandelingen van het Genootschap ter bevordering der Heelkunde te Amsterdam. VII Deel n. 4. (*situs aegri sedentis.*)

Luxatio. Therapia.

Pfaff in Richter chir. Bibl. VI B. p. 539. (*biennio reposita.*)
Ravaton, Traité des playes d'armes à feu etc. (*situs in genua.*)
Sondershof in Schmuker verm. Schriften. II B. p. 258. (*die 19 facili opera repositum.*)
Travis in medical Observations and Inquiries. II. n. 5.
White in Phil. Transact. Vol. LI. p. 2. v. Leske Auserl. Abh. V B. p. 148.
Young, in Phil. Transact. Vol. LI. p. 1. v. Leske Auserl. Abh. V B. p. 156.
Zecchius, Consult. 10.

Ustio.

Albucasis, Chir. P. I. c. 42.

Necrosis.

Hippocrates, περὶ ἄρθρων. v. Opp. p. 832.

Perforatio.

Schlichting, Travmatologia etc. (*glande plumbea, sine fractura.*)

Secessio. Elapsus.

Cocchi, (*Anton*) Libri chirurgici Graecorum etc. v. Haller Bibl. Chirurg. T. II. p. 391. (*destructis per suppurationem musculis, ligamentis.*)
Hippocrates, περὶ ἄρθρων. v. Opp. p. 832. (*post necrosin abscedens die octogesimo.*)

Sphacelus.

Sidrén in Abh. der Schwed. Aerzte. I B. p. 41.

Steatoma ad illud.

Cortesius (*J. Bapt.*) Consultatio et caratio ad — steatoma exulceratum — femoris. Messani. 1614. Fol.
Devrient in Schmuker verm. chirurg. Schriften. II B. p. 338. (*letale.*)
Galsard in Histoire de l'Académie des Sciences à Paris 1728.
Loder, chirurg. medic. Beobachtungen. I. p. 221.
Malfalguerat in philosoph. Transact. Jan. 1740. n. 456. v. Leske auserl. Abhandl. II B. p. 314.

Suppuratio.

Siebold, chir. Tageb. n. 21. (*in articulo.*)

Trepanatio.

Tenon in Mémoires de l'Institut national des sciences et arts pour l'an IV. T. I. n. 15. (*cariosi.*) Arnemann, Magazin für die Wundarzneiwissenschaft. III B. p. 260.

Tumor.

Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. II. Obs. 19. (*ex vitio viscerum.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 69. (*monstrosus.*)
— Dec. II. Ann. II. Obs. 89. (*tumor propendens.*) Ann. V. Obs. 90. (*monstrosus.*) Ann. VIII. Obs. 81. (*musculi degenerati.*)

Tumor.

de Fouart in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. I. p. 271. (*ex surgens ex perioateo, continens concrementa calcarea.*)
Francken in Harl. Abhandl. XVI. v. Auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. VIII B. p. 282. (*cum corruptione musculorum et ossis.*)
Hali in med. Commeot. von Edinb. I B. p. 105.
Malfaiguerat in Philos. Transact. n. 456. (*exstirpatus.*)
Morgagni, de Sed. et Causs. Morb. Ep. L. Art. 53. (*sponte evanescens.*)
Purmann, Lorbeerkranz. p. 98. (*oedematoene letalis.*)
Ruysch, Obs. 81.
Wolff, Observ. Med. Chir. L. II. n. 10-18.

Vulnus.

Carlier in Journal de Médecine. T. XLIII. p. 150. (*sclopetarium.*)
Gockelius, Observ. med. Dec. II. n. 2. (*letale ex arteria dissecta.*)
Hippocrates, *επιδημιων*. V. v. Opp. p. 1153. (*letale ex subula infixa.*)
Marcus, Magazin für Therapie und Klinik. I B. 1 Heft. p. 26. (*sclopetaria plerumque esse letalia.*)
Timaeus, Cas. p. 304. (*sclopetarium letale.*)

FERMENTATIO.

Slevogt, Diss. de fermentationibus microcosmicis. Jen. 1696.

FEROCITAS ANIMI. AGRIOTHYMIA.

Suetonius in vita Caligulae. (*ex philtro.*)

FERRUM.

Noxae.

Caelzua. p. 23.

Non penetrare in vias secundas.

Wright in Philos. Transact. Vol. L. P. II. p. 591. v. Leake Auserl. Abh. V B. p. 58.

FERULA.

Aitkens, Essays on several subjects. (*ea charta crassa glutinata, ante applicationem humectata figuram artus adeptuntes; membrum laesum ex utraque parte excedere debere.*)
Bromfield, Wahrnehmungen. (*ex charta crassa, ante humectata.*)
Loeffler in Richter chir. Bibl. V B. p. 751. (*elasticae ex ossibus balaenae et lintea.*)
Otto, Diss. de fracturis ossium. Goett. 1775. (*stanneae.*)
Pott, Remarks on fractures. (*longae, articulos excedentes.*)
Winslow in Vers. einer chirurg. Gesellschaft in Koppenhagen. (*longae Sharpianae eximiae in fracturis ossium.*)

FIBRA. MORBI.

Cfr. DEBILITAS.

Leonhard. Diss. de constitutione fibrarum naturali ac praepostera. Erl. 1743.

FIBULA.

Fractura.

Mémoires pour le Prix de l'Académie. XI.

Laesio.

Larrey, Relation de l'Expédition en Egypte. Sect. VIII. (*non requirere amputationem supra genu — caput ejus laesum eximi posse in amputatione infra genu.*)

FICUS. (MORBUS.)

Brown, of Tumours. p. 237.
Lorie, Diss. Ficus maturans ad II Regum XX. 7. Duisb. 1783.
Oribasius, Synops. L. VII. c. 40.

FIGULUS. MORBI.

Ramazzini, Opp. p. 495.

FISSURA. RHAGAS.

Cfr. PARTES.

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. II. c. 24. (*in ano.*)
Avicenna, Canon. L. IV. Fen. 7. Tract. 3. cap. 15. seq.
Oribasius, Synops. L. VII. c. 46. (*digitorum.*)
Theden, N. Bemerkungen. II. p. 261. (*cutis.*)

FISTULA.

Cfr. PARTES SINGULARES. ULCUS.

Acrel, II. p. 242.
Act. Erud. Lips. 1687. p. 356. 1689. p. 563. 1693. p. 343. 1699. p. 53. Supplem. II. p. 128. seq.
Actuarius, L. IV. c. 16.
Aëtius, Tetr. IV. Serm. II. c. 53. seq.
Albucasis, Chirurg. P. II. c. 88. 90.
Bacmeister, Diss. de fistulis. Lugd. Bat. 1695.
Bartholetus, de respirat. L. IV. cap 5.
Bologninus, de cura ulcerum etc.
Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. IV. Obs. 9. (*pertinaciae caussa.*)
Borellus, Cent. I. Obs. 83.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 95. (*ex relictis peregrinis.*)
— Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 12. (*lumbaris, letalis.*)
Fabricius ab Aquap. p. 123.
Flajani, Collezione d'osservazioni. T. I. n. 4. T. III. Obs. 61. (*in brachio.*) Obs. 84. (*in facie, penetrans in sinum maxillarem.*)
Freitag. Obs. n. 15. 16.
Galenus, de tumor. p. n. cap. 5.
——— de arte curativa. L. II.
Gherli, Centuria di rare Osservazioni etc.
Gooch, Observ. App. p. 179. (*ex ossiculo inhaerente.*)
ten Haaff in Verhandelingen van Haarlem. V. p. 168. (*femoris inde a renibus.*)
Hafenreffer, Nosodoch. L. II. cap. 5.
Heiland, Diss. de fistula. Lips. 1653.
Hippocrates, *περι συριγγων*. v. Opp. p. 458.
Hoffmann, de circumspecta ulcerum fistulosorum curatione. Obs. 1. 2. 3. Opp. III. p. 466.
Jourdain in Journal de Médecine. T. XXI. p. 430. (*sub lingua.*)
Kausch, Erfahrungen in Briefen. n. 2. (*arsenice usus.*)
Kramer, Med. Castr. II. p. 163.

Fistula.

Lambert, (*J. Anton.*) Commentaires et oeuvres chirurgiques. n. 2. 3.
Lautitz, Diss. de fistulis. Lugd. Bat. 1691.
Marvidés, Mém. sur les sujets prop. pour le prix de l'Académie de Chir. T. IV. (*differentiae, methodus.*) v. Journal de Médecine. T. L. p. 205.
Mauli, Dissertatio de diversa fistularum natura et curatione. Duisb. 1773.
Meatner, Diss. de fistula seu sinu calloso. Basil. 1720.
Merger, Diss. de fistulis. Tub. 1682.
Morand, verm. chir. Schriften. II. (*a vertebris usque ad lumbos, ex vesica in rectum.*)
la Motte, Chirurgie. Obs. 285. seq. (*aperta.*)
Naumburg, von der Beinkrümmung. Anh. n. 4. (*in femore sanata.*)
Nunn, Diss. de duabus prope perinaeum fistulis, urinam purulentam excernentibus. Erf. 1769. Weiz. Ausz. III B. p. 304.
Oribasius, Syn. L. VII. c. 30.
Paraeus, L. I. cap. 22.
Paulus Aegin. L. IV. c. 49. VI. c. 77.
Philos. Transact. Vol. LXVI. P. I. (*in regione lumbari, à qua calculi.*)
Riedlin, Curat. millenar. n. 600.
——— Lin. Med. 1700. p. 80. (*maxillae.*)
Riverius, Observ. Communic. p. 291.
Saviard, Observat. Chirurg. (*ex tumore cystico in ea recondito.*)
Schenck, Observ. L. II. n. 271. (*dorsi.*)
——— Diss. de fistularum vera natura et recta ratione curandarum. Jen. 1656.
Severinus, de recond. abscess. natura. IV. c. 30.
Troen, Observ. med. chir. p. 92. (*ad sternum, injectionibus sanata.*)
Trotula, cap. 59.
Tulpius, L. III. c. 28.
Verduc, Pathol. de Chir. I. c. 17.
Wedel, Diss. de fistulis. Jen. 1714.

Caussae.

Variola.

Conradi in Loder Journal für die Chirurgie etc. II B. p. 687.

Therapia.

Agricola, Comment. in Poppium. p. 52. 122. 152. 330. 487. 547. 785. 805.
Borellus, Cent. IV. Obs. 53.
Dioscorides, facile parab. cap. 208.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 95.
Fumanella, de compos. medic. cap. 74.
Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. II. c. 8.
Hoffmann, (*Fr.*) de fistularum nova, tuta ac compendiosa sanatione. Hal. 1697.
Kesler, chymischer Process. n. 54. seq.
Muller, Mirac. chym. p. 135.
Plinius, L. XXVI. c. 18.
Reinecerus, Thes. chym. L. V. p. 168.
Sachs, Ampelographia. p. 331.
——— Gammarologia. p. 853.

Acida.

Medic. Wochenblatt. 1781. n. 29. (*injectio acidi vitrioli diluti.*)

Acria.

Celsus, L. V. c. 28. n. 12. (*acetum, aerugo.*)

Therapia.

Alcali.
Albucasis, Chirurg. P. II. c. 90. (*injectiones.*)

Antimonium.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 216.

Auripigmentum.
Celsus, L. V. cap. 28. n. 12.
Weikardus, Thes. pharmac. p. 574.

Cannula.
Sharp, Operations of Surgery etc. (*loco turundae.*)

Canthariides.
Schlichting ad Verbrugge, Niew Examen etc.

Caustica. Cauteria.
Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 79. (*caustici ope cuticula tenuis tegens ablata.*) Obs. 80.
Glauberus, Trost der Seefahrenden. p. 81. (*oleum auri cum spiritu salis paratum.*)
Marchettis, Obs. p. 74. (*ignis.*)
Schlichting ad Verbrugge. (*unguentum ex cantharidibus.*)
Severinus, de effic. Med. p. 260.
Theden, Unterricht. (*sal ammoniacum, vel phosphori solutio.*)

Chelidonium.
Zimara, antrum magico-med. p. 160.

Gladiolus.
Lauremberglus, Apparat. plantarum. L. I. cap. 90. (*bulbus.*)

Incisiones.
Pezold, Observ. med. chir. n. 50.

Mercurius.
Gherli, Centuria di rare osservazioni etc. (*praecipitatus ruber cum butyro.*)
Lambert, Commentaires et oeuvres chirurgiques etc. 1. 2. 3. (*sublimatus topice.*)
Morand, vermischte Schriften. II B.
Schoeider, chir. Gesch. VII Th. (*ex suppressa gonorrhoea.*)

Natura sponte sanata.
Borellus, Cent. IV. Obs. 53.

Oleum terebinthinae.
Lombard, l'art des pansemens etc. n. 7. (*calidum.*)

Operatio.
Bass, Dec. I. Obs. 6. (*syringotomus acuminatus.*)
Celsus. L. VII. c. 4.

Phellandrium.
Schneider, chir. Geschichte etc.

Setaceum.
Bell, Abhandlung von Geschwüren etc.

Stercorea.
Paullini, Drekapothek. I. p. 413. II. p. 255.

Sulphur.
Crato, Epist. III. p. 356. (*balsamum.*)

FISTULA LACRYMALIS. v. LACRYMALIS FISTULA.

FLAGELLATIO.

Hoffmann, (*C. L.*) von der Empfindlichkeit und Reizbarkeit der Theile. p. 106. (*affectus.*)
Ploucquet, Diss. de poenis corporis afflictivis etc. Tub. 1804.

FLAGRUM.

Bartholinus, (*Thom.*) de flagrorum usu medico. Fr. 1710. 8.
Caelius Rodiginus, Antiqu. lect. L. II. c. 15.
Meibom, (*Jo. Henr.*) de usu flagrorum in re venerea etc.
Schurig, Spermatologia. p. 253.

FLAMMA.

ex Cadavere.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 77. Schol.

ex Oculis.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 28.

ex Ore.
Adolphi, Diss. de eructatione flammante. Lips. 1741.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 70. Cent. III. Hist. 56. (*ex spiritu vini.*)
——— de Luce hominum etc. c. 18.
——— Act. Hafn. Vol. I. Obs. 118.
Bierling, Thesaurus. Obs. 44. Schol.
Borellus, Cent. II. Obs. 69.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 77.
— Dec. II. Ann. X. Obs. 53.
Schurig, Chylologia. p. 524.

ex Vulva. Utero.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. App. p. 48.
Marcellus Donatus, L. IV. c. 25. p. 458.
Progrès de la Médecine. p. 72.
Sluibaldus, Geneanthropia. L. IV. p. 457.

FLAMMA VOLANS.

Zacutus Lusitanus, Pr. admir. L. III. Obs. 97. (*ejus curatio.*)

FLATULENTIA. FLATUS.

Ackermann, (*Joh. Chr. Gottlieb*) Abhandlung über die Blähungen. Altdorf. 1800. 8. v. Goett. Anz. 1801. p. 54. A. L. Z. 1801. n. 129. N. A. D. B. B. LXVI. n. 319. Salzb. med. chir. Zeitung. 1803. II. p. 315.
——— Ueber Blähungen und Vapeurs. Zeiz 1794. 8. Salzb. med. chir. Zeit. 1794. IV. p. 173. N. A. D. B. B. XXIII. p. 144.
Aëtius, Tetrab. III. Serm. I. c. 27.
Alemannus, (*Adr.*) Commentarius in Hippocr. de flatibus. Paris 1757. 8.
Bartholetus, de Respirat. L. IV. c. 21.
Baverius, Consil. n. 69.
Boccone, curiose Anmerkungen. n. 24. (*hypochondriaci*)
Brunnelius, Consil. n. 22.
Bruno, Diss. de flatibus, seu aeolus microcosmo commodans et incommodans. Altdorf. 1687.

Flatulentia.

Caelius Aurel. Morb. chron. L. III. c. 2. (*stomachici.*)
Camerarius, (*El. R.*) Diss. Physographia. Tub. 1678.
——— Physotherapia. Tub. 1680.
Carent, (*J. Bapt.*) de aëris ingressu in ventriculum ejusque circula etc. Mediol. 1757. 8.
Combalusier, (*Paul.*) Pnevmatopathologia. Paris 1747.
Crato, Cons. I. p. 72. II. p. 72. VI. p. 394.
Delius, (*Henr. Fr.*) Abhandlung von Blähungen und Dünsten, als einer verborgenen Ursache vieler schweren Zufälle. Nürnb. 1766. 8. A. D. B. B. VI. 1. p. 283.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 46. Schol. Obs. 86.
— Dec. II. Ann. I. Obs. 80. Ann. IV. Obs. 28. 91. Schol. Ann. X. Obs. 204. Schol.
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 55. Ann. IX et X. Obs. 172.
Faber, Diss. Nakir Arabum, seu flatus ambulatorius. Argent. 1653.
Faventinus, de morbis puerorum. cap. 25.
Fienus, de flatibus. Amst. 1643.
——— redivivus oder Arzneybuch, die Blähungen und Windkrankheiten zu curiren. Stuttg. 1674. 12.
Fischer, vom Alter. p. 207.
Friderici, Diss. de spiritibus sylvestribus flatulentis. Jen. 1671.
Gabelchover, Curat. Cent. I. n. 29.
Glisson, de ventriculo et intestinis. Tr. II. c. 25.
Goclenii, (*Rod.*) Physiologia crepitus ventris et risus. Fr. 1607. 8.
Helmont, Opp. p. 267.
Hippocrates, περι Φυσων. v. Opp.
Hist. Morb. Uratisl. p. 303.
Hofmann, (*Maur.*) Diss de aëroteria. Altd. 1680.
Kaempfer, Amoen. Exot. p. 589. (*ex theoria Japanensium omnium morborum causa.*)
Kentmann, (*Theoph.*) de exhalationibus fumosis et vaporosis, flatuosisque spiritibus in macrocosmo et microcosmo. Halae 1591. 4.
Kielmann, Diss. de flatuum fallaciis. Argent. 1749.
Landau, Diss. de flatuum fallaciis. Altd. 1733.
Lentilius, Miscell. II. p. 370. (*conxationi vanarum similis.*)
Magnus, Diss. de aëre, quem primae viae continent. Francof. 1796.
Mappus, Diss. de flatibus quaestiones decem. Argent. 1675.
Marcellus Donatus, L. I. c. 6.
Marotti, (*Gicr. Lisnard*) le malattie flatuose. Napoli 1786. Comm. Lips. XXXI. p. 442. Journal de Médecine. T. LXXV. p. 328.
Maihy, Briefe über Gegenstände der Therapie. I Th. N. A. D. B. B. LXII. p. 35. (*carminativa, male ore detenta.*)
Marx, Observat. med. I.
Mieg, Diss. de flatibus. Basil. 1752.
Mantanus. Consil. App. p. 22.
Paullini, Cent. II. Obs. 46.
Paulus Aegin. L. III. c. 38.
Payer, Diss. Consideratio flatuum. Lips. 1529.

Flatulentia.

Pechlin, L. I. Obs. 57. (*lusus miri.*)
Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 363.
Peyer, Parerga. I. p. 47. (*inflammabilitas.*)
Phoebus, Diss. de pathologia flatuum, eorumque therapia generali. Hal. 1790.
Raymond in Foarcroy Médecine eclairée. T. II. n. 6. v. Hufeland und Goettling Aufklärungen etc. I B. 1 Heft p. 73. (*esse naturas acidae.*)
Schacher, Pr. de flatibus in corpore humano. Lips. 1723.
Scharlach, Diss. de ventorum et his in corpore humano analogorum flatuum generatione et causis. Fr. 1614.
Schola, Consil. n. 118. seq.
Schroeder, (*Fr. Jos.*) Medicina flatuum, morborumqoe exinde pullulantium etc. Marb. 1773. 4.
Scholtze, Diss. de dolore lateris idiopathico et sympathico. Halae 1737.
Siegert, Diss. de flatibus. Pragae 1760.
Stahl, Diss. de flatulentia. Hal. 1705.
Strevarzius, Diss. de peditu. 1671.
Sylvaticus, Cent. I. Cons. 70.
Thoner, Observ. L. III. n. 13.
Virdungl, (*Paul*) Discursus medicus de ventis in microcosmo etc. v. Genathii Diss. Dec. II.
Woyt, sein selbst Erkenntnis. c. 14.
Zacotus Lusitanus, med. Princ. Hist. L. I. Hist. 37.
Zanchi, (*Ludw.*) Abhandlung über die Blähongen. Dresd. und Leipz. 1793. 8. Salzb. med. chir. Zeit. 1794. IV. p. 255.
Zeviani, (*Gior. Everard.*) Tratiado del flato a favore degl' Ipochondriaci. Veron. 1761. 4.
——— (*Giov. Verand*) über die Hypochondrie — und die übrigen Blähungsbeschwerden. Leipz. 1794. 8. N. A. D. B. B. XXI. p. 253.
Zückert, Tischbuch. p. 108.
Zwinger, Comment. in Hippocratem de flatibus etc. v. Comment. XXII. Hippocr. Basil. 1579. Fol.

Singularia.

Endemius morbus.

Fischer, Gemälde von Madrit. p. 26.

Caussae.

Adstringentia.

Hofmann, Diss. de flatulentia. Obs. 3. Opp. III. p. 346.

Debilitas.

Sydenham, Opusc. p. 501. seq.

Panis.

le Roy, Begebenheiten vier Russischer Matrosen auf Ost-Spitzbergen. p. 74. (*in dio desuetis.*)

Therapia.

Camerarius, (*El. R.*) Diss. Φυσοθεραπεια. Tub. 1680.
Glisson, de ventriculo et Intest. Tr. II. c. 15. n. 32. seq.
Jacob, Diss. Curatio flatuum ventris. Hal. 1790. Doering. I. p. 162.
Leonhardi Diss. de medicamentis flatum ventris absorbentibus. Viteb. 1784. Journal der Erfindungen. III St. p. 121.

Therapia.

Losslos, Consil. posth. n. 62.
Meckel, Diss. de methodi physagogae adminiculis. Halae 1800. v. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1801. II B. p. 268.
Reil, Fieberlehre. IV B. p. 159.

Alcali fluor.

Keck, Beobachtungen etc.

Balnea.

Vogel in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. VI B. p. 14. (*calida marina.*)

Epithemata.

Hufeland, Bemerkungen über Blattern etc. p. 351. (*aromatica, sicca, abdomini et ultra.*)

Extractio mechanica per siphones.

Foesius, Comment. ad Hippocratem περι φυσων. v. Opp. p. 697.
Pamard, (*Pierre Franc.*) Dissertation sur quelques effets de l'air dans nos corps — description d'une syringe pneumatique. Avign. 1791. Salzb. med. chir. Zeitung. 1793. II. p. 65.
Reich in Journal der Erfindungen. X St. p. 95.
Salzb. med. chir. Zeitung. 1797. IV. p. 175.
Thilow in Hufeland Journal der pract. Arzneywissenschaft. IX B. II St. p. 1. (*icon machinae.*)

Frigus.

von Berger in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 71. (*epithemata.*)
le Febure, Ergo a flatu indicatio refrigerandi. Paris 1597.
Raymond, l. c.
Sobaux in Journal de Médecine. T. XII. p. 610. (*clysmata.*)

Galla.

Godart in Journal de Médecine. T. LXIX. p. 253. 367.

Gentiana.

Fioravanti, Arzneykron. p. 80. (*pulvis cum vino.*)

Ligatura abdominis.

Osiander in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XIV B. 2 St. p. 185.

Oleum cajuputi.

Thunberg, Diss. de oleo cajuputi. Upsal. 1797. v. Rudolphi Schwed. Annalen. I Heft. p. 177.

Phellandrium aquaticum.

Lange, vom Wasserfenchel. p. 27.

Eruptio involuntaria.

Otto, med. und chir. Bemerkungen. (*ex fracto osse coccygis.*)

FLATUS PER PENEM, URETHRAM.

Bartholinus, Act. Hafn. II. Obs. 44. III. Obs. 40.
Berger in Soc. Med. Havn. Collect. II. n. 31.
——— super genuina Chirurgiae Indole etc. v. A. D. B. B. XXXII. p. 436.
Cailleau in Recueil periodique de la Société de Santé à Paris. II. (*loco seminis.*)
Camper in Mémoirs pour le prix etc. T. V. n. 9.

Flatus per Penem.

Camper, Demonstrat. anatom. pathol. L. II. p. 16. (*ex ulceribus cum intestino connexis.*)
de la Croix in Gazette de Santé. 1788. n. 48.
Crowther in Kühn phys. med. Journal 1802. p. 22.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 31. 46.
— Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 134.
Fothergill, medic. Comment. von Edinb. II. 200.
Franck, Oratio de vesica urinaria ex vicinia morbosa aegrotante. Ticini. 1786.
——— de curand. hom. morbis. L. II. p. 259. (*ex cohaesione et suppuratione recti.*)
Marcellus Donatus, L. IV. c. 29. p. 504. (*ex ulcere, penetrante ab ano in urethram.*)
Petit, Traité des maladies chirurgicales. T. II. p. 94. seq. (*ex recto in vesicam communicante, sanatus per continuam urinae evacuationem per catheterem.*)
Riedlin. Lin. Med. 1700. p. 1320.
Schurig, Spermatologia. p. 34. 138. Syllepsilogia. p. 141.
Sinibaldus, Geneanthrop. L. I. Tr. III. cap. 6. (*loco seminis.*)
Weber, Observ. med. sel. n. 4.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 112. (*loco seminis.*)

FLATUS PER VAGINAM, VULVAM, EX UTERO.

Bartholinus, Act. Hafn. III. Obs. 40.
Breslauer Sammlungen. 1726. Januar. p. 118.
Burggrav, med. Fälle. p. 175.
Commerc. Lit. Noric. 1731. p. 20. 1735. p. 227. 1745. p. 263. 413.
Cornax in Rossetum de partu caesareo. p. 256.
Dodonaeus, Observ. med. cap. 49.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 2. in Schol.
— Dec. II. Ann. V. App. p. 57. Ann. X. Obs. 60.
— Dec. III. Ann. VII. et VIII. Obs. 33.
— Cent. V et VI. Obs. 55.
— Cent. VII. Obs. 20.
Fasch, Diss. de sterilitate. Jenae 1684. (*partus flatuum.*)
Gilibert, Adversar. pract. pr. p. 236.
Henkel, Samml. med. und chir. Anmerkungen. VIII. n. 10.
Hoechstetter, Decad. VI. Cas. 4.
Lentilius, Eteodromus. p. 362.
Marcellus Donatus, L. IV. cap. 25.
Mauriceau, II. p. 87. 90.
Meckel, Diss. de Aedoeopsophia. Hal. 1795. Salzb. med. chir. Zeit. 1801. II B. p. 206.
Mercurio, (*Scipio*) Commare. L. II. c. 41. (*partus flatuum.*)
Paullini, Cent. I. Obs. 37. II. Obs. 88.
Riedlin, Lin. med. 1700. p. 192.
Riverius, Observ. communic. p. 263.
Salmuth, Cent. II. Obs. 57.
Schurig, Muliebria. p. 64. (*abscessus intestini recti.*)
——— Gynaecologia. p. 276.
Sennert, Pract. Med. L. IV. p. 59.
Thilenius in Hufeland Journal der practischen Arzneykunde. XII B. 3 St. p. 30.
——— medic. und chirurg. Bemerkungen. p. 146.

Flatus per Vaginam etc.

Troka, Historia Tympanitidis. p. 17. 240.
Vaterur de Taranta, Philonium. p. 349. (*partum expectanti.*)
Welsch, Hebammenbuch. p. 580.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 90. 141.

FLATUS EX VENA.

Schunk, Obs. L. III. n. 62.

FLETUS.

Jossius, (*Nicandr.*) de voluptate et dolore, de risu et fletu. Fr. 1603. 8.
Maneiphi, (*Jo.*) de fletu et lacrymis. Rom. 1618. 8.
Mappus, Diss. de risu et fletu. Argent. 1684.
Schreiber, Diss. de fletu. Lugd. Bat. 1728.
——— de lacrymis ac fletu. Lips. 1729.
Simon, (*Leonh.*) Gelodacrya seu de naturali et praeternaturali fleta et risa. Messan. 1656. 4.

Pronitas in fletum.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 50.
Mattot, Non ergo ingeniosi, qui facile lacrymantur. Paris 1692.

FLUIDA.

Morbi. Mutationes.

Eberhard, Diss. II. de mutationibus fluidorum a qualitatibus vasorum in corpore humano dependentibus. Hal. 1751.
Huxham, Opp. p. 44.
Nicolai, Diss. de vitiis fluidorum corporis humani in genere. Jen. 1762.

FLUOR ALBUS. LEVCORRHOEA. HYSTERORRHOEA.

Ackermann, (*J. C. Gottl.*) in Vorrede ad Riederer Abhandl. etc. Salzb. med. chir. Zeit. 1793. III. p. 337.
Akakia, de Morb. Mul. L. I. c. 5.
Allen, Diss. de fluoris albi charactere et notis, quibus cum gonorrhoea convenit vel differt. Lugd. Bat. 1751.
Archigenes apud Aëtium Tetrab. IV. Serm. IV. c. 65. 67.
Ardrach, Diss. de levcorrhoea. Duisb. 1792.
Arenta, Dissertat. Levcorrhoeae historia. Duisb. 1788.
Aretaeus, Chronic. L. II. c. 11.
Armstrong, (*Charles*) Essay on the symptoms and care of the virulent gonorrhoea in females. Lond. 1783. 8.
Astruc, Maladies des femmes. II. p. 188. (*syphiliticam non bene distingui per continuationem sub menstruis.*)
Augenius, (*Horat.*) T. II. Epist. 69.
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 21. Tract. 3. cap. 23.
de Baillou, Ergo fluoris muliebris et menais morbosi affinitas quaedam et dissimilitudo. Paris 1611. v. Haller Bibl. Med. Pr. T. II. p. 224.
Baldinger, N. Mag. IX B. p. 135.
Ballonius, Cons. I. n. 56. 63. 67. II. p. 55. Hist. a. III. n. 35 72. 83. 95. 103. 108.
Bavrelus, Consil. n. 63 72. 82.
Berger, Diss. de fluore albo. Viteb. 1711.
——— Diss. de fluore albo. Edinb. 1749.

Fluor albus.

Blakall, Diss. de fluore albo. Edinb. 1749.
Blatin, (*J. B.*) du catarrhe uterin ou des fleurs blanches. Paris 1801. 8. Gött. Anz. 1802. p. 1183.
Boehmer, Diss. aistens Levcorrhoeae pathologiam. Viteb. 1798.
——— Diss. de fluoris albi benigni in malignum transitu sine praevio contagio. Hal. 1761.
Buttooi, de Morb. Mul. c. 57. 64.
Bourgeois, Hebammenbuch. P. IV. c. 2.
Brandis, über die Wirkung der Eisenmittel etc. p. 192. (*species.*)
Brendel, Diss. de fluore albo mulierum. Witeb. 1701.
Büchner, Miscell. 1730. p. 889.
Campet, Traité pratique etc. Chap. 15.
Carpzovius, (*C. B.*) de sexus sequioris gonorrhoea seu fluore albo. Lips. 1718. 8.
à Castro, (*Rod.*) de Morb. Mul. L. I. S. II. c. 10. seq.
Chambon de Montaux, von den Krankheiten unverheiratheter Frauenzimmer etc.
Charleton, (*Gualth.*) de causis catameniorum et uteri rheumatismo. Lond. 1685. 8.
Clapicel, (*Jac.*) de dolore capitis cum fluore muliebri etc. vid. Consil. Lautenb.
Claudinus, Consil. n. 57. 93.
Corbaeus, Gynaec. L. I. cap. 3.
Crato, Consil. VII. p. 597. Epist. n. 149.
Doussin Dubreuil, vom Tripper und vom weissen Fluss etc. Mannheim 1799. 8. N. A. D. B. B. LIV. p. 267.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 125. (*crocei coloris.*) Ann. IV et V. Obs. 23. Ann. IX et X. Obs. 158. (*frigidus.*)
— Dec. II. Ann. II. p. 463. 469.
— Dec. III. Ann. II. Ob. 102. Ann. V et VI. Obs. 21. (*letalis.*)
Erkenntnisse, Warnungen und Hülfsmittel gegen eine, sich immer mehr ausbreitende Frauenzimmerkrankheit. Leipz. 1789. A. D. B. B. XCII. p. 98.
Eschenbach, Diss. de Medorrhoea muliebri. Lips. 1798. Tode med. chir. Journal. IV B. p. 140. V B. 3 St. p. 29.
Eyselius, Diss. de pila coryzali in uteri vagina. Erf. 1709.
Fischer, Diss. de Levcorrhoea, sive fluxu mulierum albo. Erf. 1722.
à Fonseca, Consult. med. I. n. 4. II. 52.
a Fonte, Consil. n. 7. 119. 121.
Fordyce, Fragm. chir. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 463.
Forestus, L. XXVIII. Obs. 19. seq. 37.
Frambaesarius, Canon. et Consult. n. 2.
Frideric, Diss. de fluore albo mulierum. Jen. 1666.
Garn, medicinische Aufsätze. I. n. 1.
Gehema, Observ. med. Dec. I. Obs. 6.
Geipke, Diss. de fluore albo. Goett. 1793. Goett. Anz. 1794. p. 2082.
Gilibert, Adversar. pract. prim. p. 245. sq.
de Graaf, de mulierum organis etc. p. 139.
de Gradibus, Consil. n. 76.
Gröling, Cent. III. Obs. 22. 23. 24. 96. Cent. IV. Obs. 74. Cent. V. Obs. 52.
Guarinonius, Consil. n. 169. 437.
Hardwig, Diss. de fluore albo, speciatim gravidarum. Rost. 1747.
Heimann, Diss. Levcorrhoea seu fluor albus. Wurceb. 1799.

Fluor albus.

Heinse, (*Carl Gottfried*) Unterricht über den weissen Fluss etc. Chemnitz. 1803. 8. (*arcanum.*) Salzb. med. chir. Zeitung. IX Ergänzungsb. p. 71.
Helwig, Diss. ut Commentarius in Hippocratis Epidem. L. II. S. II. text. 22. Bas. 1666.
de Heredia, Illustrat. et Observat. L. II. n. 23.
Herold, Diss. de fluore muliebri. Altd. 1790. Doering. I. p. 208. Starks Archiv. IV B. p. 156.
van der Heep, Diss. de levcorrhoea. Lugd. Bat. 1771.
Heurnius, de Morb. Mul. cap. 4.
Hippocrates, περὶ γυναικείων φύσιος. p. 566. 567.
——— γυναικείων. II. p. 637. 641. seq.
Histor. Morb. Uratisl. p. 166. 368. (*ʃus rer ʃerpens.*)
Hoffmann in Baldinger N. Mag. III B. p. 265.
——— (*Fr.*) Consultat. Cent. II et III. n. 106. seq.
Horstius, Opp. II. p. 280.
Jacobi, Diss. de fluore albo mulierum. Erford. 1708.
Jensen, Prod. Act. Havn. p. 160. (*alternans cum tussi pituitosa.*)
Joerdens in Hufeland Journal der pract. Heilk. IX B. 1 St. p. 141. (*necessitas explorandi, quid intus lateat.*)
Johnston, Diss. de levcorrhoea. Edinb. 1785.
Juch, Diss. aistens virginem fluore albo benigno laborantem. Erfurdiae 1730.
—— Diss. de fluore albo. Erf. 1731.
Juncker, Diss. de fluore albo, titulo et ortu benigno, curatione autem saepius maligna. Hal. 1752.
Kaltschmied, Diss. de fluore albo benigno. Jen. 1749.
Keating, Diss. de levcorrhoea. Edinb. 1780.
Kozak, de Haemorrhagiis. L. II. c. 10.
Kupitz, Diss. de fluore albo. Altd. 1690.
Langius, Casual. Opp. II. p. 262.
Lautenbach, Consil. mixt. Cons. 109. 110.
Lentilius, Eteodrom. passim.
——— Miscell. II. p. 362.
——— Jatromnem. p. 379. 382.
Lentin, Beobachtungen einiger Krankheiten. p. 155.
Lischwitz, Diss. de fluore albo mulierum. Kil. 1736.
Lotichius, Consil. p. 452.
Luther, Diss. de fluoris albi indole et cura. Erf. 1731.
Mahon, Arzt für das schöne Geschlecht. p. 54.
Manardus, L. XI. Epist. 5.
Marinelli, Medic. all' infirmité delle Donne. L. II. c. 20.
Mauriceau, I. p. 457. II. p. 147.
Mercatus, L. I. c. 15.
Mercurialis, de Morb. Mul. L. IV. c. 5. 6.
Montagnana, Consil. n. 213. seq.
Montanus, Consil. n. 226.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XLVII. Art. 11. 25. 26.
Morlay, Diss. de profluvio muliebri. Lugd. Bat. 1728.
Moschion. II. c. 26.
Oribasius, Synops. L. IX. cap. 48. 49.
Osthoff, über das Selbststillen, 2 Abschnitt etc.

Fluor albus.

Otto, Diss. de fluore albo benigno. Francof. 1792.
Paraeus, L. XXIII. cap. 58.
Pechlio, L. I. Obs. 21. (*Lympha salsa, caustica ex utero.*)
Pelargus, medicinische Jahrgänge. I. 1. p. 52.
Plater, Observ. L. III. p. 781.
Primerosius, de Morb. Mul. L. I c. 8.
Ramel in Journal de Médecine. T. LXIV. p. 585. (*infantum.*)
Raulin, Traité des fleurs blanches. Paris 1766. v. Comm. Lips. XVII. p. 28. Journal de Médecine. T. XXV. p. 483.
Reinhard, (*Christ. Tob. Ephraim*) Medicus Poeta. n. 1. de Leucorrhoea. Glogau 1762. 8.
Riederer, (*G. A.*) Abhandlung von dem weissen Fluss der Frauen nach Raulin. Nürnb. 1793. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1793. III. p. 337. N. A. D. B. B. IX. p. 23. A. L. Z. 1794 n. 163. Salzb. Zeit. Ergänzungsb. III. p. 411.
Rolfinck, Diss. de fluore albo mulierum. Jen. 1661.
Roncalli, Historia morborum. n. 38.
Ronssaeus, de vitae humanae primordiis. cap. 3.
Salzburg. med. chir. Zeitung. III Ergänzungsb. p. 115.
Schurig, Gynaecologia. p. 219. seq.
Shore, Diss de fluore albo. Edinb. 1777.
Simpson, Diss. de leucorrhoea. Edinb. 1787.
Slevogt, Diss. matrona nobilis fluore albo laborans. Jen. 1703.
Soranus apud Actium, Tetrab. IV. Serm. IV. cap. 72.
Stahl, Colleg. Casual. magn. n. 68.
Stoltz, Diss. de fluore albo. Hal. 1769.
Stoll, Praelect. II. n. 382. 409.
—— Rat. Med. P. VII. p. 155. (*ex ipso utero.*)
Storch, von Weiberkrankheiten. II B. p. 370. III B. p. 100. VIII B. p. 18.
Strickling Diss. de fluore albo climacterico vetularum. Duisb. 1781. Doering. I. p. 208.
Sylvaticus, Consil. Cent IV. n. 23.
Sylvius apud Spaechl. p. 157.
Thilenius in Hufeland Journal der pract. Arzneykunde. XII B. 3 St. p. 26.
Treyer, Diss. de leucorrhoea seu fluore albo. Wirceb. 1799
Timaeus, Cas. p. 212.
Trnka de Krzowitz, Historia Leucorrhoeae Vindob. 1781. 8.
Trotula, cap. 23.
Varandaeus, de Morb. Mul. cap. 4.
Vehr, Diss. de leucorrhoea. Fr. 1686.
Vesti, Diss. de fluore albo. Erf. 1697.
Voelter, Hebammenschul. p. 354.
Wedel, Diss. de fluore albo. Jen. 1682.
—— (*J. Ad.*) Diss. de fluore albo. Jen. 1743.
Weisch, Hebammenbuch. p. 655. 662.
Wolff, Diss de fluore muliebri. Marb. 1705.
Zacchias, Quaest. med. leg. L. IX. Tit. III. Quaest. 5.
Zacutus Lusitanus, Med. Pract. Hist. I. L. III. n. 11.
Zeller, Diss. de gonorrhoea virulenta in utroque sexu. Tub. 1700.

Fluor albus.

Zimmermann, Diss. de fluore albo. Gott. 1788. Doering. I. p. 207. Journal de Médecine. T. LXXVII. p. 310.
Zuckert, Tischbuch. p. 129.

Anatome. Sedes.

Blasius, Observ. med. rar. P. V. Obs. 3. (*uterus purulentus.*) Obs. 5. (*vagina purulenta.*)
Bonet, Sepulchr. L. III. Serm. XXXI. Obs. 6. (*glandulae urethrae.*) XXXVI. Obs. I.
à Fonte, (*Laelius*) Consult. n. 119. (*ulcus uteri.*)
Hill, v. medic. Comment. von Edinburg. IV B. p. 91. (*vagina affecta.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XLVII. Art. 12. 16. 17. 18. (*uteri superficies interior*) Art. 19. (*vagina, sedes.*) Art. 14. 27. (*tubercula albida in utero, et alia*) Epist. LXVII. Art. 14. seq. (*vascula uteri sanguifera tumida.*)
Pinaeus, de notis virginitatis. L. I. Problem. 3. (*uterus affectus.*)
Plater, Obs. L. II. p. 476. 480. (*ex ulcere uteri, purulenta.*)
Stoerck, Libell. II. de cicuta. p. 244.
Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 155.
Wedel, Diss. de fluore albo. Jen. 1743. (*vagina, sedes.*)

Ovarium.

Reneaume in Mémoires de l'Academie des Sciences etc. 1699. (*pus per tubam.*)

Noxae.

Abortus.

Forestus, L. XXVIII. Obs. 20.
Lentin, Beobachtungen einiger Krankheiten. p. 137.
Raulin, sur les fleurs blanches. I. p. 8. 322 II. p. 35.
Stoerck, Ann. Med. II. p. 214.
Sylvaticus, Cons. Cent. IV. n. 57.

Abscessus.

Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 103. (*ex suppressa.*)

Debilitas. Cachexia.

Raulin, sur les fleurs blanches. II. p. 232.
Riedlin, Lin. Med. Ann. VI. p. 1161. (*senuum etc.*)
Sylvaticus, Consil. Cent. III. n. 21.

Exanthemata.

Baldinger, Kranheiten einer Armée p. 221.
Klein, Interpres clinicus. p. 112.

Metastases.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. V. p. 20. (*ad caput et pectus.*) p. 40. (*ad oculos.*)

Prolapsus uteri, vaginae.

Boehmer, Diss. de prolapsu et inversione uteri etc. Hal. 1745. p. 4.
Bucholz, Neueste Heilkunde. VIII. Hauptst. p. 117.
Forestus, L. XXVIII. Obs. 20.
Schaeffer in Henkel N. Anmerkungen. I Samml. n. 19.
Sylvaticus, Consil. Cent. IV. n. 19.

Noxae.

Sterilitas.

Bertram, Unterricht von dem Rubler Stahlwasser. Obs. 8.
Büchner, Misc. phys. med. 1730. p. 889.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 111.
à Fonseca, Consult. II. n. 52.
Gehema, Observ. Dec. I. n. 6.
Heister, Wahrnehmungen. II B. n. 143
Hippocrates, Aphor. Sect. V. n. 62.
Lotichius, Observ. V. n. 12.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 419. (*non semper.*)
Sylvaticus, Cons. Cent. III. n. 21. IV. n. 20. 29.

Tabes. Phthisis. Febris hectica.

Breslauer Sammlungen. 1724. p. 429.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 26. Ann. VI. Obs. 103.
Raulin, sur les fleurs blanches. T. I. p. 138. 340. T. II. p. 223. 556.
Schenkbecher, von der Kinkina. p. 100.
Stoerck, de cicuta. Libell. II. p. 244.
Sylvaticus, Consil. Cent. III. n. 21.
Weikard. Observ. med. p. 108.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 89.

Uteri inflammatio.

Bajon in Journal de Médecine. T. XXXII. p. 521.

Singularia.

Contagiosa.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. V. p. 85.

Endemia.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 164. (*in Suecia frequens.*)

Juniorum. Infantum.

Act. Med. Hafn. I. Obs. 83.
Bartholinus, Act. Hafn. I. Obs. 83.
Bourgeois, (*Louise*) Observations diverses etc. (*in quinquenni.*)
Bresl. Samml. I. 1721. I. p. 248.
Brieude in Mémoires de la Société R. de Médec. ad 1782 et 83. I. p. 314.
Conradi in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VI B. p. 518.
Doleeus, Encyclop. med. p. 498. (*undenuis.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 25. (*puellae 8 annorum.*) Ann. IX et X. Obs. 28. (*septennis.*)
— Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 140.
— Cent. I et II. App. p. 193.
Fernelius, Pathol. L. VI. c. 16. §. 6. (*sextennis.*)
de la Fontaine, Abhandlungen. (*infantum.*)
Guibrand, de sanguifluxu uterino. p. 34.
Heister, Wahrnehmungen. II B. n. 128. (*septennis.*)
Hochstetter, Observ. med. Dec. IV. Cas. 1. Schol. (*octennis.*)
Maier in Bald. N. Mag. IV B. p. 492. (*infantis.*)

Sin-

Singularia.

Juniorum. Infantum.

Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XLVII. Art. 14. (*novennis.*) Art. 15.
Paulini, de theriaca coelesti. p. 290. (*novennis.*)
Pechlin, L. I. Obs. 24. (*et menstrua in septenaria.*)
Ramel in Journal de Médecine. T. LXIV. p. 588.
Raulin, Traité des fleurs blanches. p. 223. (*annicula.*)
Saxtorph in Diss. de sanguifluxu uterino. Hafn. 1774.
Schurig, Parthenol. p. 139.
Smetius, Miscell. p. 548.
Sylvaticus, Cons. Cent. IV. n. 23.
Terranei, (*Laur.*) de glandulis in universum etc. Turin. 1790. 8. cap. 8. Obs. 2.
Tiling. Obs. circa usum thermarum Carolin. p. 39. (*octennis.*)
Valentini, Praxis medicinae infallibilis. p. 388. (*puellae sex annorum.*)
Weiz, N. Auszüge. XI B. p. 10. (*annicula.*)

Larvae caudatae cum ichore foetidissimo in illo.

Cokson in med. Comment. von Edinb. III B. p. 88.

cum Sudore pedum alternans.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 38.

cum Tussi pituitosa alternans.

Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen. p. 148.

in Vetulis.

Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 96.
Commerc. Liter. Nor. 1734. p. 59.

Caussae.

Boehmer, Diss. Levcorrhoeae pathologia. Viteb. 1798.

Abortus.

Hoffmann, de fluore albo. Obs. 3. Opp. III. p. 355.

Amentia. Cretinismus.

Wenzel, über den Cretinismus. p. 143.

Aqua pravae indolis.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. III. p. 25.

Arthritis.

Stoll, Rat. Med. P. V. p. 441.

Ascarides.

Abraham, Diss. Cautelae anthelminticorum. p. 28.

Atra bilis.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 9. (*cum pituita.*)

Calor.

Osiander, Neue Denkwürdigkeiten. I B. 2 St. p. 128. (*localis*)

Carcinoma uteri.

Hensinger in Stark Archiv. I B. II St. p. 17.

Catarrhus (suppressus.)

Act. Erud. Lips. 1709. p. 376.
Raulin, sur les fleurs blanches. p. 329.

Caussae.

Catarrhus (suppressus.)

Riedlin, Curat. med. millen. n. 403.
Schwarzschmid, med. und chirurg. Nachrichten. II. p. 306.
Storch, Weiberkrankheiten. VIII B. cas. 71.

Chlorotica constitutio.

Raulin, sur les fleurs blanches. p. 294.
Stoeller, Beobachtungen und Erfahrungen. n. 8.

Chylus.

Klus, Diss. de fluxu chyli in fluore mulierum. Altd. 1675.

Emmenagoga.

Tinka, Hist. levcorrhoeae. p. 41.

Graviditas.

Scriptores Embryalci.

Haemorrhagiae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 59.

Haereditas.

Gulbrand, de sanguifluxu uterino. p. 34.
Raulin, Traité des fleurs blanches. p. 100.

Herpes.

Carrere. p. 163.
Rahn, Briefwechsel. I B. p. 410.
Stark ad Carrere. p. 167.

Immunditiles.

Alefeld, Diss. de fluore albo ex neglectu feminarum belgicarum praecipue propullulante. Giessae 1766.

Infectio syphilitica imperfecta.

Brandis, über die Würkung der Eisenmittel. p. 193. (*ex gonorrhoea chronica.*)

Irritationes voluptuosae. Venus.

Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 103.
Fabre, Nouvelles Observations sur les maladies veneriennes etc.
Kaltschmid, Diss. de fluore albo benigno. p. 10.
Riedlin, Lin. Med. Ann. V. p. 328.
Sylvaticus, Consil. Cent. IV. n. 39.
Wegelin in Stark Archiv. IV B. p. 101.

Lactis metastasis.

Michaelis in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XIX B. 4 St. p. 77.

Menstrua suppressa.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. V. p. 39.
Act. Nat. Cur. Vol. I. App. p. 72.
Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXXVI. Obs. 1.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 107.
— Dec. III. Ann. II. Obs. 102. Ann. IX et X. Obs. 168.
Hoffmann, de fluore albo. Obs. 2. 6. Opp. III. p. 355.
Juch, Diss. sistens virginem fluore albo benigno laborantem. Erf. 1730.

Metastases.

Astruc, de Morb. Mul. L. I. c. 10. (*lactis.*)
Lentin, Beobachtungen einiger Krankheiten. p. 137. (*lactis.*)
Raulin, sur les fleurs blanches. p. 340. (*lactis.*)

Caussae.

Metastases.

Stoerck, de cicuta. L. II. p. 117. (*ex mamma tumida.*)
Thompson, medic. Rathschläge. v. Auserles. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 31.

Moeror.

Alix, Observ. Fasc. IV. n. 14.

Partus.

Blasius, Observ. med. rar. P. V. Obs. 3.
Büchner, Miscell. phys. med. 1727. p. 405. 1730. p. 889.
Burton in Philos. Transact. n. 495. v. Leske Auserl. Abh. III. p. 112.
Hoffmann, de fluore albo. Obs. 5. Opp. III. p. 856.
Marx, Observat. med. P. I. p. 121.
Quarin, Tentam. de cicuta. p. 34.
Riedlin, Lin. Med. Ann. I. p. 449.
Schaeffer in Henkel N. med. und chir. Anmerkungen. I Samml. n. 19.
Thompson, medic. Rathschl. v. Samml. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 13.

Pessus. Peregrina in vagina.

Gochelius, Gallicinium. Dec. I. n. 20. (*cupreus.*)
Mauriceau, II. p. 34. (*purulenta, ex diu relicto.*)
Starke, klinisches Institut. p. 174.
Weshard, vermischte Schriften. III B. p. 61. (*spongia.*)

Polypus uteri.

Mortimer in Journal de Médecine. T. III.

Rhevmatismus.

Pouteau, Oeuvres posthumes. I.

Scabies suppressa.

Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen. p. 288.

Sudor suppressus.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 38. (*pedum.*)
Thilenius in Hufeland N. Journal der pr. Arzneyk. I B. 1 St. p. 12. (*sub mammis.*)

Syphilis. Cfr. Syphilis.

Hunter, on venereal Diseases. (*difficulter cognosci.*)

Terror.

Boccone, cur. Anmerkungen. p. 473. (*lactea.*)
Hagendorn, Cent. Observ. II. Obs. 87.

Uteri vitia.

Blasius, Observ. med. rar. P. V. n. 3. 5. (*suppuratio.*)
Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXXVI. Obs. I. (*exulceratio.*)
Stoerck, Libellus quo contin. experimenta etc. p. 196.

Therapia.

Baldinger, N. Mag. X B. p. 221.
Carl, Rathschläge. Consil. 12.
Crüger, chymischer Sommer. p. 409.
Dioscorides, Facile parabil. L. II. c. 89. seq
Fischer, Consil. 8.
Galeous, Euporist. c. 54.

Therapia.

Journal de Médecine. T. XIV. p. 554.
Reineccerus, Thesaur. chym. p. 115.
Rhumelius, Gynaecopharmac. cap. 6.
——— Medic. Spagyr. cap. 4.
Rubeus, de destillatione. L. III. p. 229.
Stabel, Diss. de singulari fluoris albi et sterilitatis cura. Hal. 1722.
Thompson, med. Consult. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 31.
Troka, Historia Leucorrhoeae etc. passim. p. 241. (*composita.*)
Weikard, medic. Fragmente. XI.
Zecchius, Consult. 35. 78. 96.

Acida.

Digby, medic. experiment. p. 65. (*fumus sulphuris topice.*)
à Fonseca, Consult. I. n. 21. (*vitrioli.*)
Marcus, Magazin für die specielle Therapie etc. II B. p. 374. (*Elixir Halleri.*)
Sala, (*Angelus.*) Myrothecium. p. 367. (*tartari chalybeatum.*)
Weikard, Observ. med. p. 108. (*vitrioli.*)

Adstringentia, Tonica.

Agricola, Commentar. in Popp. p. 406. (*oleum martis viride.*)
Barlinghoff, Handelingen van het geneeskondig Genootschap. XI. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XIV B. p. 304.
Gilibert, Adversar. pract. prim. (*terra catechu.*)
Lentin, Beobachtung einiger Krankheiten etc. p. 157. (*alumen, cortex, rheum.*)
Lettsom in Memoirs of the medic. Soc. of London. Vol. I. (*flores salis ammoniaci martiales cum quassia.*)
Lindt in Diss. de alum. virt. med. Gött. 1784. (*alumen.*)
Raulin, sur les fleurs blanches. I. p. 358. seq.
le Roi, Ergo fluori albo aqua metallica. Paris 1692.
Stoll, Rat. Med. IV. p. 108. seq.
Thilenius, medicin. und chirurg. Bemerkungen. p. 148.
Thompson, med. Consolt. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 13.

Agaricus.

Pallas, Reisen. II. p. 130. (*in chronica.*

Albumen ovi.

Amatus Lusitanus, Cent. IV. cur. 12.

Alumen.

Arzneikundige Beobachtungen eines Arztes in Amsterdam. n. 19. (*topice.*)
Roeber in Museum der Heilkunde. IV B. p. 299. (*interne.*)
Ströer in Act. Reg. Soc. med. Havn. Vol. IV. p. 289. (*serum lactis aluminatum.*)

Antacida.

Chalmer on the Weather and Diseases of Southcarolina. I. p. 140.
Med. Comment. von Edinb. I B. p. 362. (*oculi cancrorum quotidie ad dr. ij — iv.*)
Wedel, Amoenit. Mat. Med. p. 416. (*oculi cancrorum, cum oleo anisi.*)

Therapia.

Antimonium.

Geoffroy in Philos. Transact Vol. XLVII. p. 273. (*vitrum.*)
Hufeland, Journal der pr. Arzneyk. IV B. p. 66. (*calx sulphurata.*)

Apostema.

Talpius, L. III. cap. 23. (*inguinis sanane.*)

Aquae medicatae.

Alix, Observ. Fasc. IV. Obs. 14. (*Brükenavienses.*)
Becher, vom Carlsbade. (*Carolinae.*)
Bertram, vom Ruhler Stahlwasser. Obs. 8.
Hist. Morb. Uratislav. 1699. p. 59.
Marcard, vom Pyrmonter Brunnen etc. II B.
Pelargus, med. Jahrg. VIII. p. 435. (*Selteranae.*)
Scheidemantel, vom Brükenauer Mineralbrunnen. p. 114.
Suadicani in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XIV B. 2 St. p. 30. (*Driburgenses.*)
Thompson, med. Consolt. v. Samml. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 13. (*Bristalensis.*)
Tiling, Observ. de thermis Carolinis. p. 39.

Aromatica.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I. App. p. 193.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 173.

Auripigmentum.

Trioen, Observ. med. chir. p. 41. (*pessus leviter pomato, auripigmento saturo innunctus, in syphilitica.*)

Balnea.

Brandis, l. a. p. 252. (*Driburgensia.*)
Buchner, Miscell. phys. med. 1730. p. 889.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV. Obs. 103. (*noxae adstringentium.*)
Histor. Morb. Uratisl. p. 59. 169. (*cautelae.*)
Koch, über die Bäder zu Lauchstädt. p. 47.
Mogalla, die Bäder bey Landeck etc.
Raulin, sur les fleurs blanches. II. p. 300. 342. (*adstringentia.*)
Riedlin, Lin. Med. Ann. I. p. 164. (*roborantia.*)
Ritter in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XX B. 3 St. p. 130.
Stoerck, Ann. Med. II. p. 213. *sulphurea.*)
Sylvaticus, Consil. Cent. III. n. 21. IV. n. 9. (*cum tubulo, ad uterum pertingente.*)
Vogel in Hufeland Journal der pr. Arzneyk VI B. p. 14. (*marina, calida.*)
Whytt, sämtliche Schriften. p. 528. (*marinum.*)

Balsama, balsamica.

Riedlin, Curat. Millen. n. 404. 572.
——— Lin. Med. 1695. p. 164. 172. 1696. p. 517.

Basilicum.

Bajon in Journal de Médecine. T. XXXII. p. 519. (*silvestre.*)
——— Abh. von den Krankheiten in Cayenne. II. p. 82.

Therapia.

Calcis aqua.

Detharding in Diss. de aquae calcis vivae usu interno salutari. Rostoch. 1746. v. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 240.
Leake, Anleitung etc.

Calx muriata.

Hufeland, Journal der practischen Heilkunde. XVII B. 3 St. p. 181.

Camphora.

Lange, Miscell. veritates. p. 77. (*cum succino et nitro.*)
——— de remed. Brunsvic. domest. p. 160.

Cantharides.

Fischer, Bemerkungen über die englische Geburtshülfe. n. IV. (*tinctura cum gummi arabico, omni trihorio aliquot guttae.*)
Robertson in medical and physical Journal. Vol. XV. p. 413. v. Samml. auser. Abhandl. für pract. Aerzte. XXIII B. p. 592. (*interne.*)

Caro bubula fumo indurata.

Astruc. Traité des maladies des femmes etc.

Cassia lignea.

Justi in Stark Archiv. I B. III St. p. 125. (*in atonico.*)

Cinchona.

Fränkische Samml. VI. p. 138.
Medic. Wochenblatt. 1781. n. 22.
Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. I. p. 456. (*cum aqua calcis.*)
Schenkbecher, von der Kinkina. p. 100. seq.

Citrulli semen.

Bourgeois, Hebammenbuch. P. II. cap. 35.

Clysmata.

Ziegler, Beobachtungen. p. 117. (*acetata.*)
Gardane, Gazette. p. 260. (*saccharum.*)

Conium.

Baylies in Pract. Essays. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. I B. II St. p. 121. (*balneo ex conio, ejusque extracto sanata.*)
Ehrhart, Diss. de cicuta. Argent. 1763. p. 62.
Quarin, Tentamina de cicuta. cas. 12. sq.
Stoeller, Beobachtungen. n. 8.
Stoerck, Libellus de cicuta. p. 107. 111. sq.
——— Libellus quo continuantur experimenta. etc. p. 46. 196. 243.
——— de colchico autumnali. p. 82.

Corallia.

Act. Med. Hafn. I. Obs. 83. (*tinctura.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 39. (*syrupus, tinctura.*)

Cucurbitula.

Actuarius, L. IV. c. 8. (*sub mammis.*)

Cuprum ammoniacum.

Bianchi in Brera Commentari medici. Dec. I. T. II. n. 2.

Daucus.

Paolli, Quadripart. Botan. p. 332. (*cum filipendula.*)

Therapia.

Diarrhoea sanans.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 149.
Forestus, L. XVIII. Obs. 19.
Thilenius, medic. and chirurg. Bemerkungen. p. 147. (*dejectiones pituitosae.*)

Dictamnus.
Stoerck, de flammula Jovis etc. p. 47. (*radix.*)

Diuretica.
Forestus, L. XXVIII. Obs. 21. Schol.
Galenus, de praecognit. ad Posthumum, cap. 8.
Histor. Morbor. Uratislav. 1700. p. 168.

Ebenum.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 89.

Emetica.
Abrahamson in Meckel N. Archiv. I B. III. n. 14.
à Fonseca, Consult. I. n. 21. II. n. 52.
Sylvaticus, Consult. Cent. IV. n. 23.

Equitatio.
Frank, de cur. hom. morb. L. V. p. 250.

Febris.
Büchner, Diss. de febris salubritate in fluore albo benigno. Hal. 1764.

Ferrum. Cfr. Adstringentia.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 167.
Hufeland, von der Skrofelnkrankheit. p. 218.
Justamond in Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 457. (*flores salis ammoniaci martiales*)

Fonticuli.
Histor. Mor. Uratisl. p. 169.
Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 89.

Fragaria.
Gardane, Gazette de Santé. 1773. p. 6.

Fragum.
Linnaeus, Diss. Fraga vesca. v. Amoen. acad. VIII. n. 160.

Frigus.
Floyer, Psychrologia. p. 221.
Krebs, medic. Beobachtungen. I. n. 3. (*injectiones.*)
Leske, Anleitung etc. (*ad femora.*)
Lund in Act. Soc. Reg. Med. Havn. Vol. IV. p. 423. seq. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXI B. 2 St. p. 6.

Fumigatio.
Buchoz und Marquet, neueste Heilkunde. n. 8.
Riverius, Observ. Cent. II. n. 55. (*per infundibulum.*)

Geum urbanum.
Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 372.

Glans. (tosta.)
Hufeland, Journal der pract. Heilk. IX B. 3 St. p. 106.
Marx, Geschichte der Eicheln etc.

Therapia.

Guajacum.
Bresl. Samml. 1725. I. p. 490.
Fambesarius, Canon, et Cons. med. n. 2.

Helleborus.
Lincke, Epist. gratul. de hellebori viribus in fluore albo venereo. Servest. 1775.

Jacea.
Schlegel, Materialien für die Staatsarzneykunde. III Samml. n. 4.

Injectiones.
Brandis. l. c. p. 194. 252. (*aquae Driburgenses — aqua calcis cum mercurio dulci et melle — topicarum necessitas.*)
Boettcher, vermischte Schriften. I. n. 15.
Buchoz und Marquet, neueste Heilkunde. p. 159.
Chalmers, on the Weather and Diseases of Southcarolina. I. p. 140.
Hippocrates, γυναικειων. II. v. Opp. p. 642. (*adstringentes.*)
Medic. Comment. v. Edinb. III B. p. 88.
Ritter in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XX B. 3 St. p. 132. 134. (*adstringentes.*)
Stoerck. Ann. med. p. 212.
Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen. p. 148. (*subadstringentes.*)
——— in Hufeland N. Journal der pract. Arzneyk. I B. 1 St. p. 9. (*varia pro re nata.*)
Wintringham, Comment. de morbis quibusdam. n. 77.

Insolatio.
Antyllus apud Aëtium. Tetrab I. Serm. III. cap. 9. (*super corio peruncta — arena calida inspersa.*)

Ipecacoanha.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. App. p. 18.
Medicinisches Wochenblatt. 1784. p. 224. (*decoctum.*)

Juniperus.
Reusner, Observat. n. 103. (*baccae.*)

Mentha.
Hofmann, Diss. de praestantia remediorum domesticorum. v. Opp. V. p. 368.

Mercurius.
Act. Acad. Mogunt. II. p. 455. (*injectio dulcis.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. App. p. 18. (*per salivationem.*)
Hunter, on venereal Diseases. (*inunctiones in ipsam vaginam.*)
Pelargus, medicinische Jahrgänge. p. 10.

Mucilaginosa.
Amatus Lusitanus, Cent. IV. cur. 12.
Marquet in Histoire de la Société Roiale de Médecine 1786. (*injectio.*)

Myrrha.
Pollsins, Myrrhol. p. 287.

Nux moschata.
Reusner, Obs. 101.

Therapia.

Olibanum.
Blancard, Collect. med. phys. Cent. VI. Obs. 87.
Faventinus, Empiric. L. I. c. 39. (*cum aliis.*)
Marx, Observat. P. I. n. 7. (*et externa calefacientia.*)

Oryza. Usta.
Gardane, Gazette Salutaire. p. 6. 90.

Petroleum.
Ramazzini, Opp. p. 337.

Pichurim faba.
Abrahamson in Meckel Archiv der pr. Arzneykunde. III B. n. 9.
Arzneikundige Beobachtungen eines Arztes in Amsterdam. n. 2. (*cum amaris.*)
Observat. med. (*Amsterdam.*) n. 2. Salzb. med. Zeit. 1791. I. p. 416.
Schumacher. medic. chirurg. Bemerkungen. p. 7. (*ter de die drachma dimidia.*)

Pineae nux.
Panarolus, Pentecost. II. Obs. 48. (*decoctum cum visco ligni.*)

Plumbum.
Brugnatelli, Giornale etc. Ann. VIII. T. I. n. 8. (*aqua Goulardi cum decocto cinchonae, topice.*)

Pubertas solvens.
Pechlin, Observ. phys. med. I. n. 34.

Purgantia.
Bresl. Samml. 1724. II. p. 385.
Büchner, Miscell. phys. med. 1730. p. 889. 931.
Galenus, de praecognit. ad posthum. c. 8.
Heister, Wahrnehmungen. I. p. 173.
Poterius, Curat. Cent. II n. 7.
Raulin, Traité des fleurs blanches. II. p. 105. 512.
Riverius, Observ. commun. n. 8.
——— Observ. Cent. III. n. 81.
Sydenham, Opusc. p. 389. (*dein roborantia.*)
Thournay, an fluori albo cathartica frequentius iterata? Nanceji 1782. Doering. I. p. 208.

Quassia.
Berlin. Samml. II. p. 160. 164.

Quercus.
Mercurialis, de Morb. Mul. L. IV. c. 6. (*folia.*)

Rheum.
Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 9.
Commerc. Lit. Nor. p. 59.

Roborantia.
Riverius, Observ. communic. p. 673.
Wegelin in Starks Archiv. IV B. p. 101.

Rosa.
Rosenbergius, Rhodolog. P. II. c. 33. (*conserva, cum succino et mastiche.*)

Ros marinus.
Crato, Epist. II. p. 321.

Sabina.
Wedekind in Hufeland Journal der practischen Heilk. X B. 1 St. p. 81. (*interne et externe.*)

Therapia.

Salina.
Stoerck, Ann. Med. II. p. 210.

Salivatio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 140. (*sponte oborta sanans.*)
Heister, Wahrnehmungen. II B. n. 143. (*per mercurium.*)

Salix.
White, Observations on the — Willow-bark. Bath. 1798.

Serpillum.
Fränkische Samml. VI B. p. 451.

Setaceum.
Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 19. (*sanata.*)

Simaruba.
Speer in med. Comment. VII B. p. 109. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 262. (*externe et interne.*)

Solanum dulcamara.
Althof, practische Bemerkungen. (*magna dosi.*)

Stercora.
Paullini, Drekapathek. II. p. 170.

Suber ustum.
Ettmüller, Opp. II. 2. p. 952.

Sudores.
Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 38.
Klein, Interpr. clin. p. 112.

Suffitus.
Hippocrates, γυναικειων. II. v. Opp. p. 641.

Terebinthina.
Riedlin, Millenarius. n. 404. (*spiritus.*)
Riverius, Observ. med. Cent. I. (*cum rheo.*)

Terra catechu.
Dolaeus, Encyclop. Med. p. 506.

Tonica. v. Adstringentia.

Transplantatio.
Grüling, Observ. Cent. III. n. 23.

Ulcera artificialia.
Loefler, Beyträge zur Wundarzneykunst. I B.

Unguenta volatilia.
Leake, Anleitung etc.

Uva ursi.
Murray, Diss. de arbuto uva ursi. p. 59.

Venaesectio.
Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 96.
le Fevre. p. 142.
Raulin, sur les fleurs blanches. II. p. 836.

Venus.
Bresl. Samml. 1725. I. p. 25.
Gladbach, Prax. medic. p. 370.
Pechlin, Observ. L. I. n. 21.

Vesicatoria.
Leake, Anleitung. (*ad os sacrum.*)

Vomitus.
Bresl. Samml. 1724. p. 420. (*vomitibus vehementibus ex itinere marino cedens.*)

Diaeta
Trnka, Historia Leucorrhoeae. p. 279.

FLUXUS.

de Bingen, Diss. de fluxu, fluxus remedio. Altdorf. 1742.

FLUXUS COELIACUS.

de Berger, Diss. de fluxione ventris chylosa. Viteb. 1691.
Crausius, Diss. de coeliaca. Jen. 1710.
Eglinger, Diss. de lienteria et fluxu coeliaco. Basil. 1667.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 152. Ann. IV et V. Obs. 76. 96.
Feyerabend, Diss. de affectione coeliaca Argent. 1681.
Flies, Diss. de morbo coeliaco. Halae 1791. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. II B. p. 193.
Forestus, Observ. L. XVIII. n. 50. 51. L. XXII. n. 26.
Ibes, Diss. de morbo coeliaco. Hal. 1766.
Kummer, Diss. de passione coeliaca. Berl. 1789.
Lund in Act. Reg. Soc. Med. Havn. T. IV. p. 423. v. Samml. auserles. Abhandl. fur pract. Aerzte. XXI B. 2 St. p. 3.
Meyer, Diss. de affectione coeliaca ex viscerum abdominalium infarctu oriunda. Francof. 1794.
Nicolai, Diss. de fluxu coeliaco. Jenae 1794.
Peyer, Parerga. I. p. 71.
Richter, medic. und chir. Bemerkungen. p. 70. (*materies chylosa — esse morbum topicum intestini recti.*)
Rufine, Diss. de passione coeliaca. L B. p. 1671.
Siebenkees, Diss. de lienteria et coeliaco fluxu. L B. 1705.
Soemmering, de morbis vasorum absorbentium. p. 152.
Thilenius, medic. und. und chirurg. Bemerkungen. p. 116.
Triller, Dissert. de morbo coeliaco singulari a Celso descripto. v. Opusc. med. T. I. p. 281.
Ulthoff, Diss. de morbo coeliaco ejusque genuina notione. Goett. 1787. Doering. I. p. 193.
Vogel, Diss. Fluxus coeliaci genuina notio atque ratio. Goetting. 1768.

Anatome.

Diemerbroeck, Anatome. L. I. cap. 8. p. 58. (*mesenterii glandulae turgidae.*)

Therapia.

Clysmata.
Lund, l. c. (*frigida — cum laudano et extracto saturni.*)

Lignum campechianum.
Richter, l. c. p. 72.

Sulphur.
Richter, l. c. p. 72. (*cum aloë et myrrha.*)

FLUXUS HEPATICUS.

Actuarius, L. IV. c. 6. (*dysenteria hepatica.*)
Andreae, Diss. Cogitata quaedam de fluxu hepatico. Jenae 1795. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. IV B. p. 371.
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 16. Tract. 2. cap. 1.

Fluxus hepaticus.

Bontius, de medicina Indarum. cap. 4.
Boudier in Journal de Médec. T. XXXVIII. p. 44. (*pus prodire ex apostemate hepatis.*)
Brendel, Diss. de fluxu hepatis. Viteb. 1715.
Carreus, Diss. de fluxu hepatis. L. Bat. 1672.
Eller, medic. und chir. Bemerkungen. p. 118.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 140.
Fischer, Diss. de fluxu hepatico. Erf. 1728.
Forestus, Observat. L. XXII. Obs. 21 — 24.
Kest, Diss. de fluxu hepatico. Basil. 1729.
Luca, Diss. de hepatirrhoea. Goett. 1796.
Paulus Aegin. L. III. c. 42. (*dysenteria jecoraria, recens cara lota videtur in dejectis.*)
Piso, de Medic. Brasiliens. L. II.
Richter. l. c. p. 144. (*esse effusionem sanguinis in intestina tenuia.*)
Riverius, Observat. Cent. n. 40.
Schroeder, Diss. de fluxu hepatico. Jenae 1802.
Seiler, Diss. de fluxu hepatico. Basil. 1626.
Starke, Diss. de fluxu hepatico. Regiom. 1681.

Caussae.

Glisson, de ventriculo et intest. Tr. II. c. 23. n. 13. (*hepar obstructum, sanguis transsudans in intestina.*)
Journal der Erfindungen etc. IV St. p. 58. V St. p. 24. (*apostemata hepatis, mesenterii, restagnationes sanguinis in venis mesaraicis, congestiones sanguineae, fistulae recti.*)

Therapia.

Commerc. Liter. Nor. 1735. p. 343. (*febri catarrhali cedens.*)

Cascarilla.
Eller, medic. und chir. Anmerkungen. p. 118.

Frigus.
Fabricius, (*Hildanus*) Observ. Cent. IV. n. 43. (*aqua pergelida infausta suppressus.*)

Ipecacoanha.
Eller, medic. und chir. Bemerkungen. p. 118.

FOECUNDITAS.

Annosorum et Vetularum.

Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 80. (*vetulae.*)
Blankard, Collect. med. phys. Cent. IV. n. 71. (*partus sexagenariae.*)
Bresl. Samml. 1724. I. p. 637. (*vetulae 55 annorum.*)
Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 3[illegible]
Debes, Historie der Inseln Faeroe. p. 248. (*viri 103 annorum.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 138. (*vetulae.*)
— Dec II. Ann. III. Obs. 15. Schol. (*vetulae.*) Ann. V. Obs. 170. (*vetulae.*) Ann. X. Obs. 177. (*vetulae 62 annorum.*)

Annosorum et Vetularum.

Ephem. Nat. Cur. Cent. V et VI. Obs. 28. (*menstrosi quid pariene.*)
— Cent. X. Obs. Obs. 24. (*vetulae.*)
Fielitz in Starks Archiv. IV B. p. 185. (*vetulae sexaginta annorum.*)
Haller, Elem. Phys. L. XXVIII. Sect. III. §. 2. (*vetularum.*)
Marcellus Donatus, L. IV. cap. 14. (*vetulae.*)
Mémoires de l'Academie de Chirurgie. III. Hist. n. 11. (*quansque protrahatur vetulis.*)
Neue Versuche nützl cher Sammlungen zu der Natur- und Kunst-Geschichte, sonderlich in Oberschlesien. 1 B. p. 1036. (*vetulae.*)
à Reyes, Campus Elysius juc. Quaest. XI. n. 12.
Rush, Medical Inquiries and Observations. II. v. Samml. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte XVII B. p. 115. (*vetulae sexaginta annorum.*)
Sa muth. Observ. Cent III. n 59. (*vetulae.*)
Schenck, Observ. med. L. IV. n. 121. sq. (*vetulae.*)
Schoepfer, (*Theod.*) de jure senum. Quedlinb. 1705. (*partus vetulae 70 annorum.*)
Yon, an mulier aetate provecta, cui menstrua dudum defecerunt, gravidari potest? Paris 1672.

Praematura in utroque sexu.

Act. Erud. Lips. 1720. Nov. p. 518. 1721. Apr. p. 150.
Caelius Rhodiginus, Lectiones antiqu. L. VIII. c. 8. (*pueri decennis — ex Hieronymo.*)
Danaeus Ethlus, L. II cap. 14.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 172. (*novennis.*)
Fortunatus Fidelis, de Relat. medic. L. III. S. 1. cap. 8.
Franckenau, Satyr. IV. p. 73. sq.
Haller, Elem. Phys. L. XXVIII. Sect. III. §. 2.
Kornmann, de virginum statu ac jure. c. 6.
Kundmann, Rar. art. et Nat. p. 823.
von Mandelslow, Schreiben an Olearium. p. 11. (*sexennis.*)
——— Itinerarium. L. I. p. 105.
Marcellus Donatus, L. IV. c. 14.
Paraeus, de renunciationibus. p. 657.
à Reyes, Campus Elysius. Quaest. 90. n. 10. 11.
Savonarola, Practice. Tract. VI. cap. 21. n. 6. (*novennis.*)
Schenk, Observat. med. L. IV. n. 125. seq.
Simon, de impotentia conjugali cap. 6. Thes. 5. n. 3 — 6.
Stolbaldus, Genanthrop. p. 291.
Wolfius, Lect. Memorab. T. I. p. 620. (*novennis.*)
Zacchias, Lib. I. Tit. I. Quaest. 4. n. 28.

Singularia. Superabundans.

Haller, Elem. Phys. L. XIX. Sect. V. §. 16.
Schenk, L. IV. Obs. 161.

FOETOR. DYSODIA.

Aetius, Tetr. II Serm. IV. c. 8.
Avicenna, Canon. L. IV. Fen. 7. Tract. 3 cap. 21. seq.
Baldinger, N. Mag. IV B. p. 425.

Foetor.

Blankard, Collect. med. phys. Cent. V. n. 12. (*ante mortem.*) Cent. VII. n. 62. (*moschatus.*)
Bücking, (*J. J. H.*) von übelriechenden Ausdünstungen des menschlichen Körpers. in Samml. v. n Aufsätzen etc. P. II.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 191. Ann. IV et V. Obs. 158.
— Cent. I et II. Obs. 168. Schol. (*sulphureus.*)
— Cent. X. Obs. 99. (*odor castorei.*)
Gilibert, Adversar. pract. prim. p. 258. (*foeminarum Lithuanarum.*)
Guyon, Leçons. T. I. p. 64. 65. (*imaginarius Regis Ludovici XI.*)
Hagedorn, Cent. III Obs. 93. (*nativa quorundam.*)
Horstius, Opp. II. p. 553. (*foetor puellae singularis.*)
Koehler, Diss. de odore per cutem spirante in statu sano et morboso. Goett. 1794. Salzb. med. chir. Zeit. 1798. IV B. p. 190.
Libavius, (*Andr.*) de theriaca — et foetore puellae singulari. Ulm. 1628. 4.
Marinelli, Medec. all' infirmità delle Donne. L. I. c. 12.
de Meara, Histor. rarior. (*foetor cadaverosus in vivo.*)
Mercurialis de decoratione. c. 19. 30.
Minadous, de externis corporis humani affectibus. L. III. c. 43.
Rhazes, ad Almans. Tr. V. c. 42. seq.
Rizius, Diss. de foetoribus humani corporis viventis cognoscendis et curandis. Basil. 1700.
Virey in Recueil périodique etc. n. XLV. XLVI.
Wedel, Diss. de foetore praeternaturali. Jena. 1696.
Zwinger, Diss. Fascic. Diss. med. Select. Basil. 1710.
——— Theatrum vitae humanae, p. 281.

Caussae.

Capitis laesio.

Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 26. (*immanis.*)

Menischesis.

Baldinger, N. Mag. VII B. p. 554.

Menstrua.

Lentilius, Eteodrom. p. 34.

Plica polonica retenta.

la Fontaine in Goett. Anzeigen. 1803. p. 627. Salzb. med. chir. Zeitung. 1803. II. p. 255.

Tumor foetidus in vulva.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 144.

Alarum.

Aëtius, Tetrab. L. II. Serm. IV. c. 8.
Büchner, Miscell. 1728. p. 1447.
Campi, (*Franc.*) Libellus de morbo arietis. Lucca. 1506. 8.
Dioscorides, Facile parabil. L. I. c. 114.
Fabricius Hildanus. Cent. II. n. 79.
Forestus, L. XVII. Obs. 29.
Oribasius, Synops. L. VIII. c. 36.
Porta, Magia natur. L. VI. cap. 28.
a Villa nova de ornatu mulierum. p. 1669.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. Hist. 17.

Therapia.

Galenus, de rem. evpor. ad Solon. cap. 30.
Weikardus, Thesaur. Pharmacevt. p. 170.

Aurichalcum.

Schorer, Medic. Peregrin. p. 160. (*scabr.*)

Fonticuli in cruribus.

Zacutus Lusitanus, Prax. Admir. L. I. Obs. 94.

Scolymus.

Langius, Epist. 6.

Narium. Cfr. Ozaena.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 154.
Forestus, L. XIII. Obs. 2.
Oribasius, Synops. L. VIII. c. 29. 30. (*et capitis.*)
Weikard, vermischte Schriften. III. p. 37. (*ex pituita.*)

Oris.

Abhandl. der Schwed. Academie der Wissenschaften. IV B. p. 53.
Aëtius, Tetr. II. Serm. IV. c. 17.
Ballonius, Cons. I. p. 41. II. p. 11.
Bekker, vom Wacholderbaum. c. 14.
Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XXI. Obs. 4. (*corruptio glandulae thymus.*) Obs. 5. 11. (*putredo intestinorum, viscerum.*) Obs. 8. (*ulcus ventriculi.*) Obs. 9. (*ex pulmonibus.*) Obs. 10. (*laxitas pylori.*)
Cermisonus, Consil. n. 28.
Crügner, vom chymischen Gebrauch der Elixire. Serm. XV. c. 1.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 116. (*ex laryngе.*)
Forestus, L. XIV. Obs. 19.
Lentilius, Eteodrom. p. 995.
Medic. Wochenbl. 1782. n. 28. v. A. D. B. LXXII. B. p. 384. (*congenita.*)
Melbom, (*J.*) Bedenken von einem Gestanke aus dem Munde mit Werlhofs Anmerkungen. Fr. u. Leipz. 1743. 4.
Mercurialis, de Decoratione. c. 30.
Montagnana, Consil. n. 84. 85.
Pechlin, L. II. Obs. 49. 50. (*odor moschatus.*)
Pelargus, med. Jahrg. III. p. 17. (*menstruus.*)
Plater, Quest. 53.
Reineccerus, Thesaur. chym. L. I. p. 40.
Riedlin, Millenarius. n. 322. (*tempore menstruo gravior.*)
Rönnow in N. Schwed. Abhandl. IV. (*mora carnium in plica pharyngis.*)
Schniaeri Epistola de faetore puellae singulari etc. v. Horstii Opp. II. p. 553.
Tarenget in Fourcroy Medecine eclairée. T. II. n. 2. (*incorrigibilis.*)
Trotula, cap. 32.
Ugo, Consil. n. 49.
Vehr, Diss. de anima foetida. Fr. 1679.
Willich, Diss. de foetore oris. Lovan. 1675.
Zacchias, Quaest. Med. Legal. L. II. Tit. III. Quaest. 11.

Pedum.

Minderer, Neuverbesserte Kriegs-Arzney. p. 49.
Panarolus, Pentecost. Obs. 16.
à Villa n va. de ornatu mulierum. p. 166.
Weikardus, Thesaur. pharmacevt. L. I. c. 7.

Therapia.

Dioscorides, Euporist. L. I. c. 84.
Galenus, Euporist. c. 12.
Varignana, Secret. sublim. Tr. V. c. 7.
Weikardus, Thesaur. Pharmacevt. L. I. c. 7.

Myrrha.

Pollsina, Myrrhol. p. 181.

FOETUS.

Abdominalis. Extrauterinus. Cfr. Foetus ossificatus, Mora. Uteri ruptura. Per Alvum secedens.

Abhandl. der königl. Schwed. Academie ad 1744. (*inciso abdomine eductus.*)
Ackermann, Bemerkungen etc. (*post octo annos frustatim prope umbilicum exemtus, salva foemina.*)
Act. Erud. Lips. 1703. p. 77.
Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 22.
Amand, Nouvelles Observations sur la pratique des accouchemens etc.
Anel, sur les fistoles lacrymales etc. v. Act. Erud. Lips. 1718. p. 15.
Bartholinus, (*Casp.*) de variis mulieribus. p. 36.
——— Hist. anat. Cent. VI. Hist. 92.
——— de insolitis partus viis. p. 21. (*ex utero rupto.*)
——— Epist. Cent. IV. n. 368.
Bassière in Nouvelles de la République des Lettres. 1685. (*agni.*)
Baudelocque in Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. n. 50. p. 389. (*ex rupto utero.*)
Bay in Philos. Transact. B. XII. n. 139. v. Leske Auserl. Abhandl. I B. p. 241. (*26 annos morans.*)
Berengarius, Isagoge ad Tr. de fractura calvariae. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 183. (*utero per ulcus rupto.*)
Bianchi in Historia de naturali morbosaque generatione. p. 84. 164.
Birch, Histoire IV. (*agni.*)
Blegny Zodiacus, Ann. I. Febr. Obs. 8.
du Bois, an foetus extra uterum genitus salva matre possit excludi? Paris 1727.
Bromfield in Philos. Transact. n. 460. v. Leske Auserl. Abhandl. II B. p. 181. (*novem annorum.*)
Cammel in Neuesten Sammlungen für Wundärzte. I. n. 15.
Charnaon in Journal de Médecine. T. XXXIX. p. 317. (*in cavo abdominis.*)
Colman. v. Kühn phys. med. Journal. 1800. p. 889.
Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 211. (*leporini.*) 1735. p. 146. (*per undecim annos morans, foemina interim quinque liberos pariente.*) p. 149. (*in excrescentia mesenterio accreta.*)
Copping in Philos. Transact. n. 461. v Leske Auserl. Abh. II B. p. 321. (*superveniente nova conceptione.*)
Courtial, Nouvelles Observations anatomiques sur les os etc. p. 171.
Craanen, Diss. de homine. c. 162.
Denman, (*Thomas*) Collection of Engravings to illustrate the generation and parturition of animals etc. III H. n. 3. Salzb. Zeit. 1794. I. p. 19.

Abdominalis etc.

Deusing, (*Ant.*) Historia foetus extra uterum in abdomine geniti. Groningae 1661. 12.
——— Vindiciae foetus extra uterum geniti. Groning. 1664.
Deutsch, Diss. de graviditate abdominali. Hal. 1792. Gött. Anz. 1794. p. 315. N. A. D. B. B. VIII. p. 321. Starks Archiv. VI. B. p. 360.
Dionis, Opérations de Chirurgie. Dem. II. p. 119. (*ex ruptura uteri.*) p. 127.
——— Anatomie de l'homme. p. 328.
Doebel in Act. Litter. mar. Balth. 1699.
à Doma, (*Bernhard.*) v. Strauss Collect. historica de foetu Mussipontano.
le Dran, Observations de Chirurgie etc. (*ex abscessu.*)
Dupuytren in Corvisart in Journal de Médecine. Vol. IX. v. Salzb. med. chir. Zeitung 1804. IV B. p. 290. (*in juvene mare.*) et in Hufeland und Harles N. Journal der ausländ. medic. und chirurg. Literatur. II B. 2 Hft. p. 171.
Eisenmenger, v. Strauss Collect. historica de foetu Mussipontano.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 110. Ann. II. Obs. 85. 254. (*ex utero rupto.*) Ann. III. Obs. 12. (*2d annos morans.*)
— Dec. II. Ann. II. App. p. 475. Ann. VII. Obs. 10. (*ex rupto utero.*) Ann. VIII. Obs. 154. (*26 annos latens.*) Ann. IX. Obs. 115. (*uterus ruptus.*)
— Dec. III. Ann. IV. Obs. 78.
Fabricius Hildanus, Observ. Cent. I. Obs. 64. 67. IV. Obs. 57. (*ex utero rupto.*)
Fauelas apud Straussium. p. 91.
de Feran in Philos. Transact. n. 251.
Gartshore in Simmons Samml. n. 16.
Gazette de Santé an XII. Thermidor. n. 1. v. Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XIX B. 3 St. p. 166. XX B. 2 St. p. 154. et in Hufeland und Harles N. Journal der ausländ. med. chir. Literatur. II B. 1 St. p. 192. (*in sacco, sicut pueri adnato — vel potius in vesicula saltem esse dentes, aliaque vestigia organisationis.*)
Gmelin in Baldinger N. Magazin. IV B. p. 17. (*reversionem mentiens.*)
Goeze in Schriften der Berliner Gesellschaft naturforschender Freunde. I. B. p. 382. (*leporis.*)
de Gouey, la véritable Chirurgie. Rouen 1717. 8. p. 401.
Guaandrini in Giarnale per servire alla storia ragionata della medicina etc. T. VI. n. 1. (*extractus per sectionem caesaream.*) Kühn Ital. Biblioth. II B. 1 St. p. 149.
Günther in med. Wochenblatt. 1781. n. 47.
v. Haller, Mem. de Paris. 1773. (*novem annos extra uterum morans.*)
Hannaeus in Promt. Act. med. Hafn. p. 98. (*vestigia.*)
Hay in med. Observat. and Inquiries. III. n. 33. (*placenta in utero.*)
Heister in Diss. Observat. med. miscell. theor. et pract. Helmst. (*foetus in pelvim demersus, placenta posterius utero adhaerens.*)
——— medicin. Wahrnehmungen. n. 583.

Abdominalis etc.

Histoire de l'Académie Royale des Sciences. 1714. p. 29. 1716. p. 32. 1756. p. 52. (*27 menses gestatus, eductus per sectionem abdominis.*
Hooke, Experiments and Observations etc. (*ovis in omento.*)
Hope in Bradley phys. and medic. Journal. Oct. 1801. in Hufeland, Schreger and Harles Journal der ausländ. medic. Literatur. 1802. p. 227. (*dubius.*)
Jacob in Lond. med. Journal. VIII.
Jänecken in Richter chir. Bibl. XV B. p. 455. (*per apostema exemtus.*)
Josephi, (*Guil.*) de conceptione abdominali, vulgo sic dicta. Goett. 1784. A. D. B. LXX. B. p. 451. Goett. Anz. 1786. p. 224. (*in cane.*) Doering. I. p. 242.
——— in Salzb. med. chir. Zeitung. 1802. II B. p. 192.
——— (*Wilhelm*) Ueber die Schwangerschaft ausserhalb der Gebärmutter etc. Rostock. 1803. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1804. II B. p. 33. Goett. Anz. 1804. p. 2069. Hufeland Biblioth. der pract. Heilkunde. XV B. n. 3.
Journal de Médecine T. II. p. 268.
Journal des Sçavans. 1786. n. 14.
Kelly in med. Observations and Enquiries. III. n. 6.
Kieefeld in Starks Archiv. VI B. p. 78.
Knight in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. VI. n. 25. (*extractus per abdomen post menses 22.*)
Lacroix in Fourcroy Medec. éclairée. T. IV.
——— in Rapport général des travaux de la Société philomatique à Paris. Vol. I. p. 156.
Lauthier, (*Honoratus*) Prodigium unum et multiplex, foetum humanum extra locum conceptum etc. 1660. v. Strauss Collect. de foetu Mussipontano.
de Launay, (*Charles Denys*) Nouveau Systéme concernant la génération. Paris 1725. 12. T. I.
Lenaeus in neuen Schwed. Abh. XI B. p. 203. v. Eicken Samml. I B. p. 255. (*per abdomen exiens.*)
Leutin, Observ. Fasc. II. n. 15.
Maclurty in medic. Comment. von Edinb. II Dec. VII B. p. 33. (*per umbilicum exclusus.*)
Majault in Journal de Médecine. T. LIV. p. 172. (*ex utero rupto.*)
Martin in Mémoires de l'Académie des Sciences. 1716.
——— in Recueil des Actes de la Société de Santé de Lyon. I. p. 212. v. Schreger Annalen. I B. 3 St. n. 10.
Meckel Journal, für anatomische Varietäten. I B. 1 St. n. 3. (*oves parientes per apostema abdominale agnos integros.*)
Memoirs, of the med. Society of London. II.
Middleton in Philos. Transact. n. 484. v. Leske Auserl. Abh. III B. p. 101. Cfr. Hamburg. Magazin. I B. 4 St. n. 8. IV B. 2 St. p. 237. (*novam conceptionem non impediens, ex tuba, 16 annos morans.*)
Moennich in Murslnna Journal für die Chirurgie. I B. p. 387. (*placenta in tuba.*)
Monconys, Voyages. II. p. 450.
Montaguier, Observat. super formatione foetus humani in loco insolito. v. Manget Theatr. anat. T. II. p. 141.
Moyle in Lond. med. Journal. VI. p. 52.

Abdominalis etc.

Ortlob, Historia partium etc.
Patin, Epistola. v. Strauss Collect. historica de foetu Mossipontano.
Patuna, (*Barth.*) Epistola: historia foetus sine involucris extra uterum iacentis, placenta intra uterum haerente. Viennae 1765. 8. Comm. Lips. XVI. p. 345.
Peyer, Exercitat. n. 16.
Pistor, Diss. de foetu, e rupto utero in abdomen prorumpente. Argent. 1726.
Plot, Natural history of Staffordshire. (*leporis, catellae.*)
Pouteau, Mélanges de Chirurgie. n. 20.
Progrés de la Medecine. 1696. 12. (*sectione extractus.*)
Rommel, (*Petr.*) de foetibus leporinis extra uterum repertis, et de conceptione extrauterina. Ulm. 1680.
Rohault in Opuscul. scientific. T. VI.
Roonhuysen, Observ. L. II. Obs. 1.
Salzb. med. chir. Zeitung 1804. IV. p. 286. (*in juvene mare.*)
Saviard, Observat. chirurgiques etc.
Schmitt in Beobachtungen der K. K. Josephs-Academie. I B. n. 6. (*extra cavum uteri — vivus triennis.*)
Schurig, Syllepsilogia. p. 91.
——— Embryologia. p. 239. 247.
Senguerd, (*Arnold.*) de ostento Dolano. Amst. 1662. 12.
Sims in Medical Facts and Observations. Vol. VIII. n. 15. (*ex utero rupto.*)
Siniboldus, Geneanthrop. App. p. 1.
Solingen, van de Amt ende Pflicht der Vroedvrouwen. p. 96. (*ex utero rupto.*)
St. Maurice, Epist. ad M. de la Closure. In Diario Abbé de la Roque 1685.
Starks Archiv. IV B. p. 119. (*post matris mortem ex abdomine exsectus.*) IV B. p. 363.
Strauss, (*Laur.*) Collectio historica de foetu Mussipontano. Franc. 1669. 4.
——— Resolutio foetus Mussipontani extra uterum in abdomine retenti. Darmst. 1662. 4.
Tanaron, (*Pietr. Paol.*) Trattado di Chirurgia. Vol. II. Florenz 1754. 4.
Tavry, de la génération etc. v. Act. Erud. Lips. 1706. p. 526.
Thibault in Journal de Médecine. T. I. p. 368. (*abdominalis.*)
Thilon, Beschreibung anatomisch - pathologischer Gegenstände. I B. n. 3.
Trioen, (*Corn.*) Observ. chirurg. Leid. 1743. 4. p. 64. (*eductus ex inciso abdomine.*)
——— Observ. med. chirurg. p. 64. seq.
Turnbull in Memoirs of the med. Society in Lond. Vol. III. n. 13.
——— a case of extrauterine Gestation of the ventral Kind. London. 1791. Fol. Salzb. med. chirurg. Zeitung. 1794. III. p. 187.
——— in New London medical Journal. Vol. II. p. 1.
Underwood in Simmons Sammlung. n. 16.
Varnier et Mangin in Journal de Médecine. T. LXV. p. 31. (*duo.*)
von Weinhardt, (*I. H.*) Beschreibung einer merkwürdigen Operation durch den Kaiserschnitt. Bautzen 1802. 8. Salzb. medic. chirurg. Zeitung. 1803. I. p. 310. (*concretus cum peritonaeo et mesenterio.*)
Weinknecht in Waiz Aufsätzen etc. II B. n. 3.

Abdominalis etc.

Weinknecht, Diss. de conceptione extrauterina. Hal. 1791. Starks Archiv. IV B. p. 567.
Wepfer in Journal de l'Abbé de la Roque. 1682.
Stalpart van der Wiel, Cent. II. Obs. 30. 66. (*ex utero rupto.*)
Yonge in Philos. Transact. n. 323.

Actas.

Osiander, Annalen der Entbindungsanstalt etc. II B. 1 St. p. 52. (*non ex solo pondere et mensura esse aestimandam.*)

Anatome.

Danz, (*F. G.*) Grundriss der Zergliederungskunde des neugebohrnen Kindes in den verschiedenen Zeiten der Schwangerschaft. Frankf. 1792. Starks Archiv. V B. p. 181. Tub. Anz. 1792. p. 703. 1793. p. 526.

Animatio. Animatus, inanimatus.

v. Scriptores Forenses.
Alberti, Diss. de termino animationis foetus humani. Hal. 1724.
Fienus, (*Th.*) de formatione foetus, Liber in quo ostenditur, animam rationalem infundi tertia die. Antv. 1620. 8.
Juncker, Diss. Disquisitio canonis juridici. quod non sit homicida, quae abortum procuret ante, quam anima corpori sit infusa. Hal. 1746.
Kaltschmied, Diss. de distinctione inter foetum animatum et inanimatum ex Medicina Forensi eliminanda. Jen. 1747.
Langguth, Diss. de foetu ab ipsa conceptione animato, ad artic. 133. C. C. C. Lips. 1747.
Schurig, Embryologia. p. 4 7.
Trier, Diss. de vita foetus in utero. Franc. 1737. 4.
Verdr, (*Franc.*) de foetus animationis et nativitatis tempore. Lugd. 1661. 4.
Walch, Progr. de genuino fonte distinctionis inter foetum animatum et inanimatum in Nemesi Carol. Jen. 1781. Doering. I. p. 311.

Capitis abruptio. Cfr. Partus.

Voigt, Diss. de foetus capite abrupto. App. ad Levret Wahrnehmungen. T. I.

Capitis tumor.

Priareus, medicinische Jahrgänge. V. p. 125. (*cum sugillatione, in demortuo, absque violentia.*)

Conservatio vitae.

Denman. v. Kühn phys. medic. Journal. 1801. p. 164. (*per partus praematuri procurationem, cum ex pelvi angusta priores maturi majores mortui exirent.*)

Consumtio. Exesio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 32. (*a vermibus.*)

Cura.

Gehler, Pr. Vitae foetus in partu artificiali periclitantis praesidia. Lips. 1788. v. E. Kl. Schriften. Doering. I. p. 253.

Cura.

Grabenstein, Diss. de vita et sanitate foetuum et neonatorum conservanda. Goett. 1798.
Vering (*Alb. Math.*) Cogitata medico-politica de necessitate matrimonium inituros instruendi officiis erga ventris fructum. Munst. 1803. 8. Salzb. med. chir. Zeitung 1803. IV B. p. 285.
Walther, Diss. de cura foetus, parentum officio. Lips. 1725.
Winkler, (*Dan.*) Animadversiones in L. de vita foetus in utero. Jena 1630. 4. (*Gravidas non esse sepeliendas, priusquam exploratum sit, an foetus mortuus an vivus sit?*)

Epidermide carens.

Garmann, Epistol. p. 308.

Excoriatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 151.

Excretio (successiva) (ossium) per abdomen, apostemata, umbilicum, tumores. Cfr. Foetus Abdominalis.

Albucasis, de Chirurgia. T. II. c. 76. (*ex umbilico.*)
Anonymus in Zodiaco Med. Gall. 1682.
Bard in medical Observations and Inquiries. n. 32. (*ex apostemate partes foetus.*)
Bartholinus, de insolitis partus humani viis. Hafn. 1664. (*foetus, 18 annos latens ex umbilico et hypochondrio.*)
——— Epist. III. p. 65. Epist. IV. p. 97. 123. 188. 194. 233. 367 (*partes foetus.*)
Bauhinus, App. ad Rousseti Hysterotomotociam. p. 188. 189.
Bayoham in medical Facts and Experiments. I. nro. 5.
Bell in med. Commentar. von Edinb. II B. (*ex rupto abdomine frustatim prodeuns post 22 menses.*)
Benedictus, (*Alex.*) L. XXVI. cap. 23.
Benevoli, Osservazioni etc. v. Haller Biblioth. Chir. II. p. 76. (*per abscessum.*)
Berengarius, Carpensis Isagoge brevis in anat. Bonon. 1522. 4.
Bessan in Consessu academ. Monspel. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 583.
Bianchi, (*Jo.*) de naturali, vitiosaque generatione. Genev. 1741. 8.
Bleoer in Commerc. Noric. 1732. p. 2.
Birbeck in Philos. Transact. n. 275. p. 1000.
Birch, the history of the royal Society of London. T. I. p. 277. Comm. Lips. VI. p. 307.
Blegny Zodiacus, Ann. I. p. 57.
Bochard in Journal de Médecine. T. V. p. 422. (*per umbilicum.*)
Bourdon in Hist. de la Société Royale de Médecine ad 1776 p. 310. (*ossa per apostemata abdominis.*)
Brodie in Philos. Transact. n. 229. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 244. 246. (*per umbilicum, supra pubem.*)
Camerarius, Memorab. Cent. XX. n. 50. 54.

Excretio per apostemata etc.

Clarke, (*T.*) Philos. Transact. 1663. de fortubus in utero retentis, quorum ossa variis modis per abscessus prodierunt. v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 186.

Collin in Journal de Médecine. T. IX. p. 142.

Colman. v. Kühn phys. med. Journal. 1800. p. 892. (*per vaginam perforatam ex abdomine.*)

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 2. (*prope umbilicum.*) p. 198. (*prope lineam albam.*)

Coquet in Journal de Médecine. T. LXIV. p. 255. (*ex vacca.*)

Cornax, (*Matth.*) Historia quinquennis fere gestationis in utero, et quomodo infans semiputridus resecta alvo, exemtus sit, et mater curata evaserit. Venet. 1550. 4.

à Cruce, (*Vincent. Alsar.*) de quaesitis per epist. in arte medica. Venet. 1622. Fol. Cent. II. p. 169.

Debenham in Philos. Transact. Vol. XLVII. v. Leske Auserl. Abhandl. IV B. p. 51. (*ex umbilico ossa.*)

Dubois de Rochefort et Bouillon in Histoire de la Société Royale de Médecine ad 1776 p. 308. 310. (*post rupturam uteri?*)

Deusing, (*Ant.*) Historia partus infelicis, quo gemelli ex utero in abdomen elapsi multis annis post per abdomen in lucem prodierunt. Groning. 1662. 16.

Dionis, Anatomie de l'homme. Paris 1690. p. 319.

—— Cours d'Opérations de Chirurgie. Paris 1707. 8.

Drake in Philos. Transact. n. 485. v. Leske Auserl. Abh. III B. p. 105. (*ossa per umbilicum.*)

Dubois, Ergo foetus extra uterum genitus salva matre potest excludi. Paris 1727.

Edinb. Versuche. V B. n. 39.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 45. 110. (*ex tumore ad genua propendente.*) Ann. II. Obs. 256. Ann. III. Obs. 80. Ann. VIII. Obs. 49. (*ossa per vaginam.*)

— Dec. II. Ann. VII. Obs. 237. (*ossa.*) Ann. X. App. p. 45.

— Dec. III. Ann. III. Obs. 23. (*post novem annos.*) Ann. IV. Obs. 87. Ann. V et VI. Obs. 106. (*frustatim.*)

— Cent. VII. Obs. 16. (*apostema abdominis.*) Obs. 18. (*sub umbilico.*)

Fabricius Hildanus, Opp. p. 907.

Fantonus, Opusc. Medica et Physiolog. Genua 1738. 4. (*per umbilicum.*)

Galli in Comment. Bonon. T. II. p. 111.

Genil in Journal de Médecine. T. LX. p. 334. (*ossa per umbilicum.*)

Greenhill in Philos. Transact. n. 265. (*ex tumore umbilici.*)

Govey, de generatione foetus. p. 79. (*in inguine.*)

Harvei de generatione. p. 505.

Histoire de la Société Royale de Médecine ad 1776. p. 308. 310. (*per apostema ventris.*)

Hoffmann, Annot. ad hypoth. Goveyan. p. 79.

Houstoun in Philosoph. Transact. n. 378. (*per abscessum abdominalem.*)

Jacobi in Lond. med. Journal. VIII. P. II. (*per umbilicum.*)

Excretio per apostemata etc.

Journal des Sçavans. 1683. (*per umbilicum.*)

Junker in Ludolfis Schaubühne der Welt. T. III. p. 1351.

Lanaeus in N. Schwed. Abhandl. XI. 3. n. 6. (*ossa per umbilicum.*)

Lentin, Observat. med. Fasc. I. n. 33.

Lycosthenes, Edit. Julii obsequentis. Basil. 1557. Fol. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 212.

Manialdus, (*Steph.*) In partum prodigiosum, qui visus est in agro Gradiniano prope Burdigalam ann. 1595. Burdig. 1616. 8.

Marcellus Donatus, L. IV, cap. 22.

Marchandet, (*J.*) Histoire admirable advenue en Franch-Comté d'une femme, qui a produit un enfant par le nombril après avoir porté 25 mois et demi. Lyon. 1611. 12.

Melli, la Commare levatrice istrutta nel suo offizio. P. IV. Venez. 1721.

à Moinichen, Observ. med. n. 12.

Murait, Colleg. anatom. Norimb. 1687. 8. p. 230.

Nov. Literar. German. 1703. p. 131.

Palfyn, de la Génération. p. 77.

Philos. Transact. n. 243. (*supra os pubis.*) n. 461.

Pinelli in Giornale di Letterati. T. XXXVI. (*per abscessum.*)

Plater, Observ. L. I. p. 229. (*extractus ex abdomine, utero non secto.*)

Primerosius, de Morb. Mul. L. IV. p. 316. (*ossa per apostema abdominale.*)

Rivalier in Diarin de l'Abbé de la Roque. 1685.

Roncalli, Histor. morbor. p. 102. (*per foramina prope umbilicum.*)

Ronsseus, Epist. I.

Rousset, (*Fr.*) Traité de l'hysterotomotokie etc.

———— Comment. in Hippocr. de muliebr. v. Spacchi Gynaecia. p. 523.

Salzburger med. chir. Zeitung. 1802. II B. p. 399.

Samml. medic. Wahrnehm. V B. p. 459. (*27 mensium per umbilicum extractus.*) IX B. p. 115. (*ossa ex umbilico post 4 annos.*)

Schenk, Observ. L. IV. n. 176. 178.

Schurig, Embryologia. p. 226.

Skippon in Philos. Transact. n. 302. v. Leske Auserles. Abhandl. I B. p. 246. (*ex inguine.*)

Solenander, Consil. V. n. 15.

Strauss in Resolutione Casus singularis Mussipont. etc.

Thionneau, (*René*) Histoire étrange d'une femme, qui a porté un enfant 23 mois, qui enfin a eté tiré par le côté en à os. Tours. 1580. 8.

Timaeus, Cas. p. 223. 225.

Titsingh, (*Abr.*) Diana ontdekkende het geheim der dwaazen diesig vroedmeesters noemen. Amst. 1750. 4.

Trioen, Observ. med. chirurg. p. 64. (*per abdomen, cultro ulterius adjuvante.*)

Valentini, Chirurgia medica. S. III. p. 399.

de la Vargne in Journal de Médecine. T. XIV. p. 440. (*per menses 29 gestatus.*)

van der Wiel, Observ. Cent. I. n. 71.

Wilson in Duncan Annals of Medicine. Vol. II. n. 11.

Zacutus Lusitanus, Med. Princ. Hist. n. 17.

Excretio per alvum (ossium.)

Amatus Lusitanus, Cent. II. n. 10. (*ossa.*)

Augenius, (*Horat.*) de hominis partu. L. II. c. 27. Venet. 1595. (*costae.*)

Barnum in Medical Repository. Vol. V. Art. 11. (*ossa.*)

Bartholinus, Epist. IV. p. 190. (*ossicula.*)

———— de insolitis partus viis. cap. 14.

Becker, Diss. [Greek] inculpata. Giess. 1729. §. 35.

Beobachtungen und Untersuchungen aus Schriften Herrn Delius.

Bianchi, (*J.*) de naturali vitiosaque generatione. Turin 1741. 8.

du Bois, Ergo Foetus extra uterum genitus salva matre potest excludi. Paris 1727.

Bourbelain in Bibliothèque des Sciences et des beaux arts etc. 1758. Oct. p. 360. Hamburg. Magazin. XXII B. 5 St. n. 2. (*ope incisionis extractus.*)

Brugmans in Verhandelingen van Harlem. XII. App. n. 11. (*ossa.*)

Büchner, Miscell. 1728. p. 809. (*sceleton.*)

Cagnati, (*M.*) Varior. Observat. L. IV. c. 9. Rom. 1587. 8. Haller Bibl. chir. I. p. 249. (*ossa.*)

Camerarius, Memorab. Cent. XX. n. 54.

Charnaus in Journal de Médecine etc. T. XXXIX. p. 311. (*ossa.*)

Christ, Diss. de conceptione tubaria. Marburg. 1802.

Clarke in Transactions of a Society for the improvement of medical and surgical Knowledge. Vol. II. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1801. I. p. 251.

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 366. (*sceleton.*)

Coquet in Journal de Médec. etc. T. LXIV. p. 360. (*ossa ex vacca.*)

Daniel (*Chr. Fr.*) in Beyträgen für medicinische Gelehrsamkeit. III Th. n. 13. (*ossa.*)

Denys, Over het ampt der Vroedmeesters etc.

Dionis, Anatomie de l'homme. p. 323.

Dubois, Ergo foetus extra uterum genitus salva matre potest excludi. Paris 1727.

Edinb. Versuche. V B. n. 39.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 45. Ann. VIII. Obs. 58. (*caninus?*)

— Dec. II. Ann. VII. Obs. 237.

Giffard, Cases in Midwifery etc.

Goodsir in Duncan Annals of Medicine. Vol. II. Lustr. II. Sect. II. n. 10.

Gordon in medic. Commentar. von Edinb. II Dec. VIII B. p. 76. (*ossa per alvum.*)

Kelson in medical and physical Journal 1804. April. v. Hufeland und Harles N. Journal der ausländ. medic. und chir. Literatur. III B. 1 St. p. 168.

Kleefeld in Starks Archiv. VI B. p. 78. (*ossa per alvum.*)

Lindestolpe in Philos. Transact. n. 385.

Lucas in Journal des Sçavans. 1722. Jun. (*per modum sectionis caesareae.*)

Mainwaring in Transactions of a Society for the improvement of medical and surgical Knowledge. Vol. II. n. 24. (*salva muliere.*)

Reis in Memorie della Societa medic. di Emulazione di Genova. T. II. quadrim. I. v. Harles und Ritter N. Journal der ausländ. med. chir. Literatur. V B. 2 St. p. 200. (*vivus redditus.*)

Ex-

Excretio per alvum.

Fitzgerald in med. Commentar. von Edinb. VIII. II. p. 42.
Fränkische Samml. VI. p. 244. (*ossicula.*)
Gerson, (*Jos.*) Beobachtung bey einer Frau, die eine Frucht drey Jahre in ihrer Muttertrompete getragen etc. Hamb. 1784. A. L. Z. 1785. n. 39. Blumenbach med. Bibl. I. p. 709. Tede Annalen. II. p. 1.
Giering in Select. Francof. 1744.
Giffard in Philos. Transact. n. 416. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 183.
Guillerme in Histoire de l'Académie des Sciences. 1746. p. 63. et in Journal de Médecine. T. VI. p. 292.
Königsdörffer, Vorrede zur Uebersezung von Morgagni von dem Size und Ursachen der Krankheiten.
Lange, (*Jo.*) Epistol. med. L. II. n. 39.
Lanzoni, Animadvers. ad anat. med. chir. (*partim per vulvam.*)
Littre in Histoire de l'Académie des Sciences à Paris. ann. 1702. p. 313.
Marcellus Donatus, L. IV. cap. 22. p. 437-439.
Martini in Philos. Transact. n. 233.
Mémoires de l'Académie des Sciences à à Paris ad 1746.
Marandi prima Decade de lettere famigliari. Ferrara 1749.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XLVIII. Art. 42. (*aliasque vias praeternaturales.*)
Morley in Philos. Transact. n. 227. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 243. (*ossa.*)
Patuna, (*Nic.*) Relazione intorno al cadavere d'un feto, che doppo esser nascosto nel ventre della matre per vinti mesi, fu da lui cavato della parte posteriora etc. Venez. 1727.
Percival in med. Comment. von Edinb. II B. p. 76. (*ossa, 22 annorum.*)
Ridder, Observ. de foetu septem mensium per intestinum rectum, matre salva et superstite, ancino. 1767.
Ronsseus, Epist. I. p. 11.
Roonhuysen, Heylcureu. II. n. 1. p. 45.
Santorini, (*Gior. Dom.*) Istoria d'un feto, estrato felicimente intera dalle parti decretane. Venez. 1727. 4.
Schenk, Observ. L. IV. n. 179.
Schmalz. p. 27. (*ossa, post annos septem.*)
Simon in Philos. Transact. n. 477. v. Leske Auserles. Abhandl. III B. p 99. Hamb. Magazin. II B. 4 St. n. 11.
Smellie, Collection of Cases and Observations on midwifery. London 1754. 8.
Smith in med. Comment. von Edinb. V B. p. 337. (*ossa, perforatâ vagina.*)
Türk, Diss. Historia mulieris, varia ossa per alvum ejicientis. Ultraj. 1727. v. Haller Coll. Disp. Pr. IV. n. 149.
Tulpius, L. IV. c. 40. (*frustulatim excretus.*)
Valentini, Chirurgia. S. III. p. 399.
Winthrop in Philos. Transactions. n. 475. v. Leske Auserl. Abhandlungen. III B. p. 98. Hamb. Magazin. I B. 5 St. n. 4.
Zacutus Lusitanus, Pr. admir. L. II Obs. 157. (*post annos duodecim frustulatim.*)

Excretio per os.

a Reyes, Campus Elys. Jucund. Quaest. 41. 90.
Salmuth, Observ. Cent. III. n. 94.

Excretio per vias insolitas.

Barthalinus, Epist. III. p. 69.
Marcellus Donatus, L. IV. c. 22.

Excretio per vias urinarias.

Bartholinus, Epist. IV. p. 188.
Ronsseus, Epist. I. p. 11. (*ossicula.*)

Excussus ex utero dilacerato, repositus, salva matre et foetu??

Crusius, Schwäbische Chronik. II B. p. 229.

Expulsio corrupti, mortui.

Hippocrates, περι γυναικειων φυσιος. v. Opp. p. 577. (*dilatatio uteri — possi.*) p. 584.
——— γυναικειων. I. v. Opp. p. 626. seq.

Exsanguis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 181.

Exsiccatio in utero.

Barthollnus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 12. Cent. II. Hist. 5. (*vitulinus.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 13.
— Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 24.
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 51.

Febris.

Russel in Transactions of a Society for the improvement of medical and chirurg. Knowledge Vol. II. v. Hufeland und Harles N. Journal der ausländischen medic. chirurg. Literatur. I B. 2. St. p. 186.

Hydropicus.

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXI. Obs. 15. 16.
Eschenbach, Observat. p. 14. (*ascites.*)
Gehler, Diss. de partu difficili ex hydrope foetus. Lips. 1762.
Osiander, Beobachtungen etc. p. 224. (*foetûs, paracentesis.*)
——— Annalen der Entbindungslehranstalt etc. I B. II St. p. 53. (*icon.*) p. 58. (*duorum mensium.*) p. 61. (*paracentesis vita adhuc superstite.*)
Socin, Diss. de foetu hydropica. Basil. 1751.

Imperium matris in foetum. Cfr. Imaginatio. Laesio.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. IV. p. 96. (*cranium diffractum.*)
Bonacioius, de formatione foetus. cap. 5. (*occisus a fulmine.*)

Incrementum.

Salab. medic. chir. Zeitung. 1804. III B. p. 90. (*an pendeat â diaeta matris.*)

Intestinalis?

Ehrhart, Sammlung von Beobachtungen. etc. I B. 1 Heft. n. 1. (*saltim connatus saccus cum intestino coeco et calo.*)

Jura.

Seller, Diss. de privilegiis quibusdam par tus, qui in utero est, et casibus in quibu pro jam nato habetur. Marb. 1700.
Munchart, über die Rechte des Menschen vor seiner Geburt. Fr. und Leipz. 1782.
Wildvogel, Diss. de Jure embryonom. Jen. 1693.

Laesio in utero, et simulacra laesionum. Cfr. Naevus.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 109. (*brachium fractum.*)
N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 35. (*ex lapsu matris deformatio.*)
Bartholinus, Cista medica. p. 318. (*mors foetûs imputata verberanti matrem.*)
Blankard, Collect. med. phys. Cent. I. n. 76. (*vertebrae intropulsae.*) Cent. VII. n. 16.
Bohn, de officio medici-forensl. cap. 6. p. 659. (*caput diffissum ex terrore matris.*)
Brendelius, Observ. anat. Dec. II. Obs. 8. (*sanguis ex ore et naribus ex lapsu matris.*)
Bresl. Samml. 1723. II. p. 554. (*laesus et occisus per violentias, â cupra abdomini gravidae illatas.*)
Büchner, Miscell. 1728. p. 1026. (*cranium fractum ex terrore matris.*)
Commentar. Petropolit. III. p. 279. (*simulacrum vulneris.*)
Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 69. (*ex casu.*)
Ephem. Nat. Cur Cent. IV. Obs. 167. (*per stilum adactum.*)
— Cent. III et IV. Obs. 167. (*occisus per stilum.*)
— Cent. VIII. App. 123.
Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 3. (*capite perfusso natus, ex terrore, alius cum vulnere in inguine, sine violentia externa.*) Cent. VI. Obs. 65. 66. (*vulneris species in dorso.*)
——— Opp. p. 900. (*caput perfussum ex terrore matris.*)
Fränkische Samml. II B. p. 69. (*sternum laesum ex lapsu matris.*)
Franck, medic. Polic. IV B. p. 7. (*funiculus umbilicalis abruptus, cerebrum contusum, ex violentia, abdomini matris illata.*)
Gassendus in vita Peirescii etc. (*vestigia vulnerum, quae mater acceperat.*)
Haller, de monstris. v. Opusc. III. p. 1. sq.
Hippocrates, περι γυναι. v. Opp. p. 234. seq. (*mutilatio ex violentiis.*)
——— επιδημιων. V. v. Opp. p. 1144. (*ulcus in ischio.*)
Horstius, Observ. anat. n. 2. (*ex alapa matri inflicta.*)
Kausch, Geist und Kritik der medic. Schriften Deutschlands. VII Jahrg. I B. p. 108. (*impressio ad tempora ex lapsu matris.*)
Langius, Epist. II. n. 39. (*cultro.*)
Launay Hanet in Journ. de Méd. T. XXI. e. 44. (*vulnus cutis capillatae cum sanguine coagulato ex ictu abdominis gravidae.*)
Lentilius, Miscell. II. p. 3. (*mutilus ex intuitione mutili.*)
Loeffler in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XXI B. 1 St. p. 73. (*sugillatio insignis circa corpus, cum excoriatione ex strictura uteri.*) XXIV B. 4 St. p. 94. (*ecchymoma circa corpus ex strictura uteri.*)

Laesio in utero etc.

Marcellus Donatus, L. III. cap. 1. p. 87. ex Gemma. (*animus cruentum ex matris terrore.*)
Martin in Journal de Médecine. T. XXVI. p. 269. (*cranii fractura sub partu accidens.*)
Medic. Comment. von Edimburgh. V B. p. 328. (*vertebrae fractae, ex ictu abdomini gravidae illato.*)
Morgagni in Dissert. anat. n. XX. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 573. (*à compressione, quam mater erat passa.*)
Palfyn, (*J.*) Descriptio des parties de la femme, qui servent à la génération. Leid. 1708. (*per paracentesin, mortuus, dein frustatim exiens.*)
Pallas, N. Nordische Beyträge. IV B. p. 399. (*cranium per fulmen diffractum.*)
Pelargus, med. Jahrgänge. I. 1. p. 45. (*per lapsum matris.*)
Ploucquet, Diss. de Laesionibus mechanicis, simulacrisque laesionum, foetui in utero contento accidentibus ad illustrandas causas infanticidii. Tub. 1794. Tub. Anz. 1794. p. 369.
——— in Loder Journal für die Chirurgie etc. II B. p. 782. (*femur fractum.*)
Reichard, Diss. Uterus gravidae una cum foetu vulneratus. Lips. 1735.
Reuther in medic. Wochenblatt. 1784. n. 18. (*contusio ad os sacrum, ex ictu abdominis gravidi — fracturae brachiorum et femorum ex lapsu, matre illaesa.*)
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 413. (*vulnus ad lumbos.*) 1700. p. 1246. (*membra conquassata ex lapsu matris.*)
——— Millenarius. n. 553. (*sugillatio et surditas.*) n. 870. (*vulnus cutim ad umbilicum ex lapsu matris.*)
Sachse in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XI B. 3 St. p. 107. (*tibia fracta ex lapsu matris gravidae.*)
Sandifort, Observ. anatom. pathol. L. III. cap. 1. p. 7. (*hernia umbilicalis enormis, ex lapsu matris; hiatus in dorso.*)
Schurig, Syllepsilogia. (*Tit. Naevorum.*)
Slevogt in Commerc. Lit. Nor. Ann. X. p. 172. (*abdomen foetus ruptum ex lapsu matris.*)
Treuner in Starks Archiv. VI B. p. 530. (*ecchymoma in dorso.*)
Trew in Commerc. Lit. Nor. Ann. VII. p. 323. (*prolapsa juxta funiculum umbilicalem intestina, ventriculus, jecur et lien, ex lapsu matris.*)
Verduc, Pathologie de Chirurgie. T. I. p. 197. (*citatum ex Recherches de la vérité — omnia membra fracta quod gravida mater aliquem viderit affici poena rotae.*) p. 442. (*luxatio pedis ex lapsu matris.*)
Walther, Thes. Obs. 50. (*vertebrae dislocatae ex lapsu matris.*)
Ziegler, Beobachtungen. n. 11.

Magnus. Enormis.

Cranz, (*Henr. Nep.*) Comment. de rupto in partus doloribus à foetu utero etc. (*librarum 23.*)
Ferne in Veehandelingen van het Genootschap — te Amsterdam. II B. n. 12. (*18 librarum.*)
Mittelhauser, practische Abhandlung vom Accouchiren. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 393. (*24 librarum.*)

Magnus. Enormis.

Oberteuffer in Stark N. Archiv für Geburtshülfe. II B. p. 467. (*14 librarum.*)
Propria mea experientia. (*13 librarum — in Hechingen.*)
Stein, (*Ge. With.*) Beschreibung eines Baromacrometers and eines Cephalometers. Cassel 1775. A. D. B. Anh. XXV — XXXVI. p. 2923.
Wendelstatt in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXIV B. 3 St. p. 60. (*12 librarum.*)

in Mare — puero 14 annorum. v. Abdominalis.

Mora diuturna in matre. Cfr. Extrauterinus, ossificatus, et tubarius. Partus serotinus. Graviditas prolongata.

Abhandl. der königl. Schwed. Academie. VI B. p. 91. (*tredecim annorum.*)
Ackermann, Pr. Memorabile graviditatis fere biennis exemplum. Kil. 1790.
Albucasis, Chir. L. II. c. 76.
Barra, (*P.*) Historia mulieris romanae jam ab annis IV. gravidae. App. ad L. de vero termino partus. Lugd. Bat. 1666. 8.
Bartholinus, Act. Hafn. III. Obs. 40. (*quadraginta mensium.*)
——— Epist. III. p. 250. (*post 16 annos exsectus.*)
——— Hist. anat. Cent. I. n. 1. II. n. 100. III. n. 51.
Bauhinus, App. ad Rousset. p. 3.
Bayle, (*Fr.*) Histoire d'une grossesse de 25 ans. Toulouse 1678. 12.
——— in Philos. Transact. n. 139. p. 979. (*26 annos restans.*)
Bell in med. Comment. von Edinb. II B. p. 70. (*22 mensium exstit.*)
Benedictus, de Re Med. L. XXV. c. 23.
de Bergea in Journal de Médecine. T. LXV. p. 26. (*16 menses moratus foetus mortuus, placenta consumta.*)
Bianchi, de naturali, morbosaque generatione etc.
Birch, History of the R. Society at London. T. I. (*per octodecim annos — foemina interim pariente.*)
Blankard, Collect. med. phys. Cent. I. n. 12. (*25 annorum.*)
Blegny Zodiacus, Ann. I. Jan. Obs. 9. Febr. Obs. 8. (*per 25 annos.*)
Bochard in Journal de Médecine. T. V. p. 422. (*27 menses — foemina interim denuo gravida et pariente.*)
Bourgeois, L. II. Obs. 13. (*per sedecim menses.*)
Büchner, Miscellan. 1728. p. 822. (*post 6 annos in utero repertus.*)
Camerarius, Memorab. Cent. XX. n. 55. (*sceleton morans per annos 12.*)
Clarke, Soc. Londin. v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 186.
Collectanea de diuturna graviditate. Amsterd. 1662. 8.
Collin in Journal de Médecine. T. IX. p. 142. (*quatuor annos.*)
Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 345. (*quinque annos.*) 1732. p. 366. (*sex annos.*) 1739. p. 4. (*sex annos.*)

Mora diuturna in matre.

Cornarius, (*Diom.*) Histor. admiranda. n. 6. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 155. (*post 4 annos ex abdomine rescissus.*)
Cornax, (*Matth.*) Historia quinquennis fere gestationis in utero. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 95.
Cowper, Anatomy of the human body. v. Haller Biblioth. Chir. I. p. 579.
Desbrest in Journal de Médecine. T. XXX. p. 212. (*18 menses.*)
Deydier in Journal de Médecine. T. VI. p. 410. (*an per 18 menses?*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 1. Ann. III. Obs. 12. Ann. VI et VII. Obs. 222. (*per septem annos.*)
— Dec. II. Ann. V. Obs. 174. (*sex annos gestatus.*) Ann. VIII. Obs. 134.
— Dec. III. Ann. II. Obs. 89. (*mortuus duos menses morans.*) Ann. IV. Obs. 87. (*ossicula restantia, novam conceptionem non impedientia.*)
— Cent. V. Obs. 21. (*sex menses mortuus gestatus.*)
— Cent. VI. Obs. 52. (*sceleton 3 annos morans.*)
— Cent. X. Obs. 48. (*per 46 annos.*)
Fabricius Hildanus, Opp. p. 912. (*13 annos in utero morans.*)
——— Cent. II. Obs. 51. (*mortuus tres menses morans.*)
Garmannus, de Mirac. Murt. p. 1134.
Gassendus in vita Peirescii etc.
Gasserus, (*Achill.*) Historia gestationis foetus mortui in utero, cum Observ. Dodonaei. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 95.
Geesen, (*J.*) Beobachtung bey einer Frau, die eine Frucht in ihrer Mutterscheide drey Jahre und einige Monate getragen, welche durch den Hintern entbunden worden. Hamburg 1784. Starks Archiv. IV B. p. 687.
Gentlemans, Magazin. 1751. Jun. (*per annum.*)
Geschichte einer 94jährigen Frau, so 46 Jahr ein Kind bey sich getragen. 1720. 4.
Hannaeus in Prodr. Act. Havn. p. 107. (*decennie, matre interim denuo impraegnata.*)
de Hartoghe, (*Aegid.*) Epistola de gestatione foetus mortui per XIII annos. v. Cornaris Enchiridion. Bas. 1564. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 95.
Hiebner, (*Fr. Gottl.*) Historische Nachricht von einer siebenjährigen Leibesfrucht. Annaberg. 1768. 8.
Histoire et Mémoires de l'Académie des Sciences ann. 1721. p. 42. 1748. p. 73 et 155.
Horstius, Opp. II. p. 521. (*multos annos in utero haerens.*)
——— ad Marcellum Donatum. L. VII. cap. 2.
Hunter in Histoire de l'Académie des Sciences. 1756. (*per 27 menses — eductus per sectionem caesaream.*)
Huzard in Mémoires de l'institut national. T. II. (*vituli per 19 menses post obitum.*)
Jaymes in Journal de Médecine. T. LV. p. 168. (*mortuus per mensem morans.*)
Klose in Archiv der pract. Heilkunde für Schlesien. I B. 2. St. n. 1. (*abortivus foetus 15 hebdomadum morans hebdomades 40.*)

Mora diuturna in matre.

Laneius, Epist. II. n. 30.
Marcellus Donatus, L. IV. c. 22. VII. p. 659.
Marchandet, (*Jean*) Histoire memorable advenue en Franche Comté, d'une femme, qui a produit un enfant par le nombril, après avoir porté 25 mois et demi. Lyon 1611. 12.
Mercurialis, Praelect. de Morbis Mul. L. IV. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 228. (*aliquot annis.*)
Marteau in Journ. de Méd. T. XXV. p. 433. *per octodecim menses.*) LXXVIII. p. 416.
Nigrisoli, (*Hieron.*) Progymnasma de romana muliere, per biennium in utero gerente. Guastalla 1665. 4.
Nouvelles de la République des Lettres. 1685. (*per quatuor annos.*)
Palfyn, de foeminae fabrica etc. (*rudimenta post 13 annos.*)
Pauli, Annot. in van Horn Opusc. anat. chir. p. 475.
Primerosius, de Morb. Mul. L. IV. p. 316. (*per duos annos, muliere interim denuo concipiente.*)
Progres de la Médecine. 1696. Paris 12 (*aliquot annos, exiens per vulnus abdominis incisi.*)
Ronsseus, Epist. med. 1.
Rousset, de partu caesareo. p. 228. 236.
Rudolphi, Bemerkungen etc. II St. p. 69. (*vitulі.*)
Ruysch, Thesauros omnium maximus. (*per annum, sine corruptione.*)
Santorini, Storia d'un feto estratto delle parti decrettane. Venet. 1721. (*per 23 menses, dum alter in utero adolesceret.*)
Schenk, Observ. L. IV. n. 180.
Schmid in Annalibus Julii. 1726. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 107.
Schurig, Syllepsilogia. p. 480.
Sherman in Philos. Transact. n. 323.
Staub, Anhang ad Sichere Heilart der faulartigen Fieber. (*44 mensium.*)
Thiouneau, (*Renatus*) miracul. hist. foetus in utero 23 menses gestati. Tours. 1580.
Timaeus, Cas. p. 223. (*trimestris moraue mortuus.*)
de la Vergne in Journal de Médecine. T. XIV. p. 440. et in N. Samml. medic. Wahrnehmungen. V B. p. 241. (*29 mensium frustatim secedens.*)
Wolfius, Lect. Memorab. T. II. p. 601.

Morbi. Cfr. Hydrocephalus. Variola.

Acrel, Tal om soffrets Sjugdomar etc. v. Haller Tageb. II. p. 373.
Bartholinus, Epist. IV. p. 488. 500. (*febricitans, maculosus.*)
Bose, Diss. de morbo foetus ejusque diagnosi. Lips. 1785.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 4. 60. (*crescens ex utero eroci.*) Ann. IV et V. Obs. 147. (*gangraena ex terrore matris.*)
— Dec. II. Ann. III. Obs. 153. (*hydrops.*) Ann. IV. App. p. 196. (*flavus ex ex usu croci.*) Ann. V. Obs. 222. (*scrophulosus.*) App. p. 28. (*febris quartana.*) Ann. VI. Obs. 13. (*niger ex imaginatione matris.*) Obs. 151. (*excoriatus.*)

Morbi.

Gruner, Diss. Morbi hominum à prima conformatione usque ad partum. Jen. 1792.
Hippocrates, περι γονης. v. Opp. p. 234.
——— περι επταμηνου. v. Opp. p. 258.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de morbis foetuum in utero materno, Hal. 1702. v. Opp. T. VI.
Hoogeveen, (*Theod.*) Tr. de foetus humani morbis etc. Leidae 1784. A. L. Z. 1785. n. 203.
Lucas in Memoirs of the med. Society of London, Vol. VI. n. 7. (*deformitates ex morbis in utero.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XLVIII. Art. 59. seq. (*morbi proprii.*)
Paulini, Cent. II. Obs. 39. (*scabiosus.*)
Rusael in Transactions of a Society for the improvement of medical and surgical Knowledge. Vol. II. n. 6. Samml. Auserles. Abhandlungen für pr. Aerzte. XXI B. 1 St. p. 18. (*febris intermittens.*)
Schurig, Embryologia. p. 184.
Socin, Diss. de foetu hydropico. Basil. 1751.
Valentini, Diss. de morbis embryonum etc. Giessae 1704.

Mors in partu.

Bauer, Diss. de morte foetus durante partu naturali. Mogunt. 1794. Salzb. med. chir. Zeitung. Ergänzungsb. II. p. 57. (*modt.*)
Herholdt (*Joh. Daniel*) Commentation über das Leben, vorzüglich der Frucht im Menschen, und über den Tod unter der Geburt. Kopenhagen. 1803. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1804. I B. p. 71.

Mors in utero (vita) signa.

Cfr. Scriptores Obstetricii.
Act. Erud. Lips. VII. p. 221. (*ex ligatura mortuus.*)
N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 101. (*mortuus crescente adhuc placenta.*)
Alberti, Diss. de foetu mortuo. Hal. 1729.
——— Diss. de foetus mortui cum annexis secundinis ex utero extractione. Hal. 1737.
Albinus, Annot. academ. L. I. p. 19. (*decedens cuticula signum fallax.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Hist. 78.
Bauhinus, App. ad Rousset. p. 3.
Besse, Recherches analytiques sur la structure du corps humain. Toulouse 1701. 8. (*ex terrore matris mortuus.*)
Bose, Diss. I et II. de diagnosi vitae foetus et neogeniti. Lips. 1771.
—— Pr. de judicio vitae ex neogenito putrido. Lips. 1785. v. Schlegel Collect. Opuscul. III.
—— Pr. de morte foetus ejusque diagnosi. Lips. 1785. Doering. I. p. 253.
—— Pr. de vita foetus, post matris mortem superstite. Lips. 1786.
Chuden, Diss. de signis foetus vivi et mortui. Goett. 1756.
Collomb, medic. chir. Werke. p. 310. (*ex terrore matris.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 89.
— Cent. III et IV. Obs. 167. (*occiens per stilum, cum vulnere letali uteri.*)
— Cent. V. Obs. 11.

Mors in utero (vita) signa.

Gehler, Programma de meconii in partu effluxu, dubio foetus mortui signo. Lips. 1790. Doering. I. p. 311.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 465. 466. II. (*vivus dimittens meconium.*)
Jaeger, Diss. Observ. de foetibus recens natis etc. Tub. 1767.
——— Casus et annotat. ad vitam foetus neogoni dijud. Tub. 1780.
Kuehler, Diss. de partu foetus mortui aeque facili, ac vivi. Erf. 1774.
Mauriceau, II. p. 203. 223. 516. (*ex terrore, ira etc. matris.*) p. 271. (*ex applicatione butyri frigidi ad caput.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XLVIII. Art. 40. seq.
Mylius, Diss. de signis foetus vivi et mortui. Jen. 1789. Doering. I. p. 253.
Ortlob, Diss. de partu et vita foetus. Lips. 1697.
Pasquay, Diss. de signis et partu foetus mortui. Lugd. Bat. 1745.
Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 347.
Possner, Diss. de foetuum in uteris vita. Jen. 1676.
Reichel in Ludwig Adversar. III. p. 2. (*mortuus ex convulsionibus matris.*)
Riedlin, Millenarius. n. 125. (*symptomata matris.*) n. 956.
Roederer, Diss. de signis foetus vivi et mortui. v. Opusc. p. 417.
——— Diss. de caussis, mortem in partu necessario inferentibus. v. Opusc. p. 465.
Saviard, Observat. chirurg. n. 97. (*decedens cuticula incertum signum.*)
Schenck, L. IV. Obs. 174. (*utero pulsat per medicamenta.*)
Schurig, Embryologia. p. 211. 370. 789. (*signa foetus mortui.*)
Stahl, Diss. de abortu et foetu mortuo. Hal. 1704.
Trier, Diss. de vita foetus humani in utero. Francof. 1737.
Wegelin in Starks Archiv. II B. IV St. p. 104. (*signa.*)
Wendelstatt in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXIV B. 3 St. p. 63. (*meconium effluens — non demonstrare mortem.*)
Wigand, Beiträge. I Heft. p. 63. (*signa: gravitas in pelvi — uterus quaquaversum per situm corporis inclinatus.*)
Wincler, Diss. de vita foetus in utero. Jen. 1630.
Wrisberg in N. Comment. Gaett. III. p. 172. Commentat. medici - argumenti. Vol. I.
——— Pr. de signis foetus vivi et mortui in partu difficili rite interpretandis. Goett. 1780.

Numerosus.

Craisme in Journal de Médecine. T. LIV. p. 128.
Haller, Elem. physiol. T. VIII. p. 456.
Lobstein in Siebold Lucina. I B. 1 St. p. 101.
Pancirollus, de rebus deperditis. L. II. p. 503. 511.
Salzb. med. chir. Zeitung. 1806. I B. p. 127. (*sex pueri simul — 44 ex una muliere.*)

Numerosus.

Schiela in Salzb. med. chir. Zeitung. 1795. IV. p. 157.
Schurig, Syllepsilogia. p. 199.
Starck Archiv. I B. I St. p. 186. II B. II St. p. 149. IV B. p. 346.

Occisio. Cfr. Laesio.

Becker, *[illegible]* inculpata ad servandam puerperam. Giess. 1729.
Polanus, (*Amand.*) Num Chirurgo liceat salva conscientia foetum enecare, ut matrem servet. Oppenh. 1619.
Valentini, Epistula consultat. un liceat vim inferre foetui, ut servetur mater? Giess. 1720.

in Omento.

Hooke, Philosophical Eperiments and Observations etc. (*ugai.*)

Ossa.

v. Scriptores anatomici.
Albinus, (*B. S.*) Icones ossium foetus humani. Lugd. Bat. 1737. 4.
Hoffmann, (*Wilh. Christian*) Disquisitio med. forensis de ossibus foetus, quatenus inserviunt ejusdem determinandae aetati. Fr. et Lips. 1751. v. Haller Tagebuch. III. p. 212.

Ossificatus. Petrefactus. Lithopaedion.

Abhandl. der Joseph. Acad. I B. (*14 annos mortuus in utero, osteopaedion.*)
——— aus den philos. Transact. III Th. (*quasi cartilagineus 16 annos in cavo abdominis haerens.*)
Act. Erud. Lips. 1703. p. 77.
Albosius, Portentosum lithopaedion urbis Senonensis, ad calcem Rousseti Hysterot. (*28 annos morans.*) v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 235.
Augenius Hor. p. 93. (*Lithopaedion Senonense.*)
Buder, Obs. 35. (*tumor osseus in tuba Fallopii, foetus figuram referens.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. n. 100.
——— Epist. III. p. 21. Ep. IV. p. 258.
——— apud Straussium. p. 21.
Bernoulli, Diss. de Infante petrefacto Berolinensi. Basil 1776.
Bilger apud Straussium. p. 77.
Blegny, (*Nic. de*) Histoire anatomique d'un enfant, qui a demeuré 25 ans dans la mère. Paris 1679. 12.
——— Zodiacus med. Ann I. Jan. Obs. 9.
Bouchart, (*Fr.*) Ostentum Dolanum. Dol. 1661. 4.
Bourgeois. L. II. chap. 36.
Camerarius, (*R. J.*) Diss. de foetu 46 annorum etc. Tub. 1720. v. Haller Coll. Diss. Pr IV n. 148.
Couring apud Straussium. p. 20.
Cordaeus, Comment. in Hippocr. de muliebr. L. I. n. VII.
Deusing, (*Ant.*) Historia foetus extra uterum in abdomine geniti, ibique per sex pene lustra latentis, ac tandem lapidescentis. Gron. 1661. 16.
——— Foetus Mussipontani extra uterum geniti secundae. Gron. 1662. 16.

Ossificatus etc.

Densing, apud Straussium. p. 101.
Digby apud Straussium. p. 18.
Eisenmenger apud Straussium. p. 221.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 1. Schol.
— Dec. II. Ann. VIII. Obs. 134.
— Dec. III. Ann. III. Obs. 28.
— Cent. X. Obs. 48.
Eyssou, (*Henr.*) Diss. de foetu lapidescente. Groning. 1661. 12.
Fanssius apud Straussium. p. 36.
Fehr apud Straussium. p. 65.
de Footechia, med. christ. Spec. p. 519.
Garmann, de miraculis mortuorum. p. 1134.
Graba apud Straussium. p. 80.
Guido Patinus apud Straussium. p. 19.
Historia foetus Mussipontani extra uterum in abdomine reperti et lapidescentis. Fr. 1669.
Hofmann, (*Dan.*) Annot. ad Hypoth. Goveyanam. p. 88.
——— apud Straussium. p. 61.
Horatius apud Straussium. p. 240.
Journal des Sçavans. T. VI. p. 312. VII p. 24.
Limberg von Roden, Reisebeschreibung durch Deutschland etc. p. 770.
Lohbach apud Straussium. p. 79.
Muck, (*Jac.*) de caussis concretionis et dissolutionis rerum quarundam tam extra, quam intra corpus. Frib. 1596. 4.
Morand in Mémoires de l'Académie des Sciences etc. 1748. p. 73. (*extra uterum.*)
Nebel in Act. Academ. Palat. Vol. II. v. Haller Biblioth. Chir. II. p. 557. (*34 annos in utero morans.*)
——— in Histor. et Comment. Acad. Palatinae. Vol. II. p. 405.
Nicolai apud Straussium. p. 52.
Pentsa Pentsensu apud Straussium. p. 19.
Plater, Prax. T. III. L. II. cap. 15.
Portentosum lithopaedion urbis Senonensis. v. Collect. de diut. graviditate Amst. 1662. 12.
Provuncher, de Lithopaedio Senonensi. v. ibidem.
Rudolphi Bemerkungen. II Th. p. 69. (*porcini.*)
Riemschneider apud Straussium. p. 64.
Rousset, (*Fr.*) Schema palaeocyemsis, seu Lithopaedii Senonensis i. e. foetus lapidei vicecotannulis. Paris 1590. 8.
——— de partu caesareo. p. 287.
Schenck, Histor. monstror. n. 68.
——— Observ. L. IV. n. 196.
Schlegel in Baidinger N. Maggaz. VI B. p. 349.
Schurig, Lithologia. p. 72. 74. 76.
——— Embryologia. p. 234. seq.
Sebiu apud Straussium. p. 39.
Seger apud Straussium. p. 66.
Senguerd, (*Arnold.*) Discursus de ostento Dolano. Amst. 1662. 12.
——— Collectio de diuturna graviditate. Amst. 1662.
Sennertus, Prax. L. IV. P. II. Sect. 4. cap. 8.
Sponius apud Straussium. p. 41. 46.
Straussius. Collectio historica de foetu Mussipontano. Fr. 1669. 4.
——— Resolutio Observ. singularis Mussipontanae foetus extra uterum in abdomine reperti. Darmst. 1664. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 568.

Ossificatus etc.

Thuani, Histor. L. LXVI.
Varnier in Journal de Médecine. T. LXV. p. 29
Volckamer apud Straussium. p. 51.
Walter, (*J. G.*) Geschichte einer Frau, die in ihrem Unterleibe ein verhärtetes Kind 22 Jahr getragen. Berlin 1778. 4. A. D. B. Anh. zu XXV — XXXVI. p. 455.
——— in Nouvelles Mémoires de Berlin ad 1774. p. 81. et ad 1775. p. 139.
——— Betrachtungen über die Geburtstheile des weiblichen Geschlechts. Berlin 1776.
Welbel apud Straussium. p. 41.
van der Wiel, Observ. Cent. I. n. 64.
Willet, (*Steph.*) de ostento Dolano. Dol. 1661. 4.

Ovarii.

Act. Erud. Lips. 1706. p. 295. Suppl. T. III. Sect. I. p. 45.
N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 22. (*semiussens.*)
Baillie, Anatomie des krankhaften Baues etc. n. 20.
Behr, Physiol. med. p. 95.
Bianchi, Historia de naturali — morbosaque generatione. p. 156.
Blasius, Observat. med. P. V. Obs. 4.
Boehmer, (*Phil. Ad.*) Observat. anat. rar. Fasc. I. p. 25. Comm. Lips. II. p. 247.
Bolten in Hamb. Magazin. I B. 1 St. n. 8. (*incompletus.*)
Chamoux in Journal de Médecine. T. XXXIX. p. 317.
Ettmüller, Epist. ad Ruysch de ovario Nabothiano. p. 4.
Forrestier in Duncan Annals of Médicine. Vol. III. n. 8.
Histoire de l'Académie des Sciences à Paris 1756. p. 76.
Housset, Mémoires physiques et d'Histoire naturelle. 1788. vid. Hufeland N. Annalen. I. p. 454.
Krohn, (*Henr.*) Foetus extra uterum historia. Lond. 1791. (*4 1/2 librarum.*) Gött. Anz. 1791. p. 1748. Journal de Médecine. T. XCIII. p. 338.
Leveillé et Mouillet in Brongniard Bulletin des Sciences. n. 45. et in Rapport général des Travaux de la Société philomatique à Paris. Vol. I. p. 146. et in Magasin encyclopédique. An III. T. III. p. 23.
Medical and physical Journal 1803. Jan. Hufeland und Harles N. Journal der ausländ. med. und chir. Literatur. II B. 2 St. p. 184. (*ossa, testes — in puella, ut videbatur, virgine.*)
Memoirs of the medic. Society of London. II.
Moreau in Gazette salutaire de Bouillon, 1790. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 456.
Ortlob, Historia partium. Diss. XXXV.
Petit in Actes de la Société de Santé à Lyon. v. Schreger Annalen. I B. 3 St. n. 11. (*duos annos morans.*)
Petit in Recueil des actes de la Société de Santé de Lyon. I p. 193.
Portal, Cours d'Anatomie med. V. p. 118.
Ruysch, Thesaur. anat. VI. p. 29. seq. 89. et Prodrom. p. 10.
Thom, Diss. de conceptione ovaria etc. Giessae 1781. Doering. I. p. 242.

Praegnans.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Obs. 100.
——— Epist. III. p. 102.
——— de insolitis partus viis. cap. 16.
Deusing. de foetu Mussipontano. p. 21.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 72. (*pariens.*) Ann. IV. App. p. 198.
Franci, (*Georg*) Satyrae med. Cont. III. de praematura generatione, foetu in foetu. Heidelb. 1674. 4.
Otto, Diss. de foetu puerpera s. de foetu in foetu. Weissenf. 1748.
Paullini, Cent. I. Obs. 70.
Plot, Natural History of Staffordshire (*vitulus.*)
Schurig, Syllepsilogia. p. 321.

Putridus. Cfr. Mora.

Bauhinus in App. ad Rousseti Hysterotom. p. 201.
Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXXVIII. Obs. 4.
Bourgeois. P. II. Obs. 4.
Büchner, Miscell. 1728. p. 870. (*in cervo.*)
Campee, Observatio foetus vitulini putrefacti salva matre.
Cornacia, (*Matth.*) Historia quinquennis fere gestationis in utero etc. Viennae 1550. 4.
Dupuy in Journal de Médecine. T. V. p. 95. (*sine noxa matris.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 221. 256. Ann. III. Obs. 80.
— Dec. II. Ann. IV. Obs. 107. Ann. IX. Obs. 107.
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 106. Ann. VII et VIII. Obs. 31.
Fabricius, Hildanus, Epist. v. Opp. p. 964.
Hagendorn, Cent III. n. 10.
Harder, Apiar. Obs. 90. (*secundinae ante excretae.*)
Langius, Epist. II. n. 39.
Piccart in Journal de Médecine. T. XL. (*putridus cum vivo simul in utero habitans.*)
Plater, Observat. L. I. p. 227. 229.
Rondelet, Methodus cur. Morb. L. III. c. 65.
Rousset, de partu caesareo. S. IV. c. 2.
Schenk, L. IV. Obs. 176.
Schurig, Embryologia. p. 215. 220.

Rediens in uterum.

Bartholinus, de insolitis partus viis. cap. 2.
Bonaciolus, Muliebr. cap. 8.
Camerarius, Memorab. Cent. XI. n. 19.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 1. Sch. I. Obs. 62. (*postquam caput exseruerat, et ejulaverat.*)
— Dec. II. Ann. V. Obs. 13.
— Dec. III. Ann. V et VI. App. p. 149.
Plinius, Hist. natur. L. VII. cap. 3.
Zwinger, Theatrum vitae hum. p. 270.

Respiratio in utero.

Mazini, Diss. de respiratione foetus in utero. v. Opp. T. III. p. 1.

Respiratio sub partu nondum absoluto. Cfr. Scriptores forenses.

Osiander, Annalen der Entbindungsanstalt. I B. 1 St. p. 17. (*clamor.*) p. 20. 27. 64. 70. 103. (*etsi strangulatio ex funiculo umbilicali aderat.*) II B. 1 St. p. 53.

in Sceleton redactus. Consumtus ad ossa.

Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 39.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 2. (*vitulinus.*)
Baumer in Act. Acad. Elect. Mogunt. I.
Camerarius, Memorab. Cent. XX. n. 55.
Cornarus, (*Diom.*) Hist. admir. rar. n. 8.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 45.
— Dec. II. Ann. V. Obs. 174 Ann. VII. Obs. 20.
— Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 32. (*consumtus à progenie verminosa.*)
— Cent. VI. Obs. 52.
Fabricius Hildanus, Opp. p. 914.
Horatius ad Marcellum Donatum. L. VII. c. 10. p. 711.
——— Opp. T. II. p. 536.
Journal de Médecine. T. VIII. p. 62.
Marcellus Donatus, L. IV. c. 22.
Nymmann, de vita foetus in utero. p. 22.
Paullini, Cent. I. Obs. 100. (*à vermibus devoratus.*)
Plater, Observ. L. I. p. 230.
Plot, Natural History of Staffordshire, Oxford 1696.
Rondelet, Meth. med. L. III. c. 65. (*relicta magna ossa in utero per longum tempus.*)
Rousseus, Epist. I. p. 9.
Schenk, Observ. L. IV. n. 182. 184. 185.
Vernier et Mangin in Journal de Médecine. T. LXV. p. 34.

in Secundinis. in Mola.

Blegny, Zodiacus, Ann. I Jan. Obs. 8.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 233.
— Cent. III et IV. Obs. 164.
Garmannus, Diss. de gemellis et partu numerosiore. c. 1. §. 5.
Journal des Scavans. T. VII. p. 98.
Schurig, Embryologia. p. 257.
Vater, Diss. mola praegnans i. e. secundina foetum continens in molam versa etc. Witeb. 1729.
Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 74.

in Struma?

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 56.

Tubarius.

Act. Erud. Lips. 1719. p. 343.
Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 152.
Baillie, Anatomie des krankhaften Baues etc. n. 21.
Bartholinus, (*Casp.*) Act. Hafn. Vol. V. Obs. 13.
— (*Thom.*) de insolitis partus viis. p. 74
Behr, Physiologia medica. p. 95.
van der Bosch in Journal de Médecine. T. V. p. 380.
Be[illegible]h, Dissertazioni etc.
Bianchi, (*Jo. Bapt.*) Historia de naturali in corp. [illegible] vitiosa [illegible] generatione. August. Taurin. 1741. p. 155

Tubarius.

Boehmer, Observat. anat. rar. II. p. 11.
Bourguet in Capelle Journal de Santé. T. f.
Brera in Stark N. Archiv für Geburtshülfe etc. I B. 3 St. p. 312.
Büchner, Miscell. 1730. p. 420. (*partes foetus e tuba Fallopiana vivae foeminae exemtae.*)
Büttner, anatomische Wahrnehmungen etc.
Calva in Mémoires de l'Acad. des Sciences etc. 1714.
Chapet, Traité pratique etc. Chap. 12. (*in abdomine repertus.*)
Christ, Diss. de conceptione tubaria. Marburg. 1802. Salzb. med. chir. Zeitung. VI Ergänzungsb. p. 477.
Clarke in Transactions of a Society of medical and chirurgical Knowledge. I. n. 14. (*sex hebdomadum.*) Vol. II. n. 1. (*icones.*)
Colomb in Oeuvres medico chirurgicales. Lyon. an. VI.
——— medic. chirurg. Werke. Obs. 1. (*per incisionem exemtus.*) v. Schreger Annalen der neuesten engl. und franz. Chirurgie. I B. 1 St. n. 11.
Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 96.
Cypriani, (*Abr.*) Epistola, historiam exhibens foetus humani post 21 menses salva matre ex tuba excisi. Lugd. Bat. 1700. 8.
Diemerbroeck, Operat. anat. L. I. cap. 24.
Dionis, L. I. cap. 11.
Drelincourt, de conceptu etc. p. 22.
Dumas in Fourcroy médecine eclairée. T. IV.
Elsholzius, Diss. de conceptione tubaria, et de puella monstrosa. Colon. Br. 1699.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. App. p. 76.
— Dec. III. Ann. IV. Obs. 77. Ann. IX et X. Obs. 191.
— Cent. IX. Obs. 100.
Fieliz in Loder Journal für die Chirurgie etc. II B. p. 788.
Fischer in Loder Journal für die Chirurgie. II B. p. 590. (*saepius observari, eventu letali, cum post 4—5 menses tubam disrumpant.*)
Frize, Diss. sistens observationem de conceptione tubaria, cum epicrisi conceptionis tubariae in genere et hujus casus in specie. Argent. 1779. Schlegel Sylloge. Opp. min. t. n. 11.
Gallus in Comment. Bonon. T. II. P. III. (*excisus.*)
Gartshore in Simmons Samml. n. 16.
Gerson, (*Jos.*) Beobachtung bey einer Frau, die eine Frucht in der Muttertrompete drey Jahre getragen. Hamb. 1784. Comm Lips. XXIX. p. 84. Journal de Médecine. T. LXVII. p. 515.
Giffard, Cases in Midwifery etc.
Haller, Bib. Chir. II. p. 28 (*Ravium excidisse ex mortua foetum sex annos ibi haerentem.*)
Hamburg. Magazin. B. IX. (*excisus.*)
Held de Hagelsheim, Epistola de tempore partus, occasione partus tubarii per quadraginta sex annos gestati, et in vetula nonaginta quatuor annorum mortua inventi. Harderovici 1722.
Henninger, Beyträge zur pract. Arzneykunde. II B. p. [illegible]7.
Histoire d'une grossesse extraordinaire. Paris 1698. 12.

Tubarius.

Histoire et Mémoires de Toulouse. II.
Horstius, Opp. I. p. 131.
Hubn in Diss. Observationum medic. et chirurg. fasciculis. Goett. 1788. p. 19.
Journal de Médecine. T. VIII. p. 62.
Journal des Scavans. T. V. p. 134.
Lacroix in Brongniart Bulletin des Sciences. n. 48.
Laugier in Journal de Médecine T. XLI. p. 156. 159. (*feliciter extructus.*)
Marcolini, Osservazione anatomico-patolog. d'una gravidanza della Tuba Falloppiana. 1802. v. Harles und Ritter N. Journal der ausländ. med. chir. Literatur. III B. 2 St. p. 202.
Mauhiac, Experim. et Observat. n. 19.
le Mercier, Ergo potest infans per plures annos in otero matris ejusque tubis sana superstite muliere conservari. Paris 1667.
Middleton in Philos. Transact. n. 475.
Moritz, Diss. de concept[illegible] etc. nec. Casus partus tubarii prope Treviras in oppido Ervng 1779 [illegible] salute matris absoluti. Aug. Trevir. 1786. Doering. I. p. 242.
Mounsey in Philos. Transact. n. 486.
Oldenburg, Act. Philos. angl. ann. 1669. p. 814.
Penchienati in Mémoires de l'Academie des Sciences de Turin. T. VI.
Petermann, Observ. med. Cent. II. Obs. 9.
Philos. Transact. n. 251.
Pouteau, Melanges de Chirurgie. p. 385. (*7 1/2 annorum.*)
Riolanus, Anthropograph. L. II. cap. 35.
Sammlung medicinischer Wahrnehmungen. V B. p. 411. VIII B. p. 31.
Santorinus, (*Joh. Dom.*) Observationes anatomicae. Lugd. Bat. 1739. 4. p. 155. Tab. II.
Saviard, in Journal des Scavans 1696. et in Philos. Trans. n. 222.
Schmitt in Beobachtungen der K. K. Josephs-Academie. II B. n. 6.
Schurig, Spermatologia. p. 170.
Sonsl, (*Joseph*) Bemerkungen über eine Person, welche eine Mutter-Trompetenfrucht eilf Jahre lang bey sich trug. Cremona 1797. 4.
——— in Brera Commentari medici. Dec. I. T. II. ad finem.
Straussius, de foetu Mussipontano. p. 36.
Teichmeyer, (*Herm. Theod.*) Relatio de foetu tubario.
Tiling, (*Matth.*) de tuba uteri, deque foetu nuper in Gallia extra uteri cavitatem in tuba concepto. Rinteln 1670. 12.
Venette, de la génération de l'homme. P. III. Art. 6.
du Verney in Histoire de l'Academie des Sciences à Paris 1702.

Vaginalis.

Noel in Journal de Médecine. T. LI. p. 55.

Vagitus uterinus.

Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 22. X. Obs. 75. 99.
N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 71.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 2. 8.
——— Epist. IV. p. 488.
à Bergen, Diss. de vagitu uterino. Francof. 1774.

Vagitus uterinus.

Bohnius, de letalitate vulnerum. De infanticidio. Diss. I.
Borellus, Cent. III. Obs. 72.
Boyle, de vi aëris elast. Experim. 41.
Büchner, Miscell. 1729. p. 570.
Camerarius, Memorab. Cent. XI. n. 16. seq.
Commerc. Liter. Nor. 1733. p. 207.
Diemerbroeck, Anatom. L. I. cap. 25.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 62. Ann. III. Obs. 164.
— Dec. II. Ann. V. Obs. 194. Ann. VI. Obs. 15. (*singultiens.*) App. p. 45. Ann. VII. Obs. 43. Ann. VIII. Obs. 196. Ann. IX. Obs. 197. (*cunum.*) Ann. X. Obs. 122. (*in mare.*) Obs. 135.
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 233.
— Cent. I et II. Obs. 50.
Frideborn, Chronic. Stetin. p. 156.
Hornung, Cista. p. 216.
Journal des Scavans. T. XIV. p. 256.
Lehmann, Historischer Schauplatz der natürlichen Merkwürdigkeiten in dem Meissnischen Obererzgebürge. p. 705.
Lentilius, Jatromnem. p. 360.
Libavius, singul. naturae. S. II. p. 287.
Livius, Hist. Rom. L. XXI.
Marcellus Donatus, L. VI. cap. 2. p. 620.
Manini, Opp. T. III. p. 8. (*latratus catellorum in utero.*)
Meager in Diss. de vita foetus in utero. Th. II. (*latratus cunum.*)
Needham, Disquisit. de format. foetus. cap. 3.
Nymmann, de vita foetus in utero. p. 39.
Paullini, Lanx. Sat. Dec. V. Obs. 7. (*in utero felis.*)
——— Lagographia. p. 14.
——— Obs. Cent. III. n. 70. (*in utero canis.*)
Ralius, de generat. animal. Sect. VII. p. 354.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 629.
Riolanus, Anthropograph. L. VI. p. 363. 398.
Rovatti in Epistol. ad Hallerum. VI.
Rumlerus, Obs. 97.
Schurig, Embryologia. p. 161.
Sennert, Pract. Med. L. IV. P. II. Serm. V. c. 8.
Silonus, Tr. 46. 47.
Timaeus, Cas. p. 222.
Verzaschá, Observ. Med. n. 3.
Weinrichius, de ortu Monstror. p. 232.
van der Wiel, Obs. Cent. II. n. 32. Schol. (*negat.*)
Wolfius, Lect. memorab. T. II. p. 647. 666. 983.

Varia.

Heimlichkeiten oder Begattung and Fortpflanzung am Himmel und auf Erden. Berlin 1804. seq. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. IX. Ergänzungsb. p. 433.

in Vesica.

Ephem. Nat. Cur. Cent. V et VI. Obs. 20.
Josephi, (*Wilhelm*) über die Schwangerschaft ausserhalb der Gebärmutter, und über eine höchstmerkwürdige Harnblasenschwangerschaft insbesondere. Rostock 1803. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1804. II B. p. 23. (*ex ovario eo pervenisse.*)

Vita. Cfr. Mors.

Mylius, Diss. de signis foetus vivi. Jen. 1789. Starks Archiv. III B. p. 824.
Schmidtmüller in Horn N. Archiv. II B. p. 128. (*distinguendum esse inter vitam embryonalem, et autostaticam.*)
Wrisberg, Comment. Vol. I. n. 2.

Vitalis. Non vitalis. Cfr. Partus. Vitalitas.

Horstius, Opp. I. p. 129. 465.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XII. Art. 8. (*non vitalis sine cerebro et medulla spinali.*) (ex Hornii et Kerkringii Obs.)
Schurig, Embryologia. p. 280. 342. 418.
Spigelius, de format. foetus. cap. 7.

Viscera abdominalia propendentia. Cfr. Intestina. Viscera.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 103. (*sub cute.*) Ann. VI et VII. Obs. 232. (*intestina.*)
Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 54.
de Wind in Abhandl. der Gesellsch. von Vlissingen. I B.

per Vomitum rejectus. Cfr. per os.

Maroldus, de abortu per vomitum rejecto. Altdorf. 1699.

FOMENTATIO. FOMENTUM. USUS.

Celsus, L. III. c. 17. (*oleum calidum in utriculis, titiones exstincti, panniculis involuti.*)
Harcke in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVII B. 1 St. p. 185. (*loco balneorum — a retrogradu exanthemata.*) Horn Archiv. II B. p. 651. 1070. (*critica in propositum.*)
Severinus, de efficaci Medic. p. 168. seq.
Vallisneri, Opp. III. p. 275. (*ex aqua calida.*)

FONTANELLA.

Aperta in adultis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 180.
Loew, Apod. cap. 17.
Pelargus, med. Jahrg. III. p. 370.

Extraordinaria. Lateralis.

Osiander, Beobachtungen über Krankheiten der Frauenzimmer. p. 236.

Ossificata in nondum maturis foetibus.

Osiander, Annalen der Entbindungsanstalt. I B. 1 St. p. 22.

Ossificatio in neonatis.

Osiander, Annalen der Entbindungsanstalt etc. I B. 1 St. p. 20. 27.

FONTICULUS.

v. Scriptores Therapiae generalis.
Alberti, Diss. de fonticulorum noxia coactione. Hal. 1731.

Fonticulus.

Albinus, Diss. de fonticulis. Fr. 1681.
l'Art de Saigner. chap. 25.
Bartholinus, Act. Hafn. III. Obs. 12. (*usus.*)
——— (*Caspar.*) de cauteriis. Hafn. 1624. 4.
Berlott, von Fontanallen oder zubereiteten Leibesflüssen etc.
Boecler, Dissertat. de fonticulis. Argent. 1732.
Boehmer, Diss. de fonticulis, eorumque effectibus. Hal. 1781. Doering. I. p. 83.
Bohn, de officio Medici duplici. p. 310.
Bromfield, Chirurg. Wahrnehmungen. (*pediculosi in vertice.*)
Crausius, Diss. de fonticulis. Jen. 1675.
Doemling in Horn Archiv. IV B. p. 653. (*usus, et modus agendi.*)
Dreyssig in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVII B. 3 St. p. 110. (*usus multiplex.*)
Ducret in Journal encyclopédique. III. P. I. (*apparatus tutus.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 257. (*spontaneus.*) Ann. III. Obs. 15. (*spontaneus.*) Obs. 81. (*in capite.*) Obs. 156. (*usus.*) Ann. IV et V. Obs. 116. 117. (*naturalis.*) Ann. VI et VII. Obs. 154. (*foetor ex nare ejus lateris.*) Ann. IX et X. Obs. 69. (*calculi e fonticulo spontaneo.*) Obs. 153. (*modus excitandi.*)
— Dec. II. Ann. VI. Obs. 188. (*ex vesicula obortis factus.*)
— Dec. III. Ann. I. 100. App. p. 133. Ann. III. Obs. 56. Ann. V et VI. Obs. 65. (*coalitus noxius.*) Obs. 153. (*naturalis.* Ann. IX et X. Obs. 70. (*globulus plumbeus in ea profusus.*)
Evers in Richter chir. Bibl. V B. p. 556. (*ope vesicatorii excitandi.*)
de Feria, (*Anton. Suarez.*) Fasciculus medicus practicus etc. Lisbon. 1700.
Flockenau, Diss. de fonticulorum usu tempore pestis. Regiom. 1710. 4.
Galvani, (*Domin.*) delle Fontanelle. Padova. 1620.
Gavassetti, de natura cauterii. Venet. 1584. 4.
Glandorpii, (*Matth. Lud.*) Gazophylacium polyplusium Fonticulorum et setonum reseratum. Bremae 1632. 4.
Grüling, Cent. II. Obs. 38.
——— (*Phil.*) de triplici in medicina evacuationis genere etc. Lips. 1671. 4.
Hahn, Diss. de fonticulorum usu in sanandis morbis. Argent. 1784. Doering. I. p. 84.
Hanemann in Act. Hafn. Vol. III. p. 21.
Hilscher, Diss. de fonticulorum natura, usu et abusu. Jen. 1729.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de fonticulorum usu medico. Hal. 1727.
Huxholz, Diss. de fontanellis. Marb. 1673.
Journal de Médecine. T. XLIV. p. 66. (*munitio per calcem.*)
Juch, Diss. de vera et dubia fonticulorum efficacia. Erf. 1736.
Kozak, (*Ja. Sophron.*) Tractatus spagyrici de phlebotomia et de fontanellis. Brem. 1655. 8.
Lentilius, Miscell. I. p. 134. (*regimen.*)
Limmer, Diss. de fonticulis ubi irrationalis eorum in vulgari medicorum praxi usus ostenditur etc. Servest. 1687. 4.

Fonticulus.

Melatte in Fourcroy Médecine eclairée. T. III. v. Hufeland Neueste Annalen der französ. Arzneyk. II B. p. 329. (*non favet.*)
Mercurius, (*Scipio*) degli errori popolari. L. VII. Padova. 1645. 4.
Mistichelli i: Trattado dell' apoplessia etc.
Mopiller in Jo... al des Scavans. ann. 1744. (*parum efficere.*)
Müller, (*Theoph.*) Bericht von Winterkrankheiten, insonderheit wie die Fontanellen in Kopfschmerzen, Schwindel und Schlag sollen angebracht werden. Fr. 1687. 8.
Ollenroth in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VII B. 4 St. p. 105. (*per pisum, oleo vitrioli madidum.*)
Ortlob, Diss. de fonticulis. Fr. 1681.
Pelicanus, Diss. de fonticulis. Basil. 1621.
Pezold, Observ. med. chir. n. 30. (*utilitas ad revocandas congestiones.*)
Purmann, Chirurgia curiosa. p. 713.
Raymond, (*Dimin.*) des maladies, qu'il est dangereux de guerir. Avignon. 1757. 12.
Restaurant, (*Hieron.*) Hippocrates de inustionibus et fonticulis. Lion. 1681. 12.
de Rochefort, Ergo in excitandis fonticulis lapis causticus praestantior. Paris 1774.
Salomon, Dissert. de vesicatoriis, fonticulis, et setaceo. Wien 1726. 4.
Scarella in Galeria di Minerva. 1708.
Schacher, Dissertat. de fonticulo. Lips. 1722.
Schaeffer, Vers. II. p. 392. (*noxae.*)
Schelhammer, Diss. de fonticulis. Jen. 1696.
Schenkius, Dissertat. de fonticulis. Jen. 1657.
Schoen, Dissertat. de fonticulis. Basil. 1609.
Schorer, Bericht vom Nuzen und Gebrauch der Fontanellen. Augsb. 1664. 8.
Schulze, Diss. de fonticulis caute occludendis. Hal. 1741.
Seblz, Diss. de fonticulis. Argent. 1669.
Severinus, de efficaci Medicina. p. 229.
Sori, (*J. Batt.*) dalle fontanelle etc. Milan. 1628.
Sulzberger, Diss. de fontanellis. Lips. 1625.
Tessier, Ergo à frequentiore et inconsulto fonticulorum usu malum. Paris 1776.
Thiel, Dissert. de curatione morborum artificiali per ulcera. Goett. 1760.
de Vega, (*Rodriguez*) de fontanellis et cauteriis. App. ad Practicam medicam. Lisbon. 1668. 4.
de Villena, (*Melchior*) de ustionibus et cauteriis, quas vulgariter fonticuli seu fontanellae appellantur. 1626. 4.
Walter à Liebenfeld, Pyrotechnicum opusculum, de cauteriorum, seu fonticulorum utilitate. Breslau 1672. 8.
Watt, Dissertation of revulsion and derivation. London 1754.
Welsch, Scrutinium fontanellarum. Lips. 1654.
Willis, Pharm. Rat. P. II. Sect. III. c. 4.
Winter, Diss. de fonticulis. Altd. 1680.

Singularia.

Locum mutans.

Keil, Archiv für die Physiologie. V B. p. 445. (*in tibia.*)

Siccationis noxae.

Latta, Systema of Surgery. Vol. II. c. 19.
Raymond des maladies qu'il est dangereux de guerir etc. Avignon 1757.
Riedlin, Millenarius. n. 169. (*tumor ad aurem.*)

FORFEX.

Percy, Mémoire sur les ciseaux à incision. Paris 1785. Richter chir. Bibl. VIII B. p. 343. seq. (*ante applicationem esse oleo inungendas.*)

FORICARIUS. MORBI.

Ramazzini, Opp. p. 514.

FORMICA.

(Pustularum species.)

Hensler, (*Phil. Gabr.*) de herpete seu formica Veterum, labis venereae non prorsus experte. Kilon 1801.
Rhazes ad Almans. Tract. VII. cap. 6.

FORMICA. INSECTUM.

Mareschal de Rougeres in Journal de Médecine. T. XXXII. p. 126. (*noxae ex vapore earum.*)

FORMICATIO. MYRMECISMUS.

(Necrosis. Kriebelkrankheit.)

Abhandlungen der königl. Schwed. Academie der Wissenschaften. XXXIII. p. 18.
Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 41. (*epidemica in Holsatia.*) Vol. VII. Obs. 104.
Act. Erud. Lips. 1718. p. 309.
Baldinger, verschiedene Nachrichten über die 1770 herrschende Epidemie im Fuldaischen etc.
Barbeck, Diss. de morbis convulsivis. Duisb. 1673.
à Bergen, Diss. de morbo epidemico spasmodico convulsivo, contagii experte. Francof. 1742. Haller Coll. Diss. Pr. I. n. 6.
Bergius, Diss. de epilepsia acuta epidemica. Stockh. 1755.
Bericht der Marburgischen Professorum Facultetis von der Krampfsucht und Kriebelkrankheit etc. Marburg 1597. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 329.
Berichte und Bedenken die Kriebelkrankheit betreffend. Kopenh. 1772. 8. A. D. B. XX B. p. 562. Murray Bibl. I. p. 153. Tode Bibl. I. 1. p. 32. 150.
Blom, Diss. de affectu spasmodico vago maligno. Erf. 1756.
Bontius, de Medicina Indorum. cap. 1. (*cum tremore. Species Beriberi.*)
Brawe, (*G. M. Fr.*) Beyträge zur Geschichte und Kur der Kriebelkrankheit im Jahr 1771. Brem. 1772.
Brendel, Consil. p. 407.
Bresl. Samml. 1727. p. 87. 397. 723.
Bruno, Gottgewidmete Gedanken von der Krampf- oder Kriebelsucht. Budissin. 1717. 8.
Budeus, (*Godofr.*) Consilia medica von der Krampfsucht. Budissin. 1717. 8.
Burghart in Medicor. Siles. Satyr. Spec. III. p. 26.

Formicatio.

Cothenius, von der Kriebelkrankheit um Potsdam. v. Schreber Samml. von Kameralschriften etc. I Th. Hal. 1755.
Desharding, Diss. de nebularum effectu noxio in corpus humanum. Bützov. 1763.
Dodart, Lettre au Journaliste des Scavans. 1676. T. IV. p. 79.
Drawita, vom Scharbock. p. 72.
Ephem. Nat. Cur. Cent. VII. Obs. 13.
Fabricius Hildanus. Cent. II. Obs. 69.
Fockens, (*Jo. Lud.*) Versuche und Beobachtungen etc. in der sogenannten Kriebelsucht. Zella 1771. 4. A. D. B. XVI B. p. 379.
——— (*Jo. Ludolff*) abgenöthigte Verantwortungen. 1771. 4.
Försök, til de gängbare Sjukdomans utronand för aor 1754 55. Stokholm.
Fougeroux de Bondaroy in Histoire de l'Academie Rojale des Sciences. 1783.
v. Gedda in Abhandl. der kön. Schwed. Academie der Wissenschaften. XXV B. IV Q. ad finem.
Gesner, Beobachtungen. I. p. 164. (*vaga, spastica.*)
Goelicke, (*Andr. Ottomar.*) Exercitat. subseciv. T. II. Sect. I. Fr.
Gruner, Programmata: Responsa facultatis medicae Marburgensiam de convulsione cereali epidemica. Jen. 1792. 93.
Haberkarn, (*Jo. Christ.*) Gedanken von Ziehe- oder Nervenkrankheit, welche durch das inficirte Korn an unterschiedenen Orten in Sachsen und Lausis eingerissen. Budissin. 1717.
Hartmann, (*C. L. E.*) Bericht und Bedenken, die Kriebelkrankhait betreffend. Nebst einem Responso. Koppenh. 1772.
Hatzfeld, (*L. W.*) de morbis annorum 1770 71. brevis descriptio. Herborn 1773.
Hempel, (*Jo. G.*) Etwas von der Kriebelkrankheit. App. ad Erfahrung vom Scharbock etc. Kopenh. 1778. 8.
Hermann, (*J. L.*) Abhandlung von der Kriebelkrankheit, so in Niedersachsen von 1771 — 72 grassirt. Cassel 1773. 8. A. D. B. XXV B. p. 208. (*esse a lolio temulento.*)
Histoire de l'Académie des Sciences a Paris 1710. p. 80.
——— et Mémoires de la Société Roiale de Médecine. ann. 1786. p. 260.
Hoffmann, (*Fr.*) medic. Rat. System. T. II.
Hofmeier, (*J. J.*) Sendschreiben von der — Grübel — oder Krummen — und Schwerennothkrankheit, deren Ursach und Heilung. Berlin 1742. 4.
Horstius, Opp. II. p. 422. (*Consilium Marpurgense.*)
——— Centur. Problem. X. quaest. 7.
Journal des Savans. 1676. p. 79.
Kaltum, Beyträge zur pract. Arzneywissenschaft. n. 4.
Kunrad, (*A.*) Consideratio theologica morbi et phantasmatum, quibus Annabergae nonnulli homines utriusque sexus ac diversae aetatis hoc et superioribus annis conflictati sunt. Annab. 1717.
Läkaren och Naturforskaren. VIII B. (*ex diversis frumentorum corruptionibus.*)
Lange, (*Nic.*) in Act. Erud. Lips. 1718. p. 309.

Formicatio.

Leidenfrost, Diss. de morbo convulsivo epidemico germanorum, caritatis annonae comite, vulgo die Kriebelkrankheit. Duisb. 1771. v. Opusc. Vol. I. n. 5.
Leischnee, (*Ge.*) Facultatis medicae Marburgensis spasmi maligni, oder Tractätlein von der giftigen Krampfsucht etc. Planen 1676. 4.
Lentin, Beobachtung einiger Krankheiten etc. p. 1. (*hydrorhachia ex ea, musculi pollicis tabescentes, affinitas cum colica saturnina.*)
Linnaeus, Diss. de Raphania. Upsal 1763. Amoen. Acad. Vol. VI. p. 430.
Longolius, Judicium medicum de corruptione lymphae per frumentum corruptum, oder von der Kornstaupe, Reissen, Ziehkrankheit, Krampfsucht oder Kriebelkrankheit. 1717. 8.
Ludolff, Diss. sistens casum novi mali spasmodico-convulsivi. Erf. 1727.
——— Diss. de adfectu spasmodico vago, etc. — maligno, epidemico, vernaculis, Grübelkrankheit. Erf. 1756.
Marcard, von einer der Kriebelkrankheit ähnlichen Krampfsucht, die in Stade beobachtet ist. Hamb. 1773. 8.
——— medicinische Versuche. Leipz. 1788. T. II.
Moscati in Nuovo Giornale di Milano. T. IX. Weigel. Ital. Biblioth. III B. 2 St. p. 28.
——— über eine convulsivische Krankheit im Waisenhause zu Mailand. Wien 1796. A. L. Z. 1796. n. 100. Salzb. med. chirurg. Zeitung. 1798. n. 42.
Nachricht von der Kriebelkrankheit, welche im Herzogthum Luneburg 1770 und 71 grassiret, und wie selbige geheilet worden. Zelle 1771. 8. (*arteriae et pulmones sanguine infarcti, cor et cerebri sinus vacui.*)
Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 230. (*Sommern.*) IV. p. 37.
Quesnay, Traité de la gangrene. p. 428.
Raulin, Observations — sur l'usage du lait dans la pulmonie etc. (*epidemica ex secali corniculato.*)
Read, Traité du seigle argotté. Strasb. 1771.
Riem, physiol. oeconom. Zeitung. Berl. und Leipz. 1786.
Rochlitz, (*Mich. Pabst von*) Unterricht von dem neuen pestilenzischen Krampf etc. Freyburg 1597. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 293.
Roedder, (*Bern. Wilh.*) Abhandl. von der in Teutschland hin und wieder grassirenden Seuche, die Kriebelkrankheit genannt. Fr. und Leipz. 1772. 8. A. D. B. XVII B. p. 533.
Rousseus, Epist. medic. n. LXIX. (*saltem morbus convulsivus epidemicus letalis in pagis aliquot Luneburgensibus 1581.*)
Rosenblad in Abh. der Schwed. Aerzte. I B. p. 46.
Rosenstein, Diss. de morbo spasmodico convulsivo epidemico. Londini Gothorum 1749.
Ryan, Diss. de Raphania. Edinb. 1784.
Saillant in Mémoires de la Société Roiale de Médecine ad 1776. p. 303.
Salerne in Mémoires de Mathématique et de Physique presentées T. II. 1755.

Formicatio.

Salerne in Mémoires de l'Academ. R. des Sciences à Paris. 1748. p. 528.
Satyrae Silesiac. 1737. p. 26.
Schleger, Pr. Observ. circa hujus temporis et loci epidemias. Castell. 1772.
——— de epidemia ante chronica nunc acuta. Cassel 1773.
Schwenckfeld, (*C.*) Theriotrophaeum Silesiae. Lign. 1604.
Sennert, de febribus L. IV. c. 16.
Steinel, (*Jo. Ant.*) Satyr. med. Silesiae. Spec. IV. p. 35.
Taube, (*J.*) Geschichte der Kriebelkrankheit, besonders von 1770 und 71. in Zellischen Gegenden. Goett. 1782. A. D. B. LIV B. p. 115.
Thile, Diss. de purpura epidemica scorbutica. Witeb. 1685.
Tissot, Nachricht von der Kriebelkrankheit. Leipz. 1771. 8.
——— Epistolae medico practicae. p. 241.
Tode, kurzgefaster Inhalt der Berichte die Kriebelkrankheit betreffend etc. in med. chir. Bibl. I. 1. p. 150.
Unterricht für das Landvolk wegen der Kriebelkrankheit etc. A. D. B. XVI B. p. 378.
Vater, Diss. Obs. selectae de morbo spasmodico populari Silesiaco. Witeb. 1723.
Waldschmid, de morbo epidemico convulsiva per Holsatiam grassante. Kilon. 1614. v. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 254.
Wedel, Diss. de morbo spasmodico epidemico maligno etc. Jenae 1717. v. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 255.
Wepfer, de morbo capitis. Obs. 120.
Wichmann, Beytrag zur Geschichte der Kriebelkrankeit im Jahr 1770. Leipz. und Zelle 1771. 8. v. Ej. kleine Schriften. n. 6.
——— Ideen zur Diagnostik. I B. p. 134.
Willischen's, Bericht der Krampfsucht oder spasmodischen Krankheit, so in unterschiedenen Orten unsers Vaterlandes im vergangnen Jahr sich ereignet. Pirna 1717. 4.
Zimmermann, von der Erfahrung in der Arzneykunst. II B. p. 241.

Caussae.

Clavi secalini. Secale cornutum.

Plerique citatorum.

Act. Med Berol. Dec. II. Vol. VI. p. 50.
Baldinger, Pr. Secale cornutum perperam à nonnullis ab infamia liberatum. Jen. 1771.
Beguilet, Dissertation sur l'ergot ou blé cornu. Dijon 1771.
Bernier in Histoire de Blois. Paris 1682. 4.
Birch, Hist. ann. 1676.
Boucix, Mémoire sur la nature et les effets du seigle ergoté, pour servir de refutation au Mémoire de Mr. Schleger. Paris 1771.
Bresl. Samml. 1723. p. 39.
Bruno, (*Gottlob Valer.*) Gedanken — bey der umschleichenden Krampf- und Kriebelsucht. Budissin. 1717. 8.
Commerc. Liter. Nor. 1743. p. 50. seq.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 224. Ann. IX et X. Obs. 93.

Caus-

Caussae.

Clavi secalini.

Geyer, müssiger Reisestunden gute Gedanken etc.

Histoire de l'Académie des Sciences a Paris 1718.

Kirchheisen, Beobachtungen über das Mutterkorn. Altenburg 1800. 8.

Lang, (*C. N.*) Descriptio morborum ex esu clavorum secalinorum Campaniae. Lucern 1717. 8.

Leidenfrost, ökonomische Nachricht von den Mutterzapfen oder Mutterkorn des Roggens. In Duisburger Anzeigen. 1770. n. 37. seq.

Lentin, Beobacht. einiger Krankheiten. p. 1. seq. (*ex parte pendere à secali cornuto, quod a scarabaeo solstitiali oriatur, partim à milli, ine.*)

Mémoire sur une espece de l'olson connu sous le nom d'Ergot etc. Paris 1770.

Model, (*J. Georg*) physic. chemische Untersuchung des Mutterkornes. 1771. 8. A. D. B. XVI B. p. 364.

—— Fortsezung seiner chemischen Nebenstunden. Petersb. 1768. n. 5.

—— kleine Schriften. Petersb. 1773.

Nebel, Dissertatio de secali cornuto ejusque noxia etc. Giessae 1771.

—— Pr. quo Dissertationem de secali cornuto a temerariis et contumeliosis objectionibus D. Schlegeri vindicat. Giessae 1772.

Read, Traité sur seigle ergoté. Strasb. 1771. 8.

Roessig, (*C. G.*) Abhandlung über das Mutterkorn, dessen Entstehung etc. Leips. 1786.

Sangiorgio, Dissertazione sopra la gramigna che nella Lombardia infesta le segale. Milano 1772.

Schroeter, (*Ludw. Phil.*) Bemerkungen über das Mutterkorn, und was dabey in Absicht der Gesundheit zu beobachten ist. Rinteln 1792. 8.

Taube, Geschichte der Kriebelkrankheit. p. 165.

Tessier (*l'Abbé*) Traité des maladies des grains. Paris 1783. 8.

—— in Mémoires de la Société R. de Médec. ad 1776. p. 417. (*de clavo.*) ad 1777 et 78. p. 587.

Vetillard, Mémoire sur une espece de poison connu sous le nom d'ergot. Tours. 1770.

non esse a Clavis.

Eschenbach, Bedenken von der Schädlichkeit des Mutterkorns etc. Rostock. 1771. A. D. B. XVI. p. 367.

Hermann, Abhandl. von der Kriebelkrankheit.

Leidenfrost, Diss. de morbo convulsivo epidemico Germanorum, caritatis annonae comitr. Duisb. 1771.

Lentin, Beobachtungen einiger Krankheiten etc. p. 5. (*non quatali.*)

Nachricht, von der Kriebelkrankheit etc. (*plures illorum medicorum.*)

Neu, neue Entdeckungen und Beobacht. aus der Physik etc. I B. n. 14. 20.

Schleger, (*Theod. Aug.*) Versuche mit dem Mutterkorn. Cassel 1770. A. D. B. XVI. p. 368.

Caussae.

non esse a Clavis.

Schleger, *Theod. Aug.*) Pr. Clavos secalinos perperam — venenum — nominari. Cassel 1772.

——— Pr. de caritate annonae post annum 1796. fere universal etc. Cassellis 1779.

Vogel, (*Rud. Aug.*) Schutzschrift für das Mutterkorn, als einer ungegründeten Ursache der Kriebelkrankheit. Gött. 1771. A. D. B. XVI B. p. 373.

Waldschmid, de morbo epidemico convulsivo per Holsatiam grassante. Kilon. 1714.

Wichmann, Beytrag zur Geschichte der Kriebelkrankheit etc. Leipz. und Zelle 1771. 8. (*nec ex raphanistro.*)

Lolium temulentum.

Kirchheisen, (*J. P. G.*) Beobachtungen über das Mutterkorn und dessen Entstehung. Altenburg 1800. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. I B. p. 320. A. L. Z. 1801. n. 342.

Raphanus. Raphanistrum.

Linnaeus, Diss. de raphania. Upsal. 1763.

Ros melleus.

Lentin, Beobachtungen einiger Krankheiten etc. p. 5.

Ustilago.

Camerarius, (*R.*) de ustilagine frumenti. Tub. 1709.

——— de lolio temulento. Tub. 1710.

von Frenz, Nachricht vom brandigen Weizen. Bamb. 1768.

Unterricht für das Landvolk etc.

Tillet, Dissertation sur la cause, qui corrompt et noircit les grains du bled dans les epis et les moyens de prevenir les accidens. 1755.

Therapia.

Commerc. Liter. Norie. 1743. p. 51. (*emetica, laxantia, acida, suderifera, nervina, vesicatoria.*)

Mey, (*Henr.*) Bericht, wie die sich ereignende Grimmen und Krampfsucht zu curiren. Cassel 1683.

Chirurgia infusoria.

Nuovo Giornale di Milano. T. IX. Weigel Italien. Biblioth. III B. 2 St. p. 43.

Acetum camphoratum.

Nachricht von der Kriebelkrankheit etc. (*spasmos mitigare.*)

Electricitas.

Nachricht von der Kriebelkrankheit etc.

Sigaud la Fond, de l'Electricité médicale. p. 472. (*saltem in transitoria.*)

Emetica.

Hensler, Rettungsmittel etc. p. 49.

Hermann, Abhandl. von der Kriebelkrankheit etc.

Moschus.

Lange, Miscell. verit. p. 100.

Oleum animale.

Nachricht von der Kriebelkrankheit etc.

Therapia.

Scarificatio.

Hermann, Abhandl. von der Kriebelkrankheit etc.

Vesicatoria.

Hermann, l. c.

FRAMBAESIA. YAWS. PIANS.

Bajon, Histoire de Cayenne etc.

——— Mémoire etc. II.

Edinb. Versuche. V B. n. 76.

Fermin, Traité des maladies etc. p. 117.

Hill, chirurg. Beobachtungen. (*in Scotia.*)

Hillary. p. 408.

Hunter, Observations on the diseases of the army in Jamaica etc.

Ludford, Diss. de Frambesia. Edinb. 1791.

Macpherson, Diss. de Frambaesia. Glasgow. 1785.

Moseley, Miscell. Observations and Treatise on Sugar etc. (*inoculatio.*)

Mungo Park, Reisen im Innern von Africa. p. 246.

Nielen in Harl. Abh. XIX Th. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. VII B. p. 370.

Northcote, Marine Practice of Physik etc. T. III.

Paterson in Beddoës Contributions of physical and medical Knowledge. 1799.

des Portes, Histoire des maladies de St. Domingue. Paris. 1770. 12.

Rodschied, medic. und chirurg. Bemerkungen. (*stadia diversa, ad quae Therapia accommodanda.*)

Romans, Natural History of Florida. p. 256.

Schilling, Diatribe de morbo in Europa pene ignoto etc. Ultraj. 1769.

Sprengel, Diss de morbo yaws dicto et de vena medinensi. Halae 1797. v. Brera Sylloge Opusc. sel. T. III. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. II B. p. 226.

Tode, Diss. de Frambaesia. Hafn. 1789.

Duering. l. p. 776.

—— Annalen. X St.

Therapia.

Mercurius.

Bajon, Mémoire II. (*nocere.*)

FRENUM LINGUAE.

Avicenna, Canon. L. III. Fen. 6. Tract. 2. cap. 12. 13.

Franck de Franckenau, Dissert. de incisu freni sub lingua. Heidelberg. 1672.

FRICATIO. FRICTIO. USUS.

Adolphi, Diss. de frictione. Lips. 1707.

Assur, Diss. de frictionis usu medico. Hal.

Avicenna, Canon. L. I. Fen. 3. Dict. 3. Doctr. 2. cap. 4.

Bath, Essay on the medical character etc.

Celsus, L. II. c. 14. (*effectus pro ejus modo declinante morbo chronico.*)

Delius, Diss. de panni asperi lanei usu medico-chirurgico, Erlang. 1786.

Dillenius, Diss. Frictionis sans medico-practicus. Gieas. 1724.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 5. (*usus.*)

— Cent. I. Obs. 85. (*utilitas.*)

Finot, an frictus sit salutaris. Paris 1722.

Fricatio etc.

Galenus, de sanitate tuenda. L. II.
Hippocrates, κατ' ιητρειον. v. Opp. p. 746. (*usus.*)
Hundertmark, Diss de usu frictionis et unctionis in curatione morborum. Lips. 1740.
de Jussieu, an otiosis frictio? Paris 1757.
Kaltschmid, Diss. de frictionum praestantissimo usu in arte salutari. Jenae 1766.
Loehlhoeffel, Diss. de frictione. Lugd. Bat. 1732.
Louis in Samml. med. Wahrnehmungen. V B. p. 222. et in Journal de Médecine. T. V. p. 207.
Luther, Diss. de usu frictionum in Medicina. Kilon. 1785.
Magni, Discorso sopra il modo di sangulnare etc. Roma 1613.
Martinii, (*Valer.*) Opuscula, in quibus de — frictionum etc. recta administratione agitur. Venet. 1636. 4.
Pienitz, Diss. de frictionis unctionisque usu therapevtico et diaetetico. Viteb. 1806.
Quelmalz, Diss. de frictionibus abdominis. Lips. 1749.
Veil, Fieberlehre. IV B. p. 197. (*usus multiplex.*)
Waldschmid, Diss. de usu frictionum in Medicina. Kil. 1723.
Winkler, Diss. de frictionibus. Jenae 1795. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. IV B. p. 375.

FRIGUS. INFLUXUS. EFFECTUS. NOXAE ETC.

Cfr. AER. AQUA. BALNEUM. MORBI AD QUOS.

Alziari, conclusions sur le boire à la glace ou à la neige. Toulouze 1659. 8.
Augenius Horatius, T. II. Ep. 45.
Avantii, (*Car.*) Notae ad Fienl coenam. Patav. 1649. 4. (*mors ab aqua frigida corpori aestuanti ingesta.*)
Barra. (*Pierre*) de l'usage de la glace, de la neige, et du froid. Lion. 1618. 12.
Bartholinus, de usu nivis medico. cap. 15. 31. (*laus potus frigidi.*)
Becker, Diss. de frigore. Rostoch. 1666.
——— (*K. Ferd.*) von den Wirkungen der äussern Wärme und Kälte auf den lebenden menschlichen Körper. Goettingen. 1803. 8.
Bercher, an nostris in regionibus a potu glaciali abstinendum.? Paris 1751.
Biart, non ergo frigidae potus ventriculo noxius. Paris 1637.
Blacvod, non ergo aestuantibus visceribus nutritiis metallicarum aquarum potus salobris. Paris 1633.
Bluhme, Diss. Morborum curationes per frigus. Goett. 1773.
Boecler, Diss. de potu frigido. Argent. 1701.
Boehmer, Diss. num frigus debilitet an roboret? Viteb. 1803.
Borellus, Centur. III. n. 24. 32. (*gangraena.*)
Born, Diss. de caloris et frigoris usu medico. Rostoch. 1804.
Boyle, History of Cold. London 1683. 4.
Brambilla, von der Phlegmone. II. cap. 9.
de Büchner, Diss. de ventriculi sub coeli frigidi robore majori. Hal. 1756.

Frigus. Effectus.

Busch, Diss. de frigoris quibusdam effectis Marb. 1764.
Celsus, L. I. c. 9 (*noxae et usus.*)
Conradi, de frigoris natura et effectibus. Monaster. 1677. 12.
Crause, Diss. de potu frigido. Jen. 1697.
Cullen, Diss. de frigore ejusque vi et effectibus in corpus humanum. Edinb. 1780.
Currie, (*James*) Account on the remarquable Effect of a Shipwreck on the Mariners etc. v. Med. Comment. von Edinb. II Dec. VIII B. p. 217. (*vehementius agere per alterna media diversae naturae, ut aëris et aquae.*)
——— über die Würkungen des kalten und warmen Wassers. p. 72. 75. (*contra Brown — agere per sensationem.*) p. 97. (*mors ex potu frigido post exaestuationem.*) p. 310.
Curtius, de gestis Alex. M. L. VII. c. 5. (*noxae potus.*)
Doemling in Horn Archiv. III B. p. 55. (*agere ut incitans volatile.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 100. Ann. II. Obs. 154. (*mors ex potu frigido.*) Ann. V. Obs. 131. Schol. Ann. VIII. Obs. 174. Ann. IX. Obs. 39. (*potus noxae.*) Obs. 200.
— Dec. III. Ann. II. Obs. 98. 166. (*potus noxae*) Ann. III. App. p. 97. (*noxae frigidae.*) Ann. VII et VIII. Obs. 73. (*mors ex potu.*) Obs. 93. (*noxae gargarismatis frigidi.*) Ann. IX et X. Obs. 253.
— Cent. I et II. Obs. 139. (*utilitas.*)
Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 49. (*mors ex haustu frigidissimo.*)
Fick, Diss de frigoris noxa in corpore humano. Jen. 1720.
——— Diss. de salubri frigido potu. Jen. 1718.
Figuerra (*Franc.*) Luxus in judicium vocatus, seu de innoxio frigido potu. Hispal. 1635. 4.
Franklin, Abhandlung vom Schwimmen — v. Currie über die Würkungen des kalten und warmen Wassers. p. 118. (*mors ex balneo frigido.*)
Gabelchover, Cent. II. p. 128.
le Gaigneur, Ergo penetrabile frigus adurit. Paris 1642.
Gladbach, Tract. de morbis à vestitu, contra frigus insufficiente. Franc. 1762.
Goeckel, Consil. et Observat. med. Dec. VI. (*funestus eventus à potu frigido, calente à vino corpore.*)
Gulterii an potum glacie refrigerare conveniat. Paris. 1680.
de Gorris, Ergo visceribus nutritiis aestuantibus aquarum metallicarum potus salubris. Paris 1634.
Guiffès in Mémoires de la Société medicale d'émulation. T. I. p. 215.
Grasseclus, Theatrum anatomicum. (*mors ex potu frigida.*)
Gruner, Diss. de natatione frigida magno sanitatis praesidio. Jenae 1788.
Guttierez de Godry — de administranda aqua, nive refrigerata, aegroto die ea purgationis. Granat. 1629.
Hamberger, Diss. frigus morbificum. Jen. 1785.
Hamilton, Diss. de frigoris effectibus in corpus humanum. Edinb. 1738.

Frigus. Effectus.

Heberden in Philos. Transact. 1795 et 96.
Hecker, Ther. gen. p. 167.
Highmore, Diss. de frigoris in corpus humanum potestate. Edimburg. 1778.
Hildebrandt, physicalische Untersuchung des Mineralwassers im Alexanderbade bey Sichersreuth etc. (*relative modo roborare modo debilitare.*)
Hippocrates, Aphor. V. 17. seq. (*noxae.*)
Holmann, Diss. de frigoris generalioribus in corpore vivo effectibus etc. Edinb. 1788.
Hoffmann, Dissertat. de caloris et frigoris effectu in organismo humano. *Halae.* 1804.
——— (*Fr.*) de potus frigidi salubritate. Halae 1729.
Horn in Archiv der practischen Heilkunde für Schlesien. III B. 1 St. n. 3. ad finem.
Hufeland, Bemerkungen über Blattern etc. p. 383. (*usus lotionum frigidarum.*)
——— Journal der pract. Arzneyk. V B. p. 216. (*modus operandi.*) VII B. 2 St. p. 183. (*differentia inter siccum et humidum.*)
——— Bibliothek der pract. Heilkunde. XII B. III. p. 3.
von Humboldt, Versuche über die gereizte Muskelfaser. II B. p. 238. (*modo debilitare, modo non.*) p. 242. (*augere tonum musculorum, minuere tonum nervorum.*)
Huth, Diss. utrum capiti frigus magis ac calor conducat? Altd. 1738.
Klett, Diss. de epithematum frigidorum vi atque usu, praesertim in contusionibus. Erl. 1794. Salzb. med. chirurg. Zeitung. 1795. I. p. 286.
Kloeckhof, Diss. de frigidis, nervorum systemati inimicis, ad ductum aphorismi Hippocratici etc. Lugd. Bat. 1736.
Leonhardi, Diss. de frigoris atmosphaerici effectibus in corpus humanum. Lips. 1771. Weis, N. Ausz. III B. p. 105.
de Lignamine, de frigidae potu post purgans. Mediol. 1586. 4.
Linnaeus, Diss. Gelidorum et frigidorum usus. v. Amoen. acad. Vol. VII. n. 136.
Mai, Diss. an et qua ratione frigus in corpus animatum agere valeat. Heidelberg. 1798.
Masinius (*Nic.*) de gelidi potus abusu. L. III. Cesnae 1587. 4. (*noxae.*)
Mauricean. II. p. 348. (*mors ex frigido baptismate, capiti instillato.*)
Meyer, Diss. de noxa potus frigidi. Halae. 1721.
Michaëlis in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 129. (*de modo operandi.*)
Micon, (*Franc.*) Solamen sitientium, in quo agitur de necessitate frigidae et nive temperatura bibendi. Barcinonae.
Mogalla, die Mineralquellen in Schlesien und Glaz. p. 18.
Nardius, Noctes geniales. (*noxae.*)
Nelgefind, Diss. de noxiis effectibus frigoris in humanum corpus. Erf. 1740.
Nelson, Diss. de frigoris effectibus in morbis medendis. Edinb. 1799.
Neumann in Abhandl. der K. K. Josephs-Academie in Wien. II B. p. 82.
Pabst, Diss. de frigoris et caloris actione in corpus humanum secundum systema Brunonis. Erf. 1798.

Frigus. Effectus.

Parat et Martin in Recueil des actes de la Société de Santé de Lyon. T. I. p. 300. v. Sammlung auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXI B. 4 St. p. 440. (*diversi gradus effectus diversi.*)

Peccano, (*Alessandro*) del bever freddo. L. II. Veron. 1627 4.

Pietre, an diebus aestate ferventissimis vinum glacie diluere innoxium? Par. 1639.

Pilhea in Journal de Medecine. T. XXVII. p. 134. (*gelu effectus.*)

Piso, de Med. brasil. L. I. (*noxae frigoris nocturni in Brasilia*)

de Parras, (*Matth.*) Breves animadversiones de aqvia in potu usu. Limae, 1621. 8.

Quelmalz, Pr. quo frigoris acrioris in corpore humano effectus expenditur. Lips. 1755. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 199.

Reil, von Fiebern. p. 71. (*noxae.*)

Restaurant Hippocrate de l'usage de boire à la glace. Lion. 1676. 12.

Richter, Diss. de salutari frigoris in Medicina usu. Goett. 1740.

——— Pr. Frigus capitis fotum caloremque pedibus magis convenire. Gott. 1756

Rivinus, Diss. de frigoris damno. Lips. 1696.

Roose, Beyträge zur gerichtl. Arzneykunde. I St. n. 1. (*noxae frigoris occasione baptismatis.*)

Rumford in Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländ. medic. Literatur. 1802. I. p. 394. seq. (*noxae.*)

Rumpel, Diss. de damno frigoris. Lips. 1696.

Rush, med. Inquiries. n. 9. (*noxae potus frigidi.*)

Scaliger, de subtilit. ad Cardanum Exercit. n. 13. (*mors ex haustu frigido.*)

Scheidemantel, Beyträge. n. 30. (*usus.*)

Schenk, L. III. Obs. 44. (*mors ex haustu frigidi.*)

Schorer, Medicina Peregrinantium. p. 81. (*membra laesa.*)

Schulze, Diss. de frigore ejusque effectibus in corpus humanum. Hal. 1740.

Skjelderup, Diss. Vis frigoris incitans theoria et experientia firmata. Hafn. 1804.

Siebert, Archiv für die Volksarzneykunde. I Jahrgang. Heft. 1. 3.

Slingerland, Diss. de noxis et abusu cibi et potus frigidi. Lugd. Bat. 1760.

Sylvaticus, de frigidae potu post medicamentum. Mediol. 1586. 4.

Stoeck, Dissert. on the effects of cold on the human body. Philadelphia 1797.

Sydenham, Opusc. p. 325.

Teinert, Diss. de caloris et frigoris in corpus humanum effectibus. Francof. 1803.

Titius, Pr. de frigoris extremi in corpus humanum effectibus, caloris summi admodum analogis. Viteb. 1795.

Tode, Diss. de laude regiminis frigidi limitanda. Hafn. 1787. Doering. I. p. 84.

Tulpius, Observ. L. IV. cap. 10. (*noxae.*)

Tyrius, (*Guil.*) L. III. c. 16. (*noxae potus frigidi.*)

Vallisneri, Opp. III. p. 554. (*cautelae circa epithemata frigida capitis.*)

Velschius, Curat. Exotic. (*mors ex haustu frigido*)

de Villefranca (*Blasius*) methodus refrigerationis vini et aquae per sal nitrum. Venet. 1553. 4.

Frigus. Effectus.

Wagner, Diss. de salutaribus et noxiis frigoris in corpus humanum effectibus. Giess. 1780.

Waldschmid, Diss. de potu frigido, et praesertim sorbitibus frigidis, kalte Schale. Kilon. 1712.

Wedel, Pr. de potu calido et frigido. Jen. 1686.

——— Pr. de frigore morbifero. Jen. 1695.

Wells, Diss. de frigore. Edinb. 1780.

Werner in Gesundheits-Taschenbuch für 1801. n. 7.

Willemet, Diss. de frigoris usu medico. Nancy 1783. 8 Doering. I. p. 84.

Ziegler, Diss. de effectu frigoris in corpus humanum roborante. Helmstad. 1797. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. IV. p. 242.

Applicatio.

Cooper, Observations on hernia etc. v. Langenbeck Bibliothek für die Chirurgie I B. 1 H. n. 2. (*ope vesicae ad mediam expletae.*)

Ritter in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXI B. 4 St. p. 20. (*ope vesicae amplae.*)

Artificiale.

White in med. Comment. von Edinb. III B. p. 81. (*ope aetheris applicati, velociter exhalantis.*)

Frigus corporis.

Riedlin, Millenarius. n. 854. (*per biennium permanens.*) n. 943. (*ex frequenti venaesectione.*)

Frigore peremti.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 28. (*anatome.*)

Amatus Lusitanus, Cent. VII. cur. 86.

Anweisung, wie den Menschen, welche im Wasser oder von der Kälte erstarrt etc. — zu helfen sey. Braunschw. 1768. 8.

Anzeige der kräftigsten Hülfsmittel für Ertrunkene — Erfrorne etc. Pragae 1781. 8.

Bach in Baldinger N. Magaz. XV B. p. 355. (*restitutio.*)

Camerarius, Memorab. Cent. V. n. 60.

Cappel, (*Guil. Fr.*) Observat. anat. Dec. I. p. 1. (*humores in pectus et abdomen congesti.*)

Emmerich, Diss. de frigore correptis. Regiom. 1701.

Fabricius Hildanus, Opp. p. 792.

Gardane, Avis. p. 40.

Hanow, Seltenheiten der Natur und Oeconomie etc.

Hawes, Abhandlungen der London. K. Gesellschaft zur Rettung Verunglükter und Scheintodter. p. 209.

ab Heer, Observ. 1 p. 2.

Hülfs- und Rettungsmittel für Erfrorne, Erstickte etc. Augsp. 1782. 8.

von Humboldt, Versuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser II B. p. 224.

Journal von und für Teutschland 1784. p. 82 (*frictionibus nivalibus restitutus.*)

Kaaw Boerhaave in Nov. Comment. Acad. Petrop. I. p. 353.

May, vermischte Schriften. II.

Frigore peremti.

Papius, Diss. exhibens tum modum, et caussam mortis in aqua submersorum etc. — vel frigore extinctorum etc. Herbip. 1771.

Rebhamer in Diss. Deras Observ. med. for. Viennae 1780. Weiz. N. Auszüge. XV B. p. 87.

Stoll, Rat. Med. P. VI. p. 307.

Struve, Versuch über die Kunst, Scheintodte zu beleben. p. 95.

Widemann, Anweisung etc. p. 185.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. VI. Hist. 12.

Membrorum frigore tactorum therapia.

Abhandl. der Kön. Schwed. Acad. B. XVIII. p. 107. (*epithemata frigida.*)

Anweisung, (*vollständige*) auf die leichteste, sicherste und wohlfeilste Art alle erfrorne Glieder aus dem Grunde zu heilen. Neuburg. 1803. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1803. III. p. 173.

Danter, vom örtlichen Gebrauche des kalten Wassers. p. 59. (*aqua frigida.*)

Diemerbroeck, Observ. et Curat. C. n. 13. (*fomentationes calefacientes.*)

van der Heyde, Discours et avis etc. (*aqua frigida dein sapo.*)

Muys, Praxis der Wundarzney. Dec. V. Obs. 7. (*frigus minus.*)

Paullini, Dreckap. I B. p. 402. (*stercora.*)

Riedlin. Lin. Med. 1696. p. 79. (*noxae calidae immersionis.*)

Ruland, Curat. Cent. IX. n. 42.

du Saulsay in Journal de Médecine. T. VIII. p. 507. (*nix et glacies.*)

Schenck, L. V. Obs. 224.

Schneider in Richter chir. Bibl. VII B. p. 604. (*balneum tepidum ex aquaecalvis vivae.*)

Starke, klin. Instit. p. 109. (*aqua saturnina cum sale ammoniaco ad artus gelu correptos.*)

Prophylaxis contra effectus frigoris, gelu.

Nicotiana.

Pallas, Reisen durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs. III B. p. 49. (*naribus intrusa, qua species inflammationis faciei cietur.*)

FRIGUS, UT AFFECTIO, MORBUS.

Morbosum.

Autenrieth, Physiologie. §. 880. (*pendere a defectu oxydationis.*)

Hamberger, Diss. de frigore symptomatico. Jen. 1752.

Mercurialis. T. III. p. 116.

Platner, verm. Aufsätze n. 2. (*febrile.*)

Wendelstadt, Wahrnehmungen. I B. p. 73. (*ex debilitate.*)

Sensus frigoris.

Leidenfrost, Diss. de sensu frigoris. Duisb. 1777.

Paullini, Lanx Sat. Dec. I. Obs. 3. (*à pediculis.*)

FRONS.

Apostema.

la Motta, Chirurgie. Obs. 101. not. (*per nares evacuatum.*)

Caries.

Hahn, Diss. Observat. medic. chirurg. in India Orientali collectae. Erlangae 1774. (*solutio mercurii in acido vitrioli interne.*)

Consensus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 20. Schol. (*cum pectore.*)

Denudatio.

Schenck, Observ. L. I. n. 62. (*osse nudato.*)

Gangraena.

Collomb, med. chir. Werke, Obs. 25.

Signum.

de Büchner, Diss. de fronte morborum interprete. Hal. 1755.

Steatoma.

à Bergen in Commerc. Liter. Noric. 1739. p. 12. (*exstirpatum.*)

Tumor.

Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. III. Obs. 8. (*ex subjecta osse corroso.*)
Forestus, Chir. Obs. L. III. n. 8. (*nodus.*)
Severinus, de efficaci Medecina. p. 11, 12. (*nodus.*)

Vulnus.

Conradi, Diss. Casus de vulnere fronti inflicto. Lud. Bat. 1782.
Jaeger, Samml. chir. Vorfälle. n. 7. (*reunio difficilis.*)

FRUMENTUM.

Corrupti correctio.

Baldinger, N. Mag. VIII B. p. 20.

FULLO. MORBI.

Ramazzini, Opp. p. 519.

FULMEN. FULMINE TACTI, ENECTI. FULMINIS EFFECTUS.

Ackermann, de morbo et sectione fulmine nuper adusti. Kil. 1771.
Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 21.
Ballay in Journal de Médecine. T. XXX. p. 147.
Benivenius, de abditis morborum caussis. cap. 23. v. Schenk Obs. L. I. n. 151.
Bernhold in Baldinger N. Magaz. XVII B. p. 185. (*effectus.*)
Bidermann, Diss. Caussae subitae mortis fulmine tactorum. Lips. 1768. v. Weiz N. Auszüge. V B. p. 50.
Borellus, Cent. II. Obs. 38. Cent. IV. Obs. 3.
Brandis, Versuch über die Lebenskraft. p. 108. (*putreda cita.*)
Büchner, Diss. de morte in fulmine tactis. Hal. 1766.

Fulmen etc.

Camerarius, Memorab. Cent. V. n. 95. XIII. n. 53.
Cartheuser, Diss. de singularibus quibusdam morborum curationibus. Francof. 1777. p. 17. (*vis medica.*)
Charleton, (*Gualther.*) de cerebro et fulmine. London. 1665. 12. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 351. (*medulla oblongata lacera, tympani membrana avulsa etc.*)
Colle, Cosmitor. p. 216.
Comment. Petropol. I. p. 385.
Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 402. 1739. p. 13. (*tacta, sanata.*)
Crausius, Diss. de fulmine tactis. Jen. 1694.
Diemerbroeck, Observ. et Cur. C. n. 95.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 37.
— Dec. II. Ann. X. Obs. 186.
— Dec. III. Ann. I. App. p. 125. Ann. VII et VIII. Obs. 136. Ann. IX et X. Obs. 58.
— Cent. I et II. Obs. 28.
Fabricius Hildanus, de combustionibus. c. 16.
——— ——— Cent. III. Obs. 26. IV. Obs. 19.
Filean in Journal de Médecine. T. LXXVI. p. 441.
Fontanus, Epist. n. 14.
Gagnière in Journal de Médecine. T. L. p. 434. (*effectus in vulneratos, quos non tangebat.*)
Gockelius, Gallicinium. Cent. II. n. 36.
Grüling, Cent. III. Obs. 37.
Guillemet, Replique à — Veyras sur la — nature des arquebusades. Lyon. 1590. (*gravida foemina occisa, salvo faetu.*)
van der Haar, (*Jac.*) Verhandeling van de geschootene wonden en de uytwerking van de Donder aan een man. Herzogenbusch. 1747. 8.
Hafenreffer, Nosocom. L. III. cap. 3.
Hannw, Seltenheiten der Natur und Oeconomie, etc. (*mors Richmanni*)
Hemmer in Comment. Academiae Theodoro - Palatinae. Vol. V. p. 150. v. Comm. Lips. Suppl. I. Dec. IV. p. 112. (*effectus non letales, vulnera, sanguis ex auribus.*)
Histoire de l'Académie des Sciences à Paris. 1772. p. 14.
——— de la Société R. de Médecine. ad 1776. p. 351.
Hubbard in Memoirs of the med. Society of Lond. Vol. VI. App. (*urticatio totius corporis sanans.*)
Hütter, Obs. 40.
Huzard in Journal de Médecine. T. LXI. p. 606.
Juch, Diss. de eo, quod Medicum decet circa fulmine tactos. Erf. 1737.
Journal de Médecine. T. XLVII. p. 316. (*effectus serotini.*)
Kite, Wiederherstellung etc. p. 190.
Lyon, (*John.*) Account of the phenomena discovered in examining bodies Killed by Lightning —.
Major, Diss. de tactis fulmine. Kil. 1673.
Marcard, medicinische Versuche. II. (*mortis caussa obscura.*)
Marherr, Pr. de electricitatis aëreae in corpus humanum actione. Pragae 1766.
Marteau de Grandvilliars in Journal de Médecine. T. XI. p. 27.

Fulmen.

van Marum, Beschreibung einer ungemein grossen Electrisir-Maschine etc. II Fortsez. 3 Abtheil. Leips. 1798. 4. Tub. Anz. 1799. p. 758. (*destruere irritabilitatem.*)
Münnich, (*J. A.*) Relatio physico-medica, von zwo durch einen Donnerschlag in Osterwyk verunglückten Personen, deren eine gerettet worden. Halberst. 1742.
Nietzki in Diss. de methodo morbos inflammatorios a fulmine ortos curandi. Hal. 1771.
Pallas, N. Nordische Beyträge. IV B. p. 399.
Panthot in Journal des Sçavans 1684. n. 24.
Parkinson in merkwürdigen Abhandlungen von London. II. (*delere irritabilitatem.*)
Paterson in Medical Facts and Observations. Vol. VIII. n. 6. (*dysphagia et ventriculi inflammatio.*)
Pelisson in Journal de Médecine. T. XXIV.
Philos. Transact. n. 13. 394. Vol. 49. P. 2. Vol. LII. P. II.
Plenk, Sammlung von Beobachtungen. I. n. 2.
Ragneau in Journal de Médecine. T. L. p. 129.
Razoux in Hist. de l'Académie des Sciences. 1761.
Retz, Fragmens sur l'électricité humaine. II. Mémoire. Paris 1785. Journal de Médecine. T. LXXII. p. 323.
Roeser, Diss. de fulminatis. Regiom. 1704.
Seconditi in Journal de Médec. T. XLVII. p. 316.
Spry in Philos. Transact. Vol. XLIX. p. 2.
Struve, Versuch über die Kunst, Scheintodte zu beleben. p. 98.
Theden, N. Bemerkungen. III. p. 166. (*effectus singularis.*)
Thoresby in Philos. Transact. n. 250.
Voigt, Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde. II B. p. 264. (*letalis.*) IV B. p. 416. V B. p. 503.
Vollmar, Diss. de fulmine tactis. Argent. 1765.
Wallis in Philos. Transactions. n. 61.
Wendt in Loder Journal für Chirurgie. I B. p. 245. seq. (*cita putredo.*)
Widemann, Anweisung. p. 96.
Withering in Philos. Transact. Vol. LXXX. P. II. n. 18.
Zacchias, Quaest. Leg. L. II. Tit. I. Quaest. 15.

Anatome.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 11.
Charleton, (*Gualth.*) Inquisitiones anatomico-physicae. Lond. 1665. 8.
Krebs, medicinische Beobachtungen. II B.
Leake, Auserles. Abhandl. aus den Philos. Transact. IV Th. p. 233. in nota.
Philos. Transact. Vol. XLIX. P. I. p. 61. v. Leske Auserl. Abhandl. IV B. p. 231.
du Verney in Mémoires de l'Académie de Paris 1693.

Therapia.

Adams in Philos. Transact. Vol. LII. 2. v. Leske Auserles. Abh. V B. p. 201. (*sanatus.*)
Anzeige der nothwendigsten Verhaltungsregeln bey nahen Gewittern etc. Goerliz 1798. 8. v. Tub. Anz. 1799. p. 815.

Therapia.

Camerarius, Memorab. Cent. XIII. n. 55. seq.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 37. Ann. III. Obs. 182.
— Dec. II. Ann. VIII. Obs. 213. Ann. X. App. p. 109.
— Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 80.
— Cent. I. Obs. 28.
Goudinet in Journal de Médecine. T. LXIV. p. 434.
Hawes, Abhandlungen der London. Königl. Gesellschaft zur Rettung Verunglükter und Scheintodter etc. p. 130.
Parkinson, merkwürd. Abhandl. von London. II. Anhang. (*restituti.*)
Plenk, Sammlung von Beobachtungen. I.
Schenck, L. I. Obs. 157. (*restituti.*)
Stoll, Rat. Med. P. VI. p. 308.
Tode, Annalen. VI St. p. 29. (*apium ad dolores pectoris residuus.*)

Alcali fixum.

Gaultier Claubry in Recueil périodique. n. XXIII.
Kühn, phys. med. Journal. 1802. p. 155. (*etiam ad vulnera.*)

Electricitas.

Fothergill in Hawes l. c. p. 133.
Kite, Wiederherstellung etc. p. 190. seq. (*aëris inflatio, electricitas.*)

Geochosia.

Salzburger med. chir. Zeitung. 1790. IV. p. 224.
Stoll, Rettungsmittel in plötzlichen Unfällen. Zusätze. (*restitutus per geochosiam et affusionem aquae frigidae.*)
Struve, Versuch über die Kunst, Scheintodte zu beleben. p. 110.

Plumbum.

Alts, Observ. chir. Fasc. I. (*pars laesa sanata aquâ saturninâ.*)

FUMUS. Cfr. NICOTIANA.

Ammann, Med. crit. p. 365. (*noxae fumi candelae sebaceae.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 205. (*candelae sebaceae letalis.*)
Evelyn, (*J.*) Fumifugium or the inconvenience of London Smoke etc. Lond. 1661. 4.
de Raboura, an fumus cespitum inflammabilium sanitati noxius? Paris. 1757.

FUNGUS. MORBUS. FICUS.

Cfr. ARTICULUS. PARTES AFFECTAE.

Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. IV. Obs. 7. (*ad medullam tibiae penetrans.*)
Borellus, Cent. I. Obs. 34. (*fungosae excrescentiae post morbillos.*)
Commerc. Literar. Noric. 1741. p. 68. (*verrucosus sectione ablatus.*)
Deidier, Consult. et Observations etc.
Detharding, Diss. de fungo articulorum. Rostoch. 1743.
Devers, Diss. de fungo canceroso ex verruca orto. Argent. 1772.
le Dran, Observations de Chirurgie etc.
Enckelmann, Diss. de fungis articulorum. Argent. 1749.

Fungus etc.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 1. (*ex variolis neglectis.*)
— Cent. VII. Obs. 99. (*pedis letalis.*)
Fabricius Hildanus, de ichore et meliceria. Cap. 23. (*in vulneribus articulorum.*)
——— ——— Cent. I. Obs. 15. Cent. II. Obs. 19. 35. 36. (*carnosus et osseus.*) Cent. III. Obs. 1. 88.
Galenus, de locis affectis. L. I. cap. 1.
Goeckel, Consil. Dec. I. Obs. 16.
Goett. Anz. 1804. p. 1756. (*remedium Cosmi — arsenicale.*)
Grashuys, (*T.*) Exercitatio medico-chirurgica de scirrho et carcinomate, in qua etiam fungi et sarcomata pertractantur. Amstel. 1741. 8.
Hey, practical Observations. chap. 4. (*haematodes, amputatio.*) v. Langenbeck Bibliothek für die Chirurgie. 2. Heft n. 1.
Meekren, Observ. posthum. cap. 2. (*ad os occipitis.*)
Muys, Podalirius redivivus etc.
Panarolus, Pentec. III. Obs. 45. (*remedium.*)
Schlichting, Traumatologia etc. (*inter tibiam et fibulam — rescissus.*)
Verduc, Pathol. de Chir. I. c. 13.
van Wyck, waarneemingo rakende een fungus etc. Roterdam 1741. 8.

FUNGUS. PLANTA. VENENUM.

Amatus Lusitanus, Cent. I. cur. 39.
Barbot in Journal de Médecine. T. LI. p. 235.
Bonet, Sepulchr. L. IV. Serm. X. Obs. 5.
Bongiovanni, Storia di sette donne risanate del veleno dei funghi. Verona 1789. Journal de Médecine. T. LXXXV. p. 107.
——— in Opuscole scelte etc. T. XIII.
Botallus, (*Leon.*) admonitio fungi strangulatorii. v. Opp. p. 71.
Brugnatelli, Giornale. Ann. VIII. T. I. n. 8.
Cutts in Journal de Médecine. T. LI. p. 241.
Dufour in Journal de Médecine. T. XXIX. p. 260.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 54. Schol.
— Dec. III. Ann. II. Obs. 82. (*salignus.*)
Epiphanius, Hist. n. 11.
Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 34 — 36. (*etiam externe noxius.*)
Forestus, L. XXX. p. 35.
Frank, Erläuterungen der Brownischen Arzneilehre. VI Abschn. n. 6. (*post tartarum emeticum et alcali volatile, opii doses magnae.*)
Gröling, Cent. III. Obs. 82.
Guynn, Leçons diverses. T. II. p. 837. (*stercus gallinae — remedium.*)
Haberden in medical Transactions. II. n. 14. (*agere ut narcoticum, remedium: vitriolum album.*)
Lanzoni in Mangeti Biblioth. med. pr. etc.
Meier in Bald. N. Mag. IV B. p. 498.
le Monnier in Memoires de l'Académie des Sciences à Paris. 1748. p. 316.
Sammlung med. Wahrnehmungen. III B. p. 350.
Simnus, Tr. IV.
van Sterrebeck, (*Franc.*) Tonneel der Campernalien. Antw. 1675. 4.
Sylvaticus, Consil. Cent. IV. n. 79.

Fungus etc.

Timaeus, Cas. p. 311.
Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 40.
Zacutus Lusitanus, Med. Pract. Hist. L. V. n. 23.
Zecchius, Consult. 66.
Zeviani, (*Giov. Verardo.*) Sopra il veleno dei funghi in Memorie di Matematica e Fisica. T. III. in Kühn Ital. Biblioth. I B. 1 St. p. 51. (*residere in insectis.*)
——— in Salzb. med. chir. Zeitung. 1803. III. p. 239.

Therapia.

Incitantia.

Franck, Handbuch der Toxicologie — Salzb. medic. chir. Zeitung. 1803. IV. p. 71.

Opium.

Franck, l. c. (*doses magnae.*)

FUNICULUS. SPERMATICUS.

Ligatura.

Acrel. (*integrum ligari posse sine damno.*)
le Dran, Observations de Chirurgie etc. (*ligatura funesta.*)

Scirrhosus, nodosus.

Pott, vom Wasserbruch. (*non esse confundendum cum varicocele et hydrocele: Castratio periculosissima.*)

FUNICULUS UMBILICALIS.

Cfr. PARTUS.

Abruptus.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 50. (*sine damno.*)

Bifidus.

Solingen, sonderbare Anmerkungen. p. 767.

Brevitas.

Osiander, Beobachtungen über Krankheiten der Frauenzimmer und Kinder. p. 302. (*noxae.*)
Solingen, Anmerkungen. p. 743.
Zeller, Bemerkungen. n. 2. (*non efficere dystociam.*)

Circumvolutio.

van der Laar, Observat. chir. medic. n. 2. extremit. tibiae foetus superioribus.)

Compressio.

Thouret in Histoire de la Société Royale de Médecine. T. VII. (*foetui sub partu non nocere.*)

Contortus.

Saxtorph, gesammlete Schriften etc. n. 5.

Deficiens.

Chatton in Conférences sur les Sciences. ann. 1673. p. 69.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 169.
— Dec. II. Ann. VII. Obs. 109.
Schurig, Embryolog. p. 54.

Deligationis necessitas. Cfr. Scriptores forenses.

Alberti, Syst. Jurispr. med. I. IV. V. (*mortes ex non ligatis.*)
Boehmer, Diss. de necessaria deligatione funiculi umbilicalis vi vasorum structurae, in nuper natis. Hal. 1745.
Boer, Abhandlungen und Versuche geburtshülflichen Inhalts. II B. n. 1.
Burgmann, Diss. num funiculi umbilicalis intermis a deligatio infantis recens nati mortem adferre queat? Rostoch. 1743.
Chambon, des maladies des enfans. T. I. Chap. 3. (*haemorrhagia letalis ex non deligatis.*)
Daniel, Commentatio de infantum nuper natorum ombilico et pulmonibus. Hal. 1780. A. D. B. tl. XLIX. p. 101.
Deglaod in Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. T. V. n. 29. (*haemorrhagia letalis ex non deligato.*)
Fischer, Diss. an deligatio funicu i umbilicalis in neonatis absolute necessaria sit? Ingolst. 1777.
Garn, medicin. Aufsätze. II Sammlung. n. 2. (*argumenta pro et contra.*)
Gehler, Pr. de deligatione funiculi umbilicalis. Lips. 1784. v. Ej. kleine Schriften.
Hebenstreit, Dissert. sistens funiculi umbilicalis pathologiam. Lips. 1747.
Iskenius. Diss. an intermissio deligationis funiculi umbilicalis sit absolute letalis. Duisb. 1767. v. Bald Ausz. I. p. 24.
Ruckstroh, Diss. Diversitatis funiculi umbilicalis ejusque deligationis contemplatio. Lips. 1779. Weiz N. Ausz. XVI B. p. 49.
Schulze, Diss. funiculi umbilicalis deligationem in infantibus recens editis absolute necessariam esse. Hal. 1733. v. Uden Magaz. I.
——— Diss. de vasis umbilicalibus recens natorum et adultorum. Hal. 1733.
Select med. Francofurt. T. I. p. 327. (*mors ex omissa.*)
Solingen, sonderbare Anmerkungen. p. 710.
White, Behandlung der Schwangern und Kindbetterinnen. (*non illico debere ligari.*)
de Wind, (*P.*) de Vraag, is het niet afbinden der Nabelstreng volstrekt doodelyk voor een eerst gebooren Kind? Mittelb. 1757.
Zeller in Diss. de vita humana ex fune pendente. p. 11. Tub. 1692.

Non necessariam esse.

Alberti, Diss. de funiculi umbilicalis neglecta aligatione in causa infanticidii limitanda. Hal. 1731.
Buchwald, Prodr. Act. Med. Hafn. p. 28.
Kaltschmid, Pr. de intermissa funiculi umbilicalis post partum deligatione non absolute letali. Jen. 1751.
Nydek, non ligatus funiculus umbilicalis, quid ex eo?
Plaz, Pr. de non semper mortifera funiculi umbilicalis deligatione Lips. 1774. Weiz N. Ausz. VII B. p. 86.
(Roederer) Schael, Diss. de funiculi umbilicalis deligatione non absolute necessaria. Goett. 1758. Weiz N. Ausz. XII B. p. 96.

Deligationis necessitas.

Non necessariam esse.

Schweickardt, Diss. de non necessaria funiculi umbilicalis deligatione. Argent. 1769.
Sedillot in Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. T. III. n. 16.
Virrey, de ambigue prolatis criminationibus etc. Bnoon. 1742. (*non esse necessariam.*)
Zeller, Diss. Vita humana a funiculo pendens. Tub. 1692. (*dubia contra deligationes.*)

Dissectio.

Adolph, Diss. de funiculo umbilicali vel intra uterum dissecando. Helmst. 1761.

Duplex.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 39.
van der Wiel, Observ. Cent. I. Obs. 75.

Excrescentia.

Morand, verm. chir. Schriften. II. (*ex eo intra abdomen.*)

Ligatura in utero.

Joerdens in Taschenbuch für deutsche Wundärzte ad 1786. I. n. 3.

Liberatio. Modus.

la Billardière, Reisen nach dem Südmeer. p. 264. (*per nationem apud Papûs*)
Zucchelli, Reisebeschreibung nach Congo. p. 377. (*per rotationem.*)

Longior justo.

Nolde in Starks Archiv. VI B. p. 97. (*36 — 38 pollicum.*)
Werner in Starks Archiv. VI B. p. 522. (*52 pollicum.*)

Membrana obtectus.

Thiel in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 387.

Morbus.

Hebenstreit, Diss. Funiculi umbilicalis pathologia. Lips. 1747.

Nodosus. Contortus.

Act. Erud. Lips. 1706. p. 265. (*contorsio.*)
Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 155. (*letalis.*)
Delius, Diss. de nodis veris in funiculo umbilicali. Goett. 1805.
Henckel, medicinische und chirurg. Beobachtungen und Abhandlungen etc.
Mauriceau. II. p. 106. 401. seq. 470. (*nodus verus.*)
Osiander, Beobachtungen über Krankheiten der Frauenzimmer und Kinder. p. 211. (*sine noxa — noti veri — icon*)
Riolanus Anthropograph. L. VI. cap. 5.
Ruysch, Observat. n. 11. (*contorsio.*)
Sandifort in Observat. anat. patholog. L. II. n. 4.
Saxtorph in Collect. Soc. Med. Havn. Vol. I. n. 2.
Schurig, Embryologia. p. 91.
Solingen, Anmerkungen. p. 733.

Resectionis tempus commodum.

Fretrau in Recueil périodique de la Société de Méd. à Paris. n. 31.
Gehler, de justo funiculum ombilicalem deligandi tempore. Lips. 1784. v. Ej. kleine Schriften.
Piet in Recueil périodique de la Société de la Société de Méd. à Paris. n. 32.

Ruptura.

Kürschner in Starks Archiv. III B. p. 458. (*sine haemorrhagia.*)

Sanguinis in eo contenti repressio. Cfr. Variola.

Act. Philos. med. Soc. Hassiacae. I. (*noxae ex ea.*)

Sanguine turgidus.

Mittelhäuser, practische Abhandlung vom Accouchiren. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 393. (*librae duae sanguinis effluentes.*)

Serifluxus ex eo.

Solingen, sonderbare Anmerkungen. p. 709.

Varia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 209.

Vasa pervia in adulto.

Ephem. Nat. Cur. Cent. X. App. p. 443.

FURFUR. FURFURATIO CAPITIS. Cfr. TINEA.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. II. cap. 66.
Blockwitzius, Anatome sambuci. Sect. III. cap. 11.
Crato, Consil. L. III. n. 20. Observ. med. n. 283.
Fabricius Hildanus, Epist. chir. Cent. I. n. 5.
Faventinus, de morbis puerorum. p. 234.
Forestus, L. VIII Obs. 12. seq.
Fumanella, de compos. med. c. 11.
Galenus, de compos. med. s. loc. L. I. c. 6.
——— de remed. evpor. cap. 3.
Hafenreffer, de cutis affect. L. I. cap. 16.
Minadous, de externis hum. corp. affect. cognosc. et curandis. L. II. c. 8.
Oribasius, Synops. c. 25.
Pauli, Quadripart. Botan. Class. III. p. 245. (*decoctum centaurii ex brodis pisorum.*)
Reineccerus, Thesaur. chym. L. I. p. 2.
Rhazes ad Almans. Tr. V. cap. 1.
Scribonius, Largus de compos. med. c. 96.
Varignana, Secret. sublim. Tr. I. cap. 8.
Wekkerus, Weiberzierung. L. II. cap. 1.

FURIA INFERNALIS.

Guthrie in Duncan Annals of Medicine. Vol. III. App.
Hagen, Pr. sistens analecta ad historiam furiae infernalis. Regiom. 1790. Doering. I. p. 177.
Kircher, de peste. p. 372. ?
Lindestolpe, de venenis. p. 698. ?
Linnaeus, de miraculis insect. v. Amoen. Acad. Vol. III. p. 313.
Modeer in N. Abh. der kön. Schwed. Acad. B. XVI.
Naaldyck Philippicorum de equis. p. 42.

Furia infernalis.

Pallas, Diss. de infestis viventibus intra viventia. L. B. 1760. p. 10.
Paullini, Cynograph. p. 167.
Solander in Nov. Act. Ups. I. p. 44.

FUROR.

Smetius, Miscell. p. 530. (*ex paroxysmo febris tertianae.*)

FUROR UTERINUS.
Cfr. SALACITAS.

Blankard, Collect. med. phys. Cent. I. n. 28. (*ovarium magnum.*)

FURUNCULUS.

Astruc, Traité des tumeurs. I. (*sedere in glandula sebacea.*)
Avicenna, Canon. L. IV. Fen. 3. Tract. 1. cap. 33. (*aldemenul.*)
Baldinger, N. Mag. II B. p. 263.
Berlin, Diss. de furunculo. Goett. 1797.
Dioscorides, Euporist. L. I. cap. 145.
Forestus, Observ. chir. L. I. Obs. 9.
Galenus, de compos. med. sec. loc. L. V. c. 7.
Loew, Apod. c. 78.
Mercurialis, de decoratione. cap. 21.
Mursinna, Beobacht. II B. p. 89.
Oribasius, Synops. L. VII. c. 41.
Panarolus, Pentecost. IV. Obs. 23.
Paulus Aegin. L. IV. c. 23.
Pecettus, de Tumor. praeter naturam. L. I. c. 9.
Riedlin, Millenarius. n. 603. (*in cervice.*)
Salmuth, Observ. Cent. III. n. 81.
Schelhammer, συκολογια. p. 55.
Stahl, Diss. de abscessu et furunculo. Hal. 1714.
Verduc, Pathologia de Chir. I. c. 6.

Singularia.

in Anthraces transitus.

Vigonis, Wundarzney. p. 145.

Gangraenosus.

Panarolus, Pentecost. IV. Obs. 23. (*circa lumbos.*)
Schapper in Schmaker verm. Schr. I B. p. 357. (*in dorso, sanatus. Ejus ratio.*)

Gentilitius.

Simopeus, Parerga medica. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 169. (*inter pueros Calmuccorum.*)

Numerosi in tenello.

Conradi in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VI B. p. 518.

Pili in eo.

Gilibert, Adversar. pract. pr. p. 140.

Caussae.

Balnea calida.

Frank, de curat. homin. morb. L. IV. p. 40.

Effluvia corporum demortuorum.

Bresl. Samml. 1725. I. p. 527. (*potius anthrax.*)

Galvanismus.

Luiscius in Geneeskundig Magazin II Deel. 1 St. n. 9.

Vaccinatio.

Stoll, Versuch einer medicinischen Beobachtungskunst. p. 175. (*in homine pridem variolam passo.*)

Caussae.

Variola.

Fischer, de variolis. p. 97. (*a variolis.*)

Therapia.

Plinius, L. XXVI. cap. 12. L. XXX. cap. 12.

Electricitas.

Sigaud la Fond, de l'Electricité médicale. p. 130.

Galbanum.

Celsus, L. V. c. 28. n. 8.
Vogel, Almanach des Ernstes and Scherzes. II Jahrgang. nro. 9. (*essentia.*)

Ova concremata.

Blankard, Collect. medic. phys. Cent. VI. n. 64. (*ovum concrematum interne.*)

Saliva.

Galenus, de simpl. med. facultat. L. X. (*salivae immersum triticum.*)
Ronsseus, Epist. n. 17.

FUSTIGATIO. VERBERATIO.

Letalis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 51.

Salutaris.

Cartheuser, Diss. de singularibus quibusdam morborum curationibus. p. 24.
Paullini, (*Chr. Franc.*) Flagellum salutis, das ist: Curiense Erzählung, wie mit Schlägen allerhand schwere, langwierige — Krankheiten — curirt worden. Frankf. 1698. 8.

G.

GALLINA.

Morbus inter eas grassans.

Breslaner Sammlungen. 1726. I. p. 556. *(cum excrescentia inter femora.)*

Morsus noxae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 82.

GALVANISMUS. ELECTRICITAS ANIMALIS.

Account of the galvanic experiments performed by Aldini, on the body of a malefactor executed at newgate etc. London 1803.

Achard in Nouveaux Mémoires de l'Académie à Berlin. 1790 et 91. p. 27.

Ackermann in Eicken Samml. I B. p. 85.

——— in Salzb. med. chir. Zeitung. 1792. B. III. n. 68.

Aldini, (*Jo.*) de animali electricitate. Diss. duae. Bologna 1794. 4. Salzb. med. chir. Zeitung. 1795. p. 433.

Aldini, (*Jo.*) Essai théorique et expérimental sur le Galvanisme etc. Paris 1804. 8. Goett. Anz. 1804. p. 112, 132. et in Journal de Chimie et de Physique Cahier VII. VIII. Salzb. med. chir. Zeitung. 1804. II B. p. 241. N. A. D. B. B. XCVII. p. 285. Edit. German.

Allgemeine Literaturzeitung. 1803. Intell. Blatt. p. 149. *(experimenta Parisiensia.)*

——— ——— Ergänzungsblätter. I Jahrg. n. 119. seq. *(recensio omnium fere scriptorum huc spectantium.)*

Anwendung des Galvanismus auf Heilung der Kranken — Auszug aus Weber. Landshut 1802. 8. N. A. D. B. B. XCI. p. 56.

von Arnim, über den Einfluss des Eisenmagneten auf galvanische Erscheinungen. Gilbert Annalen der Physik. B. III. St. 1. VIII B. p. 163. 257.

Augustin, (*Frid. Ludw.*) Versuch einer vollständigen systematischen Geschichte der galvanischen Electricität. Berlin. 1803. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1803. III. p. 5.

——— vom Galvanismus and dessen medicinischer Anwendung. Berlin. 1801. 8. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1802. I. p. 249. Tub. Anz. 1802. p. 789. N. A. D. B. B. LXXIV. p. 43.

Autenrieth, Physiologie. §. 115. 195. 198. 873. *(polum negativum agere magis in nervos, positivum magis in musculos.)* §. 890. *(augere ipsam vim vitalem.)*

Barker, Diss. de animalium electricitate. Edinb. 1795.

Bell, General and particular principles of animal electricity and magnetism etc. Lond. 1793.

Berlinghieri in Magazin encyclopédique. 1796. n. 6. p. 145.

Berthollet in Pfaff und Friedländer franz. Annalen. I. p. 185. *(identitas cum electricitate.)*

Biot, Rapport. v. Pfaff und Friedländer französische Annalen für die Naturgeschichte etc. 1802. I Heft. p. 1.

Bischoff, Diss. de usu Galvanismi in arte medica, speciatim in morbis nervorum paralyticis. Jenae 1801. *(icones.)* v. Salzb. med. chir. Zeit. 1802. I. p. 245. Tub. Anz. 1802. p. 789. N. A. D. B. B. LXXIV. p. 44.

——— in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XIII B. 2 St. p. 79. *(icones apparatus.)* p. 127. *(quasi balneum Galvanicum.)*

Boeckmann in Gilbert Annalen. VIII B. p. 137.

Boettger, physikalsge Aarborg. p. 134.

Bourget in Gilbert Annalen. VII B. p. 485.

Bouvyer Desmortiers in Journal de Paris. v. Voigt Magazin für das neueste der Naturkunde. III B. p. 181. *(pericula.)* A. L. Z. 1801. Intelligenzblatt. n. 124. *(urinam et bilem id fluidum maxime evolvere.)*

Brera, Commentari medici Dec. I. T. p. 40.

Brugnatelli, Annali di Chemia. — Gilbert Annalen. VIII B. p. 284.

——— Giornale — 1792. Memoria su l'Elettricita animale. Salzb. med. chir. Zeit. 1793. II. p. 8.

Caldani, (*Flor.*) Riflessioni sopra alcuni punti di un nuovo systema de vasi assorbenti e sper.enza sull'elettricita animale. 1792.

——— in Brugnatelli Giornale. Ann. VIII. T. II. n. 1.

Carli in opuscoli scelti di Milano. T. XV. p. 302. v. Kühn Phsi. Bibl. IV B. p. 53.

Carpue, (*J. C.*) Introduction to Electricity and Galvanism with Cases etc. London. 1803. 8.

Castberg in Raf. Nyt Bibliothek for Physik etc. 4 et 5 Heft. 1802. *(non multum pro lesse)*

Cavallo, Complete Treatise on Electricity. Vol. II. p. 247. Edit. Germ.

Collenbusch, Rathgeber für alle Stände. 1801. n. 3.

Compte rendu — pour examiner et vérifier les phénomènes du Galvanisme. Paris. An. VI. 4. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. III B. p. 6.

Corradori, (*Giovachino*) Lettre sopra l'elettricita animale etc. Fiorenza 1793. Salzb. med. chir. Zeit. 1793. II. p. 337.

Cortambert, sur le Galvanisme. Memoires de la Société médicale d'émulation. T. I. p. 232. *(non esse naturae electricae)*

Crell, chemische Annalen. 1795. St. II. p. 3.

Creve, (*Carl Caspar*) Beyträge zu Galvani's Versuchen über die Kräfte der thierischen Electricität auf die Bewegung der Muskeln. Frankf. und Leipz. 1793. Salzb. med. chir. Zeitung. 1793. II. p. 390. III. p. 231. IV. p. 79.

——— in Salzb. med. chir. Zeit. 1796. I. p. 49. *(non esse electricum stimulum metallicum.)*

——— vom Metallreize etc. Leipz. 1796.

——— in Beobachtungen und Entdekungen der Gesellschaft in Berlin. V B. p. 113. *(titulo electricitatis animalis.)*

Cruickshank in Nicholson Journal. — Gilbert Annalen. B. VI. St. 3. p. 360. VII B. 1 St. p. 88.

Dal Negro, (*Salvator*) dell' elettricismo idiometallico. Padua 1803. 8. Gött. Anz. 1804. p. 785.

Davy in Nicholson Journal of natural Philosophy. Vol. IV. v. Gilbert Annalen. VII B. 1 St. p. 114. VIII. p. 1.

Erdmann in Horn Archiv. VI B. 1 St. n. 6. *(experimenta.)*

——— in Gilbert Annalen.

Eschker (*Ernst Adolph*) Galvanische Versuche. Berlin. 1803. 8. Gött. Anz. 1803. p. 2035. N. A. D. B. B. LXXXIX. p. 4. Tub. Anz. 1804. p. 400. Salzb. med. chir. Zeitung. 1803. IV. p. 9. *(differre ab electricitate, quod haec odorem spargat, ille non.)*

Esprit des journaux. 1792. Oct. p. 352.

Fabbroni in Crell chemischen Annalen. 1795. B. II. p. 502.

——— in Gilberts Annalen der Physik. B. IV. St. 4. p. 428.

Fischer, physicalischea Wörterbuch etc. G.

Fontana in Brugnatelli Giornale fisico-medicho. T. IV.

Fowler, (*Richard*) Experiments and Observations relative to the Influence lately discovered by Galvani etc. Lond. 1793. 8. Salzb. med. chir. Zeit. 1794. I. p. 292.

Gahn im Nordischen Archiv. II B. p. 167.

Galvani, (*Aloys.*) De viribus electricitatis in motu musculari Commentarius. Bologna 1791. Salzb. med. chir. Zeit. 1792. IV. p. 145. Tüb. Anz. 1793. p. 355. Ed. Germ.

Galvanische und electrische Versuche an Menschen- und Thierkörpern angestellt von der medicinischen Privatgesellschaft zu Mainz. Frankf. 1803. 4. Edit. Germ. Salzb. med. chir. Zeit. 1804. III B. p. 309.

Galvanismus. Electricitas animalis.

Geiger, (*C. F.*) Dissertation sur le galvanisme, et son application à la médecine. Paris. 1802. Salzb. med. chir. Zeitung. 1804. II. p. 411.

Gilbert, Annalen der Physik. passim.

Goerz in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVI B. 4 St. p. 158. (*poli inversi.*)

Grapengiesser, (*C. J. C.*) Versuche den Galvanismus zur Heilung einiger Krankheiten anzuwenden. Berlin. 1801. 8. p. 37. (*differentia ab electricitate.*) p. 88. (*agere ut potens incitamentum.*) p. 92. (*agere in morbis localibus asthenicis.*) v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1802. I. p. 350. Tub. Anz. 1802. p. 457. A. L. Z. 1802. n. 315. N. A. D. B. B. LXXIV. p. 44.

——— in Hufeland Journal der pr. Heilk. XVII B. 1 St. p. 156. (*in morbis spasticis et doloresis non convenire.*)

Gren, Journal der Physik. VI B. p. 270. 280. 377. 402. 414.

——— N. Journal der Physik. II B. 2 Heft. p. 115. 471. (*Humboldt.*) III B. 2 Heft. p. 165. 4 Heft. p. 479. B. IV. H. 1. p. 107.

Grimm, (*J. K. P.*) Supplement zu dem Handbuche der Physik. I B. 3 Heft.

——— in Gilbert Annalen. B. VII. St. 3. p. 348.

Grundmann, (*J.*) Abhandlung über die Eigenschaften und Wirkungen der animalischen Electricität. Breslau 1803. 8. Salzb. med. chir. Zeitung 1803. II. p. 364. N. A. D. B. B. LXXXVI. p. 307.

Hagenbach et Huber in Salzb. med. Zeit. 1802. I. p. 260.

Harrington, (*R.*) Some Experiments and Observations on Volta's electrical Pile. Carlisle. 1801.

Hartleben, deutsche Justiz- und Policey-Fama. 1802. p. 553.

Hauch im Nord. Archiv. II B. 2 St. p. 1. (*parallelismus cum electricitate, diversitas.*)

Hauff, (*Joh. Car. Fr.*) Commentatio I de nova methodo naturam ac leges phaenomenorum electricorum, quae a Galvano cognomen sortita sunt, investigandi. Marburgi 1803. (*orbiculi metallici fluido immersi, ne tam cito oxydentur.*)

Hecker in Salzb. med. chir. Zeitung. 1793. III. p. 110.

Heidmann, (*J. Ant.*) vollständige — Theorie der galvanischen Electricität etc. Wien 1806. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1806. III B. p. 337.

——— im medicinischen Archiv für Wien und Oesterreich. IV B.

Heisen in Reichsanzeiger. 1802. p. 2657.

Hellwag, (*C. F.*) Erfahrungen über die Heilkräfte des Galvanismus — und Jacobi, (*Maxim.*) Beobachtungen bey der medicin. Anwendung der Voltaischen Säule Hamburg 1802. 8. Götting. Anz. 1802. p. 1903. Salzb. medicin. chirurg. Zeit. 1802. III. p. 85. A. L. Z. 1802. n. 315. Tub. Anz. 1803. p. 729. N. A. D. B. B. CII. p. 150.

Hemmer in Comment. Acad. Palat. Vol. VI. p. 119. (*spontanea.*)

Henry in Nicholson Journal of natural Philosophy. Vol. IV. v. Gilbert Annalen. IV B. p. 369.

Herholdt in Physicalsk — Bibliothek for Danmark. V B. p. 14. (*usus ad diagnosin morborum oculi.*)

Hessling in Martens Paradoxien. II B. 3 Heft. n. 3.

Hunkel, (*J.*) Archiv für die vegetabilische und animalische Chemie. Halle 1800. sq. 8.

Hofrichter in Hufeland Journal der pract. Heilk. XVI B. 2 St. p. 116. (*identitas cum electricitate.*)

Huber in Salzburger medic. chirurg. Zeitung. 1803. II. p. 449.

Hufeland und Goettling, Aufklärung der Arzneywissenschaft aus den neuesten Entdeckungen. St. 1. 2.

——— Journal der pract. Heilkunde. B. XIII St. 2. p. 79. (*differentia ab electricitate.*)

von Humboldt, (*Alex.*) in Salzb. med. chir. Zeit. 1796. II. p. 414.

——— Versuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser, nebst Vermuthungen über den chemischen Process des Lebens in der Thier- und Pflanzenwelt. Berl. 1797. 8. Salzb. med. chir. Zeit. 1797. I B. p. 433. seq. IV. p. 337. seq. (*differentia ab electricitate.*)

——— in Grapengiesser. p. 33. (*phaenomena gymnoti electrici esse naturae galvanismi.*)

Jaeger in Gilbert Annalen der Physik. 1802. 9 et 10 Stük.

Journal de Physique de Chimie et d'Histoire naturelle an X. Nivose. v. Hufeland, Schreger und Harles journal der ausländ. medic. Literatur. I. 1. p. 37. 201. (*experimenta physiologica in decollatis.*)

——— der Widersprüche etc. St. XIV. p. 128. St. XVII. p. 121.

Jech, (*C. W.*) Ideen zu einer Zoochemie. Erfort 1800. 8.

Julius et Rossi in Mémoires de l'académie des Sciences de Turin. T. VI.

Izarn (*Jos.*) Manuel du Galvanisme. Paris 1804. Salzb. med. chir. Zeitung. VIII Ergänzungsband. p. 257.

Kelch, (*Wilh. Gottl.*) über die Wirkungen der galvanischen Electricität im menschlichen Körper, durch Versuche mit dem Körper eines Enthaupteten bestätigt. Königsberg. 1803. 8. Gött. Anz. 1804. p. 1000. N. A. D. B. B. LXXXIX. p. 75. A. L. Z. 1804. n. 181.

Kellie, Dissertat. de electricitate animali. Edinb. 1803.

Kunze, Bemerkungen über den Galvanismus in physischer, chemischer und medicinischer Hinsicht. Hamburg. 1804. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. VIII Ergänzungsb. p. 302.

Kielmayer in Gren Journal der Physik. B. VIII. p. 65.

——— (*Gmelin*) Diss. Observationes de electricitate et galvanismo. Tub. 1802.

Klein, Diss. de metallorum irritamento ad explorandam veram mortem. Mogunt. 1794.

Letsch, Diss. de Galvanismi in quibusdam morbis curandis efficacia. Erlangae 1802. Salzb. med. chir. Zeitung. VII Ergänzungsband. p. 364.

Lichtenstein in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 508. (*differentia ab electricitate.*) p. 512. (*potentius agere post assumtum alcali.*)

Loder, Journal für die Chirurgie. III B. p. 495.

Ludwig, Scriptores nevrologici minores. T. IV. p. 408.

Magasin encyclopedique. An. VII. n. 16. p. 433.

Marc in Mémoires de la Société médicale d'émulation, T. I. p. 236. (*aquae saporem imprimi.*)

Marcus, Magazin für specielle Therapie und Klinik. I B. 2 St. p. 315. (*apparatus horizontalis — icon.*)

Martens, Paradoxien. II B. 1 Heft. n. 2. 2 Heft. n. 2. sq. 3 Heft. —

——— (*Franz Heinr.*) vollständige Anweisung zur therapeutischen Anwendung des Galvanismus. Weissenfels 1803. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1803. II. p. 208. 289. N. A. D. B. B. LXXXIV. p. 76. LXXXIX. p. 82. A. H. L. Z. 1804. n. 36.

——— Abbildung und Beschreibung einer tragbaren Voltaischen Säule etc. Leipz. 1803. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1804. II B. p. 101. A. L. Z. 1805. p. 208.

Medicinisches Archiv von Wien. V Jahrg.

Mémoires de la Société medicale. v. Hufeland Neueste Annalen der französ. Arzneykunde. III B. p. 281.

Michaelis in Gren N. Journal der Physik. IV B. p. 1.

Mongiardini, Dell' applicazione del Galvanismo alla medicina. Genua 1803.

Monro, (*Alex.*) Experiments on the nervous system with opium and metalline substances made chiefly with the View of determining the nature and effects of animal electricity etc. Edinburgh. 1793. 4. Goett. Anz. 1798. 1798. p. 356. Medic Comment. v. Edinb. II Dec. IX B. p. 129.

van Mons, sur l'electricité animale. Bruxelles. Ann. IX.

Müller, Diss. sistens seriem experimentorum in musculis et nervis animalium quorundam institutorum etc. Stuttg. 1793.

Nauche, (*J.*) Journal de Galvanisme etc. Paris 1803. Salzb. med. chir. Zeitung. IX Ergänzungsband. p. 218.

Neret in Société d'émulation d'Abbeville. An. VII. Trim. 4.

Nicholson, Journal of natural philosophy. Vol. IV. p. 179. 241. v. Gilbert Annalen der Physik etc. B. VI. St. 3. p. 340. etc. Gött. Anz. 1802. p. 2011.

Nysten, nouvelles Experiences galvaniques faites sur les organes musculaires de l'homme et des animaux à sang rouge. Paris an. XI. v. Hufeland und Harles N. Journal der med. chir. Literatur. I B. 1 St. p. 117. N. A. D. B. B. CII. p. 160. Salzb. med. chir. Zeitung. VII Ergänzungsband. p. 289.

Oersted in Voigt Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde. III B. p. 412. (*novus apparatus per amalgamata et liquores solventes.*)

——— in Nordischem Archiv. II B. 1 St. n. 5.

Oken in Salzb. med. chir. Zeitung. 1803. I. p. 170. (*columnae conicae.*)

Ortel, medicin. practische Beobachtungen. I B. 1 St. n. 5.

Osthoff in Horn Archiv für medicinische Erfahrung. III B. 2 Heft p. 258. (*ob affectionem sensilitatis individualis a i hujus gradum respiciendum esse.*) p. 268. (*effectus in sensorium commune — somnolentia, morositas, somnia turbulenta.*) 273. (*agers incitando.*) p. 281. (*encheireses.*) VI B. 2 Heft n. 13. (*parum prodesse.*)

Parrot, in Gilbert Annalen der Physik. 1802. Stük 9 et 10.

Peart, (*E.*) Physiology etc. London 1798. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1798. IV p. 289.

Petetin, Electricite animale prouvée etc. Lyon. 1805. 8. Goett. Anzeigen. 1806. p. 1359.

Pfaff und Friedländer, französische Annalen. I Heft. 1801. p. 138. (*ex Biot.*) p. 173. (*facta Lutetiae Parisiorum.*) A. L. Z. 1801. Intelligenzblatt. n. 207. 534.

—— in Nordischem Archiv. I B. 1 St. n. 3. II B. 1 St. n. 3. IV B. 3 St. n. 1.

—— in Gilbert Annalen. VII B. p. 363. 371.

—— (*Wilhelm*) Uebersicht über den Voltaismus etc. Stuttgard 1804. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. VII Ergänzungsbd. p. 177. Tub. Anz. 1804. p. 521.

—— Diss. de electricitate sic dicta animali. Stuttg. 1793. Salzb. med. chir. Zeit. 1794. II. p. 170. Tüb. Anz. 1794. p. 37.

—— in Salzb. med. chir. Zeit. 1794. II. p. 185.

—— über thierische Electricität und Reizbarkeit. Leipzig 1795. Salzb. med. chir. Zeit. 1796. II. p. 541.

Philosophical Transactions. 1791. P. I. p. 10.

Physikalsk-Bibliothek for Danemark. I B. p. 350.

Pfaff, (*Fr.*) Versuch durch den Galvanismus die Wirkung verschiedener Gifte und Arzneymittel auf die erhöhte oder verminderte Reizbarkeit der Nerven zu prüfen. Giessen 1801. 8. v. Salzb. med. chir. Zeitung 1801. IV B. p. 20. N. A. D. B. B. LXIX. p. 332.

Pomme, Supplement au Traité des affections vaporeuses etc.

Quensel in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XIII B. 4 St. p. 156.

von Ramm in A. L. Z. 1802. Intelligenzblatt. n. 93.

van Rees, (*W.*) Verzameling van Stukken als Bytragen tot het Galvanismus etc. Arnheim 1802. seq.

Reichsanzeiger. 1802. p. 1113. 1191. 1333. 1973. 1803. 1057. 1804. p. 2201. 2533. (*rixae super ejus utilitate quoad surdos.*)

Reinhold, Diss. I et II. de Galvanismo. Lips. 1798. Salzb. med. chir. Zeit. Ergänzungsb. II. p. 394. Reil Archiv für die Physiologie. III B. p. 489.

—— (*Joh. Christ. Leop.*) Geschichte des Galvanismus. Leipzig. 1803. 8. Salzburg. med. chir. Zeit. 1805. IV B. p. 255.

Richerand in Mémoires de la Société médicale d'émulation. T. III. p. 311. (*receptivitas animalium sanguinem calidum habentium.*)

Ritter, (*L. W.*) Beyträge zur näheren Kenntniss des Galvanismus und der Resultate seiner Untersuchung. Jena 1800. seq. v. Goett. Anz. 1800. p. 289. Salzb. med. chir. Zeit. 1800. I. p. 435. A. H. L. Z. 1805. n. 310.

Ritter in Almanach für Scheidekünstler und Apotheker ad 1801.

—— in Voigt Magazin für Physik. II B. p. 492.

—— in Reichsanzeiger. 1801. p. 813. 1681. (*solis medicis committendum esse.*)

—— in Gilbert Annalen. VII B. p. 431. VIII B. p. 385.

—— Beweis, dass ein beständiger Galvanismus den Lebensprocess in dem Thierreich begleite. Weimar 1798. 8.

—— in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVII B. 3 St. p. 30. sq. (*diversa intensitate opus secundum individua.*)

Rossi, (*Franc*) Estratto di alcune esperienze fatte del Sign. Carl. Giulio. 1793.

Roucher-Deratte in Melanges de Physiologie etc. Paris 1803. Salzb. med. chir. Zeitung. 1804. IV B. p. 5.

Rozier, Journal de Physique. 1792. p. 57. 1793. p. 238.

Salzburg. med. chir. Zeitung. 1797. B. I. p. 354. 1801. II B. p. 345. 1801. I. p. 365. 381. 1803. I. p. 190. (*experimenta in decollato.*) p. 238. (*experimenta.*) p. 263. (*theoria ex principio calorifico.*) p. 206. 1803. III. p. 110. (*societatis Parisiensis.*) IV B. p. 336. (*apparatus diu durans.*) 1804. II B. p. 379. (*apparatus constantior.*) 1805. III B. p. 141. (*apparatus Pacchiani.*)

Schaeffer, (*J. U. G.*) des — Reichsgrafen von Sternberg galvanische Versuche in manchen Krankheiten etc. Regensburg 1803. 8. Salzburg. medic. chir. Zeitung. 1803. I. p. 201. Goett. Anz. 1803. p. 2037.

Schaub, (*J.*) Untersuchung einer — gemachten Entdekung, den Galvanismus betreffend etc. Cassel 1802. 8. Götting. Anz. 1803. p. 247.

—— in Archiv für die Pharmacie und ärztliche Naturkunde. I B. 2 3 4 St.

Scherer, (*A. N.*) Allgemeines Journal der Chemie — passim.

Schmid in Schaub Archiv für die Pharmacie etc. I B. 2 St. (*columna horizontaliter posita.*)

Schmuck, (*Edmund Joseph*) Beyträge zur nähern Kenntniss der thierischen Electricität. Mannh. 1792. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1794. I. p. 93. Ergänzungsb. I. p. 161. N. A. D. B. B. VIII. p. 380.

Siebold in Salzb. med. chir. Zeit. 1793. II. p. 175. (*experimenta in pede humano amputato.*)

Simon, Diss. sistens problemata medica. 1793.

—— in Gilbert Annalen. VIII B. p. 25.

Sprenger in Reichsanzeiger. 1802. p. 2619. (*icon.*)

Stein, Diss. de materia electrica ejusque usu in pathologia. 1792.

Sternberg in Reichsanzeiger. 1801. p. 2585. (*non opus esse isolatione — intensitatem effectus pendere à majori superficie, organum tangente.*)

Struve, (*Christ. Aug.*) Galvanodesmus — ein transportabler Apparat etc. Hannover 1804. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1805. II. p. 293. N. A. D. B. B. XCVII. p. 320. Gött. Anz. 1806. p. 375.

Struve in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. 13 B. 4 St. p. 5. (*apparatus portatilis.*)

—— in Reichsanzeiger 1804. p. 753. (*apparatus portatilis.*)

Sue, (*P.*) Histoire du Galvanisme et analyse des differens, ouvrages sur cette decouverte. Paris 1802. Vol. II. 8. Voigt Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde. IV B. p. 545. N. A. D. B. B. LXXXIX. p. 75.

—— Recherches physiologiques etc. in Magasin encyclopédique. An. VI. n. 14. p. 154. n. 15. p. 301.

Sulzer, Theorie der angenehmen und unangenehmen Empfindungen. in Samml. vermischter Schriften zu Beförderung der schönen Wissenschaften etc. B. V. St. 1.

Taschencalender, (*Göttinger*) für 1794. p. 184.

Treviranus, über den Einfluss des einfachen Galvanismus auf die thierische Reizbarkeit. in Gilbert Annalen. B. VIII. St. 1. p. 44.

—— in Horn Archiv für die medicinische Erfahrung. III B. 1 Heft. n. 6.

Trommsdorff, (*Joh. Barth.*) Geschichte des Galvanismus oder der galvanischen Electricität. Erfurt 1803. 8. Salzb. med. chir. Zeit. 1804. II B. p. 345.

dell' Uso e dell' attività dell' arco conduttore nelle contrazioni dei Muscoli. Bologna 1794. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1796. II. p. 129.

Valli, (*Eusebio*) Lettere sull' Elettricità animale etc. Pavia 1792. Salzb. medicin. chir. Zeit. 1793. II. p. 6.

—— Experiments on animal Electricity etc. Lond. 1794. 8. Salzb. med. chir. Zeit. 1794. III. p. 449.

—— in Fourcroy Médecine éclairée. T. IV. n. 3. 6. 8.

—— in Esprit des Journaux. 1792. Novemb. 1793. Janvier et Fevrier. v. Hufeland und Goettling Aufklärungen etc. I B. 1 Heft. p. 82. sq. 180. sq.

Vasalli, Saggio sull fluido galvanico. Milano 1804.

Voigt, Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde etc. passim.

Volta in Philosoph. Transact. 1793. P. I. v. Gren Journal. VIII B. p. 303. 389.

—— in Nicholson Journal of natural Philosophy. 1800. Jul.

—— (*Alex.*) in Brugnatelli Giornale Fisico-medico. T. IV.

—— Schriften über die thierische Electricität. Prag 1792. 8. Salzb. med. chir. Zeit. 1794. I. p. 184.

—— Schreiben an Vasalli etc. Prag 1796. Salzb. med. chir. Zeitung. 1797. III. p. 190.

Walther, (*Ph. Fr.*) über die Therapeutische Indication und den Technicismus der galvanischen Operation. Wien 1803. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1803. I. p. 453. N. A. D. B. B. XCIII. p. 47. A. H. L. Z. 1804. n. 35.

Weber, der Galvanismus, eine Zeitschrift. Landshut 1802. seq. 8. A. H. L. Z. 1804. n. 35. Tub. Anz. 1803. p. 217. 1804. p. 425. Salzb. med. chir. Zeit. VIII Ergänzungsb. p. 369.

Galvanismus. Electricitas animalis.

Wells in Philosoph. Transact. 1795. P. II. p. 246. Voigt Magazin für das Neueste der Naturkunde. I B. 1 St. p. 87.
Werneburg in Reichsanzeiger. 1802. p. 4409 4473. 4478 4481.
Westrumb in Crell chemischen Annalen. X St. n. 4. XII St. n. 1.
Wilkinson, (*C. H.*) Elements of Galvanism in Theory and Practice, with a comprehensive view of its history etc. London 1804. 8.
Zadig in Archiv der practischen Heilkunde für Schlesien etc. III B. 3 St. n. 5.

GANGLION.

Acrel, chir. Vorfälle. II B. p. 196.
N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 43.
Albinus, Annotat. academ. L. VII. c. 15. (*singularia corpuscula, fabis similia in eo.*)
Aruntius, de tumoribus. c. 71.
Augenius. (*Hor.*) T. II. Epist. 20.
Baier, Diss. de ganglio. Altd. 1717.
Bartholinus, Act. Hafn. I. Obs. 56. (*carpi, imminente partu cedens, postea revertens.*)
Blankard, Collect. med. phys. Cent. V. n. 96. (*humor intus.*)
Brendelius, Consil. n. 6.
de Büchner, Diss. de gangliis. Hal. 1748.
Eller in Mémoires de l'Académie de Berlin. ad 1746. p. 108. Humb. Magazin. VII B. 4 St. n. 3.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 326.
Fallopius, de tumoribus. cap. 21.
Forestus, Observ. chir. Cent. III. Obs. 9.
——— Observ. L. X. n. 102.
Gooch, Cases. p. 167.
Grüling, Cent. VII. Obs. 17.
Juncker, Diss. de gangliis generatim consideratis. Hal. 1740.
Meier in Bald. N. Magaz. IV B. p. 484. (*enorme.*)
Mosque, chirurgische Novellen. n. 12. (*esse quasi aneurysmaticum.*)
Oribasius, Synops. VII. c. 44.
Philagrius apud Aëtium, Tetrab. IV. S. III. c. 9.
Plater, Observ. L. II. III. p. 703. (*in poplite.*)
Reling, Diss. de ganglio, vulgo Ueberbein. Altdorf. 1717.
de Riemer, Diss. de ganglio. Duisb. 1796.
Riverius, Observ. communic. n. 16.
Scheihammer, συνλογια. p. 52.
Solenander, Consil. n. 24.
Timaeus, Cas. p. 286. (*frontis.*)
Vinckler, Diss. de ganglio. Budae 1783.
Warner, Cases in Surgery etc.

Singularia.

Letale.
Platner, Instit. chirurg. p. 491. (*ad tendinem Achillis.*)

Therapia.

Weyland, Diss. de curatione gangliorum. Duisb. 1797.

Apostemata solventia.
Wolff, Observ. Med. chir. L. I. n. 18.

Therapia.

Axungia.
Länghielm in Läkaren och Naturforskaren. VIII B. (*vulpis, topicé.*)

Compressio.
Muys, Praxis der Wundarzney. Dec. II Obs. 8.
Paulus Aegin. L. IV. c. 16. (*per plumbum.*)

Conium.
Gesner, Beobachtungen. I. p. 207. III. p. 242.
Länghielm in Läkaren och Naturforskaren. VIII B. (*interne.*)

Emplastra.
Mursit, chirurgische Geschichten. n. 79. (*Noricum.*)

Ferrum.
Zwoelfer, Animadvers. in Pharmac. august. App. p. 59. (*essentia martis superimposita.*)

Frictio.
N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 32. (*affrictio ossis.*)
Chalmet, Enchirid. chir. c. 13. (*cum saliva.*)
Girard, Lupiologie etc.

Gummi ammoniacum.
Grüling, Observat. Cent. II. n. 18. 19. (*in aceto solutum.*)

Involutio.
Theden, N. Bemerk. I. p. 24.

Lardum impositum.
Agricola, Chirurgia parva. p. 703.

Mercurius.
Muys, Praxis der Wundarzney. Dec. II. Obs. 8.
Riverius, Observat. communic. p. 673. 678. (*lamina plumbea, hydrargyro illita.*)

Olea.
Balthazaar, chirurgische Wahrnehmungen. (*laurinum cum capone.*)

Operatio. Rescissio. Sacci apertura.
Celsus, L. VII. c. 6. (*cum sacco ejiciendum.*)
Evans in Lond. med. Journal. VIII. P. II.
Girard, Lupiologie etc.
Jaeger, chirurgische Cautelen. II B.
Paulus Aegin. L. VI. c. 39.
Schmuker, chirurgische Wahrnehmungen. I B. p. 332.

Percussio.
Meekren, Observat. cap. 63.

Pressio.
Girard, Lupiologie etc.
Schmukk, de occulta magico-magnetica morborum curatione. p. 23. (*plumbum, quo servus perfossus erat.*)

Saliva.
Brendel, Consil. n. 113.
Chalmet, Enchirid. chir. L. I. c. 13.
Timaeus, Cas. p. 286.

Sedum majus.
Agricola, Chirurgia parva. Tr. V. p. 703. (*folium impositum.*)

Therapia.

Setaceum.
Dease in Lond. med. Journal. V. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. X B. p. 157. (*mors ex eo.*)

Sponte evanescens.
Gilibert. Adversar. pract. prim. p. LXIII.

Sulphur.
Ruland, Cur. Emp. Cent. X. c. 100. (*balsamum.*)

Vesicatoria.
Jaeger, chirurgische Cautelen. II B. (*camphoratum.*)

GANGRAENA.

Cfr. NECROSIS. SPHACELUS.

Act. Erud. Lips. 1693. p. 512. 1720. p. 370.
Aëtius, Tetrab. IV. Serm. II. c. 56.
Astruc, Traité des tumeurs etc.
Avicenna, Canon. L. IV. Fen. 3. Tract. 1. cap. 15.
Bagien, Lettre sur le Traité de la gangrene de M. Quesnay. Paris 1751.
Beckher, Diss. de gangraena et sphacelo. Argent. 1650.
Beniventus, de abditis morbor. causis. c. 71.
à Bergen, Diss. de gangraena et sphacelo. Fr. 1711.
Bichat, Anatomie generale. T. II. p. 496. v. Sammlung auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XXI B. 1 St. p. 87. (*mortificationem partium solidarum praecedere putredinem fluidorum.*)
Binder, Epiphan. n. 3.
Bleeny Zodiacus. 1682. Febr. Obs. 2.
Bonioli in Saggi dell' Academia di Padova. T. I. n. 2. Comm. Lips. Vol. XXX. p. 459.
Bontekoe, Diss. de gangraena et sphacelo. Lugd. Bat. 1667.
Boucher in Journal de Médecine. T. VI. p. 323. XVII. p. 327. 396. 504.
Boulegre in Journal de Médecine. XLII. p. 361. (*ad os sacrum, sanata.*)
Brambilla, von der Phlegmone. II Th. per totum.
Brandt, Diss. de gangraena. Altd. 1700.
Bromfield, Chirurgical Observations etc. T. I.
Brown, of Tumours. p. 100.
Camerarius, (*El.*) in Diss. de Gemursa Pliniana. Tub. 1722.
Cartier, Precis d'observations de chirurgie. 1802. v. Hufeland und Harles N. Journal der ausländ. medic. und chirurg. Literatur. II B. 2 St. p. 94.
Celsus, L. V. c. 26. n. 31. 34.
Commentarii Lipsienses. Vol. VI. p. 600. (*sicca.*)
da Costa, (*Eman.*) Opusculo chirurgico. n. 1. Lisbon. 1712. 4.
Crato, Epist. med. L. II. p. 400.
Dieten, Diss. de gangraena et sphacelo. Lugd. Bat. 1747.
Dussaussoy, Dissertation et Observations sur la gangrène des hopitaux. Genev. 1787.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 2. Ann. IV et V. Obs. 60. Ann. IX et X. Obs. 81. (*totius corporis.*)
— Dec. II. Ann. I. Obs. 112. Schol. Ann. III. Obs. 143.

Gangraena.

Eyselius, Diss. de gangraena et sphacelo. Erf. 1716.
Fabricius, ab aquapend. p. 49.
——— Hildanus, Tractatus in Opp. p. 786.
——— ——— Cent. II. Obs. 88. 89. (*sicca spontanea.*)
Fabrus, (*Petr.*) de gangraena et sphacelo determinatio. Basil. 1605. 4.
Fallopius, de tumoribus. cap. 20.
à Fonseca, Consil. I. n. 11.
Forestus, Obs. Chir. L. I. Obs. 13. 14.
Fournier, (*Denis*) Traité de la gangrene et particulièrement de celle, qui vient en la peste. Paris 1670. 12.
Freke, Essay etc. (*differre gangraenam à sphacelo, quod ista sub cute in cellulosa procedat.*)
Friderici, Diss. de gangraena et sphacelo, per ἀφαιρεσιν και προφυλαξιν chirurgico-pharmaceuticam tollendis et curandis. Jen. 1671.
——— Diss. de gangraena et sphacelo. Leid. 1682.
Frommann, (*Conr.*) Tract. de gangraena et sphacelo. Argent. 1654.
Galenus, de tumor. p. nat. cap. 8.
——— de arte cur. ad Glaucon. L. II. c. 9.
Haehl, Diss. de gangraena et sphacelo. Basil. 1608.
de Haen, Rat. Med. P. XI. c. 3. §. 2. (*sine signis.*)
Hailenreffer, de cutis affect. L. II. cap. 8.
Hagen, Wahrnehm. n. 16. (*pedis.*)
Hagendorn, Cent. III. Obs. 35 — 42.
Hager, Diss. on gangrene and mortification. Philadelph. 1797.
Harris, Diss. med. n. XI.
Hartmann, Diss. de gangraena. Erf. 1781. Weis. N. Ausz. XV B. p. 115.
ab Heer, Observ. L. I. n. 12.
Heister, Diss. de ingenti brachii inflammatione, gangraena et sphacelo feliciter curatis. Helmst. 1755.
Hemmer, Diss. Observationes de gangraena. Marb. 1790. Doering. I. p. 216.
Henriques, Opp. T. I. p. 267.
Hertzog, Diss. de gangraena et sphacelo. Basil. 1690.
Himly, (*Karl*) Abhandlung über den Brand der weichen und harten Theile, nebst einigen Grundregeln der medicinischen Theorie. Goett. 1800. 8. A. L. Z. Ergänzungsbl. IV Jahrgang. n. 89.
Horchstetter, Dec. V. Cas. 8.
Hotscher, Diss. de gangraena et sphacelo. Leid. 1693.
Hoppius, Diss. de gangraena et sphacelo. Lips. 1650.
Horstius, Opp. II. p. 451.
Hufeland, Journal der pr. Arzneyk, II B. p. 609. (*senilis pedum, tibiae.*)
Jacobi, Diss. de gangraena et sphacelo. Erf. 1712.
Kast, Diss. de gangraena et sphacelo. Argent. 1688.
Kemme, Diss. de notione gangraenae et sphaceli. Halae 1787. Doering. I. p. 216.
Kirkland, (*Thom.*) a Treatise on gangrenes etc. Nottingham 1754. 8.
Lucas, Diss. de gangraena et sphacelo. Lugd. Bat. 1752.

Gangraena.

Ludolff, Diss. de gangraena et sphacelo casus. Erf. 1722.
Marque in Journal de Méd. XLI. p. 255. (*progressus celerrimus.*)
Mauselinus, Diss. de gangraena et sphacelo. Basil. 1722.
de la Mettrie, Observations. n. 14.
Metzger, Diss. de gangraena ejusque speciebus. Regiom. 1794. Salzb. med. Zeit. 1794. IV. p. 118.
Michaelis, Diss. de gangraena et sphacelo. Lips. 1636.
Muhrmann, Diss. de gangraena et sphacelo, ejusque causis et medela Goett. 1798.
Muntagnana, Diss. de herpete etc. Venet. 1589. 4.
Muntero, Diss. de gangraena et sphacelo. In Diss. de Sevilla. n. 7.
Muys, Praxis der Wundarzney. Dec. I. Obs. 3. (*spontanea.*)
Neumann in Abhandl. der K. K. Josephs-Academie. II B. p. 1. sq. (*differentia à sphacelo.*)
Nardius, Noctes geniales. n. 3.
Oribasius, Syn. L. VII. c. 27.
Paraeus, Opp. L. IX.
Panning, Diss. de gangraena et sphacelo. Leid. 1690.
Paulus Aegin. L. IV. c. 19.
Pecorellus, de tumoribus praeternat. L. I. cap. 3.
Petetin in Séance publique de la Société de Médecine à Lyon. An. VIII. (*humida.*)
Pointe, (*H. J.*) Essai sur la nature et les progrés de la gangréne humide. Lion. 1768. 8.
Puns, Diss. de gangraena et sphacelo. Ultraj. 1754.
Quercetanus, de signaturis rerum. p. 108.
Quesnay in Mémoires de l'Acad. de Chirurgie. I. n. 1.
——— Abhandl. über die Eiterung und den Brand. Berl. und Strasb. 1786. 8. Edit. Gall. Paris. 1749. 12.
Raymund, Histoire de l'Elephantiasis. P. III. (*Ignis St. Antonii.*)
Riedlin, Lin. Med. Ann. II. Aug. Obs. 19. III. Sept. Obs. 26.
Riverius, Cent. I. Obs. 84.
v. Rosendael, Diss. de gangraena et sphacelo. Lugd. Bat. 1741.
Rueff, de tumor. phlegmut. c. 5.
Salmuth, Cent. I. Obs. 29.
Sanchez, Diss. de gangraena. Lugd. Bat. 1738.
Sarrau, Diss. de gangraena. Montpel. 1752. 8.
Schelhammer, συλλογια. p. 156.
Schenk, Diss. de gangraena et sphacelo. Jen. 1657.
Schmukk, Thesaur. Secretor. medicin. P. II. n. 10.
Sennertus, Diss. de gangraena et sphacelo. Viteb. 1632.
Spindler, Observ. n. 38. 54.
Stapp, Diss. de gangraena. Goett. 1793.
Teichmeyer, Diss. de gangraena et sphacelo. Jen. 1742.
Timaeus, Cas. p. 293.
Tulpius, L. III. cap. 46. seq.
Underwood, Surgical Tracts etc.
Vater, Diss. de gangraena. Viteb. 1707. 1717.

Gangraena.

Vehr, Diss. de Astrobolismo. Fr. 1692. (*sideratio.*)
——— Diss. de gangraena et sphacelo. Fr. 1698.
Verduc, Pathologia de Chir. I. c. 18.
Vogt, Pr. de amborum pedum gangraena in dextro sanata, in sinistro lethali. Viteb. 1803.
Vounck, Diss. de gangraena. v. Collect. Dissert. Lavaniens. n. 8.
Wedel, Diss. de gangraena et sphacelo. Jen. 1719.
White, (*Charles*) Observations on gangrenes and mortifications etc. London 1790. Journal de Médecine. T. LXXXIX. p. 131.
Wirdig, Diss. de gangraena et sphacelo. Rostoch. 1667.
Wollaston in Philos. Transact. Vol. LII. 2. (*integram familiam afficiens.*)
Woltersbeeck, Diss. de gangraena. Ultraj. 1796. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. I. p. 405. (*sicca.*) A. L. Z. Ergänzungsbl. II. Jahrg. I B. p. 534.
Wurm, Epistolae posthumae. Hafn. 1651. 8.

Singularia.

Critica.

Callisen in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 20. (*ad os sacrum, trochanteres.*)

Caussae.

Aër depravatus.

Dussausoy, Dissertation et Observations sur la gangréne des Hopitaux etc. Geneve 1788. Richter chir. Bibl. XI B. p. 189. Journal de Médecine. T. LXXI. p. 334.
Ploucquet, (*Wolf*) Diss. de gangraena sic dicta nosocomiorum. Tub. 1802.
Pointe, Essay sur la nature et les progrés de la gangrene humide. Lion 1768. 8. (*nosocomiorum etc.*)

Alimenta prava.

Wollaston in Philos. Transact. T. LII. P. 2.

Arteriarum laesiones.

Duverney in Mémoires de l'Académie des Sciences. 1702. (*percussio.*)

Arteriarum ossescentia.

Rossignolly in Journal de Médecine. T. IX. p. 307.
Steigerthal in Philos. Transact. n. 367. 369.

Arthritis.

Schmarschmid, medic. und chirurg. Berichte. II B.
Wolff, Observ. Med. Chir. L. II. n. 7.

Cadaveris febre putrida demortui tractatio.

de Berge in Journal de Médecine. T. III. p. 346.

Calor. Cfr. Ambustio.

Lentilius, Miscell. I. p. 144.

Consensus.

ab Heer, Observ. n. 12. (*ex cerebro et nervis.*)

Caussae.

Constrictio. Strictura. Ligatura.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 76. Ann. VI. Obs. 167. (*post fracturam.*)
Hagendorn, Cent. III. Obs. 38. (*ex annulo digiti.*)
Leautaud in Journal de Médec. T. LVIII. p. 526. (*circa genua.*)
Petit, Traité des Maladies chirurg. I. p. 28 — 30. (*subito laxata.*)

Crisis febrilis.
Bornemann, Diss. gangraenam criticam lustrans. Helmst. 1785.
Histoire de l'Académie Roiale des Sciences ann. 1746. p. 58.

Decubitus.
Fabricius Hildanus, Opp. p. 977.
Kerstens, Pr. de gangraena à decubitu, optimaque eam praecavendi et depellendi methodo. Kil. 1776.
Wohlleben, Diss. de gangraena generatim, et in specie de illa, quae est partium externarum à decubitu. Vindob. 1777. Weiz N. Auszüge. XV B. p. 113.

Dolor.
Fragosi, Chirurgia universal. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 226.

Drastica.
de la Garde in Journal de Médecine. T. XXXVIII. p. 124.

Dysenteria.
Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 19. (*cruris post dysenteriam.*)

Emphraxis.
Wolff, Observ. Med. Chir. L. I. n. 48. (*calculus urethrae impactus.*)

Erysipelas.
Schenk, Observat. L. V. o. 5.
Koeckaredt, med. chir. Beobachtungen. n. 46. (*antiseptica.*)

Febris.
Callisen in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. n. 1. (*admodum frequens in febre putrida epidemica.*) p. 19. (*nasi semper letalis.*)
Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 93.
Hoechstetter, Decad. V. Obs. 9.
Horstius, Observ. II. n. 24. v. Opp. II.
la Joie in Journal de Médec. T. LXXXVII. p. 46.
Sumeire in Journal de Médecine. T. IX. p. 320.
Taranget in Journal de Médecine. T. XCI. p. 257.
Tulpius, L. VII. c. 48.

Fonticulus neglectus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. App. p. 134. (*ex pisa relicto.*)

Frictio.
Schlichting, Travmatologia.

Frigus. Gelu. Cfr. Frigus.
Borelius, Cent. III. Obs. 24.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 104. (*subitum refrigerium.*)
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 87. Cent. III. Obs. 46.

Caussae.

Frigus etc.
Goeckel, Observ. Cent. II. n. 98.
Hagendorn, Observ. Cent. III. n. 35. (*frigida faciei applicata.*)
Histor. Morb. Uratisl. p. 157.
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 58.
Schenck, L. V. Obs. 216.
Titsingh in verdonkerte Heelkonst etc.
Verduyn, Auctarium II. ad Sculteti armament. chirurgicum.
Wolff, Observ. Med. Chir. L. II. n. 8.

Herpes.
Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 90. (*letalis.*)

Hydrops.
Fabricius Hildanus, Opp. p. 782. 977.
— Salmuth, Obs. Cent. II. n. 99.

Hyoscyamus.
Abhandl. der königl. Schwed. Academie. B. XXXVI. p. 55.

Infectio.
le Cat in Recueil des actes de la Société de Santé à Lyon. I. p. 79. (*ex vulnere per ossiculum acutum in fractura complicata.*)

Intemperies sicca.
Fabricius Hildanus, Opp. p. 779.

Ischuria.
Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 64.

Laesio levis.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 167.
Todesque in Journal de Médecine. T. LXX. p. 432. (*letalis.*)

Lapsus.
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 3. (*natium cum paraplegia.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. LV. Art. 22.

Metalla.
Melzer, Diss. Gangraena metallica in Hermonduris. Lips. 1741.

Morsus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 65.
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 84. (*hominis.*) Obs. 86. (*equi.*)
——— ——— Epist. 79. (*hominis.*)
Lambsweerde, App. ad Sculteti armamentarium. Obs. 96. (*hominis irati.*)
Schenck, L. VII. Obs. 158. (*hirudinum.*)
Zacutus Lusitanus, de Prax. admir. L. III. Obs. 88.

Pestis.
Fournier, Traité de la gangrène, et particuliérement de celle, qui vient en peste. Paris 1670. 12.

Podagra.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 208.
Menn in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. I.

Punctura.
Borelius, Cent. III. Obs. 7. (*aciculae.*)
Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 80. (*vespae.*) Obs. 92. (*spinae.*)
——— ——— Opp. p. 772. (*arteriae brachialis.*)

Caussae.

Punctura.
Zacutus Lusitanus, Prax. med. admir. L. VII. Obs. 83.

Rhevmatismus.
Saviard, nouveau Recueil d'Observations chirurgiques etc.

Scarificatio.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. IV.

Scorbutus.
Histor. Morb. Uratisl. p. 157.
Roonhuysen, Heylcuren. I. n. 40.

Secale cornutum.
Saviard, l. c.

Senium.
le Dran, Observations de Chirurgie etc.

Sponte nata.
Colle, Cosmitor. etc.
le Cordier in Journal de Médecine. T. IX. p. 77.
Darluc in Journal de Médecine. T. X. p. 209.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 208. (*in talo.*)
— Dec. III. Ann. I. Obs. 129. Ann. IV. Obs. 35.
Journal de Médecine. T. I. p. 149.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. LV. Art. 24. 25.
N. Samml. med. Wahrnehm. I B. p. 193. (*ex interna caussa.*)
Spindler, Obs. 83. (*tali.*)

Terrae motus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 127.

Terror.
Commerc. Liter. Nor. 1739. p. 19. 1742. p. 2.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 147. (*matris, gangraenam foetus caussans.*)

Unguium resectio profundior.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 320.

Varices.
Petit, Traité des maladies chirurgicales. T. II. p. 61.

Variola.
Hazon in Journal de Médecine. T. XX. p. 342.
Koelichen in Act. Hafn. Vol. V. Obs. 131.
Salmuth, Observat. Cent. I. n. 71.

Venaesectio.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. IV. n. 20. 22.

Vesicatorium.
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 49.
Rhodius, Cent. III. Obs. 88.
Riverius, Observ. Cent. II. n. 86.

Vulnus.
Beauhier in Journal de Médecine. T. LXI. p. 258. (*inter incisionem cadaveris inflictum.*)
Bierling, Advers. I. p. 142. (*ore, accedentibus erroribus diaetae et medelae.*)

Caussae.

Vulnus.

Borellus, Observat. Cent. I. n. 82. (*clavus pelis resectur.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 167. (*leve, sub barbae tousione.*)
Spindler, Observ. (*ex cultro gangraenam incidente.*)

Therapia.

Act. Erud. Lips. 1687. p. 400. 1699. p. 73. 1725. p. 333.
Agricola, Commentar. in Poppium. p. 142. 208. 412.
Baldesii, Quaest. de gangraenae et sphaceli diversa curatione etc. Flor. 1613. 8.
le Cat in Philos. Transact. n. 491.
Delaisse, Recueil d'observations de Chirurgie. Paris 1753. 12.
Dioscorides, Euporist. L. I. c. 202.
Galvous, de arte cor. ad Glauc. L. II. cap. 9.
Hamberger, Diss. de gangraenae inflammatoriae therapia. Jen. 1754.
Markwarth, Diss. exhibens curationem gangraenae et sphaceli. Goett. 1784. Doering. I. p. 216. Journal de Médecine. T. LXVII. p. 540.
Schenk, L. V. Obs. 218.
le Tellier, Non ergo cuique gangraenae solius Chirurgiae auxilium. Paris 1726.
Weikard, Thesaur. Pharmaceut. p. 579.

Absynthium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 2. (*cum aqua marina.*)

Acetum.

Riverius, Observ. Centur. IV. n. 50. (*in quo scoriae ferri bullierant.*)

Acida.

Bromfield, chirurgical Observations. T. I. (*vitrioli.*)
Kirkland, on the present state of Surgery. II. (*salis dilutum in emphysematica.*)
Sachs, Ampelographia. L. II. Sect. VIII. cap. 2.
Vimont in journal de la Société de Médecine à Montpellier. 1805. v. Harles und Ritter N. Journal der ausländ. medic. chir. Literatur. VI B. 1 St. p. 202. (*unguentum oxygenisatum.*)

Acidum citri.

Magasin encyclopédique. n. 7. p. 319. (*in syphilitica.*)

Aër fixus.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. n. 41. (*faex cerevisiae.*)
Lettsom. p. 278. (*nil juvare.*)

Alcali.

ab Helmont de febribus. cap. 9. (*lixivium forte.*)
Minderer in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXIV B. 2 St. p. 47. (*causticum ad praeservationem — lixivia saponariorum solum camerae conspergendum.*)

Alcohol.

Lobb in Gentlemanns Magazin. 1758. Nov.

Therapia.

Aloë.

Riverius, Observ. Cent. I. n. 84. (*topice cum myrrha, spiritu vini et spiritu sulphuris.*)

Alumen.

Lange, vom Wasserfenchel. p. 76. (*cum vitriolo.*)
Sachs, Ampelographia. L. II. S. VIII. cap. 2.

Amputatio. Cfr. Amputatio. Sphacelus.

Basse, Non ergo ingruente in artubus gangraena à causa interna eorum artuum amputatio imperanda. Paris 1738. 4.
Boardier de la Moulière, Non ergo ingruente in artubus gangraena à causa interna amputatio imperanda. Paris 1746.
de Geviglaud, an quamdiu serpit gangraena, etiam à causis externis, amputatio non tentanda. Paris 1762.
Jeanroy, Ergo quam diu serpit gangraena, etiam a causis externis, amputatio non tentanda. Paris 1768.
Munier, Ergo quamdiu serpet gangraena etiam à causis externis, amputatio non tentanda. Paris 1776.
Quesnay, de la gangrène etc. (*post cessationem progressus sphaceli.*)

Antimonium.

Sala, Anatome antimonii. P. II. c. 1. p. 356.

Arena humida.

Borellus, Cent. III. Obs. 65. (*tollens gangraenam tibiae.*)

Arsenicum.

Quercetanus, Sclopetar. cap. 5. p. 158. (*Butyrum arsenici fixi.*)

Balsamica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. App. p. 110.
— Dec. II. Ann. VIII. Obs. 100. Schol.

Brassicae muria.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 321.

Calamus aromaticus.

Wedekind, über sein Heilungsverfahren im Kriegslazareth zu Mainz. n. 7. (*externe et interne in gangraena ex decubitu.*)

Calx.

Riverius, Observat. communic. p. 679. (*aqua — cum creta.*)

Camphora.

Reiske, Fragmente. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 404.
Riverius, Observ. communic. p. 679. (*spiritus.*)

Cancri fluviatiles.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 195. Schol.

Carbo.

Nov. Acta academ. Petropolit. T. XI. Histoire p. 10.

Therapia.

Cinchona. Cfr. Sphacelus.

Bramb lla, l. c. cap. 4. 5. 6. 7.
Bromfield, Chirurgical Observations. T. I.
Büchner, Diss. de usu corticis Peruviani chirurgico. Hal. 1766.
Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 96. 1742. p. 2. 1743. hebd. 2.
Detharding, Diss. de corticis chinae efficacia in gangraena et sphacelo adhuc dubia. Rostoch. 1746.
Danat in Journal de Médecine. T. IX. p. 45.
Douglas, (*John*) Account of mortifications and of the surprizing effects of the bark in putting a stop to their progress. London 1732. 8.
Eschenbach, Observata anatom. medic. rar. nro. 25. (*nil prodesse.*)
Grindall in Philos. Transact. Vol. L. P. I.
Guisard in Pratique de Chirurgie etc.
de Haen, Rat. Med. P. VII. n. 1. XI. p. 81.
Haller, Opusc. Pathol. Obs. 80.
Hazon in Journal de Médecine. T. XX. p. 342.
Hecquet in Médecine et Chirurgie des Pauvres.
Heuermann, vermischte Bemerkungen. I B.
Ingram, Practical Cases and Observations etc.
Journal de Médecine. T. VII. p. 463.
Kirkland, Treatise on gangrenes etc. Nottingham. 1754 Vogel N. Bibl. III B. p. 432. (*usus et noxae.*)
——— Inquiry into the present State of medical Surgery. II. (*tinctura cum tartaro regenerato.*)
Marat, Diss. de cortice Peruviano. Lugd. Bat. 1760. Weiz. N. Ausz. II B. p. 31.
Marchant in Journal de Médecine. T. VI. p. 178.
Malinelli in Comment. Bonon. T. II. P. I.
Monti in Giornale d'Orteschi etc. 1764.
Morand, Opuscules de Chirurgie. T. II.
Morandi, Decade di lettere familiari. Modena. 1748. 4.
Neumann, l. c. p. 131. (*modus agendi.*)
Pellicot in Journal de Médecine. T. IX. p. 45.
Rahn et Fries in Abhandl. der naturf. Gesellschaft in Zürich. I. p. 207.
Ravaton, Traité des playes d'armes à feu etc.
Richard in Journal de Médecine. T. XIII. p. 149.
Rosen, Diss. de cortice Peruviano. Lund. 1744.
Rossignoly, in Journal de Médecine. T. IX. p. 307.
Rushworth, (*John*) Proposal for the improvement of Surgery etc. London 1732. 8. (*ab anno 1715 in usus.*)
Schlichting, Traumatologia. (*insufficientia.*)
Schneider, chirurgische Geschichte. T. III. IV. VI. VII.
Shipton in Philos. Transact. n. 426.
Varnier in Journal de Médecine. T. VIII. p. 323.

Therapia.

Cinchona etc.
Vater, Diss. de efficacia admiranda chinchinae ad gangraenam sistendam in Anglia observata. Viteb. 1734.

Emollientia.
Guisard, Pratique de Chirurgie etc. (*in sicca ex decubitu.*)

Fermentantia.
Med. Comm. von Edinb. III B. p. 417.

Frigus.
Titsingh, verdonkerde Heelkonst der Amsterdamers etc. (*balneum frigidum in eo, qui ex frigore.*)

Fuligo.
Quercetanus, Sclopetar. cap. 5. p. 190. (*cum aceto.*)

Galbanum.
Vogel, Almanach des Ernstes und Scherzes. 1801. p. 128. (*essentia.*)

Hedera terrestris.
Reusner, Obs. 126. (*usus topicus.*)

Incisiones.
Pepin, an in vulneribus sclopetorum ictu factis ad praecavendam gangraenam incisiones et aqua maris. Paris 1752.

Incitantia.
White, l. c. (*moschus — sal C. c.*)

Irritantia.
Kirkland, on the present state of Surgery. II. (*nocere in inflammatoriis.*)

Liquor gastricus.
Journal de Médecine. T. XXIII. p. 11. 12.

Mercurius.
Digby, Medicin. experiment. p. 177. (*aqua phagedaenica.*)
Quercetanus, Sclopetarius. cap. 5. p. 158.
Quesnay, sur la gangrène etc. (*in spiritu nitri solutus.*)

Myrrha.
Pollaius, Myrrhol. p. 309.

Nasturtium.
Dussaussoy in Journal de Med. T. LXIX. p. 1. seq.

Oleum fervens.
Quesnay, sur la gangrène etc.

Oleum terebinthinae.
Gasparetti, Osservazioni etc.

Operatio.
Celsus, L. V. c. 26. n. 34. (*rescissio corrupti.*)

Opium.
Grant in Lond. med. Journal. VI. p. 130. (*ex gelu.*)
Hunter in Med. Comm. von Edinb. III B. p. 377. (*digitorum pedis senata.*)
Kirkland, Thoughts on amputation etc. Lond. 1780. Comm. Lips. XXVI. p. 311. Journal de Médecine. T. LXXXV. p. 203.
Mayer, Diss. Observat. rariores medicochirurg. Francof. 1783.

Therapia.

Opium.
Trampel, med. und chir. Bemerkungen. p. 113. (*cum cataplasmate ex semine lini.*)

Plumbum.
Boyle, de utilitate simplicium medicament. (*saccharum.*)

Poma putrida ut cataplasma.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. App. p. 134. (*cum stercore ovillo recenti.*)
Pauli, Quadripartit. Botan. Class. II. p. 82.

Salix.
Thilow in v. Siebold Sammlung chirurgischer Beobachtungen. I B. p. 84. (*extractum topice.*)
Wolterbeck, Diss. de gangraena. (*cortex — topice.*)

Sedum acre.
Marquet, Observations sur la guérison de plusieurs maladies etc. Paris 1750. 12.

Spirituosa.
Giornale di Medicina. 1766. (*usus internus copiosus.*)
Sproegel, Observat. Select. etc. (*topice.*)

Stercora.
Ruland, Pharmacop. nov. Theca. 3. p. 56.

Tamarindi.
Dussaussoy in Journal de Médec. T. LXIX. p. 1. seq. (*cum tartaro emetico.*)

Tartari spiritus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 69.

Terebinthinae spiritus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 100. Schol.

Unguentum aegyptiacum.
Cumanus, Observ. n. 5.
Ranchinus, Opusc. med. de morbis sabitaneis. c. 29.

Urtica.
Magasin encyclopédique. n. 7. p. 319. (*succus cum sale et spiritu vini — in syphilitica.*)

Ustio.
Celsus, L. V. c. 26. n. 34.
Murray, (*Adolph.*) Diss. de usu ustionum vario et praecipue in gangraena metastatica. Upsal. 1787. Doering. I. p. 217.
Riverius, Observat. communic. p. 687.
Tulpius, L. IV. cap. 34. (*sanatagangraena colis.*)

Venaesectio.
le Feere. p. 219.

GARRULITAS.

Paullini, Cent. II. Obs. 80. (*ex vermibus.*)

GAS.

Cfr. MEDICINA PNEVMATICA.

Beddoes, (*Thom.*) Notice of some Observations made at the medical pnevmatic Institution. London 1799. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1800. III B. p. 363.

Gas.

Scherer, (*Alex. Nic.*) Cavallo's Versuch über die medicinische Anwendung der Gasarten — nebst Anhängen über das Blut, über Watt's medicinisch-pnevmatischen Apparat etc. Leipzig 1799. 8. Salzb. medic. chirurg. Zeitung. 1800. I. p. 161.
Schiferli in Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. T. IV. n. 19. (*machina pro inspiratione.*)

GASTROTOMIA. GASTRORAPHIA. Cfr. ILEUS.

Barbette, anatomia pract. p. 123. (*quaestio — an ?*)
Becker, vom preussischen Messerschlucker etc.
Birkholz, Diss. de gastrotomia. Lips. 1805.
Cheselden, Anatomy 1741. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 23. (*ad retrahendum ex hernia intestinum.*)
Hevin in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. T. IV. p. 201.
Hogg in Dissert. Observationes medic. chirurg. Jen. 1762. v. Sandifort Thesaurus. Vol. III. n. 3.
Mémoires de l'Académie de Chirurgie. I. p. 590.
Ranby, chirurgical Observations etc. (*fetis.*)
Richter, chirurgische Bibliothek. I B. I St. p. 52. (*rejicit.*)
von Weinhardt, (*J. H.*) Beschreibung einer merkwürdigen Operation durch den Kaiserschnitt. Bauern 1802. 8. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1803. I. p. 316. (*ad extrahendum foetum extrauterinum.*)

GAUDIUM. EFFECTUS ETC.

Anecdotes de Médecine etc. p. 117. (*mors, pericardium sanguine plenum.*)
Boehmer, Dissert. de quorundam roborantium praestantia. Halae 1772. p. 12.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 22. (*letale.*)
Falconerus, (*dym.*) de exhilaratione mentis. 1541.
Lotichius, Consil. p. 284. (*letale.*)
Marcellus Donatus, L. III. c. 13. (*mors. exempla plura.*)
Martini, II. Dus. Beobacht. n. 10. (*mors.*)
Pechlin, L. III. Obs. 27. (*effectus auspicati et inauspicati.*)

GELU. v. FRIGUS.

GEMELLI.

Aetatis diversae — magnitudinis diversae, diversis temporibus editi.
Jansen in Starks Archiv IV B. p. 589. (*tres foetus editi intra sextum mensem.*)
Starks Archiv. IV B. p. 771. (*intervallum sex hebdomadum.*)

Concreti. Coaliti. Cfr. Monstra.
Amatus Lusitanus, Cent. III. cur. 57.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 66.

Concreti etc.

Beaussier in Journal de Médecine. T. XXXV. p. 90.
Bianchi, Storia del mostro di due Corpi etc. Turin 1748. (*viventes 43 dies.*)
Blankard, Collect. med. phys. Cent. I. n. 74. 78.
Brechtil, (*C. F.*) Διδυμογυμχια s. de vita gemellorum a thorace umbillicotenus coalitorum. Argent. 1684. 8.
Brisebavre in Journal de Médecine. T. XVIII. p. 66.
von Buchwald, (*B. J.*) Historia monstri gemelli coaliti. Hafn. 1743. 4.
——— in Prodr. Act. Hafn. p. 18.
Christel, Diss. de partu gemellorum coalitorum. Argent. 1751. 4. Weis N. Ausz. XI B. p. 154.
Collini in Comment. Acad. Palat. Vol. V. n. XV.
Comment. Petropol. ad 1778. I. Histoire. p. 41.
Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 337.
Cooper in Philos. Trans. Vol. LXV.
Crusius, Schwäbische Chronik. II B. p. 107.
Dietrich, (*L. M.*) de fratribus Italis ad Epigastrium connatis. Ratisb. 1749. 4.
Damonceau in Journal de Médecine. T. XXVIII. p. 522.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 129.
— Dec. II. Ann. IV. Obs. 152. Ann. VIII. Obs. 145. (*separati.*) Ann. IX. Obs. 134.
— Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 189.
— Cent. III et IV. App. p. 127.
Fanzago, (*Francesco*) Storia di Mostro di due corpi che nacque — 1802. Padua 1803. 4. Gött. Anz. 1804. p. 1172. v. Harles und Ritter N. Journal der ausländ. medic. chirurg. Literatur IV B. 2 St. p. 76. (*circa septem menses superviventes.*)
Fatio, helvetische vernünftige Wehmutter. (*abdomine coaliti, feliciter separati.*)
Gilibert, Adversar. med. pract. p. CXII.
Gockelius, Gallicinium. Cent. I. n. 39.
Goett. Anz. 1768. p. 1041.
Haller, Opp. Minor. T. III. p. 77. seq.
Helwig, Observ. n. 13. seq.
Histoire de l'Académie des Sciences à Paris. 1751. p. 106. 1764. p. 118. (*ad sternum.*) 1748.
Hullesheim, (*Joh. Bernh.*) Gemellorum connatorum historia. Zwoll. 1770. Comm. Lips. Vol. XVIII. p. 714.
Journal encyclopédique 1786. Dec. Tode Bibl. X. 3. p. 152.
——— de Médecine. T. I. p. 464.
Knackstedt, anat. med. chir. Beobachtungen. p. 253.
Langius, Epist. L. II. n. 8.
Launay Hunet in Journal de Médecine. T. XXI. p. 44.
Leray in Journal de Médecine. T. L. p. 436. (*icon.*)
Licetus, de monstris. L. II. p. 77. seq. 90. 105. 119. seq.
Macquelyn in Luiscius etc. Geneeskundig Magazin. I Deel. n. 10.
Matthes in medical Facts and Observations. Vol. IV. n. 7. (*partus non difficilis.*)
Mayer, (*Jo. Fr.*) die Geburt zweyer an den Bäuchen ganz zusammengewachsener Kinder. Fr. 1772. Richter chir. Bibl. II. 1. p. 165.
Medicinisches Wochenblatt. 1782. p. 79.
Mercure de France. 1751. p. 200.
Müller, Linnaei Naturhistorie. I B. p. 106. (*cum icone.*)
Mutebauchar, (*Felix Adr.*) Epistola ad Lancisium monstri bicorporei descriptio et anatome. Turin 1687.
Neue Versuche nützlicher Sammlungen zu der Natur- und Kunst-Geschichte von Obersachsen. I B. p. 227. 1034. seq.
Oliphant in med. Comment. von Edinb. X B. I. p. 57.
Ozeretskowsky in Nov. Act. Acad. Scient. Petropolit. T. XIV.
Philos. Transact. ad 1781. P. I. n. 2. (*pedibus.*)
Prochaska in Arzneywissenschaftlichen Aufsäzen böhmischer Gelehrten n. 8. (*per pelvem coaliti.*)
Richard in Journal de Médec. T. XXXIX. p. 405.
le Roy in Journal de Médecine. T. L. p. 436.
Salzb. medic. chirurg. Zeitung. 1792. II. p. 153.
Sannie in Verhandelingen von Harlem. IV. p. 376. (*vertice capitum.*)
Schaeffler in Loder Journal für die Chirurgie. IV B. p. 541. (*editi — perinaei non disrupto.*)
Schoepffer, Diss. de gemellis concretis. Rostoch. 1709.
Schurig, Syllepsilogia. p. 233.
Seveile in Journal de Médecine. T. LXVIII. p. 468.
Sigwart, Diss. Historia gemellorum etc. Tub. 1769.
Torkos in Philos. Transact. Vol. L. P. I. p. 311. v. Leake Auserles. Abhandl. IV B. p. 381. (*22 annos viventes.*)
Tortese in Philos. Transact. ad 1782. p. 44.
Uccelli in Memorie di Matematica e Fisica della Società delle Scienze à Modena. T. XI. p. 126. v. Harles und Ritter N. Journal der ausländ. medic. chir. Literatur. IV B. 2 St. p. 97.
Waldschmid, Diss. de sororibus gemellis, ab osse sacro monstrose sibi invicem cohaerentibus. (*adultae.*) Kilon. 1709.
Walther, Thesaurus. Observ. med. chirurg. n. 19. (*quasi foetus ex abdomine adulti propendens.*)
Weber, (*Christoph.*) Obs. med. Fasc. I. (*natitia paroxysmo epileptico.*)
Willich, Beschreibung einer im Jahr 1785. auf der Insel Rügen entbundenen Missgeburt. v. Blumenbach medic. Bibl. II B. p. 491.
——— in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVII. B. 4 St. p. 166. (*icon — superne coaliti, interne in unam desinentes.*)
Zeviani in Memorie di Matematica e Fisica. T. VIII.

Frequentia.

Stark, Archiv. I B. II St. n. 9.

Imparis aetatis. Magnitudinis. Cfr. Superfoetatio.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 95.
Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 165. 211. 276. 1734. p. 103. 1738. p. 93.

Imparis aetatis.

Goret in Capelle Journal de Santé. T. III. (*esse superfoetationem.*)
v. Herder, be teilge etc. n. 13.
Loeffler in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVI. B. 4 St. p. 53.
Mauriceau, II. App. I. p. 65.
Plater, Observat. L. III. p. 748. 749.
Schacher, Pr. de partu gemellorum dispari magnitudine. Lips. 1721.
Tarbès in Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. T. V. n. XXVI. v. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländischen medic. Literatur. 1802. p. 253.

Post intervalla editi. Cfr. Superfoetatio.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 107. (*aliquot septimanarum.*)
Mohrenheim, Beobachtungen. II. (*novem dierum.*)
Pinart in Journal de Médecine. T. XL. p. 448. (*decem dierum.*)
Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen. p. 307. (*intervallo 13 dierum.*)

Mortuus alter.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 162.

GENA.

Apostema.

Brown, of tumours. p. 389.
Fontanus, Respons. et curat. med. (*flatus foetidissimus.*)
Panarolus, Jatrologism. Pentec. I. (*per alvum expurgatum.*)

Carcinoma.

Wepfer, Observ. p. 937.

Degeneratio.

Corse in Transactions of a Society for the improvement of medical and surgical Knowledge. Vol. II. n. 20. (*in homine Bengalensi.*)

Excrescentia.

Blankard, Collect. med. phys. Cent. VI. n. 33.

Fistula.

Mappus, Diss. de fistula genae terminata ad dentem cariosum. Argent. 1675.

Os excretum ex tumore genae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 80.

Sarcoma.

Helwig, Observat. n. 30.

Steatoma.

Acrel, chirurgische Vorfälle. II. p. 400.
Bower in Philos. Transact. n. 354.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 95. (*resectum.*)
Heister, Wahrnehmungen. n. 4. (*operatio.*)

Tu-

Tumor.

Blankard, Collect. med. phys. Cent. VII. n. 92. (*varicosur.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 143. — Cent. VIII. Obs. 93.
Koch, über das Bad zu Lauchstädt. p. 63. (*usus hujus balnei in tumore arthritico.*)
Montagnana, Consil. n. 82.
Piso, de morbis ex serosa colluvie. Sect. II. cap. 2.
Ziegler, Beobachtungen. p. 24. '*tuber cartilagineae duritiei — belladonna ad illud.*)

Vulneratio.

Schenk, L. I. Obs. 453. (*cura.*)

GENERATIO.

Robert, Versuch über die Megalanthropogeneale, oder die Kunst, geistreiche Kinder zu zeugen. Leipz. 1802. 8.

an ex Homine et bruto generatio?

Auctores Forenses.
Ephem. Nat. Cur. Cent. X. App. p. 552.

ex Putredine.

Marcellus Donatus, L. IV. cap. 26.

GENITALIA. (Maxime Muliebria.)

Abnormitates.

Voigtel, Handbuch der pathologischen Anatomie. III B.

Acus in muliebribus.

Histoire de l'Académie des Sciences ad 1750. p. 73.

Ambustio.

Molmy in Journal de Médecine. T. XXXIX. p. 178.

Amplitudo.

Primerosius, de Morb. Mul. L. II. c. 2.

Atresia. Gynatresia. Cfr. Menstruorum emansio.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 76. (*imperfecta.*) Obs. 88. (*concrementum carnosum.*)
Aesculap. I B. n. 3. (*post partum.*)
Aëtius, Tetrab. IV. S. IV. c. 96.
Akakia, L. I. cap. 11. (*agglutinatio.*)
Alstorphius in Verhandelingen van het Genootschap — te Amsterdam. IV B. n. 1.
Arnaud, Instructions etc. p. 138. seq.
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 21. Tract. 4. cap. 1.
Baillie, Anatomie des krankhaften Baues etc. n. 23.
——— Neue Bemerkungen. p. 160.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. n. 31. Cent. V. Hist. 42. 43.
——— Observat. transm. n. 13.
Bauhinus, Theatr. anat. L. I. c. 39. (*ex partu.*)
——— de Hermaphroditis. L. I. c. 28.
Benevoli, Dissertatione supra l'origine della ernia Intestinale etc. (*vaginae.*)

Atresia.

Blankard, Collect. med. phys. Cent. VI. n. 38. (*post partum.*)
Blasius, Observ. med. rar. P. II. n. 6. 7.
Boehmer, Diss. de naturalibus feminarum clausis. Witteb. 1763. v. Weiz N. Ausz. III B. p. 26.
Boessel, (*G. D.*) von der Wendung. Flensburg. 1764. 8.
Borelius, Cent. I. Obs. 78.
Buchhave in Act. Soc. Med. Havn. II. n. 31. (*ex fluore albo.*)
Cabrolius, Observ. n. 7.
à Castro, de Mul. Morbis. P. II. S. I. c. 1.
Commerc. Liter. Nor. 1743. p. 47. (*hymen integrum.*)
Denys, Over het ampt der Vroedmeesters etc.
Doneaud in Journal de Médec. T. XXXVII. p. 121. (*per sarcoma obstructa.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 73. (*ex ambustione.*)
— Dec. II. Ann. V. Obs. 14. App. p. 12. (*carneo marsupio tecta.*)
— Cent. IX et X. Obs. 73. 95. (*in gravida.*)
Eschenbach, Observata. p. 8. (*vaginae.*)
Fabricius ab Aquapend. p. 94. 95. (*ex hymene, glutinatione vulvae.*)
——— Hildanus, Cent. VI. Obs. 67. (*post inflammationem.*)
Finney in med. Comm. von Edinb. III B. p. 208. (*hymenica.*)
Fehleisen in medic. Wochenblatt. 1780. p. 683.
Fritsch, (*J. Christian*) Seltsame jedoch wahrhafte medicinische Geschichte etc. T. III. Leipz. 1730. seq. 4.
Grüling, Cent. I. Obs. 5.
Guillemeau, de la grossesse etc.
de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 47. (*stenochoria vaginae.*)
Harvei, de partu excercitat. p. 518. (*ex partu.*)
Helsham in med. Comment. von Edinb. II Dec. III B. p. 3.
Helwig, Obs. 139.
Horo in Archiv der practischen Heilkunde für Schlesien. III B. 1 St. n. 2. (*oriri saepius in aetate infantili.*)
Horstius, Opp. II. p. 449.
Huxham in Philos. Transact. n. 379. v. Leske Auserl. Abh. II. p. 174. (*imperfecta gravidae.*)
Jaeger, chirurgische Cautelen. IV B. n. 85. (*labia coalita.*)
Joerdens in Starks Archiv. II B. II St. p. 139. (*ex tumore juxta positio premente.*)
Kaymer in Duncan Annals of Medicine. Lustr. II. Vol. I. 2 Abth. n. 12. (*hymen.*)
Loyseau, Observat. med. et chirurg. etc.
Loder, Pr. Atresia inguinalis. Jen. 1800. v. Osiander Annalen. II B. I St. p. 187.
Malacarne in Brera Commentari medici. Dec. I. T. II. n. 4.
Marcellus Donatus, L. VI. cap. 2. p. 617.
la Mare in Journal de Médecine. T. XXXIII. p. 511. (*post partum.*)
Marini, Prattica delle piu difficili operazioni di Chirurgia. Rom. 1723. 8.
Mauriceau, II. p. 156. (*valvae imperfecta.*)
Medic. Comment. von Edinb. II Dec. IV B. p. 200. (*ex circumcisione in aethiopissa.*)
Meckren, Observ. med. chir. cap. 24.

Atresia.

Mercatus, L. I. cap. 6.
Mercurialis, de Morb. Mul. L. IV. cap. 14.
Merk in Ehrhart Magazin für die technische Heilkunde. I. n. 6.
Molmy in Journal de Médecine. T. XXXIX. p. 178. (*symphytica ex ambustione.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XLVI. Art. 12. 13. Epist. L. Art. 51. (*ex ligamento nectente.*)
Moschion, L. II. cap. 15.
Müller, Diss. de atretia. Giess. 1761.
Mursinna in Starks Archiv. V B. p. 149. (*imperfecta vaginae in parturiente.*)
Oberteufer in Stark's N. Archiv für die Geburtshülfe etc. II B. p. 624. (*vagina in medio per membranam ex inflammatione ortam occlusa, in gravida.*) p. 627. (*cum defectu vaginae et uteri.*) p. 629. (*urethrae et vaginae.*) p. 637. (*vaginae.*)
Oehme, Diss. de morbis recens natorum infantum chirurgicis. Lips. 1773. v. Weiz N. Auszüge. I B. p. 33.
Osgood in medical Papers. I. n. 8. (*vaginae.*)
Osiander, Denkwürdigkeiten. II B. 1. p. 34. (*hymen integrum, orificium uteri apertum, distentum.*)
——— Annalen der Entbindungslehranstalt zu Göttingen. I B. 1 St. p. 169. (*nympharum.*)
Paulus Aegin. L. III. c. 73. (*phimos.*) L. VI. c. 72.
Petraeus, Handbüchlein. Tr. IX. cap. 1.
Plinius, Histor. Natur. L. VII. cap. 16.
Portal, cours d'anatomie med. V. p. 471. (*post partum.*)
Primerosius, de Morb. Mul. L. II. cap. 1.
Priscianus, Gynaecologia. L. III. cap. 4.
Ranchinus, de morbis virginum. Sect. III. cap. 1.
Richter, Comment. Soc. Goett. III. p. 29.
Riolanus, Enchirid. anat. L. II. c. 37.
——— Art. Medendi. Sect. IV. Tr. 2. p. 174.
Rochard in Journal de Médec. 1793. Jul. n. 4. (*hymen integer.*)
Rochenus, cap. 57. (*phimosis.*)
Ronsseus, Epist. medic. p. 45. n. 49.
Roonhuysen, Heilcuren. II. n. 3. 5. 6. (*vaginae.*)
Rougier in Journal de Médecine. T. XLIX. p. 358. (*imperfecta, conceptionem non impediens.*)
Saviard, Nouveau Recueil d'Observations chirurgiques. (*labiorum.*)
Schenck, L. IV. Obs. 94. 95.
Schurig, Gynaecologia. p. 134. seq. 146. (*ex variolis.*) p. 151.
——— Embryologia. p. 570.
Severinus, de efficaci Medicina. p. 12.
Steidele, Beobachtungen etc.
Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 141. (*hymenica.*)
Storch, Kinderkrankheiten. I.
Thilenius in Hufeland Journal der pract. Arzneykunde. XI B 3 St. p. 12. (*hymen fere clausum.*) p. 13. (*vagina coalita post partum difficilem.*)
Turner, on the Diseases of the Skin etc.
Varandaeus, de Morb. Mul. L. I. c. 11.
à Vega, de arte medendi. L. III. S. X. cap. 16.
Voelter, Hebammenschule. P. II. c. 18. 19.

Atresia.

Walther, (*Joh. Gottl.*) Betrachtungen über die Gebartstheila des weiblichen Geschlechts. Berlin 1776.
Wedel, Diss. de atretis. Jen. 1709.
Wierus, Observat. L. I. v. Opp. p. 934.
Zacchias, Quaest. Med. Leg. L. II. Tit. III. quaest. 13. L. III. Tit. I. quaest. 7. L. VIII. Tit. II. quaest. 4.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 354.

Caussae.

Ambustio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 273. (*imperfecta.*)
Molmy in Journal de Médecine. T. XXXIX. p. 178.

Erosio.

Schurig, Gynaecologia. p. 141.

Exulceratio.

Marcellus Donatus, L. VI. cap. 2. p. 618.
Schurig, Gynaecologia. p. 146.

Partus difficilis.

Baldinger, N. Mag. X B. p. 461.
Becker in Diss. *παιδιοκτονια* Inculpata. Giessae 1729.
Delamare in Journal de Médecine. T. XXXIII. p. 511.
Ephem. Nat. Cur. Cent. X. Obs. 73.
Harvei, de generatione animalium. p. 345.
Mezler in Stark Archiv. II B. II St. n. 4.
la Motta, Chirurgie. Observ. 337.
Müllers in Verhandelingen van het Genootschap — te Amsterdam. IV B. n. 1.
Peullini, Cent. IV. Obs. 78.
Plater, Observat. L. II. p. 258.
Schurig, Gynaecologia. p. 147.
Weber, Obs. med. Fasc. II. p. 17.

Vulnus. Laesiones.

Osgood in medical Papers. I. n. 8. (*vagina.*)
Schurig, Gynaecologia. p. 145.
Solingen, Handgriffe der Wundarzney. cap. 31. (*acquisita per violentias etc.*)

Therapia.

Schurig, Gynaecologia. p. 191.

Dilatatio.

Benevoli, Dissertazioni sopra l'origine dell' ernia etc.
Giraolt, (*Jean*) Quelques Traités etc.
Viardel, Observations sur la pratique des accouchemens etc. (*per emollientia.*)

Operatio.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 85. Vol. VI. Obs. 20.
Albucasis, Chir. P. II. c. 72.
Alstorphius, l. c. (*multum sanguinis prorumpens.*)
Amyand in Philos. Transact. n. 422.
Asper. v. Richter chir. Bibl. IV B. p. 763.
Avicenna, l. c. cap. 2. 3.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. 42. 43. (*spontanea curatio.*)
Benevoli, Osservazioni etc. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 76.
——— Sopra l'Origine dell' ernia etc.
Benivenius, de abditis morb. caussis. cap. 28.

Atresia. Therapia.

Operatio.

Blankard, Collect. med. phys. Cent. IV. n. 9.
Blesius, Observat. cit.
Bresl. Samml. 1718. p. 701. 1721. II. p. 80. 1723. II. p. 324.
Celsus, L. VII. cap. 28.
Chambers, Cyclopaedia. London 1686.
Cogrossi, (*Car. Franc.*) in Saggi della Medicina Italiana. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 115.
Dietrich in Archiv der practischen Heilkunde für Schlesien. I B. 4 St. n. 5.
Donesud in Journ. de Méd. T. XXXVII. p. 121. (*excrescentia carnosa sublata.*)
Eason in med. Comment. von Edinb. II B. p. 193.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 3. 124.
— Dec. II. Ann. III. Obs. 151. Ann. X. Obs. 75.
— Cent. III et IV. Obs. 43.
— Cent. VII. Obs. 43.
— Cent. X. Obs. 73.
Fabricius ab Aquapendente in Pentateuchis etc.
Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 60. 61.
Finney in med. Comment. von Edinb. III B. p. 208.
Fryer in medical Facts and Observations. Vol. VIII. n. 10. (*unciae triginta sanguinis effluentes.*)
Hemmann, medic. chir. Aufsätze. Berlin 1778. 8. p. 73.
Horn in Schmaker verm. Schr. III B. p. 296.
Judaeus, apud Rhazem. L. IX. cap. 4.
Larrey in Rapport général des Travaux de la Société philomatique. Vol. II. p. 86.
Liebault, des maladies des femmes. L. III. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 243.
Magnan in Hist. de la Société R. de Méd. 1776. p. 289. (*hymenica.*)
Makcornik in med. Comment. v. Edinb. III B. p. 196.
Marcellus Donatus, L. VI. cap. 2. p. 618.
Mauriceau, II. p. 186. 409.
Meibom, Comment. in Hippocratis Jusjurandum etc.
Merk, l. c.
Mezler in Starks Archiv. II B. II St. n. 4. (*post partum enata.*)
Moinichen, Observ. med. chir. n. 13.
Morton, Natural history of Northamptonshire. Lond. 1712. Fol.
Niven in med. Comment. von Edinb. IX. II. p. 35.
Obertenffer, l. c. p. 637.
Osiander, Denkwürdigkeiten. II B. 1. p. 34.
——— Annalen der Entbindungsanstalt. I B. 1 St. p. 169. (*cauteiae.*)
Paraeus, Opp. L. XXIII.
Pelargus, med. Jahrg. I. 1. p. 190.
Renauldin in Mémoires de la Société médicale d'émulation. T. II. p. 474. (*separatio labiorum.*)
Richter, Comment. Soc. Goett. III. p. 29.
Rochard in Journal de Médecine. T. XCIV. p. 261.

Atresia. Therapia.

Operatio.

Ronssens, Epist. medic. p. 45.
Roonhuysen, Heylcaren. II. n. 1. p. 105. 112.
Ruysch, Observ. n. 22. 32.
Sannie in Verhandelingen der Holl. Maatsch. te Haarlem. T. V. v. Abh. aus holl. Schr. II B. p. 95.
Schmalz, seltene Fälle etc. p. 31.
Schuster, medicinisches Journal. (*contra eam.*)
Scultetus, Armamentar. chir. Tab. XL. Fig. 17.
Severinus, de efficaci med. P. II. c. 47.
Sherwen in medical Records etc. n. 13. (*hymen — perforatum.*)
Sibbern. v. Tode med. chir. Bibl. III. 2. p. 179.
Smith in Duncan Annals of Medicine. Vol. II. n. 13. (*hymen.*)
Solingen, sonderbare Anmerkungen. p. 712.
Steidele, Sammlung von Beobachtungen. II B. p. 22. (*insequens febris putrida.*)
Warner, Cases etc. n. 26.

Carcinoma.

Detharding, Diss. de Cambuca Paracelsi. Rostoch. 1756.
Ephem. Nat. Cur. Cent. VIII. Obs. 65.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 487.

Congestio ad ea.

Hargros in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. IX B. 4 St. p. 177. (*ex haemorrhoidibus — revulsio etium à masculinis per cucurbitas siccas ad mammas.*)

Defectus.

Devilleneuve in Journal de Médecine. T. XXVII. p. 26.
Flajani, nuovo metodo etc. v. Journal de Médecine. T. LXIX. p. 327.

Dislocatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 113. (*ex partu.*)

Duplicitas.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 35.
— Cent. IX. Obs. 75.
Loderi Icones. v. Götting. Anzeigen. 1802. p. 466. (*penis duplex, testiculi quatuor.*)

Ecchymosis.

Korb in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 121. (*ex partu.*)

Erethismus.

Hufeland, Journal der pract. Heilk. X B. 4 St. p. 144. (*olei applicatio topica.*)

Evulsio. (Masculinorum.)

Knoll in Richter chir. Bibl. VII B. p. 594.

Excoriatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 7. (*ex partu.*)
Forestus, L. XXVIII. Obs. 51.

Distorsio.
Meinshausen. v. Gött. Anzeigen. 1799. p. 713. (*machinamenta.*)

Dolor.
Amatus Lusitanus, Cent. I. cur. 45.
Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 294. (*ex mercurio dulci.*)
Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 13. (*alternantes in genu et capite.*)
Epiphan. Histor. n. 10.
Gabelchover, Cent. II. p. 43. 71. 147.
Guarinonius, Consil. n. 259. 290.
Montagnana, Consil. n. 261.
Montanus, Consil. n. 231. 331.
Plater, Observ. L. II. p. 516.
Severinus, de efficaci Med. L. II. P. I. cap. 106.
Stephanus, Consil. Dec. IV. n. 9.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. I. L. III. n. 34.

Therapia.
Acetum.
Sachsius, Ampelograph. L. II. Sect. VIII. cap. 2.
Fonticulus.
Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 167. (*infra ingnea.*)
Mercurius.
Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 166. (*unguento sanatus.*)
Stercorea.
Diemerbroeck, Observat. et Curat. C. n. 47. (*cataplasma vinosum ex stercore caprillo.*)
Ustio.
Celsus. L. IV. c. 23. (*ustiones in inveteratis.*)
Loder, chirurg. med. Beobachtungen. I St. p. 240. (*ustione ad caput fibulae sanatus.*)
Severinus, de efficaci Medicina. p. 263.

Emphysema.
Forestus, Observ. chir. L. III. Obs. 3. (*apostema ventosum.*)

Excrescentia.
Bergmann, Medic. Siles. Satyr. Spec. VIII. Obs. 5. 6. (*dolorosa.*)
Henkel, Anmerkungen etc. (*cartilaginea enormis.*)

Fractura.
Wedekind in Journal de Médecine. T. XCIII. p. 398. (*complicata.*)

Fungus. Tumor albus. Cfr. Articulus —
Amatus Lusit. Cent. I. cur. 45. Cent. II. cur. 37. Cent. VII. cur. 67.
Bergmann in Medic. Siles. Satyr. Spec. VIII. Obs. 5.
Borelius, Observ. Cent. VI. n. 4.
Brendelius, Consil. n. 108.
Crato, Consil. I. n. 23.
Desgranges in Journal de Médecine. T. LIII. p. 331.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV. Obs. 78.
— Cent. III. Obs. 19.

Fungus.
Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 96.
Fontanus, Exempl. n. 50. seq.
Fard, (*Edward*) Bemerkungen über die Krankheit des Hüftgelenks, weisse Kniegeschwülste etc. Breslau 1795. 8.
Journal der Erfind. Intell. Bl. II. p. 28.
—— in Journal de Medecine T. LVI. p. 336. (*ex aneurysmate arteriae popliteae.*)
Forestus, L. XXIX. Obs. 28. XXXII. Obs. 25.
Gay in Recueil périodique de la Société de Santé à Paris. II. (*moxa.*)
Gazette de Santé 1788. in Wniz Aufsätzen etc. II B. a. n. 3. (*gossipium ardens.*)
Grülling, Cent. I. n. 84.
Harrap in new London medical Journal. Vol. I. p. 4. (*spiritus vini camphoratus, et involutio, interne opium.*)
Heister, Wahrnehmungen. n. 288. (*spiritus vini tartarisatus — emplastra.*)
Hunczovsky, Beobachtungen. Einleit. p. XXXV. (*electricitas.*) p. 17. *amputatio.*) p. 86. (*periculum incisionis.*)
Lawson in medic. Comment. v. Edinb. II Dec. VI B. p. 120. (*sanatus conio, salmiale etc.*)
Lepecq de la Cloture in Mémoires de la Société médicale d'émulation. T. I. p. 163. (*exorganisatio mira.*)
Massa, Epist. P. II. n. 17.
Medic. Silesiac. Satyr. Spec. VIII.
Montanus, Consil. n. 201.
Plater, Observ. L. II. p. 516. III. p. 704. seq.
Poterius, Cent. I. cur. 47.
Ranby, chirurgical Observations etc. (*fatalentus.*)
Riverius, Observat. communic. n. 5.
Russel, on the morbid affections of the Kneejoint. n. 7. (*singularis — letalis.*)
Schenck, Observ. L. V. n. 83.
Schmalz, seltene Fälle etc. p. 60. (*cum suffuse cruore.*)
Trampel in Arnemann Magazin. I. p. 1. sq.
Trincavellius, Consil. III. n. 106,
Vesling, Observ. med. n. 46.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. I. L. III. n. 33.

Anatome.
van Maanen in Geneeskondig Magazyn Del. III. St. 1. p. 38. v. Hufeland and Harles Neues Journal der ausländ. med. und chirurg. Litteratur. II B. 2 St. p. 9.
Trampel, Beobachtungen und Erfahrungen. I B. p. 108. 113.

Caussae.
Arthritis.
Steidele, Sammlung v. Beobachtungen. I, n. 10. (*sphacelosus, letalis.*)
Amelung in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVIII B. 2 St. p. 98. (*per contagium suscepta.*)
Febris.
Heuermann, Bemerkungen. I. p. 57. (*ex febre.*)
Gonorrhoea.
Kleffel, Zusätze zu Swediaur's Werk von der Lustseuche etc.
Wendelstatt, Wahrnehmungen. I B. p. 268.

Fungus. Caussae.
Rhevmatismus.
Riverius, Observat. communic. p. 672.

Therapia.
Adstringentia.
Russel, l. c. (*in stadiis posterioribus.*)
Amputatio.
van Maanen, l. c.
Apertio.
la Motte, Chirurgie. Obs. 132. (*noxia.*)
Balnea.
Desgranges in Journal de Médecine. T. LIV. p. 32. 541. (*balnea et embrocationes.*)
Camphora.
Collin, von den Wirkungen des Camphers. n. 5. (*interne.*)
Electricitas.
Lamb in Kühn phys. med. Journal. 1802. p. 223. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländ. medic. Litteratur. 1802. II. p. 80.
—— in medical and physical Journal. Vol. V. april. 1801. n. 26.
Mandoyt in Fourcroy Médecine eclairée. T. III. v. Hufeland and Goettling Aufklärungen. I B. p. 354.
Exstirpatio.
Garengeot, Operations de Chirurgie. T. II. p. 433. (*cysticus, exstirpatus.*)
Frigus.
Russel, l. c. (*epithemata.*)
Gummi ammoniacum.
Riverius, Cent. III. Obs. 13. Cent. IV. Obs. 52. (*emplastrum ex gummi ammoniaco.*)
Russel, l. c.
Hirudines.
Russel, l. c.
Mercurius.
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. I. p. 196.
Russel, l. c. (*non multum prodesse.*)
Nausea.
Autenrieth in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. III B. p. 252. (*sublatus nausea diu sustentata.*)
Oxygenis inspiratio.
Hill, Practical Observations on the use of oxygen etc. p. 97. 100. Ed. German.
Quies.
Russel, l. c.
Resolventia.
la Motte, Chirurgie. Obs. 131.
Salivatio.
Riverius, Observ. commun. p. 672. (*mercurialis.*)
Setaceum.
Russel, l. c. (*necerr.*)
Ustio.
Russel, l. c. (*non multum juvare.*)

Fungus. Therapia.

Vesicatoria.
Michaelis in Richter chir. Bibl. VI B. p. 138. (*fluctuans, vesicatorio sanatus.*)
Russel, l. c. (*maxime, si ex violentia — diu sustentatum per unguentum sanatur.*)

Vinum.
ab Altomari, Opp. p. 378. (*vinacea.*)

Gangraena.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 60.

Hydrops.
Loefler, Beyträge zur Wundarzneykunst. I B. (*fonticulus.*)

Immobilitas.
Hill, Beobachtungen etc. p. 109. (*ex ligamentis contractis — sanata per inspirationem oxygenis.*)

Incurvatio. Contractura.
Trampel, Beobachtungen und Erfahrungen. I. p. 33. (*ex arthritide — sanata per epibrochen aquae saleae et machinamenta — icon.*)

Infirmitas.
Dupau et Aschier in Journal de Médecine. 1789. Avril. n. 5 et 6.

Inflammatio.
Bisset, Versuche und Wahrnehmungen. n. 21.
Montanus, Consil. n. 334.

Laesio.
Ravaton, Chirurgie d'armée etc. (*capsulae vulneratae pericula.*)

Litharthron.
Malacarne, auctarium — ad osteopathologiam etc. Tab. 2.

Luxatio.
Forestus, Observ. chir. L. IX. n. 7. (*subluxatio.*)
Hagen, Wahrnehmungen. n. 28. (*sublunatio.*)
Michaelis in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVIII. B. 3 St. p. 7. (*ex apostemate reposita per extensionem successivam, lentam.*)
Paulus Aegin. L. VI. c. 119.
Severinus, de efficaci Medicina. L. I. P. I. c. 106.
von Siebold, Chiron. I B. 1 St. Beobacht. 1. 2. (*cum et sine dilaceratione ligamentorum.*)

Morbi.
Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 96.
Heister, Diss. de genuum structura, eorumque morbis. Helmst. 1744. v. Haller Coll. Diss. Chir. IV. n. 119.
Park, account of a new method of treating diseases of the knee and Elbow. Lond. 1783. Journal de Médecine. T. LXXXIV. p. 395.

Morbi.
Russel, (*James*) Treatise on the morbid affections of the Kneejoint. Edinb. 1802. 8. Goett. Anz. 1804. p. 210. A. II. L. Z. 1804. n. 323.
Trampel in Arnemann Magazin. I. p. 1.

Rigiditas.
Blasius, Observ. I. n. 4. (*resectum.*)
Fahner, Beyträge zur pract. und gerichtl. Arzneyk. I B. n. 1. (*ex lapsu — resectum a labiis vulvae — 12 librarum.*)
Lentin, (*Leber. Benj.*) Bemerkung von der Würkung der electrischen Erschütterung in einer Steifigkeit des Knies. 1756. (*electricitas.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. LVI. Art. 26. (*ob musculos stringentes.*)

Sarcoma.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 193. (*carcinomatosum.*)

Scirrhus.
Mercurialis, Consil. II. n. 50.
Moecha, Consil. n. 31.

Steatoma.
Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. II. Obs. 18.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. LVI. Art. 26. (*ob musculos stringentes.*)

Ulcus.
Amatus Lusitanus, Cent. IV. cur. 55.
Poterius, Curat. Cent. I. n. 7. 36.
Trincavellius, Consil. L. III. n. 110.

Vulnus.
Amatus Lusitanus, Cent. VII. cur. 58. (*acus infixa.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. Hist. 42. (*letale ex acu.*)
Pelargus, med. Jahrg. II. p. 571. (*letale.*)

GERMANI.

Canring, Diss. de germanicorum corporum habitus antiqui et novi causis. Helmst. 1645.

GESTATIO.

Celsus, L. II. c. 15. (*varii modi.*)
Messerschmid, Comment. de Gestatione. Jen. 1755.

GIBBUS. GIBBOSITAS. CYPHOSIS. SCOLIOSIS.

Amatus Lusitanus, Cent. V. cur. 47. VII. cur. 88.
Andry, Orthopaedie. p. 164.
Atti di Siena. T. III. (*enormis.*)
d'Aubenton ad Buffon Histoire de la nature. T. III.
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 22. Tract. 2 cap. 12.
Baillou, Ergo qui gibbi ex asthmate aut tussi ante pubertatem fiunt, cito moriuntur. Paris 1595.
Ballonius, Epidem. p. 270. (*post mortem disparens.*)
Baug in Aaswal aus den Tagebüchern des kön. Krankenhauses. I. Jan. 1783. (*vertebra cariosa.*)
Bartholetus, Meth. ad Dyspnoeam. L. V. P. II. c. 17.

Gibbus.
Bartholinus, Ep. III. p. 330. Consil. I. n. 51.
Baverius, Consil. n. 3. 46.
Bonet, Sepulchr. L. II. Sect. XII. p. 902. seq.
Boan, Descriptio Thesauri Hoviani. (*exostosis ossium, distorsiones variae.*)
Boardelot, Conversations de l'Académie etc. (*subito natus in juvene.*)
Camper, Demonstr. anat. Patholog. L. II. p. 3. (*cyphosis.*)
——— in Verhandelingen van Haarlem. VII. p. 445.
Cheselden, Anatomy of the human body etc. 1726. (*icon.*)
le Clerc, des maladies des os. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 469.
Colle, Cosmitor. p. 161.
Commerc. Liter. Nor. 1736. p. 374. (*vomica evacuata sublatus.*)
Coopmann, Diss. de cyphosi. Franeqaer. 1770. (*cum destructione corporum vertebrarum.*)
Crato, Consil. VII. p. 665.
Darwin, Zoonomia. Vol. II. (*mechanica auxilia.*)
Dolbeare in Transactions of — Philadelphia. Vol. P. I. n. 1. (*fonticulis ad spinam sanatus.*)
Donner, Diss. de gibbositate. Goett. 1785.
Doering. I. p. 229.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 230.
— Dec. II. Ann. IV. Obs. 13 (*pediculis scatens.*) Ann. V. Obs. 219. (*Lordosis.*) App. p. 58. (*ejus abscessus crucis plenus.*)
Fabricius ab Aquap. de Oper. Chir. p. 187.
——— Hildanus, Cent. I. Obs. 11. Cent. II. Obs. 99. Cent. III. Obs. 86. Cent. V. Obs. 66. (*cum vertebris cariosis.*) Obs. 67. (*sanatio.*)
Flajani, Collezione d'osservazioni. T. III. Obs. 35.
Forestus, L. XXIX. Obs. 23.
Froelich, Diss. de curvatura spinae dorsi cum paralysi extremitatum inferiorum. Upsal. 1804.
Gabelchover, Cent. II. p. 128.
Gentilis de Fulginaeto, Consil. I. n. 5. 6. V. n. 66. 67.
van Gesscher, (*Dav.*) Aanmerkingen over de Wangestalten der Ruggraat etc. Amsterd. 1792. 8. Tode medic. Journal. I B. 4. p. 116. Richter, chir. Bibl. XIII B. p. 505.
——— Bemerkungen über die Entstellungen des Rückgraths etc. Gött. 1794. Salzb. med. chir. Zeitung. 1794. I. p. 225. (*machinamenta.*) N. A. D. B. XII. p. 161.
Gilibert, Adversar. pract. pr. p. Cl. (*ex pondere in caput cadente.*)
de Haller, Pr. Gibbi descriptio. Gött. 1749.
Hamilton, von der Scrophelnkrankheit. p. 85. (*proveniens ex scrophula, et rarapheuctis.*) p. 160. (*praeservari per mollia vestimenta.*)
Hartmann, Diss. Efficacia gibbositatis in mutandis vasorum directionibus. Francof. 1778.
Hippocrates, ἀρθρῶν. v. Opp. p. 806. sq.
Hufeland, von der Skrofelnkrankheit. p. 312. (*pendere saepius ab atonia, habitu rachitico, sessu, aliisque situbus malignis, vestimentis arctis, — praeservari per balnea, motum, sanitas, mechanismum.*)

Gibbus.

Hufeland Journal der pract. Arzneykunde. III B p. 181. (*post morbillos.*)
Jones, (*Phil.*) Essay on Crookedness or distortions of the spine. Lond. 1788. 8. Journal de Médecine. T. LXXXIII. p. 125
Latta, System of Sugery. Vol. II. cap. 21.
Lentilius, Jatromnem. p. 144. (*motus cyphoseos avertus.*)
Lentin, Beyträge. p. 259. (*debilitantia disponere.*)
Loder, chirurg. medic. Beobachtungen. I B. p. 249.
Loebel, Diss. de morbis ossium in genere. p. 33.
Loew, Apodix. cap. 68.
Lotichius, L. VI. c. 3.
Ludwig, Adversar. II. p. 2. 3. 4.
Montagnana, Consil. n. 231.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXVII. Art. 31. seq.
Noel in journal de Médecine. T. LI. p. 131. (*carcinomatosus — diu post mortem cognitus.*)
Palfyn, (*J.*) Naawkeurige Beschryving der beenderen van's Menschen Lychaam. Gendt. 1702.
Palleta's, anatomisch pathologische Beobachtungen über die mit Lähmung verbundene Krümmung des Rückgraths. Tüb. 1794. 8. Salzb. med. chir. Zeit. 1795. I. p. 76. N. A. D. B B. XVIII. p. 56.
Petit, Traité des maladies des os. T. II. Paris 1758. 12.
Platner, Pr. de iis, qui ex tuberculis gibberosi fiunt. Lips. 1744.
Portal, Observations sur la nature et le traitement du Rhachitisme, ou des courbures de la colonne vertebrale et de celles des extremités. Paris 1797.
Poterius, Curat. Cent. II. n. 37.
Reynders, Diss. de scoliosi ejusque causis et sanatione observatione et propriis experimentis confirmata. Groning. 1787. Doering. I. p. 289.
Rhumelius, Gynaecopharmacevt. c. 15.
Riverius, Observat. communic. p. 688. (*machinamenta comprimentia.*)
Rolfinch, Diss. de articulorum doloribus, gibbositate etc. Jen. 1637.
à Roy, (*Cornel. Henr.*) de Scoliosi. Lugd. Bat. 1774. 4. (*gibbum lateralem etiam in adultis nasci posse.*) Weiz N. Ausz. XV B. p. 105.
Ruysch, Obs. 67. (*incurvatio in circulum.*)
Salmade, Precis d'observations sur les maladies de la lymphe etc. (*rhachitici.*)
Sandifort, Museum anatom Vol. II. (*varii.*)
Schenk, Observ. L. V. n. 56.
Schoenmezel in Diss. Advers. med. pr. p. 13.
Schola, Consil. n. 374.
Severinus, de recond. abscess. natura. L. VI.
Sheldrake, Essay on the various causes and Effects of the distorted spine etc. Lond. 1783. Richter chir. Bibl. VIII B. p. 41. Journal de Médecine. T. LXI. p. 211.
Soemmering, de morbis vasorum absorbentium. p. 167. (*absorptio ossium in ea.*)
Storch, Theoretisch und praktische Abhandlung von Kinderkrankheiten. T. III.
Schwagermann — Verhandeling van het waterhooft, en andere gebreeken der ruggegraat etc. Amsterd. 1767. 8.

Gibbus.

Theodosius, Epist. n. 42.
Tulpius, Obs. L. III. cap. 1.
Ugo, Consil. n. 96.
le Vacher in Mem. de chir. T. IV. p. 596.
Verduc, Pathol. de Chir. I. c. 2. p. 481.
du Verney, (*Guichard Jos.*) Traité des maladies des os. T. II.
Vincerdon in Desault journal de Chirurgie. T. III. (*usus tartari emetici in debilitate extremitatum ex recenti gibbo.*)
Wedel, Diss. de gibbere. Jen. 1682.
Weinrichius, de ortu monstrorum. c. 51. seq.
Wilkinson, (*C. H.*) Essays physiological and philosophical on the Distorsions of the spine etc. London 1798. 8. Gött. Anz. 1801. p. 1234.
Zacchias, Quaest. med. leg. L. VIII. Tit. 1. Quaest. 15.
Zwinger, Theatr. vitae humanae. p. 295. 352.

Anatome.

Crellius, Pr. Sectio puellae gibbosae. Helmst. 1745.
Haller, Opuscul. Pathol. Obs. 12. 13.
Lentin, Beyträge. p. 268.
Morgagni, de Sedibus et causs. Morb. Ep. LXII. Art. 11.

Caussae.

Acrimonia varia.
Pouteau, Oeuvres posthumes. I. (*rheumatica, variolosa, rubeolosa.*)

Calculus.
Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XIII. Obs. 16.

Cataphracta. v. Cataphracta.

Convulsiones.
Vogel, (*Zach.*) chirurg. med. Beobachtungen. p. 191.

Debilitas.
Dionis, Cours des Operations etc.
Richter, chir. Bibl. VII B. p. 322.
Vogel, (*Zachar.*) medic. chirurg. Beobachtungen. p. 191.
Wichmann in Loder Journal für die Chirurgie. II B. I St. p. 34.

Decubitus malignus.
Vogel, (*Zach.*) chirurg. med. Beobacht. p. 191.

Dyspnoea.
de Baillou, Ergo qui gibbi ex asthmate aut tussi ante pubertatem fiunt, cito moriuntur. Paris 1595.
Rupitz in Diss. de asthmate. Lugd Bat. 1670.

Fasciatio infantum. Cfr. Cataphracta.
Camerarius, Memorab. Cent. X. n. 92.
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 99.

Febris.
Michaëlis in Richter chirurg. Biblioth. VI B. p. 726.

Labores nimii.
Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 109.

Metastasis.
Jones, Essay on Crookedness etc. Lond. 1788.

Caussae.

Nephritis.
Triller, Pr. de gibbo ex nephritide potius, quam ex phrenitide orto. Viteb. 1754.

Phrenitis.
Hippocrates, *epidemion.* V. v. Opp. p. 1155. VII. p. 1218.

Refrigerium.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 161. (*ex potu frigido in dysenteria.*)

Rhachitis.
Bose, Pr. gibbosum ex rhachitide exemplum. Lips. 1781.
Deventer, (*Henr. van*) Beschryving van de Ziekten der beenderen van de rhachitis. Leid. 1739. 4.
Lentilius, Miscellan. I. p. 19.

Spasmus.
Vogel, (*Zach.*) medic. chirurg. Beobachtungen. p. 191. (*febrili modo recurrentes.*)

Strumae curatae.
Amatus Lusitanus, Cent. V. cur. 47.

Violentiae.
Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 34.

Praeservatio.

Dionis. p. 555.
Lentin, Beyträge. p. 265. (*mutatio lecti quotidiana, ut caput hodie sursum, cras deorsum spectet.*)
Mauriceau, I. p. 520.

Therapia.

Kannegiesser, Pr. de spinae dorsalis praeternaturali flexu, tales sanandi afflictos norma et methodo. Kil.
Schmidt, (*Joh. Georg*) Beschreibung einer neuen Maschine zur Verminderung und Heilung der Buckel. Leipz. 1796. Journal der Erfindungen. XVIII St. p. 132. Dissert. translata N. A. D. B. B. XXIX. p. 459. Salzb. med. chir. Zeit. Ergänzungsb. I. p. 217. A. L. Z. 1797. n. 54.

Concussio.
Hippocrates, *περι αρθρων.* v. Opp. p. 808.

Emetica.
Vogel, (*Zach.*) medic. chir. Beobachtungen. p. 194.

Fomentatio.
Vogel, (*Zach.*) chirurg. und medic. Beobachtungen etc. p. 191.

Fonticuli. Cfr. Paralysis.
Aaskow in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. I. p. 371.
Flajani, Collezione d'osservazioni. T. III. Obs. 31. 32.
Ford, Observations on the Disease of the Hipjoint etc. (*fonticuli ad latus.*)
Michaëlis in Richter chir. Bibl. V B. p. 111. (*juxta spinam.*)

Instrumenta. Machinae.
Feiler in Reichsanzeiger. 1804. p. 382.
van Helmont, Paradoxal Discourses etc.

Therapia.

Instrumenta. Machinae.

Hippocrates, περὶ ἄρθρων. v. Opp. p. 808. (*distentiantibus per scalam nominem sanari.*) p. 813. (*repositio vertebrarum luxatarum.*)

Jones, Essay on Crookedness etc. Lond. 1788. v. Richter chir. Bibl. XI B. p. 138.

Plater, Observ. L. I. p. 164. (*thorax ferreus.*)

Purmann, Lorbeerkranz. II. p. 728. (*successiva compressio.*)

Reil, Diss. Historia machinarum ad gibbositatem sanandam. Hal. 1798. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. II B. p. 237.

à Roy, de Scoliosi. v. Richter chir. Bibl. III. p. 276. (*instrumentum le Vacher.*)

Schoenheyder in Act. Soc. Med. Hafn. II. (*extensio trunci repetita.*)

Scheldrake, Essay on the various causes and Effects etc.

le Vacher in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. T. IV. p. 596. (*extensio diuturna.*)

Venel, Description des moyens mécaniques, propres à prevenir, borner et même corriger les courbures — de l'épine du dos. in Mémoires de la Société de Lausanne. T. III. n. 35. (*icones.*)

Oxygenis inspiratio.

Hill, Beobachtungen etc. p. 87.

Roborantia.

Brandis, über die Wirkung der Eisenmittel etc. p. 257. (*et tractatio lenis.*)

Vogel, (*Zach.* medic. chirurg. Beobachtungen. p. 157.

Situs congruus.

Lentin, Beyträge. p. 265.

Vogel, (*Zach.* medic. chirurg. Beobachtungen. p. 193. (*lectus durior.*)

Wichmann in Loder Journal für die Chirurgie. II B. 1 St. p. 36. (*horizontalis diuturnus.*)

Sputatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 213.

Scharig, Sialologia. p. 138.

Sympathia.

Strauss, Theatrum symphathet. p. 211.

Ustio.

Albucasis, Chir. P. I. c. 45. (*in incipiente.*)

Pouteau, Oeuvres posthumes. I. (*cylindri ardentes.*)

Severinus, de efficaci Medicina. p. 220.

Varices in extremitatibus inferioribus.

Hippocrates, περὶ ἄρθρων. v. Opp. p. 806. sq.

GIGAS. STATURA GIGANTEA.

Almond in Philos. Transact. n. 475. v. Hamb. Magazin I B. 2 St. p. 223. (*infans giganteus.*)

Gigas etc.

Major, Diss. de aerumnis gigantum in negotio sanitatis. Kil. 1676.

Pasumot, Voyages physiques dans les Pyrenées. Paris 1797. (*in Visos familia — 8 pedes altorum.*)

Ruysch, Catalogus rariorum musei. (*os syncipitis gigantaeum.*)

GINGIVA.

Callus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 237.

Carcinoma.

Claudius, Consult. n. 122.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 5.

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 30.

Forestus, L. XIV. Obs. 15. Schol.

Muys, Praxis der Wundarzney. Dec. II. Obs. 10. (*Waterkrebs.*)

Plater, Observat. L. II. Obs. 597.

Salmuth, Observat. Cent. III. n. 45.

Schelhammer, de re medica. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 460. (*resectum.*)

Werkard, vermischte Schriften. III. p. 39. (*ex pressione pipae tabacarinae.*)

Corruptio.

Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 195. (*post variolas letalis.*)

Cruentatio. Laxitas. Flacciditas.

Avicenna, Canon. L. III. Fen. 8. Tract. 1. cap. 9.

Grüling, Cent. V. Obs. 18.

Muys, Praxis der Wundarzney. Dec. IV. Obs. 1. (*spiritus cochleariae, alcali volatile.*)

Therapia.

Acida.

Deiman in Doering Journal für die holländische Literatur. I B. 1 St. p. 41. (*salis dephlogisticatam in scorbutica.*)

Denudatio. Tabes.

Crato, Consil. II. p. 36.

Dioscorides, Evporist. L. I. cap. 80.

Forestus, L. XIV. Obs. 18.

Grüling, Cent. I. cur. 29.

de Heredia, Evporist. p. 296.

Manardus, L. XVIII. Epist. 2.

Scholz, Consil. p. 195.

Erosio.

Aëtius, Tetrabibl. II. Serm. II. cap. 20.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XXI. Obs. 1. (*ex vermibus intestinalibus.*)

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 59.

Manardus, Epist. n. 2.

Excrescentia. Fungus.

Blasius, Observ. med. rar. P. VI. n. 9. (*cartilaginea.*)

Forestus, L. XIV. Obs. 16. 17.

Lentilius, Jatromnem. p. 187. (*scorbutica.*)

Lotichius, Consil. I. p. 217.

Marcellus Donatus, L. V. cap. 3. p. 540.

Mémoires de l'Acad. de Chirurgie. V. n. 14.

Schenk, Observat. L. I. n. 402.

Severinus, de recond. abscess. natura. L. IV. c. 16. (*sclerisarcoma.*)

Exesio.

Paulus Aegin. L. III. c. 26.

Fistula. Cfr. Dens.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. IV. c. 26.

Celsus, L. VI. c. 13. (*ex dente vel osse vitiato.*)

Severinus, de efficaci Medic. P. II. cap. 130.

——— Pyrotechn. L. II. P. I. c. 115.

Siebold, chirurg. Tagebuch. n. 43. (*extractione denti cariosi sanata.*)

Fluxus purulentus.

Dürr in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. IX B. 3 St. p. 187. (*ex sudore pedum suppresso.*)

Gangraena.

Capdeville in Mém. de l'Académie de Chir. T. V. p. 396. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. II B. IV St. p. 100. (*infantibus Parisiensibus familiaris.*)

Fabricius Hildanus, Obs. Chir. Cent. I. n. 30.

Hagendorn, Cent. I. Obs. 79.

Mosque, chirurg. Nouvellen. n. 11. (*scorbutica.*)

Haemorrhagia. Cruentatio.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. IV. c. 21.

Bartholinus, Epist. IV. p. 523. (*ex sono stridulo, quem culter inter acuendum edit.*)

Bauschius, de lap. haemat. in prooemio.

Camerar, Memor. Cent. XX. n. 77.

Dodonaeus, Obs. c. 6. 14.

Dresdener Magazin. I. p. 382. (*ex febre putrida.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 48.

— Dec. III. Ann. II. Obs. 114. Ann. IX et X. Obs. 708.

— Cent. V et VI. Obs. 49.

le Fevre. p. 79. (*venaesectio.*)

Forestus, L. XIV. Obs. 17.

Horchstetter. Dec. I. cas. 2. 8.

Lentilius, Jatromnem. p. 476. (*scorbutica.*)

Marcellus Donatus, L. IV. c. 9.

Müller, Diss. de cruentatione gingivarum scorbutica. Altdorf. 1675.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 70. (*spiritus cochleariae cum melle.*) 1700. p. 13. (*ex menischesi.*)

Schurig, Haematologia. p. 252.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. Obs. 84. 90. 91. 92.

Inflammatio. Cfr. Parulis.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. IV. cap. 20. seq.

Austrius, de morbis puerorum. n. 27.

Fallopius, de tumoribus praeternat. cap. 27. 28.

Foderé in Recueil périodique de la Société de Santé. Nro. III.

Forestus, L. XIV. Obs. 5. 14.

Minadous, de extern. hum. affect. cognosc. cap. 12.

Primerosius, de morbis puerorum. p. 62.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 40. (*ex infixis.*)

Ryff, schwanger Frauen Rosengarten. p. 267. 269.

Serre, (*J. J.*) Abhandlung über die Flüsse und Entzündungen, von denen die Geschwülste und Zahnfleischgeschwüre herrühren etc. Wien und Leipz. 1791. Salzb. med. chir. Zeit. 1790. III. p. 400. Journal de Médecine. T. XCIV. p. 100.

Wedekind in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. IX B. 1 St. p. 17.

Morbi.

Actuarius, L. II. c. 10.
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 8. Tract. 1. cap. 1.
Courteis, (*Henori Gaillard*) le dentise observateur etc. Paris 1775. 12.
Ferrarius, L. III. cap. 30. 31.
Forestus, Observ. L. XIV.
Galenus, de tumoribus praeternat. cap. 17.
——— de compos. med. s. loc. L. V. c. 9.
——— de remed. evpor. ad Sol. cap. 17.
Hirschfeld, (*Frid.*) Bemerkungen über die Krankheiten des Zahnfleisches. Erfurt. 1804. 8. Goett. Anz. 1804. p. 2016. A. L. Z. 1805. n. 307.
Hunter, natürliche Geschichte der Zähne etc.
Jourdain, Traité des maladies de la bouche. II. p. 282.
Ludolff, Diss. de morbis gingivarum. Erf. 1722.
Manardus, L. XVIII. Epist. 2.
Polisius, Myrrhologia. p. 183. (*myrrha.*)
Schindler, Comment. med. de usu conii et mali citrei in scorbuto. Ulm 1791. (*praeservatio per acidum citri.*)
Spence in Journal de Médecine. T. XCI. p. 149. (*ex dente recenti inserto.*)
Verduc, Pathol. de Chir. II. c. 22.

Osseae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 56.

Phthisis. Diminutio.

Avicenna, Canon. L. III. Fen. 3. Tract. 1. cap. 8.

Pruritus.

Austrius, de morbis puerperorum. n. 28.
Ferrarius, L. III. cap. 25.
Paulus Aegin. L. I. c. 8. (*unctio ex oleo et cera.*)

Pustulae.

Faventinus, de morbis puerorum. cap. 4.

Putredo.

Dioscorides, Evparist. L. I. cap. 78.
Goclenius, Experimentirbuch. cap. 84.
Pauli, Quadripart. Botan. Class. III. p. 387. (*malva, cum melle et alumine.*)

Recessus a dentibus.

Celsus, L. V. c. 13. (*humor pirorum vel malorum non permaturorum — acetum.*)

Scarificatio.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. App. p. 49.
Alpinus Prosp. de Med. Aegypt. p. 168.

Scirrhus.

Salmuth, Cent. III. Obs. 20.
Severinus, de recond. abscess. nat. cap. 16.

Scorbutica labes.

Pelargus, medicinische Jahrgang. VI. p. 603. (*usus unguenti aegyptiaci.*)

Tumores.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. IV. cap. 24.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Hist. 62.

Tumores.

Baverius, Consil. n. 11.
Forestus, L. XIV. Obs. 17.
Medic. Silesiac. Satyr. Spec. VIII. (*fungosus ex dente carioso.*)
Plisson, Observation sur une maladie extraordinaire des gencives etc. Lyon. 1791. v. Hufeland Neueste Annalen der französischen Arzneykunde. II B. p. 283. (*excrescentes gingivae feliciter sanatae.*)
Rance in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. IV. p. 278. (*frictiones malo citri instituae ad scorbuticos.*)
Riedlin, Millenarius. p. 302. (*scorbuticus: essentia abietis, — topice: unguentum aegypt. mel rosarum.*)
Scheibammer, *synchysis*. p. 67.
Schenk, Observ. L. I. n. 402.
Serre, Abhandl. über die Flüsse und Entzündungen, von denen die Geschwülste oder Zahnfleischgeschwüre herrühren. Wien 1791. A. D. B. CX. p. 416.
Severinus, de recond. abscess. nat. L. IV. cap. 17.
Sylvaticus, Consil. Cent. II. n. 27.
Ugo, Consil. n. 32.
Wepfer, Observ. p. 917.
Wolff, Observ. med. chirurg. L. II. n. 19. (*cartilagineus post odontalgiam.*)

Therapia.

Lapis infernalis.

Busmann in Arnemann Magazin. II B. p. 202.

Ulcus. Exulceratio. Cfr. Epulis.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. IV. cap. 22.
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 8. Tract. 1. cap. 5.
Botot in Journal de Médecine. T. XXXII. p. 356.
Claudinus, Consil. n. 37. 68. 123.
Crato, Epist. VII. p. 819.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 222.
Faventinus, de morbis puerorum. c. 1.
Forestus, L. XIV. Obs. 15.
Lettsom in Memoirs of the medical Soc. of London. I. n. 27. (*ex dente insitito.*)
Manardus, Epist. L. XVIII. n. 2.
Melli, Arte medico-chirurgica examinata. n. 7. (*cancrosum.*)
Riverius, Observat. Cent. II. n. 68. (*liquamen myrrhae cum sacchoro.*)

GLACIES.

Tode, Unterhaltender Arzt. III B. p. 115. (*ut bellarium.*)

Noxae.

Bourgeois, Observations diverses etc. (*letalis devorata.*)
Marcellus Donatus, L. IV. cap. 6. p. 322.
Schenk, L. VII. Obs. 11. (*mortui ex haustu glaciei.*)

Usus. Cfr. Frigus.

Bellet, an in biliosis gelidi glaciatique liquores bradypepsiam praecaveant. Paris 1741.

Usus.

Bercher, an nostris in regionibus a potu glaciali abstinendum? Aurelian. 1751.
Hanz nger, Diss. de Viennensium potus frigidi et glacialis ac vice versa calidi usu et abusu. Viennae 1737.
Panthot in Zodiac. med. Gall. ann. V.
Schroeder, Diss. de glacie medicamine. Goett. 1789. Doering. I. p. 262.

GLANDULA.

Apostema.

Underwood, Treatise upon ulcers of the Legs. v. Richter chir. Bibl. VII B. p. 634. (*sera apertura ope setacei.*)

Inflammatio.

Forestier in Journal de Médec. XCI. Juillet. n. 6. (*exstirpatio.*)
Hippocrates, περι αδενων. v. Opp. p. 270.
de Moneta, Heilcur des Bisses etc. p. 102. (*ligatura potum in inflammatione glandularum colli.*)
Weikard, verm. Schr. I. p. 45. (*podagra soluta.*)

Morbi. Tumores. Scirrhi. Cfr. Scrophula. Struma.

Baglivi, de Pr. Med. I. cap. 9.
Ballonius, Cons. III. p. 56.
Blair, Miscellaneous Observations. Ep. XI.
Camerarius, (*El. R.*) Diss. de glandulis praeternaturaliter patulis. Tub. 1689.
Cartheuser, Diss. de morbis potioribus ex praeternaturali glandularum abdominis et artuum constitutione oriundis. Hal. 1764.
Dietrich, Diss. de morbis glandularum. Lips. 1759. Weiss. N. Ausz. II. p. 112.
Ford in Lond. med. Journal. 1790. IV. n. 7. (*calculus in tumore ad collum.*)
Forestus, Obs. Chir. L. III. Obs. 8.
Grüling, Cent. V. Obs. 82.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 614. 615. (*rescissi.*)
Helvetius, Idée Generale. p. 150. (*obstructiones.*)
Hendy, (*James.*) Treatise on the glandular disease of Barbados etc. Lond. 1784. 8.
——— sur la maladie glandulaire de Barbade — in Mémoires de la Société médicale d'émulation. An. IV. p. 44. (*Elephantiasis.*) — p. 58. (*producti quandoque per insectum Chigoes.*) p. 61. seq. (*afficere etiam bruta.*) p. 84. (*descriptio pedis monstrosi.*)
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. Praxis clinica morborum ex vitio glandularum et lymphae ortorum. Hal. 1715. v. Opp. Suppl. II. 2.
Johnstone, (*James*) account on the watton water, with Thoughts on the use and Diseases of the lymphatic glands. London. 1787. 8.
Lossius, Diss. de glandularum passionibus in genere. Witeb. 1682.
Ludolph, Diss. de methodo speciali, tumores glandularum chronicos in scirrhos degenerantes ex fundamento curandi. Erf. 1751.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. LXVIII. Art. 14.

Mor-

Morbi. Tumores etc.

Paulus Aegin. L. IV. c. 22. (*diu digerendi.*)
Rochard in Journal de Médecine. T. VII. p. 379. et Samml. med. Wahrn. VII B. p. 405. (*singularis glandularum tumor, endemius in Belle Isle en mer.*)
Rollo. (*J.*) Remarks on the diseases lately described by D. Hendy etc. Lond. 1785. 8.
Russel, Oeconomia naturae in morbis acutis et chronicis glandularum. Lond. 1755. Vogel N. Bibl. III B. p. 384. Comm. Lips. V. p. 463.
Schaarschmid, medic. und chir. Berichte. II B. (*glandularum axillarium.*)
Schelhammer, *συναλογη*. p. 70.
Schrader, Diss. de lympha et glandulis pathologice consideratis. Helmst. 1686.
Szombathy, Diss. de morbis glandularum secundum aetates. Vienn. 1782. v. Eyerel Coll. Diss. Stoll. III. Doering. I. p. 97.
Walker, Diss. de morbis glandularum. Edinb. 1743.
Zeller, Diss. de morbis ex strictura glandularum praeternat. natis. Tub. 1694. v. Haller Coll. Diss. Pr. VI. n. 190. 191.

Caussae.

Nisus.

Sivert in Mém. de l'Academie des Sciences. 1717.

Therapia.

Ludolff, Diss. Methodus specialis tumores glandularum chronicos in scirrhos degenerantes a fundamento curandi. Erl. 1751.

Aconitum.

Stoerck, Libellus etc. p. 75. seq.

Aethiops mineralis.

Act. Nat. Cur. Vol. I. p. 222.

Antimonialia.

Theden, N. Bemerk. II. p. 84. seq. (*tinctura Thedeniana.*)

Aqua marina.

Russel, on Seawater, passim.
——— de Tabe glandulari etc. Oxon. 1750. Comm. Lips. Supplem. Dec. I. p. 245.
——— Oeconomia naturae in morbis acutis et chronicis glandularum.

Calx muriata.

Hufeland in Journal der pract. Heilkunde. XVII B. 3 St. p. 180.

Camphora.

Copland in medic. Comment. v. Edinb. II. Dec. V B. p. 92. (*oleum camphoratum topice.*)

Cinchona.

Fothergill, sämtl. Schr. II. n. 1.

Conium.

Hahnemann, Anleitung alte Schäden zu heilen. (*interne et externe.*)
Weichardt in Weiz N. Ausz. IV B. p. 213. (*inefficacia in obstructionibus.*)

Digitalis purpurea.

Penkivil. v. Kühn phys. med. Journal 1801. p. 569. (*subaxillaris cedens tincturae digitalis.*)

Tom. II.

Therapia.

Electricitas.

Pama in Journal de Médecine. T. LXXII. p. 427.

Exstirpatio.

Reil, Fieberlehre. II. p. 474.

Glans. Quercus.

Keiser, Unterricht von der Kraft der Eicheln.
Marx, Geschichte der Eicheln.
Schroeder, von den Wirckungen der Eicheln.

Mercurius.

Rutbardt, Beyträge etc. (*sublimatus interne et externe.*)

Ononis spinosa.

Mayer in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 99. (*decoctum radicis ad scirrhos.*)

Operatio.

Forestier in Journal de Médecine. T. LXXXVIII. p. 67.

Sal marinum.

Landarzt etc.

Sapo.

Markmüller, Diss. de sapone Veneto. Viann. 1757.

Spongia usta.

Erdmann, Aufsätze etc. I Th. n. 17.

Vaccinatio.

Küster in Hufeland Journal der pract. Heilk. XIV B. 3 St. p. 120. (*sanatio glandularum sublingualium tumidarum.*)

Obstructio. Induratio.

Therapia.

Cucurbitulae.

Ramby, Chirurgical Observations etc.

Linimentum volatile.

Brera, Commentari medici. Dec. I. T. II. n. 10. (*ex alcali volatili et succo gastrico.*)

Ossificatio.

Boyer in Fourcroy Médecine eclairée. T. III. (*thyreoidea.*)

GLANDULA LACRYMALIS.

Haemorrhagia.

Philos. Transact. n. 202.

Inflammatio.

Boer, Auszug aus dem Tagebuche eines practischen Augenarztes n. a.

GLANDULA MAXILLARIS.

Scirrhus

Heister, Diss Observ. medic. misc. Helmst. 1730. (*exscirsa.*)
van Lil in Verhandlingen van het Genotschap te Roterdam. IV. p. 128. v. Samml. auserl. Abh. für pr. Aerzte. IX. p. 428.
Siebold, Historia systematis salivalis, p. 74.

Suppuratio.

Deshayes in Journal de Médecine. T. XXIV. p. 174. (*pus eductum per ductum salivalem.*)

E 2

GLANDULA PINEALIS.

Calculi in ea. Sterulae.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 63.
Fabricius, Sylloge observat. anatomicarum. Helmst. 1759. 4.
King in Philos. Transact. n. 185. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 208.
Manget, Theatr. anat. L. IV. c. 2. p. 309. (*saxea ad ovi magnitudinem.*)
Meekren, Observ. med. chir. cap. 58. Posthum. cap. 3.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. LXI. Art. 3. (*opinio, lapillos esse in omnibus glandulis pinealibus, morbo exstinctorum.*)
Petermann, Observat. med. Dec. I. n. r.
Salzmann, Diss. de glandulae pineali lapidescente. Argent. 1733.
Soemmering, (*G. T.*) de lapillis prope vel intra glandulam pinealem sitis. Mogunt. 1785.

Ossificata.

Loeseke, Observ. anat. chir. med. p. 30.

GLANDULA PITUITARIA.

Baillie, Neue Bemerkungen etc. p. 473. (*magna, degenerata.*)

GLANDULA SUBAXILLARIS.

Scirrhus.

Brukner in Samml. und Abh. der med. Societät zu Budissin. 1757. (*ex veste arcta.*)
Schmalz in Loder Journal für die Chirurgie. II B. p. 703. (*asa foetida, antimonialia, mercurius.*)

Tumor.

Arantius, de tumoribus. cap. 42.
Gooch, Cases. p. 27. (*exstirpatio.*)
Zimmermann in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 520. (*ex cohibita gonorrhoea, sanatus per ejus restitutionem.*)

GLANDULAE SUBLINGUALES.

Tumor.

Louis in Mémoires de l'Acad. de Chirurgie. T. III. (*ex obstructis ductibus excretoriis.*)

GLANDULA THYREOIDEA.

Hager, (*J.*) de glandula thyreoidea in statu naturali ab ovulis verminosis libera contra Jac. Vercellanium. Viteb. 1742.

Destructio

Renauldin in Recueil périodique an. XI. v. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländ. medicin. Literatur. 1803. I. p. 233. (*ex aëre penetrante.*)

Exstirpatio.

Desault, chirurgischer Nachlass. II B. 4 Th. p. 5.
Freytag, Epist. de glandulae thyreoideae partim osseam, partim meliceridis speciem referentis exstirpatione. Lips. 1778. Weis N. Auszüge. IX B. p. 66.
Giraud in Desault auserlesenen chirurg. Wahrnehmungen. n. 140. (*nucleus cartilagineus.*) n. 144.

Monstrosa.

Thilow. Beschreibung anatomisch-pathologischer Gegenstände. B. I. n. 4.

Inflammatio.

Baillie, Neue Bemerkungen etc. p. 355. 361.

Ossificatio.

Baillie, Neue Bemerkungen etc. p. 358. 367.

Scirrhus.

Baillie, Neue Bemerkungen etc. p. 357.

Tumor. v. Struma.

GLANS PENIS.

Amputatio.

Heuermann, chirurg. Operationen. I B. (*facile renasci.*)
Jamieson in Edinb. Versuche. V B. n. 36. (*resarcita.*)
Portal, Cours d'anatomie med. V. p. 468.

Atresia. v. Penis.

Bifurcata.

Oelsner in Medic. Siles. Satyr. Spec. VII. Obs. 4.

Concreta cum praeputio.

Petit, Traité des maladies chirurgicales. II. p. 424. (*ex inflammatione.*) p. 438. (*operatio.*)

Dolor.

Heister, Wahrnehmungen. I. n. 460. (*ex calculo.*)

Excrescentia.

Crato, Consil. VII. p. 476.
Fabricius ab Aquapend. p. 85.

Sphacelus.

Otto, app. ad Diss. Vitia visus. Bozov. 1789. Doering. I. p. 223.

Ulcus.

Rossius, Observat. medic. chirurg. p. 154.

GLANS PLUMBEA.

Corpus intrans, curvam saepe describit.

le Vacher, Mémoire de l'Académie de Chirorgie. T. IV.

Retenta in corpora. v. Peregrina.

GLASTUM INDICUM. NOXAE.

Wepfer, de cicuta aquatica. p. 283.

GLAUCOMA.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. III. cap. 41. 50. (*glaucedo.*)
Austrius, de morbis puerorum. n. 15.
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 3. Tract. 2. cap. 34. (*viriditas oculi.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 16.
— Cent. I et II. Obs. 199.
Forestus, L. XI. Obs. 22.
Heister, (*Laur.*) de cataracta, glaucomate et amavrosi. Altd. 1713.

Glaucoma.

Heister, Wahrnehmungen. I. n. 529. 588. (*humor vitreus turbidus.*)
Oribasius, Synops. L. VIII. cap. 47.
Paulus Aegin. L. III. c. 22.
Primerosius, de morbis puerorum II. p. 45. 76.

GONAGRA. Cfr. ARTHRITIS.

Claudinus, (*Jul. Caes.*) Consilium de gonagra et podagra. Fr. 1605. 4.
——— Consil. n. 89. 108.
Lotichius, Observ. L. VI. n. 490.
Montanus, Consil. n. 329.
Ruland, Curat. Cent. IV. n. 29. VI. n. 1.

Repulsae noxae.

Bartholinus, Act. Hafn. III. Obs. 50. (*lethalis repulsa per cataplasma ex aceto.*)

Therapia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 19. (*hirudines.*)
— Cent. V et VI. Obs. 10.

Balsamus Peruvianus.

de Heide, Observ. n. 5. (*topice, postea spiritus vini.*)

GONORRHOEA VERA. SEMINIS JACTURA.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. IV. p. 70. (*sub depositione alvi.*)
Actuarius, L. IV. c. 8.
Aëtius, Tetrab. III. Serm. III. c. 33.
Alexander Trall. L. III. c. 42.
Ballonius, Consil. III. p. 54.
Bresl. Samml. 1719. p. 352.
Caelius Aurel. p. 577. (*esse paralysin viarum seminalium.*)
Crowther in Kühn phys. med. Journal. 1802. p. 21. (*dolorifica ex degeneratione vesicularum seminalium.*)
Forestus, L. XXVI. Obs. 11. (*ex abundantia seminis.*) Obs. 12. (*ex aquositate.*)
Franzosen - Doctor cap. 2. (*gonorrhoea benigna.*)
Galenus, de loc. affect. L. VI. c. 6.
Gallot in Journal de Médecine. T. LXX. p. 64. LXXIV. p. 73.
Grüling, Cent. VII. Obs. 34.
Henriquez, Opp. T. III. p. 562.
Hoffmann, Consultat. Cent. II et III. n. 103.
Huzard in Journal de Médecine. T. LXXI. p. 105.
——— Observation d'un écoulement spermatique involontaire dans un cheval etc. v. Magazin encyclop. An. VI. n. 4. p. 564.
Journal de Médecine. T. LXVIII. p. 429.
Jouay in Journal de Médecine. T. LXIX. p. 283.
Lentilius, Jatromnem p. 101.
van der Linden, Nicippus gonorrhoicus. in Select. Med. n. 15.
Oribasius, Synops. L. IX. cap. 39.
Panvillier in Journal de Médecine. T. LXXI. p. 385.
Timaeus, Cas. p. 188. (*ex semine acri.*) p. 191. (*ex manustupratione*)
Wichmann, (*Jo. Ernst.*) de pollutione diurna, frequentiori sed rarius observata tabescentiae caussa. Goett. 1782. Comm. Lips. Vol. XXVI. p. 586. (*sub et post alvi depositionem.*)

Caussae.

Excessus venerei.

Schreiber in Horn N. Archiv. II B. p. 36.

Therapia.

Tonica.

Plater, Observ. L. III. p. 766. seq.

Ustio.

Huzard in Chabert etc. Instruction sur les maladies des animaux domestiques etc. (*ad perinaeum et nates equi.*)

GONORRHOEA. VULGARIS. PHALLORRHOEA.

Not. Multi antiquiorum verum seminis effluvium, alii pollutiones nocturnas subintelligunt. Cfr. Scriptores de Syphilide.
Allen, Diss. de fluoris albi charactere ac notis, quibus cum gonorrhoea convenit vel differt, et utriusque curatione Lugd. Bat. 1751.
Amatus Lusitanus, Cent. III. cur. 62.
André, (*Jo.*) Abhandl. über den venerischen Tripper etc. Leipz. 1781. 8. A. D. B. L. B. p. 419.
——— de morbis urethrae. p. 11.
Ballonius, Cons. I. n. 69. 78. 80. 92. III. n. 54. 60. 94.
Barker, (*Robert*) Practical Observations on the gonorrhoea virulenta etc. London 1802. A. L. Z. 1802. n. 168.
Baverius, Cons. 52.
Beck, Diss. de gonorrhoea virulenta. Basil. 1680.
Bell, (*Benjamin*) Abhandlung über den bösartigen Tripper und die venerische Krankheit. Leipz. 1794. 8. Journal der Erfindung. Intell. Bl. p. 50. Salzb. med. chir. Zeit. 1794. IV. p. 193. N. A. D. B. B. XX. p. 40. Tüb. Anz. 1795. p. 767. Hopf, Commentarien. IV. p. 213.
Benedictus, Consult. n. 72. 89.
Bierling, Medicus. p. 671.
Blegny, Zodiacus. ann. I. Jul. Obs. 7. (*pueri octennis.*)
Brendel, Consil. n. 96. 97.
Bruns, Dissert. sistens Observ. anat. chir. med. Goett. 1760. p. 17.
Buchholz, Diss. de blenorrhagia urethrae. Halae 1801.
Butter, (*W.*) Treatise on the venereal Rose, commonly called the virulent Gonorrhoea. London 1802.
Caldera, Tribun. med. L. III. p. 260.
Campanella, Medicinalium. L. VI. c. 20.
Cangaloes, (*Ant.*) Tratado de gonorrhoea. Lisboa. 1669. 4.
à Castro, de morb. mul. p. 68. 69.
Cavalier, Diss. de gonorrhoea virulenta. Avenione 1785.
Clare, a Treatise on the gonorrhoea. Lond. 1781. 12.
Claudinus, Consil. n. 33. 87.
Clubbe, (*J.*) Essay on the virulent gonorrhoea. Lond. 1786. 8.
Cermisonus, Consil. I. p. 37.
Cokburne, (*Will.*) the symptoms, nature, causes and cure of gonorrhoea. Lond. 1713. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. T. IV. p. 178.
Corbaeus, Gynaecior. L. I. cap. 4.
Crato, Cons. VI. p. 635.

Gonorrhoea vulgaris.

Crato, Epist. L. II. p. 413.
Crause, Diss. de gonorrhoea simplici. Jen. 1686.
Daran, Traité complet de la gonorrhée virulente des hommes et des femmes etc. Paris 1756. 12.
Dassain Dubrevil, (*J. J.*) de la gonorrhée benigne et de fleurs blanches etc. Paris. An. VI. A. L. Z. 1801. I. p. 220.
Desault, Journal de Chirurgie. T. II vel in Auserl. chir. Wahrnehm. IV B. p. 48.
Dodonaeus, Observ. cap. 41.
Domeier, Fragmenta etc. (*oriri inter diem 4 et 14.*)
Ehrmann, Beiträge zur Aufklärung des Trippers. Fr. 1780. 8. A. D. B. XLIV B. p. 447. Tode Bibl. VIII. p. 171.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 20. App. p. 59. Ann. IX et X. Obs. 10.
— Dec. II. Ann. I. Obs. 136. (*cum excrescentiis.*)
— Dec. III. Ann. IV. Obs. 34. (*catarrhalis.*)
Epiphsoius, Histor. n. 28.
Erastus, Consil. n. 15.
Eyselius, Diss. de gonorrhoea. Erf. 1715.
——— Diss. de gonorrhoea benigna Erf. 1715.
——— Diss. de gonorrhoea virulenta. Erf. 1716.
Fabricius Hildanus, Opp. p. 1010.
Faolkner, Diss. de gonorrhoea virulenta. Edinb. 1803.
Feroelius, Consil. LXIII.
Fischer, Consil. 4.
——— Diss de gonorrhoea virulenta. Leid. 1686.
de Fonseca, (*Alvarus.*) Tratado de la gonorrhoea e autras causas. Lisboa. 1649. 8.
——— Consil. T. I. n. 26. 64. II. n. 60.
à Fonte, Consil. 122.
Forestus, L. XXVI. Obs. 13 — 16.
Frambesarius, Consult. p. 98.
Frank, de cur. hom. morb. L. V. p. 254.
Franzosen-Doctor. c. 3.
de Fulgineto, Consil. I. p. 68.
Gibson, Diss. de gonorrhoea. Edinb. 1790.
Goulard, chirurgische Werke. II. p. 54. sq.
Graham, Diss. de gonorrhoea virulenta. Edinb. 1776.
Grossmann, Diss. Observationes et cogitata de gonorrhea et ulceribus venereis. Jen. 1798.
Grube, Diss. de gonorrhoea. Leid. 1666.
Grüling, Cent. IV. Obs. 84. 85.
Guerin, Traité sur les gonorrhées. Paris. 1780. 12.
Hamilton, Diss. de blennorrhagia. Edinb. 1793.
Hartmann, Diss. exhibens glandis gonorrhoeam metastaticam. Ultraj. 1786.
Hecker, (*Aug. Fr.*) Deutliche Anweisung die verschiedenen Arten des Trippers zu erkennen und richtig zu behandeln. Erfurt. 1802. 8. A. L. Z. II. p. 756. Journal der Erfindungen. Intelligenzblatt nr. XXX. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1802. IV B. p. 211.
Hecker, (*Aug. Fr.*) Theoretisch-practische Abhandlung über den Tripper. Leipz. 1787. 8. A. D. B. LXXVI. p. 112. A. L. Z. 1787. n. 190.

Gonorrhoea vulgaris.

ab Heer, Obs. 1. n. 3. 4.
Hendriksen, Diss. de gonorrhoea simplici. Traj. ad Rh. 1762.
de Heredia, Illustrat. at Observ. L. II. n. 34.
Hesse, Diss. de gonorrhoea virulenta. Erf. 1722.
Hilarius, Laus gonorrhoeae. Hag. 1719. 8.
Hoffmann, Consultat. Cent. II et III. n. 94. seq.
Horn, Diss. de gonorrhoea maligna. Hal. 1759.
Hunczovsky, Beobachtungen. p. XLIV.
Hunter, on the venereal Diseases etc. (*dari et sympathicas, arthriticas etc.*)
Jaeger, Beyträge zur Kriegsarzneywissenschaft. III. p. 249.
Joerdens in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. IV B. p. 212. (*diaeta — therapia.*)
Kaisin, Diss. de gonorrhoeis. Vindob. 1768.
Korepezas, Diss. de gonorrhoea. Wirceb. 1804.
Kozakk, de Sale. cap. IX. Sect. 18.
——— de Haemorrhagiis. L. II. cap. 8.
Kuhne, Diss. de gonorrhoea. Ultr. 1697.
Langius, Epist. L. II. n. 5.
——— Casual. Opp. II. p. 147.
Laurentius, Consil. n. 10.
Lentilius, Eteodrom. p. 723. 897. 1330. 1344.
Lieberkühn, Diss. de medorrhoea à concubitu et potissimum de illius natura. Göttiug. 1802.
Lindemann, Diss. de gonorrhoea Gaett. 1790. Doering. I. p. 200.
Lister, Diss. de blenorrhoea e venera impura. Edinb. 1791.
Lndolff, Diss. de gonorrhoea. Erf. 1751.
Macquart in Histoire et Mémoires de la Société R. de Médecine. ann. 1786. p. 83. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XV B. p. 658.
Mardoch, Diss. de gonorrhoea. Edinb. 1754.
Matthesius, Diss. de syphilitica blennorrhagiae virulentae origine. Viteb. 1802.
Mémoires de l'Académie R. des Sciences. 1711. p. 262.
Mercurialis, Consil. II. n. 45. III. p. 38. 46.
Moccha, Consil. n. 92.
Moutagnana, Consil. n. 197.
Montanus, Consil. n. 294.
Maneggia, Annotazioni pratiche etc. (*contrahere in excoriatione.*)
Müller in med. Wochenbl. 1784. n. 51. (*plures species.*)
Muralt, chirurgische Geschichten. n. 67.
Neovill, (*James.*) Description of the venereal gonorrhoea etc. Lond. 1754. 8.
Perry, Dissertation on the lues venerea, gonorrhoea and tabes dorsalis. Lond. 1786.
Petermann, Gedanken vom Saamenfluss. Dresd. 1701.
——— Diss. de gonorrhaea Lips. 1690.
Pichler, Mémoire etc. p. 109.
Plenciz, Acta et Observ. med. p. 139. (*post decem dies erumpens.*)
Ploucqoet, Diss. de leucorrhoea syphilitica masculina. Tub. 1785. Doering. I. p. 200.
Reil. Diss. de blenorrhagia urethrae. Halae 1802.
Riverius, Cent. II. Obs. 74. Observ. Communic. p. 424.

Gonorrhoea vulgaris.

Roini, (*Mich. Ang.*) Della gonorrhoea virulenta. Neapoli 1790. 8. Journal de Médecine. T. LXXXVII. p. 432.
Saliaba, über den venerischen Tripper. Wien 1794. 8. et in Eyerel med. Chronik. III B. I. n. 2. A. D. B. B. XX. p. 446.
Salzb. med. chir. Zeitung. 1796. I. p. 445. V Ergänzungsb. p. 207.
Schaadel, Diss. de gonorrhoea virulenta. Argent. 1695.
Schaeffer Vers II. p. 348. (*modus infectionis.*) p. 356. (*variae naturae.*)
Schenck, L. IV. Obs. 59.
Schilling, Diss. de gonorrhoea. Lips. 1614.
Schlegel, (*J. H. G.*) Versuch einer Geschichte des Streites über die Identität des Venus- und Trippergiftes. Jen. 1796. 8. (*esse miasmata diversa.*) N. A. D. B. B. XXIX. p. 450.
——— Materialien für die Staatsarzneywissenschaft. IV. Samml. n. 9. (*non syphiliticae species.*)
Scholz, Consil. n. 162.
Schosso, app. ad Diss. de destructionibus à lue venerea oriundis. Wirceb. 1804.
Schumann, Diss. de blennorrhoea. Erford. 1800.
Scultetus, Armam. Observ. n. 79.
Slevogt, Diss. gonorrhoea virulenta cum charda. Jen. 1704.
Solenander, Consil. II. n. 27.
Staedel, Diss. de gonorrhoea virulenta. Argent. 1695.
Stanistreet, Diss. de gonorrhoea virulenta. Edinb. 1787.
Stoll, Praelect. p. 103. 187. (*aliae species praeter syphiliticam. p. 104.*)
—— in Posewitz Journal für die Medicin etc. I Heft. n. 4.
Terranei, (*Laur.*) de glandulis in universum, et speciatim ad urethram virilem novis. Turin. 1709. 8.
Testa, Bemerkongen über die periodischen Veränderungen. I. p. 152. (*erumpere 50 horis post coitum infectantem.*)
Teytaud, (*Fr.*) Traité de la gonorrhée et de maladies des voies urinaires. Paris 1791. 12. Journal de Médecine. T. LXXXVIII. p. 468. Salzb. med. chir. Zeitung. V. Ergänzuogsb. p. 14. Edit. Germ.
Thomas, (*W.*) Essay on the gonorrhoea. 1780. 8.
Timaeus, Cas. p. 190.
Tinelli, Consil. n. 9.
Tode, (*J. Cl.*) vom Tripper, in Ansehung seiner Natur und Geschichte. Kopenh. 1774. 8.
—— Erinnerung für Aerzte und Kranke, die den Tripper heilen wollen. Kopenh. 1777. 8. Journal de Médec. T. XC. p. 276.
—— Medicinisches Journal. III B. 1 St. p. 111.
van Tol, Diss. de gonorrhoea virulenta. Leid. 1674.
Trincavellius, L. III. Consil. 12 55. 59. 83. 84.
Ugo, Consil. n. 75.
Ursinus, Diss. de gonorrhoea. Lips. 1662.
Vehr, Diss. de gonorrhoea. Fr. ad Viadr. 1674.
Werne, Diss. de structura urethrae cum nidulante inibi contracta ex impura Venere gonorrhoea. Lugd. Bat. 1752.

Gonorrhoea vulgaris.

Wlother, Diss. de gonorrhoea Rintel. 1718.
Zacutus Lusitanus, Med. Princ. Hist. I. L. III. n. 24.
Zapf, Diss. de gonorrhoea virulenta. Erf. 1689.
Zecchins, Consult. n. 16. 78.
Zeller, Diss. de gonorrhoea virulenta in utroque sexu. Tub. 1700.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 357.

Anatome.

Bruns, Diss. Observat. anat. et chirurg. etc. (*erosae sedes urethrae — prostata ulcerosa.*)
Desault, Journal de Chirurgie. II. (*inflammatione levissimae.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XLIV. Art. 1. (*rarius aliquid detegi.*) Art. 3. 4. (*inflammatio urethrae.*) Art. 8. (*urethra tantum madida.*) Art. 9. 12. (*canaliculi in urethra deleti.*) Art. 10. (*chordulae coarctantes.*) Art. 15. 19. (*sinuae exstantes in prostata. Sinus.*)
Muralt, anatom. Collegium etc. (*glandulae duriores, succo quasi purulento plenae.*)
Stoll, Rat. Med. II. p. 401. (*superficiaria urethrae inflammatio, canaliculi Morgagniani in tendineas quasi chordulas mutati.*)

Exitus. Noxae.

Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 28. (*ulcus colli vesicae ex male tractata.*)
Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 58. (*suppressae damna.*)

Materia.

Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XLIV. Art. 2. (*non esse pus, sed puriforme quid.*)

Sedes.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. n. 36.
Fabre, Nouvelles Observations sur les maladies veneriennes. (*non urethralis.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XLIV. Art. 15. 16. 23. seq.

Canaliculi urethrae majores.

Morgagni, l. c. Art. 2.

Glans.

Scriptores de syphilide.
de Meza, Anhang zu Strack Peteschenkrankheit.

Prostata.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 36. (*ulcus.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XLIV. Art. 16. 17.
Terranei, (*Laur.*) de glandulis in universum etc. (*insontem esse.*)

Urethra. Exulceratio.

André, Abhandl. über den venerischen Trippet etc. (*sine ulcere esse.*)
Bayford, Effects etc. (*quandoque ulcera adesse.*)
Cokburne, the symptoms, nature, causes and cure of gonorrhoea etc. (*in sinubus.*)
Gataker, Observations etc. (*non adesse ulcus.*)
Terranei, (*Laur.*) de glandulis in universum etc.

Vulgaris.

Singularia.

Antiquitas.

Bekett in Philos. Transact. n. 355. v. Leske Auserl. Abhndl. I. p. 333. (*major, quam de anno 1494.*)

Atra.?

Medic. Nationalzeitung. 1798. p. 29.

Brutorum.

Hamburgisches Magazin. XVII B. 2 St. n. 2. (*canis.*)

Epidemica.

Bass. Dec. IV. Obs. 5.

Flava materies in icterico.

Mahr medic. Wochenblatt. 1784. p. 41.

Infantum.

Blankard, Collect. med. phys. Cent. II. n. 31. (*pueri septem annorum.*)

Periodica.

Blankard, Collect. med. phys. Cent. II. n. 68.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 10.

Repetitis infectionibus sensum urethrae obtundi.

Hahnemann, von venerischen Krankheiten etc.
Richter, chirurg. Bibl. XII. p. 435. (*dubia.*)

Sponte enata.

Commerc. Liter. Nor. 1742. p. 375.
Siebold, chirurg. Tagebuch. n. 38. (*ex coitu imperfecto, sine contagio.*)

Caussae.

Abstinentia.

Girtanner, von venerischen Krankheiten. I.

Acrimoniae variae.

Baglivi, de fibra motrice etc. (*sine syphilide.*)

Alcali volatile.

Murray, Diss. v. Murray pr. Bibl. III. (*augere inflammationem.*)
Paollini, Cent. III. Obs. 51.
Schwediauer, p. 44. (*injectum.*)

Arthritis.

Conecon in Recueil périodique de la Société de Médec. à Paris. n. 50. p. 156.
Gaulthier-Glaobry in Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. n. 56. p. 376.
Kortum, Beyträge zur practischen Arzneywissenschaft. n. 11.
Murray, (*J. A.*) Abhandlung über den gichtischen Tripper. Gött. 1794 A. L. Z. 1794. n. 2.
——— Diss. de materia arthritica, ad verenda aberrante. vid. Opusc. II. n. 12. Doering. I. p. 151.
Niemann ad Heberden Commentarien etc.
de Plaigne in Journal de Médecine. T. LXXIV. p. 425.
Richter, chir. Bibl. IV B. p. 508.
Stoll, Rat. Med. P. V. p. 443.

Vulgaris. Caussae.

Calculus.

Hoffmann, Consultat. Cent II. n. 81.
Klein, chirurgische Bemerkungen. p. 13. 98.

Catarrhus.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 601.
Saendson in Tode med. chir. Journal. V B. 1 St. p. 23.

Contagium.

Frank, de cur. hom. morb. L. V. p. 222. (*intrare guttam in urethram.*)

Chylus.

Klus, Diss. de fluxu chyli in — gonorrhoea. Altd. 1675.

Dentitio gravis.

Hunter, natürliche Geschichte der Zähne etc.

Hernia.

Cokburne, (*Guil.*) the symptomes — of gonorrhoea.

Herpes.

Fabre, Nouvelles Observations sur les maladies veneriennes.

Irritantia topica.

Rodschied, medic. und chir. Bemerkungen etc. (*semen sabadilli in urethra.*)

Pessus vaginae.

Fiquet in Journal de Médecine. T. XLIII. p. 530.

Pestis.

Orraeus, de peste. p. 111.

Piper cayennense.

Fordyce von der venerischen Krankheit. p. 39. (*in cingulo gestatum.*)

Plumbum. (Saturnina.)

Girtanner, von venerischen Krankheiten. I.

Praeputii vitia.

Alix, Observat. chir. Fasc. II. (*sordities.*)
Petit, Traité Oeuvre posthume. T. II. p. 423. (*unguen acre sub phimosi.*)
Soliscus, Carmen de Medico etc. Hist. I. (*ulcus variolosum sub eo.*)
Siebold, chirurgisches Tagebuch. n. 41. (*calculus inter glandem et praeputium.*)

Rhevmatismus.

Bernigan in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. V B. p. 903.
Frank, de cur. hom. morb. L. V. p. 184.
Pouteau, Oeuvres posthumes. I.
Selig in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. III B. p. 278.
Winkler in medic. Nationalzeitung. 1798. p. 24.

Syphiliticum contagium.

André, Abhandl. über den venerischen Tripper etc. v. Richter chir. Bibl. V B. p. 92.
Baldinger, Pr. quo gonorrhoeae ab amore meretricio virus venereum defenditur. Goett. 1778. v. Opusc. p. 165.
Bayford, Effects of Injection etc.

Vulgaris. Causae.

Syphiliticum contagium.

Ehrmann, Beyträge zur Aufklärung des Trippers etc.
Harrison, v. Bald. N. Mag. V B. p. 236.
Hoffmann, Diss. de gonorrhoeae virulentae indole vere venerea. Jen. 1778. v. Baldinger Sylloge. VI.
——— Abhandlung dass der bösartige Tripper wirklich venerisch sey. Fr. und Leipz. 1779. 8. A. D. B. XXXVII B. p. 454.
——— über Tripper und Tode. Leipz. 1781. A. D. B. XLVIII B. p. 404.
Mezger, vermischte Schriften. I B.
Sawrey, über die Wirkungen des venerischen Giftes auf den menschlichen Körper. I. 1 cap. (*esse idem.*)

Syphiliticum non esse. Acrimonia singularis.

Bell, l. c. (*non semper.*)
Cokburne, (*Guil.*) the symptomes etc. of gonorrhoea.
Cribb, on the use of injections in the gonorrhoea. (*non sequi luem nisi post aphthas vel glandulas induratas.*)
Duncan. p. 157.
Sigwart, Diss. de gonorrhoea virulenta sine contagio. Tub. 1764.
Tode, (*Jo. Clem.*) Erleichterte Kenntniss und Heilung des Trippers. Kopenh. 1790. 8. v. Med. chir. Bibl. II. 3. p. 177.
—— Med. chir. Bibl. II. 3. p. 177. 202. VI. p. 481.
—— Erinnerungen für Aerzte und Kranke, die den Tripper heilen wollen. Kopenh. 1777. A. D. B. XXXV. p. 481.
Zeller, Diss. de gonorrhoea virulenta in utroque sexu. Tub. 1700. (*dari sine contagio.*)

Testudo marina.

Fordyce, Untersuchung der venerischen Krankh. p. 38.

Urethrae vitia.

Hahnemann, Von venerischen Krankheiten. (*ulcera, strictura, hyperaesthesia.*)
Werne, Dissertatio de structura urethrae cum niduiante inibi contracta ex impura venere gonorrhoea. Lugd. Bat. 1752.

Prophylaxis.

Wie hat man sich nach einem verdächtigen Beyschlafe zu verhalten? Lond. und Paris. 1792. Salzb. med. chir. Zeit. 1792. III. p. 349.

Therapia.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 72. (*inveteratae curatio.*)
Anweisung, (*kurze*) wie man sich ohne Beyhülfe eines Arztes vom Tripper befreyen könne. Gera 1789.
Crügner, chymischer Frühling. p. 377.
Eckstein, Diss. de gonorrhoeae syphiliticae medendi methodo. Erford. 1801.

Vulgaris. Therapia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 172.
— Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 168.
Fabricius ab Aquapend. de Oper. chir. p. 83. (*mitigatio.*)
Fischer, Consil. 3. (*asthae.*)
Fumanella, de composit. medicam. cap. 50.
de Gradibus, Consil. n. 69.
Handel, (*G. Ch.*) leichte und sichere Heilungsart des bösartigen Trippers. Hadamar. 1801. 8. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1802. I. p. 441.
Hülfe und Rath für alle, welche in der Liebe ausgeschweift haben etc. Berlin. 1801. 8. v. Salzb. med. chirurg. Zeitung. 1802. I. p. 95.
Die Kunst, den venerischen Tripper und alle dahin einschlagenden Krankheiten ohne Arzt zu curiren. Leipz. 1800. 12. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1800. I. p. 409.
Lossius, Concil. n. 49.
Müller, (*Joh. Val.*) Bewährte sichere Heilmethode des männlichen und Frauenzimmer-Trippers. Frankfurth. 1802. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. VI Ergänzungsb. p. 364.
——— Mirac. chym. p. 125.
Pedemontanus, de secretis. p. 309.
Petz, Diss. de variis in leucorrhoea venerea virili medendi methodis. Jen. 1791. A. L. Z. 1794. n. 22.
Praevotius, medic. pauperum. p. 234.
Reineccerus, Thesaur. chym. L. III. p. 111.
Simmons, Observations on the Cure of gonorrhoea etc. Lond. 1785. 8. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XI B. p. 291. Med. Comment. v. Edinburgh. VIII. I. p. 161. Journal de Médecine. LX. p. 379.
Thompson, med. Consult. v. Auserlessene Abhandlungen für pract. Aerzte. III B. p. 87.
Ueber die Behandlung der Gonorrhoee. Augsburg. 1782. Journal de Médecine. T. LXI. p. 198.
Vesling, Observ. anatom. n. 11.
Warren, (*Jean*) Nouvelle méthode pour guérir le gonorrhée etc. Paris 1771. 12.
Whately, (*Th.*) Practical Observations on the cure of the gonorrhoea virulenta in Mem. of London. 1801. 8. v. Goett. Anz. 1802. p. 505. Salzb. med. chir. Zeitung. 1806. III B. p. 289. Edit. German. (*dari ulcerorum — indoles syphilitica.*)
Wilkinson, (*C. H.*) Neue Methode den Tripper zu heilen, wobey Stricturen in der Harnröhre verhütet werden können. Leipz. 1803. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1803. III. p. 251. N. A. D. B. B. LXXXI. p. 340. A. H. L. Z. 1804. n. 330. Hufeland Biblioth. der pract. Heilk. XV B. n. 1.
Zecchius, Consult. 16.

Acetum.

Dessessartz in Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. T. III. n. 16. (*topice ad perinaeum.*) v. Hufeland Neueste Annalen der französischen Arzneykunde. III B. p. 250.
Schneider in Horn N. Archiv. II B. p. 36. (*perinaeo per spongiam applicitum.*)

Vulgaris. Therapia.

Acetum.

Tarbés in Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. T. III. p. 304. (*cum corticibus granatorum coctum ad perinaeum per spongiam applicitum.*) v. Harles und Ritter N. Journal der ausländ. med. chir. Literatur. V B. 1 St. p. 192.

Acidum salis.

Erdmann, Aufsätze etc. I Th. n. 18. (*in epithematibus.*)

Adstringentia.

Nisbet. p. 66. (*injectiones.*)

Alcali. Cfr. Injectio.

Barker in medical Repository. Vol. V. N. II. Art. 8.
Schenck, Observat. L. IV. n. 60. (*cinere caulium fabarum sanata.*)

Antimonium.

Hufeland, Journal der pr. Arzneyk. IV B. p. 66. (*calx sulphurata.*)

Antiphlogistica. Cfr. Diaeta.

Fabre, Nouvelles Observations sur les maladies vénériennes etc.
Gataker, Observations etc.
Gilibert, Adversar. pract. pr. p. 305.
Kortum, Beyträge zur pract. Arzneywissenschaft. n. 11. (*absque mercurio.*)
Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 372.
Theden, Unterricht etc. (*quotidie scrupuli 4 pulveris ex conch. sal Glaub. rheo. ana. sub fluxu lymphatico enivis pulveri adduntur balsami de Copaiba gtt. X — XX.*)
Tode, Erleichterte Kenntniss und Heilung des Trippers.
Ueber die Behandlung der Gonorrhoee, und über die Ursache eines Theils ihrer Folgen. Augsb. 1781. Tode Bibl. IX B. p. 172.

Aqua.

Blankard, Collect. med. phys. Cent. I. n. 51. (*destillata simplex.*)
Schwediauer. p. 33.

Balnea.

Hunter, on venereal Diseases etc.
Lentin, Beyträge. p. 80. (*martialia, Eisengranulirbäder.*)
Mogalla, die Bäder bey Landeck etc. (*ad chronicam.*)
Morgagni. de Sed. et caus. Morb. Epist. XLIV. Art. 8. (*dysuriam minui, si pene in lac tepidum misso in id mingatur.*)
Stoll, Rat. Med. P. I. p. 174. (*impedire resorptiones.*)
Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 117.

Borrago.

Montfila in Journal de Médecine. T. XLIII. p. 314. (*extractum borraginis et buglossi.*)

Bruscus.

Riverius, Observ. communic. p. 681. (*conserva fructuum.*)

Vulgaris. Therapia.

Calx muriata.

Hufeland, Journal der practischen Heilkunde. XVII B. 3 St. p. 181.

Candelae. Cereoli. Catheteres flexiles.

Arnaud, Instructions etc. p. 54.
Bromfield, chir. Observat. v. med. Comment. von Edinb. I B. p. 405. (*per eue averti abscessus in perinaeo.*)
Daran, Traité complet de la gonorrhée virulente. Paris. 1756. 12.
Desault in Journal de Chirurgie. II. (*ugere ut irritans.*)
Hecker, Anweisung die verschiedenen Arten des Trippers zu behandeln. (*fila gummi arabico obducti, cum alcali fixo caustico.*)
Meyer, Diss. de cereolis in curatione blennorrhagiae non plane rejiciendis. Erford. 1800.
Wilkinson, l. c. (*oleo obducti.*)

Coitus.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I et II. Obs. 153.
Schurig, Spermatologia. p. 288.
Valentini, Novell. med. Introduct. p. 8.
Wedelius, Diss. de venere medica et morbifera. p. 19.

Colophonium.

Constantini, Diss. de colephonio, ejusque usu etc. Franequ. 1745. p. 47.

Demulcentia, mucilaginosa etc.

Browne's Reisen in Aegypten, Africa etc. p. 455. (*decoctum malvae.*)
Brugnatelli, Giornale etc. Ano. VIII. T. I. n. 8. (*gummi arabicum in chronica.*)
de Heide, Observ. n. 29. (*decoctum bismalvae.*)
Tode, med. Journal. I. 1. p. 51. (*sola fere sufficere.*)

Diaeta refrigerans.

Alexander Trall. L. III. c. 42.
Desault, Journal de Chirurgie. II.
Girtanner, von venerischen Krankheiten. (*frigus essevitandum.*)
Hahnemann, von venerischen Krankheiten. (*sanari per eam.*)

Digitalis purpurea.

Zambelli in Efemeridi fisico-medici. 1804. Sem. II. 1. 4. v. Harles und Ritter N. Journal der medic. chir. Literatur. V B. 1 St. p. 168. (*injectiones.*)

Diuretica.

Nerill, (*J.*) Description on the venereal gonorrhoea. Lond. 1754. Vogel N. Bibl. IV B. p. 263.
Salzburger, med. chir Zeitung 1791. I. p. 300. (*nimiam diuresin nocere etiam mechanice.*)

Ebenum.

Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 119.

Ebur.

de Heredia, Promtuarium facile parabil. p. 308.

Frigus.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I et II. Obs. 139. (*lapsus in frigidam.*)

Vulgaris. Therapia.

Glans

Marx, Geschichte der Eicheln etc.

Gratiola.

Kramer in Comm. Lit. Nor. 1738. p. 17. (*cum malva.*)

Haemorrhagia ex pene.

Schwediauer. p. 75. (*chronica sanata, per immissionem r'idem catheteris, qua sanguis elicitebatur.*)

Injectiones.

Act. Acad. Mogont. II. p. 455. (*mercurii dulcis.*)
Allgem. deutsche Bibl. CIV. p. 19. (*ex alcali caustico etsi diluto non esse tutas.*)
Althof, practische Bemerkungen. (*ex opio, et sacchara saturni.*)
André, über den venerischen Tripper etc. (*antiphlogistica.*)
Auserlesene Abhandlungen für practische Aerzte. XIII B. p. 71. (*ex diluto spiritu vini.*)
Barker, (*Robert*) Practical observations on the gonorrhoea virulenta etc. Oxford. 1801. 8. A. L. Z. 1802. n. 168. (*ex camphora, tartaro emetico et opio, ad ciendum lenem inflammationem, morbaeas oppositam.*)
Bayford, (*Thom.*) Richter chir. Bibl. III. B. p. 474. A. D. B. XXXV B. p. 474. (*non sufficere.*)
——— (*Thom.*) The effects of injections into the urethra etc. Lond. 1773. 8. Tode Bibl. IV. 3. p. 126. (*nocere in statu inflammatorio.*)
Bell, l. c. (*ex vitriolo albo.*)
Brocklesby, oeconom. and med. Observations. p. 290. (*oleosae et mercuriales.*)
Clark. p. 226. (*adstringentes, mercuriales.*)
Cribb, (*W.*) Considerations on the use of injections on the gonorrhoea. (*ex sacchara Saturni, dein ex vitriolo albo.*) Lond. 1772. 8. Tode Bibl. I. 3. p. 112. Richter chir. Bibl. III B. p. 604.
Faerber, Diss. de injectionibus in gonorrhoea. Götting. 1802.
Garlik, (*James*) on injections in the cure of gonorrhoeas. London. 1742. 8.
Girtanner, vener. Krankh. I. (*opii, et saturninorum in statu inflammatorio, saturnina etiam ad tollendam atoniam; alcali causticum dilutum.*)
——— II B. Vorrede. (*opium, cautelae circa alcali causticum.*)
Hahnemann, von vener. Krankheiten. (*opium cum saturninis.*)
Marquart in Mémoires de la Société R. de Medecine. T. VII. (*mucilaginosae cum extracto liquiritiae et sacchara.*)
Med. Comment. von Edinburgh. II. Dec. II B. p. 60. (*ex spiritu vini diluto.*)
Neueste Sammlung für Wundärzte etc. I.
Nisbet. p. 55. (*opiatae.*) p. 65. (*stimulantes.*) p. 66. (*adstringentes.*) p. 67. (*ex sacchare saturni.*)

Vulgaris. Therapia.

Injectiones.

Petz, Diss. de variis in leucorrhoea venerea virili medendi methodis. Erlang. 1791. (*opiatae, cab finem saturninas.*)
Rehmann in Diss. aphorismi de cognoscenda et curanda lue venerea. (*alcali causticum dilutum.*)
Retz, Nouv. annales de Chirurgie. IV. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 398. (*extractum liquiritiae.*)
Rogers in Medical Repository. Vol. III. n. III. news. (*ex aqua caponata.*)
Rowley, (*William*) The most cogent reasons, why adstringent injections, caustic bougies — should be banished for ever from practice. London. 1800.
Salzburger med. chir. Zeitung. 1791. I. p. 300. (*ex alcali caustica dilutissime, moderate calidae.*)
Schmidt in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XIII B. 3 St. p. 193. (*gummi, opium, acetum lithargyrii.*)
Schwediauer. passim. p. 35. (*mercuriales.*) (*interna non convenire.*)
Sichere Art, sich selbst von der Gonorrhöe zu heilen. Jen. 1789. A. L. Z. 1790. n. 349.
Thomann, Annales Wurzb. II. p. 294. (*noxae in stadio inflammatorio, usus in stadio primo et ultimo.*)
Tode, erleichterte Kenntniss und Heilart des Trippers etc.
Trieen, Observ. medic. chir. p. 42.
Weikard, medic. Fragmente. II. (*syringa late fine, non immittenda in urethram ipsam.*)
Whately, l. c. (*vitriolicas nocere — mercuriales prodesse.*)

Irae noxa.

de Meza, Anhang zu Struck Petetschenkrankheit etc.

Juniperi roob.

Schmidt in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XIII B. 3 St. p. 193.

Laurocerasi aqua.

Schlegel, Materialien für die Staatsarzneywiss. etc. I Samml. n. 10. (*injectiones.*)

Meloë proscarabaeus.

Selle, N. Beiträge. I. p. 5.

Mercurius.

Addington in Beddoës Contributions to physical and medical Knowledge. etc. n. 3. (*sublimatus.*)
Allgemeine Deutsche Bibl. B. LXXVI. p. 397.
Cirillo, sur les maladies vénériennes. P. III. Obs. 7. (*inunctio sublimati in plantas pedum.*)
Ghisi Lettere Mediche.
Schwediauer. Traité complet etc. T. I. c. 2. (*mercurium semper etiam pro apotherapia quadam convenire.*)
Tode med. chir. Bibl. III. 2. p. 189. (*sublimatus externe et interne.*)
Vage in Kühn Repertorium. IV. p. 689. (*ugere sedando.*)
Whately, l. c. (*interne et externe.*)

Vulgaris. Therapia.

Naturam (quandoque) sanare.
- Hunter von venerischen Krankheiten etc.
- Keck, Abhandl. und Beobacht. II.
- Tode med. chir. Bibl. VI B. p. 232. (*pilulis ex pane cedens.*)

Nitrum.
- Hahnemann, von venerischen Krankheiten. (*abusus.*)
- Lange, Miscell. verit. p. 80.

Oleum olivarum.
- Wepfer, Obs. p. 170. (*ad uncias 3 — 4 epotum.*)

Olibanum.
- Abrahamson in Meckel N. Archiv. I B. 3. n. 7.
- Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. App. p. 37. (*ex ovo sorbili.*)

Opium.
- Althof, practische Bemerkungen. p. 157.
- Duchanoy in Journal de Médecine. T. LV. p. 262.
- Fontanus, Exempl. n. 10. (*philonium.*)
- Thuessing. Dissert. de usu opii in syphilide. Lugd. Bat. 1785. v. Med. Comment. von Edinb. X B. II. p. 112.

Pilorum pubis resectio.
- Act. Acad. Mogunt. II. p. 490. (*minui per eam.*)

Plumbum.
- Hundertmark, Diss. de sacchari saturni usu interno salutari. Lips. 1741.
- Nisbet. p. 67. (*externe et interne.*)

Purgantia.
- Plerique antiquiorum.
- Camper in Memoires pour le prix etc. T. V. n. 8. (*noxae, causari carnositates.*)
- Hahnemann, von venerischen Krankheiten. (*abusus.*)
- Lange, Miscell. verit. p. 121.
- Muys, Praxis der Wundarzney. Dec. IV. Obs. 10.
- Tode, nöthige Erinnerungen etc. (*nocere, supprimere.*)

Saccharum Saturni.
- Knigt in Lond. med. Journal. IV. p. 286. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XV B. p. 35.

Sal mirabile Glauberi.
- Clark. p. 224.

Sambucus. (rob.)
- Hecker, Anweisung etc. (*dilutum.*)

Sassaparilla.
- Muys, Praxis der Wundarzney. Dec. VII. Obs. 8. (*et rad. chinae.*)

Suspensorium.
- Girtanner, von venerischen Krankheiten. I.

Strychnos nux vomica.
- Handel in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. X B. 1 St. p. 195. (*cum oleo etc.*)

Topica sola sufficere.
- Girtanner, von venerischen Krankheiten. I.

Vulgaris. Therapia.

Venaesectio.
- Baralis, Ergo gonorrhoeae virulentae superiorum venarum sectio. Paris 1656.
- Collatet, Ergo gonorrhoeae venae cubiti sectio. Paris 1637.

Vinum.
- Saucerotte in Mémoires pour le Prix etc. T. V. n. 1. (*rubrum cum pane bis cocto.*)

Zincum acetatum.
- Heny in medical and physical Journal. Januar. 1803. v. Hufeland und Harles N. Journal der ausländischen medic. und chirurg. Literatur. I B. 2 St. p. 192. (*in injectionibus.*)

Suppressae restitutio.

Antiphlogistica.
- Girtanner, von venerischen Krankheiten. (*supprimi ab inflammatione vehementiori.*)

Diuretica.
- Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 77.

Emetica.
- Oesterdinger, Krankheiten des Landvolks etc.

Galvanismus.
- Martens, Paradoxien. II B. 1 Heft. n. 2.

Injectiones alcalinae.
- Murat in Mémoires de la Société médicale d'émulation. an. V. p. 455.

Turundae cereae.
- Bromfield, chir. Observ. v. med. Comm. von Edinb. I B. p. 405.

Turundae viru syphilitico imbutae.
- Schoenmezel in Advers. med. pr. p. 39.

GONORRHOEA CHRONICA.

Fere omnes Scriptores de syphilide.
- Ballonius, Consil. III. n. 60. 94.
- Bertrandi, Opere. VI. v. Gött. Anz. 1791. p. 882.
- à Castro, de Morb. Mul. p. 68. (*18 annorum.*)
- Commerc. Liter. Nor. 1743. p. 40. (*sanata.*)
- Ephem. Nat. Cur. Cent. III et IV. Obs. 143.
- Forestus, L. XXVI. Obs. 13.
- Hahnemann, von venerischen Krankheiten. (*ex atonia.*)
- de Mayerne, (*Theod.*) de inveteratae gonorrhoeae et carunculae ac ulceris in meatu urinario Epistola etc. v. Fabricius Hildanus Opp. p. 1030.
- Nisbet. p. 100. (*ulcera, angustatio, relaxatio in urethra.*)
- Plater, Observ. L. III. p. 766.
- Riverius, Observat. Cent. I. n. 25. 36. Cent. II. n. 30.
- Victorius, Consil. n. 64.
- Weikard, vermischte Schriften. III. p. 133.
- Werlhof, Opp. III. p. 699.
- Woyt, sein selbst Erkenntniss. cap. 4.

Therapia.

Adstringentia.
- Kortum, Beyträge zur pract. Arzneywissenschaft. n. 1.

Therapia.

Acida.
- Platt, Inquiry into the efficacy of oxygene in the cure of syphilis. p. 22. (*salis dilutum injiciendum.*)

Alumen.
- Lindt in Diss. de aluminis virtute medica. Goett. 1804.

Balsamica.
- Monteggia, Annotazioni pratiche etc. (*sub finem balsamus de Copaiva.*)
- Weikard, vermischte Schriften. I. p. 59. (*in chronica.*)

Barytes muriatus.
- Hufeland, Journal der pract. Arzneyk. II B. 1 St. p. 162. (*in chronica.*)

Calamus aromaticus.
- Horn, Archiv etc. III B. 2 Heft. p. 315.

Cantharides.
- Blankard, Collect. med. phys. Cent. IV. n. 44. (*tinctura.*)
- ——— niewe Konstkammer etc. (*tinctura.*)
- Bartholinus, Epist. IV. p. 345. (*infusum.*)
- ——— Hist. anat. Cent. V. n. 82.
- Commerc. Liter. Nor. 1733. p. 357.
- Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 172. (*infusum.*)
- Meekren, Observ. med. cap. 34.
- Overkamp, Verhandeling van de Pokken etc. (*tinctura.*)
- Robertson in medical and physical Journal. Vol. XV. p. 413. v. Samml. Auserles. Abh. für pract. Aerzte. XXIII B. p. 587. (*tinctura.*)
- Schwediaoer, Traité complet. I. c. 3.
- Stys in Hufeland N. Journal der pract. Arzneyk. I B. I St. p. 173. (*tinctura.*)

Cerei.
- Nisbet, l. c. p. 109.

Conium.
- Quarin, Tentamen de cicuta. cas. 12. seq.
- Stoerck, Libellus quo continuantur experimenta.

Electricitas.
- Baldinger, N. Magazin. III B. p. 452.
- Coquart in Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. n. 52. p. 377.
- ——— in Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländ. medic. Litteratur. 1803. II. p. 395. et Kühn phys. medic. Journal. 1802. II. p. 132.
- Histoire de la Société Roiale de Médecine ad 1776. p. 358.
- Hunter on venereal Diseases etc.
- Nisbet. p. 123.

Febris.
- Bresl. Samml. 1724. p. 430. (*chronica.*)

Geum urbanum.
- Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 372.

Infectio nova.
- Nisbet. l. c. p. 123.

Injectiones.
- Desault, Journal de Chir. II. (*alcali minerale, aqua phagadaenica cum decocto malvae.*)

Chronica. Therapia.

Injectiones.

Hecker, Anweisung von venerischen Krankheiten. (*in atonica adstringentes.*)

Hunter on venereal Diseases etc. (*ex aqua marina diluta in chronica, — saturninae.*)

Kortum, Beyträge zur pract. Arzneywissenschaft. n. 11. (*adstringentia, myrrha.*)

Nisbett. p. 122. (*irritantes.*)

Schwediauer, l. c. p. 71. (*tinctura ipecacoanhae.*)

Mastix.

Serrler, Observat. medic. etc.

Mercurius.

Addington in Beddoës Contributions to physical and medical Knowledge. 1799. (*sublimati granum unum cum dimidio in vini uncia dimidia — altero die sal Glauberi.*)

Hunter, on venereal Diseases etc.

Krüger in Versuch einer Privatges. in Kopenhagen. Tode Bibl. III. p. 299. (*sublimatus externe in chronica.*)

Medic. Wochenblatt. 1785. n. 7. (*cum opio in inveterata.*)

Whately, on the cure of Gonorrhoea etc.

Nicotiana.

Simmons in Kühn phys. med. Journal. 1802. II. p. 406. (*tinctura — quotidie — guttae sexaginta.*)

Pleuritis superveniens sanans.

Thierry, Observations de Physique et de Médecine etc. v. Hufeland Neueste Annalen der französ. Arzneyk. II B. p. 285.

Purgantia.

Sydenham, Opusc. p. 419.

Pulsatilla nigra.

Stoerk, von der schwarzen Küchenschelle. p. 17.

Sal ammoniacum martiale.

Justamond. v. Auserl. Abhandlungen für pract. Aerzte. XII B. p. 487.

Sal prunellae.

Diemerbroeck, Observ. C. n. 4. (*cum vino rubro.*)

Salix.

Loeffler, Beyträge zur Wundarzneykunst. I B. (*extractum fragilis.*)

Sponte cessans.

Tode in Act. Reg. Soc. med. Havn. Vol. IV. p. 179. (*intermissio medicamentorum omnium.*)

Terebinthina.

Freitag, Aurora med. L. II. cap. 11.

Riverius, Observ. Cent. I. n. 25. 36.

Vesicatoria.

Hunter, on venereal Diseases. (*ad urethram in chronica.*)

Vitriolum album.

Salzburg. medic. chirurg. Zeitung. 1806. II. p. 270. (*injectio.*)

Nisbet. l. c. p. 123.

Chronica. Therapia.

Vitriolum cupri.

Robertson in medical and physical Journal. Vol. XV. p. 413. v. Samml. auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XXIII B. p. 390. (*injectiones.*)

GORDIUS. DRACUNCULUS. VENA MEDINENSIS.

Actuarius, L. IV. c. 16. VI. c. 8. (*acria, amara.*)

N. Act. Nat. Cur. Vol. V. App. p. 104.

Amatus Lusitanus, Cent. VII. cur. 64.

Astruc, Traité des tumeurs. I.

Avicenna, Canon. L. IV. Fen. 3. Tract. 3. cap. 21.

Baillie, Anatomie des krankhaften Baues etc. n. 18. (*in cystide, testiculo adhaerente.*)

Bajon, Memoires. I. (*endemius in Cayenne.*)

Bosmann, (*Willem*) Naauwkeurige Beschryving van de Guineische Goudkap. Amst. 1737.

Browne's Reisen in Aegypten, Africa und Syrien. p. 450.

Chardin, journey to Persia etc. (*nasci ab insectis aquatis cisternarum.*)

Chevalier, Lettres sur les maladies de St. Domingue. (*emollientia post extractionem etiam si rumpatur.*)

Chilton in medical Repository. Vol. IV. n. 11. Art. 8. (*esse viviparos.*)

Chisholm, Essay on malignant pestilential Fever. (*endemius in Insula Grenada.*)

Cunelius, Diss. de dracunculis. Basil. 1589. App. ad Velschium.

Desportes in Histoire des maladies de St. Domingue. II. p. 271.

Drummond in med. Comment. von Edinb. II Dec. VIII B. p. 47. (*symptomata febrilia.*)

Edinb. Versuche. V B. n. 75.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 184.

— Dec. III. Ann. III. App. p. 108.

Forestus, L. XX. Obs. 12.

Forskål Descriptiones animalium, Januar. p. XXVI.

Fryer, (*J.*) new account of Eastindia and Persia. Lond. 1698. Fol.

Fuchs, (*Ge. Fr. Christ.*) Commentatio historico-medica de Dracunculo Persarum, sive vena medinensi Arabum. Jen. 1781. Comm. Lips. Suppl. Dec. III. p. 661. Doering. I. p. 177. Journal de Médecine. T. LX. p. 176.

Gallandat in Journal de Médecine. T. XII. p. 24. (*mercurius sublimatus contra eum.*)

Gmelin, Reise durch Russland. I. p. 128. 129. (*Wolasez, Irschsta.*) An. et III. p. 302?

Gruner in Act. Acad. Mogunt. T. II.

Guthrie in Duncan Annals of Medicine. Vol. III. App.

Hillary. p. 377. 380. (*nasci ex ovis spotis.*)

Hughes, the natural History of Barbados. p. 41. (*spiritus vini cum sulphure, allio et pipere ad eum.*)

Kaempfer, Amoenit. Exotic. Fasc. III. Obs. 4. p. 524. 535.

Gordius.

Koackstedt, anat. medic. chir. Beobachtungen. n. 260. (*brevis — Petropoli — humus humida imponenda.*)

Langius, Epist. 42. (*de dracunculis.*)

Leonidas, apud Aëtium. Tetrab. IV. Serm. II. cap. 85.

Leske, Auserl. Abhandl. I B. p. 167.

Lind, Essay on Diseases in hot climates. p. 57.

Loeffler in Richter chir. Bibl. VII B. p. 785. (*nasci ex insecti incogniti ovo in artus immisso — reperiri tantum in homine.*)

Marcellus Donatus, L. IV. cap. 29. p. 502.

Modeer in N. Abhandl. der Kön. Schwed. Acad. B. XVI.

Mango Park, Reisen im Innern von Africa. p. 247.

Niebuhr, Beschreibung von Arabien. p. 133.

Nissaeus, Dissert. de nonnullis in Colonia Surinamensi observatis morbis. Harderov. 1791. Salzburg. med. chir. Zeitung. 1801. I B. p. 388.

Orientalische Indien. Frankf. 1628. Fol. p. 49. 270.

Pallas, Reisen. I. p. 9.

Paulus Aegin. L. IV. c. 59. (*extractio.*)

Peré in Journ. de Médec. T. XLII. p. 121.

Petit Radel ad Macbride etc.

—— Traité Oeuvre posthume. T. II. p. 72. *esse tumorem varicosum.*)

—— Histoire de l'Academie des Sciences etc. 1734. (*esse polypum.*)

Philos. Transact. n. 221.

Rhazes ad Almans. Tr. VII. cap. 24.

Rodschied, medic. und chir. Bemerkungen über das Klima — von Rio Essequebo. (*abruptionem non esse adeo noxiam.*)

Rosen in Diss. Medicina Lapponum Lulensium.

Rouppe, de morbis navigantium. p. 282. (*spiritus mercurialis ad expulsionem.*)

N. Samml. medic. Wahrnehm. II B. p. 401.

Sievers in Pallas N. Nordischen Beyträgen. VII B. p. 188. (*apud Kirgisas ad limites Chinenses.*)

Sprengel, (*Kunsemüller*) Dissertat. de morbo yaws dicto et de vena medinensi. Halae 1797. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1801. II B. p. 227. v. Brera Sylloge. Opusc. sel. T. III.

Thevenot. Relation de diverses voyages etc. (*ex aquis.*)

Tode, med. chir. Bibl. VII B. p. 192.

Trotula, c. 54. (*vermis manuum pedumque.*)

Velschius, de Vena medinensi. Aug. Vindel. 1674. 4.

Verbrugge, Examen van Land en See-Chyrurgie etc.

Waren, Diap. XXI. (*et crinones.*)

Weikard, medic. Fragmente. I. n. 3. (*Petropoli.*)

Zucchelli, Reisebeschreibung nach Congo. p. 289.

GRANDO.

Avicenna, Canon. L. III. Fen. 3. Tract. 3. cap. 13.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 120. App. p. 75. (*frictione manus mortuae sanatus.*) Ann. IX. Obs. 217. Ann. X. Obs. 200. (*vaporibus discussus.*)

GRA-

GRAVIDA.

Anatome. Cfr. Physiologi.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 195. Ann. IX et X. Obs. 6.
— Dec. II. Ann. VII. Obs. 204.
— Dec. III. Ann. VII. Obs. 76.
— Cent. VIII. Obs. 79.
de Haller, Diss. Historia nuperae dissectionis feminae gravidae. Goett. 1739.
Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris. 1701. p. 383.

Aqua profluens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 100. (*sine noxa.*)
Faselius, Diss. de profluvio aquarum spuriarum in gravidis. Jen. 1763.
Mercatus, de Morb. Mul. L. III. cap. 22.

Diaeta. Regimen.

Cfr. Auctores Obstetricii.
Aaskow in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 311. (*laxantia.*)
Akakia, de Morbis Mulierum. L. II. c. 3.
Amatus Lusitanus, Cent. V. n. 27.
Aspasia apud Aetium, Tetrab. IV. Serm. IV. c. 12.
Astruc, Traité des maladies des femmes. T. V.
Augenius Horatius, T. II. Ep. 72.
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 21. Tract. 2. cap. 2.
Avis aux femmes enceintes et en couche etc. Paris 1724.
Becker, (*G. W.*) Unterricht für Schwangere und Wöchnerinnen etc. Pirna, 1804. 8. N. A. D. B. B. XCIII. p. 415. Salzb. med. chir. Zeitung. VIII. Ergänzungsb. p. 92.
de Berger in Act. Reg. Soc. Med. Haen. I. p. 65. (*quotidianam alvi solutionem multum facere ad facilitationem partus.*)
le Bon. v. Spacchi. p. 394.
Bonacinlus, cap. 4. 7.
Bourgeois, (*Louise*) Instruction pour ma fille. Paris 1682. 8.
Boy, Abrégé sur les maladies des femmes grosses etc. Paris 1783.
Boyer, an gravidis aquae potus? Paris 1743.
Briefe eines Arztes an verheyrathete Frauenzimmer. Leipz. 1786. 8.
Brünninghausen in Salzb. med. chir. Zeitung. 1804. I B. p. 246. (*tenuem convenire, caput foetus exinde evadere mollius, sequacius.*)
Büsch, (*P. F.*) Verhaltungsregeln für Schwangere, Gebährende, und Wöchnerinnen etc. Hamb. 1782. A. D. B. B. LVIII. p. 102.
Burette, an gravidis aquae potus? Paris 1727.
Cammerer, (*F. Andr.*) Bericht wie sich schwangere Weiber zu verhalten. Nürnb. 1615. 8.
à Castro, de Morbis Mulierum. L. III. Sect. II. c. 21. seq.
le Cerf, der Frauenzimmer Verhalten vor, in, und nach der Schwangerschaft. Fr. 1716. 8.

Diaeta. Regimen.

Clarke, (*John*) Practical Essays on the management of pregnancy and labour etc. London 1793. 8. Salzb. medic. chir. Zeitung. Ergänzungsb. IV. p. 99.
Colomb, medic. chirurg. Werke. Obs. 6.
Coschwiz, Diss. de gravidarum, puerperarum nec non infantum recens natorum regimine et affectibus. Lips. 1732.
de la Courvée, de nutritione foetus in utero. c. 13.
Crato, Consil. L. V. n. 40.
Dionis. p. 169.
Dupuy, Diss. de balneis ante, in et post partum. Argent. 1778.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 232.
— Dec. II. Ann. I. Obs. 117. Schol. Ann. II Obs. 94. Schol. (*balnea.*)
Essich, (*G. G.*) Taschenbuch für angehende und zukünftige Mütter. Augsb. 1787.
le Febure, Manuel des femmes enceintes etc. Paris 1777. 12.
Fiedler (*F. K.*) Erinnerungen an Schwangere, Gebärende, Wöchnerinnen und Hebammen. Prag. 1804. 8. N. A. D. B. B. XCV. p. 303. Salzb. medic. chirurg. Zeitung. VIII. Ergänzungsb. p. 47.
Grigg, (*John*) Advice to the female sex in general, particularly those in a state of pregnancy and lying — in. Bath. 1793. sive Vorsichtsregeln für das weibliche Geschlecht, besonders in der Schwangerschaft und dem Kindbette. Leips. 1791. A. D. B. B. CI. p. 94. Salzb. med. chir. Zeit. 1791. II. p. 183. Journal de Médecine. T. XCV. p. 221.
Guintherii, (*Jo.*) Gynaeciorum commentarioius de gravidarum, parturientium etc. cura. Argent. 1606. 8.
Hales, (*David.*) Curatio gravidarum, puerperarum et infantum. Stettin. 1628. 8.
Haly Abbas, Pract. L. I. I. c. 19.
Hecker, Therapia generalis. p. 437.
Herlin, (*Dav.*) de cura gravidarum, puerperarum. Leipz. 1597. 8. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 237.
Hoffmann, (*Ge. Fr.*) wie können Frauenzimmer frohe Mütter gesunder Kinder werden? Fr. und Leipz. 1789. 8. A. D. B. B. XCVI. p. 80. Tub. Anz. 1789. p. 94.
——— Consultat. Cent. II et III. n. 119.
——— Diss. de regimine praegnantium. Hal. 1699.
Josephi, (*W.*) Handbuch für solche, welche sich verehlichen wollen. Goett. 1788. A. D. B. B. LXXXVII. p. 137.
Jouvin, Ergo gravidis exercitatio. Paris 1649.
Kaltschmid, Diss. de regimine gravidarum. Jen. 1760.
Klein, Diss. de vitae regimine gravidarum. Vienn. 1765. Wasserberg Opp. min. Fascic. IV.
Langius, Epist. L. II. n. 12.
Langlois, an utilia in graviditate, partu, et post partum balnea. Paris 1774.
Leichner, Diss. de regimine gravidarum. Erf. 1677.
Lentin, Memorab. p. 88.
Levret, Versuch über den Misbrauch allgm. Grundsäze etc.
Mahon, Arzt für das schöne Geschlecht. p. 163.

Diaeta. Regimen.

Majocchi. (*Domenico*) Memoria medico politica sulla necessità di meglio provedere ai bisogni delle gravide, partorienti, puerpere, e neonati l'avia. 1802.
Marinelli, Medecine all' infirmité delle Donne. L. III.
Marschall, Unterricht zur Pflege der Ledigen, Schwangern, Mütter und Kinder. Offenbach. 1791. 8.
Mauriceau, I. p. 117.
Mears'e (*Martha*) Rath für gebildete Frauen über Schwangerschaft und Wochenbette. Breslau. 1804. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1804. I B. p. 410. N. A. D. B. B. XCIII. p. 61.
Mémoire sur l'usage de deux spécifiques pour les femmes grosses. Berne 1787. 8.
Mercatus, L. III. cap. 21.
Mercurialis, L. I. c. 4.
Nicolas, Le Cri de la nature en faveur des enfans nouveaux nés, et les règles diététiques, que les femmes grosses doivent suivre pendant leur grossesse et leur couches. Paris 1614. 8.
Osiander, Neue Denkwürdigkeiten. I B. 2 St. p. 206. (*noxae purgantium.*)
Pansarolus, Pentecost. III. Obs. 18.
Papen, (*Ambros.*) nöthiger Bericht von schwangern und gebährenden Frauen. Magdeb. 1590. 8.
Paulus Aegin. L. I. c. 1.
à Ponte St. Crux, de impedimentis magnorum auxiliorum. L. I. c. 23.
Priggé, Anweisung für Frauenzimmer, wie sie sich während der Schwangerschaft etc. zu verhalten haben. Hamburg. 1803. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1803. II. p. 471. A. H. L. Z. 1804. n. 217.
Quentin, Diss. de gravidarum praeparatione ad facilem partum. Utr. 1697.
Rathgeber, (*diaetetisch - medicinischer*) für Schwangere, Gebärende etc. Chemniz. 1805. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1805. III B. p. 218.
Schmidt, (*J. J.*) Gesundheitsbuch für Schwangere etc. Hamburg. 1803. 8. A. L. Z. 1803. n. 339.
Renard, an gravidae deambulatio. Paris 1747.
Rocheus, cap. 23.
Rush in medical and chirurgical Review. Vol. X. p. LXI. v. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte XXIII B. p. 501. seq. (*laxantia versus finem graviditatis.*)
Ryff, schwanger Frauen Rosengarten. p. 76. 353.
Saucerotte, Examen de plusieurs préjugés et usages abusifs concernant les femmes enceintes, accouchées et les enfans à bas âge. Strasb. 1777. 12. Journal de Médecine. T. LI. p. 91.
Schoenmezel, de regimine gravidarum. Heidelb. 1765. v. Bald. Auss. I. p. 122.
Schurig, Syllepsilogia. p. 525.
Seignette, Diss. de medicamentorum laxantium abusu in graviditate et puerperio. Goett. 1801.
Seydel, Diss. de prophylaxi gravidarum. Vienn. 1784. v. Eyerel Diss. Stoll. IV. n. 12. Doering. I. p. 303.
Sigauld, Ergo praegnantibus, parturientibus et puerperis diaeta saepius temperans, interdum tonica. Paris 1775.

Diaeta. Regimen.

Sieldele, (*Raph.*) Verhaltungsregeln für Schwangere, Gebärende und Kindbetterinnen etc. Wien. 1787. A. D. B. B. LXXXIII. p. 116.
Strove, (*Chr. A.*) wie können Schwangere sich gesund erhalten, und eine frohe Niederkunft erwarten? Hannov. 1800. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. I B. p. 364. A. L. Z. 1800. IV. p. 340. N. A. D. B. Anh. zu B. XXIX — LXVIII. p. 433.
Thilenius, Unterricht für Hebammen etc. A. D. B. B. XXXIII. p. 461.
Triller, Diss. de regimine gravidarum et puerperarum. Witteb. 1757.
Unzer und Uden, Diaetetik der Schwangern und Säugenden. Braunschw. 1796. 8. Salzb. med. chirurg. Zeitung. Ergänzungsb. I. p. 404.
Varandaeus, de Morb. Mul. L. II. c. 3. 4.
Vater, Diss. Cura gravidarum et puerperarum. Witeb. 1723.
Vering, (*Alb. Matth.*) Cogitata medico-politica de necessitate matrimonium inituros instruendi officiis erga ventris fructum. Munster. 1803. 8. A. H. L. Z. 1805. n. 176.
Voelter. p. 18.
Welsch, Hebammenbuch. l. c. 19.
White, (*Charles*) Avis aux femmes enceintes et en couches etc. Paris 1774. Journal de Médecine. T. XLIII. p. 99.
——— Treatise of the management of pregnant and lying-in women. London. 1777. 8.
Wigand in Loder Journal für die Chirurgie. III B p. 151. (*utilitas lenium laxantium, subinde exhibitorum.*)
Woyt, sein selbst Erkenntniss. c. 9.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 144.
——— ——— Prax. Histor. L. III. c. 15
Zürkert, (*J.*) Diaet der Schwangern und Sechswöchnerinnen. Berlin 1776. 8. A. D. B. Anh. 25 — 36. p. 3174.

Dolor.

Schmiedel, Diss. Pathologia dolorum, gravidarum, parturientium et puerperarum. Erlangae 1750.

Emetica data.

Bonnaud in Journal de Médec. T. XXXII. p. 127. (*noxae.*) XXXIX. p. 129.
Delamaziére in Journal de Médecine. T. XIV. et in N. Samml. med. Wahrnehmungen. V B. p. 227.
Emmanuel in Journal de Médec. T. XXXIX. p. 120.
Justi in Starks Archiv. III B. p. 224.
Mauriceau, II. p. 214.
Richter, chir. Bibl. I B. IV St. p. 5.
Stoll, Rat. Med. II. p. 197.
Thilenius, medic. und chir. Bemerkungen. p. 142. (*ad praeservationem a febre puerperali.*)
Thamassin in Journal de Med. T. XLI. p. 245.
White, Treatise etc. v. Med. Comment. von Edinb. I B. p. 162.

Fluor albus.

Handtwig, Diss. de fluore albo, speciatim gravidarum. Rostoch. 1747.

Idiosyncrasia.

Boer, Abhandl. und Versuche. I. n. 3.

Jura.

de Fontéchia, (*J. A.*) diez privilegios para mugeres prenuantes. Complut. 1606. 4.
Hoffmann, (*Fr.*) de prudentia Medici circa gravidarum corpora. Hal. 1699.
Müller, Diss. de jure praegnantium. Jen. 1732.
Schurig, Syllepsilog. p. 493.
Sidon, Diss. de juribus, praerogativis atque officiis gravidarum. Kilan 1790.
Strycke, Diss. de jure singulari feminarum Hamburgensium. Hal. 1702.
Zaunschliffer, Diss. de jure graviditatis et gravidarum. Jen. 1687.

Morbi. v. Morbus.

Opii usus.

Tralles, Usus opii. IV. p. 93.
Young, on Opium. Sect. 10. (*in initio.*)

Pathemata. Noxae in foetum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 83. Ann. IV et V. Obs. 21.
— Dec. II. Ann. IX. Obs. 81.
— Dec. III. Ann. I. Obs. 74. (*arcenda ab aspectibus monstrosis.*)
— Cent. X. Obs. 33.

Purgantia.

Augenius Horatius, T. II. L. XII. p. 162.
Baricellus, Hortulus Genial. p. 243.
Beauchesne, Ergo gravidis Venaesectio et purgatio. Paris 1621.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 103. (*innoxia.*)
— Cent. I et II. Obs. 44.
Gröling, de triplici evacuationis genere. p. 127.
Henschel, (*E.*) Etwas über die gewöhnlichsten Krankheiten der Schwangern etc. Breslau 1767. 8. (*contra saltuum infusum Lenhardi.*) N. A. D. B. B. XLIX. p. 18.
de Heredia, Opp. IV. L. II. Disp. X. c. 11. 12.
Horstius, Opp. III. p. 97.
Hufeland, Journal der pract. Heilk. VIII B. 3 St. p. 195. (*usus lenium versus finem graviditatis.*)
Mares, Ergo Mulieri uterum gerenti *ecoproticum.* Paris 1665.
Pautier, Ergo toto graviditatis tempore tutum est purgare et venam secare aliquando tutum, aliquando non. Monsp. 1653.
Schenck, L. IV. Obs. 150. (*drastica exhibita sine damno.*)

Venaesectio.

Alberti, Diss. de venaesectionis in pede gravidarum usu tuto et salubri. Hal. 1724.
——— Diss. de venaesectionis utilitate in gravidis. Hal. 1730.
Ammann, Med. crit. cas. 28.
Augenius Horatius, T. I. L. V. Ep. 1.
Beauchesne, Ergo gravidis venaesectio et purgatio. Paris 1621.
de Bergen, Dissert. de venaesectione gravidis suadenda. Francof. ad Viadr. 1744.
Bernstein in Jurger Cautelen. III B. (*abusus.*)

Venaesectio.

Boer, Abhandlungen und Versuche. I. n. 3. (*non promiscue exhibenda.*)
à Bordegaraye, an praegnanti saphenae sectio à prudenti medico imperata? Paris 1710.
Champion, an primis graviditatis temporibus venaesectio. Nancej. 1781.
du Chemin, Ergo gravidis acuta laborantibus phlebotomia catharsi tutior. Paris. 1612.
Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 46.
Cornuti, Ergo praegnantibus tutior venaesectio quam purgatio. Paris 1584.
Delamaziére in Journal de Médecine. T. XIV. p. 411. (*usus in morbis earum acutis.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 648.
— Dec. II. Ann. I. Obs. 103.
— Dec. III. Ann. I. App. p. 126. (*non necessaria.*)
Falconet, Système des fièvres etc. (*prodis.*)
le Fevre. p. 144.
de Heredia, Opp. T. IV. L. II. Disp. X. c. 1.
Hilscher, Diss. de legitimo venaesectionis uso in gravidis. Jen. 1706.
Hoechstetter, Dec. VIII. cas. 7. (*effectus diversi.*)
Horstius, Opp. II. p. 292. III. p. 98.
Lauverjat in Journal de Médecine. T. LVII. p. 331.
Leake, Anleitung zu Verhütung und Heilung der chronischen Krankheiten des weiblichen Geschlechts. Leips. 1778. (*nocere.*)
Malaval, an apoplexiae gravidarum venaesectio? Paris 1736.
Martin, Ergo gravidis phlebotomia tutior catharsi. Paris 1602.
Moccha, Consil. n. 57. 141.
Mundelius, Epist. n. 28.
Panarolus, Pentec. II. Obs. 23.
Pautier, Ergo toto graviditatis tempore — venam secare aliquando tutum, aliquando non. Monsp. 1651.
Pelargus, med. Jahrg. II. p. 236. (*in pede.*)
Pietre, Ergo praegnantibus utilior phlebotomia catharsi. Paris 1586.
Pohl, Pr. de venaesectione gravidarum. Lips. 1777.
Primit. physico-med. Vol. III.
Riedlin, Observat. n. 98.
Schurig, Syllepsilogia. p. 531.
de Staudt, Diss. de venaesectione in gravidis. Argentor. 1749.
Vaughan in medical Repository. Vol. VI. Art. 6.
White, Behandlung der Schwangern und Kindbetterinnen. (*promovere saepe abortum.*)
Yvelen, Diss. Ergo sanguis utilius mittitur primo, quam medio graviditatis tempore. Paris 1673.
Zacchias, Quaest. med. legal. L. VI. Tit. 1. Quaest. 7.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. Obs. 25. 30.

Vomitus.

Camerarius, (*El. R.*) Diss. de vomitu gravidarum. Tub. 1682.
Höckel, Diss. de vomitu gravidarum. Fr. 1733.

Vomitus.

Teichmeyer, Diss. de vomitu gravidarum primis plerumque gestationis mensibus fiente. Jen. 1738.

GRAVIDITAS.

Collomb, med. chir. Werke. Obs. 4. (*sine signis contueris.*)
Goubilly, (*Cl. Andr.*) Connoissances nécessaires sur la grossesse etc. Paris 1804.
Graven, Diss. de differentia graviditatis. Duisburg. 1796.
Ruppricht, Diss. de uteri gravidi notis incertis, maxime in foro dubiis. Francof. 1803.
Serrières, (*Fr.*) Considérations sur la femme enceinte, les causes et les accidens de la grossesse. Paris 1802. 8. Goett. Anzeigen. 1802. p. 1698.
Siebold, Diss. sistens diagnosin conceptionis et graviditatis saepe dubiam. Wurceb. 1798.

Dissimulata. Celata.

Haase, Pr. de dissimulatae graviditatis scrutinio medico-forensi. Lips. 1798.
Pyl, Magazin. I. p. 562.
Vater, Diss. de graviditate dissimulata, et dissimulandi mediis. Viteb. 1724.

Falsa. Cfr. Abdominis Tumor. Hydrops etc.

Gale in Philos. Transact. n. 175.
Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 241.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 1.
— Dec. II. Ann. II. Obs. 138. Ann. V. Obs. 167.
— Dec. III. Ann. V et VI. App. p. 147.
Lentin, Memorab. I. Obs. 27.
——— Beyträge. p. 326.
Hellmann, Diss. Intumescentia ventris, saepe graviditatem mentiens. Wirceb. 1799.
Hippocrates, περὶ ἐπικυήσιος. v. Opp. p. 246.
——— περὶ γυναικείης φύσιος. v. Opp. p. 566.
——— γυναικείων. I. v. Opp. p. 591. (*ex suppressione menstruorum.*)
Mercatus, de Morb. Mul. L. III. cap. 9.
Riverius, Observat. Cent. II. n. 100.
Saxtorph in Act. Reg. Soc. med. Havn. Vol. IV. p. 349.
Vater, Diss. Graviditas apparens ex tumore ovarii dextri enormi orta etc. Witeb. 1722.

cum Mola simul praesens.

N. Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 4.

Molesta.

Osiander, Annalen der Entbindungs-Lehranstalt etc. I B. II St. p. 5. (*ob conceptionem immediate ante menstrua.*)

Prolongata. Chronica. Cfr. Foetus. Mora in utero.

Alberti, Diss. de graviditate prolongata. Hal. 1755.
Telmond du St. Joseph in Journal de Médecine. T. XXVII. p. 48. (*12 mensium.*)

Salubritas.

Bose, Diss. de graviditate variorum morborum medela. Lips. 1778.

Signa etc.

Auctores Embryulci, et Forenses.
Aëtius, Tetrab. IV. Serm. IV. cap. 2. seq.
Alberti, Diss. de factis praesentia auspecta in innuptis. Hal. 1741.
Ammann, Med. Crit. p. 593.
Ballonius, Cons. I. p. 102. II. p. 42.
Bonaciolus, cap. 4.
Brenner, Diss. de fallacia signorum in graviditate. Marb. 1790. Doering. I. p. 239.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 168.
— Cent. I et II. Obs. 45.
Gilg, Diss. Explorationis gravidarum utilitas et necessitas. Argentorati 1752.
Guerin, Datur ne certum graviditatis indicium ex urina. Paris 1626.
Histoire de l'Académie des Sciences à Paris 1715. p. 6. (*extraordinaria.*)
Kaltschmid, Diss. de signis graviditatis certis. Jen. 1752.
Kelch, Diss. de symptomatibus et signis graviditatis verae. Reg. 1799.
Langius, Casual. Opp. II. p. 307.
Lesthoff, meletemata quaedam obstetricia. (*orificium rotundum eam non semper demonstrare.*)
Loder, Pr. circularem aperturae orificii uterinae formam certam ineuntis graviditatis signum non esse. Jen. 1785. Doering. I. p. 239.
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Epist. XLVIII. Art. 3. seq. 16.
Oribasius, Synops. L. V.
Paulus, Pentecost. III. Obs. 20. V. Obs. 46.
Rockstroh, de signis verae graviditatis saepe dubiis. L. ps. 1781.
Roederer, Diss. de signorum graviditatis aestimatione. v. Opusc. p. 357.
Saud, Diss. de incertitudine signorum conceptionis. Regiom. 1682.
Schimper, Diss. de graviditatis signis. Basil. 1750.
Schurig, Syllepsilogia. p. 357.
Stein, Geburtsh. p. 54. (*elegans situ apparent, mutatio rimae transversae in circulum.*)
——— Diss. de signorum graviditatis aestimatione. Goett. 1760.
Trotula, cap. 14.
Vater, Diss. qua uterus gravidus physiologice et pathologice consideratur. Viteb. 1725.
Vogt, Diss. de exploratione orificii uteri gravidi, signis saepe dubiis atpata. Viteb. 1803.
Weidl, Diss. de notis graviditatis. Jen. 1691.
Wittich, Diss. Praegnans Hippocratis ex Aphor. V. 29.
Woyt, sein selbst Erkenntniss. cap. 9.

in Vagina.

Noël in Journal de Médecine. T. LI. p. 55. (*uterus scirrhosus.*)

GUMMATA SYPHILITICA.

Arantius de tumoribus. cap. 5. 39. (*sterni.*)
Fabricius ab Aquapend. Opp. chir. p. 175.

Therapia.

Operatio.

Morgagni de Sed. et caus. Morb. Epist. LVIII. Art. 8. seq.

Urina.

Cirillo, sur les maladies vénériennes. Art. X. (*fomentationes.*)

GUMMI GUTTAE.

Hahnemann in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. V B. p. 14. (*sal tartari ut antidotum.*)

GUSTUS. ALTERATIO. DEFECTUS. DEPRAVATIO. LAESIO. PRIVATIO. VITIA.

Autenrieth, Physiologie. §. 906. (*pendere tam ab alteratione systematis nervici, quam ab immutata mixtione linguae ipsius.*)
Calani, (*Prosp.*) Comment. de sapore austero acri et acido etc. Logd. 1538. 8.
Columbus, de re anatomica. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 125.
Crato, Consil. L. II. n. 4.
Fischer, Diss. de gustus laesione. Lips. 1691.
Forestus, L. XIV. Obs. 27. seq.
Gryllus, (*Laur.*) de sapore dulci et amaro. L. II. Prag. 1566. 4.
Horstius, Opp. II. p. 123.
Reineccerus, Thesaur. chym. L. I. cap. 49.
Schenck, Observat. L. I. n. 398.
Timaeus, Cas. p. 70.
Wolff, Diss. de vitiis gustus. Jenae 1796. Salzb. med. chirurg. Zeitung. 1801. IV. p. 377.
Zacutus Lusitanus, Prax. Hist. T. II. L. V. c. 2.
Zeidler, Diss. de gustus laesione. Lips. 1631.
Zeucen, Diss. de sapore amaro febricitantium. Mogunt. 1789. (*pendere à phlogisto expirato.*)

Caussae.

Arthritis

Frank, de cur. hom. Morb. L. V. p. 132.

Auris ulcus.

de Meara, Histor. rarior etc.

Cibi quidam.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 14.

Colli vulneratio.

Camerarius, Memorab. Cent. V. n. 18.

Ductus choledochi vitia.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XXI. Obs. 12. (*amarör ex insertione ductus choledochi in fundum ventriculi.*)

Lapsus.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 246.

Nervorum gustatoriorum affectiones.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XXI. Obs. 35. (*situs vitiosus.*) App. (*laesio nervi.*)

Vesicatoria.

Histor. Morbor. Uratisl. p. 61. (*Zibethi sapor ex vesicatorio.*)

Therapia.

Pyrethrum.

Thilenius, medic. und chisurg. Bemerkungen. p. 68. (*radix.*)

GUTTA ROSACEA. BACCHIA. ERYTHEMA.

Ballonius, Consil. III. n. 57.
Bavarius, Consil. 24. 61.
Braun, Diss. de gutta rosacea. Argent. 1681.
Carl, Rathschläge. Cons. 13. 14.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. App. p. 87.
Erastus, Consil. n. 12.
Fasch, Diss. de gutta rosacea. Jen. 1669.
à Fonseca, Consil. T. II. n. 38.
Fontanus, Exempl. 11. p. 50.
Forestus, L. XIII. Obs. 3.
Fuchs, Diss. de gutta rosacea. Altd. 1688.
de Gradibus, Consil. n. 104.
Grüling, Cent. I. Obs. 30. Cent. II. Obs. 25. 52. Cent. V. Obs. 22. Cent. VII. Obs. 23. 26.
Guarinonius, Consil. n. 20.
Hafenreffer, Nosodoch. cutis. L. IV. cap. 3.
Hagendorn, Cent. III. Obs. 47.
Harder, Diss. de gutta rosacea. Argent. 1648.
de Heredia, Promptuar. facile parabil. cap. 326.
Juncker, Diss. de varis et gutta rosacea. Hal. 1745.
Kirchhof, Diss. de gutta rosacea. Altd. 1659.
Kunrath, Medull. destillat. p. 256.
Lentilius, Miscell. I. p. 104.
Lotichius, Consil. p. 502.
Marcellus Donatus, L. I. p. 67.
de Mare, Diss. de gutta rosacea. Viennae 1749.
Mezler von der schwarzgallichten Constitution. (*esse atrabilariam.*)
Montagnana, Consil. n. 288. seq.
Morel in Desault Journal de Chirurgie. T. III. (*periculum repercussionis.*)
Pieter, Observ. L. III. p. 617.
Reneal mus, Observat. n. 99.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 1444. (*ex sudore pedum cohibito.*)

Gutta rosacea etc.

Riedlin, Millenarios. n. 230. (*ex haemorrhagia uteri.*)
Riverius, Observ. Cent. IV. n. 25.
——— Observ. communic. n. 9.
Scheihammer, γυνολογια. p. 31.
Scholz, Consil. n. n. 285.
Thiesen, Diss. de gutta rosacea. vom Kupferhandel. Regiam. 1730.
Timaeus, Cas. 280.
Verduc, Pathologie de Chirurg. I. cap. 14.
Wepfer, Observ. p. 973.
Zacutus Lusitanus, Pr. adm. L. I. Obs. 69.

Therapia.

Acida.

Gardane, Gazette. 1773. p. 7. (*cremor tartari cum floribus sulphuris.*)
Meza in Collect. Soc. Med. Havn. II. p. 1. (*pomis cedens.*)
Monconys, Vayages. I. p. 28. (*acetum ex testis avorum et sulphur, topice.*)

Conium.

Fothergill, sämtliche Schriften. II B. p. 51.

Errhina.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I et II. Obs. 141.

Hirudines.

Timaeus, Cas. p. 281.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. Obs. 3.

Lapis medicamentosus.

Schütz in von Siebold Sammlung chirurgischer Beobachtungen. I B. p. 112.

Mercurius.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 56. (*aqua mercurialis Paracelsi.*)
— Dec. III. Ann. III. App. p. 87.
Lind in Simmons Sammlung n. 3. (*unguentum.*)

Salvia.

Piderit, pract. Annalen. I St. p. 78. (*decoctum saturatum interne.*)

Therapia.

Sanguis.

Dolaei, Encyclopaed. Chir. L. I. cap. 20. (*menstruus.*)

Stercorea.

Hafenreffer, Nosodoch. L. IV. cap. 3.

Sulphur.

Agricola, Commentar. in Poppium de sulphure. p. 356.
Varignana, Secret. subl. Tr. II. Serm. 9. cap. 2.

Venaesectio.

le Favre, p. 70.

Venus.

Schurig, Spermatologia. p. 295.

GUTTUR. Cfr. FAUCES, TRACHEA.

Calculus.

Marcellus Donatus, L. IV. cap. 30. p. 578.

GYMNASTICA.

Boerner, Diss. de arte gymnastica nova. Helms. 1748.
Danthon in Recueil périodique de la Société de Santé à Paris. Nro. V.
Gerike, Pr. de gymnasticae medicae veteris inventoribus. Helmstadii 1748.
Gutsmuths Gymnastik für die Jugend. Schnepfenthal. 1793. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1794. III. p. 119.
Heister, Dissert. Ars gymnastica nova. Helmst. 1748.
Sprengel, Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneykunde. I Th. p. 302.
Tissot, Gymnastique medicale et chirurgicale. Paris. 1780. v. Journal de Medecine. T. LIV. p. 469.

GYPSUM. NOXAE.

Caelius, p. 87.
Lanzoni in Mangeti Biblioth. Med. Practica.
Rammazzini, Opp. p. 507. (*morbi gypsariorum.*)

H.

HABITATIO.

Anonymi, natürliche Ursachen von der Gefährlichkeit der Wohnungen auf dem Erdboden. Leipz. 1768.
Avicenna, Canon. L. I. Fen. 2. Doctr. 2. cap. 11.
Burn, (*Carl Fr.*) Ueber das frühe Bewohnen neuer Steinhäuser. Petersb. 1789. 8.
Cadet de Vaux, Avis sur les moyens de diminuer l'insalubrité des habitations, qui ont été exposées aux inondations. Paris 1784. 8.
da Costa in medical Repository. Vol. III. n. 1. Art. 1. (*marmoreum et calcareum pulverem ex viis etc. esse salubrem.*)
Currie in phys. med. Journal 1802. I. p. 430. (*insalubritas paludosarum.*)
Klaproth in Knape kritischen Annalen der Staatsarzneykunde. I B. 1 Th. n. 1. B. 3. (*noxas aedium recentium.*)
Marquart, Ergo domos nuper exstructas habitare noxium. Paris 1763.
de Oberkamp, Pr. Quibus ex causis urbium salubritas aut insalubritas potissimum derivanda sit. Heidelb. 1789.
Otto, Diss. de momentoso domicilii cuilibet proprii in morborum causis et praesidiis locu. Francof. 1805.
Plaz, Diss. de salubritate et insalubritate habitationum. Lips. 1781. Doering. I. p. 381.

HABITUS CORPORIS ATHLETICUS.

Alberti, Diss. de athletica fallaci sanitate. Hal. 1754.
Friese, Diss. de vehementia aegrotandi et facilitate moriendi hominum robustiorum prae imbecillioribus. Regiom. 1723.
Hilscher, Diss. de frequentiori hominum imbecillium salubritate prae robustis. Luneb. 1713.
Hoffwenius, Diss. Athleta Hippocraticus. Lugd. Bat. 1660.
Juncker, Diss. de natura robusta optima sanitatis longae conservatrice. Hal. 1746.

HAEMATEMESIS. VOMITUS CRUENTUS. Cfr. MELAENA.

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 77. Vol. VII. Obs. 6. Obs. 47.
Actuarius, L. IV. c. 5.
Alberti, Diss. de vomitu cruento. Hal. 1718.
d'Apples, Act. Helvet. VIII. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. VII B. p. 273.
Aretaeus, Acut. L. II. c. 2. (*non esse adeo periculosum.*)

Haematemesis.

Avicenna, Canon. L. III. Fen. 13. Tract. 5. cap. 10. 14.
Ballonius, Opp. I. p. 117. 152. 181.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 19. 21. 87. Cent. III. n. 36. 61.
Bauermüller, Diss. de haematemesi. Herbip. 1725.
Baumer, Diss. de eo, quod haemorrhagiis proprium est et commune. Erf. 1758.
Baumes in Journal de Médecine. 1782. e. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. VII B. p. 535.
Bausch, Schediasma de lapide haemat. Prooem. p. 17.
Bednarczyk, Diss. de vomitu cruento. Francof. 1793.
Blesling, Advers. I. p. 18.
——— Medicus. p. 1857.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. VII. n. 26. (*letalis.*)
Blumental, Diss. de aegro, spontanea ventriculi haemorrhagia gravissima correpto. Havn. 1733.
Bonet, Sepulchret. L. III. S. VIII. Obs. 70. seq. additam. Obs. 7. 9. 10. 11. 13.
Brendel, Consil. n. 66. 76.
Bresl. Samml. 1723. II. p. 552. (*neonati.*) 1726. I. p. 723. (*post cardialgiam chronicam.*)
Büchner, Diss. de vomitu cruento, plerumque per se non letali. Hal. 1752.
Caelius Aurel. p. 394.
Camerarius, Memorab. Cent. XIX. n. 33.
Celsus, L. IV. c. 4. (*non esse periculosum.*)
Commerc. Liter. Nor. 1739. p. 15. 21. 1741. p. 77.
Conring, Diss. de vomitu cruento. Helmst.
Crato, Consil. L. VI. n. 68. 69. VII. n. 6.
Dodonaeus, Observ. cap. 18. 26.
Duncker, Diss. de vomitu cruento. Lips. 1776.
Edel, Diss. de vomitu cruento. Argent. 1742.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 95. (*menstrua.*) Ann. II. Obs. 44. (*in dysenteria.*) Obs. 143. Ann. III. Obs. 218. 314. 350. Ann. IV et V. Obs. 195. Ann. VI et VII. Observ. 30. 48. 113. (*enormis.*) Ann. IX et X. Obs. 6. 20.
— Dec. II. Ann. IV. Obs. 86. 164. Ann. VI. Obs. 21. Ann. VII. Obs. 199. (*prodromus, tumor lienis.*) Ann. VIII. Obs. 125.
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 36. (*post dolorem humerorum.*) Obs. 203. 257. (*post dolorem humerorum.*) Ann. VII et VIII. Obs. 212.
— Cent. I et II. App. p. 194.
Forestus, L. XVI. Obs. 24. seq. L. XVIII. Obs. 18.

Haematemesis etc.

Gabelchover, Cent. II. cur. 91.
Galenus, de loc. affect. L. V. cap. 6.
Gohl, Compend. pract. p. 62.
Grillot, Diss. de vomitu cruento. Nanceji 1755.
Gräling, Cent. VI. Obs. 56. Cent. VII. Obs. 61.
Guarinonius, Consult n. 596.
Guigon de Lachad in Journal de Médecine. T. XXXII. p. 237. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. I B. III St. p. 106.
de Hasselt, Diss. de vomitu cruento. Argent. 1719.
de Heredia, Illustrat. et Observ. med. L. II. n. 32.
Horchstetter, Dec. II. cas. 4. 5. 6.
Hoehn, Dissert. de morbo nigro Hippocratis, vomitu cruento, et diarrhoea cruenta. Jen. 1796.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de vomitu cruento. Hal. 1729.
Home, clinische Versuche. p. 134.
Horatius, Opp. II. p. 153.
Kessel, Diss. de vomitu cruento. Helmstad. 1797.
Kozakk, de sale. cap. 9. S. 7. L. II. cap. 4.
Langius, Epist. med. L. I. n. 40.
Lentilius, Eteodrom. p. 546.
Luther, Diss. de vomitus cruenti indole et cura. Erf. 1732.
Marcard, medic. Versuche. II B. p. 194.
Marcellus Donatus, L. IV. cap. 9.
Marchettis. p. 97. (*cum pyemesi.*)
Marcus, Diss. de vomitu cruento. Francof. 1790.
Medicinisches Wochenblatt. 1781. p. 218.
Otto, medic. und chir. Bemerkungen. p. 119.
Peil, Diss. de vomitu cruento. Duisb. 1771.
Piderit, practische Annalen. I St. p. 24.
Plater, Observ. L. III. p. 797. seq.
Quarin, Animadversiones et. cap. 9.
Kanoe in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. p. 294. (*cum febre.*) Vol. IV. p. 27.
Rhodius, Cent. II. Obs. 64. (*periodica, menstrua.*) Obs. 65.
Richter, medic. und chir. Bemerkungen. p. 109. 118. (*vasa brevia expansa, splen magnus, corruptus.*)
Riedlin, Cent. II. Obs. 36. 96.
Riesenbek in Schmuker verm. Schr. I B. p. 392. (*innoxia.*)
Riverius, Cent. I. Obs. 45. Cent. IV. p. 26.
Rogery in Journal général de Médecine. T. XVI. p. 270. e. Samml. auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XXI B. 2 St. p. 92. (*letalis.*)
Roth in medicin. Wochenblatt. 1781. p. 80.
Ruland, Cent. II. cur. 68. Cent. III. cur. 4. Cent. IV. cur. 67.

Haematemesis etc.

Salmuth, Cent. II. Obs. 3. 54.
Samml. med. Wehrnehm. VI B. p. 85. 350. VIII B. p. 141. 387.
N. Samm. medic. Wahrnehm. III B. p. 119. IV B. p. e94.
Scheid, Diss. de vomitu cruento. Argent. 1709.
Schenk, L. III. Obs. 54. seq. Obs. 271.
Schmidt, Diss. de vomitu, inprimis cruento. Helmst. 1792. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. IV. p. seg.
Scholz, Consil. n. 124.
Schurig, Haematologia. p. 239. 249.
Scultetus, Observ. p. 73.
Smetius, Miscellan. L. X. p. 525. 544.
Sperling, Diss. de vomitu cruento. Witeb. 1703.
Swalwe, Querelae ventriculi. p. 313.
Sylvaticus, Consil. Cent. II. n. 82.
Theden, N. Bemerkungen. II. Th. p. 119.
Thiery in Journal de Médec. T. VIII. p. 423.
Thilenius, Bemerkungen etc. p. 239.
Thoner, Observ. L. III. p. 140.
Timaeus, Cas. p. 116.
Trincavellius, L. III. Cons. 56.
Tulpius, L. II. cap. 41.
Ulloa in Philos. Transect. n. 492. v. Leske Auserlea. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 200. (*febris flava.*)
Valleriola, Observ. L. II. n. 2.
Varandaeus, de effect. ventriculi. c. 7.
Vehr, Diss. Resolutio casus aegri sanguinem revomentis. Francof. ad Viadr. 1696.
Warburg, Diss. de haematemesi. Francof. ad Viadr. 1803. Horn Archiv. IV B. p. 852.
Wedel, Diss. Aegrum vomitu cruento laborantem sistens. Jen. 1713.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. n. 10. seq.
——— Prax. Admir. L. II. Obs. 3.
Zeller in Beld. N. Mag. III B. p. 251.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 420. 529.

Anatome.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 6.
Bader, Obs. 30.
Columbus de re enatomica. L. XV. p. 491. (*vena splenica valde dilatata.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 20.
— Dec. II. Ann. X. Obs. 160.
Gohl, Compend. pract. p. 6e.
Lieutaud, Hist. anat. med. Obs. 155. (*ventriculus gangraenosus.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVI. Art. 12. (*splen maximus.*)

Singularia.

Chronica. Habitualis.

Medicinisches Wochenblatt 1782. p. 757.
Schenk, Obs. L. III. n. 56.

Periodica.

Plures allegatorum.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. App. p. 38.
ab Heer, Introduct. in Archiv. Archel. p. 80.
Schenk, Obs. L. III. n. 55.
Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. L. VIII. Obs. 21.
——— Prax. Admir. L. II. Obs. 13. (*menstrua.*)

Singularia.

Salutaris.

Rhodius, Cent. II. Obs. 64.
Salmuth, Cent. II. Obs. 3.
Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. L. VIII. Obs. 21.

Caussae.

Abdominalia vitia.

Schenk, L. III. Obs. 57.

Aorta arrosa.

van Doeveren in Diss. Observ. Pathol. anat. Lugd. Bat. 1789. (*haemorrhagia in ventriculum.*)

Bilis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 90. (*corrupta.*)
Richter, med. und chir. Bemerkungen. p. 109.

Caries.

Schlegel in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. V B. p. 608. (*resorptus ichor.*)

Electricus ictus.

Percival, Essays. II. p. 181.
Propr. Obs. (*Scultetus Mittelstadiensis.*)

Emetica.

Commerc. Liter. Nor. 1739. p. 23. (*in febre.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 143.
Medic. Wochenblatt. 1781. n. 1.

Graviditas.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 19.
Salmuth, Observ. Cent. II. n. 54.

Haemagoga herba.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. n. 11.

Haemorrhoides suppressae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 102.
Treuner in Starke Archiv. VI B. p. 530.
Waldschmid in Diss. de mictione cruenta ex suppressione haemorrhoidum. Kil. 1699.
Whytt, sämtliche Werke. p. 416.

Hepatis vitia.

de Haen, Rat. Med. P. X. p. 310. (*critica.*)
Thoner, Observ. p. 140. (*scirrhus.*)
Valleriola, Observat. L. II. n. 2.

Hirudo.

Galenus, de loc. affect. L. IV. cap. 5.
Riverius, Observ. med. Cent. IV. Obs. 26.
Timaeus, Cas. p. 323. (*deglutitae*)

Ira.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. I. 1. p. 223.

Medicamenta acria.

Glisson, de ventriculo et intestinis. Tr. II. c. 23. n. 11. (*superficies ventriculi rubris punctis notata.*)

Menstruorum suppressio.

Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 17.
Ballonius, Opp. I. p. 190. (*menstrua periodica.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. n. 3e.
Benivenius, Observ. cap. 41.
à Castro, de Morbis Mulierum. L. I. c. 3.

Caussae.

Menstruorum suppressio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 95. Ann. IV et V. Obs. 75. Ann. VI et VII. Obs. 49. Ann IX et X. Obs. 6.
— Dec. II. Ann. II. Obs. 101. Ann. VI. Obs. 21. Ann. X. App. p. 58.
Forestus, L. XVI. Observ. 25.
Galeazzi in Comment. Bonon. T. VI.
Gilibert, Adversar. pract. prim. p. 245.
Hoechstetter, Observ. Dec. II. cas. 6.
Hofmann, de vomitu cruento. Obs. 5. Opp. II. p. 218.
Holdefreund, Erzählungen etc.
Langius, Epist. L. I. n. 40.
Lentilius, Eteodrom. p. 934.
Moehring, Observ. 2.
New London medical Journal. Vol. I. p. 4. (*retardatio.*)
Panarolus, Pentecost. I. Obs. 6.
Pelargus, medicinische Jahrgänge. I. 1. p. 35. 196. III. p. 663.
Riedlin, Cent. I. Obs. 2.
Ruland, Curat. Cent. III. n. 4. Cent. IV. n. 67.
Ruthart, Beyträge etc.
Sperling, Diss. de vomitu cruento. §. 4.
Thomann, Annelen ad 1800. p. 387.
Timaeus, Cas. p. e11.
Verzaschia, Observ. n. 13.
Whytt, sämtliche Werke. p. 416.
van der Wiel, Observ. Cent. II. n. 17.

Orgasmus.

Panarolus, Jatrol. Pentecost. I.
Toggenburger in Museum der Heilkunde. III B. p. 181.

Ossicula devorata.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 68. (*ex verecunia, letalis.*)
Gockelius, Observ. med. Dec. V. n. 6.

Pancreas carcinomatosum.

van Doeveren in Diss. Observ. pathol. anat. Lugd. Bat. 1789. (*ventriculum arrodens.*)

Pus in abdomine.

de Roose in Verhandelingen van het Genootschap — te Antwerpen. II B. n. — 11. (*viscera consumta.*)

Putredo.

Vicat, Delect. Observ. pract. n. 10. (*in variola putrida, sanata sertice et spiritu vitrioli.*)

Renum vitia.

Drouin in Journal des Scaveos etc. (*ren dexter, aortae et venae cavae incumbens.*)

Splenis vitia.

Bartholinus, Cent. I. Hist. 87.
Bang, Auswal aus den Tagebüchern etc. 1787. Decembr.
Bonet, Sepulchret. L. III. Sect. VIII. Obs. 71. 72. 73.
Callisen in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. II. ad finem.
Crato, Consil. VI. p. 398.
Dodonaeus, Observat. med. (*nunquam sanari.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 199.
— Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 22.
— Cent. X. App. p. 445. (*compressus.*)

Caussae.

Splenis vitia.
van der Haar, Waarneemingen etc.
Nauheimer, Diss. de vomitu cruento maxime ab obstructione lienis et atra bile orto. Mogunt. 1775.
Rogery, l. c. (*infarctus.*)
Scholz, Consil. n. 123.

Trichoma.
de la Fontaine, chirurg. medicinische Abhandlungen etc.

Ulceris siccatio.
Rhodius, Cent. II. Obs. 65.

per Vas breve.
Colombus, de Re anatom. L. XV. p. 492.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 257.
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Epist. XXXVI. Art. 12. (*non semper.*)
Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 661.
Riolanus, Anthropographia. L. II. c. 17.

Ventriculi status praeternaturalis.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 175. (*struma.*)
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. LXV. Art. 2.
Niemann ad Heberden Commentarios etc. (*tamen sitentumatosus, à quo sanguis promanabat.*)
Stoll, Rat. Med. I. p. 246. (*ex ruptis varicibus ventriculi.*)
Whytt, sämtliche Werke. p. 416. (*tumores scirrhosi.*)

Vermes.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 7.
Stoll, Rat. Med. IV. p. 480.

Vinum.
Timaeus, Cas. L. III. p. 116.

Violentiae.
Marie in Journal de Médecine. T. XXXIX. p. 465.
Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 35. III. p. 350.
Schenk, L. III. Obs. 66. ex Gesnero.
Scultetus, Observ. 8. (*vulneratio ventriculi.*)
Siebold in Loder Journal für die Chirurgie. I. p. 215. (*dis durans.*)
Ström in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. IV. p. 288. (*contusio cardiae.*)

Vociferatio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 139.

Therapia.

Castellus, Epist. o. 7.
Marx, Observata. p. 48.
Medicinisches Wochenblatt. 1781. n. 14.

Acidum vitrioli.
Ruland, Curat. Empir. Cent. II. cur. 68.
Vicat, Delect. Observ. pract. nro. 10 (*in putrida.*)
Vogel in Eicken Sammlung. I B. p. 63. (*cum Laudano.*)
——— in Salzb. med. chir. Zeitung. 1791. IV. p. 21. (*cum opio.*)

Aër fixus.
Marx, vermischte Beobachtungen. III. n. 4. (*cum tinctura rhei.*)

Therapia.

Alumen.
Liodt in Diss. de aluminis virtute medica. Goett. 1784.]
Medicinisches Wochenbl. 1781. n. 14. (*serum lactis aluminatum.*)
Ström in N. Act. Soc. Reg. Med. Havn. Vol. IV. p. 285. 288. v. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXI B. 2 St. p. 9. 11.
Willich in Baldinger N. Mag. VII B. p. 121.

Camphora.
Marcard in Med. Comm. v. Edinb. IV B. p. 199.

Clysmata.
Marx, vermischte Beobacht. III St.

Emetica.
Keck, Abhandlungen und Beobachtungen. II.
Richter, l. c. p. 112.

Frigus.
Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 61. (*gelidissimo potu sanata*)
Commerc. Liter. Noric. 1733. p. 294. 351. 381. (*potus gelidissimus.*)
Mieg in Epist. ad Hallerum scr. Vol. V. (*aqua cum spiritu sulphuris.*)

Lac acidum.
van der Haar, Waarneemingen. (*parva desi, sed frequenter.*)

Oleosa.
Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 28. (*oleum amygdalarum cum spermate ceti in recens nato.*)

Opium.
Dorffmüller in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. V B. p. 832. (*et laxantia.*)
Marcus, Prüfung des Brown. Systems. I. p. 90. 157.
Roeschlaub, Magazin der Heilkunde. IV B. p. 269. (*dosibus crescentibus.*)
Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. IV B. p. 236. (*cum spiritu vitrioli.*)

Rhabarbarum.
Commerc. Liter. Nor. 1743. p. 201. (*tinctura.*)

Stercorea.
Guyon, Lecons diverses. T. II. p. 535. (*suillum, aceum cum sanguine reddito.*)

Tinctura nervina Bestuscheff.
Frey in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. II B. p. 613.

Venaesectio.
le Fevre. p. 107.
Ludwig, Adversar. I. 1. n. 6.
Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 12.

Vesicatoria.
Toggenburger in Museum der Heilkunde. III B. p. 181. 182. (*epigastrio.*)
Vogel in Eicken Sammlung. I B. p. 63. (*epigastrio.*)

HAEMATIDROSIS. SUDOR SANGUINEUS, CRUENTUS.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 116.
Alberti, Oratio de sudore αιματωδει seu cruento. v. Ej. Orationes. Witeb. 1590. 8.
——— Diss. de sudore sanguineo. Hal. 1719.
Bartholinus, Epist. I. p. 718. (*in cadavere suspensi.*)
——— de morbis biblicis.
Boyle, de utilitate Philos. experim. Exercit. V. cap. 10.
Bresl. Samml. 1725. I. p. 183. (*haemorrhagia per poros cutis.*)
de Crato, de igne lambente. cap. 4.
Charpentier, Ergo datur sudor sanguineus. Paris 1623.
Commerc. Lit. Nor. 1734. p. 58. (*capitis, instantibus menstruis.*)
Dekkers, Exercitat. cap. 7.
Dilthey, Observ. p. 9. (*in pectore, post usum arnicae.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 19. Ann. VI et VII. Obs. 10.
— Dec. II. Ann. II. Obs. 34. Ann. III. Obs. 27. Ann. VI. App. p. 4. 45. 55. (*in coitu.*) Ann. X. Obs. 65. (*neonati.*) Obs. 179.
— Dec. III. Ann. I. Obs. 10. App. p. 124. Ann. VII et VIII. App. p. 123. Ann IX et X. Obs. 69. (*in fronte hypochondriaci.*)
— Cent. I et II. Obs. 20.
— Cent. III et IV. Obs. 101.
— Cent. VIII. Obs. 81.
Eschenbach, Scripta med. biblica. n. 5.
Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 76.
Fagon, Ergo sudor cruentus naturae vi. Paris 1665.
Galladat in Harl. Abh. 14 Th. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. II B. II St. p. 88.
Garmannus, de mirac. mort. L. II. p. 523.
ab Heers, Observat. n. 3. 23. (*cum aliis.*)
Henig, Oratio de sudore cruento. Viteb. 1582.
Horstius, Opp. II. p. 279.
Jaotke, Diss. de sudore sanguineo. Altd. 1757.
Levacher in Journal de Médecine. T. LVII. p. 546. (*in febre acuta.*)
Marcellus Donatus, L. I. cap. 2. p. 17. 27.
Mayer, Diss. de sudore Christi sanguineo. Gryphisw. 1716.
Mead, de morbis sacris etc.
Minadoi, (*J. Thom.*) Diss. de sudore sanguineo. v. medic. Dissert. L. I. Tarvis. 1610. 4.
Musitanus, Chirurgia. T. II. cap. 9.
Paraeus, L. XXI. cap. 22.
Paulini, Cent. III. Obs. 46. (*sub coitu.*)
Poteril, Observ. Cent. II. n. 56.
à Reyes, Campus Elys. juc. Quaest. n. 86.
Riolanus, Enchirid. anat. et pathol. p. 417.
Saparitus apud Vallisneri. III. p. 304.
Scherig, Haematologia. p. 283.
Severinus, de recond. abscess. nat. L. IV. c. 7.
Stolterfoht, Diss. de sudore sanguineo. Lubec. 1698.
Stock, Pr. de sudore Christi sanguineo. Jen. 1756.
Velschius, Episagm. n. 95.
Veltheo, Diss. de sudore Christi sanguineo. Jen. 1679.

Haematidrosis.

Wedel, Diss. de sudore Christi cruento. Jen. 1686. v. Exercit. med. pathol. Dec. III.
Westphal, Pr. de sudore sanguineo. Gryphisw. 1775. Baldinger Sylloge. II. p. 19.
Wolff, Observ. Med. Chir. L. I. n. 11.
Zacchias, Quaest. med. leg. L. III. T. 2. Quaest. 2.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. III. Obs. 41. 75.

Caussae.

Scorbutus.

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 41. (*haemorrhagia ex superficie corporis.*)

HAEMATOCELE. HAEMORRHAGIA INTRA SCROTUM.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 95.
Alix, Observ. chir. Fasc. I. (*ex nisu.*)
Bell, on the Hydrocele etc.
Civadier in Journal de Médecine. T. VI. p. 446.
Flajani, Collezione d'Osservazioni. II. n. 34. (*operatio.*)
Frank, (*Jo. Pet.*) Discursus exhibens observationem de haematomate. v. Opusc. n. 6.
Harris in Memoirs of the med. Society of London. Vol. V. n. 5. (*operatio, postea Zanthoxylon.*)
Heister, Wahrnehmungen. n. 36. (*operatione sanata.*)
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Epist. XLIII. Art. 35.
Mursinna, N. Journal für die Chirurgie. I B. p. 216. (*ex ictu.*)
Osiander in Arnemann Magazin für die Wundarzneikunde. I B. p. 355.
Pott, vom Wasserbruche. p. 178.
Richter in Commentation. Soc. Scient. Götting. Vol. XV. p. 34. (*cum concretionibus polyposis.*) — p. 37. (*ipsius testiculi — ex contusione.*)
——— in Gött. Anzeigen. 1801. p. 442. (*vetustior.*) Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. II B. p. 46.

HAEMATOGASTER. SANGUINIS EFFUSIO IN VENTRICULUM. Cfr. HAEMATEMESIS.

Columbus, de Re anatom. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 125.
Hasenoehrl in Histor. med. Morb. in coronide. (*ex pancreate cancroso arrodente.*)

HAEMATURIA. MICTUS CRUENTUS. Cfr. HAEMORRHAGIA PER PENEM. URETHRAM.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. X. p. 7.
Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 46. 109. V. Obs. 75. (*lumbricum formâ referens.*)
Actuarius, L. IV. c. 8.
Alberti, Diss. de micto cruento. Hal. 1719.
Ammann, Diss. de mictione cruenta. Lips. 1673.

Haematuria etc.

Arcellae, (*Giustiniani*) de ardore urinae, stillicidio, ac de mictu sanguinis non puri. Patav. 1568. 8.
Archigenes et Rufus apud Aëtium Tetrab. III. Serm. III. c. 2. 3. (*renalis.*) c. 27. (*cystica.*)
Aretaeus, Acut. L. II. c. 9. (*non esse letalem.*)
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 19. Tract. 2. cap. 20.
Baldinus, Cons. I. n. 3.
Banyer in Philos. Transact. T. XLII. n. 2. (*enormis haemorrhagia.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. Hist. 45.
Bausch, de lapide haematite prooem. p. 11. 22.
van der Belen, Diss. de haematuria. Lovan 1782.
Brendel, Consil. n. 88.
Bruek, Diss. de mictu cruento. Argent. 1740.
Büchner, Miscell. 1728. p. 1496. (*quatuor librarum.*)
Büsser, Diss. aegrotus mictu cruento laborans. Marb. 1721.
Caelius Aurel. p. 572. (*ex locis diversis.*)
Cermisonus, Consil. n. 10.
Claudini, Consil. n. 36. 40.
Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 254. 1733. p. 254. (*periodica.*)
Coschwiz, Diss. de mictu cruento. Hal. 1737.
Crato, Cons. VI. p. 629. VII. p. 630. 819.
Desault, Journal de Chirurgie. T. III. (*species.*)
Dodonaeus, Observ. c. 14. 31.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 88. Ann. III. Obs. 309. Ann. VI et VII. Obs. 56. (*sanguis coagulatus.*) 81. Ann. VIII. Obs. 23. (*innoxia.*) Ann. IX et X. Obs. 102. (*letalis.*)
— Dec. II. Ann. III. Obs. 215. (*urethralis.*) Ann. IX et X. Obs. 109.
— Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 121. Ann. IX et X. Obs. 119.
— Cent. I et II. App. p. 192. (*innoxia.*)
— Cent. III. Obs. 51.
— Cent. IX. Obs. 95. (*pueri.*) Obs. 97. (*cum ani fistula.*)
— Cent. X. Obs. 56.
Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 52. VI. Obs. 45. (*letalis.*)
Fischer, vom Alter. p. 225.
à Fonseca, Consil. I. n. 20.
Forestus, L. XXIV. Obs. 5. 6. 8—13.
Gabelchover, Cons. III. n. 38.
de Gradibus, Consil. n. 66. seq.
Grüling, Cent. VI. Obs. 11.
Gruvius, Diss. de haemouresi. Erf. 1692.
Guarinonius, Consil. n. 15. 157. 192.
Harder, Apiar. Obs. 79.
Hasselmann, Diss. de haematuria nephritica. Leid. 1768. v. Bald. Anz. I. p. 152.
ab Heers, Observ. rar. n. 13.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 665. 669.
Helwig, Obs. 126.
Hoechstetter. Dec. I. cas. 2. 3. 7.
Hoffmann, (*Fr.*) Dissert. de haemorrhagia viarum urinariarum. Hal. 1780.
——— Medic. Consultat. P. I. cas. 9. p. 42.
——— Consultat. Cent. II. n. 78. sq.
Horstius, Opp. II. p. 213.

Haematuria etc.

Hownmann in Philos. Transact. n. 329. v. Leske Aus. Abh. für pr. Aerzte. II B. p. 191.
Jagwitz, Diss. de mictu cruento a renum vitia praecipuè orto. Lugd. Bat. 1736.
Jantke, Diss. de mictu cruento. Altd.
Joch, Dissertat. de mictu cruento. Erf. 1733.
Kheile, Diss. de micto cruento. Altd. 1721.
Kasakk, (*Fr.*) de Sale. Serm. XV. c. 5.
——— de haemorrhagiis. L. I. c. 11. II. c. 7.
Lantana in Act. Novae Academ. Philexotericorum. (*febrilis periodica.*)
Lentilius, Eteodr. p. 233.
——— Miscell. II. p. 325.
——— Jatromnem. p. 347.
Loew, Apod. cap. 67.
Manardus, L. VII. Epist. 3.
de Meara, Hist. med. car. p. 172.
Montagnana, Consil. n. 193.
Montanus, Consil. n. 209. 283. seq.
Paraeus, L. XVI. c. 51.
Paulus Aegin. L. III. c. 45.
Pechlin, L. II. Obs. 57.
Pelargus, med. Jahrg. II. p. 544. III. p. 443. (*habitualis.*)
Peauld, Observ. med. chir. n. 35. (*menstrua.*)
Portal, Cours d'anat. med. V. p. 376.
Riedlin, Lin. Med. 1700. Maj. Obs. 15.
Riverius, Cent. II. Obs. 13.
Ruland, Cent. V. cur. 44.
Sachs, Diss. de mictu cruento. Erf. 1698.
Schaper, Diss. de micto cruento. Rostoch. 1715.
Schenck, Obs. L. III. n. 255. seq.
Schneider, chirurg. Geschichten. X. n. 1.
Scholz, Consil. n. 160. 361.
Schurig, Haematologia. p. 299.
Smetius, Miscellan. L. X. p. 525. 527.
Solenander, Consil. Sect. III. n. 27.
Spindler, Obs. 62 — 64.
Stephanus, Decad. IX. Cons. 5.
Stoll, Prael. II. p. 99.
Timaeus, Epist. p. 696.
——— Cas. p. 178.
Ugo, Consil. n. 68.
Verzascha, Observat. n. 97.
Vesti, Diss. de mictione cruenta. Erf. 1686.
Victorius, Consult. n. 67.
Wedel, Diss. aeger micto cruento laborans. Jen. 1683.
——— (*Jo. Ad.*) Diss. de mictu cruento. Jen. 1735.
Wilt, Diss. de mictione cruenta. Lips. 1693.
Wittichius, Consil. n. 51.
Zacutus Lusitanus, Med. Princ. Hist. L. II. n. 139.
——— ——— Prax. Admir. L. II. Obs. 78.

Singularia.

Cruor in vesica.

Manzoni, Observat. patholog. v. Roemer Sammlung medicin. Abhandl. I. (*ad libras decem.*)

Epidemica.

Reil, Fieberlehre. III B. p. 115.

Sin-

Singularia.

Periodica.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 83.
Hollerius, de morbis internis. L. I. c. 51.
Salmuth, Cent. III. Obs. 47.
Schenk, L. III. Sect. II. Obs. 254.

Solvens morbos.
Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 93. (*febrem.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 173.
Schenck, Obs. L. III. Serm. 2. n. 258. (*icterum.*)

Caussae.

Acria medicamenta.
Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 95.

Allium.
Schenck, Observ. L. III. S. 2. n. 259.

Aloë.
Bartholinus, Act. Hafn. II. Obs. 64.

Asparagi.
Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 92.

Bilis.
Fink, Gallenkr. p. 259.

Calculus.
Bierling, Advers. I. p. 248.
Cermisonus, Consil. n. 10.
Ephem. Nat. Cur. Cent. X. Obs. 56.
Plater, Observ. L. III. p. 837. seq.
Sydenham, Opusc. p. 699. (*renum.*)

Cantharides.
Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 99.
Forestus, L. XXIV. Obs. 7.
Geschichte einer Privatgesellschaft In Kopenhagen.
Histor. Morb. Uratislav. p. 58. (*vesicatoria.*)
Marcellus Donatus, L. IV. cap. 29. p. 503. ex Montagnana.
Piso in Spicileg. curat. morbor.
Schenck, L. VII. Obs. 124. ex Langio. (*ab externa applicatione.*)
Schoenfeld, Histor. enarrat. et curat.
Smetius, Miscell. p. 547.

Cordis vitia.
Commerc. Liter. Nor. 1742. p. 109. (*polypus.*)

Equitatio.
Schenk, L. III. S. II. Obs. 257.

Febris.
Bodineau, an in exanthematibus cruenta mictio Ἰουνεκτήρ. Paris 1627.

Haemorrhoides erroneae.
Act. Med. Berol Dec. II. Vol. I. p. 65.
Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 64. V. Obs. 107.
Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 85.
Engel, Specimina etc. (*per vesicam.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs 23.
— Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 115.
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 11.
Journal de Médecine. T. I. p. 177.
Samml. medicinischer Wahrnehmungen. I B. p. 168.
Waldschmid, Diss. de mictione cruenta ex suppressione haemorrhoidum. Kil. 1699.

Causae.

Hepar lupi.
de Casellea in Journal de Médecine. T. XXIV. p. 332.

Hepatis vitia.
Schenck, L. III. S. II. Obs. 256.

Intertrigo siccata.
Ephem. Nat. Car. Cent. V et VI. Obs. 60.

Ira.
Pezold, Observ. med. chir. n. 20.

Juniperi grana.
Piso, Observ. n. 105.

Laesiones.
Boeking in Beobachtungen der K. K. Josephs-Academie. II B. n. 9.

Lapsus.
Amatus Lusitanus, Cent. V. cur. 45.
Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 97.
Plater, Observ. L. III. p. 841.
Schenck, Observ. L. III. S. II. n. 260.
Theden, N. Bemerkungen. p. 80.

Metastasis.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 39. (*ex apostemate in dorso.*)

Motus. Exaestuatio.
Blancard, Anat. Pr. Obs. 11. (*letalis, terminata in expansionem renis.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 109. (*violentus.*)
Frize in Eicken Sammlung. I B. p. 16.
Horstius, Observ. L. IV. n. 43. (*osculatus.*)
Serrier, Observ. med. (*innocua.*)

Myrrha.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 121.

Nephritis.
Bishop In Medical Facts and Observations. Vol. VIII. p. 122. v. Samml. auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. B. XX. p. 17. (*calculi renum.*)
Hasselmann, Diss. de haematuria nephritica. Lugd. Bat. 1768.

Nisus. Violentiae.
Aepli in Eicken Sammlung etc. I B. p. 9.
—— in Salzb. med. chir. Zeitung. 1791. I. p. 149.
Bland in Lond. medic. Journal IV. p. 282. (*habitualis facta.*) v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XV B. p. 31.
Hasenoehrl, Historia trium morborum. p. 95.
Hippocrates, περὶ τῶν ἐν κεφαλῇ τρωμάτων. p. 540. l. 3.
Landeutte in Journal de Médec. T. XIV. p. 352. (*Lucta.*)

Pestis.
Diemerbroeck, de peste. hist. 46. 114. (*letalis.*)

Plethora.
Hoffmann, de haemorrhagia ex urinariis viis. Obs. 1. Opp. II. p. 257.

Renum laesiones, vitia.
Dumont in Journal de Médecine. T. XIX. p. 455. (*vulnus.*)
Gilerus, Diss. de renum vulnere, et qui huic succedit, cruenta mictu. Lips. 1596.

Caussae.

Renum laesiones, vitia.
Jagwitz, Diss. de mictu cruento a renum vitio. Lugd. Bat. 1730.
Meekren, Observ. med. chir. c. 60. (*vulneratio.*)
Wittichius, Consil. n. 51.

Scabies suppressa.
Hoffmann, de haemorrhagia ex urinariis viis. Obs. 2. Op. II. p. 237.

Spirituosa.
Medicinisches Wochenblatt. 1780. n. 47.

Splenis concretio cum rene.
Bogdanus, Observ. anat. chir. n. 3.

Terebinthinae spiritus.
Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 52.

Thoracis vulnus.
Rhodius, Cent. II. Obs. 19.

Transfusio sanguinis.
Denis, Lettre etc. in Philos. Transact. 1668. n. 32.

Ulcus consolidatum.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 201. Schol.

Variola confluens.
Sydenham, Opusc. p. 697.

Venus.
Schenck, Observ. L. III. S. II. n. 257.

Vermes in vesica.
Ediub. Versuche. V B. n. 72.
Schenck, L. III. S. II. Obs. 294. 295.

Vesicatorium.
Ephem. Nat. Car. Dec. I. Ann. II. Obs. 105.

Vesicae vitia.
Act. Helvet. I. p. 13. (*callosa.*)
Swertner in Richter chir. Bibl. V B. p. 551. (*ex ea sanguis.*)

Vomitus.
Schenck, Observ. L. III. S. II. n. 261.

Therapia.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 60.
Dioscorides, facile parabil. L. II. c. 112.
Lossius, Concil. n. 40.
Puoliamer, Consilium de sanguinis mictu. Bamberg. 1590.
Reineccerus, Thesaur. chym. L. III. c. 11 r.
Thompson, med. Consult. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 206.

Acida.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 88.

Adstringentia.
Sydenham, Opusc. p. 697.

Alumen.
Lindt in Diss. de aluminis virtute medica. Goett. 1784.

Amuletum
Ephem. Nat. Car. Dec. II. Ann. V. Obs. 113. (*bufo exsiccatus.*)

Amygdalus persica.
Bishop. l. c. ad nephritis. (*decoctum florum.*)

Therapia.

Ciceres.
Schoenfeld, Histor. enarrat. et curat. (*decoctum.*)

Diuretica.
Caelius Aurel. p. 575. (*noxae.*)

Epithemata. Insessus etc.
Caelius Aurel. p. 573. (*ex aceto, adstringentibus.*)

Equisetum.
Commerc. Lit. Noric. 1733. Hebd. 36.
Ephem. Nat. Cur. Cent. V. Obs. 60.

Ferrum.
Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 109.

Frigus.
Cael. Aurel. p. 573. (*potus.*)
Darwin, Zoonomia etc. (*balnea frigida, semicupia.*)
Theden, N. Bemerk. II. p. 80. (*epithemata.*)

Hirudines.
Cael. Aurel. p. 575.

Incitantia — nutrientia etc.
Marcus, Prüfung des Brawn. Systems. I B. 4 St. p. 60.

Injectiones.
Cael. Aurel. p. 573. (*adstringentes.*)

Ipecacoanha.
Buchhave in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. n. 24. p. 320.
Loeffler, Beyträge. II. (*parvae doses.*)

Narcoticum.
Sydenham, Opusc. p. 697.

Opium.
Gooch, med. Magaz. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. I B. IV St. p. 179. (*magna dosi curata.*)

Perinaei sectio.
Severinus, de efficaci Med. de exopyria. cap. 84.

Plumbum.
Faber, (*Jo. Pet.*) Cur. var. Morb. n. 75. (*butyrum saturni renibus applicatum.*)

Relaxantia.
Cael. Aurel. p. 575. (*si ex strictura.*)

Roborantia.
Cael. Aurel. p. 576. (*in declinatione*)
Stewart in medic. Comment. von Edinb. II Dec. IX B. p. 118. (*in periodica.*)

Terebinthina.
Moyle, chirurgical Mémoires.
Schoenfeld, Histor. enarrat. et curat.

Urtica.
Aepli in Salzb. med. chir. Zeitung. 1791. I. p. 149. (*decoctum radicis in violenta.*)

Venaesectio.
Cael. Aurel. p. 575.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 222.
le Fevre, p. 134.
Schenck, Observ. L. III. Serm. 2. n. 256.
Sydenham, Opusc. p. 697.

Therapia.

Vinum.
Bland in Lond. med. Journal. IV. p. 284. (*usque ad crapulam.*) v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XV B. p. 33.

HAEMOPTYSIS. HAEMOPTOE. SPUTUM CRUENTUM. PNEVMONORRHAGIA.

Act. Nat. Cur. Vol. VII. App. p. 141.
Actuarius, L. IV. c. 4.
Aëtius, Tetrab. II. Serm. IV. c. 59. seq.
Alberti, Diss. de haemoptysi. Hal. 1730.
Alexander Trall. L. II. c. 6.
Alsarius a Cruce, de haemoptysi seu sputo sanguinis. Rom. 1633. 4.
Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 13.
Aretaeus, Acut. L. II. c. 2. (*differentia ab aliis sputis cruentis.*)
Augar, Diss. de haemoptoë. Lugd. Bat. 1734.
Augenius Horatius, T. II. L. II. T. III. L. X.
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 10. Tract. 2. cap. 1. seq.
Ballonius, Cons. I. n. 76. II. n. 52. III. n. 18. 36. 97.
Baumer, Diss. de haemoptoë. Hal. 1748.
Baur, Diss. de haemoptysi. Goett. 1799.
Baverius, Cons. p. 45. 67.
van der Belen, Diss. de haemoptysi. Lovan. 1781.
Bellini, de Morb. pect. p. 686.
Benedictus, Consult. n. 44. seq.
Beunet, Theatr. Tabidor. c. 25.
Berends, Diss. de haemoptysi. Francof. ad Viadr. 1802.
Berenger, Diss. de haemoptysi. Herbip. 1703.
à Bergeo, Diss. de haemoptysi. Franc. 1711.
Berkeley, Diss. de haemoptoë. Edinb. 1761.
Bernhard, Diss. de haemoptoë Vindob. 1765.
Bierling, Advers. I. p. 106.
——— Medicus. p. 742. 1061.
Bohn, Diss. de haemoptoë. Lips. 1708.
Bonet, Sepulchr. L. II. Sect. V. Obs. 13. sq.
Bonnavee, Diss. de haemoptysi. Monsp. 1783. Doering. I. p. 183.
Bontius, Med. Indor. cap. 12.
Brendelius, Consil. n. 70.
Brendel, Diss. de haemoptysi. Gott. 1747. v. Opp. II. p. 112.
Brunner, Consil. n. 36. 37. 306.
Büchner, Diss. de haemoptysi, ut haemorrhagia plerumque periculosa. Hal. 1762.
——— Diss. de haemoptysi, sua sponte mortalibus eveniente. Hal. 1765.
Buschmann, Diss. de haemoptoë. Leid. 1678.
Caelius Aurelian. Morb. chron. L. II. c. 9. 11. F. (*differentiae pathologicae.*)
Castelius, (*Petr. Vasc.*) in Exercit. ad Thoracis affectus. Tolas 1616. 4.
Celsus, L. IV. c. 4. (*fontes diversi.*)
Cermisonus, Consil. n. 9. seq.
Chesneau, L. II. cap. 5.
Claudinus, Consil. n. 106. 114. 117.
Coile, Cosmitor. p. 280.
Commerc. Liter. Nor. 1739. p. 189 (*letalis, sanguine proveniente ex arteria subclavia dextra.*) 1741. p. 78. (*cum rejectione massarum carnearum.*) 1743. p. 215.

Haemoptysis etc.

Couring, Diss. de haemoptysi. Helmst. 1676.
Consbruch in Dals. Fascic. Obs. med. Stuttg. 1777.
Coschwitz, Diss. de haemoptysi. Hal. 1720.
Crato, Cons. VI. p. 299. Cons. et Epist. L. II. p. 303.
Crispus, (*Ant.*) de sputo sanguinis. Drepan. 1682. 4.
Denyssen, Diss. de haemoptoë. Ultr. 1692.
Desault, sur la phthisie, passim.
Diemerbroeck, Observat. et Curat. C. n. 41. Disput. de morbis thoracis. n. 7.
Dodonaeus, Observ. cap. 24.
Donavan, Diss. de haemorrhagia pulmonis. Edinb. 1784.
Duncan, p. 179.
Eller, medic. und chir. Anmerkungen. p. 162. (*chronica.*)
Engelhart, Diss. Haemorrhagiae pulmonum casus. Lundini 1799.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 43.
Epiphanius, Hist. n. 72.
Erastus, Consil. n. 4.
Eyselius, Diss. aeger haemoptysi maligna laborans. Erf. 1700.
——— Diss. de haemoptysi. Erf. 1711.
Fabricius, Diss. de haemoptoë, seu de sanguinis per os rejectione. Rostoch. 1620.
Facio, (*Sylv.*) Discorso intorno al sputo di sangue. Firenz. 1596.
Faigius, Diss. περὶ αἱμοπτυϊκῶν. Lips. 1606.
Fernelius, Consil. n. 21.
Fischer, vom Alter. p. 201.
Fonseca, Consil. T. II. n. 8. 11. 81.
Fontanus, Analect. p. 68. Consil. n. 17.
Forestus, L. XVI. Obs. 23. (*ex ore, seu stomatica.*)
Forster, Diss. de haemoptysi. Edinb. 1786.
Frambesarius, Consult. L. IV. T. 4.
Friderici, Diss. de haemoptysi. Jen. 1665.
Frize, Annalen. I. n. 3.
Fuchs, Diss. de cruenta exspuitione. Basil. 1607.
Fumanellus, Consil. v. Opp. p. 531.
Gabelchover, Cent. IV. cur. 22.
Galenus, de loc. affect. L. IV. cap. 5.
Gilibert, Adversar. pract. pr. p. 240. sq.
Gockelius, Observ. med. Dec. III. n. 3. (*phthisici.*)
Goltsius, Diss. de haemoptysi. Regiom. 1690.
de Gradibus, Consil. n. 29. 38.
Grüling, Cent. II. Obs. 71 — 74. VI. Obs. 53. 60. VII. Obs. 49.
Guargantius, p. 137. 246.
Guarinonius, Consil. n. 188. 219. 358. 394. 441.
Gutberlet, (*Reuss*) Diss. Momenta quaedam circa haemoptysin. Wirceb. 1798.
Hagendorn, Cent. I. Hist. 93.
Hall. v. Kühn phys. med. Journal. 1801. p. 641.
Harweck, Diss. de sputo sanguinis casus. Regiom. 1693.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 647.
Helwig. Obs. 66. 67.
Henriquez, Opp. III. p. 506.
Hettenbach, Diss. de catarrho, de sanguinis per tussim ejectione etc. Viteb. 1601.
Hippocrates, περὶ νούσων. I. p. 451. I. 9. seq.
Histor. Morb. Vratisl. p. 21. 310.
Hoest, Diss. de sputo sanguineo. Leid. 1689.

Haemoptysis etc.

Hofmann, (*Casp.*) Diss. de haemoptyseos causis et signis. Altd. 1636.
——— (*Fr.*) Diss. de haemoptysi, selectas quaedam observationes. Hal. 1730.
——— Consultat. Cent. I. n. 69. sq.
ab Hoolswerf, Diss. de haemoptoë. Ultr. 1698.
Horn, N. Archiv. II B. p. 219.
Horstius, Opp. II. p. 140.
Hull in Kühn Repertorium. IV B. p. 641. (*letalis.*)
Jantke, Diss. de haemoptysi. Altd.
Juch, Diss. sistens haemoptoës theoriam. Jen. 1737.
Kaltschmid, Diss. de haemoptysi. Jen. 1757.
Klotx, Diss. διαγνώσει ... de haemoptysi. Jen. 1664.
Kozzack, de Sale. Sect. XIV. c. 6.
——— de Haemorrhagiis. II c. 4.
Krock, Diss. de haemoptysi et subsequente pulmonum ulcere. Goett. 1782. Doering. I. p. 182.
Küchler, Diss. aeger haemoptysi laborans. Lips. 1728.
Labat, Diss. de haemoptoë. Leid. 1694.
Langius, Epist. L. I. n. 40.
Lautenbach, Cons. mixt. cons. 58. 59.
Leidenfrost, Diss. de illa haemoptysi, quam phthisis sequitur. Duisb. 1780. v. Opusc. Vol. IV. n. 9.
Lentilius, Eteodrom. passim.
——— Miscell. III. p. 340.
Linnaeus, Diss. de haemoptysi. Upsal. 1764. v. Amoen. acad. Vol. IX. n. 178.
Lotichius, Consil. p. 260.
Ludwig, Diss. de haemoptysi. Erf. 1727.
Luther, Diss. de haemoptysi. Vitsb. 1783. Doering. I. p. 182.
——— Diss. de haemoptysi. Erf. 1734.
Manardus, L. XVII. Ep. 4.
Marx, von der Langenschwindsucht. p. 40. 94.
Massa, Epist. med. n. 17.
Massaria, Consil. n. 5. seq.
Matani, de aneurysmaticis praecordiorum morbis. p. 120. (*ex arteria pulmonali disrupta.*)
Medic. Comment. von Edinb. V B. p. 164.
Medicin. Wochenblatt. 1782. p. 172.
de Meza in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. Vol. III. n. 22. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XX B. p. 243.
Mercurialis, Consil. I. n. 7. 15. II. n. 42. 68. 95.
Michaelis, Diss. de haemoptysi. Wittenb. 1738.
Moccha, Consil. n. 5. 13.
Moegling, Diss. de sanguinis ex pulmonibus sputo. Tub. 1593.
Montagnana, Consil. n. 104. 111. 112. 113 158. seq.
Montanus, Consil. n. 83. seq.
Olde, Diss. de sputo cruento. Ultr. 1691.
Oribasius, Synops. L. IX. c. 1. 2.
Paschetius, de catarrho. p. 414.
Paulus Aegin. L. III. c. 31.
Pelshofer, Diss. de sputo sanguinis. Basil. 1624. v. Genath. Dec. VII.
Pezold, Observ. med. chir. n. 49. (*enormis.*)
Pienitz, Diss. de haemoptysi. Wittenberg 1798.
Plater, Observ. L. III. p. 785.
Plinius, L. XXIV. c. 7.

Haemoptysis etc.

de Pré, Diss. de negotio sanguinis praeternaturaliter effusi in haemoptysi. Erf. 1719.
Portal, von der Langenschwindsucht. I. p. 185. sq. II. p. 23.
Quarin, Animadversiones. cap. 4.
Raabe, Diss. de sanguinis sputo. Jen. 1671.
Rauch, Diss. de haemoptysi. Argent. 1761.
Reichelius, Diss. Theoria haemptoës. Erf. 1737.
Reinhard, (*Christ. Tob. Ephr.*) Abhandlung von dem Lungenblutfluss oder Blutspeyen etc. Glogau. 1762. 8.
Remer, Pr. de caussa debilitatis, haemoptysin interdum excipientis, et de vasorum, quae in hoc morbo sanguinem effundunt, genere. Helmst. 1798.
Rhodius, Cent. II. Obs. 30. 31. (*28 librarum.*) seq.
Riverius, Cent. I. Obs. 83. II. Obs. 52. III. Obs. 12. IV. Obs. 11.
Rivinus, Diss. de haemoptysi. Lips. 1689. in Collect. Diss. Lips. 1710.
Robertstone, de expuitione sanguinis a pulmonibus editi. Ultraj. 1761.
Rockenthal, Diss. de haemoptosi. Ultr. 1698.
Rolfinck, Diss. de peripnevmonia, sputo sanguinis, et phthisi. Jen. 1636.
Roncalli, Histor. morbor. n. 27. seq.
Rosenblad, Diss. de haemoptysi. Lundae 1768.
Roth, Diss. de peripnevmoniae caussis etc. — de caussis — haemoptoicas. Lips. 1548.
Ruland, Cent. I. cur. 33.
Salmuth, Cent. III. Obs. 43. (*titillatio praecedens in scrobiculo.*)
Sauvages, Diss. de haemoptyseos theoria. Monspel. 1757.
van Schagen, Diss. de haemoptoë. Ultr. 1687.
Schaller, Diss. de sputo sanguinis. Viteb. 1622.
Scheffelius, Diss. de haemoptysi. Gryphisw. 1747.
Schenk, L. II. Obs. 77. seq.
Schneiter, Diss. de haemoptysi. Argent. 1787.
Scholz, Consil. p. 223.
Schooff, Diss. de haemoptysi. Altd. 1681.
Schroeder, Diss. de haemoptysi in genere, et speciatim ejus nexu cum varia adversa ex hypochondriis valetudine. Goett. 1766. v. Opuscula. II. p. 306.
Schurig, Diss. de haemoptysi. Jen. 1688.
Seidler, Diss. de passione haemaptoica. Leid. 1670.
Sigwart, Diss. de sanguinis e pulmonibus rejectione. Tub. 1781.
Sleurs, Diss. de haemoptysi. L. B. 1788.
Smit, Diss. de haemoptysi. Lugd. Bat. 1721.
Socious in Nov. Act. Helvet. I. p. 259.
Southerton, Diss. de haemoptysi. Edinb. 1800.
Sperling, Diss. de haemoptysi. Witeb. 1698.
Spiewacker, (*Matth.*) Aegroti haemaptoici consideratio etc. Prag. 1695.
Stahl, Diss. Aeger haemoptysi periodica laborans. Hal. 1699.
Steen, Diss. haemoptoica passio. Leid. 1647.
Stephanus, Dec. III. Cons. 6. 8.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 12. seq. P. IV. p. 520.
Stoll, Praelect. II. p. 82.
Strampin, Diss. de haemoptysi. Altd. 1719.

Haemoptysis etc.

Sylvaticus, (*Ben.*) Consil. n. 34. seq.
Teichmeyer, Diss. de haemoptysi. Jen. 1717.
Thomann, Annales Wirceb. I. p. 9.
——— Annalen. 1800. p. 140.
Timaeus, Cas. p. 103.
——— Epist. p. 576.
Titius, Diss. de haemoptysi. Viteb. 1795.
Tournay, Diss. de haemoptysi. Nancejl. 1790.
Trincavellius, Consil. n. 74. 76.
Ugo, Consil. n. 39. 42.
Valleriola, Observat. L. V. c. 6.
Vater, (*Abrah.*) Diss. de haemoptysi. Witeb. 1732.
——— (*Christ.*) Diss. de haemoptysi. Witeb. 1702.
Vanusti, Consil. I. n. 41. 43. 53. 59.
Versmann, Diss. de haemoptysi. Goett. 1799.
Vesti, Diss. de haemoptysi. Erf. 1706.
Vezzii, (*Fabr.*) Cons. de exspuitione cruenta. v. Laotsnb. Cons.
Volsweta, Diss. de αιμοπτυσει, seu sputo sanguineo. Argent. 1667.
Wedel, Diss. aeger haemoptysi laborans. Jen. 1679.
——— Diss. de sputo cruento. Jen. 1709.
——— Diss. de haemoptysi ex epitome praecox clinicae Jen. 1714.
——— (*J. A.*) Diss. de haemoptysi. Jen. 1723.
Wendt, Diss. de haemoptysi. Lugd. Bat. 1704.
Wilhig, Diss. sistens Observat. quasdam botan. medicas. p. 18.
Willis, Pharm. Rat. P. II. Sect. I. cap. 7.
Winter, Diss. de haemoptysi. Rintel. 1684.
Wittichius, Consil. med. n. 32.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Histor. L. II. n. 5. 6.
——— ——— Praxis Historiarum. L. II. c. 6.
Zecchius, Consult. n. 34.
Zender, Diss. de haemoptysi seu sputo sanguinis. Basil. 1671.
Zoller, Diss. de haemoptoë juxta sphor. Hipp. XV. Lect. VII. Viennae 1752.

Anatome.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. II. p. 95. VII. p. 87.
Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 33.
Bierling, Medicus. p. 748.
Bonet, Sepulchret. L. I. Sect. IX. Obs. 57.
Bresl. Samml. 1725. I. p. 460.
Büchner, Miscell. 1729. p. 126.
Ephem Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 43. Ann. IV et V. Obs. 193. 195. Ann. IX et X. Obs. 135.
— Dec. II. Ann. VI. Obs. 207. (*eurysma auriculae cordis dextrae, et arteriae pulmonalis.*)
— Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 172.
— Cent. III et IV. Obs. 122.
Eysrel, Sylloge. V. p. 73.
Hasenoehrl, Histor. trium morbarum. p. 96. (*pulmo sinister in saccum, cruore foetidissimo plenum mutatus.*)
Journal des Scavans. 1697. (*os in pulmone.*)
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. XXII. Art. 4.

Anatome.

Piderit, practische Annalen. II St. p. 162.
Weise in Baldinger N. Magaz. XVII B. p. 487.

Eventus.

Ulcera. s. Phthisis.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 43.
— Dec. II. Ann. IV. Obs. 45. Ann. IX. Obs. 215.
Galenus, de loc. affect. L. IV. cap. 5.
Krock, de haemoptysi et subsequente pulmonum ulcere. Goettingae 1782.

Singularia.

Chronica.
N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 1. (*periodica 40 annorum.*)
Ephem. Nat. Cur. Cent. VIII. Obs. 46.
Tulpius, L. II. cap. 11. (*triginta annorum.*)

Contagiosa.
Ephem. Nat. Dec. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 2.
— Dec. II. Ann. IV. Obs. 45.

Critica.
Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. L. VIII. Obs. 22.

Enormis.
Ephem. Nat. Cur. Cent. V. Obs. 93.
Zacchiroli, Osservazioni etc. Weigel Italien. Biblioth. III B. 1 St. p. 152. (*successive 500 librae sanguinis deperditae.*)

Epidemica.
Bresl. Samml. 1724. II. p. 143.

Haereditaria.
Krüger, Diss. de haemoptysi haereditaria. Helmst. 1752.

Innocua.
Delius, Amoen. acad. Dec. IV. n. 5.
Ephem. Nat. Cur. Cent. X. Obs. 38.
Rhodius, Cent. II. Obs. 30. seq.

Naturalis.
Lauzoni, Animadvers. anat. chir. (*potissimum in mulieribus.*)

Opificum.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 11. (*textores, sutores et sartores ei obnoxios esse.*)

Periodica.
Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 42. (*anniversaria.*)
Darwin in Philos. Transact. Vol. LI. P. II. p. 526. v. Leske Auserl. Abh. V B. p. 132.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 94. (*menstrua.*) Ann. IX et X. Obs. 27. (*menstrua.*)
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 24. (*innocua.*)
— Cent. X. Obs. 38. (*menstrua in gravida.*)
Forestus, L. XVI. Obs. 22.
Hoffmann, de sanguinis fluxu ex pulmonibus Obs. 1. 2. 4. Opp. II. p. 207.
Kerkring, Spicileg. anat. (*menstrua in viro.*)
Plinius, Histor. naturalis. L. XI. c. 38.
Rhodius, Cent. II. Obs. 34. (*annua.*)

Singularia.

Sputa singularia rejecta.
Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 74. (*masculae carneae.*) Vol. VII. Obs. 44. (*vasculum sanguiferum.*)
Bohn in Act. Erud. 1683. (*propago venae pulmonalis.*)
Bresl. Samml. 1726. I. p. 500. (*frustum pulmonis.*)
Doubleday in medical Observations and Inquiries. V. p. 143. (*hydatides.*)
Gilibert, Adversar. pract. prim. (*concrementa cretacea.*)
Tulpius, L. II. cap. 12. 13. (*vas pulmonis.*)
Watson in Philos. Transact. n. 359. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 45 (*pars pulmonis.*)

sine Tussi.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 45.
— Cent. VIII. Obs. 33.
Rhodius, Cent. II. Obs. 32. 33.

Prognosis.

Hippocrates, κωακαι προγνωσεις. n. 426. seq.

Caussae.

Abdominalia. vitia.
Allgemeine Deutsche Biblioth. XXIX B. p. 160. (*vitia viscerum.*)
Fontanus, Exempl. 21. (*ab hepate.*)
Lupin, Historiae Morbor. difficiliorum. (*hypochondriaca.*)
Marcard, Beschreibung von Pyrmont. II B. p. 89. 209.
Museum der Heilkunde. I. n. 1. (*infarctus.*)
Schroeder, Diss. de haemoptysi etc. Gött. 1766. v. Opusc. II.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 20. (*spasmi, tumores.*)

Acida.
Beddoes, Lettres from Withering etc. (*vitrioli.*)
Journal der Erfindungen. I St. p. 134. (*aquae minerales, aëris fixi divites.*)

Acrimoniae variae.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 15.

Aëris raritas.
von Humboldt in Voigt Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde. V B. p. 473. (*in montibus altissimis Americae.*)
Percival, Philosophical Essays. I. p. 263. (*rarefactus in montibus.*)

Alcali.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 120. (*spiritus nimius salis ammoniaci.*)

Aneurysma.
Bonet, Sepulchret. L. II. Sect. V. add. Obs. 4. (*arteriae pulmonalis.*) Obs. 8. (*ex Heurnio.*)
Hall in medic. Bemerk. und Unters. VII. n. 4. (*transsudans sanguis ex vicino aneurysmate.*)
Heurnius, Histor. n. 27. (*subclaviae.*)
Maloët in Mémoires de Paris. 1733. (*aortae in tracheam apertum.*)

Caussae.

Aneurysma.
Richerand in Mémoires de la Société médicale d'émulation an IV. p. 345. seq. (*aortae se exonerans in viae aëriferas.*) v. Hufeland und Harles N. Journal der ausländ. med. chir. Literatur. I B. 2 St. p. 72.
Stark's, klinische Bemerkungen. (*ramus arteriae pulmonalis aneurysmaticus in vomicam apertus.*)

Arthritis.
Stoll, Rat. Med. P. V. p. 438.

Bajulatio.
Lendlius, Miscell. I. p. 66.

Bilis.
Stoll, Rat. Med. P. II. p. 115. VII. p. 164.

Cachexia.
Brandis, über die Würkung der Eisenmittel. p. 66. 68.

Calculi. Tophi.
Bacchini in Glornale de Leterati 1686.
Hertod, Tartaromastix Morav. P. II. c. 4.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XV. Art. 22. 23.
Paulus Aegin. L. III. c. 31. (*tussi rejectus.*)

Catarrhus.
Caelius Aurel. p. 389.
Forestus, L. XVI. Obs. 14. 17. 18.
Lentin, Beyträge. p. 15.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 84.

Circulatio in abdomine impedita. Cfr. Abdominalia vitia.
Burggrav, medicinische Fälle. p. 158.

Clamor.
Caelius Aurel. p. 389.
Paulus Aegin. L. III. c. 31.

Coitus.
Gohl, Compend. pract. p. 43.
Plater, Observ. L. III p. 786.
Rufus apud Aëtium, Tetrab. I. Serm. III. c. 8.

Compressio thoracis.
Plater, Observ. L. III. p. 785.

Debilitas.
Horn, N. Archiv. II B. p. 235. (*esse longe frequentiorem speciem.*)

Dorsi percussio.
Gilibert, Adversar. pract. pr. p. 297.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 550.

Dysenteria.
Franzius, Diss. de aegro haemoptoico ex dysenteria laborante. Ultr. 1704.

Emetica.
Deckers, Exercit. pract. circa medendi methodum. (*in phthisica.*)

Equitatio.
Riedlin, Millenarius. n. 380.

Evacuationum suppressio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. App. p. 130.

Exotica illapsa in tracheam.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 228. (*putamen nucum illapsum.*)

Caussae.

- Febris.
  Bang in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. I. (*putrida.*)
  Sydenham, Opusc. p. 362.

Fonticuli suppressi.
Becker, Observ. App. ad. Tract. de morte submersorum. n. 3.

Frigus.
Chesneau, L. II. cap. 5. Obs. 5. (*potus.*)
Marcard, von Bädern. p. 407. (*ex lotionibus frigidis.*)
Quarin, Animadvers. p. 54.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 54. (*potus.*)

Gibbositas.
Wichmann in Loder Journal für Chirurgie etc. II B. 1 St. p. 33.

Glandulae bronchiales tumidae.
Portal, von der Lungenschwindsucht. II. p. 28.

Haemorrhagiae suppressae, intermissae.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 25.

Haemorrhoides suppressae.
Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 13.
Caelius Aurel. p. 389.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 19.
Herlin, Diss. Haemorrhoidea in pectore, seu de praeternaturali ac letali fluxus haemorrhoidalis suppressi ad pectus translatione observ. anat. pathol. Altenb. 1716.
Marcellus Donatus. L. IV. c. 19. p. 411.
Riedlin, Cent. III. Obs. 58.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 15.
Thomann, Annalen ad 1800. p. 42.

Herpes.
Carrere. p. 85.

Hirudo epota.
Borellus, Cent. I. Obs. 24.
Bulletin de la Société diplomatique etc. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1803. I. p. 125. (*singularis, tenuis, in Aegypto.*)
Galenus, de loc. affect. L. IV. cap. 5.
Helwig, Observat. n. 61.
Langguth, Pr. ad Hipp. Praed. II. 27. Witteb. 1766. (*an?*)
Passerat de la Chapelle in Journal de Médecine. T. VIII. p. 127.
Schenck, L. II. Obs. 84. ex Galeno.

Hydrops.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 21. (*paracentesi levata.*)

Hysterorrhoea suppressa.
Carrere. p. 160.

Inflammatio pulmonum.
Stoll, Rat. Med. P. I. p. 204. (*habitualis indicat latentem et chronicam inflammationem.*) P. III. p. 13. P. VII. p. 9.

Instrumenta musica canora.
Portal, von der Lungenschwindsucht. p. 83. 84.

Caussae.

Ira.
Bikker, Hermes redivivus. p. 356.

Labor.
Bauschius, Schedlasm. de lapid. haemat. Prooem. p. 16.

Lapidicina.
Coschwitz, Dissert. spado Hippocraticus lapicidarum Seebergensium haemoptysin praecedens. Hal. 1721.

Lapsus.
Paulus Aegin. L. III. c. 31.

Lochiorum suppressio.
Lentilius, Eteodrom. p. 537.

Manustupratio.
Gilibert, Adversar. pract. pr. p. 304.

Menstrua suppressa. Cfr. aberrantia.
Aretaeus, Acut. L. II. c. 2. (*periculosa.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. n. 32.
Celsus, L. IV. c. 4.
Cermisonus, Consil. n. 11.
Chifflet, Observ. n. 25.
Commerc. Liter. Nor. 1734. p. 50.
Deidier, Consultations. II. (*minus periculosa.*)
Gilibert, Adversar. pract. pr. p. 240.
Gohl, Compend. pract. p. 107.
Guarinonius, Consil. n. 240.
Gradi, Consil. n. 38. seq.
Harder, Apiar. Obs. 81.
Lentilius, Eteodrom. p. 124. 300. 596.
——— Miscell. T. I. p. 118.
Ludewig, Diss. de haemoptysi inprimis catameniali. Helmst. 1796.
Pelargus, medicinische Jahrgänge. VI. p. 401.
Quarin, Animadversat. p. 55.
Ranoë in Act. Reg. Soc. med. Havn. II. n. 8. p. 110.
Salmuth, Cent. II. Obs. 18.
Schmuker, vermischte Schriften. I B.
Stoll, Rat. Med. III. p. 15.

Mercurius.
Quarin, Animadvers. p. 54. (*sublimatus.*)

Metastases.
Lentilius, Miscell. I. p. 118.

Millepedes.
Lange, Miscell. verit. p. 57.

Moeror.
Quarin, Animadvers. p. 54.
Schenck, L. II. Obs. 77.

Motus.
Pezold, Observ. med. chir. n. 23. (*agitatio brachiorum.*)

Nisus. Labor.
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 131.
Cael. Aurel. p. 389.
Hasenoehrl, Historia trium morborum. p. 95.

Opium.
Chesneau, L. II. c. 5. Obs. 2.

Plethora.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 15.

Caussae.

Pulmonum vitia.
Allgem. Deutsche Bibl. B. XCIV. p. 406. (*pulmones nimis magni.*)
Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XXI. Obs. 7. (*lobus scirrhosus.*) L. II. Sect. V. Obs. 4. 18. Sect. VI. Obs. 1 — 8.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 184. (*laesio olim facta.*)
Samml. medic. Wahrnehmungen. II B. p. 96. (*subito letalis.*)

Pulvis inspiratus. v. Lapidicina.

Rhachitis.
van Stichel in Actes de la Société de Médecine a Bruxelles. T. I. P. I. p. 79.

Risus nimius.
Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. L. VIII. Obs. 22.

Sanguis resolutus.
Galli, (*Ant.*) Fascis de peste, peripneumonia pestilentiali, cum sputo sanguinis. Brix. 1565. Fol.
Samml. medic. Wahrnehm. VII B. p. 13.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 15.

Scrophulosa constitutio. Cfr. Tubercula. Phthisis.
Ryan, von der Lungenschwindsucht etc.

Sudor pedum suppressus.
Schmidtmann, Anleitung zur Gründung einer vollkommenen Medicinalverfassung. I Th. p. 16.

Terror.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 45.

Tibicinium.
Diemerbroeck, Observat. et Curat. C. n. 56.

Tubercula pulmonum.
Desault, sur la phthisie. p. 22.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 22.

Tussis vehemens.
Cael. Aurel. p. 389.
Forestus, L. XVI. Obs. 12.

Ulcerum siccatio.
Dethardinq, Diss. Morbi corrupti species, i. e. Haemoptysi ex infausta consolidatione ulcerum pedum. Rostoch. 1725.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 286.
Rhodius, Cent. II. Obs. 35. (*pedis.*)

Venae cavae ruptura.
Bonet, Sepulchret. L. II. S. V. add. Obs. 1.

Venaesectionis neglectus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 25.
Pezold, Observ. med. chir. n. 28.

Venatio.
Frise, Diss. Juvenis ex venatione in sputum sanguinis delapsi casum tractans. Regiom. 1664.

Veneris excessus.
Caelius Aurel. p. 389.
Gilibert, Adversar. pract. prim. p. 301.

Caussae.

Violentiae.
Bonet, Sepulchr. L. II. Serm. V. Obs. 9. ex Platero.
Cael. Aurel. p. 389.
Duretus, Schol. in Holler. de morb. intern. L. I. cap. 25.
Forestus, L. XVI. Obs. 15. (*lapsus.*)
Gabelchover, Cent. IV. p. 41. (*praecipitatio in plateam.*)
Grüling. Cent. VII. Obs. 48. (*lapsus.*)
Pelargus, med. Jahrg. I. 1. p. 131. III. p. 614.
Plater, Obs. L. III. p. 785.
Riedlin, Cent. III. Obs. 41. (*percussio.*)
——— Lin. Med. 1696. p. 250. (*percussio.*)
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 15. seq.

Vomitus.
Cael. Aurel. p. 389.
Hippocrates, περι νουσων. I. v. Opp. p. 449.
Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 115.

Vulnus asperae arteriae.
Hippocrates, περι νουσων. II. p. 480.

Vulnus thoracis.
Ballonius, Cons. I. p. 47.
Petit, Traité etc. (*non semper indicare pulmones laesos.*)

Therapia.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 117. (*chronicae cura.*) IX. App. p. 33. (*noxae timiditatis in ea.*)
Alexander Trall. L. II. c. 6. (*inspissantia, explentia, acrimoniam hebetantia.*)
Augenius Horatius, T. II. L. III. Ep. 14. 57. (*praeservatio ab arrosione et ruptura.*)
Ballonius, Opp. I. p. 28. (*non semper sistendam esse.*)
Buchwald, Diss. de genuina haemoptyseos curatione. Hafn. 1734.
Castellus, Epiatol. p. 17.
Crügnerus, von chymischem Gebrauch der Elixiren, Sect. VII. c. 3.
——— chymischer Sommer. p. 210.
Dioscorides, facile parabil. L. II. c. 30.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 73.
— Dec. II. Ann. X. Obs. 102. (*post ejectionem particulae arteriae venosae.*)
— Cent. V et VI. Obs. 93. Cent. VIII. Obs. 46.
Fumanelia, de Compos. medicam. c. 34.
Galenus, Meth. Med. L. V. cap. 13. 15.
——— de Remed. evpor. ad Solon. cap. 25. 26. 27.
——— de Compos. medic. secundum loca. L. VII. cap. 4.
Nicolai, Diss. de reditu haemoptysena praecavendo. Jen. 1766.
Pedemontanus, de secretis. L. I. p. 58.
Plinius, L. XXX. cap. 6.
Rubeus, de destillatione. Sect. III. p. 231.
Schenck, Observ. L. II. n. 89.
Scribonius Largus, de compos. medicam. c. 21.
Varignana, Secretor. Sublim. Tr. VIII. c. 6.

Therapia.

Wagner, Diss. de haemoptoës, inprimis vero habitualis seu phthisicae expeditiori quadam efficacioriquae curatione. Lips. 1742.
Waldschmidt, Diss. Consilium pro haemoptoico. Marb. 1688.

Acacia.
Alexander Trall. L. I. c. 6.

Acida. Adstringentia.
Aretaeus, Curat. Acut. L. II. c. 2. (*posca, succus coriandri ex aceto — galla cum melle ut sublinguale.*)
Bloch, Bemerkungen. p. 77. (*vitrioli.*)
Cael. Aurel. p. 405. seq. (*acetum sincerum, acacia aceto soluta — alia externa.*)
Castellus, (*Petr.*) Epiatol. medicin. Rom. 1626. v. Haller. Bibl. Med. Pr. II. p. 483. (*vitrioli.*)
Celsus, L. IV. c. 4. (*acetum.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. App. p. 130. (*limitatio.*)
Frize in Eicken Sammlung. I B. p. 17. (*vitrioli cum mucilaginosis.*)
Horn, N. Archiv. II B. p. 257. (*Elixir acidum Halleri, una cum incitantibus.*)
Lindt in Diss. de Alum. virt. med. Gött. 1784. (*alumen.*)
Marx, von der Lungenschwindsucht. p. 99. (*vitrioli.*)
Med. Wochenb. 1781. n. 24. (*acidum citroli cum sero lactis frigido.*)
Paulus Aegin. etc. L. III. c. 31. (*adstringentia.*)
Quarin, Animadversiones. (*alumen.*)
Ranoë in Act. Reg. Soc. med. Havn. Vol. II. p. 156. (*tartari.*)
Schenck, L. II. Obs. 88. (*mors ex adstringentibus.*)
Seguyn, Ergo haemoptoicis adstringentia. Paris 1619.
Selig, Observ. n. 12. (*spiritus vitrioli.*)
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 15. (*in resolutione sanguinis.*)
——— p. 12. (*noxae roborantium in inflammatoria.*)
Themison, apud Cael. Aurel. p. 417.
Thessalus, apud Cael. Aurel. p. 417.
Verzascha, Observ. med. Centur. nro. 37. (*bolus.*)

Acidulae.
Marcard, vom Pyrmonter Brunnen. II. (*pyrmontanae.*)

Aër fixus.
Journal der Erfindungen etc. I. 1. p. 134 (*pericula.*)
Knothe in Diss. Sylloge Observat. chir. med. Lips. 1781. Weis N. Ausz. XV B. p. 56. (*ad modum Hulmh.*)

Alumen.
Alexander Trall. L. II. c. 6. (*scissum.*)
Lazerme, Curat. morbor. I. p. 189.
Willich in Todo medic. Journal II B. 4. St. p. 123.

Amylum.
Alexander Trall. L. II. c. 6.
Aretaeus, Curat. Acut. L. II. c. 2.
Caelius Aurel. p. 411.
Riverius, Observ. Cent. IV. n. 11.

Therapia.

Antiphlogistica.
Medicinisches Wochenblatt. 1781. p. 379.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 13. 15. 19. 84. (*noxae in biliosa.*)

Aqua frigida.
Bosmann in Hufeland Journal der pr. Heilk. X B. 2 St. p. 137. (*in nocturnd, ante horam solitae invasionis.*)

Arnica.
Buchoz und Marquet, neueste Heilkunde. n. 15.
Select. med. Francof. T. I. p. 190.

Arteriotomia.
Kozak, de haemorrhagia etc.

Attenuantia.
Sinibaldus, (*Jac.*) Apollo bifrons. Rom. 1690. 4.

Aurum potabile.
Agricola, Comm. in Poppium de auro. p. 82.

Balsamus Locatelli.
Deckers, Exercitat. practicae circa medendi methodum.

Calcis vapor.
Mayerne, Praxis. p. 224. (*recenter cum aceto exstincta.*)

Calor externus.
Kortom in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XV B. 4 St. p. 145.

Caro porcina tenerior.
Cael. Aurel. p. 406. 413.

Caseus mollis.
Alexander Trall. L. II. c. 6.

Cinchona.
Brunner, Physiolog. Cogitat. de glandulis duodeni.
Engelbart, Diss. Haemorrhagiae pulmonum casus. Lund. 1799.
Frank, Lettera — in Nuovo Giornale di Milano. 1792. Kühn Ital. Bibl. II B. I St. p. 21. (*in periodica.*)
de Meza in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 40. (*noxae.*)

Cochleae.
Cael. Aurel. p. 405.

Cucurbitulae.
Paulus Aegin. L. III. c. 31. (*occipiti.*)
Riverius, Observat. Cent. II. n. 52. (*hypochondriis.*)

Diaeta.
Horn, N. Archiv. II B. p. 271. 274. (*in chronica asthenica, nutriens, incitans.*)

Digitalis purpurea.
Horn, N. Archiv. II B. p. 260. (*limitatio.*)
Jones in Med. Comment. v. Edinb. II Dec. I B. p. 27. Ans. Abh. für pr. Aerz. XIII B. p. 23.
Thomas, modern practice of physic. T. I.

Ebrietas.
Percival. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte XIII B. p. 653.

Therapia.

Emetica. Emesis.
Darwin, Zoonomia. Vol. II.
Doemling in Horn Archiv. III B. p. 63. (*ipecacuanha.*)
Engelhart, Diss. Haemorrhagiae pulmonum casus. Lund. 1779.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 8. (*vomitus salutaris.*)
— Cent. VI. Obs. 57. (*vomitio fortuita salutaris.*)
Histoire de l'Académie des Sciences. 1715. n. 2.
Paullini, Cent. I. Obs. 28.
Plenciz, Acta et Observata med. p. 57.
Praxagoras, apud Cael. Aurel. p. 417.
Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 365.
Schmidtmann, Anleitung zur Gründung einer Medicinalverfassung. p. 187. I Th. (*in gastrica.*)
Stoll, Rat. Med. P. II. p. 31. 114. (*vana esse adstringentia, opium — scilicet in aestiva, biliosa.*) p. 116. 191. sq. (*praemissis solventibus et subsequentibus laxantibus. — Nocere venaesectionem.*) P. III. p. 17. 18 22. 26. (*venaesectionibus non solidis sanari.*) P. VII. p. 260. (*sine noxa.*)

Emollientia.
Beverwyk, Schat der Ongezondheit. (*oleosa, mucilaginosa.*)
Diemerbroeck, Observat. et Curat. med. C. nro. 41.

Exanthema solvens.
Selig, Observ. n. 14.

Exercitium.
Ryan, von der Lungenschwindsucht etc.

Ferrum.
Brandis, über die Würkung der Eisenmittel etc. p. 68. 69. (*aquae Driburgenses.*)

Fomentationes.
Diemerbroeck, Observ. C. n. 41. (*capitis calidissimae.*)
Paulus Aegin. L. III. c. 31. (*thoracis.*)

Fonticulus.
Schoenheyder in Act. Reg. Soc. med. Havn. Vol. III. n. 19.

Frigus. Aqua gelida etc.
Aretaeus, Curat. Acut. L. II. c. 2. (*aër, alimenta frigida ad tactum.*)
Cael. Aurel. p. 482 (*topice.*) p. 403. (*interne.*)
Currie, über die Würkungen des kalten und warmen Wassers. p. 233. (*pediluvia — semicupia — frigida.*)
Chaussier in Lombard opuscules de Chirurgie. p. 328. seq. (*abdomini, pedibusque.*)
Dauter, vom Gebrauch des kalten Wassers. p. 80. (*externe et interne.*)
Frize in Eicken Sammlung. I B. p. 17-18. (*lotiones, mora in cellis tempestate calida.*)
Gentlemans Magazine. v. Comm. Lips. IV. p. 59. (*balneum calidum, potusque frigida, sudanti pectori inspersa.*)
Gervasil à Monte Felisco, de usu frigidae in haemoptysi et quocumque sanguinis profluvio. Diss. Romae. 1756. Comm. Lips. Suppl. Dec. I. p. 566.

Therapia.

Frigus. Aqua gelida etc.
de Haen, Opuscula inedita. P. II. p. 55. (*potus.*)
Lentin, Beyträge. p. 95. (*infusum millefolii, althaeae, frigide epotum.*)
Marx, von der Lungenschwindsucht. p. 99. (*frigida pectori, calida pedibus, frigida interne.*)
Pomme, Essai. p. 105. (*clysmata frigida.*)
Renard in Journal de Médec. T. XXXV. p. 539. (*aqua glacialis interne et externe.*)
Sagar, Systema Tit. Haemopt. (*muscinium gelidum pectori.*)
Sinibaldus, (*Jac.*) Apollo bifrons. Rom. 1690. 4. (*aër frigidus.*)
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 15.

Fungus Melitensis.
Linnaeus, Diss. de fungo Melitensi. Upsal. 1755.

Gelatina ex corio asinino Chinensi.
Vieusseux in Bald. N. Mag. III B. p. 3.

Gonorrhoeae cedens.
Buquis in Journal de Médec. T. LXXIII. p. 39.

Gummi arabicum.
Burserius, Instit. Med. P. IV. p. 29.
Cael. Aurel. p. 406.
Golberry's Reisen durch das westliche Africa. p. 143. (*quotidie uncias quatuor gummi Senegal in lacte solutae.*)

Haematites lapis.
Alexander Trall. L. I. c. 6.
Schenck, Obs. L. II. n. 85.

Haemorrhoidum restitutio.
Brawe in Bald. N. Mag. VIII B. p. 227. (*per aquas Uhlemühlenses.* —

Herbae travmaticae.
Riedlin, Millenarius. n. 380.

Hirudines.
Cael. Aurel. p. 41.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 19.
Schmucker, verm. Schriften. I B. p. 118. (*ea suppressa haemorrhoidibus et menstruis.*)

Hordeum.
Alexander Trall. L. II. c. 6.

Hyoscyamus.
Harles in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. IX B. II St. p. 47. (*oleum coctum interne.*)
Stoerck, Libellus etc. p. 28. seq.

Incitantia et Roborantia.
Horn, Beiträge zur medic. Klinik. II B. p. 426. (*corpus convenire.*)
— N. Archiv. II B. p. 267.
Killan, Genius der Gesundheit und des Lebens. 1801. nro. 1. 2.
Rath in Horn Archiv. I B. p. 163. 164.

Ipecacoanha.
Aaskow in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 170. (*parvae doses.*)
Hennings, Beobachtungen über den Werth einiger Arzneymittel. (*doses minutae.*)

Therapia.

Ipecacoanha.
Keck, Abhandl. und Beobacht. n. 2.
Loefler, Beyträge. I. (*parvae doses.*)
Medicinisches Wochenblatt. 1783. n. 49. (*1/4 grani omni horae quadrante.*)
Niemann ad Heberden Commentarien etc. (*doses minutae.*)
Tode in Diss. Adversar. med. pract. Hafn. 1779. p. 27. (*doses parvae.*)

Itinera.
Moseley, Treatise on tropical Diseases etc. (*maritima diuturna, eam avertere.*)

Lac.
Alexander Trall. L. II. c. 6.

Lentiscus.
Cael. Aurel. p. 409. (*decoctum.*)

Ligatio membrorum.
Alexander Trall. L. II. c. 6.
Antipater, apud Cael. Aurel. p. 416. (*rejicit.*)
Aretaeus, Curat. Acut. L. II. c. 2. (*extremorum.*)
Asclepiades, apud Cael. Aurel. p. 416. (*rejicit.*)
Cael. Aurel. p. 402.
Dionysius, apud Cael. Aurel. p. 416.
Erasistratus, apud Cael. Aurel. p. 416.
——— apud Celsum. L. IV. c. 4. (*crurum femorumque, quod noxium declarat Asclepiades.*)
Herophilus, apud Cael. Aurel. p. 416.
Paulus Aegin. L. III. c. 31.
Xenophon, apud Cael. Aurel. p. 416.

Lixivium.
Cael. Aurel. p. 408.

Malum punicum.
Cael. Aurel. p. 409.

Mel.
Caelius Aurel. p. 406. seq.

Melo.
Alexander Trall. L. I. c. 6.

Menstruorum restitutio.
Brawe in Bald. N. Mag. VIII B. p. 232. (*per aquas Uhlemühlenses.*)
Horstius, Opp. III. p. 54.

Mercurius dulcis.
Finck, Gallenkrank. p. 255. (*in biliosa.*)

Millefolium.
Quarin, Animadversiones. p. 55.

Momordica.
Wendt in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. V B. p. 389. (*oleum.*)

Myrrha.
Polisius, Myrrhol. p. 212.

Nitrum.
Bresl. Samml. 1725. I. p. 293.
Dikson in medic. Bemerkungen und Untersuchungen. IV. n. 16. (*doses parvae.*)
Hartmann, Nov. Act. Soc. Ups. I. p. 109. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. II B. IV St. p. 56. (*solutio saturata in spiritu frumenti.*)
Hufeland der pract. Arzneyk. IV B. p. 821. (*cum camphora coniunctum.*)

Therapia.

Oleum lini.
- Berlin. Samml. VI B. p. 375.
- Boyer in Gazette de Santé 1777. p. 119 (*Insufficientia.*)
- Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 209.
- Gardane, Gazette. p. 43.
- Gosse in Journal de Médecine. T. XXX. p. 83.

Oleum.
- Handel, in Taschencalender für Gartenfreunde. 1801. Tüb. p. 183. (*spergulae pentandrae.*)
- Hufeland, Journal der practischen Heilkunde. X B. 4 St. p. 139. (*amygdalarum.*)
- Michel in Journal de Médecine T. XVII. p. 41.
- N. Samml. med. Wahrnehm. VIII B. p. 109.

Opium.
- Alexander Trall. L. II. c. 6.
- Avicenna, l. c. c. 6. (*theriaca.*)
- Bloch, Bemerkungen. p. 77.
- Cael. Aurel. p. 410. (*diacodium noctis initio.*)
- Kozak, de haemorrhagia etc. (*noxae.*)
- Horn, N. Archiv. II B. p. 263. (*doses parvae, repetitae, sensim auctae.*)
- Krebs, medic. Beobachtungen. II.
- Marcus, Prüfung des Brown. Systems. II. p. 102. 113. sq. (*cum incitantibus.*)
- Meza, Collectan. Soc. Med. Havn. II. p. 309.
- Paulus Aegin. L. III. c. 31. (*theriaca ante somnum.*)
- Percival. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 653.
- Reynold in Arzneyk. Abh. von London. III B. p. 171. (*cum sacchare saturni.*)
- Sydenham, Opusc. p. 697. (*in variolis.*)

Pediluvia.
- Kozak, de haemorrhagia etc.
- Percival. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 654. (*calida.*)

Peregrinatio. Navigatio.
- Cael. Aurel. p. 406. 414.

Phellandrium aquaticum.
- Lange, vom Wassersenchel. p. 20. 65.

Plumbum.
- Amelung in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XXII B. 1 St. p. 12. (*saccharum saturni.*)
- Reynold in Arzneyk. Abhandl. von London. III B. p. 171. (*cum opio.*)

Polygonum.
- Alexander Trall. L. II. c. 6.

Portulaca.
- Alexander Trall. L. II. c. 6.

Potus parcus.
- Davidson in medical Facts and Observations. Vol. III. n. 10. v. Brugnatelli Giornale Fisicomed. T. II. n. 7.

Purgantia.
- Ballonius, Opp. I. p. 46.

Therapia.

Quercus.
- Alexander Trall. L. II. c. (*membranulae corticis — membranae glandis inter ea em carnemque.*)

Quies. Silentium. Abstinentia a labore manuum etc.
- Aretaeus, Curat. Acut. L. II. c. 2.
- Hippocrates, περι τοπων. II. p. 480. l. 8.

Regimen.
- Alexander Trall. L. II. c. 6. (*temperatum, vitanda exagitantia.*)
- Cael. Aurel. p. 401. seq. (*remotio rubrorum, sanguineorum, abstinentia, silentium.*)
- Celsus, L. IV. c. 4. (*quies, securitas, silentium, noxius calor, acria etc.*)

Rhevmatismus sanans.
- Dupan in Journal de Médecine. 1789. Sept. n. 1.

Roborantia.
- Lawrence in New London medical Journal. Vol. II. p. 3.

Rubia.
- Lanzoni, Observ. Ferrar. 1691. (*succus.*)

Rubrica.
- Aretaeus, Curat. Acut. L. II. c. 2.

Sabina.
- Wedekind in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. X B. 1 St. p. 80.

Sal marinum.
- Doemling in Horn Archiv. III B. p. 65. (*dosis major.*)
- Michaëlis in Richter chir. Bibl. VII B. p. 581. (*doses magnae.*)
- Percival, Essays. II. p. 655. v. Gött. Anz. 1791. p. 863. (*cochlear.*)
- Rush, Inquiries and Observations etc. n. 9. (*cochlear salis marini.*)

Salivatio.
- Bang in Act. Med. Hafn. I. (*spontaneae cedeas.*)
- Nuck, Sialographia. p. 36.

Sanguisorba. Radix.
- Pallas, in Beschäftigungen einer Berlinischen Gesellschaft Naturforschender Freunde. I B. p. 421.

Scabiosa.
- Grabe, de modo simplices medicament. facultates cognoscendi. (*decoctum.*)

Scarificatio.
- Celsus, L. IV. c. 4. (*occipitis ad avertendum impetum, mulieribus, quibus menstrua non feruntur, ad inguina.*)

Setaceum.
- Selig, Observ. n. 15. (*ad latus.*)

Sinapismus.
- Chrestien in Journal général de Médecine. T. XVI. p. 429. v. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXI B. 2 St. p. 105. (*pedibus.*)
- Horn, N. Archiv. II B. p. 270. (*pectori.*)

Situs erectus.
- Aretaeus, Curat. Acut. L. II. c. 2.

Therapia.

Solanum dulcamara.
- Carrere. p. 85. (*in acri. herpetica.*)
- Deckers, Exercitat. Pract. circa medendi methodum.

Solventia.
- Stoll, Rat. Med. P. III. p. 22. 84. (*in statu pulmonum subinflammatorio. Postea tonica.*)

Spirituosa.
- Hartmann in Nov. Act. Soc. Upsal. I. n. 17. v. Tode Bibl. I B. 2. p. 119. (*spiritus frumenti, saturatus nitro.*)
- Marcus, Prüfung des Brown. Systems. II. p. 113. (*spiritus melissae cum naphtha pectori topice, etiam interne spirituosa.*)

Spongia usta.
- Caelius Aurel. p. 109.

Stercora.
- Paullini, Drekapothek. I. p. 96. II. p. 64.
- Rulandus, Pharmacop. nov. theca. II. nn.

Symphytum.
- Alexander Trall. L. II. c. 6. (*radix.*)

Terra lemnia.
- Alexander Trall. L. II. c. 6. (*et samia.*)
- Aretaeus, Curat. Acut. L. II. c. 2.

Testudo.
- Deidier, Consultations. T. II. (*caro.*)

Tonica. Cfr. Adstringentia.
- Cael. Aurel. p. 401.
- Paulus Aegin. L. III. c. 31. (*post morbum.*)
- Ryan, von der Lungenschwindsucht.

Topica.
- Alexander Trall. L. II. c. 6. (*embroche — epithemata.*)
- Aretaeus, Curat. Acut. L. II. c. 2. (*acetum thoraci per spongias, emplastra — epithemata varia.*)
- Celsus, L. IV. c. 4. (*acetum, ubi dolet.*)
- Horn, N. Archiv. II B. p. 270. (*incitantia, thoraci.*)

Urtica.
- Deidier, Consultations. II. (*succus.*)

Ustio.
- Hippocrates, περι τοπων. p. 480. l. 5. (*pectoris et dorsi.*)

Venaesectio.
- Alexander Trall. L. II. c. 6.
- Aretaeus, Curat. Acut. L. II. c. 2. (*minores, repetitae, in tenui, sanguinis inope, nulla.*)
- Asclepiades, apud Cael. Aurel. p. 415.
- Caelius Aurel. p. 410. 415. (*quosdam rejicere, quod sit inconveniens ad morbum ex solutione, seu laxitate.*) p. 417. 418. (*debilitare.*)
- Celsus, L. IV. c. 4. (*repetitae.*)
- Diocles, apud Cael. Aurel. p. 415.
- Erasistratus, apud Cael. Aurel. p. 415.
- le Fevre. p. 103.
- Horn, N. Archiv. II B. p. 246. (*valde limitanda.*)

The-

Therapia.

Venaesectio.

Jenischius in Laurea apollinari. Monspel. 1605. an in sputo sanguinis ex suppressione mensium venaesectio prius in superna vel interna vena tentanda sit?

Ludwig, Adversar. I. 1. n. 5. (*pro et contra.*)

Paulos Aegin. L. III. c. 31.

Praxagoras. apud Cael. Aurel. p. 415.

Riverius, Observ. Cent. I. n. 83. (*iteratae.*) Cent. II. n. 52. (*repetitae.*)

Sydenham, Opusc. p. 697. (*in variolis.*)

Themison, apud Cael. Aurel. p. 415.

Thessalus, apud Cael. Aure. p. 415.

Thomano, Annales Wurceb. I. p. 10. (*limitatie.*)

Venus, noxae.

Lienard, Ergo Venus nocet sanguinis per os effusioni. Paris 1620.

Vermium rejectio.

Jeitteles, Observat. med. (*per vomitum.*)

Vesicatoria.

Lentin, Beyträge p. 15. (*inter scapulas.*)

von Mertens, Beobacht. der faulen Fieber etc. p. 285.

Pauvillier in Journal de Médecine 1790. Janv. n. 1. (*ad pectus.*)

Percival, Essays. II. e. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 653. (*ad dorsum.*)

Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Havn. II. n. 30. p. 397. (*scapulis interpositum.*)

Vinum.

Cael. Aurel. p. 406.

Vitriolum.

Marx, von der Lungenschwindsucht. (*caeruleum, omni hora 1/30 grani.*)

Wegner, Diss. de de haemoptoëa, inprimis vero habitualis seu phthisicae expeditiori — curatione. Lips. 1742. Haller Coll. Diss. Pract. II. n. 55. (*vitriolum martis, absorbentia et opium.*)

HAEMORRHAGIA.

Alberti, Diss. Pathologia haemorrhagiarum. Hal. 1704.

——— Diss. de haemorrhagiis criticis. Hal. 1710.

——— Diss. de haemorrhagiarum complicatione. Hal. 1751.

——— Diss. de haemorrhagiarum statu praeternaturali. Hal. 1735.

Ammann, Diss. de haemorrhagia. Lips. 1667.

Avicenna, Canon. L. IV. Fen. 4. Tract. 2. cap. 16.

Baldinger, Krankh. einer Armée. p. 254.

Baumer, Diss. de eo, quod in haemorrhagiis proprium est et commune. Erf. 1758.

van der Belen, Diss. de haemorrhagia in genere. v. Collect. Diss. Lovaniens.

van den Bergh, Diss. de haemorrhagia. Lugd. Bat. 1704.

Biermans, Diss de haemate et haemorrhagia. Leid. 1704.

Bilguer, Wahrnehm. p. 495. seq. (*vulneratorum.*)

Haemorrhagia.

Boehmer, Diss. de haemorrhagia suppuratoria. Hal. 1759.

Bohn, Diss. de haemorrhagia. Lips. 1764.

Borrichius, Diss. de haemorrhagia. Hafn. 1682.

Büchner, Diss. de notis, haemorrhagias praesagientibus. Hal. 1755.

——— Diss. Consideratio generalis pathologica haemorrhagiarum. Hal. 1750.

——— Diss. de difficultatibus circa promotionem haemorrhagiarum naturalium obviis, earumque caussis. Hal. 1757.

Bützer, Diss. de haemorrhagiis in genere Harderov. 1712.

Coelius Aurel. morb. chron. L. II. c. 9. 10. (*differentias pathologicae.*)

Cajus, Diss. de sanguinis effusione. Venat. 1607.

Crellius, Dissertat. de sanguinis jactura. Helmst. 1744.

Doldius, Diss. de omni sanguinis profluvio. Basil. 1594.

Dougall, Diss. de haemorrhagiis. Edinb. 1778.

Edam, Diss. de haemorrhagia in genere. Leid. 1692.

Engelhart, Diss. de haemorrhagiis. Lund. 1794.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 199.

Fabricius Hildanus, Cent. VI Obs. 13. (*27 librarum intra paucos dies.*)

Felix, Ep. de haemorrhagia raro pro critica evacuatione aestimanda. Viterb. 1789.

Fink, Diss. de haemorrhagia. Hafn. 1619.

Fontanus, Respons. et Consil. med. (*septem librarum.*)

Giesecken, Diss. animadversiones in systemata Sauvages etc. Goett. 1781.

Goebel, Diss. de haemorrhagia generatim et speciatim variorum. Ultraj. 1717.

Günther, Diss. de haemorrhagia. Lips. 1687.

Hagemann, Diss. de haemorrhagiis in genere. Regiom. 1713.

Haller, Diss. de haemorrhagiis. Helmst. 1800. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. IV. p. 246.

Hebenstreit, Pr. Spec. XVII. de haemorrhagiis criticis. Lips. 1749.

Helvetius, Traité des pertes de sang avec leur remede spécifique. Paris 1697.

Hensch, Diss. de haemorrhagia. Leid. 1703.

Hewson in Philos. Transact. Vol. LX.

Hieronymus, Diss. de haemorrhagiis. Erford 1748.

Hist. Morb. Uratisl. p. 28. (*variae.*)

Hoffmann, (*Fr.*) de haemorrhagiarum genuina origine atque curatione ex principiis mechanicis. Hal. 1697.

Hufeland, Diss. sistens pathologiae atque therapiae haemorrhagiarum adumbrationem. Jen. 1797. Salzb. Zeit. 1801. IV. 394.

Juch, Diss. de haemorrhagia. Erf. 1729.

——— Diss. Consideratio haemorrhagiarum, tam ad theoriam, quam ad Praxin. Erf. 1735.

Juncker, Diss. de motuum augmento, post haemorrhagias tam naturales, quam artificiales, saepius observando. Hal. 1734.

——— Diss. de haemorrhagiis naturalibus generatim consideratis. Hal. 1739.

Haemorrhagia.

Juncker, Diss. de quadruplici haemorrhagiarum naturalium respectu. Hal. 1746.

Kelch, Diss. Ueber das Wesen der Heilung der Haemorrhagien. Kopenhagen 1806.

Kergel, Diss. de haemorrhagiis in universum. Jenae 1802.

Klevesahl, Diss. de defluxionibus sanguineis. Giessae 1780.

Klinkhardt, Diss. de signis haemorrhagias praesagientibus. Erford. 1802.

Klose, Diss. profluviorum sanguinis pathologia et therapia generalis. Francof. 1797.

Koster, (*Henr. Andr.*) Verhandeling over de bloedstorting. Leid. 1768.

Koach, de haemorrhagia. Ulm. 1666. 8.

Krause, Diss. de haemorrhagiarum pathologia. Lips. 1777. v. Krausii Opusc. Lips. 1777.

——— Abhandlung von den Blutflüssen und ihrer Behandlung. Leipz. 1783. e. A. D. B. B. LXX. p. 451.

Langford, Diss. de haemorrhagiis. Edinb. 1791.

Langius, Diss. de haemorrhagiis. Lips. 1685. v. Opp. III. p. 224.

Ludovici, Opp. p. 603. (*vulneratorum.*)

Ludwig, Pr. de nimiis haemorrhagiis, caussa debilitatis in morbis. Lips. 1763.

Mattsperger, Diss. de haemorrhagiis. Basil. 1620.

Meibom, Diss. de haemorrhagia. Helmst. 1684.

Memmius, Diss. de haemorrhagia Basil. 1690.

Meyer, (*Carl Joseph*) Systematisches Handbuch zur Erkenntniss und Heilung der Blutflüsse. Wien. 1804 sq. 8. Salzb. med. chir. Zeitung 1804. III B. p. 273. 1805. II B. p. 358. A. H. L. Z. 1806. III. p. 154.

——— Samml. medic. pract. Beobachtungen. p. 348.

——— Diss. de haemorrhagia. Lugd. Bat. 1750.

Michaëlis, Diss. de haemorrhagia. Lips. 1636.

Moebius, Diss. de haemorrhagia ejusque speciebus principalioribus. Lips. 1651.

Müller, Diss. de haemorrhagiis. Tub. 1615.

Neifeld, Ratio medendi morbis circuli. p. 384.

Naudorffer, Diss. de haemorrhagia, seu fluore sanguinis symptomatico. Basil. 1597.

Oribasius, Synops. L. VI. cap. 47.

Otto in medical Repository. Vol. VI. n. 1. (*dispositio haereditaria familiae cujus membris omnis haemorrhagia insolrcibilis.*)

Pauli, Diss. de haemorrhagia. Hafn. 1629.

Paulos Aegin. L. IV. c. 53.

Panzani, (*Jac.*) Considerazioni patologiche intorno alle cause e fenomeni dell' Emorrhagie. Venez. 1799. 8.

Petit in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. I. p. 237.

Pinkar, vom Blutfluss. Dresd. 1701.

de Prè, Diss. de haemorrhagiis in genere. Erf. 1721.

——— Diss. de haemorrhagiis naturalibus, juxta intentionem naturae prudentia medica dirigendis. Erf. 1725.

Rath in Harn Archiv etc. I B. p. 161.

Haemorrhagia.

Rauch, Diss. de haemorrhagiis uteri — et in genere. Jen. 1790.
Ritter, Diss. Haemorrhagiarum pathologia, semiologia et therapia in genere. Marb. 1785. I. Doering. p. 182.
Rosen, Diss. qua morbi evacuatorii sanguinis adumbrantur. Upsal. 1752.
Sayers, Diss. de haemorrhagia. Edinb. 1782.
Schmidt, Diss. de varia haemorrhagias dijudicandi ratione. Helmstad. 1788.
Schoenmetzel, Diss. de haemorrhagiis. Heidelb. 1762.
Schurig, Haematologia. p. 234 — 313.
Schwarzmann, Pr. de haemorrhagiis naturalibus, et morbis cum iis cohaerentibus. Nogunt. 1742.
Siegel, Diss. de haemorrhagia. Jen. 1640.
Spangenberg, (*G. A.*) über die Blutflüsse in medicinischer Hinsicht. Braunschw. 1805. 8. Horn N. Archiv. II B. p. 390. Salzb. med. chir. Zeitung. IX Ergänzungsb. p. 250. A. H. L. Z. 1806. III. p. 254.
Strahl, Pr. de consulta utilitate haemorrhagiarum. Hal. 1704.
Steidele, Abhandl. von Blutflüssen. Wien 1776. v. A. D. B. B. XXXV. p. 147. Richter chir. Bibl. IV. p. 542.
Stenhuys, Diss. de haemorrhagiis in genere. Groning. 1753.
Struve, Diss. de haemorrhagiis. Kil. 1766. v. Bald. Ausz. I. p. 144.
Szkrochowski, Diss. de haemorrhagia. v. Eyerel Diss. Stoll. I.
Taylor, Diss. de haemorrhagiis. Edinb. 1787.
Tessari, (*L.*) Sanguinis fluxus multiplex. Venet. 1765.
Verryn, Diss. de haemorrhagia. Leid. 1687.
Vogel, (*Samuel Gottlieb*) Handbuch zur Kenntniss und Heilung der Blutflüsse. Stendal 1801. 8. Salzb. medic. chir. Zeitung. V. Ergänzungsb. p. 193.
von Wageningen, Diss. de haemorrhagiis spontaneis in genere. Lugd. Bat. 1754.
Wedel, Diss. de haemorrhagiis. Jen. 1718.
Wolfkopf, (*Balthasar*) Untersuchungen über die Erscheinung, Bildung und Heilung des Blutflusses. Leipzig 1805. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1805. II B. p. 289. IV B. p. 152. Horn N. Archiv. I B. 1 Heft. p. 303. A. H. L. Z. 1806. III. p. 156.
Zückert, Tischbuch. p. 139.

Anatome.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 172. (*anaemia.*)
— Cent. X. Obs. 36.

Singularia.

Critica.

Vogel, Diss. de valore critico haemorrhagiae narium et haemorrhoidum. Hal. 1798.

Curiosae, insolitae.

Act. Erud. Lips. 1723. p. 95.
Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 150.
Ephem. Nat. Cur. Cent. X. App. p. 365.
Fränkische Samml. II B. p. 35. 546.
Journal des Scavans. 1683. (*librae XL intra quatriduum profusae.*)
Primerosius, de Morb. Mulierum. L. I. c. 6. (*ex menstruorum suppressione.*)

Singularia.

Curiosae, insolitae.

à Reyes, Campus Elys. jucund. Quaest. n. 86.
Stahl, Diss. de Mensium viis insolitis. Hal. 1702. v. Haller. Coll. Diss. Pr. IV. n. 135.
Triller, Diss. de haemorrhagiis insolitis ex menstruorum suppressione. v. Opusc. med. I. n. 7.

Denegata in laesionibus.

N. Act. Nat. Cur. Tom. IV. Obs. 51. (*manus avulsa.*)
Belchier in Philos. Transact. n. 449. v. Leske Auserl. Abhandl. II. p. 338. (*brachium avulsum sine haemorrhagia.*)
Carmichael in Medic. Comment. v. Edinb. V B. p. 83.
Léveillé in Mémoires de la Société médicale d'émulation an V. p. 216. (*brachium avulsum per tormentum bellicum.*)
Loder Journal für die Chirurgie etc. II B. p. 677. (*ipsam haemorrhagiam augere coagulabilitatem sanguinis.*)
Morand, Opuscules de Chirurgie. (*nulla post avulsionem artuum.*)
——— in Mémoires de l'Acad. des Sciences 1736. (*contractio fibrarum, arteriae retractio.*)
Tachepius, Diss. de amputatione femoris non cruenta. Hal. 142. (*ex deliquio.*)
Vaiconet in Philos. Transact. Vol. LX. (*vulnus sclopetarium arteriae absque haemorrhagia.*)
Woolcomb in Philos. Transact. Vol. LX. (*ex magno vulnere arteriae brachialis nulla.*)

Epidemica.

Samml. med. Wahrnehmungen. VI B. p. 238.

Incoërcibilis.

Smith in Philadelphia medical museum. I. n. 3. p. 284. v. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXII B. p. 269.

Magnae toleratae.

Stubbes, Epistolary discourse concerning phlebotomy etc.

post Mortem. Cfr. Cadaver Cruentatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 31.
Garmann, de miraculis mortuorum etc.
Hagendorn, Cent. III. Obs. 45. (*ruptio venarum.*)
Pelargus, med. Jahrg. III. p. 377.
Pugnet, sur les fièvres pestilentielles etc. v. Hufeland und Harles N. Journal der ausländ. med. chir. Literatur. II B. 1 St. p. 16. (*in peste.*)
Riedlin, Millenarius. n. 983.

Periodica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 27. (*regularis.*)

Rarae.

Burghart, Medic. Siles. Satyr. Spec. III. Obs. 7.

Singularia.

Salubritas.

de Büchner, Diss. de salubritate haemorrhagiarum in mitigandis deliriis. Hal. 1756.

ut Signum.

Hippocrates, κωακαι προγνωσεις. n. 326. seq.

Suppuratoria.

Boehmer, Diss. de haemorrhagia suppuratoria. Hal. 1759.

Caussae.

Boehmer, Diss. Pathologia haemorrhagiorum in universum spectata. Viteb. 1799.

Aër fixus.

Selle. N. Beiträge. II. p. 12.

Aëris raritas.

von Humboldt in Voigt Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde. V B. p. 474. (*in monte Chimborazo ex oculis et labiis.*)
——— Naturgemälde der Tropenländer. p. 112.

Animales potentiae.

Niemann, Diss. de potentia animata morbifica variarum haemorrhagiarum causa. Hal. 1772.

Cachexia.

Brandis, über die Würkung der Eisenmittel etc. p. 66.

Calor.

Ritter in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. VII B. 3 St. p. 67. (*balneorum.*)

Debilitas.

Doemling in Horn Archiv. III B. p. 29. (*tamen non omnes inde provenire.*)
Miniker in Roeschlaub Magazin. IV B. n. 1. (*an?*)
Rath in Werner Apologie des Brownischen Systems. v. Horn Archiv für medicinische Erfahrung. II Heft. n. 2. (*plerumque subesse.*)

Diabrosis.

de Haen, Rat. Med. P. IX. p. 49. (*letalis ex crure.*)

Diaphoretica incauta.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 108.

in Febribus.

Baglivi, de Prax. Med. I. cap. 9.
Brandis, über die Würkung der Eisenmittel. p. 88. (*maligna.*)
Büchner, Diss. de rite dijudicanda haemorrhagiarum in febribus intermittentibus salubritate. Hal. 1765.
Hoechstetter, Dec. I. cas. 3. 4. 8. 10. (*malignis.*)
Schroeder, Diss. de haemorrh. febrilibus. Goett. 1769. Opusc. II.

Galvanismus.

Osthoff in Horn Archiv. III B. p. 277.
Quensel in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XIII B. 4 St. p. 128.

Hepatis vitia.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XX. Obs. 14. 16.

Caussae.

Herbae.
Marcellus Donatus, L. I. c. 2. p. 31.

Hirudines.
Bartholinus, Act Hafn. II. Obs. 126. (*letalis.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 142. (*letalis.*)
Passerat, de la Chapelle in Journal de Médecine. T. VIII. p. 127.

Icterus.
Kemme, Diss. de ortu haemorrhagiarum ictero symptomatice accedentium. Hal. 1762.

Menstruorum suppressio. v. Menstrua per vias insolitas.

Mercurius.
Camerarius, (*El.*) Epist. Taurinens. n. 7. p. 92.
Schneider, chirurgische Geschichte. I B.

Mesenterii vitia.
Burchard, Diss. de haemorrhagiis mesenterii culpa ingravescentibus. Rostoch. 1727.

Necrosis ossium.
Hippocrates, περι αρθρων. v. Opp. p. 832.

Pathema.
Camerarius, Memorab. Cent. X. n. 51.
Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 72. (*recrudescens in vulnere.*)

Plethora.
Linnaeus, Diss. de haemorrhagiis ex plethora. Upsal. 1772. v. Amoen. acad. IX. n. 181.

Putredo.
Reil, von Fiebern. I. p. 527.

Scarificatio.
Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 8. (*letalis.*)
Marcellus Donatus, L. I. c. 2. (*letalis.*)

Scorbutus. Cfr. Scorbutus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 106.
Fowler, v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 694.
Lentilius, Miscell. II. p. 631.
Mémoires de l'Acad. R. des Sciences ann. 1699. p. 242.
Paulizky, Beobachtungen. I. p. 76.
Planchon in Journal de Médecine. T. XXXI. p. 512. XXXIV. p. 532.

ex Singulari constitutione.
Fordyce, Fragm. chir. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 477. (*ex levibus vulneribus magnae haemorrhagiae.*)

Spasmi.
Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XX. App. ex Willisio.

Varix ad ductum Stenonianum.
Cagnion in Desault auserles. chir. Wahrnehmungen. II. n. 55.

Vasorum arteriosorum atonia.
Reil, von Fiebern. I. p. 529.

Vinum.
Saucerotte in Mémoires pour le Prix etc. T. V. n. 1. (*laesi pulmonis.*)

Therapia. Cfr. Amputatio.
Act. Erud. Lips. 1712. p. 307.
——— Supplem. III. p. 312.
Adami, Diss. de variis haemorrhagiam compescendi modis. Jenae 1795.
Baldinger, N. Mag. I B. p. 502. (*ad haemorrhagiam post evulsos dentes.*)
——— Diss. Haemorrhagiarum Therapia. Jen. 1772.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Hist. 97.
——— Act. Hafn. II. Obs. 133. III. Obs. 2. (*externa.*)
Borelius, Cent. I. Obs. 94.
Bresl. Samml. 1718. p. 1413. 1723. II. p. 681. (*arcana.*)
Büchner, Diss. de cautelis circa theoriam et curationem haemorrhagiarum observandis. Hal. 1751.
——— Diss. de damnis ex praematura suppressis haemorrhagiis vulnerum. Hal. 1767. Weis Ausz. I. p. 42.
——— Diss. de difficultatibus circa promotionem haemorrhagiarum naturalium obviis, earumque caussis. Hal. 1757.
Cardanus, Consil. post artem curandi parvam etc.
Denizot, An haemorrhagiis unius generis remedia? Paris 1574.
Detharding, Diss. Scrutinium operationis medicamentorum fluxus impedientium. Rostoch 1714.
Doemling in Horn Archiv für med. Erfahrung. III B. I St. n. 2.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 19. (*extemporanea.*) Ann. IX. p. 456.
Ferrand, Diss. de variis haemorrhagiae sistendae modis. Paris 1765.
Galenus, Meth. med. L. V. cap. 2. seq.
——— de Remed. Eupor. cap. 25.
Goelicke, Diss. de vera methodo curandi haemorrhagias spontaneas excedentes. Fr. 1741.
Griffith, Practical Observ. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. VI B. p. 579. (*internarum therapia.*)
Heelkandige Oeffeningen. I St. Middelburg. 1767. 8.
Hewson in Philos. Transact Vol. LX. (*fieri per contractionem arteriae et per coagulum sanguinis.*)
Hippocrates, επιδημιων. VI. v. Opp. p. 1194.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. compendiosa et clinica Praxis haemorrhagiarum cum cautelis. Hal. 1708. Opp. Suppl. II. 2.
Hufeland, Journal der practischen Heilkunde. VII B. p. 142. (*symptomaticarum.*)
Kaltschmid, Diss. de methodo haemorrhagias vulnerum sistendi optima. Jen. 1756. Weis Ausz. II B. p. 285.
Krause, Diss. de remediis haemorrhagiarum externarum. Lipsiae 1778. Weis N. Ausz. XI B. p. 34.
——— Diss. de remediis haemorrhagiarum internarum. v. Krausii Opusc.
Langius, Diss. de ischaemis. Opp. III. p. 236.
Martini, Medicina sanguinis styptica. Brieg. 1674. 8.
Mémoires de l'Académie des Sciences. ann. 1731. p. 182. 1732. p. 44. 287. 1733. p. 41. 1735. p. 19. 591. 1736. p. 79. 440.
Plinius, L. XXVIII. cap. 18.
Pouteau, Oeuvres Posthumes II. (*topica.*)
——— Melanges de Chirurgie. p. 335.

Therapia.
Rebenscheid, Diss. de diversis sanguinem sistendi artificiis. Duisb. 1766.
Rufus apud Aetium, Tetrab. IV. Serm. II. cap. 51.
Scharar, Medic. Peregrinant. p. 169.
Schwenke in Abh. aus. holl. Sch. I B. p. 62. (*externa.*)
——— In Verhandelingen der holl. Maatschappy. T. II.
Tresling, Diss. de sistendis haemorrhagiis. Groningen. 1804. Salzb. med. chir. Zeitung. IX Ergänzungsband. p. 22.
Willis, Pharmac. Rat. P. II. Sect. III. c. 2.
Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. L. VIII. Obs. 19. 20.
——— ——— Prax. Admir. L. I. Obs. 119. (*rais de la Serra.*)

Acetum.
Celsus, L. V. c. 26. (*linamenta madefacta.*)

Acida.
Domling in Horn Archiv. III B. p. 32. (*Elixir acidum Halleri.*)
Henning, Beyträge zur practischen Arzneykunde. I Th. (*phosphori.*)
Joerdens in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XIV B. 4 St. p. 119. (*vitrioli — salis.*)
Loefler, Beyträge zur Wundarzneykunst. I B. (*vitrioli...*)
Medic. Wochenblatt. 1781. n. 4. (*acidum vitrioli cum opio*)
Plater, Observ. L. III. p. 773. (*acidi vitri applicatione haemorrhagia ex lingua admorsa cohibita.*)
Schulze, Diss. qua corporis humani momentanearum alterationum specimina quaedam expenduntur. Hal. 1741. Haller Coll. Diss. Pract. VI T. n. 219. (*acetum et lapis haematites.*)

Adstringentia.
Alberti, Diss. de adstringentium perverso usu et effectu in haemorrhagiis. Hal. 1729.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. I. n. 40.
Brocot in Journal de Médecine. T. LII. p. 540. (*pulvis adstringens post amputationem.*) T. LIII. p. 144.
Büchner, Diss. de exacerbatione haemorrhagiarum ab intempestivo adstringentium usu. Hal. 1757.
de Diest, Diss. an raro haemorrhagiis adstringentia? Paris 1742.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 24. (*alumen et lacca.*) Ann. IX et X. Obs. 151.
— Dec. II. Ann. X. App. p. 48.
Lindt in Diss. de aluminis virtute medica. Goett. 1784. (*alumen.*)
Medic. Wochenblatt. 1781. n. 4. (*alumen in sero lactis.*)
Nunn, Diss. de cautelis quibusdam circa usum adstringentium in haemorrhagiis. Erf. 1765.
Quartier, Non ergo in quavis haemorrhagia admovenda adstringentia. Paris 1685.
Ruspini, (*Barth.*) a concise relation of the effects of an extraordinary styptic lately discovered. Lond. 1785. 8.

Therapia.

Adstringentia.

Schmidt, Diss. de haemorrhagiis aliisque fluxibus, adstringentibus non sistendis. Helmst. 1727.

Wallerius, Diss. de abusu adstringantium in haemorrhagiis. Lund. 1735.

Weber, (*J. Cornel.*) Anchora sauciatorum. Bris. 1677. (*alumen cum phlegmate vitrioli.*)

Agaricus quernus.

Bäumler, mitleidiger Arzt. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 138.

Brossard. v. Comment. Lips. I. p. 144.

le Cat in Journal de Médecine. T. II. p. 269. (*rejicit.*) T. III. p. 232.

Chabrol in Journal de Médecine. T. III. p. 68. 390.

Destremau in Journal de Médecine. T. II. III. p. 138.

Agaricus quernus.

Dassie, Theory and practice of chirurgical pharmacy. Lond. 1761. 8. (*parum valere.*)

Fayet in Journal de Médecine. T. IV. p. 63.

Ford in Philos. Transact. ann. 1755. B. XLVIII. Hamb. Magazin. XIX B. 3 St. n. 7.

Gasparetti, Osservazioni etc.

Gooch in Philos. Transact. Vol. XLVIII. p. 2. v. Leske Auserl. Abh. IV B. p. 184. seq.

Histoire de l'Académie Roiale de Chirurgie. III. n. 1.

Koelpin in Baldinger Magazin. V B.

Lattermann in Philos. Transact. ann. 1755.

Mason, Extracts from an old Treatise of Surgery etc. Lond. 1754.

Mémoires de l'Académie R. de Chirurgie. III. Hist. n. 1.

Missa in Journal de Médec. T. II. p. 205.

Morand in Mémoires de l'Académie R. de Chirurgie. II. p. 220.

Neale, (*Georg*) Some observations on the use of the agarik etc. Lond. 1758. (*insufficientia.*)

Pallas, Chirurgie etc.

Parsons in Philos. Transact. ann. 1755.

Resclauze in Journal de Médecine. T. III. p. 394.

Richter, Observat. chirurg. Fascic. III. p. 69. (*limitatio laudis.*)

Rochard in Journal de Médec. T. III. p. 39.

Samml. medic. Wahrnehm. II B. p. 144. 205. III B. p. 43. 77. 161. 267. 438. 442. IV B. p. 72. 136.

Schlosser in Journal de Médecine. T. II. p. 135.

Schwenke in Verhandelingen van Haarlem. II. p. 225.

Sharp in Philos. Transact. Vol. XLVIII. P. II. p. 588. v. Leske Auserl. Abh. IV B. p. 184.

Thornhill in Philos. Transact. Vol. XLIX. P. I. p. 264. v. Leske Auserl. Abh. IV B. p. 282.

Warner et Watson in Philos. Transact. Vol. XLVII. P. 2. v. Leske Auserl. Abhandl. IV B. p. 213. 234.

——— Cases in Surgery. ad finem. (*ad vasa percelssa.*)

Watson in Philos. Transact. ann. 1754.

Therapia.

Agaricus Sinensis Ling — tschi.

Pallas, N. Nordische Beyträge. V B. p. 108.

Alcali volatile.

Clossius, über die Lustseuche. p. 280.

La Pira, (*Giuseppe Maria*) Memorie sulla forza del' alcali fluore per fermare l'emorragie de vasi arteriosi e venosi etc. Napoli 1790. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1793. I. p. 245. (*dilutum alcali fluor in aqua quadrupla, topice.*) Magasin encyclopedique. Ann. III. T. III. p. 137. (*externe.*)

Amuleta.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 52. Schol.

— Dec. II. Ann. I. Obs. 42. Schol. Ann. VIII. Obs. 19.

Rhodius, Cent. I. Obs. 91.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 626. (*ex haematite.*)

Arsenicum.

Gherli, Centuria di rare Osservazioni etc. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 51.

Boletus igniarius.

Dumont in Journal de Médecine. T. XV. p. 78.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 150. (*fungus coriaceus quercinus.*)

— Dec. II. Ann. II. Obs. 35. Ann. IV. Obs. 149. Ann. VII. Obs. 55.

N. Samml. medic. Wahrnehm. V B. p. 371. 374.

Taignon in Journal de Médecine. T. XIV. p. 59.

Bovista.

Bisset, medical Essays. n. 21. Obs. n. 6.

Herment, Ergo in arteriarum eulneribus tutum haemorrhagiae sistendae auxilium fungus maximus pulverulentus Bauhini. Paris 1752.

Schlichting, Travmatologia.

Bursa pastoris.

de Meza in Act. Reg. Soc. med. Havn. Vol. III. n. 26. (*externe.*) Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XV B. p. 368.

Caffée.

Darwin, Zoonomia. Vol. II. (*in arteriosa.*)

Calamus aromaticus.

le Beau in Journal de Médecine. T. X. p. 373. et in N. Samml. med. Wahrnehm. I B. p. 309.

Horn, Archiv etc. III B. 2 Heft. p. 318.

Calor. Ignis.

Pallas, Bemerkungen auf einer Reise in die südlichen Statthalterschaften des Russischen Reichs. I B. p. 406. (*calens lac vel adeps post amputationem membrorum.*)

Carbo.

Darwin, Zoonomia. Vol. II. (*interne.*)

Odier in medic. Comment. v. Edinb. II Dec. VIII B. p. 235. (*externe et interne.*)

Castanea, lanugo.

Reusner, Observ. 141.

Therapia.

Causticum.

Palfyn, (*J.*) Naawkeurige Beschryving der beenderen van's menschen Lychnam. Gendt. 1702. (*haemorrhagia ex ulcere cohibita.*)

Cepa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. Ann. III. Obs. 12. (*externe.*)

Cera.

N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 65. (*usus internus.*)

Cichoreum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 86. (*radix in manu detenta.*)

Cinchona.

Bang in Auswahl aus dem Tagebuch des kön. Krankenhauses. I. Mart. 1783. (*cum acido vitrioli.*)

Blegny, nouvelles Decouvertes etc. (*tinctura corticis et fraxini cum spiritu salis.*)

Büchner, Diss. de usu corticis Peruviani chirurgico. Hal. 1766. (*in haemorrhagia ex vulnere.*)

Vallisneri, Opp. III. p. 305.

Werlhof, Observ. de febr. intermitt. v. Opp. p. 95.

Coagulabilitas aucta per ipsam haemorrhagiam.

Autenrieth, Physiologie. §. 526. (*ob majorem contactum aëris — proportione ad sanguinem diminutum.*)

Colcothar.

Camerarius, Sylloge. Cent. XII. n. 7.

Colophonium.

Desault, Journal de Chirurgie. passim.

Compressio.

Acrel, om nödwändigheten och förmoner af de chirurgiska handalingens etc. (*prelum simplicius.*)

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 118. (*post evulsum dentem per emplastrum Pamphili.*)

Albucasis, Chir. P. I. c. 58. (*cum adstringentibus.*)

Capraon, Diss. de tornaculo. Mogunt. 1794. Salzb. med. chir. Zeit. Ergänzungsb. II. p. 53.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. App. p. 58.

— Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 125. (*per nucem.*)

— Cent. I et II. Obs. 7. (*foveae dentis evulsi impressa portio nucis juglandis accensae.*)

Gooch, Cases etc. (*in cavo tibiae, praevia terebratione.*)

Guenel in Journal de Médecine. T. L. p. 528. (*machina comprimens vasa post castrationem.*)

Heister, Wahrnehmungen. n. 47. (*ex arteria.*)

Jaeger, Samml. chir. Vorfälle. p. 135.

Jussy in Journal de Médecine T. XLII. p. 441.

Kreysig, Diss. de herniis observationes et meletemata quaedam. Witteb 1796. (*novus apparatus ad haemorrhagias sub operatione herniarum accidentes.*)

Therapia.

Compressio.
Martin in Journal de Médecine. T. XLII. p. 264.
Muzell, Wahrnehm. I. cas. 6. (*post evulsum dentem.*)
Petit in Mémoires de l'Acad. des Sciences. 1731. 1732. 1733. 1735. (*grumum obturantem inde nasci.*)
Peyroux, Observat. médicinales etc. (*ad laesas arterias.*)
Pouteau, Mélanges de Chirurgie. p. 355.
Roonhuysen, Heilcuren. p. 91. (*sartores, utpote sessui assuetos, maxime idoneos esse huic operi.*)
Theden, N. Bemerkungen. I. p. 49.
Tulpius, L. I. c. 49. (*post dentis evulsionem.*)

Corallium. Tinctura.
Rozier, Observat. et Mem. T. III. 1774. Janv. p. 46. v. Crell chemische Annalen. 1784. VII St. p. 166.

Cucurbitulae siccae.
Home, clinische Versuche. p. 513.

Digitalis purpurea.
Carson, v. Kühn phys. med. Journal. 1801. p. 730.
Ferriar, Essay on the medical properties of the digitalis purpurea. London 1799. Salzburg. medic. chirurg. Zeitung. 1800. II. p. 291.
Henry. v. Kühn phys. med. Journal. 1800. p. 600. (*qua pulsum retardans.*)

Extractio arteriae vulneratae.
Albucasis, Chir. P. I. c. 58.

Ferrum.
Bilguer, Wahrnehm. p. 264. (*Flores salis ammon. martiales per deliquium soluti.*)
Marcard, Beschreibung von Pyrmont. II. (*nocere.*)
Monconys, Voyages. I. 3. (*limatura acuum in oleo olivarum.*)
Rush, Diss. de limitanda laude virtutis stypticae balsami vulnerarii rubri Dippelii et olei martis per deliquium. Goett. 1773.

Frigus.
Dauter, vom kalten Wasser. p. 74.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 20.
Gervasius à Montefalisco de usu frigidae in haemoptysin et quodcunque sanguinis profluvium. Rom. 1756. Comm. Lips. Suppl. Dec. I. p. 566.
de Haen, Rat. Med. P. X. c. 6. §. 5.
Hahn, von Kraft und Würkung des frischen Wassers. p. 98. (*glacies.*)
Mayer, Diss. Saluberrimus usus aquae frigidae externe applicatae in sistendis haemorrhagiis internis. Franc. 1783. Doering. I. p. 182.
Sternberg in Horn Archiv. IV B. 1. H. n. 7. (*epithemata.*)
Zeller in von Siebold Samml. chirurgischer Beobachtungen. I B. p. 5. 9. (*post castrationem frigida per spongiam applicita.*)
—— (*Simon*) practische Bemerkungen etc. v. Spongia.

Therapia.

Fungus melitensis.
Stancarius in Comment. Bonon. Tom. I.

Glutinosa.
Bing, Diss. Remediorum glutinosorum in sistendis haemorrhagiis vis et virtus. Hal. 1791.
Reil, Memorab. clin. Vol. II. Fasc. I. n. 1. (*tragacantha, colophonium cum spiritu vini.*)

Gummi arabicum.
Ollenroth in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. III B. p. 77.
Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. I. Obs. 84. (*post dentem evulsum.*)

Haematites, lapis.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 62. (*in manu detentus.*)

Hyoscyamus.
Boyle, Some Considerations. II.

Jaspis.
Sionus, Tract. 27.

Incitantia.
Rath in Werner Apologie des Brownischen Systems. v. Horn Archiv. II Heft. n. 2. (*plerumque prodessa.*)

Ipecacoanha. Cfr. Uteri haemorrhagia.
Alliot, Traité du cancer. (*Helvetium mutuasse a Garnier.*)
Keck, Abhandlungen und Beobachtungen. (*parvae doses.*)

Ligatura vasorum.
Aitkin, Essay on the ligature of arteries. Lond. 1770. 8.
Albucasis, Chir. P. I. c. 57.
Barckhausen, de medicinae ortu et progressu. Diss. V.
Celsus, L. IV. c. 26.
Comperat Replique à une apologie publiée sous le nom de Paré contre M. Gourmelin. Paris 1585.
Heister, Wahrnehmungen. n. 48. (*arteriae.*)
Parker the ligature preferable to agaric. Lond. 1755. Comm. Lips. VI. p. 480.
Pietsch in Journal de Médecine. T. XXXVII. p. 71. XLI. p. 451.
Ranchin, Questions de Chirurgie sur le reste des oeuvres de Mr. Chaulier. Paris 1604. 8.
Richter, Observ. Chir. Fasc. III. (*praestare agarico.*)
Slevogt, Diss. Ligatura arteriarum antiquum, necessarium, atque tutum haemorrhagiarum esse remedium. Jen. 1697.

Lipothymia.
Gmelin, Diss. de Lipothymia haemorrhagiam sistente Altd. 1767. v. Bald. Ausz. I. p. 5. Weiz N. Ausz. III B. p. 13.

Liquor stypticus Loofii.
Hufeland, Journal der practischen Heilkunde. XXII B. 2 St. p. 148.

Therapia.

Lotiones.
Brandis, über die Würkung der Eisenmittel etc. p. 88. (*ex aqua et aceto — agere per resorptionem — vices organorum digestionis inertium suscipiendo.*)

Lycoperdon.
Bisset, medical Essays and Observations. Lond. 1766. 8.
Platner, Supplem. in Platner Instit. chirurgicas.
Schlichting, Travmatologia etc. (*cum alcohole.*)
Titsingh, verdonderde Heelkonst der Amsterdamers etc.

Mechanica cohibitio.
Krimping, Diss. de haemostaticis mechanicis. Hal. 1797. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. II. B. p. 235.
Plater, Observ. L. III. p. 772. (*post amputationem manuum sedata haemorrhagia per inclusionem truncorum in abdomen galli vivi apertum. — eodem modo praemorsus digitus tractatus.*)
Walther, Thes. Obs. 42. (*ex manu abscissa.*)

Mercurius dulcis.
Darwin, Zoonomia. Vol. II.

Muscus terrestris.
Blegny Zodiacus. 1679. Febr. Obs. 6.

Nitrum.
Gibbon, medical Cases and Remarks. n. s. London. 1799. 8.

Nux juglans.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. App. p. 44. (*putamina contusa et cum aqua plantaginis in linimentum redacta.*)

Oleum terebinthinae.
Adair in Brugnatelli Giornale fisicomedico. T. I. n. 21.
Boyle, de utilitate simplic. medicamentorum. Lond. 1686. 4.
—— de specificorum remediorum cum corpusculari philosophia concordia. II.
Schlichting, Travmatologia. etc.
Young, (*Jac.*) Currus triumphalis e terebintho etc. London 1699. 8. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 438.

Opium.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 207.
— Dec. II. Ann. II. p. 472.
Young, on Opium. cap. 14. 15. 17.

Oxycratum.
Borellus, Cent. IV. Obs. 7. (*spinae admotum.*)

Pennae pavonis.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. App. p. 14. (*concisae.*)

Perscissio vasis laesi.
Theden, N. Bemerk. I. p. 63. (*praecipue arterias intercostalis.*)

Pix.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 42. (*in vino malvatico.*)

Therapia.

Plantago latifolia.
Lepechin, Tagebuch einer Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs. I. p. 2.

Plumbum. Saturnina.
Observat. medic. Fascic. p. 8.
Reynulds in Brugnatelli Biblioteca Fisica. T. VII.

Purgantia.
Darwin, Zoonomia. Vol. II. (*in arteriosa.*)
Nonne, Diss. an in haemorrhagia lenia purgantia prosint? Erf. 1768. v. Bald. Ausz. I. p. 40.

Salia volatilia et olea.
Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 243. (*qua antispasmodica.*)

Salix. Cortex.
Medicin. Wochenblatt. 1781. p. 541.

Sanguis.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 99. Ann. X. Obs. 74. (*externe.*)
— Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 215. (*menstruus.*)

Spiritus vini.
Ephem. Nat. Cur. Cent. III. Obs. 21.
Koch, Diss de spiritu vini rectificatissimo tanquam medicamento ad sistendas haemorrhagias externas optimo. Hal. 1762. Weiz Ausz. I. p. 52.

Spongia.
Albucasis, Chir. P. II. c. 4. 7. (*cum aqua frigida.*)
Calmann in Loder Journal für die Chirurgie. IV B. 4 St. p. 629. (*cerâ imbuta ad haemorrhagias ex alveolis dentium.*)
Celsus, L. V. c. 26. (*siccis linamentis vulnus implendum, supraque imponenda spongia, ex aqua frigida expressa, manu super comprimenda.*)
White, Cases. p. 167.
——— Account of the topical application of the spunga in the Stoppage of haemorrhagies. Lond. 1762. 8. Haller Bibl. Chir. II. p. 470. Journal de Médecine. T. XVII. p. 371.
Zeller, (*Simon*) practische Bemerkungen über den — Nuzen des Badschwammes, und des kalten Wassers bey chirurgischen Operationen, Verwundungen und Verblutungen. Wien 1797. 8. Salzb. med. chir. Zeit. 1798. II B. p. 193. A. D. B. B. XLVIII. p. 161.

Stercora.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 56. (*suillum externe.*)
— Cent. I et II. App. p. 195. 198.
Guyon, Leçons diverses. T. II. p. 535. (*suillum.*)
Schurig, Chylologia. p. 802. 830. (*suillum.*) et passim.

Stipticus liquor. Cfr. Adstringentia.
Astruc, Traité des maladies femmes. T. I. (*aqua Rabelii.*)
Bartholinus, Act. Hafn. II. Obs. 41. 133. III. Obs. 2. 45.
Denis, Conferences. Paris 1682.

Therapia.

Stipticus liquor. Cfr. Adstringentia.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 152.
— Dec. II. Ann. IV. Obs. 162.
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 85.

Sympathetica et ejusmodi.
Act. Erud. Lips. 1712. p. 347. (*visu curata.*)
Bartholinus in Act. Hafn. Vol. III. Obs. 10.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 108. Schol. Ann. IV. Obs. 11. (*verba.*) Obs. 53. (*pulvis sympatheticus.*) Ann. VIII. Obs. 19. Ann. IX. p. 456.
— Cent. I et II. Obs. 25. (*aspectus fixus sanat hemorrhagiam ex vulnere.*)
Medic. Siles. Satyrae. Spec. II. p. 42. 46. (*in haemorrhagia narium — alveolorum.*)
Monconys, Voyages. III. p. 75.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 858.

Tartarus emeticus.
Luxcombe in Lond. med. Journal 1802. Sept. v. Hufeland und Harles Journal der ausländ. medic. Literatur. 1802. II. p. 557. (*ad haemorrhagias ex vulneribus.*)

Terra catechu.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 130. (*tinctura.*)

Terra sigillata.
Guyon, Leçons diverses. T. II. p. 444.

Topica.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 19.

Urtica.
Borellus, Cent. I. Obs. 95.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 45. Schol. (*succi unciae duae, vel tres.*) Ann. III. Obs. 54.
Goelike, Diss. de vera methodo curandi haemorrhagias spontaneas. Fr. 1741.
Peyroux, Observat. medic. Paris 1759. 12.

Usnea cranii humani.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 53. Schol.

Ustio.
Albucasis, Chir. P. I. c. 58. (*vulneratarum arteriarum.*)
Cagnion in Desault auserl. chir. Wahrnehmungen. II B. n. 55.
de Caballis Phaenomena medica.
Celsus, L. V. c. 26.
Guyons, Leçons diverses. T. II. p. 639.
Schenck, Observ. L. II. n. 236.
Severinus, de effic. med. p. 164.

Venaesectio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 108. Schol. (*in parte opposita.*)
Freind, Historia medicinae. p. 320. (*ad deliquium usque.*)

Veronica.
Camerarius, Sylloge memorab. Cent. XVIII. n. 75.

Therapia.

Vinum.
Borellus, Cent. II. Obs. 87. (*habitualis sanata.*)

Vitis folia.
Monconys, Voyages. III. p. 80. (*externe et interne.*)

Vitriolum.
Burghart, Satyrae Silesiacae. Spec. II. n. 1737. (*pulvis sympatheticus.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 120. (*cyprium, gossypio involutum, externe.*)
Gmelin, Diss. de probato tutoque usu interno vitrioli ferri factitii adversus haemorrhagias spontaneas largiores. Tub. 1763.
la Motte, Chirurgie. Obs. 72. (*in externa.*)

HAEMORRHAGIA EX ALVEOLIS DENTIUM.

Act. Erud. Lips. 1712. p. 345.
N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 23. (*post diem octavum.*)
Anel, Chirurgien dentiste. T. I. p. 304. (*compressio per plumbum.*)
Ash in Philos. Transact. n. 171. (*periodica.*)
Baldinger, Magazin. V. (*agarico sanata.*)
Bellocq in Mémoires de l'Acad. de Chir. III. n. 27. (*cerâ molli intrusa cohibita.*)
Büchner, Miscell. 1730. p. 1139.
Calmann in Loder Journal für die Chirurgie. IV B. 4 St. p. 629. (*compressio per spongiam cera imbutam.*)
Carrere in Hist de la Société R. de Médec. ad 1780 et 81. (*periodica.*)
Dancker, Diss. de haemorrhagia molari. Argent. 1725.
Duval, des accidens de l'extraction des dents. v. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländ. med. Literatur 1803. I. p. 200. 207.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 24. (*alumen et lacca ad eam.*)
— Dec. III. Ann. V et VI. App. p. 147. (*vitriolum cyprium ad eam.*) Ann. VII et VIII. Obs. 181. (*ex cavitate.*)
— Cent. I et II. Obs. 7. (*ustio per accensum nucem juglandem.*)
Faudacq, Nouveau Traité des playes d'armes à feu. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 190. (*oleum vitrioli funesto eventu adhibitum.*)
Geschichte einer chirurgischen Privatgesellschaft in Kopenhagen. (*compressione per spongiam, cerâ tectam cohibita.*)
Gilles (*Arnaud*) La fleur des remédes contre le mal des dents. p. 12. 14.
Helwig, Obs. 27.
Heucher in Diss. Chirurgus insons. v. Opp. T. I. p. 335.
Hoechstetter, Dec. VIII. cas. 1.
Jourdain des maladies de la bouche. T. II. p. 605.
Knackstedt, medic. chir. Beobachtungen. n. 100. (*compressio et acidum vitrioli.*)
la Motte, Chirurgie. Obs. 209. sq. (*vitriolum et compressio.*)
Muralt, chirurgische Geschichten. n. III. (*vitriolum coeruleum et compressio.*)
Musell, Wahrn. I. cas. 6. (*compressio.*)

ex Alveolis dentium.

Pachequus, Observat. n. 28.
Pelargus, med. Jahrg. I. 1. p. 32. VI. p. 586.
Plater, Obs. L. III. p. 773. (*letalis.*)
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 220.
Riverius, Observ. communic. p. 659. (*colcothar et compressio.*)
Ronsseus, Epist. medic. II. p. 7. (*ex dente evulso, ex cohibitis menstruis, periodica.*)
——— de hominis primord. et hyster. affect. v. Schenck. L. IV. Obs. 259. (*menses per eos periodice.*)
Romierus, Observ. 72.
Schenk, L. I. Obs. 426. ex Valleriola.
Schlichting, Travmatologia etc. (*multos exinde perire.*)
Schmidtmann, Anleitung zur Gründung einer vollkommenen Medicinalverfassung. p. 28.
Schurig, Haematologia. p. 254. 256.
Scultetus, Armamentar. P. I. Tab. 29. p. 49.
Siebold, Historia tumoris et haemorrhagiae alveolaris chronicae feliciter sanatae. Herbip. 1788. (*ligatura arteriae maxillaris.*) Doering. I. p. 219.
Sorbait, Observat. rarior. App. ad Praxin med.
Thiel in Loder Journal für die Chirurgie. II B. p. 384. (*ex arteriola sub vicino dente carioso — sanata demum post hujus extractionem.*)
Tulpius. L. I. cap. 49.
Valleriola, V. Obs. 5. (*sanata.*)
Vasse, Ergo haemorrhagia ex dentium evulsione chirurgi incuria, letalis. Paris. 1735.
Whytt, sämtliche Werke. p. 373. (*periodica.*)
van der Wiel, Observ. Cent. I. n. 18.
Wolff, Krankengeschichte nebst Bemerkungen etc. Salzb. chir. Zeitung. 1803. I. p. 215.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 84. (*gummi arabico repressa.*) Obs. 85. (*emplastrum Galeni sw.*) Obs. 90. 91. 92.

HAEMORRHAGIA PER ALVUM. INTESTINORUM. Cfr. HAEMORRHOIDES.

Aëtius, Tetr. III. Serm. I. c. 46. (*ex annulo aspero deglutito.*)
Amatus Lusitanus, Cent. VI. cur. 32.
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 18. (*letalis.*)
Banyer in Philos. Transact. T. XLII. n. 2.
Bierling, Advers. curios. Obs. 21.
Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XI. Obs. 27. (*ex hepate et ventriculo perforatis.*)
Bündell in Diss. Observ. Morb. rarior. v. Vogel kl. acad. Schr. n. 2. (*letalis*)
Caelius Aurel. p. 394.
Callisen, Act. Soc. Havn. II. p. 332. (*ex liene ad ventriculum accreto et avulso per vomitum.*)
Diemerbroeck, de peste. hist. 59. (*letalis.*)
Ephem. Nat. Cur. Cent. VII. Obs. 74. (*letalis.*)
Forestus, L. XXII. Obs. 20.
Freitag, de opio. cap. 8.
Hippocrates. *Epidemicorum.* L. VII. v. Opp. p. 1212. (*in febre ardente copiosa, letalis.*)
Hoechstetter, Observ. Dec. I. n. 8. 9. 10 (*in febre maligna.*) Dec. II. Obs. 1. 3.

per Alvum.

Michaëlis in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XII B. 4 St. p. 50. (*ex intussusceptione intestinorum.*)
Nonne, Diss. de sanguinis etc. per alvum exeretione. Erf. 1766. v. Bald. Ausz. I. p. 37.
Pelargus, med. Jahrg. III. p. 774. IV. p. 302. (*ex acicula devorata.*)
Perotti in Raccolta d'Opuscoli scientifici etc. XVI. p. 245. (*calculus ureteris colon perforans.*)
Portal, Mémoires sur la nature et le traitement de plusieurs maladies. I. v. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländ. medic. Literatur. 1802. I. p. 471. (*ex splene infarcto.*)
Poterius, Cur. Cent. II. n. 75.
Riedley, Observ. med. Pract. (*ex menstruis.*)
Riedlin, Millenarius. n. 491. (*croci martis adstringens.*) n. 517. (*in febre petechiali.*) n. 732. (*cum physconia.*) n. 996.
Sigwart, Diss. haemorrhagia intestino-hepatica. Tub. 1758.
Solerius, Miscellan. p. 222. 527.
Vogel in Salzburger chir. med. Zeitung. 1791. II. p. 233. (*subita letalis.*)
Wendelstadt in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XII B. 2 St. p. 111. (*in dysenteria putrida.*)
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. Obs. 26.

Therapia.

Agaricus.

Rochard in Journal de Médecine. T. III. p. 39. (*sanata decocto agarici.*)

Alumen.

Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. IV. p. 142. (*serum lactis aluminatum.*)
Lentin, Obs. med. Fascic. II. p. 68. (*ex nisu, alumine cohibita.*)

Sal.

Michaëlis in Richter chir. Bibl. VII B. p. 583. (*cochlear salis communis.*)

Terebinthinae oleum.

Adair in medical Facts and Observations Vol. IV. n. 3. (*ad guttas decem cum vitello ovi.*) Ausert. Abhandl. für pr. Aerzte. XVI B. p. 133.

HAEMORRHAGIA EX AMPUTATIS MEMBRIS.

Petit in Mémoires de l'Académie de Paris. 1732.
——— Traité des maladies chirurgicales. T. III. p. 161.
Velschius, Episagmat. n. 93.

HAEMORRHAGIA EX ANEVRYSMATE RUPTO.

Riedlin, Observ. med. Cent. III. n. 10.
Souville in journal de Médec. T. L. p. 239. (*arteriae stomachicae.*)

HAEMORRHAGIA EX APHTHA SYPHILITICA.

Petit, Traité des maladies chirurgicales. II. p. 450. (*insignis.*)

HAEMORRHAGIA EX ARTERIIS.

Bellog in Mémoires de l'Acad. de Chir. II. n. 8. (*ex arteria intercostali; apparatus ad eam.*)
Benivenius, de abditis rerum causis. c. 49. (*ferrum candens ad eam.*)
Commerc. Liter. Nor. 1737. p. 158. (*principium aortae arrosum, sanguis penetrans in pericardium.*) 1741. p. 67. (*arteriae coronalis.*)
Deschamps (*J. F. L.*) Beobachtungen über die Unterbindung der verwundeten Hauptschlagadern etc. Fürth. 1803. 8. A. II. L. Z. 1804. n. 242.
Frank, de cur. hom. morb. L. V. p. 231. (*spermatica scissa sub operatione sarcomatis — letalis.*)
Gooch, Observat. App. p. 83. (*ex arteria ossis in fractura, trepano demum detecta et compressa.*)
Jones, (*F. F. D.*) Treatise on the process employed by nature in suppressing the haemorrhage from divided and punctured arteries, and on the use of the Ligature etc. London. 1805.
Journal des Savans. 1686. n. 9. (*ex sublinguali vulnerata.*)
Kirkland, (*Thom.*) Essay on the method of suppressing haemorrhagies from divided arteries. Lond. 1763. 8.
Klein, chirurgische Bemerkungen. p. 10. (*ex pudenda interna sub cystotomia — ligari non posse — compressa per spongiam.*)
Knackstedt, med. chir. Beobachtungen. n. 100.
Morand, vermischte chir. Schriften. p. 340. (*post castrationem.*) p. 378. (*in pede tumida letalis.*)
——— in Mémoires de l'Acad. de Chirurgie. II. n. 16. (*agaricus.*)
Riverius, Observ. communic. p. 676. (*ligatura.*)
Rowland. v. Kühn phys. med. Journal. 1801. p. 166. (*ex arteria sphacelosa diu post amputationem membri.*) Arnemann, Magazin für die Wundarzneiwissenschaft. p. 289.
Schlichting, Travmatologia etc. (*ex subclavia à fragmento claviculae vulnerante.*)
von Siebold, Sammlung chirurgischer Beobachtungen. I B. p. 208. (*sanata per venaesectiones et antiphlogistica.*)
Wendelstadt, Wahrnehmungen. I B. p. 274. (*ex laesa epigastrica — ligata cum adjacente carne.*)
Wenzel in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. VIII B. 4 St. p. 160. (*orta ex sphacelo.*)
White, Cases. p. 141 — 159. (*variarum, cohibitae per spongiam, ligaturam.*)

Therapia.

Compressio.

Langenbeck, Bibliothek für die Chirurgie. I B. 1 St. n. 4.

HAEMORRHAGIA EX AURIBUS.

Act. Erud. Lips. 1702. p. 94.
Alexander Trall. L. I. c. 31.
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 4. Tract. 4. cap. 15.
Delius in Erlanger Anz. 1750. (*ex lapsu.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 265.
ab Heer, Observ. n. 13.
Horstius, Opp. II. p. 153.
Jackson, Geschichte und Heilart des endemischen und anstekenden Fiebers. p. 210. (*exsudatio cruoris in febre flava.*)
Osthoff in Horn Archiv. III B. p. 277. 289. (*ex galvanismo.*)
Quelmalz, Pr. de haemorrhagia auris sinistrae. Lips. 1750.
Riverius, Observat. commonic. n. 18.
Schenk, L. IV. Obs. 257. (*menstruatio.*)

HAEMORRHAGIA EX AXILLIS.

Sorbait, Observ. rarior. App. ad Praxin med.

HAEMORRHAGIA EX CARCINOMATE.

Sorbait, Praxis med. (*linguae.*)

HAEMORRHAGIA CEREBRI.

Cfr. APOPLEXIA.

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de haemorrhagia cerebri. Hal. 1730.

HAEMORRHAGIA EX COLLI VASIS.

Behrends in Bald. N. Mag. IX B. p. 280. (*a pure exesis.*)

HAEMORRHAGIA EX CRANIO.

Siebold in Arnemann Magazin für die Wundarzneiwissenschaft. I B. p. 389. (*ex diploë cranii cariosi letalis, sive ex fungo durae matris.*)

HAEMORRHAGIA EX CRURE.

Panarolus, Pentecost. II. Obs. 4.

HAEMORRHAGIA PER CUTEM.

Cfr. HAEMATIDROSIS.

Act. Med. Berol. Dec. I. Ann. IV. p. 69.
Benivenius, de abditis morborum et sanat. causis. c. 4. (*ex poro cutaneo.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 121.
— Cent. VII. Obs. 26.
— Cent. VIII. Obs. 81. (*per nisum muscularem.*)
— Cent. X. App. p. 464.

per Cutem.

Garmannus, de Mirac. mort. L. II. p. 523.
Pezold, Observ. med. chir. n. 46. (*sub alis — inter pollices pedum — in dorso manus.*)
Richter, medic. und chir. Bemerkungen. p. 14. (*in inguine juvenis circa pubertatem.*)
Ruysch, Adversar. anatom. med. chir. Dec. III. (*post terrorem.*)
Schenk, L. III. S. post. Obs. 35. ex Benivenio et Hollerio (*ex hypochondrio dextro.*)
Stahl in Diss. de passionibus animi corpus humanum varie alterantibus. Hal. 1691. (*ex motu per omnes poros.*)
Tulpius, Observ. L. II. c. 31.
Wepfer, Exercit. de apoplex. p. 230.

HAEMORRHAGIA PER DIGITOS.

Act. Erud. Lips. 1686. p. 386. 1702. p. 95.
Ash in Philos. Transact. n. 171. v. Leske Auserl. Abhandl. I B. p. 269. (*ex apice digiti.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. n. 52.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. App. Obs. 162. Ann. III. Obs. 27. (*per digitos pedum.*)
— Dec. II. Ann. VII. Obs. 199. Ann. VIII. Obs. 86.
— Dec. III. Ann. III. Obs. 194. (*manuum pedumque.*)
— Cent. VIII. App. p. 7.
Hagendorn, Cent. II. Obs. 70. (*post variolam ex pedum digitis.*)
ab Heers, Observ. o. 23.
Mercklin, Cas. incantat. n. 9.
Musgrave in Philos. Transact. n. 272. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 270. (*ex pollice.*)
Orlovius, Pr. de Haemorrhagia spontanea ex apice pollicis manus sinistrae. Regiom. 1786. v. Metzger Opusc. acad. Fasc. I. p. 196.
Wepfer, de apoplexia. p. 230.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. p. 102.

HAEMORRHAGIA EX EXCRESCENTIIS.

Siebold in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. IV B. p. 4. 5.

HAEMORRHAGIA EXTREMITATUM.

Riedlin, Millenarius. o. 619. (*lanugo cydoniorum.*) n. 975. (*ex laesione, igni.*)

HAEMORRHAGIA EX FACIE.

Cfr. GENA.

Vogel in Diss. Decas Observ. phys. med. chir. Goett. 1768. (*per poros, menstrua.*)

HAEMORRHAGIA EX FAUCIBUS, PALATO.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. n. 19.
Bündl in Diss. Obs. Morb. rar. v. Vogel kl. acad. Schr. n. 2. (*haemorrhoides oris.*)

ex Faucibus, Palato.

Cagnati, (*Marsilii.*) Observat. L. IV. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 249. (*ab hirudine affixa.*)
Ephem Nat. Cur Cent. VII. Obs. 73.
Fischer, Diss. de haemorrhoidibus ex palato profluentibus. Erf. 1723.
Rolfink, Diss. de variolis. Jen. 1658. (*ex hirudine per nares irrepente.*)

HAEMORRHAGIA EX FRONTE.

Masars de Cazeles in Journal de Médecine. T. XXIV. p. 339.
Pelisson in Journal de Médecine. T. XXIV. p. 227. (*laesio ex fulmine periodica.*)

HAEMORRHAGIA EX FUNICULO UMBILICALI.

Cfr. SCRIPTORES MEDICINAE FORENSIS.

Fabricius, Sammlung einiger Responsorum etc. I et II. (*letalis.*)
Schuster, medic. Journal. T. V. (*letalis.*)
Select. med. Francof. T. I. p. 327. (*letalis.*)

HAEMORRHAGIA EX GENA.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 15.
Masars de Cazeles in Journal de Médecine. T. XXIV. p. 341.

HAEMORRHAGIA EX GINGIVIS.

Cfr. GINGIVAE. MENSTRUA.

Avicenna, Canon. L. III. Fen. 8. Tract. 1. cap. 3.
Benedictus, de Re med. L. V. c. 3.
Bresl. Samml. 1721. II. p. 620. (*letalis syphilitica.*)
Celsus, L. IV. c. 4. (*portulaca manducanda.*)
Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. Obs. 77. (*et narium letalis.*)
Hirsch in Loder Journal für Chirurgie. I. p. 356. (*periodica, menstruis apparentibus cessans.*)
Horstius, Opp. II. p. 279. (*in praegnante letalis.*)
Meekren, Observ. med. chir. c. 17. (*ex epulide.*)
Naumburg, von der Beinkrümmung. Anhang. (*ex mercurio.*)
Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 362. (*ex dilaceratione per tartarum crassum.*)
Rave, Beobachtungen und Schlüsse. II B. p. 13. (*letalis in scorbuticis.*)
Schenck, L. I. Obs. 403. 405. (*letalis.*)
Vogel in Eicken Sammlung. I B. p. 69. (*ex belladonna et mercurio.*)

HAEMORRHAGIA EX GENITALIBUS FOEMININIS FOETUS.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 63.

HAE-

HAEMORRHAGIA PER GENU.

de Caselles io Jouroal de Médecioe. T. XXIV. p. 332.

HAEMORRHAGIA HEPATIS.

Bisor in Transactions of a Society for the improvement of medic. and chir. Kowwledge. Vol. II. Hufeland uod Harles N. Jouroal der ausländ. medic. und chir. Literatur. III B. p. 175.

Caelius Aurel. p. 394.

Hollerius, Observ. ad calcem. L. I. de morbis internis. p. 296.

Portal, Mémoires sur la nature et traitement de plusieurs maladies. I. v. Hufeland, Schreger und Harles Jouroal der ausländ. medic. Literatur 1802. I. p. 469. 470.

HAEMORRHAGIA POST HYDROCELES OPERATIONEM.

Edinb. Vers. II. B. n. 14.

HAEMORRHAGIA EX ILIIS.

Beniveninus, de abditis morbor. causais. cap. 4.

Marcellus Donatus, L. I. c. 2. p. 29.

HAEMORRHAGIA EX INGUINE.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 102.

HAEMORRHAGIA INTERNE.

Calvet, Diss. de haemorrhagiis loternis. Avenion. 1761 4.

Morgagoi, de Sed. et caosa. Morb. Ep. LIII. Art. 7. 8. LIV. Art. 18. 19. (*vasa lacta per lapsum.*)

Portal, Cours d'anatomie med. V. p. 117. (*lympha ex erosis vasis lymphaticis — cruor et varix ex ventriculo per arsenicum eroso — ex colo per viride aeris corroso.*) p. 118. (*ex vasis ovaris in abdomen.*) p. 119. (*cruor in abdomen ex rupta arteria mesaraica post suppressionem menstruorum.*)

in Abdominis cavum. Cfr. Abdomen. Effusa.

Aynault in Journal de Médecine. T. XXII. p. 46. (*ex erosis vasis splenis.*)

Ballonius, Paradigmata. n. 14. (*ex splene corrupto.*)

Belloq in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. III. p. 602. (*post paracentesin, exhibita per candelam cream.*)

Blane in Transactions of a Society for the improvement of medical and surgical Knowledge. Vol. II. n. 2. (*ex hepate.*) v. Köhn phys. med. Journal. 1801. p. 795. Samml. Auserles. Abhandlongen für pr. Aerzte. B. XX. p. 576.

Bilguer, Wahrnehm. p. 385. (*ex vulnere, sanata.*)

Bonet, Sepulchr. L. II. Sect. X. Obs. 1. (*ex vena cava rupta.*)

in *Abdominis cavum.*

Bourgeois, (*Louise*) Observations diverses etc. L. I. c. 48. (*ex rupto vase a potu nivis.*)

Büttner, Unterricht von der Tödlichkeit der Wunden. p. 40. (*ex ruptis vasis tubae ob foetum tubarium.*)

Clarke in Traosactions of a Society for medical Knowledge. I. o. 14. (*ex rupta tuba Falloppiana gravida.*)

Commerc. Liter. Nor. 1740. p. 233. (*post atroces dolores.*)

Eller, medic. nnd chir. Anmerkoogen. p. 138.

Erdmann in Horn N. Archiv. III B. 1 Heft. p. 35. (*ex abruptione uteri à vagina anteriori.*)

Fantonus, App. ad Observat. anat. med. select. (*ex vulnere.*)

Ferro, medic. Ephemer. p. 127. (*arteria aorta rupta — arteria mesenterica rupta.*)

Frank, de cur. hom. morb. L. V. p. 231. (*ex retracta arteria spermatica scissa.*)

Horstius ad Marc. Donat. L. VII. c. 7. p. 689. (*pseudohydrops.*)

Jenty, Course of aoatomical - physiological Lectures. T. I. p. 169. (*ex vena cava rupta, ob vertebras antrorsum curvatas.*)

Masani, de anevrysmaticis praecordiorum morbis. p. 118. (*ex aorta discissa.*)

Neoei, Mors repentina ex disrupta splenica arteria. v. Roemer, Diss. med. ital. Decas n. 8. Samml. auserles. Abhandlungeo für practische Aerzte. XVII B. p. 554.

—— io Atti di Siena II. p. 195. (*ex anevrysmate arteriae splenicae.*)

Osiander, Denkwürdigkeiten. I B. p. 122. (*in puerpera, probabiliter per tubas dilatatas.*)

Pelargus, medic. Jahrgänge. IV. p. 205. (*ex vasis ruptis.*)

Petermann, Observ. med. Dec. III. n. 9.

Portal, Cours d'anatomie med. V. p. 345. (*ex splene rupta.*)

Sandifort, Observat. anatom. pathol. IV. n. 5. (*ex ventriculo disrupto, ex disruptis vasis brevibus.*)

Sarrazin, Considérations sur les causes générales de l'anevrysme et de rupture spontanée des vaisseaux sanguins artériels. Paris. Ao VIII. 8. v. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1800. IV B. p. 99.

Saxonia, Pract. med. L. III. cap. 32.

Smetius, Miscell. p. 525.

Tulpius, L. II. cap. 40.

Vacher, Observation de Chirurgie sur une espèce d'empyème fait au bas ventre etc. 1737. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 195.

inter Abdominales musculos et peritonaeum.

Bogdani, Observ. anat. chir. n. 11. (*hydropem mentiens.*)

Lieutaod, Histor. anat. med. II. p. 328. L. IV. Obs. 146. (*inter musculos abdominales in hydropico.*)

ex Aorta rupta. Cfr. intra pericardium — in thoracis cavum.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VIII. p. 86. (*intra pericardium.*)

ex *Aorta rupta.*

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 70. (*in abdomen.*)

Marchettis, Observ. p. 94. (*anevrysmatica in thoracem.*)

Morgagoi, de Sed. et caus. Morb. Ep. XXVI. Art. 5. 7. 13. 15. 19. 21. (*omnes in pericardio.*) Ep. LIII. Art. 35. 36. (*ex ictu baculi in dorsum.*) Ep. XVII. Art. 4. (*anevrysmatica: sanguis in cavum thoracis effusus.*) Ep. XL. Art. 29. (*in thoracem.*)

ex Arteria oesophagea rupta.

Stoeller, Beobachtungen nnd Erfahrungen. o. 6. (*letalis.*)

ex Arteria phrenica rupta.

N Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 10. (*ob vomitum: in thorace.*)

Arteria splenica anevrysmatica rupta.

Nenei in Atti di Siena. II. v. Aoswahl für Wundärzte. I B. p. 33.

in Bronchia.

Lieutaud, Histor. anatom. med. L. II. Obs. 2.

Cerebri. in Cerebro.

Celsos, L. VIII. c. 4. (*osse etiam integro — os pallet — et excidendum est.*)

Gockelius, Gallicinium. Cent. I. o. 17. (*cranio integro — ex allisione capitis.*)

Lieutaud, Histor. anat. med. L. III. Obs. 225. (*ex lapsu.*)

ex Hepate laeso.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 6. (*ictus in regionem hepatis letalis.*)

in Intestinis.

Petit, Traité. II. p. 150. (*in colo et recto, ex haemorrhoidibus internis sectis.*)

ex Liene rupto.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 21. (*ex lapsu ab alto.*) Vol. V. Obs. 125.

intra Mediastini laminas.

Morgagoi, de Sed. et caosa. Morb. Epist. XXVI. Art. 40.

in Oculo. Haematophthalmus.

Acrel, chirurgische Vorfälle. I. p. 140.

Gaodolphi io Philos. Transact. o. 322. v. Leske Auserles. Abhandl. I B. p. 46. (*incisio corneae.*)

Siebold, chirurg. Tagebuch. o. 26. (*ex violentia.*)

Verhandelingen der Holl. Maatsch. te Haarlem. T. XII.

ex Omento.

Palfyn, Anatomie du corps humain etc. (*letalis ex resecto, non ligato.*)

intra Pericardium. Cfr. Cor ruptum.

Abhaodl. merkwürd. von London. I. n. 18. (*sine ruptura cordis.*)

intra Pericardium.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VII. p. 71. (*vasculum in pericardio ruptum.*)
Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 107. Vol. V. Obs. 37. (*ex ruptura rami arteriarum coronariarum.*)
Anecdotes de Médecine. p. 117. (*ex gaudio.*)
Bagard, App. ad Marquet Traité de l'hydropisie. p. 153.
Carret in Recueil des Actes de la Société de Santé à Lyon. v. Hufeland Neueste Annalen der französischen Arzneykunde. III B. p. 278. (*ex rupto aneurysmate aortae.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 163.
Epistol. ad Haller. script. Vol. V.
Fiorati in Saggi scientifici di Padova. T. III. Weigel, Ital. Biblioth. B. III. 1 St. p. 10. (*ex aorta praeternaturaliter constituta, perforata.*)
Hautesierk, Recueil. II. p. 580. seq. (*ex vulneratione.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XXVI. Art. 18. (*cur mortem inferat.*)
Salzmann, Diss. de morte subita ex sanguine in pericardium effuso. Argent. 1731. (*ex vulnere venae cavae.*)
Saviard, Observat. chirurg. (*ex vulneratione.*)
Sbaragli, Oculorum et mentis vigiliae etc.
Thompson in medic. Bemerk. und Unters. von London. IV. n. 26. (*per diapedesin.*)
Viridet, Dissertation sur les vapeurs. Yverdon. 1726. 8. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 103. (*ex arteriis coronariis.*)
Wright in medic. Bemerkungen und Untersuchungen von London. VII. n. 1. (*ex sacco venae cavae ob nimium rupto.*)

ex Rene laeso.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 21. (*per lapsum.*)
N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 19. (*per lapsum.*)

Splenis.

Caelius Aurel. p. 394.

in Telam cellulosam. v. Ecchymoma.

in Thoracis cavum.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 142. (*letalis.*)
Baldinger, N. Magazin. I B. p. 163. 183.
Collomb, medic. chir. Werke. Obs. 47. (*ex neglecta ligatura vasorum post operationem tamaris cystici.*) v. Haller Bibl. Chir. II. p. 172.
Eicken, Sammlung. I B. p. 145. (*rupta vena pulmonalis sinistra.*)
Henkel, Samml. medic. und chir. Anmerk. II. n. 1. (*ex rupto aortae aneurysmate.*)
de Horne in Memoires de la Société R. de Médecine ad 1779. p. 300. (*ex aneurysmate axillari rupto.*)
Lieutaud, Histor. anat. med. L. II. Obs. 794. 795. 798. (*ex ruptis aneurysmatibus.*) Obs. 922.
Marcellus Donatus, L. III. c. 9. p. 263. (*sectione sanata.*)

in Thoracis cavum.

Morgagni de Sed. et causs. Morb. Ep. XXVI. Art. 3. 11. 17. (*erosâ aortâ.*) Art. 29.) (*ex rupta vena sine pari.*)
Plenk, Samml. von Beobacht. II. (*modus sanguinem extrahendi.*)
Portal, Cours d'anatomie medic. III. p. 354. (*ex vena axillari rupta.*) p. 355. seq. (*ex vena cava rupta — ex azyga.*)
Selle, N. Beiträge. II. p. 25. (*ex rupto aneurysmate aortae.*)
Weikard, vermischte Schriften. II. p. 36. (*ex rupto aneurysmate aortae.*)
Wepfer, de Apoplexia. p. 351.

in Tibiae cavum.

Gooch, med. und chir. Observat. v. Richter chir. Bibl. II B. 4. p. 123.

in Uteri cavum.

Baudelacque in Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. T. III. n. 13.
de Haen, Rat. medendi. P. VI. p. 48. (*ex atresia.*)
Histoire de la Société R. de Médecine ad 1777 et 78. p. 249. (*ex amenorrhoea.*)
Pew. Pratique des accouchemens etc. (*ex placenta rupta per ictum.*)
Plessmann, Medicine puerperale etc.

ex Varice. Cfr. Varix.

Cramer, Med. castr. II. p. 151. (*gravis.*)

ex Vena cava rupta.

Ephem Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 101.
— Dec. III. Ann. II. Obs. 70.
Lancisius, de sub. mort. p. 157. 162.

ex Vena pulmonali.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. X. p. 75. (*intra pericardium.*)

ex Vena sine pari.

Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep XXVI. Art. 29.

in Ventriculum.

Blasius, Observ. med. rar. P. V. n. 6. (*ex erosione.*) VI. n. 3.
Hasenoehrl, Historia morbi epidem. p. 61. (*post colicam.*)

in Vesicam.

Dussaussoy in Recueil des actes de la Société de Santé à Lyon. I. p. 145. (*ex cystotomia.*)
Guerin in Recueil des actes de la Société de Santé à Paris. I. p. 150. (*post cystotomiam.*)
de St. Julien in Histoire de la Société R. de Médecine ad 1777 et 78. p. 246.
de la Perche in Histoire de la Société R. de Médecine ad 1777 et 78. p. 242. 244. (*eductus sanguis per siphonem.*)

HAEMORRHAGIA PER INTESTINA.

Cfr. HAEMORRHOIDES.

Glisson, de ventriculo et intest. Tr. II. c 23. n. 12. (*fieri per transsudationem.*)

HAEMORRHAGIA EX LABIIS.

Avicenna Canon. L. III. Fen. 8. Tract. 1. cap. 15.
Berdot in Act. Helvet. T. VI.
——— in Epist. ad Haller. script. Vol. V. (*quotannis rediens.*)
Hufeland, Bemerkungen über Blattern etc. p. 429. (*post hirudines applicitas.*)
Masars de Cazeles in Journal de Médecine. T. XXIV. p. 341.
Riverius, Observat. communic. p. 660. (*singulis mensibus ad libras quatuor aut quinque.*)
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. L. II. Hist. 10.

HAEMORRHAGIA EX *LINGUA.*

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 10. (*e levi laesione.*) Vol. VIII. Obs. 41. (*et faucibus et gingivis.*) Obs. 77. (*sublingualis spontanea.*)
Commerc. Liter. Nor. 1739. p. 13. (*letalis ex levi laesione.*)
Dionis, Cours d'opérations de Chirurgie etc. (*letalis ex frenulo soluto.*)
Journal des Sçavans. T. XIV. p. 156. (*laesio sub lingua.*)
Mari in nuovo giornale della piu recente letteratura medico-chirurgica. T. III. p. 198. v. Weigel Ital. Biblioth. IV B. 1 St. p. 130. (*24 librarum.*)
Plater, Observ. L. III. p. 773.
Weiz ad Fabriz. III. n. 20. (*ex frenulo soluto.*)

HAEMORRHAGIA EX MAMMIS. MAMMILIS.

Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 21. Cent. VII. cur. 48.
Bierling, Thesaur. pract. p. 35.
Delius, Diss. sistens Observ. medic. chir. pract. Erlang. 1756. p. 10. (*ex abscessu.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 41.
Hoffmannus in Poter. Cent. II. cap. 56.
Marcellus Donatus, L. IV. cap. 19. p. 410. (*ex meniechesi.*)
Mercklinus, Cas. Incantat. n. 9. p. 72.
Panarolus, Pentec. IV. Obs. 13. (*menstrua.*)
Paullini, Observ. Cent. III. n. 42.
Richter, medic. und chirurg. Bemerkungen. p. 15. (*periodica.*)
——— Observ. chirurg. Fasc. III. p. 60. (*sanguis serosus.*)
Schenk, L. II. Obs. 288. L. IV. Obs. 266. (*menstrua per mammas.*)
Schurig, Haematologia. p. 271.
Trioen, Observ. medic. chir. p. 36. (*post operationem scirrhi — ex laeso forte nervo.*)
Wegelin in Starks Archiv. VI B. p. 124. (*post ruptum abscessum.*)
van der Wiel, Cent. I. Obs. 79.

HAEMORRHAGIA EX MANU.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 13. (*menstruatae.*)
Bresl. Samml. 1722. II. p. 322. (*ex phlyctaena in dorso manus.*)
Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 137.

HAEMORRHAGIA EX NAEVO.

Harn in Archiv der pract. Heilkunde für Schlesien. III B. 1 St. n. 2. (*menstrua vicarrens.*)
Vogel in Diss. Decas. Observ. Phys. med. chir. Goett. 1768. (*in dorso; menstrua.*)

HAEMORRHAGIA NARIUM. EPISTAXIS. RHINORRHAGIA.

Acrel, Diss. de epistaxi. Upsal. 1797. v. Rudolphi Schwed. Annalen. I Heft. p. 195.
Act. Erud. Lips. 1688. p. 205. (*75 librae intra decem dies.*)
N. Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 22. (*enormis.*)
Aëtius, Tetr. II. Serm. II. c. 94.
Alberti, Dissertat. veram pathologiam haemorrhagiarum narium sistens. Hal. 1704.
Alexius. Consil. n. 15.
Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 100. (*enormis librarum 20, 22.*)
Augenius Horatius, T. II. L. II. p. 95.
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 5. Tract. 1. cap. 7. seq. L. IV. Fen. 1. Tract. 2. c. 14.
Balmes in Journal de Médecine. 1787. May. v. Hufeland Neueste Annalen der franz. Arzneykunde. II B. p. 67. (*tabaco assuetas nunquam pati haemorrhagias criticas.*)
Bartholinus, Anatom. renov. L. II. c. 6. (*librae 48.*)
Bausch, de lapide haematite. Prooem. p. 5. (*letalis.*)
Benedictus, de Re medica. L. IV. cap 4.
Bennet, Theatr. Tabidor. c. 5.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. VII. n. 27 (*enormis.*)
Blockwitz, Anat. Sambuci. Sect. III. c. 90.
Boehmer, Diss. de sanguinis profluvio è naribus, maxime eo, quod in senibus observatur. Hal. 1774.
Borellus, Obs. Cent. III. n. 8. 76. IV. Obs. 7.
Buchholz. v. Tode Bibl. I B. p. 84. (*enormis in febre exanthematica.*)
Büchner. Miscell. 1728. p. 930. (*ad minimum decem librarum in vetula, sine noxa.*)
Camerarius, Memorab. Cent. XV. n. 22. (*IV. n. 19.*)
de Ceriata, Chirurgia. Venet. 1531. Fol.
Christini, Prattica medic. Osservaz. 82. (*15 librarum.*)
Commerc. Liter. Nor. 1735. p. 50. (*sanguis foetidus.*) 1741. p. 66. (*cum efflorescentibus maculis purpureis.*)
Coschwitz, Diss. de haemorrhagia narium. Basil. 1616.
Crato, Consil. I. p. 156. V. p. 30. Consil. et Epist. t. n. 25. 330.
Crüger, chymischer Gebrauch der Elixire. Sect. XIII. c. 1.
——— chymischer Sommer. p. 373.
Deschamps über die Krankheiten der Nasenhöhlen. p. 73.
Diemerbroeck, Observ. n. 62.
——— Disput. de morbis capitis n. 21.

Narium etc.

Eitz, Diss. de haemorrhagia narium. Witteberg. 1798.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 24. (*enormis.*) Ann. II. Obs. 223.
— Dec. II. Ann. II. Obs. 154. (*venis externe ad nasum apertis.*) Ann. X. Obs. 147. (*enormis.*)
— Dec. III. Ann. II. Obs. 132. (*per angulos oculorum simul.*) Obs. 227 Schol. (*fieri per arterias.*) Ann. IX et X. Obs. 186.
Cent. X. p. 415.
Essel, Diss. de haemorrhagia narium. Erf. 1687.
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 16. II. Obs. 15. seq. III. Obs. 2. 11. V. Obs. 72. (*letalis ex thermis.*) VI. Obs. 77. (*letalis.*)
Fischer, vom Alter. p. 131.
à Fonte, Consil. n. 56.
Forestus, L. XIII. Obs. 10—14. (*12 librarum.*)
Frambesarius, Consil. n. 177. 180.
Freitag, Observat. n. 23. 25.
——— de Opio. cap. 8.
Frundekk, de Elixir arboris vitae. p. 86.
Gabelchover, Cent. IV. n. 4. V. n. 37. 38.
Gilibert, Adversar. pract. pr. p. 241.
Goebell, Diss. de haemorrhagia in genere, et speciatim narium. Ultraj. 1717.
Grüling, Cent. I. Obs. 42. 46.
Guarinonius, Consil. n. 552.
Haas, Diss. de haemorrhagia narium. Argent. 1711.
Hagendorn, Cent. I. Obs. 60. (*letalis.*)
Harder, Apiar. Obs. 41. (*cum consensualis gastrica.*)
ab Heer, Observ. n. 20. 23.
Herrmann, Diss. de epistaxi. Wurceb. 1801.
Helwig, Obs. 26. (*letalis.*)
Hoechstetter, Observ. Dec. I. cur. 3. 4.
Hoffmann, de haemorrhagia narium. Obs. 1. 2. Opp. II. p. 200. (*letalis — sanguis dissolutus.*)
Janke, Diss. Manuductio ad theoriam et praxin de haemorrhagia narium. Altd. 1751.
Laborie in Journal de Médec. T. LVI. p. 513.
Lentilius, Eteodrom. passim.
——— Misc. I. p. 104. (*critica letalis.*) p. 205. (*enormis.*)
Lombard, Diss. de haemorrhagia narium. Marb. 1686.
Luder, Diss. de haemorrhagia narium. Altd. 1663.
Massaria, Consil. n. 6.
Mercurialis, Tom. IV. cons. 35.
Paullini, Cent. II. Obs. 51. (*letalis a terrore.*) IV. Obs. 77. (*alterius lateris.*)
Paulus Aegin. L. III. c. 24.
Pechlin, Diss. de haemorrhagia narium. Kil. 1680.
Pelargus, med. Jahrg. II. p. 396. (*letalis.*) p. 397. (*enormis.*)
Pluerit, practische Annalen. I St. p. 40. (*20 librarum, intra octiduum, salvo aegro.*)
Pluskey, Diss. de haemorrhagia narium. Vienn. 1777.
Poterius, Curat. Cent. I. n. 67. II. n. 60.
Probst, Diss. de haemorrhagia narium in senibus. Hal. 1752.
Ranchinus, de morbis subitaneis. c. 6.

Narium etc.

Rhodius, Cent. I. Obs. 89. (*ad vituli boatum.*) Obs. 90. (*18 librarum intra 36 horas.*)
Riverius, Cent. V. cur. 14. X. cur. 57.
——— Observ. communic. Obs. 16.
Rumlerus, Obs. 71. (*14 librarum.*)
Sartorius, Diss. de admiranda narium haemorrhagia nuper observata. Altd. 1682.
Schenk, L. I. Obs. 188. ex Brassavalo. (*letalis.*) Obs. 360. ex variis. (*prodigiosa.*) Obs. 368. (*letalis.*) L. II. Obs. 78. ex Cardano.
——— Diss. de haemorrhagia narium. Jen. 1668.
Scheiz, Consil. p. 194. 931.
Sebald, Annalen zur Geschichte der Klinik. p. 103. (*librae XX intra dies duodecim.*)
Sebiz, Diss. de haemorrhagia narium. Argent. 1649.
Stoll, Prael. II. p. 54.
Sydenham, Opusc. p. 86. 360. (*febrilis.*)
Timaeus, Cas. p. 67. (*enormis.*)
Ubbenius, Diss. de haemorrhagia narium. Lugd. Bat. 1676.
Verduc, Pathol. de Chir. II. c. 15.
Vogler, Diss. de haemorrhagia narium. Helmst. 1673.
Waldschmid, Diss. de haemorrhagia narium. Marb. 1686.
Wedel, Diss. de haemorrhagia narium. Jen. 1718.
——— Diss. Aeger haemorrhagia narium laborans. Jen. 1679.
Wepfer, Obs. p. 907.
Wittich, Consil. n. 24.
Zecchius, Cons. n. 4.

Singularia.

Arte studio excitanda.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. II. c. 95.
Aretaeus, Chronic. L. I. cap. 2. (*instrumenta.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. App. p. 124. (*millefolium recens, quo radix nasi perfricanda.*)
Guyon, Miroir de la Beauté. p. 276. (*concussio mechanica.*)
Hoffmann de delirio melancholico. Curat. § 5. v. Opp. III. p. 258. (*per stilum stramineum.*)
Sagar, Systema. I. p. 444. (*varia remedia.*)
Salina, Diversus annot. in Altomari artem med. c. 6. p. 429. (*per hirudines.*)

Chronica.

Borellus, Cent. II. Obs. 87.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 243. (*per sex septimanas durans.*)

Critica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 45. Ann. VI et VII. Obs. 55.
Vogel, Diss. de valore critico haemorrhagiae narium et haemorrhoidum. Hal. 1791.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. 64.

Narium. Singularia.

Epidemica.

Morgagot, de Sed. et causs. Morb. Epist. XIV. Art. 25. ex Historicis Italicis. (*letalis.*)

Haereditaria.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 227. Schol.
Vogel, Praenot. Goettingens. Pensum II.

Incoërcibilis.

Diemerbroeck, de peste. Hist. 80. (*in peste.*)

Letalis.

Bartholinus, Hist. anat. rar. Cent. IV. Hist. 36.
Roeber, Diss. Fascic. Observat. n. 2. (*chronica.*)

Noxae.

Bündell in Diss. Obs. morb. rar. v. Vogel. kleine acad. Schr. n. 2.
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 18. (*cachexia et mors.*)
Kam, Diss. de haemorrhagiae narium in junioribus nimiae noxis. Argent. 1745.

Periodica.

Act. Nat. Cur. Vol. III. App. p. 170. (*menstrua in puella sexenni.*)
Blankard, Collect. med. phys. Cent. VI. n. 74.
Caestryk in Journal de Médecine. T. XXII. p. 49. (*menstrua.*)
Commerc. Liter. Nor. 1733. p. 359. (*menstrua in puella sexenni.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 45.
— Dec. II. Ann. II. Obs. 154.
— Dec. III. Ann. III. App. p. 86. Ann. VII et VIII. Obs. 217.
— Cent. X. Obs. 38.
Gockel, Consil. Cent. II. n. 91.
Hamilton in medic. Comment. von Edinb. II Dec. I. B. p. 245.
Riederer, Diss. de haemorrhagia narium praesertim respectu semiotico. Altd. 1797. A. L. Z. 1792. n. 239.

Salutaris.

Commerc. Liter. Nor. 1737. p. 307.

Suppressae damna.

Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 6.
Balme. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 529. (*per tabacum.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 125. (*mors.*)
Hagendorn, Cent. I. Hist. 20. (*epilepsia ex ea.*)
ab Heer, Observ. n. 5.
Jeltteles, Observat. med. (*aversa per scarificationem narium.*)
Salmuth, Cent. III. Obs. 31. (*morbilli.*)

Varia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 139. (*frigida.*)
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 27. (*ad sonum campanarum recurrens.*)

Narium.

Caussae.

Allium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 103.

Amor.

Martini, II Duzend Beobachtungen. p. 7.

Bilis.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 21.

Butyrum.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 28.

Febris.

Borellus, Cent. III. Obs. 55.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 960.
Trincavellius, L. III. cons. 19.

Frigus.

Helwig, Observat. med. n. 26.

Galvanismus.

Osthoff in Horn Archiv. III B. p. 266.

Hepatis vitia.

Aretaeus, Acutor. L. II. c. 2. (*in latere opposito.*)
Bianchi, Histor. hep. p. 110.
Ephem. Nat. Cur. Cent. X. Obs. 86.
Portal, Cours d'Anatomie med. V. p. 308.

Hydrops.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 21.

Imaginatio.

Rhodius, Cent. I. Obs. 89. (*aspectus capitis vitulini.*)

Insolatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 24.

Ischuria.

la Motte, Chirurgie. Obs. 331.

Menstrua suppressa. Cfr. aberrantia.

Baldinger, N. Magazin. X 3. p. 323.
Bierling, Medicus. p. 654.
Gackenholz, Diss. aegra haemorrhagia narium ex suppressione mensium laborans. Helmst. 1716.
Hamilton in medic. Comment. von Edinb. II Dec. I B. p. 245.
Holdefreund, Erzählungen. n. 12. (*periodica.*)
Niezky, Diss. de haemorrhagiae narium ac gingivarum salubritate loco fluxus menstrui, casu quodam comprobata. Hal. 1772.
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 211.

Odores.

Bruyerinus, de re cibaria. L. I. c. 24. (*pomi.*)
Rhodius, Cent. III. Obs. 99. (*rosae.*)

Scorbutus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 228.
Histoire de l'Académie Royale des Sciences 1699. p. 163.

Sonitus campanarum.

Blancard, Collect. med. phys. Cent. VI. Obs. 74.

Splenis vitia.

Ephem. Nat. Cur. Cent. X. App. p. 445.
Marcellus Donatus, L. IV. c. 9. p. 349.

Sternutatoria.

Kerkring, Spicileg. anatom.

Narium. Caussae.

Terror.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. App. p. 35. (*letalis.*)

Vermis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 99. (*vivus excretus.*)

Vinum.

Aretaeus, Acut. L. II. c. 2.

Therapia.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 20.
Camerarius, Memorab. Cent. VIII. s. 91. Cent. XVI. n. 87.
Digbaeus, Medic. experiment. p. 101. 102.
Dioscorides, Facile parabil. L. I. c. 211.
Dunus, de Re medica. c. 11.
Fumanella, de composit. medicam. c. 20.
Gabelchover, Curat. med. Cent. IV. n. 4.
Galenus, de remed. evpor. c. 24.
——— de compos. medic. sec. loc. L. III. c. 4.
de Heredia, Promptuar. facile parabil. p. 338.
Müller, Mirac. chym. L. V. p. 97.
Priscianus, Phaenom. evporist. L. I. c. 14.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 182.
Rubeus, de destillatione. S. III. p. 227.
Scribonius Largus, de composit. medicam. cap. 7.
Varignana, Secret. sublim. Tr. IV. c. 3.
Weiz ad Fabriz. II. n. 15.
Zecchius, Consult. 4.

Acetum.

Riverius, Observ. communic. p. 658. (*in aurem appositum instillatum.*)

Acida.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 106. (*vitrioli in scorbutica.*)
— Dec. II. Ann. VII. Obs. 81. (*vapor aceti naribus exceptus.*)
— Dec. III. Ann. VII et VIII. App. p. 133. (*tinctura rosarum.*)
Herder in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. IX B. 3 St. p. 175. (*phosphori.*)
Hufeland, Bemerkungen über Blattern etc. p. 108. (*elixir acidum Halleri.*)
Med. Wochenblatt. 1781. n. 12. (*aqua Thedenii.*)
Riverius, Observ. Cent. I. n. 23. (*oxycratum topice.*)

Adstringentia.

Actuarius, L. VI. c. 4. (*topice.*)
Alexander Trall. L. I. c. 35. (*topice.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 24. (*alumen et lacca externe.*) Ann. II. Obs. 223. et p. 403. (*injectio.*)
— Dec. II. Ann. VIII. Obs. 226. (*tumor nasi insequens.*)
Heister, Wahrnehmongen. I. n. 167. 207.
Loof, Handelingen etc. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. IX B. p. 33.
Paulus Aegin. L. III. c. 24 (*topice.*)
Riedlin, Lin. Med. Ann. VI. Febr. Obs. 16. (*atramentum.*)
Tjalingii in algemeene vaterlandsche Letter. Oefeningen voor 1802. v. Doering Journal für die neueste Holländ. medic. and chir. Literatur. I B. 3 St. n. 2. (*saccharum saturni, vitriolum martis, et spiritus vini.*)

Narium. Therapia.

Agaricus.
Rochard in Journal de Médecine. T. III. p. 43. (*pulvis insufflatus.*)

Alumen.
N. A. D. B. Anhang zu B. XXIX — LXVIII. p. 169. (*tusum topice.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 151.
Lindt in Diss. de aluminis virtute medica. Goett. 1784.

Antiscorbutica.
Riedlin, Lin. Med. Ann. IV. Novembr. Obs. 15.

Aqua vulneraria Thedenii.
Medicinisches Wochenblatt. 1781. p. 189.

Aranea.
Chenoreau, L. III. cap. 13. Obs. 5. (*tela cum aceto fronti imposita.*)

Atramentum scriptorium.
Riedlin, Lin. med. 1780. p. 183. (*ut remedium sympatheticum cum sanguine miscendum.*)

Bufo.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. App. p. 191. (*pulvis incinerati insufflatus.*)
Schroeder, Pharmacop. L. V. p. 273. (*siccatae externe.*)

Calamus aromaticus, s. acorus verus.
Lebeau in Journal de Médecine. T. X. p. 374.

Capilli evulsio.
Cael. Aurel. p. 403.

Capitis rasio.
Cael. Aurel. p. 403. (*et gypso illiniendum.*)

Cauterium.
Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. I. Obs. 66. (*in planta pedis.*)

Ceps.
Act. Erud. Lips. 1689. p. 561. (*nuchae applicata.*)

Cerasi folia.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. App. p. 39. (*contusa, naribus immissa.*)

Cichoreum.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 24.
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 86. (*radices, masticatae et manu detentae.*)

Cinchona.
Medic. Wochenblatt. 1781. n. 23. (*infusum frigidum magna copia.*)

Citri cortex.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. V. n. 68. (*naribus inditus.*)

Clysmata.
Andrieu, Avis conservateur du citoyen. (*clysmata frigida.*)
Leuthner. Pract. Heilungsvers. der Milzdünste. (*frigida.*)

Narium. Therapia.

Compressio narium.
Actuarius, L. VI. c. 4. (*externa, digitis.*)
Hippocrates, *περὶ διαίτης ὀξέων*, v. Opp. p. 406.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XIV. Art. 24. 25. (*digitis, turundis durioribus.*)

Cucurbitula.
Caelius Aurel. p. 403. (*occipiti.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 90. (*hepati et nuchae.*)
Forestus, L. XIII. Obs. 10. 13. (*ad pedes.*)
Galenus, de hirud. revulsione etc. cap. 2.
——— de praecognitione ad Posthumum. Cap. 13. (*ad hypochondrium.*)
Paulus Aegin. L. III. c. 24.

Emetica.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 21.

Epithemata Jecinoris.
Horstius, Opp. III. p. 41.

Foeniculum.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 85. (*semen.*)

Foetor. Foetida. Cfr. Stercoraria.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 130. (*fumus ungularum equinarum.*) Ann. VI. App. p. 38.
Paullini, Cent. II. Obs. 96.
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 375. (*fumus chartae emporeticae.*)

Frigus actuale.
Actuarius, L. VI. c. 4. (*externe.*)
N. A. D. B. Anhang zu B. XXIX — LXVIII. p. 169. (*genitalibus.*)
Bloch, medic. Bemerk. p. 71. (*aqua frigida et glacies capiti imposita.*)
Cael. Aurel. p. 403.
Darwin, Zoonomia etc. II. (*capitis immersio.*)
Diemerbroeck, Observ. et Curat. C. n. 62. (*frigida testibus imposita.*)
Dormling in Horn Archiv. III B. p. 50. (*topice.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 213. (*infauste nuchae applicitum.*) Ann. VI et VII. Obs. 55. (*genitalibus.*)
— Dec. II. Ann. IV. Obs. 20. (*perfusio.*) Ann. VI. App. p. 38. (*castellae.*) Ann. X. Obs. 136. (*frigida naribus attracta.*)
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 248. (*nuchae infeliciter applicitum.*)
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 15. (*involutio corporis, maxime genitalium.*) Obs. 16. (*fronti et nasa.*) Obs. 17. (*balneum frigidum capitis.*)
Ficker, Aufsätze und Beobachtungen. I B. n. 5. (*quomodo agat.*)
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 167. 207.
Hoffmann, de haemorrhagia narium. Obs. 3. Opp. II. p. 201. (*potus frigidae.*)
Lanzani, L. II. p. 255.
Morand, vermischte Schriften. II B. (*aqua frigida injecta post evulsum polypum.*)

Narium. Therapia.

Frigus actuale.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XIV. Art. 25. (*injectiones.*)
Panarolus, Pentecost. V. Obs. 27.
Paulus Aegin. L. III. c. 24. (*ad frontem et nares.*)
Riverius, Observat. Cent. IV. n. 5. (*totum corpus frigidis pannis obvolutum.*)
Ruland, Cur. Emp. Cent. I. c. 58. II. cur. 27. III. cur. 38. V. cur. 14. X. cur. 57. (*ad frontem collum, scapulae, hepar.*)
Select. med. Francof. T. I. p. 95. (*ad nucham aqua frigida.*)
Steenberg in Horn Archiv. IV B. p. 619. (*topia — agere et deprimens.*)
Theden, Unterricht etc. (*testiculis applicita frigida.*)
Thomann, Annalen ad 1800. p. 126 (*immersio extremitatum in frigidam.*)

Halitus foetidus suûs.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. App. p. 37.

Ichthyocolla.
Lentin, Observ. med. Fas. II. Obs. 12. (*soluta injecta.*)

Injectiones.
Medic. Siles. Satyr. Spec. II. p. 44. (*periculum ex stypticis.*)
Muralt, chirurgische Geschichten. p. 158. (*adstringentes.*)

Lac.
Andrieu, Avis conservateur du Citoyen. (*asininum.*)

Lanugo cydoniorum.
Riedlin, Millenarius. n. 785.

Lanugo platani.
Alexander Trall. L. I. c. 55. (*topice.*)

Lapis cyprinus.
Camerarius, Sylloge Memorab. Cent. IV. n. 34.

Ligatura artuum.
Actuarius, L. VI. c. 4.
Sumeire in Journal de Médecine. T. LIII. p. 413. (*noxae.*)

Lipothymia.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 227. Schol.

Mechanica auxilia. Obturatio.
Audoin de Chaignebrun in Journal de Médecine. T. LXVI. p. 438. (*carpta lintea foramina narium posteriora obturante.*)
Avicenna, l. c. cap. 9. (*per turundas.*)
Deschamps, über die Krankheiten der Nasenhölen. p. 122. (*instrumentum Bellocquii.*)
Diemerbroeck, Observ. et Curat. C. n. 62. (*turunda ex creta.*)
Hippocrates, *περὶ διαίτης ὀξέων*, v. Opp. p. 406.
Krimping, Diss. de haemostaticis mechanicis. Halae 1797.
Paulus Aegin. L. III. c. 24.

Narium. Therapia.

Masticatio chartae griseae.
Blancard, Collect. med. phys. Cent. VII. n. 60.

Myrrha.
Polisius, Myrrhologia. p. 176.

Narcotica.
Sydenham, Opusc. p. 86. (*leue.*)

Opium.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 167. 207.

Os manati.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. V. n. 21. (*rasura lapice.*)

Pili admoti.
ab Heer, Observ. n. 5. (*pudendorum.*)

Plumbum. Saturnina.
Reynold in Arzneyk. Abh. von London. III. p. 172. (*cum opio.*)

Porci ta'us calcinatus.
Paullini, Cent. IV. Obs. 65.

Purgantia.
Riedlin, Lin. Med. Ann. III. Apr. Obs. 20. Ann. IV. Nov. Obs. 7.

Quercus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 149. (*carium ex ligno quercino manu detentum.*)

Sanguis.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 147. (*frixus, naribus immissus.*)

Sinapi.
Chrestien in Journal général de Médecine. T. XVI. p. 429. v. Samml. auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XXI B. 2 St. p. 106. (*in pediluvio.*)

Sperniola.
Spindler, Observat. n. 20.

Spirituosa.
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. XIV. Art. 25. (*spiritus vini in nares attractus.*)
Rath in Horn Archiv. I B. p. 162. (*naribus attracta.*)

Stercoraria.
Ephem. Nat. Cur. Cent. I et II. App. p. 199. (*suillum.*)
Grülling, Curat. n. 46. (*suillum.*)
Mizaldus, Cent. VIII. n. 763. (*suillum.*)
Paullini, Dreksp. I. p. 63. II. p. 26.
Ruland. Cur. Emp. Cent. X. c. 57. (*stercus suillum ad nares.*)
——— Pharmac. Nov. Thec. II.
Zacutus Lusitanus, med. Princ. Hist. L. V. c. 2. n. 4.

Sternutatione soluta.
Riedlin. Ann. Lin. Med. Ann. I. Maj. Obs. 24.

Sympathetica.
Commerc. Literar. Noric. 1733. p. 206. (*per inscriptas fronti characteres.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 55. (*pulvis sympatheticus.*) App. p. 141. (*literae fronti inscriptae.*)
— Dec. III. Ann. II. Obs. 147.
Paullini, Cent. IV. Obs. 46.

Narium. Therapia.

Sympathetica.
Riedlin, Millenarius. n. 686. (*adamas, annulo inclusus, sub lingua detentus.*)
de Tertiis, Curiositat. Phys. p. 35. (*sanguis cum stercore miscendus.*)

Tartarus tartarisatus.
Zadig in Archiv der practischen Heilkunde. I B. 1 St. n. 8. (*contra habitualem.*)

Timor.
Panarolus, Pentecost. V. Obs. 27.

Urtica.
Borellus, Cent. I. Obs. 93. (*contusa ad plantas et volas manuum.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II Ann II. Obs. 45. (*sicca immissa in nares.*) Ann. III. Obs. 54. (*succus urticarum, et absolutio penis per eas.*)
Praevotius, Med. pauper. p. 239. (*succus naribus immissus.*)

Usnea cranii humani.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 53. Schol.

Ustio.
Petermann, Observ. med. Dec. III. n. 1. (*per stilum globosum ignitum.*)

Venaesectio.
le Fevre. p. 76.

Vesicatoria.
Niemann et Heberden, Commentarien etc. (*in nucha.*)

Vinum.
Borelius, Cent. II. Obs. 87.

Vitriolum.
Gooch, Cases. Edit. Nov. p. 59. (*tarundae, eo conspersae.*)

HAEMORRHAGIA EX NASI APICE.

Act. Erud. Lips. 1694. p. 3. (*ex globulo.*)
Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 84. (*critica.*)
Bausch, de haematite. Prooem. p. 25.
Bierling, Medicus. p. 33.
Commerc. Liter. Nor. 1739. p. 24.
Salmuth, Observ. Cent. II. n. 20.
Vallisneri, Opp. III. p. 524.

HAEMORRHAGIA EX NYMPHA.

Gooch, Cases Edit. nov. p. 246. (*ex fungosa excrescentia.*)

HAEMORRHAGIA EX OCULIS.

Act. Erudit. Lips. 1702. p. 94.
Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 37.
Aëtius, Tetr. II. S. III. c. 63. (*ex angulis.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. n. 52.
Bierling. Advers. I. p. 249.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. VII. n. 27.
Commerc. Liter. Nor. 1739. P. 15. (*aqua plantaginis sanata.*)

ex Oculis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 132. (*post suppressionem epistaxeos.*)
— Cent. I. Obs. 20.
— Cent. VI. Obs. 67. (*ex tussi.*)
— Cent. VII. Obs. 26.
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 1. (*ex acuto scirrhoso et cancroso.*) II. Obs. 14. (*ex abscissa vena ad canthum majorem, letalis.*)
Forestus, L. XI. Obs. 12.
Fränk. Samml. III B. p. 319. (*ex canthis oculorum.*)
Gabelchover, Curat. Cent. IV. n. 42.
Heurnius, de morbis pectoris. cap. 6. (*ex Scilla.*)
Houttuyn, Mem. de Paris. 1769. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. I B. II St. p. 67.
Jackson, Geschichte und Heilung des endemischen und ansteckenden Fiebers. p. 210. (*in febre flava.*)
Lambzweerda ad Sculteti armament. p. 214.
Maaars de Cazeles in Journal de Médecine. T. XXIV. p. 340.
Meekren, Observ. med. chir. cap. 4.
Merckiin, Sylloge Cas. incantat. cas. 9.
Salmuth, Cent. II. Obs. 60.
Schenk, L. IV. Obs. 257. (*menstruatio.*)
Schoepfer, Diss. de haemorrhag a ex oculo vulneratorum. Rost. 1696.
Vallisneri, III. 303. (*ex menischeil.*)
Wedel, de morbis infantum. cap. 23.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 54.

HAEMORRHAGIA EX ORE.

Cfr. FAUCES. (sine specialiori determinatione.)

Boetius, de affectibus omissis. cap. 7.
Caelius Aurel. p. 394. seq. (*ex variis locis.*)
Cagnion in Desault Journal de Chirurgie. I. n. 40. (*sub manducatione, ex vase pone ductum Stenonianum; ustione sanata.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 314.
— Dec. III. Ann. III. App. p. 87. (*periodica.*) Ann. IX et X. Obs. 187. (*haemorrhoides.*)
Fischer, Dissert. sistens haemorrhoides ex palato profluentes. Erford. 1722.
Klinge in Hufeland Journal der pract. Arzneyk V B. p. 180. (*ex palato, cum ecchymomatibus.*)
Orlov, Diss. de haemorrhagia oris. Regiom. 1781.
Schenk, L. III. Obs. 158. 159. ex Lusitano et Orthoeo. (*ex haemorrhoidibus suppressis.*)
Salenander, Consil. Sect. V. n. 15.
Vogel, Diss. de rarioribus quibusdam morbis. Goett. 1762. p. 23. (*haemorrhoides oris.*)
Wichmann, Ideen zur Diagnostik. I B. p. 89. 93 (*in morbo maculoso Werlhofii.*)

HAEMORRHAGIA EX PALPEBRIS.

Stalpart van der Wiel, Observ. Cent. I. n. 19.

HAEMORRHAGIA EX PAPILLA.

Sorbait, Observat. rar. ad Praxin medicam.

HAEMORRHAGIA EX PEDIBUS.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. n. 16.
Binninger, Observ. Cent. V. n. 58.
Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 137. (*aquae immissi.*)
Daunon in Journal de Médecine. T. XXV. p. 234. (*ex pollice.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 96. (*per talum menstrua haemorrhagia in gravida.*) Ann. III. Obs. 27.
Guntard in Journal de Medecine T. XVI. p. 421. (*letalis ex tibia.*)

HAEMORRHAGIA EX PENE. URETHRA. Cfr. HAEMATURA.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. IV. p. 68.
Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 23. V. Obs. 8. (*post seminis emissionem.*) VI. Obs. 3. (*periodica.*)
Ammann, Irenicum Numae Pompilii etc. p. 131. (*cum semine.*)
Bell, vom Tripper. I B. p. 135. II. p. 277. (*in phallorrhoea.*)
Büchner, Miscell. 1730. p. 1138.
Caillale in Kühn Repertorium. II B. p. 503. (*ex septico angustae urethrae applicito.*)
Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 217. (*a nimio coitu.*) 1743. p. 13. (*post amanentes haemorrhoides.*)
le Dran in Memoires de l'Acad. de Chirurgie. Vol. III. p. 7. (*ab erectionibus post amputationem.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 41. (*ex coitu effrenato.*)
— Dec. II. Ann. III. Obs. 215. (*spontanea.*) Ann. VI. Obs. 83. (*menstrua.*)
— Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 136. (*menstrua.*)
— Cent. II. Obs. 42. (*ex coitu.*)
— Cent. III. et IV. Obs. 51.
— Cent. X. Obs. 39.
Ettmüller, Opp. II. p. 1010. (*menstrua.*)
Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 46. et Opp. p. 727. (*ex violentia.*) p. 1030. (*loco seminis.*)
Fehr, de hiera picra. p. 138. (*menstrua.*)
Flajani, Collezione d'osservazioni. T. III. Obs. 66. (*letalis.*)
Forestus, L. XXIV. Obs 7. (*ex nimio coitu.*)
Frank, de cur. hom. morb. L. V. p. 158. (*ad libras.*) p. 227. (*ex lacerata urethra in coitu vehementi.*)
Graaf, de virorum organis etc. p. 143.
Hagen, Wahrnehmungen. n. 9. (*ex sphacelo.*)
Hagendorn, Cent. II. Obs. 42. (*ex coitu.*)
Henkel, Samml. med. chir. Anmerk. VIII. n. 7. (*ex glande.*)
Hill in merkwürd. Abhandl. von London. II B. (*ex ulcere, solutione vitrioli coerulei sanata.*)
Histor. Morb. Uratisl. p. 58. (*ex haemoptysi suppressa, ex Venere.*)
Hoffmann, Diss. de haemorrhagiis viarum urinae. Hal. 1720.

ex Pene.

Hoogstraater, Diss. de hodierna Medicinae statu. p. 23. (*menstrua.*)
Hooper in Memoirs of the medic. Society of London. II. Append. n. 3. (*ex ulcere glandis.*)
Hunter, on venereal Diseases. (*in phallorrhoea.*)
Langius, Epist. med. L. I. n. 47. (*ex cantharidibus.*)
Lebauef in Journal de Médecine. T. V. p. 280. (*menstrua.*)
Martius, Obs. 10. (*ex coitu violentius repetito.*)
de Meara, Histor. rariores etc.
Milesius, apud Cael. Aurel. p. 580. (*in Venere.*)
Nebel, Pr. de haemorrhagia penis enormi ex glandis exulceratione veneres orta. Heidelb. 1778.
Ollenroth in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. III B. p. 71. (*arteriosa.*)
Paraeus, L. XX. c. 28. (*ex cantharidibus.*)
Pelargus, med. Jahrg. IV. p. 119.
Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. p. 309. Vol. III. p. 372. (*ex usu balsami de Copaiva.*)
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 349. (*ab equitatione.*)
Roonhuysen, Heylcuren. I. n. 26. (*assidua compressione sanata.*)
Ruysch, Observ. n. 42. (*clausurâ praeputii cohibita.*)
Salmuth, Cent. I. Obs. 81. (*in coitu.*) III. Obs. 47. (*menstrua.*)
Scheidemantel, Fränkische Beytr. n. 24.
——— Beyträge zur Arzneykunde. 23.
Schenk, L. IV. Obs. 40. ex Hollerio et Holzapffelio. (*ex coitu.*)
Schlegel, Materialien für die Staatsarzneywissenschaft etc I Samml. n. 11. (*ex laesa arteria corporis cavernosi — sanata per frigus actuale.*)
Schneider, chirurgische Geschichten. X.
Stoll, Rat. Med. P. IV. p. 377. (*ex coitu, cum pene incurvato in gonorrhoea.*)
Trye in medical Communications. Vol. II, o. 17. (*ex lapsu, cum penis erectus esset.*
Velschius, Episagmat. n. 69. (*menstrua.*)
Vicat, Delectus Observ. pract. n. 2.
Vieussens, novum systema vasorum corporis humani. (*post diabetem.*)
Vogel, Diss. Stymatosis, vulgo haemorrhagia penis dicta, morbus rarus etc. Goett. 1765.
——— (*Ad. Frid.*) chirurg. Wahrnehmungen. II. n. 4.
Weiz ad Fabric. VI. n. 46.
van der Wiel, Cent. I. Obs. 80. (*menstrua.*)
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 11. (*menstrua periodica.*) Obs. 116. (*loco seminis.*)

HAEMORRHAGIA EX POLLICE.

Daunon in Journal de Médec. T. XXV. p. 234. (*periodica.*)
Medicinische Ephemeriden. (*ex laeso.*)

HAEMORRHAGIA PER SCROTUM.

Schenk, L. III. Obs. 100.

HAEMORRHAGIA EX ULCERE.

Commerc. Liter. Nor. 1745. p. 325.
Hufeland Journal der pract. Arzneyk. IV B. p. 826. (*ex ulcere colli letalis.*)
Muys, Praxis der Wundarzney. Dec. II. Obs. 6. (*varicoso.*)
Reil, Memorab. Clin. Vol. II. Fasc. I. n. 6. (*ex pollice.*)
Valli, Saggio sopra diverse malattie chroniche etc. v. Kühn Ital. Biblioth. II B. 2 St. p. 135. (*menstrua.*)
Wenzel in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. VIII B. 4 St. p. 159. (*letalis.*)

HAEMORRHAGIA EX UMBILICO.

Cfr. FUNICULUS UMBILICALIS.

Act Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 67. (*in infante sex septimanarum.*) X. Obs. 71. (*ex suppressis haemorrhoidibus.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. n. 4.
Comment. Lips. Vol. II. p. 356. (*infantis septem dierum ex Gentlemans Magazin.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 193. (*letalis in neonato.*)
— Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 143.
Fabricius, Samml. medic. Responsorum. Helmst. 1754. 8. p. 41.
——— Hildanus, Cent. I. Obs. 53 (*ex praecisa vena in adulto.*) II. Obs. 55. III. Obs. 37. (*in adulto.*)
Hoechstetter, Dec. II. cas. 8. (*habitualis.*)
Larrey, Rélation de l'Expedition en Egypte. Sect. VIII.
Mauriceau, Malad. des femmes grosses. T. II. Obs. 256.
Pyl, Aufsätze. IV. n. 19. (*decem dies à partu; neonati.*)
Rhodius, Cent. III. Obs. 49.
Schenk, III. Obs. 100.
Schurig, Haematologia. p. 292.
Tropanegger, Decisiones medico-forenses etc. (*letalis.*)
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 101.

HAEMORRHAGIA SUB UNGUIBUS.

Commerc. Liter. Nor. 1742. p. 263.

HAEMORRHAGIA UNIVERSALIS.

Cfr. ECCHYMOMA SPONTANEUM.

Aaskow in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 313. (*letalis.*)
Alberti, Observat. pract. XII.
Arejula, Darstellung des ansteckenden gelben Fiebers etc. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1804. III B. p. 255. (*in febre flava.*) et in Hufeland und Harles N. Journal der ausländ. med. chir. Literatur. II B. I St. p. 69.
Baldinger, Journal. IX. p. 32. (*in variola putrida.*)
Balme in Journal de Médecine. T. LXVI. p. 265. (*lacti cedens.*)
Banyer in Phil. Transact. n. 471. v. Leske Aus. Abh. für pr. Aerzte. II B. p. 185.

Universalis.

Batemann, Diss. de haemorrhoea petechiali Edinb. 1801.
Callisen in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. Vol. I. p. 553. (*in febre putrida.*)
Commerc. Liter. Nor. 1734. p. 58. (*ex abstructione menstruorum.*) 1738. p. 283.
Coxe in Philadelphia medical museum. I. n. 3. p. 286. v. Sammlung auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXII B. p. 272. (*ex digitis, cute etc.*)
Coyttaros, de febre purpurea epidemiali et contagiosa. Paris 1578. 4. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 211.
Edinb. Vers. II B. n. 20. (*per 29 annos.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 166. Ann. II. Obs. 144. (*ex istera nigra.*)
— Dec. III. Ann. IX. et X. Obs. 108.
— Cent. VI. Obs. 67. (*letalis.*)
— Cent. X. Obs. 36.
Erdmann, Aufsätze. I Th. n. 15. (*etiam per cutem.*)
Fowler in medic. Comment. von Edinb. II Dec. IV B. p. 41. (*alumen, china, acidum citricum, ad scorbuticam.*)
du Gard in Phil. Trans. n. 109. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 212. (*letalis.*)
Gooch, Practical Treatise. I. p. 75. (*ex sanguine dissoluto.*)
Gulbrand in Act. Soc. Med. Hafn. II. p. 140. (*ex dissolutione.*)
Havinga, Diss. de morbo maculoso haemorrhagico Werlhofii. Groning. 1799. Salzb. med. chir. Zeitung. IX Ergänzungsband. p. 5.
ab Heers, Observat. rarior. etc.
Herder in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. IX B. 3 St. p. 173.
Heurnios, de morbis pectoris. p. 82.
Kratzenstein in Diss. Syllog. Observ. Hafn. 1752. p. 1. (*cum petechiis.*)
Labadie, (*Eman.*) Traité de la peste etc.
Loss, Observ. med. (*refrigerantibus et adstringentibus sanata.*)
Lützelberger in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XXII B. 2 St. p. 135.
Lotz, Diss. de morbo maculoso haemorrhagico Werlhofii. Goett. 1805.
Mesaporitus in Philos. Transact. n. 307. v. Leske Auserl. Abhandl. I B. p. 265.
Michaelis in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VI B. p. 219. (*scorbutica.*)
Paulizky, Beobacht. I Samml. n. 5. (*acidum vitrioli contra eam.*)
Pezold, Observ. med. chir. n. 6. (*cum maculis.*)
Pickel, (*Rosenauer*) Diss. Morbus maculosus haemorrhagicus. Wirceb. 1802. A. L. Z. 1804. n. 89.
Piso, de Medicina Brasiliens. L. III. (*ex morsu serpentis lotracoa.*)
Pugnet, sur les Fièvres pestilentielles etc. v. Hufeland und Harles N. Journal der ausländ. med. chir. Litteratur. II B. 1 St. p. 6. (*in peste.*)
Reil, Memorab. clin. med. pr. Vol. I. Fasc. I. n. 5. v. A. L. Z. 1790. n. 258. (*per omnes corporis vias.*)
Rogert in Act. Reg. Soc. Med. Havn. I. p. 184. (*acidum vitrioli et cortex Peruvianus.*)
Romey in Harles und Ritter N. Journal der ausländ. med. chir. Literatur. V B. 2 St. p. 163. (*in febre flava.*)

Universalis.

Schenk, L. III. Sect. post. Obs. 56. 57.
Schlegel, Materialien für die Staatsarzneykunde. IV Sammlung. n. 14. (*activa, arteriosa.*)
Siefert in Horn N. Archiv. II B. p. 364.
Turrianus, Consil. IV. n. 7. (*in febre acuta.*)
Verheyen, (*Phil.*) Vera historia de sanguinis ex oculis, auribus, naribus fluxu, et sanatione per intercessionem Franc. Xaverii. Lovan. 1708. 12.
Wagner in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVIII B. 1 St. p. 101. (*titulo Petechianosi.*)
Wetter in Nov. Act. Helvet. I. p. 213. (*ex putredine.*)
Wolff in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXIV B. 3 St. p. 88.
Zeller in von Siebold Samml. chirurgischer Beobachtungen. I B. p. 5.
Zuccarus in Comment. ad Hippocr. Epid. cap. 32.
Zwinger, Theatrum vitae humanae, p. 529. (*letalis.*)

Caussae.

Refrigerium.

Lützelberger, l. c.

Therapia.

Acida.

Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. IV. p. 167. (*cum cinchona.*)
Lützelberger, l. c. (*cum analepticis et roborantibus.*)
Zeller, l. c. (*salis — cum byae.*)

Acidum phosphori.

Herder in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. IX B. 3 St. p. 173.

Acidum vitrioli.

Walker in Duncan Annals of Medicine. Vol. II. n. 1.

Adstringentia, roborantia.

Novack in Archiv der practischen Heilkunde für Schlesien etc. II B. 4 St. n. 4.

Coccinella septempunctata.

Grosse in phys. and med. Journal. 1801. Sept. v. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländ. medic. Literatur. 1803. II. p. 391.

HAEMORRHAGIA UTERI. VAGINAE. (simul Menstrua excedentia.)

Cfr. Scriptores Obstetricii.
Ajomil, Diss. de immodico mensium profluvio. Bas. 1605.
Aëtius, Tetrab. IV. S. IV. c. 64. 66. (*menstrua profusa.*) c. 100. *haemorrhoides.*)
Akakia, L. I. cap. 2. (*menstrua profusa.*)
Albinus, Annotat. acad. L. I. c. 10. p. 36. (*interna, placenta abscedens, margine circumcirca firmiter adhaerente.*)
——— Uterus mulieris gravidae. Tab. VI.
Aretaeus, Chronic. L. II. c. 11. (*menstrua.*)

Uteri.

Astruc, Traité des maladies des femmes. II. p. 65. 110.
Baldinger, N. Mag. I B. p. 401.
Ballonius, Cons. n. 12. 13.
Balme in Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. T. II. v. Hufeland Neueste Annalen der französ. Arzneykunde. III B. 1 St. n. 2. (*interna, ante partum absolutum — letalis.*)
Bang in Collect. Soc. Med. Hafn. I. n. 93.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 42. (*trium annorum.*)
Baudelocque in Recueil périodique etc. v. Hufeland Neueste Annalen der französ. Arzneykunde. III B. p. 358. (*interna, sub partu.*)
Bausch, de lapide haemat. Prooem. p. 17.
van Bavegem in Verhandelingen van het Genootschap te Bevordering der Heelkonde te Amsterdam. T. IV. n. 4.
Beker in Raho Briefwechsel. I B. p. 266.
Bekkerus, vom Wachholderbaum. c. 20.
Bequin Bellingen, Diss. de uteri haemorrhagia. Erfurd. 1800.
Beyer, Diss. de uteri haemorrhagiis. Argent. 1782. Doering. I. p. 183.
Bottoni, cap. 47. seq.
Bourgeois, Hebammenbuch. P. IV. c. 3.
Busch, Diss. de haemorrhagiis uteri Marb. 1795.
Brandt, Diss. de partium genitalium foeminarum haemorrhagiis. Hal. 1805.
Cermisonus, Consil. n. 10. (*a partu.*)
Chalmers, Nachrichten etc.
Chambon de Montaux, Maladies des femmes. II. (*haemorrhoides.*)
Chapmann, on the improvement of Midwifry etc.
Chesneau, L. III. cap. 13.
Chiflet, Observ. n. 41.
Claudinus, Consil. n. 127.
von Clusfeld, Diss. de superfluis mensibus. Lugd. Bat. 1685.
Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 84. (*in neonata.*) 1735. p. 51. (*neonatorum.*) 1737. p. 307. 1741. p. 69. (*neonatorum.*) 1744. p. 14. (*puellae octennis.*)
Corbseus, Gynae. L. I. c. 2.
Coschwiz, Diss. de mensium fluxu nimio. Hal. 1723.
Crato, Cons. III. p. 227. VII. p. 565.
Cruguerus, chymischer Sommer. p. 408.
——— vom chymischen Gebrauch der Elixire. S. I. c. 9.
Delmann, Diss. de mensium fluxu immodico. Lugd. Bat. 1654.
Denys, (*Jac.*) Verhandelingen over het ampt der Vroedmeesters etc.
Denman's, Essay on uterine haemorrhagies, depending on pregnancy and parturition. Lond. 1786. Starks Archiv. III B. p. 386. Journal de Médecine. T. LXIX. p. 133.
Dollfus, Diss. de haemorrhagia gravidarum. Basil. 1750.
Doroo, App. ad Marquet Traité de l'hydropisie. p. 151. (*octo mensium in gravida.*)
Douglas, (*Andr.*) Observation on a extraordinary Case of ruptured Uterus etc. London 1785.
Eenfeld in Tode med. chir. Bibl. II. 2. p. 130.

Uteri.

Uteri.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. V et VI. App. p. 67. Ann. IX et X. Obs. 166. (*vetulae.*)
— Dec. II. Ann. I. Obs. 110. (*gravidae.*) Ann. II. Obs. 93. Ann. III. Obs. 135. (*gravidae.*) Ann. IV. Obs. 154. Ann. VI. Obs. 130. Ann. VII. Obs. 138. Ann. VIII. Obs. 47. (*vetulae.*) Ann. IX. Obs. 100. (*neonatae.*) Ann. X. Obs. 81. (*neonatarum.*)
— Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 76. (*gravidae letalis.*)
— Cent. VII. Obs. 47. (*in sexenni.*)
— Cent. X. Obs. 40. (*gravidae.*) Obs. 68. (*neonatae.*)
Erichson, Diss. de haemorrhagia uteri sub statu graviditatis. Upsal. 1750.
Eskuchen, Diss. de haemorrhagia uteri. Marb. 1795.
Evans, Diss. de menorrhagia. Edinb. 1790.
Fabr. Hild. Cent. III. Obs. 49. Cent. V. Obs. 41. (*innoxia.*) Obs. 47.
Feild, Diss. de menorrhagia. Edinb. 1790.
Fischer, Diss. de menorrhagia. Erf. 1727.
Foertsch, Diss. de menstruorum fluxu nimio. Goett. 1793. Goett. Anz. 1794. p. 2082.
à Fonseca, Consil. T. I. n. 55.
Forestus, L. XXVIII. Obs. 10.
Fothergill in medic. Observat. and Inquiries. Vol. V. p. 160. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 165.
——— sämtl. Schriften. II B. p. 184.
Frambaesarius, Canon. L. V. cons. 1.
Freind, Emmenologia. c. 12.
Friderici, Diss. de haemorrhagia uteri. Lugd. Bat. 1665.
——— Diss. de uterina gravidarum haemorrhagia. Argent. 1732.
——— Diss. Haemorrhagiae uteri menstruae praeternaturalis *Jenpio ens Jegenein.* Jen. 1670.
de Fulgineto, Consil. n. 4. 5.
Gabelchover, Cent. I. p. 146. Cent. III. p. 109. (*a partu.*)
Galenos, de loc. aff. L. VI. c. 5. (*occidente ex eo.*)
Gehler, Diss. de sanguine in partu profluente. Lips. 1759.
Gerson in Versuch einer chir. Gesellschaft in Kopenhagen. v. Tode Bibl. II. 2. p. 199. (*parturientium.*)
Gratian, Diss. de metrorrhagia. Francof. ad Viadr. 1802.
Grüling, Cent. II. Obs. 40. Cent. III. Obs. 1-6.
Guarioonius, Consil. n. 286.
Gulbrand, Diss. de sanguifluxu uterino. Lips. 1776. Weiz N. Ausz. XI. p. 6.
Hamberger, Diss. Observ. quaedam clinicae. Jen. 1754. (*gravidarum innoxiae.*)
Hand, Diss. de metrorrhagia. Francof. 1805.
Harderus, Apiar. Obs. 84.
Heinsius in Starks Archiv. II B. I St. p. 119. (*uteri gravidi.*)
Helvetius, (*Adrien*) Traité des pertes de sang etc. Paris 1691. 12.
Helwig, Obs. 141. (*gravidae letalis.*)
Hencke, Diss. de haemorrhagiis uterinis nocivis. Erf. 1701.
Hilscher, Diss. de fluxu mensium immodico. Jen. 1746.
Hippocrates, *γυναικείων*. II. v. Opp. p. 637. seq.
Histor. Morb. Uratisl. p. 315.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de haemorrhoico mensium fluxu in virgine observato. Hal. 1730.
——— Consultat. Cent. II et III. n. 110. sq. 116. sq.
Horstius, Opp. II. p. 273. 278. 296.
Hunauld, sur les vapeurs. p. 308.
Hurter, Diss. de sanguifluxu uterino. Gött. 1792.
Jacobi, Diss. Casus de nimio menstruorum fluxu. Erf. 1710.
John, Diss. de menstruis immodicis. Altd. 1672.
Justi in Starks Archiv. I B. IV St. p. 46. (*letalis.*)
Kaltschmid, Diss. de haemorrhagia post partum nimia. Jen. 1759.
——— Diss. de partu cum haemorrhagia uterina conjuncto. Jen. 1762.
Kozak, de haemorrhagia. c. 9.
Kuhn, Diss. de mensium fluxu nimio. Lugd. Bat. 1659.
Laurentius, Consil. n. 23.
Leake, Bemerk. über verschiedene Krankheiten der Kindbetterinnen. p. 157.
Linnaeus, Diss. de uteri haemorrhagia in gravidis. v. Amoen. acad. IX. n. 170.
Lentilius, Eteodromus passim.
——— Jatromnem. p. 452.
Lentin, I. Obs. 13. (*enormis post partum.*)
——— Beyträge. p. 315.
Leroy, (*Alphonse*) Leçons sur les pertes de sang pendant la grossesse. Paris. 1801. 8. A. L. Z. Ergänzungsblätter. II. Jahrg. I B. p. 223. N. A. D. B. B. LXXXIV. p. 75. v. Salzb. med. chir. Zeitung. V Ergänzungsband. p. p. 218. VII Ergänzungsband. p. 248.
Lotichius, Consil. p. 472. (*gravidae.*)
Ludolph, Diss. de menstruorum fluxu nimio. Erf. 1753.
Mahon, Arzt für das schöne Geschlecht. p. 48.
Marinelli, Medec. all' infermità delle Donne. L. II. c. 19.
Mauriceau, I. p. 158. 384. (*gravidarum, puerperarum.*)
M Donald, Diss. de mensibus et naturaliter et immodice fluentibus. Edinb. 1786.
Mémoires de l'Académie de Chirurgie. I. p. 358. 364.
Mercatus, L. I. cap. 8. IV. cap. 9.
Mercurialis, L. IV. cap. 2. seq. Consil. II. n. 72.
Millot, Observations sur les pertes des femmes. an VI. 8.
Moehring, Observat. 8. (*letalis cum abortu.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XLVIII. Art. 44. seq. (*obeuntes sub et post partum.*)
Moschion, L. II. cap. 20.
Oberlin, Diss. de haemorrhagia uteri. Argent. 1767.
Oribasius, Synops. L. IX. c. 44.
Paraeus, L. XXIII. cap. 55.
Pasta, (*Andr.*) Discorso intorno al flusso di sangue del' utero delle donne gravide etc. Bergamo. 1752. 4. v. Edinb. Vers. VI B. p. 503. v. Haller Tageb. I. p. 718.
Pasta, (*Andr.*) Traité des pertes de sang chez les femmes enceintes etc. Paris An VIII. 8. v. Salzb. medic. chir. Zeitung. V Ergänzungsband. p. 209.
Paulus Aegin. L. III. c. 62. 63. 75. (*haemorrhoides.*)
Plater, Obs. L. III. p. 769.
Portal, (*Paul*) La Pratique des accouchemens. Paris 1685.
Poterius, Cent. III. cur. 43. 49. 95.
Primerosius, de Morb. Mulierum. L. I. c. 3. 9.
Priscianus, Gynaec. L. III. c. 7.
Prochaska, Annot. academ. Fasc. II. n. 2.
Puzos, Traité des accouchemens. p. 32.
Rauch, Diss. de haemorrhagia uteri — Jenae 1790. Starks Archiv IV B. p. 730.
Reichard, Diss. de haemorrhagia uteri partum insequente. Argent. 1755.
Riedlin, Millenarius. n. 15. 139. 163. 230. 915. (*symptomata insequentia.*)
Rigby, Essay on the uterine haemorrhages etc. Lond. 1775. 8. v. Aus. Abh. III B. p. 550. 688. (*gravidarum et parturientium.*)
Riolanus, Enchirid. anat. et path. p. 536. (*post partum.*)
Riverius, Cent. II. Obs. 32. III. Obs. 24. 33.
Rocheus, cap. 4.
Ronsseus, de humanae vitae primordiis. c. 29.
Rouleau, (*Jean.*) de l'Opération cesarienne. L. III. c. 21.
le Roux in Journal de Médec. T. XLV. p. 483. (*Extrait.*)
——— Observations sur les pertes de sang des femmes en couche etc. Dijon. 1776. 8. übers. in Aus. Abh. für pr. Aerzte. IV. p. 385.
Rudolphi, (*Gabr.*) Pragymnasma medicum de iis, quae sunt observata in mulieribus, largiter menstruatis. Leid. 1708. 8.
Rueff, de Concept. L. VI. c. 10.
Sabatier, Theses de uterinis praegnantium haemorrhagiis. Paris 1788.
Sahl, Diss. de haemorrhagia uteri. Anglip. 1783. Doering. I. p. 184.
Samml. med. Wahrn. I B. p. 340. (*gravidae.*)
Saxtorph, Diss. de sanguifluxu uterino. Hafn. 1774.
Sayers, Diss. de menorrhagia. Edinb. 1782.
Schacher, Diss. de haemorrhagiis gravidarum. Lips. 1717. v. Haller Coll. Diss. Pr. IV. n. 136.
Scheidemantel in fränkischen Beyträgen. n. 21. 24. 25. 26. (*continua.*)
Schenk, L. IV. Obs. 271. seq. 275. ex Paschalio. (*mors ex menstruatione immodica.*)
Schmidt, Diss. de statu haemorrhoissae. Lips. 1693.
Scholtz, Consil. n. 344.
Schroeder, Diss. de haemorrhagia uteri. Goett. 1771. v. Opusc. I.
Schulze, Diss. de nimio mensium fluxu. Franequer. 1703.
Seegirt, Diss. de metrorrhoea muliebri. Lips. 1798.
Senfft, Diss. de haemorrhagia uteri. Wirceb. 1788.
Siebold, Diss. Menorrhagia s. uteri haemorrhagia. Wurceb. 1799. Salzb. med. chir. Zeitung. 1802. III. p. 435.

Uteri.

Sinibaldi, Geneanthropia etc.
Smetius, Miscellan. p. 549.
Solenander, Consil. IV. n. 9.
de Speciebus plethorae diversis, quatenus inde haemorrhagiae uterinae oriri, venaesectionisque noxae et commoda determinari queant. Lingae 1795. 8. Journal der Erfind. X St. p. 138. A. L. Z. 1796. II. 296.
Spence, Diss. de sanguinis ex utero gravidarum et puerperarum profluviis. Edinb. 1767.
Sperling, Diss. de fluxu mensium nimio. Witeb. 1704.
Spindler, Obs. 67. 68.
Sprye, (*Nathanael*) de fluxu menstruo, ubi etiam de ejus retardatione et nimia profusione obiter tractatur. Patav. 1685. 12.
Stachlin, Diss. de partu cum haemorrhagia uteri conjuncto. Lugd. Bat. 1753.
Stobaeus, Diss. de haemorrhagia uteri in graviditate. Erlangae 1804.
Stoll, Praelect. II. p. 104. 381.
Stöve, Diss. de haemorrhagia uteri. Goett. 1780.
Stykolisky, Diss. de menstruarum fluxu nimio. Basil. 1610.
Sylvaticus, Consil. C. IV. n. 19. seq.
Sylvius, apud Spacchi. p. 154.
Thomann in Roeschlaub Magazin der Heilkunde. V B. p. 257.
Thoner, Obs. p. 191.
Thurneysen, Diss. de causis haemorrhagiarum in gravidis. Basil. 1751.
Timaeus, Cas. p. 208.
Trefurt, Diss. de mensium profluvio nimio. Argent. 1668.
Trencavellius, Consil. L. III. n. 76.
Trioen, Observ. med. chir. p. 49. (*sedecim annorum.*)
Trotula, cap. 3.
Unger in Siebold Lucina. II B. 2 St. n. 5.
d'Urbann, Diss. de haemorrhagia uterina. Edinb. 1753. v. Haller Coll. Diss. Pract. IV. n. 137.
Valentin, (*C. H.*) Essai sur les pertes, qui precedent, accompagnent ou suivent l'accouchement. Paris an X. 8. A. L. Z. 1803. II. p. 124.
Valentini, Diss. de haemorrhagia uteri. v. Nosoc. acad.
Varandaeus, de Morb. Mul. c. 3.
Victorii, (*Angel.*) Consil. n. 77.
Vogt, Diss. de metrorrhagia. Viteb. 1804.
Wallis, Essay on the consequences attending injudicious Bleeding in Pregnancy. London 1781. 8.
Watts Giles, a Letter to Dr. Frewen, in which the doctrine of Bleeding near the part affected etc. Lond. 1755. 8.
Weber, Observ. med. Fasc. I. n. 2. (*enormis, virginis juvenculae.*)
Wedel, Diss. de mensium fluxu immodico. Jen. 1688.
——— Diss. de femina, duodecim annos profluvio sanguinis laborante. Jen. 1719.
Weigand, Diss. de fluxu sanguinis in gravidis. Altd. 1736.
Welsch, Hebammenb. p. 610.
Wendrinsky, Diss. de uteri haemorrhagia. Vienn. 1784. v. Eyerel Diss. Med. Stoll. IV. n. 10.
Werner, Diss. de affectibus cum haemorrhagia uteri. Erf. 1715.

Uteri.

van der Wiel, Cent. I. Obs. 76. (*gravidarum.*)
Wigand, Beyträge. 1 Heft. p. 11. sq.
Winkler, Diss. de uteri haemorrhagia gravidarum. Goett. 1797.
Witticbius, Consil. n. 52. 53.
Woyt, sein selbst Erkenntn. c. 7.
Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. T. II. L. III. c. 11.

Anatome.

Bresl. Samml. 1726. I. p. 359.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 59.

Singularia.

Hemmann, med. chir. Aufsätze. (*interna abdominalis ob concretum orificium.*)

Epidemica.

Samml. med. Wahrnehm. IX B. p. 40.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 48.

Infantis. v. et supra.

Medicor. Siles. Satyr. Spec. III. p. 49. (*neonati.*)

Salubritas.

Gebauer, Diss. de salubritate haemorrhagiae uteri. Erlang. 1746.

Caussae.

Abdominis constrictio, pressio.

Mauriceau, des maladies des femmes grosses. T. I. p. 386. (*pressio externa.*)
Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. IV. p. 271.

Abortiva remedia.

Ballonius, Paradigmata. n. 200.

Abortus.

Kneussel, Diss. de haemorrhagia uteri. matronae abortientis etc. Giessae 1698.
Mauriceau, II. p. 162. (*studio procuratus.*)

Aloë.

Humburg in Starks Archiv. VI B. p. 399.

Arrosio vasorum.

Haller, Opusc. pathol. Obs. 47. n. 1.

Arthritis.

Stoll, Rat. Med. P. V. p. 440.

Ascarides.

Marx, Observata. p. 56.

Atonia. Debilitas. Inertia.

Burggrave, medic. Fälle. p. 164. (*et oppilatio uteri.*)
Doemling in Horn Archiv für medicinische Erfahrung. III B. 1 Heft n. 2.
Koch, über das Bad zu Lauchstaedt. p. 79.
Levret, Observations sur les accouchemens laborieux II. p. 267.
Mohrenheim, Beobachtungen. II B.
Thomann, l. c. p. 262. (*nunquam esse sthenicas.*)
Young, on opium. p. 76.

Bilis.

Fink. Gallenkr. p. 254.
Hoepfner in Baldinger N. Magazin. VI B. p. 329.

Uteri. Caussae.

Borax.

Trioen, Observ. med. chir. p. 18.

Brachiorum elevatio.

Mauriceau, II. p. 198. 283.

Carcinoma.

Bader, Observ. 24.
Mauriceau, II. p. 212.

Coitus.

Diemerbroeck, Anatom. L. I. cap. 26.
Schurig, Gynaecologia. p. 106. (*letalis.*)

Concussio.

Zeitmann in Starks Archiv. VI B. p. 114. (*ex vectione in curru.*)

Crurum strictura.

Neue allgem. deutsche Bibliothek. B. LX. p. 331.

Dolores ventris.

Mauriceau, II. p. 37.

Erosio.

Forestus, L. XXVIII. Obs. 17.

Excrementa retenta.

Mauriceau, des maladies des femmes grosses etc. T. I. p. 386.

Febris putrida.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VII. Obs. 47. (*in puellae sexenni.*)

Fonticulus occlusus.

Becker, App. ad Tract. de morte submersorum.

Funiculus umbilicalis ruptus.

Justi in Starks Archiv. I B. IV St. p. 45.

Gastrica vitia.

Conradi in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VI B. p. 498.
Gendron in Recueil périodique. n. XXXIX.
Oswald in Archiv der pract. Heilkunde für Schlesien etc. III B. 1 St. n. 4.
Richter, chir. Bibliothek. VI B. p. 618.
Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 279.
Strack, (*Car.*) Observationes medicinales de una prae caeteris caussa, propter quam sanguis e foeminarum utero nimis profluit etc. Berlin 1794. 8. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1794. II. p. 358. Tub. Anz. 1794. p. 404. N. A. D. B. Anhang zu 29—58. p. 100.

Herpes.

Walz in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVI B. 2 St. p. 70.

Ira.

Melitsch in Starks Archiv. III B. p. 746. 750.
Riedlin, Millenarius. n. 913.

Irritatio.

Young, on opium. p. 76.

Lactis metastasis.

Abhandl. der Kön. Schwed. Acad. I B. p. 305.
Blom in Schwed. Abh. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. X B. p. 717.

Lapsus.

Haren in Starks Archiv. I B. IV St. n. 2.
Löfler in Starks Archiv. VI B. p. 4. 10.

Uteri. Caussae.

Mola.

Lentin, Beyträge zur ausübenden Arzneywissenschaft. III B. p. 216.
Kaiser, Observationes med. n. 1.

Moschus.

de Helde, Observ. n. 36. (*menstrua nimia ex odore moschi.*)

Motus. Nisus. Violentiae etc.

Forestus, L. XXVIII. Obs. 16.
Mauriceau, II. p. 151. (*lapsus.*) 370. 374. 408. (*equitatio.*) p. 398. (*conspitatio.*)
Pelargus, med. Jahrg. III. p. 606. (*infantis ex lapsu.*)

Oculi cancrorum.

Schipper in Handelingen van de geneeskondige Genootschap etc. Deel XV. p. 166. v. Samml. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. B. XVIII. p. 471.

Onania.

Wegelin in Starks Archiv. IV B. p. 101. (*menstrua nimia.*)

Partus velox.

Bloedau in Starks Archiv. VI B. p. 475. (*gemellorum.*)
Hinze in Starks Archiv. IV B. p. 63 (*celer nimis.*)
Levret, Suite des Observations sur les causes et les accidens des accouchemens laborieux. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 295.
Neubeck in Starks Archiv. II B. IV St. n. 8. (*nisus.*)
Treuner in Starks Archiv. VI B. p. 532. 534.
Wayt, sein selbst Erkenntn. c. 11.
Zeitmann in Starks Archiv. V B. p. 169. (*celer.*)

Pathemata.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 215. (*ira.*)
Mauriceau, II. p. 183. 192. 242.
Pelargus, med. Jahrg. V. p. 258. et alibi. VI. p. 456. (*terror.*)

Placenta praevia.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 65.
Aitken, Grundsäze der Entbindungskunst etc.
Brunner, Diss. de partu praeternaturali ob situm placentae super orificium uteri internum. Argentor. 1730.
Bruns in Diss. Observ. anatom. et chir. etc. (*funesta.*)
Buxtorph in Act. Helvet. Vol. VIII.
Deisch, de usu cultrorum etc. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 224. (*letalis.*)
van Doeveren, Specim. Observat. academ. n. 10.
Douglas in medic. communications. I. n. 6. (*partus mox promovendus.*)
Ferne in Verhandelingen van het Genootschap — te Amsterdam. II B. n. 12.
Fieliz in Richter chir. Bibl. X B. p. 312.
Friderici in Dissert. de uterina gravidarum haemorrhagia. Argentorati 1732.

Uteri. Caussae.

Placenta praevia.

Garlaud in Journal de Medec. T. LX. p. 326. LXIV. p. 83.
Guattani, de externis anevrysmatibus etc.
Heinimann in Museum der Heilkunde. IV B. p. 169. (*partus promotio.*)
Henkel, Neue medicin. und chirurgische Wahrnehmungen. I Samml.
Histoire de l'Academie des Sciences etc. Ann. 1723. p. 37.
Hochstetter in Stark N. Archiv. I B. 3 St. p. 363. (*letalis.*)
Horne, de arte obstetricia. p. 27.
Joerdens in Stark Archiv. I B. 2 St. n. 3.
Josti in Starks Archiv. III B. p. 221.
Kok in Actes de la Société de Médecine à Bruxelles. T. I. P. I. p. 29.
Levret, Observations sur les accouchemens laborieux etc. II. p. 39. 66.
Mauriceau, II. p. 88. 139. 167. 349. 354. 416. 533.
May, vermischte Schriften etc.
Meitsch in Starks Archiv. III B. p. 706. 724. 740. 746. 750. 753. IV B. p. 1. seq.
Mezler in Starks Archiv. IV B. p. 281. (*letalis.*)
Mohrenheim, Beobachtungen. II. (*esse perforandam.*)
Nurssens in Loder Journal für die Chirurgie. II B. 1 St. p. 63. sq.
Obertenffer in Starks Neuem Archiv für Geburtshülfe. I B. 2 St. p. 1. sq. (*theoria.*) p. 98. (*observationes.*) II B. p. 1. 8. 32. sq.
Osiander, Denkwürdigkeiten. I B. 2. n. 1. (*partus promotio commendata.*)
Platner, Diss. de placenta praevia. Lips. 1804.
Plessmann, Médecine puerperale etc. (*durantibus doloribus hanc haemorrhagiam non cessare, ut reliquas.*)
Rigby, Versuch über Mutterblutflüsse etc. v. N. Sammlung der auserlesensten Abhandlungen für Wundärzte. XI St. p. 174.
Salfelder in Starks Archiv. II B. II St. p. 140.
Saxtorph in Act. Reg. Soc. med. Havn. II. p. 127. (*anticae parti uteri accreta.*)
Schacher in Diss. de placentae uterinae morbis. Lips. 1709. v. Haller Coll. Diss. Pr. IV. n. 140.
Schneider in Richter chir. Bibl. XI B. p. 315.
Smellie, Lehrbuch etc. T. III. p. 160.
Stark, Archiv. I B. I St. p. 170. II St. n. 1. II B. III St. n. 9.
Steidele, Beobachtungen. III B.
Stuart, Diss. de secundinis. Argentor. 1736. p. 36.
Wegelin in Starks N. Archiv für Geburtshülfe. I B. 4 St. p. 110. 588. (*letalis.*)
Wendelstatt in Hufeland Journal der pr. Heilkunde. XXIV B. 3 St. p. 62.
Wessel, Diss. de partu cum haemorrhagia ob placentam orificio uteri adhaerentem. Basil. 1753.

Uteri. Caussae.

Placenta relicta — adhaerens.

Bach in Starks Archiv. III B. p. 306.
Chaussier in Rozier Observations sur la Physique etc. 1772.
Davies. v. Kühn phys. med. Journal 1801. p. 169.
Frank, Diss. de haemorrhagia uteri ex spasmo secundinas incarcerantes. Ticini 1789. Doering. I. p. 248.
Jani in Starks Archiv. III B. p. 36.
Justi in Starks Archiv. I B. II St. p. 45.
Muralt, Collegium anatomicum. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 384.
Osiander in Loder Journal für Chirurgie. II B. p. 382. (*reliquiae ex abortu.*)
Roth in Starks Archiv. II B. IV St. n. 10.
Scott in Kühn Repertorium IV B. p. 663.
Stark, Archiv. I B. IV St. p. 6. III B. p. 45.
Storch, Weiberkrankheiten. T. I. (*letalis.*)
Wegelin in Starks Archiv. I B. IV St. p. 111.
Werner in Starks Archiv. III B. p. 676. 678. 684.

Placentae separatio, solutio, avulsio.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 9.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 159. (*violenta.*)
Fieliz in Starks Archiv. II B. I St. n. 5.
Giffard, Cases in Midwifery revised etc.
Hoffmann, de uteri haemorrhagia immoderata. Obs. 7. Opp. II. p. 230.
Kirschner in Starks Archiv. IV B. p. 637. 641.
Loefler in Starks Archiv. VI B. p. 10.
Mauriceau, II. p. 196. (*ante extractum geminum alterum letalis.*)
Kock in Actes de la Société de Médecine de Bruselles. T. I. P. I. p. 4.
Oberteuffer in Stark N. Archiv für Geburtshülfe. II B. p. 429. (*ante partum.*)
Riedlin, Millenarius. n. 940.
Saxtorph in Act. Soc. Reg. Med. Havn. I. p. 93. (*ante partum.*)
Solingen, Anmerkungen. p. 721.
Starks Archiv. III B. p. 493. 498.
Werner in Starks Archiv. VI B. p. 484. 487. 521.

Putredo.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 108. (*eruptio petechiarum.*)

Sanguinis tenuitas.

Forestus, L. XXVIII. Obs. 18.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XLVII. Art. 7.

Scorbutus.

Rave, Beobachtungen und Schlüsse. II B. p. 7.

Sternutatio.

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 58.

Terror.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 213.
Salmuth, Observ. Cent. III. n. 40.
Wegelin in Starks Archiv. I B. IV St. p. 109.

Uteri. Caussae.

Thlipsis.

Mathy, Briefe über Gegenstände der Therapie. I Th. n. 2. (*ex scybalis retentis.*)

Thrombi sanguinis.

Couradi in Hufeland Jornal der pr. Arzneyk. VI B. p. 501.
Scheidemantel in fränkischen Beyträgen. n. 27.

Tuba rupta.

Clarke in Transactinns of — medical Knowledge. n. 13.

Ulcus.

Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XLVII. Art. 8.

Uteri carcinoma.

Oberteuffer in Starks N. Archiv. II B. p. 688.

Uteri inversio.

Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 149.
Mauriceau. II. p. 294.

Uteri polypus.

Boetcher, verm. Schriften. I. n. 3.
Denman, v. Kühn phys. med. Journal. 1801. p. 161.
Firliz in Ptarks Archiv. II B. I St. n. 5. (*ab extractione.*)
Gardane Gazette. p. 19. 22. 54. 130.
Herbiniaux, sur divers accouchemens laborieux etc.
Lentin, Beyträge zur ausübenden Arzneywissenschaft. III B. p. 216.
Levret, Observations sur les accouchemens laborieux. II. p. 285.
Loefler in Starks Archiv. VI B. p. 4.
Martin in Journal de Médecine. T. XXXII. p. 274.
Montgarny in Journal de Médecine. T. LXXXVI. p. 55.
Nolleson in Journal de Médec. T. XXX. p. 451. (*exstirpatio polypi.*)
Sannie in Abhandl. aus holl. Pchr. I B. p. 38.
Saviard, Observations chirurgiques etc.
Stark, N. Archiv für die Geburtshülfe. II B. p. 324.
van Wy. Heelkundige Mengelstofen. II. 2 St. (*letalis.*)

Uteri prolapsus.

Joerdens in Loder Journal für die Chirurgie. II B. 1 St. p. 131.

Uterus ruptus.

Heusinger in Starks Archiv. II B. II St. n. 7.

Uteri scirrhositas, degeneratio.

van Doeveren in Dissertat. Collectaean quaedam medica etc. Leidae 1756.
Prochaska, Annotat. Academ. Fasc. II. n. 2. (*letalis.*)

Vermes.

Holst in Hufeland Journal der practischen Arzneykunde. VII B. 4 St. p. 150.

Uteri.

Therapia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. App. p. 141.
Freind, Emmenologia. cap. 13.
Galenus, de remed. evpor. ad Solon. c. 54.
Nicolai, Diss. de curatione nimiae in puerperis haemorrhagiae ex utero. Jen. 1773. Weiz N. Ausz. IV B. p. 57.
Paullini, Cent. IV. Obs. 63. (*evperista.*)
Thileolus in Waiz med. chir. Aufsäzen etc. I B. 2. n. 3. (*varia.*)
Thompson, medic. Consult. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 56.

Abdominis frictio, palpatio, pressio.

Dassé in Journal des Sçavans. 1722. Julu.
Levret in Coll. Soc. Med. Havn. Vol. I.
Loeffler, vermischte Aufsäze und Beobachtungen. n. 3. (*saccus arena fartus.*)
Mohrenheim, Abh. über die Entbindungskunst. p. 87. (*rudis.*
Osiander, Annalen der Entbindungsanstalt etc. I B. 1 St. p. 144. 146. (*post partum.*)
Saxtorph, gesammelte Schriften. n. 7.
Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen. p. 149. 151.
Vogel, Almanach des Ernstes und Scherzes. 1801. p. 98. (*pressio abdominis per saccum gravem arena plenum.*)
Zeller, Lehrbuch der Geburtshunde. XI Abschnitt. (*ipsius uteri.*)

Acetum.

Fielitz in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 329. (*manus aceto humida in uterum ducta post partum.*)
Gallandat in Verhandelingen van het Genootschap — te Amsterdam. I Deel. n. 1. (*topice cum obturatoria.*)
Homborg in Starks Archiv. VI. B. p. 399. (*per lintea vaginae immissa.*)
Loefler in Starks Archiv. VI B. p. 10. (*per lintea.*)
Ryff, Schwangrer Frauen Rosengarten. p. 166. (*mammis apponendum.*)
Sachtleben in Starks Archiv. VI B. p. 47. (*injectiones.*)

Acida.

Aaskow in Act. Soc. Med. Havn. Vol. I. n. 51. (*vitrioli cum opiato.*)
Duemling in Horn Archiv III B. p. 33. (*Elixir acidum Halleri.*)
Douglas in med. Beytr. I. n. 6. (*in vaginam injecta.*)
v. Herder, Beiträge etc. n. 17. (*phosphori.*)
Lentilius, Etrodrom. p. 43. (*vitrioli.*)
Observat. medic. (*Amstelod.*) n. 1. (*vitrioli.*)

Adstringentia.

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 36. (*topica.*)
Gebel in Hufeland N. Journal der pract. Arzneyk. I B. 1 St. p. 150. (*liquor stypticus Loofii — seu ferrum muriatum.*)
Heister, Wahrnehmungen. n. 142. (*rubrica fabrilis.*) n. 540.
Hippocrates, γυναικειων. II. v. Opp. p. 667. (*acerba vina nigro mixta.*)

Uteri. Therapia.

Adstringentia.

Justi in Starks Archiv. I B. II St. p. 50.
Lentilius, Eteodrom. p. 114. (*bursa pastoris.*)
Louf, Handelingen etc. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. IX B. p. 24. (*ex sale ammoniaco et lapide haematite.*)
Nann, Diss. de cautelis quibusdam — imprimis in haemorrhagia uteri circa usum adstringentium. Erford. 1765.
Riverius, Observ. Cent. III. n. 33. (*crocus martis adstringens ad menstrua nimia.*)
Smetius, Miscell. L. IV. Ep. 2. 3. et p. 526. (*injectio hypocystidis et tragacanthae.*)
Starks Archiv. I B. II St. n. 1.
Weissenborn in Journal der Erfindungen. XXII St. p. 18.

Alumen.

Arzneikundige Beobachtungen eines Arztes in Amsterdam. n. 20. (*topice.*)
Benzinger in Stark Archiv. I B. 2 St. n. 2. (*cautelae.*)
Bresl. Samml. 1726. II. p. 258. (*potus aluminatus.*)
Edinb. Versuche. IV B. n. 7.
Helvetius, Traite des pertes de sang. etc. (*alumen fusum cum sanguine Draconis.*)
Heusinger in Stark Archiv für Geburtsh. II. n. 2. (*non tutum esse.*)
Hufeland, Journal der pract. Heilk. IX B. 4 St. p. 171.
Heusinger in Starks Archiv. I B. II St. n. 2. (*cautelae.*)
Lindt in Diss. de aluminis virtute medica. Goetr. 1784.
Medicinisches Wochenblatt. 1781. p. 55. (*serum aluminatum.*)
Melitsch in Starks Archiv. III B. p. 706. 740. 746. 750. 753. (*etiam in haemorrhagia ex placenta praevia juvare.*)
Müller in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. IX B. 4 St. p. 166. (*serum lactis aluminatum.*)
Rueber in Museum der Heilkunde. IV B. p. 302.
Sachtleben in Starks Archiv. VI B. p. 47. (*injectiones.*)
Ström in N. Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. IV. p. 281. Samml. auserl. Abhandlungen für pract. Aerzte. XXI B. 2 St. p. 12. (*serum aluminatum.*)
Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen. p. 151. (*topice per spongias applicitum.*)
Vieusseux in Baldinger N. Magazin. III B. p. 4. (*quotidie ad drachmam.*)
Werdermann in Murainna N. Journal für die Chirurgie. I B. p. 199. (*Kinosatum.*)
Willich in Baldinger N. Magazin. VII. B. p. 121.

Analeptica, incitantia.

Ström in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. IV. p. 308. seq.

HAEMORRHAGIA.
HAEMORRHAGIA.

Uteri. Therapia.

Antiphlogistica.
Eyerel, Sylloge. IV. p. 37. (*et emollientia.*)
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 36. (*et antibiliosa.*)

Antiscorbutica.
Lalouette, Ergo pertinaci et inveteratae haemorrhagiae uteri vinum antiscorbuticum. Paris 1778.

Aperientia.
Seron in Quaest. Paris 1743. n. 40.

Aquae Lauchstadienses.
Koch, über — das Bad zu Lauchstädt. p. 79.

Aqua Rabelii.
Arzneykundige Beobacht. eines Arztes in Amsterdam. n. 1.

Aranearum tela.
Chesneau, L. III. cap. 13. Obs. 1. 4. (*in aceto frig.*)

Arnica.
Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. X. p. 12.

Aurantiorum cortex.
Bang in Soc. Med. Havn. Coll. Vol. I. n. 31.
Friborg, de usu corticis Peruv. med. v. Tode Bibl. 1 B. 3. p. 169.
Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Havn. II. n. 2. p. 16. (*decoctum corticum.*)

Balnea.
Riedlin, Lin. Med. Ann. II. Mart. Obs. 3.

Bufo.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 163. (*siccatus, lumbis alligatus.*)

Bursa pastoris.
de Meza in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 338. (*lumbis alligata.*)

Calor.
Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 65. (*immissione extremitatum superiorum in sal calefactum sublata.*)
Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 82. (*balneis calidis aucta.*)

Camphora.
Ettmüller in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. VII B. 2 St. p. 181.

Cassia lignea.
Justi in Starks Archiv. I B. III St. p. 93.

Cinchona.
Bang in Coll. Soc. Med. Havn. I. n. 31.
Duncan. p. 96.
Medicinisches Wochenblatt 1781. n. 22.
Picque in Journal de Médecine. T. XLII. p. 431. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. II B. IV St. p. 71. (*in periodica.*)
Starke, klin. Institut. p. 163. (*decoctum cum sero lactis.*)
Ström in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. IV. p. 313.

Uteri. Therapia.

Cinnamomum.
Ackermann, Bemerkungen etc. II Heft. (*ob atoniam cordis.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 25. (*decoctum.*)
Gehler, Pr. de tinctura cinnamomi ad compescendas uteri haemorrhagias dubia et suspecta. Lips. 1787. Doering. I. p. 184.
——— in Weiz medic. chir. Aufsätzen. I B. n. 2. (*limitata laudis tincturae.*)
Ludovici, Opp. p. 1057.
Medic. Wochenblatt 1782. n. 35. p. 506. (*tinctura.*)
Mohrenheim, wienerische Beyträge. I. (*tinctura.*)
——— Beobachtungen. II. p. 210.
Plenk in Abh. der Joseph. Acad. I B. p. 331. (*tinctura.*)
Schneider in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 740. (*tinctura.*)
Stark, Archiv für die Geburtshülfe. II. n. 1. (*pulvis loco tincturae.*)
Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen. p. 149. (*tinctura.*)
Vogel in Salzb. med. chir. Zeitung 1791. IV. p. 27. (*tinctura.*)
Wegelio in Starks Archiv. IV B. p. 110. Tode medic. chir. Journal. III B. p. 234.

Cochlea.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XLVII. Art. 7. (*minores contusae.*)

Compressio aortae descendentis.
Ploucquet in Loder Journal für Chirurgie. I B. p. 493. (*per manum in utero adhuc expanso.*)

Corallia.
Kunrath, Medulla destillat. P. I. p. 228. (*tinctura.*)

Coriandrum.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 1135.

Cucurbitulae.
Actuarius. L. IV. c. 8. (*sub mammis.*)
Galenus, de hirud. revulsione etc. c. 2. (*ab hypochondria.*)
Hippocrates, γυναικειων. II. v. Opp. p. 638. (*sub mammis.*)
——— αφορισμων. S. V. n. 50. (*ad mammas.*)

Diarrhoea.
Hecker in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. IX B. 1 St. p. 43.

Electricitas.
Hufeland, N. Journal der practischen Heilkunde. I B. 1 St. p. 146. (*in passiva.*)

Elemi.
Forskål mater. med. Kahir. p. 157. (*post partum.*)

Emetica.
Conradi in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VI B. p. 501. (*expulsas grumos sanguinis.*)
Hoepfner in Baldinger N. Mag. VI B. 329. (*consensualis biliosa sanata.*)
Laison in Journal de Médec. T. LXXXVII. p. 345. (*in epidemia biliosa.*)
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 49. (*post Venaesectionem.*)

Uteri. Therapia.

Emplastra.
Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 94.

Evacuantia.
Geudreu in Recueil périodique. n. XXXIX. (*lenia emetica.*)
Kortum in Hufeland Journal der pract. Heilk. X B. 2 St. p. 26. (*tam emetica, quam laxantia.*)

Fasciatio.
Mohrenheim, Beobachtungen. II. p. 210.

Febris.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 213.

Ferrum.
Doemling in Horn Archiv. III B. p. 72. (*praemisso prius Elixir acido Halleri.*)
Thilenius, medicin. und chirurg. Bemerkungen. p. 149. (*oleum martis.*)
Vogel, (*Sam. Gottl.*) Beobachtungen. p. 87. (*oleum martis.*)

Foetus extractio.
Chomel, Ergo praegnanti, superveniente uteri haemorrhagia, partus manu promovendus. Paris 1743.
Collomb, medic. chir. Werke. p. 356.
Gordon in medic. Comment. von Edinb. II Dec. VIII B. p. 70.
Lorry, (*Ann. Carl.*) Quaest. med. an parturienti accedente haemorrhagia uterina partus, diversa, pro diverso casu encheiresi, promovendus? Paris 1758.
Mauriceau, II. p. 5. 48. 50. 105. 109. 151. 158. 173. 216. 233. 254. 370. 373. 416. App. p. 52.
Piper in Loder Journal für die Chirurgie. IV B. p. 519.
Starke, Archiv. I B. IV. St. p. 130.
Varnier, Idem Thema ut Lorry. Paris 1743.
Wegelin in Starks Archiv. I B. IV St. p. 109. seq.

Frigus.
N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 82. (*epithemata, pannis adstringentibus, vaginae immissis.*)
Beker in Kahn Briefwechsel. I B. p. 266. 294. (*clysmata.*)
Bruch, (*F. C.*) Beobachtungen über die vortheilhafte Anwendung der kalten Aufschläge bey entstehenden Gebärmutterblutsflüssen etc. mit zurückgebliebener Nachgeburt. Marburg. 1793. 8.
Chaussier in Starks Archiv. II B. III St. n. 3. (*ubique applicandum.*)
——— in Lombard Opuscules de Chirurgie. p. 328.
Collomb, medic. chir. Werke. p. 308.
Dauter, vom kalten Wasser. p. 53.
Doemling in Horn Archiv. III B. p. 50. 53. (*epithemata et injectiones.*)
Fielitz in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 324. (*in gravidis non convenire — nec semper sufficiens esse.*)
Gauthier in Journal de Médecine. T. XXV. p. 331. (*externe et interne.*)
Gazette Salutaire de Bouillon, 1787. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 403. (*externe et interne.*)

Uteri. Therapia.

Frigus.

Heinsius in Starke Archiv II B. I St. p. 114. (*cum aliis remediis.*)
Hippocrates, γυναικείων. II. v. Opp. p. 639. (*epithemata ex aqua frigida.*)
Josephi in Diss. Observat. ad anatomiam et artem obstetriciam spectantium satura. Helmst. 1785.
Löffler in Starks Archiv. VI B. p. 4.
Medicinische Ephemeriden etc. (*epithemata.*)
Mohrenheim, Beobachtungen. II. (*non juvare.*)
Olivier in Journal de Médecine. T. XV. p. 151.
Osthoff in Horn Archiv. IV B. p. 684. (*explicatio singularis.*)
Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. Vol. III. p. 356. (*potus.*)
Plessmann, Médecine puerperale etc. (*gelicidium in ut r m immissum.*)
Puttmann, Diss. de usu aquae frigidae in haemorrhagiis uteri. Argent. 1785. Doering. I. p. 184.
Sachtleben in Starks Archiv. VI B. p. 47. (*epithemata et injectiones.*)
N. Samml. medic. Wahrnehm. V B. p. 431.
Saxtorph in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. p. 127. et gesammlete Schriften. II B. (*injectiones.*)
Thomann, l. c. p. 299. (*non convenire.*)
——— Annales Wurceb. II. p. 215. (*nocere in asthenica.*)
Vollmer in Bald. N. Mag. VII B. p. 230. (*epithemata.*)
Zeitmann in Starks Archiv. V B. p. 169. 175. (*abdomini, et injectiones.*)

Fuligo.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 84. (*cum aceto infra genu applicita.*)

Geum urbanum.

Ström in Act. Reg. Soc. Med, Havn. Vol. IV. p. 313. sq.

Glans.

Marx, bestätigte Kräfte der Eicheln. p. 42.

Gummi.

Golberry's, Reisen durch das westliche Africa. p. 143. (*Senegal.*)

Hippocastanus.

Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XXI B. 3 St. p. 188. (*fructus in decocto.*)

Injectiones. Cfr. Frigus.

Astruc, Traité des maladies des femmes. T. V. p. 351. (*aceti.*)
van Swieten, l. c. (*ex aceto.*)
Chalmers, on the Weather and Diseases of South-Carolina. I. p. 130. (*adstringentes.*)
Galenus, de Meth. med. L. V. c. 5. v. Opp. Cl. VII. Fol. 31. b. (*plantaginis succus.*)
Kok in Actes de la Société de Médecine à Bruxelles. T. I. P. I. p. 19. 21. (*aceti.*) p. 30. (*adstringentia.*) v. Samml. auserles. Abhandl. für practische Aerzte. XX B. p. 479.
Pasta, Discorso intorno al flusso di sangue dal utero.

Uteri. Therapia.

Injectiones. Cfr. Frigus.

Prosper Alpinus, de medicina methodica. L. XII. cap. 10.
Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen. p. 151. (*acidae.*)

Ipecacoanha.

Auszüge aus dem Tagebuch eines ausübenden Arztes. II Samml. n. 6. (*doses minutae.*)
Bruch in Journal der Erfindungen. St. XXXIV. p. 130. (*parvae doses in spasmodica.*)
Chalmers, on the Weather and Diseases of South-Carolina. I. p. 130. (*tinctura.*)
Dalberg in Murray med. Bibl. III. p. 488.
Doemling in Horn Archiv. III B. p. 61. (*doses minutae.*)
Hennings, Beobachtung über den Werth einiger Arzneymittel. (*doses minutae.*)
Holst in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. VII B. 4 St. p. 150.
Loeffler, Beyträge. I B. (*doses parvae.*)
de Meza in Act. Reg. Soc. med. Havn. Vol. II. n. 4. p. 32. (*doses minutae.*)
Paulizky, Beobacht. I. n. 3. (*doses parvae.*)
Petz in Gazette Salut. 1775.
Plenk in Abh. der Joseph. Acad. I B. p. 321. (*in parvis dosibus.*)
Ranoë in Act. Reg. Soc. med. Havn. Vol. IV. p. 270.
Selig, Observ. n. 30.
Stoll, Praelect. p. 222.
Thilenius, medicin. und chirurg. Bemerkungen. p. 148. (*parvae doses.*)

Kino gummi.

Fothergill in Memoirs of the med. Soc. in London. II. n. 9.

Lac.

Angelus Flor. Epist. et Consil. med. L. X. Ep. 4.

Ligatura artuum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. App. p. 92.
Hippocrates, γυναικείων. II. v. Opp. p. 638.
Paulizky, Beobacht. I Samml. n. 5. (*femorum nocere.*)

Linteamina intrusa.

Held in Vorrede zu Leroux etc. Königsb. 1785.
Wendelstatt in Hufeland Journal der pr. Heilkunde. XXIV B. 3 St. p. 71. (*acido vitrioli imbuta, in uterum ipsum protrusa.*)

Mastix.

Blankard, Collect. medic. physic. Cent. VI. n. 87. (*et thus in chronica.*)

Membranarum perforatio in parturientibus.

Kok in Actes de la Société de Médec. à Bruxelles. T. I. P. I. p. 6.

Muscus terrestris.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 52. (*cingulum.*)

Uteri. Therapia.

Opium.

Aaskow in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 49. (*cum acido vitrioli.*)
Baldinger, N. Magazin. IX B. p. 120. (*caute dari oportere.*)
Chesneau, L. III. cap. 13. Obs. 3.
Copland in medical Facts and Observations. Vol. IV. n. 9. (*in clysmatibus.*) v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XVI B. p. 178.
Gartshore, Diss. de papaveris usu etc. Edinb. 1764.
Harcke in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVII B. p. 173. (*tinctura thebaica vaginae immissa.*)
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 590.
Horstius, Opp. III. p. 92.
Melitsch in Starks Archiv. IV B. p. 6. seq.
Ranoë in Act. Reg. Soc. med. Havn. Vol. IV. p. 270.
Smellie, Collections etc. p. 400.
Young, on opium. p. 73.

Pessi. Obturatio mechanica. Cfr. Linteamina.

van Swieten, l. c.
Demangeon, Diss. de fallaci atque nocuo Obturamenti in haemorrhagiis uteri cohibendis usu etc. Paris. 1803. Goett. Anz. 1804. p. 525.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 79.
Gallandat in Verhandelingen van het Genootschap — te Amsterdam. B. I. n. 1.
Hoffmann, de uteri haemorrhagia immoderata. Obs. 2. Opp. II. p. 228. (*adstringens.*)
Moschions. cap. 20. v. Spacchl. p. 3x. (*adstringentes — alii.*)
Paraeus, L. XXI. c. 38. (*adstringentes.*)
le Roux, Observations sur les pertes de sang de femmes en couche etc. §. 264. seq. Dijon 1776. 8. (*vaginam replentes, [tampons] cum aceto.*)
Ruffius, de conceptu et generat. L. VI. c. 10.
Smellie, Collection of Cases and Observations etc. (*ex cannabe in oxycratum tincta..*)
——— Observations sur les accouchemens. T. III. p. 138.
Thilenius, medicin. und chirurg. Bemerkungen. p. 149. (*spongia aceto imbuta.*)
Trioen, Observ. med. chir. p 49. (*tampons — adstringentibus imbuti, cum fascia applicitis.*)

Pimpinella.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 415.

Placentae previae, solutio, perforatio. Cfr. Partus.

Kok in Actes de la Société de Médecine à Bruxelles. T. I. P. I. p. 33. 34.

Plumbum.

Ameluug in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XXII B. 1 St. p. 12. 63.
Heberden, Commentarii in Morborum historia et curatione cap. 62. (*saccharum saturni.*)

Uteri. Therapia.

Plumbum.
Reynolds in Arzneyk. Abh. von London. III B. p. 170. (*cum opio.*)
Tjalingii in allgemeine vaterlandsche Letter-oefeningen vor 1802. p. 283. v. Doering and Salomon Journal für die neueste holländische medic. Literatur. I B. p. 287. (*saccharum saturni.*)

Pulvis sympatheticus.
Vestl, Observ. med. Decas. I. n. 6.

Purgantia.
Conradie in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VI B. p. 497.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 126.
Lentin, Beyträge. p. 317.
Strack, (*Car.*) Observat. medicinales de una prae caeteris causa, propter quam sanguis e feminarum utero nimium profluit. Berol. 1796 Tub. Aoz. 1794. p. 404.

Quassia.
Berliner Samml. II B. p. 160.

Roborantia.
Rath in Horn Archiv. I B. p. 166.

Sabina.
Rave, Beobachtungen and Schlüsse. II B. p. 7. (*in scorbutica.*)
Wedekind in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. X. B. 1 St. p. 75.

Sanguis.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 99 (*effluens siccatus, propinatus.*)
Riverius, Observ. Cent. I. n. 94. (*Draconis.*)

Scabies.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 207.

Schistus.
Hunauld, Dissertation sur les vapeurs et les pertes du sang. Paris 1716. 12. (*cum albumine ovi cannabinae et spae illitus dorsoque impositus.*)

Sericum.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 235.

Situs corporis.
Schaufus in Hufeland Journal der pract. Arzney. III B. p. 365. (*pendentes extremitates inferiores.*)

Smaragdus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 24.

Somni pericula.
Richter, chir. Bibl. VI B. p. 618.

Spiritus vini.
van der Haar, Waarneemingen etc. (*externe ope spongiae.*)

Stercorea.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 56. (*stercus suillum calefactum ad ventrem.*)
Paullini, Dreckap. I. p. 251. II. p. 164.

Suffitus.
Schenck, Observ. L. III. n. 272. (*ranarum.*)

Uteri. Therapia.

Tartarus emeticus.
Chalmers, on the weather and Diseases of South-Carolina. I. p. 130. (*parvae doses.*)

Terror.
Hunauld, sur les vapeurs etc. p. 366.
Mohrenheim, Beobachtungen. II. p. 210.

Terra catechu.
Wendelstadt in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXIV B. 3 St. p. 83. (*tinctura cum opio.*)

Testae ovorum.
de Heide, Observ. n. 35. (*in fluxu immoderato menstruo.*)
Riverius, Observ. Cent. IV. n. 86. (*combustae.*)

Urtica.
Riverius, Observ. Cent. IV. n. 86. (*succus.*)
——— Observ. communic. p. 673. (*siccas.*)

Venaesectio.
le Fevre. p. 140.
le Jeune, Quaest. med. pract. Montpel. 1788. (*nocere gravidis.*)
Pelargus, med. Jahrg. III. p. 631. (*in pede.*)
Reil, Fieberlehre. III B. p. 46. (*in valde debili ex habituali haemorrhagia.*)
Schenck, Observ. L. IV. n. 269.

Vesicatoria.
Pouteau, Oeuvres posthumes. III. (*ad thoracem.*)
Stern in Hufeland Journal der pract. Heilk. IX B. 3 St. p. 141. (*abdomini in casu rheumatico.*)

Vitriolum.
Bishoprik in medic. Comment. von Edinburgh. II Dec. X B. p. 246. (*tinctura ex coeruleo, sanguine draconis et spiritu vini.*)

Vomitus.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 50. (*excitatus.*)

HAEMORRHAGIA UVULAE.

Portal, Cours d'anatome med. IV. p. 507.

HAEMORRHAGIA EX VAGINA.

Beer, Abhandlungen und Versuche etc. II. B. n. 2. (*sub partu ex vasis vaginae ruptis.*)

HAEMORRHAGIA EX VARICE RUPTO.

Commerc. Liter. Nor. 1735. p. 130.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 204.
Hagendorn, Cent. III. Obs. 65. (*periculosa.*)
Petit, Tra té etc. II. p. 50. (*post exstirpationem tumorum cysticorum.*)

HAEMORRHAGIA EX VENIS.

Amatus Lusitanus, Cent. VII. cur. 5. (*ex sectis sublingualibus aceto sanata.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Hist. 19. (*sponte aperta.*)
Bresl. Samml. 1724. I. p. 643. II. p. 637. 1726. II. p. 254. (*vena jugularis sponte rupta.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 54. (*ex sublinguali.*) Obs. 276. (*ex secta, post occidanum.*)
— Dec. II. Ann. VI. Obs. 166. (*sponte aperta in carpo.*) Obs. 236. (*sponte aperta.*)
— Dec. III. Ann. I. Obs. 50. (*ex prius secta vena.*) Ann. III. Obs. 12. (*ex vena ranina secta.*)
— Cent. I et II. App. p. 190. (*ex vena ranina secta, letalis.*)
Hagendorn, Cent. III. Obs. 73. (*ex sectis venis raninis letalis.*)
Harder, Apiar. Obs. 85. (*cruralis sponte aperta.*)
Helwig, Observat. n. 153. (*poplitea.*)
Hoechstetter, Obs. Dec. II. Obs. 7. (*basilica rupta in hydropica.*)
Kazak, de haemorrhagia etc. (*pedis.*)
Mauriceau, II. p. 249. (*ex male secto frenulo linguae.*)
Plater, Obs. L. III. p. 774. (*cutanea sponte aperta.*)
Schenk. L. I. Obs. 269 (*rupta ex amore.*) 4. II. Obs. 80. ex Hessio. (*letalis.*)
Select. med. Francofurt. T. I. p. 187. (*pedis.*) II. p. 61.
Wepfer, Exercit. de apoplex. p. 230. (*poplitea sponte aperta.*)
Wilmer in Memoirs of the med. Society of London. Vol III. App. n. 32. (*ex crurali.*)

HAEMORRHAGIA VENTRICULI, IN VENTRICULO.

Sandifort, Museum anatom. Vol. II. Tab. CV. seq. (*ex aorta rupta, prius coalita cum oesophago per ulcus.*)

HAEMORRHAGIA EX VERRUCA.

Smetius, Miscellan. p. 519.

HAEMORRHAGIA EX VESICA.

Mémoires de l'Acad. de Chir. I. p. 420. (*interna letalis post calculi aegroti extractionem.*)
Paulus Aegin. L. III. c. 45. (*cucurbitulae in iliis et coxendicibus.*)

HAEMORRHAGIA EX VULNERE.

Bell, Ueber die Natur und Heilung der Wunden etc.
Campardon in Journal de Médecine. T. XIII. p. 355.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 29. (*sera.*)
Galenus, de Methodo medendi. L. V.
Godart in Journal de Médecine. T. XIII. p. 250.

ex Vulnere.

Kauff, Diss. de haemorrhagia. vulnerum Basil. 1743.
Kirkland, Essay on the method of suppressing haemorrhagy from divided arteries. Lond. 1763. 8.
Marcellus Donatus, L. I. c. 2. (*ex scarificatione letales.*)
Martin in Journal de Médecine. T. XXV. p. 445. (*capitis laesi.*)
Sabatier, Diss. de vulnerum haemorrhagiis. Paris 1755.
Schaarschmid, medic. und chir. Berichte. V B. (*sero quandoque ingruere post amputationes.*)
Schoepffer, Diss. de haemorrhagia vulneratorum. Rostoch 1696.

Therapia.

Terebinthinae spiritus.'
Bohn, de officio Medici duplici. p. 206.

HAEMORRHOIDES. HAEMORRHAGIA INTESTINORUM. (etiam nimiae.)

Abhandlung von dem Mastdarmblutfluss etc. Glogau. 1760. 8.
Actuarius, L. IV. c. 6.
Alberti, Diss. Practicae de haemorrhoidibus. Hal. 1719.
——— Diss. de haemorrhoidibus excedentibus. Hal. 1718.
——— Diss de haemorrhoidibus anomalis. Hal. 1717.
——— Diss. de consensu cum scorbuto. Hal. 1717.
——— Diss. de consensu cum morbis splenis. Hal. 1718.
——— Diss. de consensu cum capite et pectore. Hal. 1718.
——— Diss. de haemorrhoidibus longaevitatis caussa. Hal. 1717.
——— Diss de haemorrhoidum et mensium consensu. Hal. 1719.
——— Dissertat. haemorrhoides symptomaticae et perniciosae. Hal. 1726.
——— Diss. de differentia haemorrhoidum ab aliis cruentis alvi fluxibus. Hal. 1727.
Albucasis, Chir. P. II. c. 81.
Angaisola, Consilium de haemorrhoidibus in Lautenbach. Fr. 1605.
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 20. Tract. 1. cap. 2. Tract. 2. c. 6. Fen. 17. Tract. 1. cap. 2. sq. (*caecae, surdae.*)
Bader, Obs. 33. (*reg ulariz, singulis mensibus, per 15 annos.*)
Ballonius, Cons. II. p. 51. III. p. 98.
Barlandus, (*Hubertus*) Epistola medica de aquarum destillatarum facultatibus, — et haemorrhoidum generibus. Antwerp. 1536. 8.
Baumer, Pr. de haemorrhoidibus symptomaticis. Giess. 1788.
——— Pr. de haemorrhoidibus arteriosi . Giess. 1788.
Baverius, Cons. p. 72.
Beels, Diss. de haemorrhoidibus. L. B. 1790.
Becker, (*G. W.*) die Haemorrhoiden. Weissenfels. 1804. 8. A. H. L. Z. 1805. n. 168. Salzb. med. chir. Zeitung. VIII Ergänzungsb. p. 89.

Haemorrhoides.

Bekker, vom Wacholderbaum. c. 19.
à Belfort, Diss. de fluxu haemorrhoidum immodico. Basil. 1598.
Benivenius, Consil. n. 59.
Bierling, Medicus. p. 712. (*iu senectute disparentes.*)
Birkholz, Diss. sistens naturae morbi haemorrhoidalis proprie sic dicti imaginem. Lips. 1803.
Bitzius, Diss. de haemorrhoidibus. Goett. 1793.
——— Ursachen und Behandlungsart der Haemorrhoiden oder sogenannten güldenen Ader. Hamburg 1794. 8.
Boehmer, Diss. de haemorrhoidibus externis. Hal. 1770.
Braud. Diss de cohibendis potius quam promovendis haemorrhoidibus. Argent. 1740.
Brandenburg, Diss. Momenta quaedam graviora circa haemorrhoides sanguineas et mucosas sic dictas. Gött. 1800.
Brandis, über die Würkung der Eisenmittel etc. p. 238.
Burggrav, Auserl. med. Fälle. p. 176.
Camerarius, (*R. J.*) Diss. Alvus haemorrhousa. Tub. 1721.
Carenus, de sanguinis profluvio. v. Lautenbach.
Cartheuser, Diss. de profluviis alvi cruentis. Fr. 1760.
Cermisonus, Consil. n. 86. seq.
Chesneau, L. III. c. 11.
Claudinus, Consil. n. 89.
Claxton, Diss. de haemorrhoidibus. Edinb. 1777.
Commerc. Liter. Nor. 1735. p. 115. (*fatales in hydrope.*) 1739. p. 211. (*una cum menstruis.*) 1743. p. 39. (*fatales in hydrope.*)
Conradi, (*J. W. H.*) von den Haemorrhoiden. Marb. 1804. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1805. III B. p. 17.
Cornarus, (*Diom.*) Consil. n. 16.
Crato, Cons. III. p. 131. V. p. 147.
Cunellius, Diss. de haemorrhoidibus. Lips. 1591.
Dionis. p. 222.
Dodonaeus, Obs. cap. 34.
Duncan. p. 88.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 192. (*menstrua.*) Ann. III. Obs. 22. (*foeminarum.*) Obs. 331. Ann. IV et V. Obs. 44. (*regulares.*) Obs. 69. (*chronicas.*)
— Dec. II. Ann. III. Obs. 108. (*regulares.*)
Eysellus, Diss. de haemorrhoidibus secundum et praeter naturam. Erf. 1702.
——— Dissertat. de haemorrhoidibus, von der güldenen Ader. Hof. 1707.
Fabricius ab Aquap. p. 165.
Fausius, Diss. de haemorrhoidibus. Leid. 1675.
Fasnelius, Consil. LIV.
Fischer, vom Alter. p. 227.
——— Diss de haemorrhoidibus ex palato profluentibus. Erfordae 1722.
à Fonte, Consult. med. n. 98.
Forestus, L. XXIII. Obs. 3. 5. 6.
Fragmente zur Arzneykunde. III. n. 8.
Frambaesarius, Consil. med. L. V. Tit. 7.
Francus, Diss. de haemorrhoidibus. Heidelb. 1672.

Haemorrhoides.

Frommann, (*J. C.*) de haemorrhoidibus. Nurnb. 1677. 12.
Gerbez, Theses de haemorrhoidibus. Vienn. 1756.
Gottsched, Diss. de haemorrhoidibus. Regiom. 1703.
Gradi, Consil. n. 51.
Grüling, Cent. II. Obs. 30. VII. Obs 27. 28.
Gulich, (*J. A.*) Meditationes theoret. pract. de furore haemorrhoidum internarum. Lugd. Bat. 1733. 8.
die Haemorrhoiden. Mannh. 1775. 8. (*Tag.*) Salzb. med. chir. Zeitung. 1803. IV. p. 217. Ed. nova.
de Haen, (*Ant.*) Theses pathologicae de haemorrhoidibus. Vindob. 1759. Comm. Lips. IX. p. 336.
Hamberger, Diss. Doctrina generalis de haemorrhoidibus. Jen. 1745.
Heckheler, Diss. de haemorrhoidibus. Argent. 1693.
Heilbronn, Diss. de haemorrhoidibus. L. B. 1781.
Heilmann, (*et Weser*) Diss. de haemorrhoidibus. Wirceburgi. 1802.
Helmich, Dissert. de haemorrhoidum symptomatibus et caussis. Francof. 1799.
Heinsius, Diss. de haemorrhoidibus. Argent. 1781.
Heister, Diss. de clavo haemorrhoidali. Helmst. 1734.
Henning, medicinische Fragmente. p. 294.
de Heredia, Illustr. et Observat. n. 23. 34.
Hippocrates, de haemorrhoidibus. v. Opp. p. 891.
Histor. Morb. Uratisl. p. 170.
Hoffmann, Consultat. Cent. II. n. 25. sq.
Horn, N. Archiv. I B. p. 123. 277. (*semper esse morbosos.*)
Horstius, Opp. II. p. 285.
Jaenicke, Diss. de haemorrhoidibus. Gött. 1791.
Joerdens in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. IV B. p. 228.
Johrenius, Diss. de philistaeorum plaga. Franc. 1715.
Juncker, Diss. de tenesmo haemorrhoidali. Hal. 1714.
Kast, Diss. de haemorrhoidibus. Argent. 1716.
Kellerthaler, Diss. de haemorrhoidibus. Basil. 1582.
Kunsel, (*Imman. Gottl.*) Abhandlung über die Haemorrhoidalkrankheit. III B. als Zusatz zu Trnka. Bresl. 1799. 8. N. A. D. B. II. L. p. 295. v. Hufeland Bibliothek der pract. Heilk. IV B. p. 1.
——— Diss. de haemorrhoidibus. Marburg. 1799. 1800.
Kozaka, de hamorrhagiis. L. I. c. 13. II. c. 11.
Kübler, Diss. de haemorrhoidibus. Argent. 1742.
Lambsma, Fluxus ventris multiplex. cap. 10.
Langguth, Diss. de vena fonte haemorrhoidum non satis limpido. Witteb. 1768.
——— de haemorrhoidum venosarum vindicatione. Vitebergae 1768.
——— Pr. de arteria, fonte haemorrhoidum limpidissimo. Witteb. 1773.
Lautenbach, Consil. mixt. Consil. 80. (*haemorrhagia ani.*) Cons. 83. 84.

Hae-

Haemorrhoides.

Lentin, Beobachtung einiger Krankheiten. p. 161.
Letsch, Tentamen medicum de haemorrhoidibus. Lugd. Bat. 1761.
Lotichius, Cons. p. 429.
Low, Diss. de haemorrhoidibus. Edinb. 1707.
Ludolff, Diss. de fine haemorrhoidum, principio variorum malorum. Erf. 1725.
Manardus, Epist. L. V. n. 1.
Manialdus, (*Steph.*) de haemorrhoidibus. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 205.
Marcus, Diss. de haemorrhoidibus. Lugd. Bat. 1697.
Massaria, Consil. n. 10.
Mastaller, Anh. ad Stunzer. A. D. B. B. LXXXIX. p. 372.
Mauriceau, I. p. 147. (*gravidarum.*)
Medicus, Beobachtungen. II p. 695.
Meibomius, Diss. de haemorrhoidibus. Helmst. 1670.
Mercurialis, T. III. p. 119. IV. p. 12.
Metzger, Diss. de haemorrhoidum statu sano et praeternaturali. Tub. 1677.
Moccha, Consil. n. 42.
Moebius, Diss. de haemorrhoidibus. Jen. 1743.
Molitor, Abhandl. bei Gelegenheit einer tödlich gewordenen zusammengesezten Haemorrhoidalkrankheit. Mainz. 1790.
de Moneta, Heilcuren etc. p. 66.
Montanus, Consil. n. 116.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXII. Art. 10.
Nebel, Diss. nonnulla de haemorrhoidibus. Heidelb. 1775.
Neifeld, (*Ernst Jerem.*) physicalische Abhandlung von der goldenen Ader. Züllichau 1761.
Nicolai, Diss. de fluxu haemorrhoidali nimio eum nimia diarrhoea. Jen. 1776.
Nürnberger, Diss. de haemorrhoidibus earumque causis et curatione. Viteb. 1794.
Nymmann, Diss. de haemorrhoidibus. Witteb. 1594.
de Oberkamp, Diss. aetiologia haemorrhoidum. Heidelb. 1789.
Oppenheim, Diss. de haemorrhoidibus. Gött. 1798.
——— Tentamen de haemorrhoidibus. Gött. 1799.
Oribasius, Synops. IX. c. 18. 42.
Panarolus, Pentecost. II. Obs. 47.
Pareus, Opp. L. XII.
Pelargus, med. Jahrg. II. p. 160. (*foeminarum.*)
Peschel, Epistol. de haemorrhoidum laude circumcidenda. Lips. 1713.
Petit, Traité etc. II. p. 79.
Pezold, Observ. med. chir. n. 51. (*immodicae.*)
Plocker, Diss. de haemorrhoidibus. Lugd. Bat. 1691.
Pistor, Diss. de haemorrhoidibus. Tub. 1729.
Praeger, Diss. de haemorrhoidum fluxu nunc salutari, nunc autem noxio. Viteb. 1764.
Puollammer, Consilium de haemorrhoidibus. Bamb. 1590.
Pyl, Aufsäze IV. n. 8. 9. 10. 19.
Quarin, Animadversiones, cap. 13.

Haemorrhoides.

Ramsperger, Diss. de haemorrhoidibus. Frib. 1778.
Reinhard, Abhandlung von dem Mastdarmblutfluss. Glogau 1764.
Reitter, Diss. de haemorrhoidibus. Vienn. 1782. v. Eyerel. Diss. II.
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 597.
Rivinus, Diss. de haemorrhoidibus apertis. Lips. 1709.
Rocbeite, Diss de haemorrhoidibus. Monspel. 1783.
Rogers, Diss. de haemorrhoidibus. Edinb. 1749.
Rolfinck, Diss. Pathol. n. XVI. Jen. 1637.
Romans, Natural History of Florida, p. 253. (*chronicae.*)
Rosenblad, Diss. de laude haemorrhoidum restringenda. Lund. 1771.
——— Diss. de haemorrhoidibus provocandis. Lund. 1777.
Santorinus, opusculum de haemorrhoidibus. v. Baglivi. Opp. p. 826.
Schaarschmid, Nachricht von der Natur und Cur der Krankheiten, die mit Bewegungen auf die güldene Ader verbunden sind. v. A. D. B. B. XVIII. p. 206.
Schenk, L. III. Obs. 155. seq.
Schilling, Diss. de haemorrhoidibus eorumque nimio fluxu. Argent. 1652.
Schrader, Diss. de diarrhoea, haemorrhoidibus fluentibus juncta. Lugd. Bat. 1728.
Schroeter, Diss. de fluxu haemorrhoidum secundum naturam. Lips. 1612.
——— Diss. de fluxu haemorrhoidum praeter naturam. Bas. 1714.
Sebiz, Diss. de haemorrhoidibus. Argent. 1654.
Segner, Diss. de morbis ex interceptis haemorrhoidibus.
Sidren, Diss. sistens casum haemorrhoidalem. Upsal. 1768.
——— Act. Med. Suec. I. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. VIII B. p. 590.
——— Abhandl. Schwed. Aerzte. I B. p. 128.
Siebold. Diss. qua morbi intestini recti pertractantur. v. Frank Delect. Opusc. med. Vol. VIII. p. 310.
de Slaby, Diss. de haemorrhoidibus. Viennae 1767.
Smetius, Miscell. p. 547. (*regulares.*)
Soedenberg, Abhandl. von den Haemorrhoiden. Altenb. 1778. A. D. B. Anh. 25–36. p. 529.
Stahl, Diss. de motu sanguinis haemorrhoidali et haemorrhoidibus externis. Hal. 1691.
——— Diss. de haemorrhoidum internorum motu et ileo haematitico Hippocratis. Hal. 1698.
——— Abhandlung von der goldenen Ader. Leipz. 1729.
——— de haemorrhoidalis motus et fluxuum haemorrhoidum diversitate. Offenbach. 1731.
Stark, Diss. de haemorrhoidibus. Heidelb. 1775.
Stoll, Praelect. II. p. 281.
Stunzer, über die goldene Ader. Wien 1783. A. D. B. B. LIX. p. 96. Journal de Médecine. T. LXIII. p. 574.
Sulzberger, Diss. de haemorrhoidibus. Lips. 1616.

Haemorrhoides.

Tauslos, Diss. de haemorrhoidibus. Lugd Bat. 1675.
Theden, N. Bemerkungen. III. p. 119.
Theodosius, Epist. n. 28.
de Theyls, Diss. de sanguinis evacuatione per inferiora, quam haemorrhoidem vocant, ut causa fistulae ani. Lugd. Bat. 1744.
Titius, Diss. de haemorrhoidum divisione atque cura. Viteb. 1799.
Trincavellius, Consil. L. III. n. 57.
Trnka de Krzowitz, Historia haemorrhoidum. T. I. II. Viennae 1794. 95.
Tromla, cap. 57.
Ugo, Consil. n. 57. 86.
Vater, Diss. de haemorrhoidum fluxu salubri et morboso. Wit. 1717.
Venusti, Cons. I. n. 79. II. n. 7.
Verschuir, Diss. de haemorrhoidibus. Lugd. Bat. 1764.
Victorius Faventinus, Consil. n. 34.
Voit, Diss. de haemorrhoidum praecipuis causis. Giess. 1784. Doering. I. p. 186.
Wagner, Diss. de haemorrhoidibus. Basil. 1615. v. Geneth. Dec. IV.
Wedel, Diss. de haemorrhoidibus. Jen. 1727.
Wegschneider, Diss. de haemorrhoidibus. Helmst. 1795.
Welsch, Hebammenbuch. c. 26.
Wepfer, Observat. p. 99.
Werle, Diss. de fluxu haemorrhoidali. Duisburg. 1791.
Weyer, Diss. de haemorrhoidibus. Worceb. 1802. Salzb. med. chir. Zeitung. VIII Ergänzungsh. p. 76.
Wirbla, Diss. de haemorrhoidibus. Lugd. Bat. 1708.
X in Horn Archiv. V B. p. 210. (*critica in Reilii exp. de haemorrhoidibus.*)
Zaccarini, Pr. de haemorrhoidum cum fluxu catameniali non comparando salubritate. Heidelb. 1793.
Zükert, Tischbuch. p. 222.

Anatome.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 10. (*haemorrhagia per alvum.*)
Robin in Journal de Médecine. T. XXXII. p. 44. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. I B. III St. p. 77.

Singularia.

Anomalae.

Alberti, Diss. de excrescentia nasi cum haemorrhoidum anomaliis connexa. Hal. 1729.
Portal, Cours d'anatomie medic. III. p. 379. (*in faucibus — trachea.*)

Bestiarum.

Bresl. Samml. 1726. Oct. p. 484.

Dolentes.

Wedel, Diss. aeger haemorrhoidibus dolentibus et immodicis laborans. Jen. 1679.

Enormes.

Moehring, Observ. 23. (*externae.*)
Rhodius, Cent. II. Obs. 93.

Singularia.

Foeminarum.

Alberti, Diss. de haemorrhoidibus foeminarum. Hal. 1717.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 22. Ann. III. Obs. 24. Ann. IV et V. p. 299.
— Dec. II. Ann. V. App. p. 52.
— Dec. III. Ann. IV. Obs. 50. Ann. V et VI. App. p. 99.
— Cent. I et II. App. p. 202.

Frequentia.

Detharding, Pr. de haemorrhoidibus hodie quam olim frequentioribus. Rostoch. 1754.
Henning, medicinische Fragmente. p. 294.
——— in Hufeland Journal der pract. Heilk. X B. 2 St. p. 158. (*ex cerevisia meraca.*)
de Oberkamp, Pr. quae potissimum adfectuum haemorrhoidalium nostro aevo frequentiarum causa sit. Heidelb. 1789. Doering. I. p. 186.

Gravidarum.

Alberti, Diss. de haemorrhoidibus gravidarum et puerperarum. Hal. 1727.

Insolitae viae.

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 10. (*ex vagina uteri.*) Vol. V. Obs. 9. (*vesicae.*) Obs. 48. (*vesicam perforantes.*)
Alberti, Diss. de haemorrhoidum insolitis viis. Hal. 1718.
Barbenli, Diss. de haemorrhoidibus vesicae. Tirnav. 1777.
Bresl. Samml. 1723. p. 92. (*ex palato.*)
Burggrav, medic. Fälle. p. 179. (*ad vesicam.*)
Detharding, Diss. de haemorrhoidibus vesicae mucosis. Rostoch 1714. v. Haller Coll. Diss. Pr. T. VII. n. 260.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 102. (*per vomitum.*) Ann. V et VI. Obs. 265. (*per nares.*) Ann. IX et X. Obs. 118. (*per os.*) Obs. 119. (*vesicae.*)
Fischer, Diss. de haemorrhoidibus ex palato profluentibus. Erf. 1725.
Histor. Morb. Uratislav. p. 239. (*vesicae, oris.*)
Juncker, Diss. de haemorrhoidibus vesicae. Hal. 1747.
Lentin, Memorab. p. 128. (*vesicae.*)
Pistor, Diss. de haemorrhoidibus vesicae urinariae. Tub. 1729.
Reich, Diss. de haemorrhoidibus vesicae urinariae rubris et mucosis. Giess. 1770.
Vogel, Diss. de rarioribus quibusdam morbis. Gött. 1762. p. 23. (*oris.*)
Walper, Diss. de haemorrhoidibus vesicae etc. Jen. 1783. Doering. I. p. 185.

Juniorum. Infantum.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 217. (*in puero decenni.*) Vol. VIII. Obs. 48. (*in puero decenni.*)
Alberti, Diss. de haemorrhoidibus juniorum. Hal. 1727.

Singularia.

Juniorum. Infantum.

Berdot in Act. Helvet. Vol. V. n. 14. et in Epist. ad Haller. Vol. V. (*puella triennis.*)
Bresl. Samml. 1721. II. p. 180. (*infantis.*)
Buchhave in Act. Soc. Med. Havn. Vol. II. n. 31. p. 403. (*puellae quinquennis.*)
Büchner, Miscell. 1730. p. 1522. (*in puero quatuor annorum.*)
Burggrav, medicinische Fälle. p. 176.
Commerc. Literar. Noric. 1732. p. 367. 1737. p. 212. 307. 1740. p. 269.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 69. (*chronicas.*) Ann. VIII. Obs. 22. Ann. IX et X. Obs. 178.
— Dec. II. Ann. IV. Obs. 97. Ann. IX. Obs. 124.
— Dec. III. Ann. III. Obs. 108. (*chronicae.*) Ann. IV. Obs. 5. Ann. V et VI. App. p. 99.
— Cent. I et II. App. p. 202.
— Cent. VII. Obs. 36.
— Cent. VIII. Obs. 36.
— Cent. IX. Obs. 92.
Holdefreund, Erzählungen etc. (*pueri quadriennis.*)
Medicor. Silesiac. Satyr. Spec. III. p. 50.
Panilini, Cent. II. Obs. 94.
Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 80. 104.
Scheidemantel, fränkische Beyträge. n. 22. 23.
Select. med. Francofurt. T. II. p. 275.
Testa, Bemerkungen über die periodischen Veränderungen. p. 229. (*quinquennis.*)

Larvae.

Brendal, Diss. de haemorrhoidibus intercepta morbos verendorum aphrodisiacos simulantibus. Goett. 1744. v. Opp. II. p. 73.

Letalitas.

Chalmers. on the Weather and Diseases of South-Carolina. I. p. 100.
Juncker, Diss. cur fluxus haemorrhoidalis in laboriosis, plerumque sit letalis. Hal. 1749.
Petit, Traité Oeuvre posthume. T. II.

cum Luna consensus.

Joerdens in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. IV B. p. 202.

Menstruae.

Amatus Lusitanus. Cent. V. cur. 3.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. n. 33.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 292. Ann. IV et V. Obs. 44. 69. Ann. IX et X. Obs. 134.
— Dec. II. Ann. I. Obs. 70. Ann. III. Obs. 108.
— Cent. X. Obs. 68.
Hagendorn, Cent. II. Hist. 34.
Hannemann in Act. Hafn. Vol. III. Obs. 18.
Koch, Diss. de consensu mensium cum haemorrhoidibus. Giess. 1740.
Panarolus, Pentecost. II. Obs. 46.
Vesalius, Anat. corporis humani. L. V. c. 15.

Singularia.

Noxae.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 60. (*letales in hydrope.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 42. Schol.
de la Mettrie. p. 311. (*letalis profusa.*)
Stahl, Diss. de dubia atque suspecta haemorrhoidum laude. Hal. 1733.

Periodica. Cfr. Menstruae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 19.
Schenck, L. III. Obs. 157. ex Vesalio.

Praeservantes ab aliis morbis.

Hippocrates, περὶ χυμῶν. v. Opp. p. 51.

Profusae. Nimiae.

Bell à Belford, Diss. de haemorrhoidum fluxu immodico. Bas. 1698.
de Berger, Diss. de haemorrhoidibus ultra modum profusis et caecis. Jen. 1700.
Borellus, Cent. IV. Obs. 58.
Cermisonus, Consil. n. 20.
Claudinus, Consil. n. 38.
Cornarus, (*Diom.*) Observ. n. 26.
Crato, Consult. med. L. V. n. 25.
Epiphanius, Hist. 16.
Faventinus, Consil. n. 33.
Fernelius, Consil. n. 54.
à Fonseca, Consil. I. n. 27.
à Fonte, Consil. n. 96.
Friderich, Diss. de haemorrhoidibus immodicis. Lips. 1658.
Gradi, Consil. n. 57.
Guarinonius, Consil. n. 8. 512.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de cephalaea, cum immoderato haemorrhoidum fluxu saepius repetente. Hal. 1735.
——— Diss. de immoderata haemorrhoidum fluxione. Hal. 1730.
Koelichen in Act. Hafn. Vol. I. Obs. 81.
Lotichius, Observ. L. IV. p. 429.
Montagnana, Consil. n. 70. 157. 169.
Montanus, Consil. n. 153. 275.
Panarolus, Pentecost. II. Obs. 46.
Rhodius, Observ. Cent. II. n. 93.
Ruland, Cent. I. cur. 7. Cent. II. cur. 14.
Scholz, Consil. n. 205. 207.
Sylvaticus, Cons. Cent. III. n. 11.
Tinalli, Consil. n. 3.
Trincavellius, L. III. Cons. 57.
Vanusti, I. Cons. 80.
Wedel, Diss. Aeger, haemorrhoidibus dolentibus et immodicis, laborans. Jen. 1679.

Salubritas.

Alberti, Diss. de haemorrhoidibus medicina hypochondriacorum. Hal. 1756.
——— Diss. de haemorrhoidibus longaevitatis caussa. Hal. 1717.
——— Diss. de haemorrhoidibus suppressis. Hal. 1718.
Bresl. Samml. 1718. p. 1871.
Depré, Diss. de magno fluxus haemorrhoidalis remedio ad vitam longam. Erf. 1726.
Forestus, L. XXIII. Obs. 4.
Grap, Diss. de fluxu haemorrhoidali periodico in arthriticis affectibus beneficio naturae et medicina sine medicina sine medico. Regiom. 1752.

Singularia.

Salubritas.

Hofmann, (*Fr.*) Diss. de salubritate fluxus haemorrhoidalis. Hal. 1708. v. Opp. Suppl. II. 2.
Kreuzer, (*Ferd. Aug.*) Erörterung der Frage, ob die guldene Ader dem menschlichen Körper anträglich etc. seyt Königsb. 1751. 4.
Ludolf, Diss. de fine haemorrhoidum principio variorum malorum. Erf. 1725.
——— Diss. de utilitate fluxus haemorrhoidalis, praesertim adsueti positivam curationem prohibente. Erf. 1720.
de Overkamp, Diss. Fallax haemorrhoidum utilitas. Heidelb. 1781. Doering. I. p. 186.
Perpessa, (*Arnaud*) Diss. de haemorrhoidum utilitate et noxa. Tolos. 1705.
Pinker, Diss. de haemorrhoidibus. Leid. 1691. (*non esse.*)
de Pré, Diss. de magno fluxus haemorrhoidalis ad vitam sanam et longam remedio. Erford. 1726.
Richter, Pr. Censura nimiae laudis haemorrhoidum. Gött. 1744. v. Opusc. Vol. III.
Rusen, Diss. de laude haemorrhoidum restringenda. Lund. 1772.
Stahl, Diss. de consulta utilitate haemorrhoidum. Hal. 1704.
Triller, Diss. de haemorrhoidum fluxu, nunc salutari, nunc noxio. Viteb. 1764.

Signa singularia.

Ploucquet, (*Sililo*) Diss. Sylloge Observatiuncularum mixtarum. Tub. 1799. p. 16. (*macula livida in labio inferiori.*)

Suppressae. Cfr. Morbi exinde oriundi.

Alberti, Diss. de haemorrhoidibus suppressis. Hal. 1717.
Fallopius, Consil. n. 79.
Heredia, Illustrat. n. 23.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 530.

Caussae.

Aluë, aloëtica.

Camper in Mémoires pour le Prix etc. T. V. n. 9.
Lange, Miscell. verit. p. 7.
Medic. Siresiac. Satyr. VII. Obs. 9. (*Elixir proprietatis.*)

Alumen.

Wittich in Tode medic. Journal. II B. 4 St. p. 127.

Anevrysma iliacae dextrae.

Luxmore in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. III.

Arthritis.

Stoll, Rat. Med. V. p. 441.

Excrescentia recti magna soluta.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 67.

Caussae.

Clima calidum.

Zucchelli, Reisebeschreibung nach Congo. p. 153.

Faeces durae.

Glisson, de ventriculo et intest. Tr. II. c. 23. n. 14.

Haereditas.

Alberti, Diss. de haemorrhoidibus haereditariis. Hal. 1727.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 124.
Schenck, L. III. Obs. 155. ex Hollerio.

Menstruorum suppressio.

Hautesierk, Recueil. I. p. 40. (*in atreta.*)
Holdefreund, Erzählungen etc.
Horstius, Opp. II. p. 296.
Schenck, L. IV. Obs. 263. seq.
Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 97.

Purgantia.

de Büchner, Diss. de intempestivo purgantium usu, frequenti affectuum haemorrhoidalium caussa. Hal. 1753.

Scorbutus.

Neifeld, von der goldenen Ader etc.

Sphincter ani ex parte incarceratus — in tuberculis haemorrhoidalibus.

Brambilla, von der Phlegmone. II Th.

Splanchnemphraxis.

Neifeld, von der goldenen Ader etc.

Stypsis.

Garp, medicinische Aufsätze. I. n. 12.
Orthmann, Diss. de alvi obstructione haemorrhoidali, casu illustrata. Jen. 1796.

Syphilis.

Fabre, Nouvelles Observations sur les maladies veneriennes.
Petit, Traité ouvre posthume. II. p. 86.

Vena portarum obstructa.

Petit, Traité oeuvre posthume. T. II. p. 80. seq.

Therapia.

Alberti, Diss. de fluxus haemorrhoidalis provocatione. Hal. 1719.
——— Diss. de haemorrhoidum salubri et insalubri promotione. Hal. 1726.
——— Diss. de haemorrhoidum praeservatione. Hal. 1727.
Bierling, Advers. I. p. 41.
——— Medicus. p. 295.
de Büchner, Diss. de optima haemorrhoidibus annandi methodo. Hal. 1747.
Dios oridea, Facile Parabil. L. I. c. 213.
Draud, Diss. de cohibendis potius quam promovendis haemorrhoidibus. Argent. 1749.
Ephem. Nat. Cur. Cent. I. et II. Obs. 131.
de Fulgineto, Consult. med. p. 71.
Fumanella, de compos. med. c. 42.
Galenus, de compos. med. loc. IX. cap. 7.

Therapia.

Garmann, Diss. Curatio fluxus haemorrhoidalis. Basil. 1715.
——— Cautelae practicae circa curationem fluxus haemorrhoidalis. Basil. 1715.
Goelike, Dissertat. de haemorrhoidibus turbatis, suo ordini restituendis. Fr. 1720.
Hartmann, Diss. de medendi methodo in provocandis haemorrhoidibus saepe perversa. Fr. 1765.
Horn, Beiträge zur medicin. Klinik. II. p. 432. (*raro bene cedere ob degenerationes structurae in recto.*)
Puollammer, Consilium de haemorrhoidibus. Bamberg. 1590.
Scribonius Largus, de compos. medicam. c. 91. 92.
Thompson, med. Cons. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 116.
Titius, Dissert. de haemorrhoidum divisione atque cura. Vitebergae 1799.
Victorius Faventinus, Cons. n. 34.

Acidulae.

Alberti, Diss. de haemorrhoidariorum prudente therapia per acidulas et thermas. Hal. 1719.
Brandis, über die Wirkung der Eisenmittel. p. 242. (*Driburgenses.*)
Gazette Salutaire. v. Tode Bibl. X B. 3. p. 149. (*Selteranae promoventes.*)
Koch, vom Gesundbrunnen zu Lauchstädt. p. 28. (*ad suppressas*)
Lentin, Beyträge zur ausübenden Arzneywissenschaft. II B. p. 238. III B. p. 203. (*Wisbadenses.*)
Marcard, Beschreibung von Pyrmont. II B. p. 87. (*Pyrmontanas esse pollentes.*)
Suadicani in Hufeland Journal der pract. Heilkund. XIV B. 2 St. p. 36. (*Driburgenses.*)

Adstringentia.

Horstius. Opp. III. p. 71.
Lentin. II. Obs. 21. (*alumen.*)
Lindt in Diss. de alum. virt. medica. Gött. 1784. (*alumen.*)

Aër fixus.

Champeaux in Mémoires pour le Prix etc. T. V. n. 3.

Aloë.

Busch, Diss. de aloëticorum abusu in haemorrhoidibus. Marb. 1781. Doering. I. p. 186.
Rosenberg, Rosa nobilis jatrica. Argent. 1624. 12. (*noxae.*)

Amuletum.

de Meza in Act. Reg Soc. Med. Havn. III. p. 386. (*myrobalani chebulae.*)
Aus. Abh. für pract. Aerzte. XV B. p. 372.

Antimonium.

Hufeland, Journal der pract. Arzneyk. IV B. p. 37. (*calx sulphurata ad tendentias haemorrhoidales in genere.*) p. 44.

Therapia.

Balnea.
Hufeland, gemeinnützige Aufsäze. p. 153. (*tepida ad morbos haemorrhoidales.*)
Zucchelli, Reisebeschreibung nach Congo. p. 153. (*tepida, localia.*)

Calamus aromaticus.
Horn, Archiv. III B. p. 322.

Clysmata.
Chavasse in Lond. med. Journal. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. XII B. p. 39. (*frigida in haemorrhagia intestinorum.*)
Smetios, Miscell. L. IV. Ep. 9. (*emplasticum in nimiis.*)

Cucurbitulae siccae.
Jeitteles, Observat. med. (*ad mammas in profusis.*)

Electricitas.
Bertholon de St. Lazare, Anwendung der Electricität. II B.

Emesis.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. V. Obs. 216.

Frigus.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. IV. n. 79. (*aqua gelida corpori ex improviso infusa.*)

Galvanismus.
van Ramm in A. L. Z. Intelligenzblatt. 1802. n. 93. (*suppressas restituens.*)

Glans. (tosta.)
Hufeland, Journal der practischen Heilkunde. IX B. 3 St. p. 106. (*in mucosis.*)

Ipecacoanha.
Loeffler, Beyträge I B. (*parvas doses.*)

Millefolium.
Riverius, Observat. commun. p. 656. (*ad dolores.*)

Odorifera supprimentia.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 226. (*resinosa.*)
— Dec. II. Ann. V. Obs. 130. (*ungularum accensarum.*)

Oleum.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. IV. n. 78. (*mustelae fluviatilis topice.*)

Opium.
Rhodius, Cent. II. Obs. 94.
Young, on opium. Sect. 17. (*noxae.*)

Pessi.
Lange, Miscell. verit. p. 104. (*ex cucumere vel melone.*)
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. XXXII. Art. 12. (*ex cucurbitis, vel interanea cucurbitarum.*)

Roborantia.
Custance in Kühn Repertorium. IV B. p. 709. (*injectiones.*)
Rath in Horn Archiv. I B. p. 164. (*cum incitantibus.*)

Salina, resolventia, laxantia.
Lentin, Beyträge. II B. p. 231.

Therapia.

Simaruba.
Romans, Natural History of Florida. p. 253. (*et terra Japonica in chronicis.*)

Smaragdus umbilico impositus?
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 26.

Solanum dulcamara.
Stark in Carrere. p. 88. (*restituta per eam.*)

Sudor morientium.
Frondekk, de Elixir arboris vitae. p. 119.

Thermae.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 34.

Urtica.
Riverius, Observ. Cent. IV. n. 81. (*succus.*)

Venaesectio.
le Fevre. p. 124.
Lodwig, Adversar. Vol. II. p. 387.
Morani, (*Didac.*) Apologiae tres etc. Orthesii. 1626. Fol.
Riolanus, Enchirid. anat. et Pathol. p. 536. (*in brachio.*)
de Roma, Consult. medic. chir. etc.
Vezou, Ergo recte medetur, qui haemorrhoides venaesectione antevertit. Paris 1673.

Diaeta.

Alberti, Diss. de haemorrhoidariorum regimine et diaeta. Hal. 1717.

HAEMORRHOIDES ALBAE. MUCOSAE.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 79.
Alberti, Diss. de haemorrhoidibus albis. Hal. 1717.
Baumer, Pr. de haemorrhoidibus mucosis earumque sympathia cum asthmate mucoso. Giess. 1776.
Bresl. Samml. 1723. II. p. 370.
Commerc. Liter. Nor. 1739. p. 24.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 75.
— Cent. V et VI. Obs. 79. (*ichorosas.*)
Seligmann, Diss. de haemorrhoidibus albis in universum. Gött. 1782. Doering. I. p. 185.

Caussae.

Fluoris albi suppressio.
Frank, de cur. hom. Morb. L. V. p. 195.

HAEMORRHOIDES CAECAE. EXTERNAE. DOLENTES.

Cfr. HAEMORRHOIDES IN GENERE.

Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 29. (*fluxum hepaticum mentientes.*)
Aëtius, Tetrab. IV. Serm. II. c. 5. 6.
Alberti, Diss. de consensu calculi cum haemorrhoidibus externis. Hal. 1739.
——— Diss. de haemorrhoidibus caecis. Hal. 1717.
Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 91.

Haemorrhoides caecae.

Baillie, Anatomie des krankhaften Baues etc. n. 8.
——— Appendix etc. cap. 8.
Ballonius, Consil. n. 98.
Bekkerus, vom Wachholderbaum. c. 19.
de Berger, Diss. de haemorrhoidibus ultra modum profusis et caecis. Witeb. 1700.
Bohn, Diss. de haemorrhoidibus caecis. Lips. 1694.
Brown, of Tumours. p. 312.
le Dran, Operations de Chirurgie. p. 148.
Celsus, L. VI. c. 18. n. 9. (*periculum suppressarum.*)
Cermisonus, Consil. n. 20. seq.
Commerc. Liter. Nor. 1736. p. 370. 1745. p. 127.
Crato, Consil. L. V. n. 23 — 25.
——— Epist. L. V. p. 327. 340.
Crausius, Diss. de haemorrhoidibus caecis. Jen. 1710.
Dodonaeus, Observ. n. 50.
Dieterich, Diss. de haemorrhoidibus cristatis. Altdorf. 1764.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 106. (*ex violentia sub partu.*)
— Cent. VII. Obs. 67. (*vesicae affectiones ex eo.*)
— Cent. VIII. Obs. 4.
Fallopius, de tumoribus praeternaturalibus. cap. 40.
Faventinus, Consil. n. 32.
à Fonte, (*Lael.*) Consil. n. 113. 115.
Forestus, L. XXIII. Obs. 5. seq.
Frambaesarius, Cons. p. 371.
Fonceius, Diss. de haemorrhoidibus nimium conniventibus et caecis. Altdorf. 1677.
Glisson de ventriculo et intestinis. Tr. II. c. 11. n. 23.
Grülliog, Cent. III. Obs. 95. 98. VI. Obs. 26.
Guarinonius, Consil. n. 79.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 238.
de Heredia, Illustrat. et Observ. med. n. 23.
Hildebrand, (*Frid.*) Ueber die blinden Haemorrhoiden. Erlang. 1795. 8. Gött. Anz. 1795. p. 690. Journal der Erfindungen. Intell.Blatt. n.9. Salzb. med. chir. Zeitung. 1796. II. p. 28. Tub. Anz. 1795. p. 587. Richter chir. Bibl. XV B. p. 301. N. A. D. B. Anh. zu I — XXVIII. 2 Abth. p. 129.
Horstius, Opp. II. p. 244. 279.
Juncker, Diss. de prolapsu intestini recti pro tuberculis haemorrhoidalibus perperam habito. Hal. 1740.
Kaltschmied, Diss. de haemorrhoidibus caecis in ulcus vesicae urinariae mutatis. Jen. 1757.
——— Diss. de haemorrhoidibus caecis. Jen. 1760.
Langguth, Diss. de haemorrhoidibus morbo caeco. Witteb. 1766.
Langius, Casual Opp. p. 328.
Latta, System of Surgery. Vol. II. cap. 4.
Lotichius, Obs. L. IV. c. 10.
Manialdus in Hippocratis Chirurgia etc.
Mercurialis, Consil. T. I. n. 41.
Medic. Siles. Satyr. Spec. VII. Obs. 9. (*dolentes ex Elixir. propr. Paracelsi.*)
Mindecer, neuverbesserte Kriegsarzney. cap. 5. p. 275.
Moccha, Consil. n. 123. 126.
Moebius, Diss. de haemorrhoidibus caecis et apertis. Jen. 1662.

Haemorrhoides caecae.

Montagnana, Consil. n. 168.
Montanna, Consult. n. 16.
Pachequius, App. ad River. Observ. n. 5.
Paraeus, L. XII. c. 24.
Petit, Traité oeuvre posthume etc. II. p. 107. 793.
Plater, Observ. L. II. p. 487.
Poterius, Cent. II. cur. 64.
Riverius, Observ. Cent. II. n. 6. III. n. 7.
Ruland, Cent. I. cur. 86. 87. X. cur. 33.
Saporta, de tumoribus etc.
Schalz, Consil. n. 206.
Scultetus, Observ. p. 117. (*ex scammoneo et foliis sennae.*)
Sennert, Paralip. ad L. III. Med. Pr. n. 7. (*scrophularia.*)
Solenander, Consil. S. IV. n. 20.
Stahl, Diss. de motu sanguinis haemorrhoidali et haemorrhoidibus externis. Hal. 1698.
Trecourt, Beobachtungen etc. (*averti per clysma frigidum, post singulas alvi depositiones applicitum.*)
Ugo, Consil. n. 87.
Victorius Faventinus, Consil. n. 37.
Wedel, Diss. de haemorrhoidibus caecis. Jen. 1732.
Welsch, Hebammenbuch. II. c. 26.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 357.

Anatome.

Baillie, Series of Engravings Fasc. IV. Tab. 5.

Caussae.

Syphilis.

Petit, Traité des maladies chirurg. II. p. 90.

Therapia.

Borellus, Cent. I. Obs. 63.
Dioscorides, facile parabil. c. 215.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. App. p. 116.
— Cent. V. Obs. 42.
— Cent. VIII. Obs. 4.
Myron, Ergo a diuturnis curato haemorrhoidibus una reliquenda. Paris 1581.
Praevotius, Select. remed. p. 33.
Rhodius, Cent. II. Obs. 94.
Sachsius, Gammarologia. L. II. S. II. c. 4.

Acida.

Ruland, Cur. Emp. Cent. VI. c. 71. (*externe acidum vitrioli cum aqua foeniculi et croco metallorum.*)

Alcohol.

Lobb in Gentleman's Magazin 1758. Nov. (*topice.*)

Amuleta.

Bartholinus, Act. Hafn. I. Obs. 51. (*ex radice fabariae.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 195. (*radix fabariae.*)
— Cent. I et II. Obs. 131.

Atropa belladonna.

Allg. Deutsche Bibliothek. B. CXIV. p. 80. (*in dolore.*)

Balnea.

Conradi in Arnemann Magazin. I. B. p. 90. (*calida.*)
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. V. c. 2.

Therapia.

Beccabunga.

Pauli, Quadripartit. Botan. Class. III.

Borax.

Luefiler, Beiträge. I etc.

Butyrum cacao.

Gardane, Gazette. 1775. p. 15.

Caustica.

Celsus, L. VI. c. 18. n. 9.

Cepa.

Riverius, Observ. Cent. IV. n. 58.

Clysmata.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 197. (*oleosa ad dolores.*)

Crocus.

Hertod, Crocologia. c. 16.

Electricitas.

Hufeland, N. Journal der pract. Arzneyk. 1 St. p. 146.

Emollientia.

Muralt, chirurgische Geschichten. n. 101.
Rhodius, Cent. II. Obs. 94.

Epithemata. Cataplasmata.

Blankard, Collect. med. phys. Cent. I. n. 37.
Lange, Miscell. verit. I. p. 7. (*ex pomis acidulis et vino rubro.*)

Ficus.

Blankard, Collect. med. phys. Cent. I. n. 88. (*calidae.*)

Fomentatio.

Kiedlin, Curat. med. millen. n. 51.

Fontanella s. fonticulus.

Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 73. (*dolor haemorrhoidalis fonticulo in crure sanatus.*) Obs. 82.

Gypsum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 162. (*cum butyro cancrino ad dolores.*)

Hirudines.

Actuarius, L. IV. c. 6.
Alix, Observ. chir. Fasc. I.
Chomel, Ergo tumidis haemorrhoidibus hirudines. Paris 1750.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 97. Ann. VIII. Obs. 19.
Flajani, Collezione d'Osservazioni. II. n. 43. (*ad pedes.*)
Klaunig, Nosocomium charitatis. p. 30. (*ad lumbos.*)
Petit, Traité oeuvre posthume. II. (*non essentielles.*)
à Reyes, Campus elysius iuc. Quaest. n. 73.
Schmucker, vermischten Schriften. I B. p. 87.

Incisio. Operatio. Exstirpatio.

Albucasis, Chir. P. II. c. 81.
Brambilla, von der Phlegmone. II.
Celsus, L. VII. c. 30. n. 3.
Chartier, Ergo fistularum et haemorrhoidum exstirpandarum chirurgia nova sede praestantior. Paris 1625.

Therapia.

Incisio. Operatio. Exstirpatio.

Fabricius ab Aquapend. de operat. chir. c. 40.
Finck, Gallenkrankheiten. p. 263.
Flajani, Collezione d'Osservazioni. II. n. 42. seq.
Fordyce, Fragm. chir. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 478.
Gilbert, Adversar. pr. p. 242.
ab Hambourg, Diss. Ergo haemorrhoidi tumidae sectio, non hirudo? Vindobonae 1765. v. Weiz N. Ausz. V. p. 134.
Marcellus Donatus, L. V. c. 4. p. 581. (*et ustio.*)
Paulus Aegin. L. VI. c. 79.
Petit, Traité des maladies chirurg. T. II. p. 110.
Schmalz in Loder Journal für Chirurgie. I B. p. 679. (*tuberculorum majorum intus latentium resectio per forficem.*)
Theden, Neue Bemerkungen und Erfahrungen. I. p. 59.
Ware, (*James*) App. ad Remarks on the fistula lacrimalis etc. London 1798. Gött. Anz. 1800. p. 650. v. Salzb. med. chir. Zeitung, 1801. I. p. 149. (*forfex.*)

Injectiones.

Kühn, phys. medic. Journal. 1801. p. 705. (*martiales cum opio.*)

Insessus.

Blockwitz, Anatome Sambuci. S. III. c. 22. (*infusio florum sambuci et verbasci in lacte.*)

Lapis medicamentosus, ex vitriolis, alumine etc.

Schütz in von Sammlung chirurgischer I B. p. 103.

Ligatura.

Paulus Aegin. L. VI. c. 79.
Petit, Traité oeuvre posthume. Vol. II. p. 138. (*incisa prius cute.*)

Millefolium.

Heister, Wahrnehmungen. I. n. 440.
Unzer in Hamburg. Magazin. IX B. p. 486. (*interne et externe.*)

Millepedes contriti.

Bourgeois, Hebammenbuch. P. IV. c. 4. (*topice cum pomis.*)

Mures marini.

Bresl. Samml. 1718. p. 1867.
Spener, Epistola ad Valentini, de novo haemorrhoidum caecarum remedio, ac. murium marinorum. Amst. 1700. v. Valentini Diss. Epist. App. III. ad Polychr. Exotica.

Nummularia.

Riverius, Observ. communic. p. 697. (*succus.*)

Oleum.

Blane, Beobachtungen über die Krankh. der Seeleute. p. 341. (*injectiones cum tinctura rhei vinosa.*)
Borellus, Cent. I. Obs. 63. (*frigidum.*)

Therapia.

Oleum.
Frandekk, de Elixir. arboris vitae. p. 119. (*oleum, in quo scarabaei pilares cocti sunt.*)
Widmanus, de Peste. p. 130. (*oleum lini, cum scarabaeis coctum.*)

Oleum cajupoet.
Thunberg, Diss. de oleo cajuputi. Upsal. 1797. Rudolphi Schwedische Annalen. I Heft. p. 185. (*topice.*)

Oleum Juniperi.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. App. p. 19. (*externe.*)
Frise, medicinische Annalen etc.

Opium.
Tade, Biblioth. III. 2. p. 199.

Plumbum.
Goulard, chirurgische Werke. I. cap. 10.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 440. (*acetum lithargyrii.*)
Monconys, Voyages. I. p. 133. (*sal saturni.*)
Riverius, Observ. Cent. IV. n. 58. (*sal.*)

Purgantia.
Gockelius, Gallicinium. Cent. I. n. 8. (*lenia.*)

Saliva.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 11. Ann. VI. Obs. 213. (*inuncta.*)
Helvetius, Diribitor. medic. p. 109.

Sambucus.
Benedictus, de Secretis. L. I. p. 20.
Commerc. Liter. Nor. 1742. p. 216. (*infusum corticis.*)
Unzer in Hamburg. Magazin. IX B. p. 486. (*folia tusa.*)

Scrophularia.
ab Heer, Observat. n. 20.
Slevogt, Diss. de scrophularia. Jen. 1770.

Sorbus aucuparia.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 50. (*syrupus.*)

Stercora.
Paullini, Drekapothek. I. p. 171. II. p. 101.
Werlhof, Observ. de Febr. Sect. III. §. 6. (*album graecum.*)

Sulphur.
à Fonseca, Consil. T. I. n. 27. (*balsamum.*)
Ruland, Cur. Emp. Cent. I. cur. 86. 87. 92. (*ad caecas balsamum sulphuris.*)
Werlhof, Observ. de Febr. S. III. §. 6. (*lac ad externas.*)

Tartarus tartarisatus.
Hildebrand, von den blinden Haemorrhoiden etc.
Zadig in Archiv der practischen Heilkunde für Schlesien etc. I B. 1 St. n. 8.

Terra vitrioli.
Agricola, Chir. parva. Tr. II. p. 520. (*dulcis.*)

Topica.
Riverius, Observ. communic. p. 681.

Therapia.

Tuberculorum eradicatio.
Hippocrates, περὶ αἱμοῤῥοΐδων. v. Opp. p. 683.

Unguenta.
Blegny Zodiacus, 1680. Julius. Obs. 11.
Chesneau, L. III. c. 11. Obs. 2. 3.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 198.
Huxholtz, Unterricht der Hebammen. L. II. c. 2. (*de linaria.*)
Varignana, Secret. sublim. Tr. XVIII. c. 2. (*comitiesae venibus et spinae inunctum.*)
Verzaschs, Observ. n. 31. (*de linaria.*)

Ustio.
Albucasis, Chir. P. I. c. 36.
Hippocrates, περὶ αἱμοῤῥοΐδων. v. Opp. p. 891.
Paulus Aegin. L. VI. c. 79.
Severinus, de efficaci Medicina. p. 264.

Vaporatio.
Riverius, Observ. Cent. III. n. 7. (*ex aceto.*)
Riedlin, Millenarius. n. 51. (*aquae.*)

Venarum exsiccatio.
Hippocrates, περὶ αἱμοῤῥοΐδων. v. Opp. p. 894.

Venarum sanguinem fundentium excissio.
Hippocrates, περὶ αἱμοῤῥοΐδων. v. Opp. p. 892.

Venaesectio.
Dupré, Ergo tumentibus puerperae haemorrhoidibus fluentibus lochiis venaesectio e cubito. Paris 1640.

HAEMORRHOIDES UTERI.

Lentin, Beyträge zur ausübenden Arzneywissenschaft. III B. p. 80.

HAEMORRHOIDES VESICAE. Cfr. VESICA.

Barbenius, Diss. de haemorrhoidibus vesicae in genere et in specie. Tirnav. 1777.
Cael. Aurel. p. 574.
Detharding, Diss. de haemorrhoidibus vesicae mucosis. Rostoch. 1734.
Lentin, Beyträge zur ausübenden Arzneiwissenschaft. III B. p. 86.

HAEREDITAS. vid. MORBUS HAEREDITARIUS.

HALITUS. EFFECTUS. NOXAE.

de Steinhauss, Diss. de perniciosa halituum quorundam actione in corpus humanum. Ultraject. 1772.

Foetens.
Diemerbroeck, Observ. et curat. med. C (*alumen et acidum vitrioli.*)
Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen. p. 241. (*melaenae cedens.*)
Tode, unterhaltender Arzt. III B. p. 96.

Frigidus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 160. (*letalis.*)

Venenatus.
Renodaeus, Institut. Pharmac. L. I. c. 13.
van der Wiel, Observ. Cent. II. Obs. 22. Schol.

HELLEBORUS. NOXAE.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 26. (*ejus loco sumta radix similis, atrox venenum.*)
Benivenius, de abdit. morborum caussis. cap. 51. (*mors.*)
Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. VIII. Obs. 6. Sect. X. Obs. 8.
de Büchner, Diss. de salutari et noxio Ellebori nigri ejusque praeparatorum usu. Hal. 1751.
Crato, Epist. II. p. 226. 227. (*externe in illitus albus.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 132. Ann. IV et V. Obs. 96.
— Dec. II. Ann. II. Obs. 96.
— Dec. III. Ann. I. Obs. 65. App. p. 130.
Forestus, L. XXX. Obs. 9.
Gabelchover, Curat. et Observ. med. Cent. II. p. 118.
Grülling, Cent. V. Obs. 81.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. LIX. Art. 15. 16. (*mors ab extracto.*)
Schenck, L. III. Obs. 113. VII. Obs. 175. 177.
Timaeus, Cas. p. 318.
Valleriola, Observ. L. III. n. 2.

HEMERALOPIA. Cfr. NYCTALOPIA.

Avicenna, Canon. L. III. Fen. 3. Tract. 4. cap. 7.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. II. n. 13.
Dujardin in Journal de Médecine. T. XIX. p. 347.
Journier in Journal de Médecine. T. IV. 176. T. V. p. 102.
Medicus, Beobacht. II. p. 364.
Pomme in Journal de Médec. T. V. p. 426.
Samml. med. Wahrn. IV B. p. 205. V B. p. 111.
N. Samml. med. Wahrn. V B. p. 463. X B. p. 363.
Scarpa, Traité des maladies des yeux. T. II. chap. 19. (*esse amaurosin imperfectam.*)
Valentin, Diss. de struma — et de hemeralopia. Nancy. 1787. Journal de Médecine. T. LXXIV. p. 358.
Vogel in Loder Journal für Chirurgie. I B. p. 93. (*congenita.*)

Caussae.

Insolatio.
Hautesierk, Recueil. II. p. 533. seq.

Iter marinum.
Pellier, Recueil de Mémoires etc.

Refrigerium.
Chandler, of the Diseases of the Eye.
Hautesierk, Recueil. II. p. 533. seq.

Vermes.
Stark, klin. Instit. p. 136. (*verminosa.*)

Therapia.

Alcali volatile.
Moriggia in Nuovo Giornale di Milano. T. IX. Weigel Italien. Biblioth. III B. 2 St. p. 54. (*topice applicitum.*)

Therapia.

Anthelmintica.

Starke, Einrichtung des klin. Instit. in Jena.

Electricitas.

des Hais vel Sauvages, Diss. de hemeralopia per electricitatem curata. Monspel. 1749. v. Haller Coll. Diss. Pr. I. n. 2.

Emetica.

Hautesierk, Recueil etc. (*cum purgantibus, venaesectione, vesicatoriis.*)
Pellier, Recueil de Mémoires etc.

HEMICRANIA. Cfr. CAPITIS DOLOR. MAXIME QUOAD CAUSAS ET THERAPIAM.

Alexander Trall. L. I. c. 18.
Anhalt, Diss. sistens casum febris quartanae duplicis cum hemicrania, feliciter curatae. Altd. 1724.
Aretaeus, Chronic. L. I. c. 2. (*Eterocrania.*)
Avicenna Canon. L. III. Fen. I. Tract. 2. cap. 37.
Bauhinus, Diss. de hemicrania in vertiginem transeunte. Basil. 1677.
Blier, Diss. de hemicrania. Viteb. 1662.
van der Belen, Diss. de hemicrania. Lovan. 1787.
Berends, Diss. de Heterocrania apud Hippocratem. Francof. 1800.
Beyer, Diss. de hemicrania. Jena. 1674.
Brückner, Diss. de hemicrania. L. B. 1693.
Buersinkh, Diss. de hemicrania. Duisb. 1774.
Deschamps, Traité des maladies des fosses nasales. chap. 3. act. 1. (*causam residere in sinubus frontalibus.*)
Eger, Diss. de hemicrania. Hal. 1738.
Fordyce, (*Joh.*) Historia febris miliaris et de hemicrania. Lond. 1766. 8. Comment. Lips. Suppl. Dec. II. p. 505.
Henning, medicin. Fragmente. p. 312.
Hoffmann, Consultat. Cent. I. n. 3. seq.
Hopfengärtner, über die Gehirnwassersucht. p. 164. (*hydropem cerebri praecedens aut annuncians.*)
Horstius, Opp. T. II. p. 120.
Juncker, Diss. de hemicrania horologica. Hal. 1747.
Lentilius, Jatromnemata. p. 346.
van der Linden, Diss. de hemicrania menstrua. L. B. 1668.
Nicolai, Diss. Historia hemicraniae. Jen. 1785. Doering. I. p. 146.
——— — Hemicraniae aetiologia. Jen. 1786. Doering. I. p. 146.
Piso, de morbis ex serosa colluvie. p. 61.
de Pré, Diss. de hemicrania periodica. Erf. 1783.
Reil, Diss. de hemicrania sic dicta vera. Halae. 1791. Salzb. med. chir. Zeitung. 1794. II. p. 31.
Riedlin, Millenarius. n. 630. (*symptomata.*)
Riverius, Observat. communic. p. 339. 450
Schmelt, Tract. de hemicrania. Berol. 1776. 4.
Schrader, Diss. de hemicrania. Helmst. 1690.

Hemicrania.

Sennertus, Diss. de hemicrania. Viteb. 1662.
Sitonus, Tract. XII.
Wagniz, Diss. de hemicrania. Altd. 1697.

Anatome.

Eph. Nat. Cur. Cent. X. Obs. 94.

Caussae.

Arthritis.

Henning, medic. Fragmente. p. 331.

Dentium vitia.

Petit, Traité des maladies chirurg. I. p. 125. (*quinque annorum, ex molaribus sese invicem prementibus.*)

Febris.

Sumeire in Journal de Médecine. T. LV. p. 320.

Gastrica vitia.

Alexander Trall. L. I. c. 18. (*pleramque in contentis.*)
Lentin, Beyträge. p. 283.

Glandulosi systematis vitia.

Lentin, Beyträge. p. 100.

Laesiones.

Henning, medicinische Fragmente. p. 334.

Therapia.

Avon, Diss. Hemicraniae therapia. Jenae. 1788. Journal de Médecine. T. LXXXII. p. 127.
Nicolai, Diss. Hemicraniae therapia. Jen. 1788. I. p. 146.

Allium.

Alexander Trall. L. I. c. 18.

Aqua.

Mémoires de Marmontel. T. II. p. 68. (*copiose pota.*)
Riverius, Observ. Cent. III. n. 37. (*Balneranae.*)

Arteriotomia.

Albucasis, Chir. II. c. 3. (*temporalium.*)

Balnea.

Horn, N. Archiv. II B. p. 143. (*diu continuata in hystericis etc.*)
Lentin, Beyträge. p. 100. (*martialia, post mercurium.*)

Capitis laesio.

Guyon, Leçons diverses. T. I. p. 883. (*profunda.*)

Cascarilla.

Krugelstein in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XV B. 1 St. p. 152. (*tinctura spirituosa.*)

Cinchona.

Balme in Journal de Médecine. T. L. p. 232.
Meyer, Samml. medicin. pract. Beobachtungen etc. I. Abtheil.
Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. IV. p. 207.

Citri cortex.

Autenrieth, Diss. Observationes veritatem methodi reenisoriae spectantes. p. 16. (*temporibus applicitus.*)

Therapia.

Coccionella septempunctata.

Sauter in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XIV B. 2 St. p. 108. (*tinctura — interne.*)

Coffée.

Lentin, Beyträge. p. 234. (*cum opio.*)

Electricitas.

du Boueix, Mémoire sur l'électricité. v. Journal de Médecine. T. LVIII. p. 136.

Emetica.

Medicin. Wochenblatt. 1782. p. 558.

Evacuantia.

Alexander Trall. L. I. c. 18.
Selig, Observ. n. 48.

Galvanismus.

Grapengiesser, Versuche. p. 97. (*non juvasse.*)

Mercurius.

Lentin, Beyträge. p. 100.

Oleum cajuput.

Marcus, Prüfung des Brown. Systems. I B. 4 St. p. 38. (*cum liquore anodyno Hoffmanni.*)
Thunberg, Diss. de oleo cajuputi. Upsal. 1797. Rudolphi Schwed. Annalen. I. p. 180.

Roborantia.

Henning, medicin. Fragmente. p. 328. 330.

Salivatio.

Heister, Wahrnehmungen. n. 389. (*mercurialis.*)

Setaceum.

Pezold, Observ. med. chir. n. 83.

Sinapismus.

Thilenius, medic. und chir. Bemerkungen. p. 113. (*epigastrio.*)

Suffitus.

Riverius, Observat. communicat. p. 689. (*ex caraba, ore et naribus haustus.*)

Topica.

Avicenna. l. c. (*opium — radius cucumeris asinini cum absynthio coctus ex aqua et oleo.*)

Unguenta.

Alexander Trall. L. I. c. 18. (*varia.*)

Ustio.

Albucasis, Chir. P. I. c. 5.

Valeriana.

Thilenius, medic. und chir. Bemerkungen. p. 113.

Venaesectio.

Pezold, Observ. med. chir. n. 53.
Riverius, Observat. communic. p. 660. (*copiosae repetitae.*)

Vesicatoria.

Muys, Praxis der Wundarzney. Dec. II. Obs. 2.

HEMIPLEGIA. Cfr. PARALYSIS.

Alberti, Diss. de hemiplexia. Hal. 1744.
Aretaeus, Chronic. L. I. c. 7. (*perfecta etiam internarum partium — ex latere opposito, ob permutationem initiorum nervorum.*)

Hemiplegia.

Baverius, Cons. 66.
Berdot in Act. Helvet. VI. (*sensus abolitus, motu aliquo restante.*)
Dethardiog, Diss. de paralysi et hemiplexia. Rostoch. 1739.
Fischar, vom Alter. p. 152.
Lentilius, Misc. I. p. 173. III. p. 236.
Vallisneri, Opp. III. p. 522.
Vater, Diss. de hemiplegia. Witeb. 1700.
Wepfer, Obs. p. 757.

Singularia.

Sensim ingruens.
Pelargus. med. Jahrg. I. 1. p. 234. 239.

Ungues non crescentes.
Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 111.

Caussae.

Arthritis.
Stark, klin. Instit. p. 40.

Bilis.
Stoll, Rat. Med. P. II. p. 92.

Carbonum fumus.
Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 276.

Cerebri laesio (in latere opposito.)
Aurran in Journal de Médec. T. XXXVII. p. 265. (*vulnus orbitae.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. LI. Art. 44.
Prochaska, Annot. acad. Fasc. III.

Colica.
Ephem. Nat. Cur. Cent. III. Obs. 3.

Epilepsia.
Ranoe in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. p. 154.

Gastrica vitia.
Percival, Essays. I. v. Goett. Anz. 1791. p. 859.

Graviditas.
Percival, Essays. I. l. c.

Hepatis vitia.
Percival, Essays. I. l. c.

Hydrocephalus.
Thomann, Annales Wirceburg. II. p. 93.

Ischuria.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 110.

Medullae spinalis vitia.
Aurran in Journal de Médec. T. XXXVII. p. 266. (*commotio.*)

Pestis.
Larrey, Relation historique et chirurgicale de l'expedition de l'Armée d'Orient en Egypte et en Syrie — v. Sammlung Auserl. Abhandl. für practische Aerzte. XXI B. 4 St. p. 346.

Refrigerium.
Hoz in Museum der Heilkunde. IV B. p. 279. (*transiens in epilepsiam.*)

Terror.
Frank, de cur. hom. Morb. L. V. p. 260. (*sub actu venereo.*)

Therapia. Cfr. Paralysis.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 11. (*intra triduum sublata.*)
Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 53. (*intra triduum cedens.*)
Lentilius, Eteodrom. p. 69. 70.
Muys, Observat. Decas.

Arnica.
Aaskow in Soc. Med. Havn. Coll. II. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. III B. p. 382.
Morelli, Lettera in nuovo Giornale di Milano. 1792. Kühn Ital. Biblioth. II B. I St. p. 24.

Atropa belladonna.
Evers in Schmuker verm. Schriften. I B. p. 187.
Weikard, verm. Schriften. IV. p. 141.

Canthariides.
Morelli, Lettera. l. c. p. 24. (*tinctura interne, et topice.*)
Schmidt, Commentatio de nervis lumbalibus etc. p. 94. (*toti spinae impositae.*)
Toti, l'efficacia delli cantaridi etc.

Electricitas.
Act. Helvet. II. p. 166. 170.
Deshais, Diss. de hemiplegia per electricitatem curanda. Monspel. 1749.
von Mertens, Observ. med. II. 4. cap. 1.

Emetica
Stoll, Rat. Med. P. II. p. 92. (*correcta, dein cantharidibus, et pilulis ex gummi ammaniaco, myrrha, et aloë sublata.*) P. VII. p. 276.

Febris sanans.
Ehler, medic. und chirurg. Anmerkungen. p. 17. (*tertiana.*)
Lentin, I. Obs. 21.
Observat. med. Fascic. p. 10.

Ferrum.
Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 16.

Frigus.
Bloch, Bemerkungen. p. 50. (*aqua.*)

Hirudines.
Act. Nat. Cur. Vol. III. App. p. 164.

Irritantia topica.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 543. 544.
Treuner in Starks Archiv, VI B. p. 542.

Menstruorum restitutio.
Gulbrand, Act. Soc. Med. Havn. Vol. I.

Mercurius.
Samml. medic. Wahrnehmungen. IX B. p. 283.

Phosphorus.
(Brera,) Riflessioni medico pratiche sul uso interno del fosforo, particolarmente nell' Emiplegia. Pavia 1798. (*infausto eventu.*)
—— Commentari medici. Dec. I. T. II. n. 10.

Roborantia.
Dover, Legs etc. p. 58. seq.

Venaesectio.
Constant, Atrium Medicinae Helveticum.

Therapia.

Vesicatoria.
Act. Nat. Cur. Vol. III. App. p. 164
Capmas in Journal de Médecine. T. XLIII. p. 217.

Zinci flores.
Starke, klinisches Institut. p. 40.

HEPAR.

Abscessus. Apostema. Suppuratio. Ulcus. Cfr. Inflammatio. Ulcus.

Ackermann, Bemerkungen über die Kenntniss und Cur einiger Krankheiten. VI Heft. n. 1.
Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 146. (*letalis.*)
N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 9.
Archigenes apud Aëtium Tetrab. III. S. II. c. 4. 5.
Avicenna Canon. L. III. Fen. 14. Tract. 3. cap. 1. seq. (*potius tumores.*) cap. 10. (*aldubellati.*)
Baglivi, de Pr. Med. I. cap. 9.
Baillie, Series of Engravings. Fasc. V. Tab. 1.
—— Appendix etc Cap. 9.
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 300. Vol. II. p. 55. (*plura post febrem intermittentem.*)
Bartholetus, de respirat. L. IV. c. 23.
Bartholinus, Epist. II. p. 637.
Bertrandi, Opere. T. I.
Bianchi, Hist. hep. p. 90. 102. 104.
Blasius, Observ. med. rar. n. 10. 11. (*post insignem dolorem.*)
Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. II. Obs. 8.
Boursault in Mémoires pour le prix. 1751.
Bresl. Samml. 1718. p. 1194.
Bret in Journal de Médecine. T. LXV. p. 547.
Callie in Mémoires de la Société roiale de Médecine. T. VIII. v. Hufeland Neues Annalen der franz. Arzneyk. II B. p. 10. (*ex inflammatione occulta.*) ib. (*ex ictu.*)
Cassan in Mémoires de la Société médicale d'émulation. An V. p. 74. (*raro sanari.*)
Christie. v. Kühn phys. med. Journal. 1800. p. 327.
Cleghorn. p. 246. (*larva peripneumoniae.*)
Clossy, Observations etc. Sect. III.
Coiter, Observat. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 187.
Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 80. 95. (*letalis.*)
le Comte in Journal de Méd. T. LXXXVII. p. 43.
Crügner, chymischer Tannenbaum. p. 80.
Dodonaeus, Observ. cap. 15.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 66. (*calculosus.*) Obs. 105. (*calculosus.*) Ann. III. Obs. 267. (*letale.*) Ann. IX. Obs. 19. Schol. (*ruptus.*)
— Dec. II. Ann. I. Obs. 80. (*anatome.*) Ann. III. Obs. 2. Ann. V. Obs. 11. Ann. VI. Obs 194. Ann. IX. Obs. 31. (*letales.*) Obs. 104.
— Dec. III. Ann. IV. Obs. 36. (*anatome.*) Ann. V. et V. Obs. 22.
— Cent. IX. Obs. 62.
— Cent. X. Obs. 88.
Erdmann in Horn N. Archiv. für medic. Erfahrung. III B. 1 St. p. 73. (*sine signis manifestis.*)

Absces-

Abscessus. Apostema.

Follein in Journal de Médecine. T. LXV. p. 547.
Fontanna, Respons. et Curat. med. (*consumens.*)
Forestus, L. XIX. Obs. 10. (*et gangraena*) Obs. 11.
Fournier in Journal de Médecine. T. XLV. p. 149. (*calculi in eo.*)
Franck, Observ. quordam chirurg. Erf. 1783. Weiz N. Auszüge. XVIII. B. p. 184.
——— in Act. Acad. Elect. Mogunt. 1782 et 83.
——— de curandis hominum morbis. L. II. p. 270. (*dolor eatade urutissimus, lancinans.*) p. 276. (*pus in varias partes vicinas effusum.*)
Frohisius, de hepatis abscessu inciso — tamen funesto. App. ad Heister Diss. de Kelotomiae abusu tollendo. Helmst. 1728.
Geoffroy in Mémoires de l'Acad. des Sciences. 1706.
Grateloup in Journal de Médecine. T. LXI. p. 36. (*letale.*)
Haase, Diss. de abscessibus hepatis. Lips. 1776. Weiz N. Ausz. VIII B. p. 52.
Haller, Opuscul. Pathol. Obs. 37.
Hamilton, von der Scrophelnkrankheit. p. 34. 35. p. 32. (*inter id et peritonaeum.*)
Harder, Apiar. Obs. 59.
Hasenoehrl, Historia trium morborum. p. 99. (*pus, materies mucilaginosa.*)
Heister in Diss. Observat. miscell. Helmst. 1730.
Heurnius, Histor. n. 23. seq.
Histoire de l'Acad. des Sciences. 1730. p. 53
Hollerius, Observat. ad Consilia. n. 30.
van Horne, Observat. anatom. etc.
Jackson, Geschichte und Heilart des endemischen und ansteckenden Fiebers. p. 321. 331. etc. (*ex et post febrem typhicam.*)
Jameson in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. III. n. 28. (*difficilis diagnosis.*)
Ideler in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XI B. p. p. 99. (*formare quandoque apostemata earum destruentia.*)
Jostamond, chir. Werke. p. 207.
Kiesselbach, Diss. de hepatis abscessibus una cum observatione. Marburg. 1798. Salzb. med. chir. Zeitung. IV. Ergänzungsb. p. 279.
Kirkland, on the present State of Surgery. Vol. II. (*vermis ruber ex eo.*)
Kleunig, Nosocomium charitatis. n. 21.
Koenig, Diss. de hepatis in durationa atque abscessu. Goetting. 1803.
Lambert, Commentaires et oeuvres chirurgiques. n. IV. (*incidenda esse.*)
Lamsweerde, App. ad Sculteti Armament. chirurg.
Lanassi, L. I. p. 99.
Larrey, Relation de l'expédition en Egypte. Sect. III. (*ex hepatitide.*)
Lentilius, Jatromnem. p. 569.
Lentin, Beobachtungen einiger Krank. p. 94. (*ex violentiis.*)
Lieutaud, Histor. anatom. I. p. 169. Obs. 712. 978.
Lombard, v. Kühn phys. med. Journal. 1800. p. 446.

Abscessus. Apostema.

Lombart in Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. n. 32. (*cholelithi ex eo aperto.*)
Lua in Diss. de hepatirrhoea. Goett. 1796.
Lyson. p. 95.
Macleau in Boveli Diss. de hepatitide. p. 27. (*per diaphragma erumpentia.*)
Meckel, Neues Archiv. I. n. 5. (*sine symptomatibus.*)
Mémoires de l'Académie de Chirurgie. I. p. 172. (*communicans cum vesicula fellis et colo.*)
von Mertens, Beobachtungen der faulen Fieber etc. p. 259.
Millar, Observations on the prevailing Diseases in Great Britain. p. 38. (*per dorsum apertus.*)
Morand in Mémoires de l'Acad. de Chirurgie. II. n. 3.
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. XXXVI. Art. 5. 6.
la Motte, Chirurgie. Obs. 59. (*ex lapsu.*) Obs. 59. (*per urinam judicatum.*) Obs. 134. (*operatio.*)
Muys, Podalirius redivivus etc.
——— Observat. Decades. XII. (*sanatum.*)
Paaw, Obs. 7. (*anatsma.*)
Panarolus, Jatrolog. Pentec. I. Obs. 37.
Patin, (*Guido*) Epistolae. Amst. 1718. 12.
Petit in Mémoires de l'Acad. de Chirurgie II. n. 2.
Pfaehler in Diss. Observ. nonnullae etc. Argent. 1784.
Plenciz, Acta. et Observ. med. p. 144. (*phthisin mentiens.*)
Portal, Cours d'anatomie medic. V. p. 303. seq.
Rademacher in Hufeland N. Journal der pract. Heilkunde. I B. II St. p. 138. (*sponte apertum, salva aegro.*)
Samml. med. Wahrn. VI B. p. 393.
Saviard, Nouveau Recueil d'Observations chirurgiques etc.
Schenck, Observ. L. III. Sect. 2. Obs. 19 — 28.
Schrader, Observat. anatom. med. etc.
Schultze, Diss. de hepatis abscessibus, cum adnexis duabus observationibus memoria non indignis. Erford. 1798.
Short in Philosoph. Transact. n. 420. v. Leske Auserles. Abhandl. II B. p. 52.
von Siebold, Sammlung chirurgischer Beobachtungen. I B. p. 228.
Sporing in Act. Liter. Suec. 1733.
Sylvaticus, Consil. Cent. III. n. 18.
Thedeo, Unterricht für Unterwundärzte. (*sine febri praegressa.*)
Tode, medic. chir. Journal. IV B. p. 26. (*apertum, sanatum.*)
Trecourt, Mémoires de Chirurgie etc.
Tyson in Philosoph. Transact. n. 142. v. Leske Auserl. Abhandl. I B. p. 105.
Verduc, Pathol. de Chir. II. c. 35.
Verduyn, Auctar. II. ad Sculteti Armam. chirurg. (*operatio.*)
Weinrich in Salzburg. medic. chirurg. Zeitung. 1798. III B. p. 50. (*chronicum.*)
Weissenborn in Act. Acad. El. Mogunt. Ann. 1782 et 83. n. 14.
——— (*J. Fr.*) von den Eitergeschwüren der Leber durch einen merkwürdigen Fall erläutert. Erf. 1786. Comm. Lips. Vol. XXVIII. p. 657.

Abscessus. Apostema.

Singularia.

Ruptum in abdomen.

Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 107.

Ruptum in abdomen.

Lieutaud, Histor. Anatom. medic. L. I. Obs. 597.
Vogel in Loder Journal für die Chirurgie. II B. p. 264.

in Thoracem penetrans pus. Cfr. per Pulmones.

Luddon in memoirs of the medic. Society of London. Vol. III. n. 11.

per Umbilicum prorumpens.

Smetius, Miscellan. p. 569.

Caussae.

Ani fistulae operatio.

Frank, Erläuterungen der Erregungstheorie. p. 97.

Capitis laesio. Cfr. Caput.

Andouillé in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. III. p. 506.
Bartoccini in Epist. ad Hallerum scriptis. T. V.
Behrens, Triga Casuum memorabil. medicorum etc.
Bertrandi in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. III. (*evenire ex resta. gnatiouibus venosis.*) 484.
Bianchi, Hist. hep. p. 102.
Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. III. Obs. 16.
Bresl. Samml. 1724. II. p. 430.
Cheston, Inquiries. cap. 3. et Obs. n. 12.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 119.
Hautesierk, Recueil. II. p. 329.
Klein, chirurgische Bemerkungen. p. 123.
Lancisius, de Sub. mort. p. 70. et Comment. in Hippocr. Libr. de vulneribus capitis.
Marchettis, Observat. n. 15.
Meekren, Observ. med. chirurg. n. 2.
Meibomius, de abscessuum internorum natura etc.
Michaëlis in Richter chir. Bibl. VI. p. 722.
Molinelli in Comment. Bonon. T. II. P. I.
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. LI. Art. 22. seq.
Morin in Journal de Médecine. T. XLIV. p. 262. 342. 453.
Parchioni. Opp.
Paraeus, L. X. cap. 12. XVI. c. 49.
Pigraeus, L. IV. cap. 8 et 9.
Pouteau, Mélanges de Chirurgie. p. 123.
——— Oeuvres posthumes. II. (*fieri ex restagnatione arteriosa.*)
Quesnay in Mémoires de l'Acad. de Chirurgie. I. p. 194.
Richter, chir. Bibl. V B. p. 656. (*accidere saepe simul laesionae abdominis.*) VII B. (*consensum agere, gigni forte acrimonias biliosae.*)
Ritsch, Diss. de hepatis abscessibus à laesionibus capitis. Hal. 1766.
Stalpart, van der Wiel, Cent. II. Obs. 9. Schol.
Steidele, Samml. v. Beobacht. I. n. 3.
Velschius, Episagmat. n. 56.
Wolffius, Observat. n. 8.

Abscessus. Apostema. Caussae.

Diarrhoea cohibita.

Bret in Journal de Médecine. T. LXV. p. 541.

Laesiones variae.

Boursault, Mémoires pour le Prix etc. 1751. (*artuum.*)
Bret in Journal de Médecine. T. LXV. p. 546. (*allisio abdominis.*)
Grateloup in Journal de Médec. T. LXI. p. 36.
Klein, chirurgische Bemerkungen. p. 136. (*artuum, pectoris.*)
Walther, Thes. Obs. 45.

Metastasis.

Monne in Journal de Médec. T. LXIX. p. 87.

Opium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 22.

post Variolam.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 62.

Therapia.

Bertrand, Ergo pro diversa hepatis abscessuum indole diversa curatio. Paris. 1772.
Ephem. Nat. Cur. Cent. X. Obs. 88.
Hautesierk, Recueil. II. p. 320.
Michaelis in Richter chir. Bibl. VI B. p. 123. 126.
Monne in Journal de Médec. T. LXIX. p. 88.
Morand verm. chir. Schriften. p. 311. seq.
Saviard, Observat. chirurgiques etc.
Soullier in Histoire de l'Acad. des Sciences. Ann. 1730.

Acida.

Kennedig in Beddoes Communications etc. (*nitri.*)

per Alvum pus secedens.

Aretaeus, Chronic. L. 1. c. 13.
Bajon in Abh. von den Krankheiten zu Cayenne. I. p. 61. seq.
Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XI. Obs. 25.
Boelos, fulmine contro de medici-rationali. Verona 1592. e. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 247.
Cheston, Pathological inquiries. cap. 3. et Obs. n. 12. (*evacuari per colon perforatum.*)
le Comte in Journal de Méd. T. LXXXVII. p. 43.
Edinb. Vers. IV B. n. 29.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 117.
Garnetr in Brugnatelli Bibl. fisica. T. XIII. Med. Comm. von Edinb. II Dec. III B. p. 30.
Lentin, Beobachtungen einiger Krankheiten. p. 81. 91.
Morgagni, de Sed. et caoss. Morb. Ep. XXXVI. Art. 10. (*pervenire in intestina per ductus biliarios.*)
Salmoth, Cent. I. Obs. 28.
Sandemann in medical Communications. II. n. 22.

Diuretica.

Marchettis, Observ. 100.

Metastases.

Auszug aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. (*in suras.*)

Abscessus. Aposthema. Therapia.

Metastases.

Garn, Krankengeschichten. n. 12. (*ad cutem.*)
Lentin, Memorab. p. 107. (*in crura.*)
Schenck, L. III. S. II. Obs. 26. (*ad suras.*)

Myrrha.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 29. (*usus injectionum myrrhatarum.*)

Operatio. Chirurgia.

Acrel, chirurgische Vorfälle. p. 361.
N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 68. Vol. VI. Obs. 16.
Aretaeus Chronic. L. 1. c. 13. (*sectionis periculum.*)
Asper, Beobachtungen. v. Richter chir. Bibl. IV B. p. 765.
Bajon, Krankheiten von Cayenne. I. p. 65.
Bell, System of dissections. ad Tab. II.
Bontius, Med. Indor. cap. 8. Obs. p. 252.
Campet, Traité pratique etc. Chap. 9.
Capivacc. Pract. L. III. cap. 3.
Celsus. L. IV. c. 8.
Clark in medical communic. von Edinburgh. II Dec. IV B. p. 65.
—— Beobachtungen über die Krankheiten in heissen Gegenden. p. 194.
David in Mémoires — pour le Prix de l'Académie. X.
Desportes in Histoire des maladies de St. Domingue. II. p. 141. 185.
Durand in Journal de Médecine. T. VI. p. 377.
Flajani, Osservazioni. T. I. o. 46. 47.
Fordyce, Fragm. Chir. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XI B. p. 437.
Godot in Journal de Médec. T. XL. p. 145.
Hautesierk, Recueil. II. v. Med. Comm. von Edinb. II B. p. 173.
Herga in Journal de Médecine. T. X. p. 520.
Horstius, Opp. III. p. 79.
Johnston, Untersuchungen über das Nervensystem. p. 236.
Krebs, medicinische Beobachtungen. I. 4.
Larrey, l. c. v. Samml. auserles. Abhandlungen für pract. Aerzte. XXI B. 3 St. p. 188. seq.
Lieberkühn, Diss. de abscessu hepatis. Lips. 1776.
Lind in Simmons Sammlung. n. 3.
Lyson. p. 99.
Marchettis, Observ. p. 100.
Monne in Journal de Médecine. T. LXIX. p. 87.
Morand, vermischte chirurgische Schriften. II B.
Petiot in Quaestionibus etc.
Piso, (*Guil.*) Historia naturalis utriusque Indiae. Amst. 1648. Fol.
Pringle, Krankheiten einer Armée etc. p. 172.
Ruysch, Obs. 50.
N. Samml. medic. Wahrnehm. I B. p. 435.
Schneider, chirurgische Geschichten XII. n. 86.
Schwarze in N. Archiv für Aerzte. III Th. n. a. 6. (*cito esse instituendam.*)
———— Diss. Observ. med. cont. Gött. 1787. e. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 195.

Abscessus. Apostema. Therapia.

Operatio. Chirurgia.

Smith in Philos. Transact. 1766. n. 13.
le Thieullier, Diss. Ergo dubio hepatis in abscessu praemittenda incidendi loci perforatio. Paris 1744. v. Haller Coll. Diss. Ch. III. n. 118.
Trecourt, Mémoires de Chirurgie etc.
Verduc, Traité des operations de Chirurgie etc.

per Pulmones sputa evacuatum.

Bajon, Krankheiten von Cayenne. I.
Bourdier in Journal de Médecine. T. XXXVIII. p. 44.
Clossy, Observations etc. Sect. III. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 491.
Fordyce, Fragm. Chir. v. Auserl. Abhandlungen für pract. Aerzte. XI B. p. 439.
Geoffroy in Fourcroy médecine éclairée. T. II. n. 2. (*per diaphragma erumpens.*)
Hautesierk, Recueil II. p. 329.
Johnston, Untersuchungen über das Nervensystem. p. 238. 245. 250. (*per diaphragma prorumpens.*)
Monro in Edingburgh, medical and surgical Journal. 1805. n. 1. p. 397. v. Samml. auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XXIII B. p. 450.
Müller in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVII B. 2 St. p. 140.
Richerz, Diss. Epicrisis observatae abdom. labis etc. Leid. 1757.
Tulpius, L. II. cap. 27.

per Urinam solutum.

N. Act. Nat. Cur. Vol. XI. Obs. 15.
Aretaeus, Chronic. L. I. c. 13.
Salmuth. Cent. I. Obs. 28.
Wagner in Nov. Act. Liter. Mar. Balth. 1699.

Ustio.

Albucasis, Chir. P. I. cap. 30.
Aretaeus, Chronic. L. I. c. 13. (*apertum per ferrum candens.*)
Blanchet, Ergo jecoris apostemati ustio. Paris 1648.
Celsus. L. VI. c. 8.
Paulus Aegineta. L. VI. c. 47.
Piso, (*Guil.*) Historia naturalis utriusque Indiae.
Severinus, de efficaci Medicina. p. 224.

Vomitus.

le Comte in Journal de Médecine. T. XCI. p. 91.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 74.
Sibbern in Vers. einer chir. Gesellsch. in Kopenh. (*pus per vomitum.*)

Absens. Deficiens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 143.
Franckenau, Satyr. n. 7.
von Horne, Novus ductus chyliferus. Dec. a.
Mollinetti, Dissert. anat. et patholog. e. Haller, Bibl. Med. Pr. III. p. 257. (*in hydropico.*)

Absens. Deficiens.

Schenck, Observ. L. III. S. 2. n. 7.
Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 38. (*ejus loco massa carnea.*)

Acus in eo.

Marchant in Fourcroy médecine éclairée. T. IV.

Anevrysma.

Bianchi, Hist. hep. p. 93.

Arrosio.

Salmuth, Observ. Cent. I. n. 9. (*a sublimato.*)

Atheroma.

Bader, Obs. 47.
Bianchi, Hist. hep. p. 107.
Columbus, de re anatomica. L. XV. p. 458.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 76.
Fränkische Samml. III B. p. 212.
Guettard in Histoire de l'Académie des Sciences. 1759. (*funestum.*)

alculus. v. Calculus.

Callus.

Haller in Nov. Comm. Goetting. VIII. p. 4. (*calli flavescentes.*)

Cartilaginescentia.

Baillie, Appendix etc. cap. 9.

Cellulosum.

Ruysch, Thesaur. II.

Concrementa.

Würzer in Beiträgen für die Zergliederungskunst. II B. 1 Heft. p. 30. (*ei adhaerentia — analysis.*) v. Scherer allgem. Journal der Chemie. Heft XXIV.

Consensus.

Autenrieth, Physiologie. §. 879. (*cum capite — pendere magis a mutuo influxu secretionum, quam abs respectu anatomico.*)

Consumtio.

Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 272.

Dislocatio. Cfr. Viscus.

Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 139.
Erdmann in Horn N. Archiv für medic. Erfahrung. III B. 1 St. p. 76.
Lombard. v. Kühn phys. med. Journal. 1800. p. 444.
Panarolus, Pentecost. V. Obs. 7. (*in sinistris.*)
Schenck, L. III. S. II. Obs. 9.
Soemmerring, de morbis vasorum absorbentium. p. 139. (*ex empyemate.*)

Dolor. Hepatalgia. Colica hepatica.

Avicenna. Canon. L. III. Fen. 14. Tract. 2. cap. 9.

Dolor. Hepatalgia. Colica hepatica.

Bianchi, Hist. hep. p. 96. (*sympathici ex re. p. 91.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 85. (*ut in diaphragmate.*)
Forestus, L. XIX. Obs. 12.
Grateloup in Journal de Médecine. T. LXVIII. p. 37.
Grosmann in Baldinger N. Magazin. XI B. p. 519.
Hartmeyer, Diss. de colica hepatica. Jenae 1793.
Marteau in Journal de Médecine. T. XXIX. p. 308. 406.
Rolfinck, Diss. Pathol. n. XI. de dolore jecoris etc. Jen. 1637.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. n. 107.

Caussae.

Cholelithi.

Civadier in Nouvelliste oecon. et litéraire. T. XX. v. Hamb. Magazin. XXI B. 5 St. n. 4.
Hoffmann, de doloribus praecordiorum. Obs. 5. 6. Opp. II. p. 274. (*materies tophacea, cholelithis.*)
Lieutaud, Histor. anatom. medic. L. I. Obs. 873. (*ex cholelithis.*) Observ. 896.
Planchon in Journal de Médec. T. XXII. p. 399. (*ex cholelithis.*)

Obstructio ductuum biliariorum.

Colombier, Code de Médecine militaire. IV. p. 204.

Vermis.

Bard in medical Observations and Inquiries. I. n. 9. (*insolitus.*)

Therapia.

Mercurius.

Reide, Uebersicht der Krankheiten der Armee. p. 215.

Sudor criticus.

Hoffmann, de hepatitide. Obs. 2. 3. Opp. II. p. 146.

Ustio.

Albucasis, Chir. P. I. c. 29. (*in dolore ex frigiditate.*)

Duplex.

Schenck, L. III. S. II. Obs. 8.

Examen.

Powel, Observations on the bills and its diseases etc. and on oeconomy of the Liver etc. London. 1800. (*stantibus examinandum esse hepar.*)

Excretio. Cfr. Dejectio.

Schenck, L. III. S. II. Obs. 43.

Flatus.

Bianchi, Hist. hep. p. 109.

Friabile. Maceratum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 62.
Oberteuffer in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 367. (*in abdomine pure referto.*)

Gangraena. Sphacelus.

Dodonaeus, Observ. cap. 76.
Forestus, L. XIX. Obs. 10.
Salmuth, Cent. I. Obs. 4.
Schenck, Observ. L. III. S. II. n. 17.
Steidele, chirurgische Beobachtungen. I B. (*post capitis laesionem.*)

Granulosum.

Lee in London medical Review June 1801. v. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländ. med. Literatur. I B. p. 24.

Haemorrhagia.

Baglivi, de Pr. Med. cap. 9.
Blane in Transactions of a Society for the improvement of medical and surgical Knowledge. Vol. II. n. 2.

Hydatis. Cfr. Hydatis.

Baillie, Series of Engravings. Fasc. V. Tab. 5.
Erdmann in Horn N. Archiv für medic. Erfahrung. III B. 1 Heft. p. 73.
Hufeland, Journal der pract. Arzneyk. VI B. p. 624.

Ictus.

Sussi in Journal de Médecine. T. XLVIII. (*sanatio.*)

Infarctus. Obstructio. Magnitudo aucta. Durities. Cfr. Tumor.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 52. (*in puella.*)
Aëtius, Tetr. III. Sect. II. c. 2.
Ahrens, Diss. de aucta hepatis magnitudine, variorum morborum fonte, cadaverum sectione illustrata. Erford. 1798.
Alberti, Diss. de hepatis obstructione. Hal. 1738.
Alexander Trall. L. III. c. 16.
Augenius Horat. ns, T. I. L. VII. Ep. 7.
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 14. Tract. 2. cap. 4.
Bald, N. Mag. VII B. p. 275. (*ad librarum.*)
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. p. 54 (*post febrem biliosam.*) Vol. III. p. 140. 143.
Benedictus, Consult. n. 57. 58.
Bianchi, Hist. hep. p. 101. 105.
Bon in Journal de Médecine. T. V. p. 268.
Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XVII. App. Obs. I. (*18 librarum.*)
Bootius, Med. indor. cap. 7.
de Buchwald, Diss. Observationum quadriga. Hafn. 1740.
Bukky, Diss de hepate gallinae maculatae magno et ponderoso. Gedan. 1704.
Caelius Aurel. Morb. chron. L. III. c. 4.
Cirillo, Traité sur les maladies vénériennes. P. II. Art. 3. (*unguentum ex sublimato ad eum.*) P. III. Obs. 47. seq.
Cattierus, Obs. n. 10.
Cermisonus, Consil. n. 19.
Cramer, Diss. de obstructione jecinoris. Argent. 1664.
Crüger, vom chymischen Gebrauch der Elixire. Sect. I. cap. 6.
——— chymischer Tannenbaum. p. 112.
——— chymischer Frühling. p. 360. 464.

Infarctus etc.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 2 Schol. Obs. 129. Ann. II. Obs. 152. Ann. III. Obs. 65. Ann. IV et V. Obs. 142. Ann. VI et VII. Obs. 119. Ann. VIII. Obs. 99. Ann. IX et X. Obs. 119. 178.
— Dec. II. Ann. II. Obs. 15. 71. Ann. VI. Obs. 86. 203. Ann. IX. Obs. 31. Ann. X. Obs. 174.
— Dec. III. Ann. I. Obs. 122. Ann. II. Obs. 110. Ann. IX et X. Obs. 241.
— Cent. I et II. App. p. 194.
— Cent. IX. Obs. 27.
— Cent. X. Obs. 36. 86.
F. in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXII B. 2 St. p. 38.
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 45.
Fienus, de flatibus. c. 22.
Fodéré, Mémoires sur le climat et les maladies du Mantouan. n. 1. (*ex dispositione febrili.*)
Forestus, L. XIX. Obs. 4. seq.
Freitag, Observ. n. 5.
Gibbon in Duncan Annals of Medicine. Vol. I. n. 1.
Gooch, Med. and Chir. Obs. App. p. 181. (*28 librarum in hydropico.*)
Grülling, Cent. I. Obs. 6. 78. II. Obs. 87. 88. III. Obs. 54. VII. passim.
Guarinonius, Consil. n. 12. 219. 331. 427. 478.
Hamberger, Diss. de hepate obstructo multorum morborum causa. Jen. 1746.
Hertod, Crocologia. c. 16.
Hoehle in Weiz N. Ausz. II B. p. 199.
Hopfengärtner in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VI B. p. 535. (*ultra splenem se extendens.*)
Horstius, Opp. II. p. 198.
Isenflamm, pract. Versuche über Eingeweide. p. 258. (*durities in sinistro latere tangibilis.*)
Kühn, Italien. Biblioth. I B. 2 St. p. 143.
Lentilius, Jatromnem. p. 1.
Lotichius, Obs. L. III. c. 2. Obs. 1.
Marcard, Beschreibung von Pyrmont. II B. p. 26. (*duodecim librarum.*)
Maroldus, Consil. n. 154. seq.
Michaël, Diss. de hepatis obstructione. Basil. 1583.
Mocchu, Cons. n. 110.
Molther, Diss. de obstructione hepatis. Marb. 1612.
Montagnana, Consil. n. 132. 151.
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. XXXVI Art. 8. 17.
Odier, Manuel de Médecine pratique. p. 222. v. Samml. auserles. Abhandlungen für pract. Aerzte. XXII B. p. 123.
Paeonis et Pythagorae, Exercitationes familiares.
Panarolus, Pentecost. IV. Obs. 25.
Piso, de morbis ex serosa colluvie. p. 320.
Portal, Cours d'anatomie med. V. p. 312. (*esse naturae galatinosae.*)
Powell, Observations on the bile and its diseases etc. (*40 librarum.*)
Reil, Memorab. clin. Fasc. II. p. 112.
—— Archiv für Physiol. II B. p. 486.
—— Fieberlehre. II B. p. 597.
Reneaumu, Observ. n. 3.
Riverius, Observ. Cent. I. n. 34. 68. II. n. 53. (*tumores eminentes.*) n. 63.
Rubaeus, de destillatione. Sect. III. p. 237.

Infarctus etc.

Salmuth. Cent. I. Obs. 21.
Schenck. L. III. Serm. 2. Obs. 10. seq.
Seiler, Diss. de jecinoris obstructione. Basil. 1602.
Solenander, Consil. n. 12.
Stephanus, Decad. IX. Cons. 3.
Sylvaticus, Cons. Cent. III. n. 19. seq.
Tettenborn, Diss. de obstructione hepatis. Jen. 1793.
Timaeus, Cas. p. 134.
Tissot, Epistol. Med. Pract.
Ugo, Consil. n. 56.
Vallisneri, Opp. III. p. 527.
Veslingius, Observ. anat. n. 23.
Wedel, Diss. de hepate obstructo, multorum morborum causa. Jen. 1746.
Willis, Pharmac. Rat. P. II. Sect. II. cap. 2.
Zwinger, Theatr. vitae humanae. L. IV. p. 353.

Singularia.

Epidemicus.

Bresl. Samml. 1718. p. 921.

Caussae.

Tozzetti in Raccolta di Opusc. med. pr. II. v. Auswahl für Wundärzte. II B. p. 148.

Cordis vitia.

Scheidemantel, Beyträge. n. 20.

Decubitus longus.

Rahn, medicinischer Briefwechsel. I B. p. 264.

Erysipelas repulsum.

Riedlin, Lin. med. 1700. p. 9.

post Febrem.

Fränk. Samml. III B. p. 528. (*et lien.*)

Refrigerium.

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 50.

Spirituosa.

Hautesierk, Recueil. II. p. 379.

Syphilis.

Portal, Cours d'anatomie med. p. 310.

Therapia.

Augenius Horat. T. I. L. VII. Ep. 8.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 57.
Fumanellu, de compos. med. c. 44.
Galenus, Euporist. cap. 16.
Müller, Mirac. chym. p. 116.

Acidum nitrosum.

Scott in medic. Comment. v. Edinb. III Dec. I B. p. 183.

Ammoniacum gummi.

Rahn, Briefwechsel. I B. p. 448. (*in unguento cum oxym. scillit. additis clysmatibus visceralibus, et internis resolventibus.*)

Antimonium.

Agricola, Comm. in Popp ium de antimonio. p. 219. (*tinctura.*)
Wendt, Nachricht von dem klinischen Institut zu Erlangen. (*sulphur, cum sapone Starkeji.*)

Apostema ad femur.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 86.

Infarctus. Therapia.

Arnica.

Bresl. Samml. 1725. II. p. 112.

Bathenses aquae.

Lyson. p. 87.

Chelidonium.

Lange, de remed. Brunsvic. domest. p. 124.

Conium.

Andrée, Bemerkungen über gallichte Krankheiten. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XIV B. p. 251.
Lentin, Beobachtungen einiger Krankheiten. p. 95. (*extractum, cum rheo et tartaro tartarisato.*)
Razoux, Diss. Epistol. de cicuta. (*externe et interne.*)

Electricitas.

Hall in Transactions of Philadelphia. I. 1. n. 17. 19. (*potius dolor — per ictus fortiores sanata.*)

Emetica.

Piso, de Medicina Brasiliensi. L. II.
Praxagoras, apud Cael. Aurel. p. 454.

Ferrum.

Augenius Horat. T. I. L. VII. Ep. 8.
Horstius, Opp. III. p. 75.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 9.

Gummi ammoniacum.

Alexander Trall. L. III. c. 17.

Laurocerasus.

Baylies, Pract. Essays. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. I B. II St. p. 106. (*infusum in- et externe.*)
Percival, Practical Essays. I. p. 36.

Marrubium.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 41. (*conserva ex floribus marrubii cum melle.*)

Mercurius.

Aaskow in Act. Soc. Med. Havn. II. p. 254. (*ad salivationem.*)
Andrée, Bemerkungen über gallige Krankheiten. v. Auserles. Abhandlungen für pract. Aerzte. XIV. p. 252. (*in femora inunctus.*)
Bajon, Abhandl. etc. II. p. 7. (*dulcis.*)
Clarke, Beobachtungen über Krankheiten in heissen Gegenden etc. p. 256.
Crawford, Essay etc. (*dulcis.*)
Desault, sur la phthisie. p. 228. 385. 392. 893. (*cum marte et millepedibus.*)
Duncan. p. 56. (*externe.*)
Fontana, Bemerkungen über Krankheiten in heissen Himmelsstrichen. cap. 4. (*ad salivationem.*)
Henschel in Archiv der practischen Heilkunde, I B. 4. St. n. 3. (*dulcis.*)
Hirschel, Briefe. I. p. 59. (*dulcis.*)
Justamond. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XII B. p. 454. (*externe.*)
Lyson. p. 82. seq. (*dulcis.*)
Nowack in Archiv der pract. Heilkunde für Schlesien etc. II B. 4 St. n. 4. (*dulcis.*)
Ranoë in Act. Reg. Soc. med. Havn. Vol. IV. p. 85. (*externe.*)
Roggert in Tode med. Bibl. VII B. p. 200. (*ad salivationem.*)
Tode in Act. Soc. Med. Hafn. II. p. 228. (*ad salivationem.*)
—— med. chir. Bibl. VII B. 568.

Infarctus. Therapia.

Oleum tartari foetidum.
Bresl. Samml. 1724. p. 645. (*externe.*)

Passulae.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 150.

Sal volatile.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 76.

Salivatio.
Gibbon in Duncan Annals of Medicine. Vol. I. n. 1.

Sapo.
Lange, Miscellae veritates. I. p. 55. (*cum absynthio.*)

Stercora.
Paullini, Drekapothek. I. p. 176. II. p. 103.

Taraxacum.
Ranoe in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. IV. p. 85.

Tartarus tartarisatus.
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Haen. Vol. I. p. 5. (*cum tinctura rhei.*)

Topica.
Alexander Trall. L. III. c. 17.
Erasistratus, apud Cael. Aurel. p. 455. (*aperto abdomine nudo hepati.*)
Themison, apud Cael. Aurel. p. 455.

Ustio.
Caelius Aurel. p. 451.
Praxagoras, apud Cal. Aurel. p. 454.
Severinus, de efficaci Medicina. p. 224.
Themison, apud Cael. Aurel. p. 455. (*ipsius hepatis.*)

Venaesectio.
Cael. Aurel. p. 450.
Themison, apud Cael. Aurel. p. 455. (*iterata.*)

Vesicatoria.
Pouteau, Oeuvres posthumes. III. v. Ausz. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 372. (*regioni hepatis imposita.*)

Inflammatio. Hepatitis.

Aaskow in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. II. p. 234.
Ackermann, Bemerkungen über die Kenntniss und Cur einiger Krankheiten. VI Heft. n. 1.
Acrel, Diss. de hepatitide. Upsal. 1797. v. Rudolphi Schwed. Annalen. I Heft. p. 196.
Adam, Diss. de hepatitide. Jen. 1720.
Aëtius, Tetrab. III. Sect. II. c. 3.
Ainslie, Diss. de hepatitide. Edinb. 1801.
Alexander Trall. L. III. c. 15.
Alpinus, (*Prosp.*) de Medic. Aegypt. L. III. c. 4.
Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 28. IV. cur. 1. (*erysipelas.*) Cent. V. cur. 30.
Aretaeus, Acut. L. II. c. 7. (*dolor ad jugulum oppositum se extendens.*)
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 14. Tract. 2. cap. 4.
Baglivi, de Pr. Med. I. c. 9.
Baillie, Anatomie des krankhaften Baues. etc. n. 9.
——— Appendix etc. cap. 9.

Inflammatio.

Baillie Series of Engravings Fasc. IV. Tab. I.
——— Neue Bemerkungen etc. p. 400. (*signa.*)
Ballonius, Cons. I. n. 15. 80. 89. III. n. 42.
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 97. (*difficultas diagnoseos.*)
Bartholetus, de respirat. L. IV. c. 23.
Beech, Diss. de hepatitide. Edinb. 1801.
Benivenius, de abditis morborum causis. c. 76.
à Bergen, Diss. de hepatitide. Fr. 1721.
Bianchi, Hist. hep. p. 101.
Blacod, Ergo hepatitis arte expugnabilis. Paris 1594.
Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. I. Obs. 5. 48.
Bontius, Medic. Indor. cap. 7.
Bovell. Diss. de hepatitide. Edinb. 1797.
Brauneisen, Diss. de hepatitide. Argent. 1763.
Brandfort, Diss. de hepatitide acuta. Edinb. 1803.
Caelius Aurel. Morb. chron. L. III. c. 4. (*jecorosi huc pertinere videntur.*)
Camerarius, Dissert. hepatis defunctarum extispicia. Tub. 1716. v. Haller Coll. Diss. Pr. III. n. 102.
Celsus, L. II. c. 1. (*ex calore.*) IV. c. 8.
Chisholm in med. Comment. von Edinb. II. Dec. I B. p. 261. seq. (*dolor in hypochondrio sinistro.*)
Clark in medic. Comment. von Edinb. II Dec. IV B. p. 95. 184.
Colombier, Code de Médec. milit. IV. (*confundi cum pleuritide.*)
Conring, Diss. de hepatis inflammatione. Helmst. 1676.
Dixon, Diss. de hepatitide. Edinb. 1784.
England, Diss. de hepatitide. Edinb. 1749.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 2.
— Cent. I. Obs. 87.
— Cent. III et IV. Obs. 145. (*anatome.*)
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 46. Opp. p. 778.
Ferro, medic. Ephemeriden. p. 36.
à Fonseca, Consil. T. II. n. 43.
Fontanus, Exempl. n. 30.
Forestus, L. XIX. Obs. 3. (*falso pro pleuritide habita.*) Obs. 7. 8. 9.
Franck, de curandis hom. morbis. L. II. p. 130. (*communicata ex diaphragmate.*) p. 268. (*dispositio haereditaria.*) p. 275. (*chronica.*) L. III. p. 268. (*pemphigus solvens.*)
Fyfe, Diss. de hepatitide. Edinb. 1801.
Galenus, de loc. aff. L. V. cap. 7.
Gilibert, Adversar. pract. prim. p. 148. 149.
Girdlestone, (*Thomas.*) Essays on the hepatitis and spasmodic affections in India. Lond. 1787.
Godefroy, Diss. soutenues à l'Ecole de Médecine. à Paris ann. VII et VIII. n. 16.
Gordon in medic. Comment. von Edinb. II Dec. VIII B. p. 79. (*bilis copiosa, sincera per tussim rejecta.*)
Grälling, Cent. IV. Obs. 83. VII. Obs. 76.
Harmes, Diss. de hepatitide. Basil. 1661.
de Heredia, Illustrat. et Obs. L. II. n. 20.
Hippocrates, περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν. p. 547. (*signa.*) 548. l. 14.
Hirschel, Nebenst. p. 55.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de hepatis inflammatione rarissima, spuria frequentissima. Hal. 1721.

Inflammatio.

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de inflammatione jecinoris. Bas. 1603.
Hooghlandt, Diss. de hepatitide Leid. 1655.
Hoorn, Diss. de inflammatione hepatis. Altd. 1650.
Hornung, Cista. p. 293. seq.
Jaeger, Diss. de hepatitide cum naturali vesiculae felleae defectu. Tub. 1780.
Jantke, Diss. de hepatitide. Altd.
Johnston, medical Essays. II. (*sine dolore.*)
——— Untersuchungen über das Nervensystem. p. 232. 242. (*anodyna propter ganglia, ex quibus nervi hepatici oriuntur.*) 245.
Kaltschmied, Diss. de hepatitide. Jen. 1756.
Keating, Diss. de hepatitide. Edinb. 1802.
Kernius, Diss. de inflammatione hepatis. Altd. 1630.
Kiesselbach, Diss. de hepatitide. Marburg. 1798.
Kirchner, Diss. de hepatitide. Francof. 1800.
Kirkland, on the present state of Surgery. II. (*superficialem dolore, profundam non.*)
Küchler, Diss. de hepatitide. Lips. 1725.
Laborde in Journal de Médecine. T. XLVIII. p. 32. (*biliosa.*)
Larrey, Rélation de l'expedition de l'armée d'orient en Egypte. Paris. 1803. p. 188. v. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXI B. 3 St. p. 170.
Liboschitz, Beyträge für die neuere Heilkunde. II B.
Loefler in Stark N. Archiv für Geburtshülfe. II B. p. 102.
Ludolf, Diss. de hepatitide. Erf. 1717.
Lyser, Diss. de hepatitide. Basil. 1597.
Macay, Diss. de hepatis inflammatione. Edinb. 1785.
Maclean, Diss. de hepatitide. Edinb. 1790.
Maxwell, Diss. de hepatitide. Edinb. 1801.
M'causland, Diss. de hepatitide. Edinb. 1787.
Med. Comm. von Edinb. V B. p. 397.
Meibom, Diss. sistens casum rarissimum hepatitidis, fluxu alvi purulento solutae, sic perfecte sanatae Helmst. 1643.
Melville, Diss. de hepatitide. Edinb. 1801.
Michaëlis, Diss. de hepatis inflammatione. Bas. 1584.
Millar, Diss. de hepatitide. Edinb. 1795.
Moers, Diss. de hepatitidis casu singulari. Colon. 1789.
Montanus, Consil. n. 253.
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. LXV. Art. 9.
Murray, Dissertatio de hepatitide, maxime Indiae orientalis. Goettingae 1779.
Mylius in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVIII B. 4 St. p. 65. (*ex gravi dentitione, vel cum ea.*)
Horne, Diss. de hepatitide. Edinb. 1790.
Pascucci in Raccolta di Opusc. Med. P. V. (*in gangraenam terminata.*) Auswal für Wund. II B. p. 218.
Paulus Aegin. L. III. c. 46.
de Petrognone, Duellum literarium. Venet. 1647. 4.
Planquet, Diss. Observationes hepatitidis et metritidis, consolidationem fistularum non secutarum. Tubingae 1794. Tub. Anz. 1794. p. 441.
Portal, Cours d'anatomie med. V. p. 300 (*signa vaga.*)

Inflammatio.

Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 247.
Regius, Meditatio duarum virginum, inflammatione et obstructione hepatis laborantium. Ultr. 1652.
Renealmus, Observ. n. 130.
Reyland, Abhandlung von verborgenen und langwührigen Entzündungen. p. 110. (*non confundendam esse cum turgescentia ventriculi.*)
Rocci, (*Mich.*) de hepatis Inflammatione duelium. Venet. 1647.
Roetel, Diss. de hepatitide. Basil. 1661.
van Rossum, Diss. de hepatitide. Lovan. 1782. Doering. I. p. 127.
Sarcone, Krankheiten von Neapel. I. p. 235.
Saunders, on the structure and Diseases of the Liver etc. (*finiri in auctam molem et scirrhum — acutas formari per arteriam, chronicas per venam portarum — chronicae confundi cum dyspepsia.*) Med. Comment. von Edinb. II Dec. IX B. p. 159.
Schenck, Obs. L. III. Sect. 2. n. 20.
Schwartzn in Diss. Observ. Quaedam medicae. Gött. 1787.
Scott, Diss. de hepatitide. Edinb. 1778.
Sims, Obs. p. 34. (*pleuritidem mentiens, recidiva.*)
Stoch, Diss. de hepatitide. Edinb. 1802.
Stoll, Aphor. p. 81.
Teichmeyer, Diss. de hepatitide. Jen 1737.
Thilenius in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVII B. 1 St. p. 78. seq. (*pleuritidem mentiens — dolor nuchae — dolor hepatis tantummodo ad attactum.*) p. 99. (*affectio totius lateris dextri.*)
à Thuessink in Geneeskundig Magazin. II Deel. 2 St. n. 1. (*similitudo cum gastritide.*)
——— Waarneemingen. n. 12. seq.
Tode Vorrede ad Mandel, Grundzüge der neuern Theorie der Heilkunde etc. Kopenhagen. 1801. (*occulta, chronica.*)
Tournay, Diss. de hepatitide. Nanceji 1783. Doering. I. p. 127.
——— Quaestio therapevtica de hepatitide. Nanceji. 1781. Doering. I. p. 127.
Valeriola, L. III. Obs. 9.
Varandaeus, de elephantiasi et hepatitide. Genev. 1620. 8.
Vogel, (*S. G.*) Beobachtung n. 19. (*cum peripneumonia.*)
Voltelen, Verh. von Vlissingen. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. X B. p. 431. (*latens.*)
Walther, Diss. de hepatis Inflammatione. Lips. 1593.
Waren, Disp. XVI.
Weidner, Diss. de de hepatitide. Basil. 1601.
Wilkinson in Lond. med. Journal. X. II. n. 2. et in Journal de Médecine. T. LXXXI. p. 337. (*suppurans.*)
Wilian, de jecinoris inflammatione. Edinb. 1780.
Wittich ns, Consil. n. 37.
Wright in medical Facts and Observations. Vol. VII. n. 1. (*chronica — frequens in Britannia, pro dyspepsia habita.*)
van Yperen, Diss. Hepatitidis historia. Lugd. Bat. 1782.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. n. 13. 102. seq.

Inflammatio.

Anatome.

Chisholm in med. Comment. von Edinb. II. Dec. I B. p. 275.
Laborde in Journal de Médecine. T. XLVIII. p. 38.
Paaw, Obs. 19. 27.

Singularia.

Endemia in zona calida.
Plerique. Cfr. Morbi.

Epidemica.
Chisholm in medic. Comment. von Edinb. II Dec. I B. p. 261. (*in America.*)
Fischer, Diss. Hepatitis Pegaviae in circulo Lipsiensi epidemice grassans observata. Erf. 1718. v. Breal. Samml. 1718. p. 987. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 159.

Puris exitus per superiora.
Thilenius, l. c. p. 108.

Caussae.

Calida.
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 46. (*ventriculo imposita.*)

Capitis laesiones. Cfr. Apostema hepatis.
Cheston, Pathol. Inquiries. p. 32.
Fielia in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 537.
Journal de Médecine. T. LIII. p. 342.
Steidele, Samml. v. Beobachtungen. n. 3. (*gangraena.*)

Fistula ani consolidata.
Plouquet, Diss. cit.

Frigus.
Cheston, Beobachtungen etc. (*ex potu gelido.*)

Ira.
Frank, Erläuterungen der Erregungstheorie. p. 362.

Motus nimius.
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 48.

Orgasmus.
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 43.

Ulcus siccatum.
N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 56.

Therapia.

Acidum nitri.
Bovell, Diss. de hepatitide. p. 67.
Macgrigor in Duncan annals of medicine. Lustr. II. Vol. I. 2 Abtheil. n. 14.

Antiphlogistica.
Hippocrates, περι των ἐνδος παθων. p. 547. l. 33. (*fere quae pleuritidis.*)
Saunders, on the structure and Diseases of the Liver etc.

Apostema sanans.
Tode, Diss. adnotata circa morbos inter copias Norvegicas anno 1789. grassatos. Hafn. 1790. (*ad femur.*)

Arnica.
Loeffler in Stark N. Archiv für Geburtshülfe. II B. p. 108.

Inflammatio. Therapia.

Auxilium peregrinum.
Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 39.

Cassia fistula.
Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 40.

Diarrhoea.
Wilkinson, l. c.

Diuretica.
Aretaeus, Curat. Acut. L. II. c. 6.

Emetica.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 74.
Hippocrates, περι των ἐνδος παθων. p. 547. l. 50. 55. (*in strangulatione, vomat, et si bilem vel phlegma rejecerit, iteratò vomat. p. 548. l. 3.*)

Emollientia.
Eyerel, Sylloge. V. p. 67.

Hirudines.
Ackermann, Bemerkungen etc. VI Heft n. 1.
Aretaeus, Curat. Acut. L. II. c. 6.
Reil, Fieberlehre. II. p. 610. (*ad anum.*)

Mercurius.
Auserlesene Abhandlungen für pract. Aerzte. XIII B. p. 691. (*interne usque ad salivationem.*)
Burt, of the biliary complaints of Europeans in hot Climates. Calcutta 1784.
Clark, l. c. (*inunctiones largae.*)
——— Beobachtungen über die Krankheiten auf langen Reisen nach heissen Gegenden. p. 184.
——— medic. Comment. von Edinb. II B. p. 7. V B. p. 458. (*dulcis.*)
Crawford, on the nature cause and cure of a disease incident to the Liver —. v. Monthly Rewiew. 1772. Aug. p. 184.
Ferro, medic. Ephemeriden. p. 38. (*non bene succedere unguentum mercuriale.*)
Fischer, Bemerkungen über London etc. p. 64. (*frictiones.*)
Fontana, Bemerkungen über die Krankheiten in heissen Klimaten. p. 84.
Gebel in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVII B. 3 St. p. 69. (*dulcis cum opio.*)
Girdlestone, on the hepatitis etc. p. 31.
Ives, Reisen nach Indien. II. p. 358.
Lind in Lond med. Journal VIII. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 93. (*externè.*)
——— in Journal de Médecine. T. LXV. p. 682. (*inunctio.*)
——— Essay on Diseases in hot climates. p. 78. (*unguentum mercuriale post primum impetum.*)
——— Account of the Efficacy of mercury etc.
——— Essay on the most effectual means. p. 286.
——— in Simmons Sammlung. n. 3. (*post antiphlogistica calomel et inunctiones usque ad salivationem.*)
Matthews, Observ. on hepatic diseases incident to Europeans in the East Indies. Lond. 1785.

Inflammatio. Therapia.

Mercurius.

Moat in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. VIII B. 3 St. p. 130. (*salubilis Hahnemanni cum opio.*)

Murray, Diss. de hepatitide, maxime Indiae orientalis. Gött. 1779. p. 53.

Mylius in Hufeland Journal der practischeo Heilkunde. XVIII B. 4 St. p. 66.

Saunders, l. c. (*post antiphlogistica.*)

Schwarze, Diss. Obs. med. Gött. 1787. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 195. (*externe et interné.*)

Thilenius, l. c. (*dulcis cum opio.*)

Wade, Paper. v. Morbus climat. calid.

Wilkinson in Lond. med. Journal. X. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XIII B. p. 363. (*externe et interné.*)

Wright in medical Facts and Observations. Vol. VII. n. 1. (*interne et externe.*) v. Samml. auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XVIII B. p. 605. (*maxime in chronica — dulcis.*)

Purgantia.

Groust, Ergo in hepatitide ut phlebotomia, sic catharticum tutum. Paris 1587.

Horstius, Opp. III. p. 78.

le Rat, Noo ergo in hepatitide catharsis. Paris 1618.

Schmidt, Ergo hepatitidi purgatio. Manspel. 1649.

Sims, Observations. p. 34.

Scarificationes.

Aretaeus, Curat. Acut. L. II. c. 6. (*magnae ad hepar.*)

Splenis affectio salutaris.

Franck, de curandis hominum morbis. L. II. p. 275.

Topica.

Aretaeus, Curat. Acut. L. II. c. 6. (*aloë, nitrum, decocta aromatica.*)

Ustio.

Hippocrates, περι των ἐντος παθων. p. 548. l. 50. (*ad hepar.*)

Venaesectio.

Alexander Trall. L. III. c. 15. (*necessitas.*)

Aretaeus, Curat. Acut. L. II. c. 6. (*partita.*)

Batbeder in Hautesierk Recueil. I. p. 274. (*in hepatitide cum diarrhoea biliosa.*)

Chisholm in medic. Comm. von Edinb. II Dec. I B. p. 278. (*largissimae.*)

Clarke, l. c.

Franck, de curandis hominum morbis L. III. p. 265. (*terdecies repetita.*)

Paulus Aegin. L. III. c. 46. (*ex cubito dextro copiosa.*)

Sims, Observations. p. 34.

Tode, medic. chir. Bibl. V. 1. p. 178. (*repetitae.*)

Vesicatoria.

Ackermann, Bemerkungen etc. VI Heft. n. 1.

Clark, l. c. (*ad locum dolentem.*)

Lind, Essay on Diseases in hot climates p. 74. (*ad locum dolentem.*)

Inflammatio. Therapia.

Vesicatoria.

Lind in Simmons Sammlung. n. 5. (*ad locum dolentem.*)

Saunders. l. c. (*iterata.*)

Thilenius, l. c. p. 85. (*ad locum affectum.*)

Vomitus sanans.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 74. (*materiae purulentae.*)

Laesio. Fissura. Ruptura.

Baillie, Neue Bemerkungen etc. p. 399.

——— Appendix etc. cap. 9.

Bianchi, Histor. hepatis. p. 91. (*fissura.*)

Bose, Pr. de hepate rupto. Lips. 1776. Welz N. Auszüge. VIII. p. 60. (*ex lapsu.*)

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 47. (*ruptura letalis.*)

Pearson in Arzneyk. Abh. von London. III B. p. 279.

Ruffl in Museum der Heilkunde. II B. p. 279. (*ex lapsu.*)

Schaarschmid, medic. und chirurg. Berichte. I B. (*ex ictu.*)

Staehlin in Act. Helvet. Vol. VIII. n. 8. (*ex percussione, sine signis externis.*)

Theden, N. Bemerkungen. III. p. 134. (*ex saltu ab alto.*)

Wedel in Diss. de casu ab alto, Jen. 1684. (*integra cute.*)

Marasmus.

Balloolus, Cons. II. p. 38.

Meliceris.

Bianchi, Hist. hep. p. 107.

Morbi. Imbecillitas. Intemperies. Affectiones.

Artuarius, Meth. Med. L. I. c. 11. IV. c. 7.

Aëtius, Tetrab. I. Serm. I. c. 85. II. n. 38. (*marasmus.*) III. Serm. II. c. 1.

Alexander Trall. L. III. c. 18.

André in Journal de Médecine. T. XCI. p. 375. XCII. p. 3. (*chronici.*)

Avicenna, Canon. L. III. Fen. 14. Tract. 1. cap. 2. seq. Tract. 2. cap. 1. seq. (*debilitas etc.*)

Ballonius, Cons. III. n. 39. 44-49.

Bekkerus, vom Warhholderbaum. c. 18.

Bell, System of dissections. ad Tab. II.

Beoedictus, Consult. n. 88.

a Bergmann, Diss. cogitata circa hepatis usum physiologicum etc. Jenae 1798. Salzb. medic. chir. Zeitung 1801. IV. 401.

Bianchi, Hist. hep. p. 90. seq.

Bierling, Medicus. p. 799.

Bierwirth, Diss. de hepatis structura ejusque morbis. Leid. 1706.

Bourdier in Journal de Médecine. T. XXXVIII. p. 44. (*frequentes in Insula de France.*)

Brandis, über die Würkung der Eisenmittel etc. p. 212. (*usus aquarum Driburgensium pro apotherapia.*)

Celsus, L. IV. c. 8.

Cermisonus, Consil. med. n. 18. seq.

Crato, Consil. VII. p. 414.

Crawford, (*John*) Essay on the nature, cause and cure of a disease incidens to the liver — frequent in hot climates. Lond. 1772. 8.

Crügnerus, vom chymischen Gebrauch der Elixiere. S. II. c. 5.

——— chymischer Frühling. p. 468.

Morbi etc.

Darwin, Zoonomia (*ex spirituosis.*)

Deusing, Diss. de hepatis intemperie ejusque at…nia. Groning. 1664.

Faventinus, Consil. n. 24.

Ferrara. p. 77. (*dyscrasia.*)

Forestus, L. XIX. Obs. 1. 2.

Franck, Reise nach Paris, London etc. I Th. p. 229. (*phthisin mentientes.*)

Gabelhover, Cent. II. n. 85.

Galenus, de loc. affect. L. V. cap. 7.

Gockleniua, Experimentirbuch. cap. 59.

Goelicke, Diss. de singularibus hepatis humani in statu naturali et praeternaturali. Fr. 1736.

de Gradibus, Consil. n. 48.

Grüling, Cent. I. cur. 76.

Guarganttua. p. 290.

Guarinonius, Consil. n. 60.

Heberden in medical Transact. II. n. 10.

Heeser, Diss. de hepatis affectionibus. Argent. 1782. Doering. I. p. 100.

Henriquez, Opp. III. p. 556.

de Heredia, Promtuar. faciie parabil. p. 334.

Hertod, Crocologia. c. 17.

Hippocrates, κωακαι προγνωσεις. n. 446. sq. (*prognoses.*)

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de morbis hepatis ex anatome detegendis. Hal. 1726. v. Opp. VI.

——— Diss. de morbis ex hepatis vitio. Hal. 1726.

Horoung, Cista. p. 331.

Horst, Diss. de quibusdam hepatis et lienis affectibus. Giess. 1609.

Ikan, Diss. de morbis hepatis. Jenae 1802.

Journal de Médecine. T. LVI. p. 83. (*ex laeso capite.*)

Kausch's Erfahrungen in Briefen. n. 17. sq.

van der Linden, Cappadox hepaticus. In Selert. med. n. 9.

Matthews, (*Steph.*) Observations on hepatic diseases incidents to Europeans in East Indies. Lond. 1783. 8. Journal de Médecine. T. LXI. p. 197.

Mercatus, Consil. n. 29.

Montagnana, Consil. n. 150. 153.

Montanus, Consil. n. 252.

Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVI. Art. 28. (*vitia in lienem porrigi, et vice versa.*)

Orittasios, Synops. L. IX. c. 19. 20.

Panarolus, Jatrolog. Pentecost. III. n. 47.

Paulus Aegio. L. III. c. 46.

Portal, Mémoire sur la nature et la traitement de plusieurs maladies. Vol. I. p. 178. v. Saml. auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. B. XIX. p. 625. (*exploratio per tactum.*) Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländ. med. Litteratur. 1802. I. p. 493.

—— von der Lungenschwindsucht. II B. p. 81. (*ex pulmonibus orti.*)

—— In Mem. de Paris. 1777. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. VIII B. p. 3.

Powell, (*Rich*) Observations on the bile and its diseases on the Liver. London. 1800. 8. Gött. Anz. 1803. p. 958.

Primerosius, de morbis mulierum. L. III. c. 12. (*ex utero.*)

Rubeus, de destillat. S. III. p. 239.

Rush in medical and physical journal. Vol. XVI. p. 139. v. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXIII B. p. 517.

Morbi etc.

Saunders on the stucture and Diseases of the Liver etc. London 1793. N. A. D. B. Anh. zu I — XXVIII. 1 Abh. p. 166. Edit. German. Comment. Lips. Vol. XXXVI. p. 462.
Schenck, Observ. L. III. S. II. n. 10. seq. 245.
Scholtz, Consil. p. 344.
Seitz, (*Alex.*) Tabulae II. curat. morborum stomachi et epatis. Argent. 1534. Fol.
Sitonas, Tr. 9. (*caliditas.*)
Solenander, Cons. III. n. 2.
Tacconi, (*Cajetan*) de raris hepatis morbis. Bonon. 1740.
Theodosius, Epist. n. 20.
Viscerus, Diss. de differentiis et caussis affectuum jecineris praeter naturam. Tub. 1580.
Voigtel, Handbuch der practischen Anatomie. III B. p. 1. sq. (*abnormia reperta*)
Weinright, a Treatise of the liver, with the diseases incidents to it. Lond. 1782.
Wittichius, Consil. n. 19. 37.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. T. I. L. II. Hist. 106.

Caussae.

Capitis laesiones. v. Abscessus hepatis.

Mohrenheim, Beobachtungen etc. (*pati nonnunquam ex propria concussione.*)

Clima calidum.

Clarke. l. c.

Potus parcitas.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 191.

Uteri vitia.

Primerosius, de morbis mulierum, L. III. c. 12.

Therapia.

Dioscorides, facile parabil. L. II. c. 61.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 150. (*pustulae in statu hectico.*)
Galenus, de comp. med. s. loc. L. VIII. c. 7. seq.
——— de remed. evpor. ad Solon. cap. 33.
——— de remed. c. 16.
Hertod, Crocologia. c. 17.
Home, clinische Versuche. p. 373. (*cremor tartari.*)
Pedemontanus, de Secretis. L. I. p. 19.

Ossificatio.

Deidier, Consultations. T. III. (*osseae squamae cum hydatidibus.*)

Parvum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 30.
— Dec. II. Ann. II. Obs. 71. Schol.

Peregrina in eo.

Deleau Desfontaines in Hufeland und Harles N. Journal der ausländ. medic. chirurg. Literatur. I B. 2 St. p. 195. (*larva viva instar bombycis.*)

Polypi.

Bianchi, Historia hepatis. p. 147.

Propendens ex abdomine.

Bausch, de aetite. p. 5.
Doering, de Medicina et Medicis. L. I. p. 97.
Sennert, Pract. med. L. IV. P. II. Sect. IV. cap. 7.

Pustulae.

Bader, Obs. 39.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 15.
— Dec. III. Ann. I. Obs. 93.

Putridum.

Blasius, Observ. med. P. I. n. 21.
Lieutaud, Histor. anat. med. L. I. Obs. 779.

Scirrhus. Durities. Cfr. Infarctus.

Aëtius, Tetrab. III. S. II. cap. 6.
Alberti, Diss. de hepatis scirrho. Hal. 1731.
Alexander Trall. L. III. c. 17.
Amatus Lusitanus, Cent. III. cur. 48.
Andrée, Bemerkungen über galligte Krankheiten. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIV B. p. 243.
Avicenna, Canon L. III. Fen. 14. Tract. 3. cap. 9.
Ayrer, Diss. de scirrho hepatis. Altd. 1688.
Ballonius, Consil. III. n. 76.
Barthelinus, Epist. III. p. 8.
Bianchi, Hist. hep. p. 109.
Cattierus, Observat. etc. n. 10.
Clark in medic. Comment. von Edinb. II Dec. IV B. p. 104. (*ex alliso ventre.*)
Chifflet, Observ. n. 38.
Claudinus, Respons. n. 26.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 87.
— Dec. III. Ann. I. Obs. 182.
— Cent. IX. Obs. 27.
à Fonseca, Consil. T. I. n. 61. T. II. n. 42.
Forestus, L. XIX. Obs. 13.
Fränk. Samml. III B. p. 340. (*12 librarum.*)
Galenus, de loc. affect. L. V. cap. 7.
de Haen, Opusc. inedit. P. I. 1. n. 13.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de scirrho hepatis. Hal. 1722. v. Opp. Suppl. II. 2.
Horstius, Opp. II. p. 440. (*cum haematemesi.*)
Kaltschmied, Diss. de scirrho hepatis inveterato. Jen. 1756.
Lentilius, Miscell. II. p. 335.
Lieutaud, Histor. anat. L. I. Obs. 628. 663. 670. 718. 721.
de la Mettrie, Oeuvres. p. 324. (*ex bacchiis repressis.*)
Montanus, Consil. n. 186. 252.
Oribasius, Synops. L. IX. c. 21.
Paulini, Cent. IV. Obs. 43. (*silliceum.*)
Pujot, Ergo scirrhus hepatis sanabilis. Paris 1640.
Riverius, Cent. I. Obs. 68.
Samml. medicinischer Wahrnehmungen. V B. p. 291.
Schenck, L. III. Obs. 31. 32.
Schilling, Diss. de hepatis scirrho. Lips. 1610.
Solenander, Consil. III. n. 13.
Valeriola, Observ. L. I. n. 2. L. III. n. 10.
Verduc, Pathol. de Chir. II. c. 35.
Vesti, Observ. med. Decas. n. 10.
Waren, Disp. XVI.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. n. 105.

Scirrhus.

Therapia.

Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. II. cap. 5
Scribonius Largus, c. 95.

Apostema sanans.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 86. (*in femore.*)

Conium.

Lentin, II. Obs. 10. (*decocto rhei, tart. tartaris. et extracto cicutae sanatus.*)
Lottinger in Journal de Médec. T. XXIV. p. 235.

Marrubium.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 48.

Venaesectio.

le Fevre. p. 128.

Sphacelus.

Fielis in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. VII B. p. 19. (*ocultus.*)

Steatoma.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 120. (*hydatidibus repletum.*)
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 142. 143.
Bartholinus, Act. Hafn. I. Obs. 95.
Bianchi, Hist. hep. p. 107.
Biumi in Observ. anatom. v. Sandifort. Thes. III. n. 15.
Columbus, de re anatomica. L. XV. p. 488.
Enaux in Nouvelles Mémoires de Dijon. 1783. I.
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 44.
Sandifort, Exercit. anatom. II. cap. 8.
Squario in Giornale di Medic. v. Ausw. für Wund. I B. p. 93.
Velschius, Episagmat. 54.

Suppuratio. Cfr. Apostema.

Aretaeus, Curat. chronic. L. I. c. 13.
Blasius, Observ. med. P. I. n. 10. (*totalis.*)
Gilibert, Adversar. pract. pr. p. 148. seq. (*ex hepatitide.*)
Hasenoehrl, Historia febris epidem. p. 58. (*ex hepatitide.*)
Johnston, medical Essays. II. n. 9.
Meisse, App. ad Beytrag zur Empfelung des immerwährenden Blasenpflasters etc. Leipz. 1795. (*pus salutariter exiens ex latere.*)
Vesti, Observ. med. Decas. n. 3. (*putrefactum.*)

Symphysis. Concretio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 173. (*cum pyloro.*)
— Dec. II. Ann. V. Obs. 58. (*cum ventriculo.*) Ann. VII. Obs. 250. (*cum diaphragmate.*)
— Dec. III. Ann. I. Obs. 122. (*cum jejuno.*)
Hufeland, Journal der pract. Arzneyk. VI B. p. 614. (*cum splene.*)
Kaltschmied, Pr. de raro coalitu hepatis et lienis in cadavere invento. Jen. 1752. v. Haller Coll. Diss. Pr. VI. n. 210.

Tubercula.

Baillie, Series of Engravings. Fasc. V. Tab. 23.
——— Appendix etc. cap. 9.

Tu

Tumor. Inflatio. Cfr. Infarctus.

Baille, Series of Engravings. Fasc. V. Tab. 4. (*cysticus.*)
Ballonius, Cons. III. n. 76.
Bianchi, Hist. hep. p. 105.
Brown in Philos. Transact. n. 178. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 109.
Cassan in Memoires de la Société médicale d'emulation. An V. p. 71. (*ex metastasi.*)
Ephem. Nat. Cur. Cent. VIII. Obs. 91.
Fienus, de flatibus. c. 22.
Guarinonius, Consil. n. 427.
Hecker, Magazin für die pathologische Anatomie und Physiologie. I Heft. n. 2. (*cysticus.*)
Hervillez in Journal de Médec. T. XXXVIII. p. 334 (*cysticus.*)
Histor. Morb. Uratisl. p. 714.
Lentin, Beyträge. p. 232. (*tumore quibusdam tempore menstruo.*)
Mercurialis, Consil. T. IV. n. 63.
Montagnana, Consil. n. 219.
Solenander, Consil. Sect. III. 13.
Veltkamp in Verhandelingen van het Genootschap — te Amsterdam. III B. n. 1. (*aquosus.*)

Therapia.

Emplastrum foetidum.

Fritze in Horn N. Archiv für medicin. Erfahrung. III B. 1 Heft. p. 20.

Exanthemata.

Cassan, l. c. p. 103.

Ulcus. Cfr. Apostema.

Chabert, Observations de Chirurgie etc. (*sanatum.*)
Heuermann, vermischte Beobacht. I. p. 291
de Roose in Verhandelingen van het Genootschap — te Antwerpen. II B. n. — 8. (*cum aliis affectionibus ab lumbricibus.*)
Schenck, Obs. L. III. Sect. II. n. 45. 46.
Severinus, de effic. Medic. p. 87.

Varix.

Bianchi, Hist. hep. p. 93.

Vermes et Similia.

Bianchi, Hist. hep. p. 145.
Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. X. Obs. 3. 17. (*in brutis.*)
Crato, Ep. VI. p. 92.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 50. Schol. Ann. VI et VII. Obs. 188. 189. (*in ovibus et juvencis.*)
— Dec. II. Ann. VII. Obs. 16. Schol. (*in brutis.*)
— Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 47.
Hommel in Briefen an Haller. I Hundert.
Roederer, de Morbo mucoso p. 191.
Ruysch, Thesaur. II.
Schenck, L. III. Obs. 33.
Walter, Observat. anatom. p. 53. (*in ductu hepatico.*)

per Vomitum rejectum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 42. (*particulae, etiam per alvum.*)
Salmuth, Cent. I. Obs. 27.

Vulnus.

Cfr. Scriptores Forenses.
Ammann, Med. Crit. Cons. 55.
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 14. Tract. 4. cap. 19. 20. 24.
de Bergen, Diss. de letalitate vulnerum hepatis. Fr. 1753.
Bianchi, Hist. hep. p. 91.
Bilguer, Wahrnehm. p. 388. (*sanatum.*)
Blankard, Collect. med. phys. Cent. VI. n. 25. (*sputa purulenta post id.*)
Cabrolius, Observ. n. 18. (*sanatum.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 106.
— Dec. II. Ann. III. Obs. 124. (*letale.*) Ann. V. Obs. 9. (*sanatum.*) Ann. X. Obs. 103. (*letale.*)
— Dec. III. Ann. IV. App. p. 105. Ann. V et VI. Obs. 22. (*sanatum.*) Obs. 23. (*letale.*)
— Cent. I et II. Obs. 19. (*letale.*)
— Cent. X. Observat. 49. (*cum deperditione substantiae.*)
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 34. (*cum deperditione substantiae sanatum.*) Obs. 97.
Fallopius, de vulneribus. c. 87.
Fischer, Consil. 7. (*forense.*)
Forestus, Observ. chir. L. VI. Obs. 3.
Glandorp. Speculum Chirurgicorum. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 304. (*profundum, sanatum.*)
(Hamberger) Aletophili Antwortschreiben über D. Kaltschmid Disp. Jen. 1735.
Jaser in Schmuker verm. Schriften. III B. p. 168.
Kaltschmidt, Diss. de vulnere hepatis curato, cum disquisitione de letalitate vulnerum hepatis. Jen. 1735. Haller Coll. Diss. Chir. V. n. 130.
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. LIII. Art. 38. 39. 41. 54.
Marcellus Donatus, L. V. cap. 4. p. 573. sq.
Michaelis in Richter chir. Bibl. VI B. p. 731.
Müller, (*J. M.*) Observat. et curat. med. chir. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 564.
Nolleson in Journal de Médecine. T. XXII. p. 258. (*sanatum.*)
Plater, Observ. L. III. p. 636. (*cum deperditione substantiae, sanatum in cane.*)
Reinhard, de vulnerum hepatis letalitate. App. ad L. de fabr. miliar. porp. Glogau. 1758.
Schenck, Observ. L. III. Obs. 38 - 43. (*sanata plura.*)
Schlichting, Travmatologie etc. (*sanatum.*)
Timaeus, Respons. p. 1004.
Verduc, Pathol. de Chirurgia. II. c. 35.

HEPATIRRHOEA.

Aëtius, Tetrab. III. S. II. c. 1.
Alexander Trall. L. III. c. 18. (*dysenteria hepatica.*)
Luz, (*Renz?*) Diss. de hepatirrhoea. Gött. 1796.

HERMAPHRODITUS. HERMAPHRODITA.

Ackermann, (*J. F.*) Infantis androgyni historia et ichnographia. Jen. 1805. Fol. Salzb. med. chir. Zeitung. 1805. IV B. p. 49. A. L. Z. 1805. n. 266.

Hermaphroditus.

Act. Erud. Lips. 1688. p. 228.
Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 81.
Albucasis, Chir. P. II. c. 70.
Arnaud, (*Ge.*) Abhandlung über die Hermaphroditen. Strasb. 1777. 4. A. D. B. Anhang zu B. 25 - 36. p. 2938.
——— Mémoires de Chirurgie. I. n. 6.
Baillie, Neue Bemerkungen etc. p. 458.
——— Appendix etc. cap. 22.
Bartholinus, Epist. III. p. 399.
——— Hist. anat. Cent. II. n. 57. Cent. III. n. 5. 12.
Bauhini, (*Casp.*) de hermaphroditorum monstrosorumque partuum natura. Libri II. Francof. 1629. 8.
Bedinellius, Nupera perfectae androgynaeae structurae observatio. Pisauri. 1755. Comm. Lips. IV. p. 709. (*capra.*)
Blankard, Collect. med. phys. Cent. II. n. 63. Cent. III. n. 80.
Blegny Zodiacus, Ann. I. Aug. Obs. 8.
Brand, The case of a Boy who had been mistaken for a girl etc. Lond 1787. Journal de Médecine. T. LXXVI. p. 134.
Bresl. Samml. 1726. I. p. 557.
Caldani in Memorie di Matematica et Fisica. T. VI. Verona 1792. Gött. Anz. 1795. p. 1551.
Calusi in Atti di Siena. V. n. 7. (*masculinus.*)
a Castro, de Natura mulierum. L. III. c. 12.
Chevreul in Journal de Medecine. T. LI. p. 447.
Columbus, de Re anatom. L. XV. p. 493.
Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 284.
Diemerbroeck, Anatom. L. I. cap. 26.
Duval, App. ad Methode de guerir les catarrhes etc. Rouen 1611. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 424.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 125. Ann. II. Obs. 203. 253. p. 486. Ann. III. Obs. 167. (*aries.*) Obs. 168. Ann. VIII. Obs. 8.
— Dec. II. Ann. III. Obs. 75. Ann. VII. Obs. 26. (*porcella.*) Obs. 27. (*vitula.*) Obs. 210. (*vitulus.*) Ann. VIII. Obs. 230. (*hircus.*) Ann. X. Obs. 55.
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 88. 297. Ann. IX et X. Obs. 123. 252. (*agnus.*)
— Cent. I et II. Obs. 99. 113. (*hoedus.*)
— Cent. III et IV. Obs. 135.
— Cent. IX. Obs. 72.
Fabricius ab Aquap. de Oper. chir. p. 92.
Fleisser, Theses de sexu, sive de natura et ortu maris, foeminae et hermaphroditi. Witeb. 1608.
Garcon et fille hermaphrodites etc. Paris 1772. Comm. Lips. Vol. XX. p. 632.
Genettes in Journal de Médecine. 1783. Juill.
Gentili, (*Giov.*) Relazione d'un individuo della spezie umana fino all' età di 13 anni creduto femmina, e poi riconosciuto per maschio etc. Firenze 1782.
Giraud in Recueil périodique de la Société de Méd. à Paris. T. II. n. 11.
von Haller, Opp. min. III. p. 29.
——— Comment. Soc. R. Gött. T. I. p. 1.
Haly, Abbas Practice. L. IX. cap. 54.
Hannaeus in Act. Hafn. Vol. IV. Obs. 79.
Harvei, de generat. animal. Exercitat. 5.
Heuermann, vermischte Bemerkungen. II. p. 237.

Hermaphroditus. Hermaphrodita.

Histoire de l'Academie de Paris 1720. p. 38. 1756. p. 71.
Hochstetter in medic. Wochenblatt. 1780. n. 29. (*muliebria difformia.*)
Hufeland, Journal der pr. Heilkunde. XII B. 3 St. p. 170. (*icon — clitoris magna.*)
Kerkring, Spicileg. anatom. Obs. 12. (*operitanis.*)
Lepechin in Nov. Comment. Petr. T. XVI. p. 525. (*virilis.*)
Licetus, de monstris etc. Patav. 1634. 4. p. 284.
Loderi Icones. v. Gött. Anzeigen. 1802. p. 465. (*androgynus.*)
Luther, (*C. Fr.*) von einem Hermaphroditen. 1705. 4.
Marcellus Donatus, L. VI. cap. 2. p. 604.
Maret in Mém. de Dijon. II. p. 157. (*vesiculas seminales et ovarium habens.*)
Martens, (*Franz Heinr.*) Beschreibung und Abbildung einer sonderbaren Missstaltung der männlichen Geschlechtstheile von Dorothea Derrier. Leipzig. 1802. 4. Salzb. med. chir. Zeitung. 1804. I B. p. 563. A. L. Z. 1803. n. 315.
Matthieu, Diss. an hermaphroditus utroque sexu potens. Paris 1669.
Masars de Cazelles in Histoire et Mémoires de Toulouse. II.
Medicor. Silesiac. Satyrae. Spec. III. p. 8. (*de iis.*)
Mezger, gerichtlich medicinische Abhandlungen. n. 13.
Mollerus, (*Jac.*) de Cornutis et Hermaphroditis Basil. 1708. 4.
Monorchia, von dem Hermaphroditen in der Charité zu Berlin. Berlin 1801. A. L. Z. 1803. n. 315.
Morand in Mémoires de Paris 1750. p. 165.
Moreau in Mémoires de la Société med. d'émulation. T. I. p. 245. (*observatio Giraud.*)
Mursinna Journal für die Chirurgie. I B. p. 555. (*icon — clitoris magna.*)
Observ. sur l'histoire naturelle. T. I. p. 16. 19. 68. Comm. Lips. II. p. 257.
Osiander, Denkwürdigkeiten. II B. p. 462.
——— Neue Denkwürdigkeiten. I B. 2 St. p. 245. (*virilis — icones.*) p. 268. (*agnus.*)
Paraeus, L. XXIV. c. 4.
Parson, a medical and critical Enquiry into the nature of hermaphrodites. Lond. 1741. 8.
Paullini, Cent. I. Obs. 53.
Paulus Aegin. L. VI. c. 69.
Pfizer, de natura mulier. L. I. p. 225.
Philologi, (*Th.*) de microcosmi affectuum, maris, hermaphroditi miseria. Venet. 1575. 8.
Pietsch in Hamburg Magazin. IV B. 5 St. n. 11.
Pinel in Mémoires de la Société médicale d'émulation an. IV. p. 337. (*conformatio vitiosa maris.*)
Pister, Observ. L. III. p. 586. (*androgynus putativus.*)
Pontanus, de rebus coelest. L. X. cap. 5.
Raccolta d'Opuscoli scientifici etc. T. XLVI. p. 65.
Renzione, Inflessioni et guidizio sul sesso di un Individuo umano vivente etc. Mantova. 1802. 4. (*icones.*)
à Reyes, Campus Elysius juc. Quaest. n. 48.

Hermaphroditus. Hermaphrodita.

Reyher, Diss. de hermaphroditis. Arnst. 1688.
Rottenberger in Beyträgen für die Zergliederungskunst. II B. 1 St. p. 131.
Rueff, de concept. hominis. p. 41.
Ruysch, Observat. anat. n. 12.
Sandford. v. Kühn phys. med. Journal. 1800. p. 895. (*vitulae.*)
Saviard, Observations chirurgiques (*similitas hermaphroditica ex prolapsu uteri.*)
Schenck, L. IV. Obs. 3.
——— merkwürdige Krankengeschichten et in Archiv von Baden. n. 10. (*masculinus.*)
Schurig, Spermatologia. p. 561.
——— Gynaecologia. p. 89.
Sonsis in Brugnatelli Giornale Ann. VIII. T. II. n. 4.
Stark, N. Archiv für die Geburtshülfe. II B. p. 538. (*androgynus.*)
Tabarrani in Atti di Siena. III. App. p. 77.
Tode, med. chir. Journal. III B. p. 327. (*virilis.*) in Comment. Soc. Goetting. Vol. XIII. p. 14.
Venette, de la génération de l'homme. P. IV. Art. 3. cap. 4.
Vermeil in Journal de Médecine. T. XXIII. p. 381.
Vogel in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 481.
Weszpremi, Observatio de hermaphrodita.
Wolfart, Diss. de sodomia vera et spuria hermaphroditi. Fr. 1742.
Wolfius, Lect. memorab. T. I. p. 713. 957. T. II. p. 511.
Wrisberg, (*Henr. Ay.*) Commentatio de singulari deformitate genitalium in puero, hermaphroditum mentiente etc. Gött. 1796. Salzb. med. chir. Zeitung. 1796. I. p. 58. N. A. D. B. B. XXX. p. 226. in Commentat. medial argumenti. Vol. I. n. 18.
Zacchias, Quaest. med. leg. L. VII. Tit. I. Quaest. 9. §. 11.

HERNIA. (maxime intestinalis.)

Act. Erud. Lips. 1689. p. 561. (*suppurans.*) 1690. p. 356. 1719. p. 343. 413. 1725. p. 501.
Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 94. (*enormis.*)
N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 74. (*neonati.*)
Actuarius, L. IV. c. 8.
Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 71. 84.
Ammann, Med. Crit. p. 196.
Amyand in Philos. Transact. n. 443. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 91.
Arantius, de tumoribus. c. 48.
Armstrong, Account. etc. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. IV B. p. 142. (*infantum.*)
Arnauld, (*Georg.*) Dissertation on hernies or ruptures. Paris 1749. 12.
——— Mémoires de Chirurgie. T. I. et II.
Aurivillius, Diss. de herniis spuriis. Upsal. 1765.
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 22. Tract. 1. cab. 2. sq.
Baillie, Series of Engravings. Fasc. IV. Tab. 7. 8. (*icones variarum.*)
——— Neue Bemerkungen etc. p. 388. (*signa.*)
——— Appendix etc. — rap. 8.
Ballonius, Cons. III. n. 16. 27.

Hernia.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 3. Cent. II. Hist. 95. Epist. IV. p. 519.
Baverius, Consil. p. 11.
Bell, System of Dissections. P. III. IV. (*icones.*)
Belloste, (*Augustin.*) Suite du Chirurgien de l'hopital etc. Paris 1725. 6.
Becker, (*C. W.*) der Bruchkranke — Anweisung, den Brüchen zuvorzukommen und sie zu heilen. Pirna. 1805. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1806. II. p. 184.
Benevoli, (*Anton.*) Dissertazioni sopra l'origine delle ernie intestinali. Firenze. 1747. v. Haller Tagebuch. I. p. 533.
Beniventus, de abditis morb. causis. c. 64.
Berenger, Celsudre ou Traité nouveau des descentes. Paris 1701. 12.
Bianchi, de naturali, vitiosa, morbosaque generatione. Turin. 1741. 8.
Blakey, (*Will.*) Observations concerning ruptures and the treatment. Lond. 1764. 8.
——— Methode pour elever les enfans en bonne santé — les moyens de reconnoitre leurs descentes etc. Paris 1773. 12.
le Blanc in Journal de Medecine. T. XLIV. p. 351.
Blasius, Observ. med. P. I. n. 8. (*ex casu.*)
Blegny, l'Art de guérir les hernies. Paris 1678. 12.
——— Zodiacus. 1679. Febr. Obs. 1.
Boehmer, Diss. de herniis abdominalibus. Hal. 1780.
Boles, (*Catherine*) Answer to — the history of ruptures — by Houstoun. London 1726. 8. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 103. (*pro curatione per caustica.*)
Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXIX. Obs. 7. seq.
Bonini, Dissertatio de situ viscerum naturali et praeternaturali. Ingolst. 1776.
Bose, Diss. de enterocele ischiadica. Lips. 1772.
Bourdon, (*Amadaeus*) Observat. med. anatom. etc. (*enormis.*)
Bourgeois, Hebammenbuch. a. 17.
Boutellier, Diss. de herniis intestinalibus et omentalibus. L. Bat. 1692.
Brendel, Diss. Obs. chir. sist. v. Opp. I. p. 129. III. p. 215.
Brendelius, Consil. n. 91.
Brown, of Tumours. p. 210. seq.
Bucks, (*C. F.*) Zettel von Bruchmitteln und Steinbalsam. Nürnb. Fol.
de Büchner, Diss. de gravissima herniarum specie enteroepiploocele. Hal. 1749.
Burkhard in Abhandl. der naturforschenden Gesellschaft in Zürch. I. n. 8. Art. 6. (*inguinalis et femoralis simul.*)
Camper, (*Petr.*) kleine Schriften. II. Leipz. 1785. A. D. B. B. LXX.
——— (*Petr.*) Icones Herniarum Ed. Soemmering. Francof. 1801. Fol. N. A. B. B. LXX. p. 44. Hufeland, Bibl. der pract. Heilkunde. VII B. 3 St. p. 74. Salzb. med. chir. Zeitung. 1802. III. p. 200. A. L. Z. 1802. n. 151.
Capivaccius, Consil. n. 38. 49.
Carlisle in Philos. Transact. 1766. n. 18. (*enormis.*)
le Cat in Philos. Transact. n. 460. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 114.
Cavallini, Collezioni istoriche di casi chirurgici etc. Firenz. 1762. T. II.
Celsus, L. VII. c. 17. 18.

Hernia.

Chalmers in Med. Comm. von Edinb. I B. p. 459. (*principium coli cum parte caeci et processu vermiformi prolapsum.*)
la Chausse, Diss. de hernia crurali. Argent. 1746. v. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 68.
Cheselden, Anatomy etc.
——— Observations and a sett of instruments etc.
Commerc. Liter. Nor. 1739. p. 14. (*magne, scrotalis.*)
Cooper, (*Astley*) Observations on inguinal and congenital hernia etc. London 1804. Fol. (*icones.*) Gött. Anz. 1804. p. 1905. Salzb. med. chir. Zeitung. 1805. I B. p. 85. Langenbeck Bibliothek für Chirurgie. I B. 1 H. n. 2.
Crato, Cons. VII. p. 427. seq.
—— Liber singul. Observ. med. n. 210-214. 304. 305.
Cranaius, Diss. de hernia scroti a prolapsu intestini orta. Jen. 1675.
Crügner, chymischer Frühling. p. 329.
Dejean, (*Petr.*) Regles et Observations importantes, pour les personnes attaquées des hernies etc. Paris 1755. 8.
——— Observations touchant les hernies ou descentes. Paris 1762. 8.
Dobreme's, Instruction pour les personnes attaquées des descentes. Paris 1762. 12.
le Dran, Operations de Chirurgie. p. 58. sq.
Dreux, Diss. de herniis abdominalibus. Lugd. Bat. 1777.
Edinb. Vers. V B. n. 21. (*inguinales.*)
Ehrlich, chirurg. Beobachtungen. I B. p. 135. (*minima, operatio.*)
Emericus, Diss. de hernia. Basil. 1620. v. Genath. Dec. IV.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 43.
— Dec. II. Ann. IV. Obs. 7. Ann. VI. Obs. 102. (*coli.*) Obs. 205. Ann. VII. Obs. 11. 242. Ann. VIII. Obs. 55. 232. Ann. X. Obs. 156. (*complicata.*) Obs. 160.
— Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 150. (*prodromi.*)
— Cent. V. Obs. 92. (*haereditaria.*)
Eysellus, Diss. de herniis. Erf. 1697.
——— de herniae intestinalis legitima cura. Erf. 1711.
Fabricius ab Aquap. de Operat. chirurg. p. 85. et P. priori p. 66.
——— Hildanus, Cent. I. Obs. 55. II. Obs. 81. IV. Obs. 64. seq. V Obs. 54. VI. Obs. 69. seq.
Fages in Recoeil périodique de la Société de Santé à Paris. n. V. (*difficultas diagnoseos.*)
Fallopius, de tumoribus praeternaturalibus. cap. 30. seq.
Faventinus, Consil. n. 19.
Fernelius, Cons. n. 64. 126.
Ferrarius, L. IV. c. 19.
Flajani, Collezione d'Osservazioni. T. III. Obs. 83. (*enteroepiplocele.*)
à Fonseca, T. I. Cons. 95. II. Cons. 36.
Forestus, L. XXI. Obs. 14. (*colica ex ea.*) XXVII. Obs. 11. seq.
Fonjols, Avis au peuple sur les hernies. Paris 1781. Richter chir. Bibl. VI. p. 44.
Franco, (*Petr.*) Traité des hernies etc. Lion. 1561. 8.

Froelich, Diss. de herniis cognoscendis, methodo tum antiquis, tum modernis lecta, curandis. Basil. 1612.
Fulginetus, de hernia. v. Cermisoni Consilia.
à Fulmine, de aegritud. infantum. 1487. 4.
Galenus, de tumoribus praeternaturalibus. cap. 16.
Garengeot, Operations de Chirurgie. T. I. p. 229. seq.
Gaiger, (*Malach.*) Kelegraphia, seu descriptio herniarum etc. Monach. 1631. 8.
Gempt, (*Jo. Henr.*) Commentatio de herniarum natura atque causis. Marb. 1791. 8. A. D. B. CIX B. p. 409.
Genga, (*Bernardinus*) anatomia chirurgica etc.
Gilbert, Adversar. pract. pr. p. 54. (*letalis.*) p. 56. (*enormis.*)
Glaser, Diss. de herniis in genere etc. singulisque earum differentiis in specie. Basil. 1673.
Gooch, Cases p. 62.
Graaf, de virorum organis etc. p. 7.
—— de mulierum organis etc. p. 147.
de Gradibus, Consil. n. 84.
Grüling, Cent. I. cur. 98. 100. III. Obs. 88—91. V. Obs. 26. VII. Obs. 97—100.
Guargantius, p. 160.
Guarinonius, Consil. n. 50.
Günzius, (*Just. Godefr.*) Obs. anat. chir. de herniis. Lips. 1744. 4.
——— Prolusio de enteroepiplocele. Lips. 1746. v. Haller Coll. Diss. Ch. IV. n. 63.
Hasse, Pr. de hernia à diverticulo intestini ilei nata. Lips. 1792.
Habersang in Mursinna Journal für die Chirurgie. I B. p. 515. (*anatome.*)
de Haen, Rat. Med. T. I. c. 8. II. c. 4.
——— Opuscula inedita. P. I. 1. n. 2.
Haller, Pr. Observationes aliquot herniarum. Gött. 1755. Opusc. Path. Obs. 34—36.
à Hammen, Diss de herniis. Gedan. 1677.
de Hammer, Diss. de herniis. Lugd. Bat. 1681.
Harris, Diss. med. n. 12.
Hartung, Diss. de hernia intestinali mariam. Lips. 1614.
Havé in Journal de Médecine. T. XLVI. p. 505.
de Heide, Observat. med. nro. 8.
Heister, Diss. de entero- et oscheocele. Altd. 1713.
Helwig, Obs. 105—107.
Henkel, Samml. med. und chir. Anmerk. I. n. 8. V. n. 4.
Hensing in Diss. de peritonaeo. Giess. 1742. v. Haller Coll. Diss. anat.
Hertod, Crocologia. c. 16.
Hesselbach, (*Franz Caspar*) anatomisch-chirurgische Abhandlung über den Ursprung der Leistenbrüche. Würzburg. 1806. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1806. II. p. 345.
Heuermann, vornehmste chirurgische Operationen etc.
——— vermischte Bemerkungen etc.
Hilchen in Diss. med. Triga. Giess. 1748.
Hoegger, Diss. de herniis in genere, singulisque earum differentiis in specie. Basileae.

Hofmann, (*Maur.*) Diss. de Enteroscheocele. Norib. 1690. 4.
——— (*Fr.*) Consultat. Cent. II. n. 55.
Hoin, (*Jac. Lud.*) Essay sur differentes hernies rares et peu connues. Paris 1768. 8.
Houstoun, (*Robert.*) History of ruptures and rupture cures etc. Lond. 1726. 8.
Huxham in Philos. Transact. n. 459. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 110.
Jacobi, Diss. de entero- et epiplocele utriusque sexus eorumque non ita pridem invento enemate commodissimo. Erf. 1712.
Jaa in Verhandelingen bekroond met den Prys van Monnikhoff. II Th. n. 1. Hufeland und Harles N. Journal der auserl. med. und chir. Literatur. III B. 1 St. p. 92.
de Jean, Ouvrage touchant les hernies ou descentes. Paris 1761. 12. Comm. Lips. XIII. p. 638.
Ingram, Practical Cases and Observations in Surgery. Lond. 1751. 8.
Jonas in Horn N. Archiv. II B. p. 285.
Jugler, kleine Aufsäze etc. (*frequentia.*)
Jutting, (*J. Wilh.*) de vera herniarum intestinalium causa, et speciatim de curatione herniarum scrotalium. Berlin 1740. 4.
Kaltschmied, Diss. de hernia, speciatim oscheocele vera. Jen. 1762. Walz. Anz. III. p. 454.
——— Pr. de tumore hernioso ac varicocele, corrupto, remoto ac restituto scroto juvenis septendecim annorum, curatis. Jen. 1763.
Kesler, Diss. de herniis. Vindob. 1765.
Klees in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XX B. 2 St. p. 44. (*omentalis — gangraenosa — sanata.*)
Klinkosch, Pr. de divisione herniarum. Prag 1764. Sandifort. Thes. II. n. 18. Weiz. N. Anz. II. p. 1.
Knobloch, Diss. de Enteromesocolocele supparata. Lugd. Bat. 1767.
Koehler, (*Fr. Ludw. Andr.*) von den Ursachen der Brüche und den Mitteln, sie zu verhüten. Celle 1797. Gött. Anz. 1797. p. 384. Salzb. med. chir. Zeitung. Ergänzungsh. IV p. 206. A. L. Z. 1799. n. 146. N. A. D. B. B. XLI. p. 300.
Kreysig, Pr. Observationes quaedam de herniis spuriis. Viteb. 1796.
——— Diss. de herniis observationes et meletemata quaedam. Viteb. 1796. Salzb. med. chir. Zeitung. 1797. IV. p. 329.
toe Laer, (*Cornelis*) Verhandeling over de allgemeene en byzondere oorzacken de weare Breuken. Amsterd. 1798. A. L. Z. Ergänzungsh. II Jahrg. I B. p. 553.
de Lagnraune, Discours sur un Traité des hernies — Paris 1726. 8.
Lambert, (*J. Ant.*) Commentaires et oeuvres chirurgiques. L. III.
Langius, Diss. de herniis intestin. et omental. v. Opp. III. p. 499.
Laquin, (*Antoine*) Chirurgien herniaire etc. Paris 1690. 12. (*bracheria.*)
——— (*Nicol.*) Traité des hernies ou descentes. Paris 1685. 12.
de Launay, (*Jean. Pirrhon.*) Instructions necessaires pour ceux, qui sont incommodés des descentes. Paris 1750. 8.

Hernia.

Lavater, Diss. de intestinorum compressione. Basil. 1672. v. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 59.
Leonidas apud Aëtium. Tetr. IV. Serm. II. c. 23. seq. Serm. IV. c. 101.
Leurs, (*Willem.*) in Verhandelingen bekroond met den Prys van — Nonnighoff. Amst. 1794. I St. A. L. Z. Ergänzungsbl. II Jahrg. I B. p. 422. 554. Salzb. med. chir. Zeitung. V Ergänzungsb. p. 149.
Loefler, Beyträge. II. n. 9.
Loew, Apodix. c. 71. 75.
Logger, (*J.*) de Aart en Verscheidenheit der waare Breuken etc. Amsterd. 1798. 8. in Verhandelingen bekroond met den Prys van Monikhoff. I Th. n. 2. III B. n. 2. A. L. Z. Ergänzungsbl. II Jahrg. I B. p. 555. Salzb. med. chir. Zeit. V Ergänzungsb. II B. p. 150. 422. 468.
Lossius, Concil. n. 59.
Lotichius, Cons. p. 511.
Maltaverne, (*J. L. F.*) Guide des hernieux. Paris 1803. 12.
Manuel des personnes incommodées de hernies ou descentes etc. Paris 1805.
Marchettis, Observat. n. 84. 89.
Martini, Diss. de enterocele. Lips. 1696.
Massa, Epist. P. I. n. 23.
Mauriceau, I. p. 507. (*infantum.*)
Mead, Morbi biblici etc.
Meekren, Observat. cap. 48. 49. Obs. posthum. cap. 5. (*femoralis.*)
Meibomius, Dissertat. de hernia. Helmst. 1686.
Mémoires de l'Académie des Sciences. 1700. (*Littre.*) 1701. p. 356. (*Mery.*) 1723.
Meno, Observat. miscell. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 461. (*enormis.*)
Mercurialis, Cons. T. II. n. 70.
Meyer in Museum der Heilkunde. I. n. 45.
Mieg, (*Leonh.*) Unterricht für Bruchpatienten beyderley Geschlechts etc. Basel. 1803. 8. N. A. D. B. B. XCIV. p. 403. A. H. L. Z. 1804. n. 43.
Monnighof, Ontleed heel en werktuigkondige Samenstalling ter ontdeking van de Breuken. Amst. 1750. Haller Tagebuch. II. p. 390.
——— (*J.*) über die Brüche. Leipzig. 1805. 8.
Monro, (*Alex.*) Observations on crural hernia etc. London. 1803. 8. Gött. Anz. 1804. p. 1981.
Montagnana, Consil. n. 227. seq. 306.
Montanus, Consil. n. 20.
Monteggia, Osservazioni etc.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXIV. Art. 9. 11. 15. (*femoralis.*) Art. 18. (*gangraenosa.*) Epist. XLIII. Art. 9. seq. (*diagnosis.*)
la Motte, Theses anatomico chirurgicae. Paris 1757. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 442.
Muralt, Schriften von der Wundarzney etc.
Muys, Prax. med. chir. Dec. IV. Obs. 3.
Nuck, Adenographia. p. 130.
Oehme, Diss. de morbis recens natorum infantum chirurgicis. Leipz. 1773. Weiz N. Auszüge. I. p. 25.
Ohle, (*G. Henr.*) Observationes anatomico — chirurgicae. Dresden 1806. n. 1. (*continens ventriculum, intestina, pancreas etc.*)

Hernia.

Papen, Epist. de stupenda hernia dorsali. Gött. 1750. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 73.
Paraeus, L. VII. cap. 14. seq. XXIII. c. 65.
Pareyra de Roca, Observação chirurgica — de huma hernia etc. Lisboa 1735. 4.
Paulus Aegin. L. III. c. 53. VI. c. 65. seq.
Pernostus, Diss. de herniis. Basil. 1588.
Petermann, Diss. de enterocele. Lips. 1696.
Petit, Traité des maladies chirurgiques. II. p. 243.
Pfann, Sammlung merkwürdiger Fälle. n. 4. 5.
Piazza, breve Discorso di Chirurgia. Tr. VI. Rom. 1650. 4.
Plater, Observ. L. III. p. 753.
Ploucquet, Diss. Enumeratio et diagnosis herniarum tam genuinarum, quam spuriarum. Tub. 1789. Doering. I. p. 234.
Pohl, Pr. de herniis, et — sarcocele. Lips. 1739. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 74.
Pott, (*Percival*) Treatise on ruptures. Lond. 1765. 8.
—— Chirurgical Observations etc. Lond. 1775. 8.
Preiss, (*Balthasar.*) Umständliche Krankheitsgeschichte des Herrn v. Schoepfer. Salzburg. 8. A. L. Z. Ergänzungsbl. IV Jahrg. n. 31.
Quentin, Diss. de divisionibus herniarum inguinalium et causis earum rationis vitae vitiis obortis. Gött. 1795. Salzb. med. chir. Zeitung. 1798. IV B. p. 202.
le Quin, (*Nicol.*) Traité des hernies ou descentes. Paris 1684. 12.
——— (*Ant.*) Chirurgien herniare, contenant un nouveau Traité des descentes des femmes et des filles. Paris 1688. 12.
Ravaton, Traité des playes etc.
Reisinger, Diss. Observ. med. et chir. Gött. 1789.
Reneaulme de la Garanne, Essai d'un traité des hernies, nommées descentes. Paris 1726. 8.
——— ao alvi laxitas in herniosis ileum praecavet. Paris 1721.
Richers, Diss. Observatae viscerum abdominalium labia brevis epicrisis. Leid. 1757.
Richter, (*Aug. Gottl.*) von Brüchen. Gött. 1778. 8. Journal de Médecine. T. LXXV. p. 528.
——— in Nov. Comm. Gött. II. p. 54 VI. p. 67.
——— Observata chirurgic. Fasc. II. p. 1.
Riedley, Observat. med. pract. (*ventosa hernia in foetu.*)
Riedlin, Lin. Med. Ann. I. Jun. Obs. 26. Aug. Obs. 20. Ann. III. Mart. Obs. 10. Ann. IV. Febr. Obs. 9. Mart. Obs. 9. Ann. V. Jun. Obs. 10. Jul. Obs. 25. Dec. Obs. 29. Ann. VI. Maj. Obs. 31. Sept. Obs. 20.
Reich, Diss. de herniis cum sex observationibus herniotomiae. Lugd. Bat. 1794. Salzb. med. chir. Zeitung. IV Ergänzungsb. p. 348.
Riverius, Cent. II. Obs. 4. Cent. III. Obs. 82. Cent. IV. Obs. 16.
——— Observat. communic. p. 409 450.
Rolfincius, Diss. de enterocele. Jen. 1654.
Rost, (*H. A.*) Hülfs- und Rettungsbuch für Bruchkranke. Hamburg. 1807. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1806. IV. p. 56.

Hernia.

Ruland, Cent. IX. cur. 66.
van Ryp, Diss. de hernia. Lugd. Bat. 1679.
Sabatier, Theses anatomico-chirurgicae. Paris 1757.
Sammlung, (*neueste*) für Wundärzte. I.
Sandifort, Observ. anat. pathol. I. cap. 4.
——— Museum anatom. Vol. II. Tab. CXI. seq. (*icones incarceratarum.*)
Saviard, Nouveau Recueil etc.
Schacher in Diss. de morbis à situ intestinorum praeternaturali. Lips. 1721. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 58.
Scheidemantel in fränkischen Beyträgen. n. 26. 28.
Schenck, Observ. L. IV. Obs. 66. seq.
Schifferdecker, Diss. de herniis. Ulr. 1700.
Schmidt, (*Carl*) Anweisung, den Brüchen zuvor zu kommen, sie zu erkennen und zu heilen. Dessau. 1806. v. Gött. Anz. 1806. p. 632. Salzb. med. chir. Zeitung. 1806. IV. p. 55.
Schmuker, vermischte Schriften. passim.
Scholz, Consil. n. 210. seq. n. 304. seq.
Schrader, (*Justus*) Observat. et Histor. Amst. 1674. 12.
Schroer in Richter chir. Bibl. XIII B. p. 453. (*inguinalis, femoralem mentiens.*)
Schurig, Chylologia. p. 866. seq.
Schwencke, Verhandel. der Holl. Maatschappy etc. T. IV.
Severinus, de recond. abscessuum natura. L. IV.
Sharp, Critical Enquiry. cap. 1.
Sheldrake, Observations on the treatment of ruptures. Lond. 1784. 8.
Solenander, Consil. Sect. IV. n. 13. seq. n. 16.
Soemmering, (*S. Th.*) über die Ursache und Verhütung der Nabel- und Leistenbrüche. Frankf. 1797. 8. Journal der Erfind. Intell. Bl. n. 20. Salzb. med. chir. Zeitung. 1797. III. p. 353.
Sprayt in Verhandelingen bekroond met den Prys van Monnighoff. II Deel. 2 St. A. Z. Ergänzungsbl. II Jahrg. I B. p. 556. Salzb. med. chir. Zeitung. V Ergänzungsb. p. 152. Hufeland und Harles N. Journal der medic. und chirurg. Literatur. III B. 1 St. p. 102.
Stegler, Diss. de oscheocele. Argent. 1681.
Stoll, Rat. Med. P. VI. p. 365. seq. P. VII. p. 242.
Strum, Diss. de herniis. Gryphiswald. 1622.
Süe, Traité des bandages etc. Paris 1761. 12. (*inter intestinum rectum et partes genitales.*)
Sylvaticus, Cent. III. Cons. 75.
Tacconi, Dissertationes de nonnullis cranii — fracturis etc. Bonon. 1751. 4. (*colon elapsum, musculo praeter naturam nato obductum.*)
Tenzel, Medicina diastat. c. 23.
Tessier in Histoire de la Société R. de Médecine ad 1782. p. 252. (*portio intestini deperdita.*)
Timaeus, Cas. p. 121. 254.
——— Epist. p. 707. 722.
Timmermann, Diss. Observationes aliquot et animadversiones de herniis. Rintel. 1767. Weiz Ausz. I. p. 16.
Tomlinson, medical Miscellanies etc. Lond. 1769. 8.
Traité des hernies etc. avec un Traité des maladies des femmes. Lion. 1701.
Trumpy, Diss. de herniis. L. B. 1784.

Hernia.

Turnbull, (*William*) Regeln und Vorschriften — für Bruchpatienten etc. Leipzig 1804. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1805. II B. p. 440. N. A. D. B. B. XCIV. p. 411. A. L. Z. 1804. n. 56.
Ugo, Consil. n. 97.
Verdoc, Pathol. de Chir. II. c. 34. 41.
Verheyen, Anatom. p. 50.
Verpoorten, Diss. de ramice. Lugd. Bat. 1706.
Vogel, Diss. Herniarum commenia attributa et partitio. Gött. 1764.
—— (*Zach.*) Abhandlung aller Arten der Brüche. Glogau. 1769. 8.
—— Beobachtungen. p. 122. seq.
Voonk, Diss. de herniis earum divisione. London 1782.
Vylhorn ad Heisteri Institut. Amst. 1741. 4. (*enormes*)
Walther, Pr. de enterosarcocele. Lips. 1737.
Warner, chirurgische Vorfälle etc.
Wedel, Diss. de aegro hernia laborante. Jen. 1684.
—— de morbis infantum. Jen. 1717.
van Weerden, Diss. de herniis, easque post locatcerationem curandi methodo. Groning. 1781. Doering. I. p. 254.
Wenzel in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 217. (*tres herniae in una homine.*)
Stalpart van der Wiel, Cent. II. Obs. 23. (*per vulnus diaphragmatis.*)
von Willich in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XXI B. 2 St. p. 95.
Wilmer, Practical Observations on hernia. 1788. A. L. Z. 1789. n. 307. 1802. Gött. Anz. 1807. p. 1295.
Wiseman, Several chirurgical Treatises etc. L. I.
Wolff in Philos. Transact. nro. 445. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 103.
Wolstein, (*Joh. Gottlieb*) über die Leistenund Nabelbrüche der Menschen und Thiere. Wien 1799. N. D. B. B. LXIII. p. 62.
Wrisberg, Commentatio de membranarum ac involucrorum corporis humani continuationibus partim dubiis partim veris. v. Sylloge Comment. anatom. Goettingae 1786.
———— in Loder Journal für Chirurgie. I B. p. 161. (*maxime inguinales.*)
Zacchias, Quaest. med. leg. L. II. Tit. 3. Quaest. 6. L. IX. Tit. 3. Quaest. 3.

Anatome.

Journal de Médecine. T. II. p. 127.
Klose in Verhandelingen van het Genootschap — te Amsterdam. III B. n. 5.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXIV. passim. Ep. XLIII. Art. 2. 4. 5. seq. 27. 31.

Singularia.

Benevoli, Due relazioni chirurgiche. Firenze 1750. Vogel Bibl. I. p. 805.
Hemmann in Schmoker verm. Schriften. II B. p. 243.
Ludwig, Advers. Vol. I. P. 2. n. 5.

Abdominis ruptura.

Franken in Verhandelingen van Haarlem. T. XXIV. n. 2.

Singularia.

Adhaesio. Concretio.

Archiv der pract. Heilkunde für Schlesien etc. IV B. 1 St. n. 5. (*ilei ad peritonaeum.*)
Nuck, Adenographia. p. 137. (*cum peritonaeo.*)
Reil, Memorab. clin. Fasc. I. p. 30.
Ritsch in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. IV. p. 173.
Schneider, chirurgische Geschichte. VII Th. (*ad perinaeum.*)
Tardieu in Journal de Médecine. T. VII. p. 53. et in Samml. medicinischer Wahrnehmungen. VII B. p. 59. (*intestini cum annulo.*)

Complicatio.

le Cat in Philos. Transact. ad 1767. I. n. 31. (*hydroenterocele.*)
Forestus, L. XIX. Obs. 44. (*cum hydrope.*)
Joyand in Journal de Médecine. T. LXVI. p. 42. (*cum testiculo suppurante.*)
Pott, chirurgical Observations. (*cum aliis enteritiitibus.*) v. Richter chir. Bibl. III B. p. 585.
Tenhaff in Verhandelingen van Haarlem. T. XXIII. n. 2. (*entero - epiploohydrocele.*)
White, Cases. p. 31. (*cum testiculo morbose.*)

Composita.

Mémoires de l'Académie des Sciences. 1714. p. 259.

Congenita.

Arnaud, Mémoires. I. n. 1. (*Hunter.*)
Ballonius, Opp. I. p. 177. (*genitilitia.*)
Briefwechsel zwischen van Geuns und Bonn. Amst. 1785. 8.
Brugnone, von der Lage der Hoden. in Kühn Ital. Bibliothek. I B. I St. p. 44.
———— in Mémoires de Turin 1784 et 85. P. II.
Camper in Verhandelingen van Haarlem. VI. p. 235. VII. p. 58. v. Abh. aus holl. Schr. II B. p. 127.
—— kleine Schriften. III B.
le Cat in Philos. Transact. Vol. XLVII. p. 324. v. Leske Auserl. Abh. IV B. p. 101. 107.
Cooper, l. c.
Deschamp in Fourcroy médecine éclairée. T. IV. (*sero erumpens.*)
Habersang in Mursinna Journal für Chirurgie. I B. p. 520.
de Haen, Opuscula inedita. P. I. p. 4. (*recenati.*)
Haller, Elementa Phys. T. VII.
—— Opp. min. III. p. 311.
Harder, Apiar. Obs. 84.
Hunter, Observ. on certain parts of the animal oeconomy. Lond. 1786.
—— medical Commentaries. I. p. 70.
Kaltschmid, Pr. de embryone hareloso tilum mensium. Jen. 1767.
Koolwyk, Diss. de herniis congenitis nonplurimum insanabilibus. Duisb. 1776.
de Lassus, Diss. de hernia inguinali congenita. Paris 1775.

Singularia.

Congenita.

Lobstein, Diss. de hernia congenita etc. Argent. 1771. Richter chir. Bibl. I. 4. p. 96. Welz Ausz. V. n. 15.
Martin in Nov. Act. Upsal. III. p. 225.
Meckel, (*Jo. Fr.*) Tractatus de morbo hernioso congenito singulari — curato. Berol. 1772. 8. A. D. B. B. XVII. p. 69. Comm. Lips. XX. p. 421. Richter chir. Bibl. I. 4. p. 161.
Mursinna, Journal für die Chirurgie etc. I B. p. 366. (*sero post nativitatem oriri posse — melius appellari herniam tunicae vaginalis.*)
Oehme in Diss. de morbis recens natorum chirurgicis. Lips. 1773.
Panarolus, Pentecost. II. Obs. I.
Pelletan, Diss. de hernia inguinali congenita. Paris 1725.
Pott Perc. vom Wasserbruch. p. 212.
—— chir. Observ. v. Richter chir. Bibl. III B. p. 585.
—— Account of a particular Kind of rupture, frequently attended upon newborn children. Lond. 1757. Comm. Lips. Vol. IX. p. 54.
Sachtleben in Starks Archiv IV B. p. 646. (*umbilicalis.*)
Sandifort, Icones herniae inguinalis congenitae. Lugd. Bat. 1788. Comm. Lips. Vol. XXV. p. 537.
———— Observat. anat. pathol. L. III. c. 1. (*ex lapsu matris, in foetu, continens hepar, splen etc.*)
Scultetus, Armament. P. II. Obs. 60.
Siebold, chirurgisches Tagebuch. n. 2. (*bracherio sanata.*)
Sharp, Critical Inquiry into the present state of Surgery etc. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 221.
Vermandois in Recoeil périodique de la Société de Médecine à Paris. n. 31. (*simul incarcerata.*)
Wrisberg, Observationes anatomicae de testiculorum ex abdomine in scrotum descensu, ad illustrandam in chirurgia de herniis congenitis utriusque sexus doctrinam. In Comment. Soc. Scient. Goett. Vol. I. p. 24. Ej. Commentat. Vol. I. n. 9.
———— in Loder Journal für Chir. I B. p. 169.

Duplex.

Siebold, chirurgisches Tagebuch. n. 27. (*ejusdem lateris.*)
Wilmer, practical Observations on herniae. (*in eodem latere.*)

Enormis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 242.
Histoire de l'Académie des Sciences. 1752. p. 114. (*plena exilibus et naelatis eos asorum.*)
Marrigues in Journal de Médecine. T. II. p. 31. (*continens fere omnia viscera abdominalia.*)

Exulcerata.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 51.

Singularia.

Foetus.

Albinus, Annotat. academ. L. I. c. 19. (*icon.*) L. III. c. 16. p. 97.

Frequentia.

Arnaud, Mémoires. I. n. 1. (*presbyteris ecclesiae Romanae.*)

Blumenbach, Bibl. I. p. 725. (*in Helvetia.*)

des Bruchbandmachers, Hieronymus Fuss, Beurtheilung einer — Preisschrift über Ursachen und Verhütung der Nabel - und Leistenbrüche von — Soemmering. Reutlingen 1797. (*non esse frequentiores hodie.*)

Epham. Nat. Cur. Cent. VI. App. p. 111. (*in Helvetia.*)

Freitag, Diss. de oscheo-entero-et bubonocele Helvetiae incolis frequentibus. Argent. 1721. Haller Diss. Chir. III. n. 60.

van der Haar, Waarnemingen. (*frequentius in latere sinistro.*)

Monnikhof, Harl. Abhandl. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. VII B. p. 293.

Wrisberg in Comment. Soc. Goett. ad 1778. p. 24.

Gangraenosa. Sphacelosa. Cfr. Incarcerata.

Bianchini in Giornale di Medicina. T. VIII.

du Boueta in Journal de Médecine. T. XXXII. p. 458. (*sanata sine cultro.*)

Bonnot in Journal de Médecine. T. LXXIV. p. 48. (*separato sphacelo se reposita, sanata.*)

Brambilla in Comment. Bonon. VI. p. 79.

la Borde in Journal de Médecine. T. XXXVI. (*sponte sanata.*)

Cavallini, Collezione istoriche di casi chirurgici. II. p. 142. (*sanata.*)

Chamery Havé in Journal de Médecine. T. XXXVIII. p. 531. XLVI. p. 521. (*pars intestini resecta, salvo aegro.*)

Colombani in Giornale di Medicina. T. VIII. (*incisa, sanata.*)

Colombier in Journal de Médecine. T. LXXIV. p. 42.

Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 108. (*sanatus.*) 1739. p. 15. 1741. p. 356. 357. (*sanatae.*)

Dannon in Journal de Médecine. T. XXI. p. 48. (*sanata.*)

Deslandes in Journal de Médecine. T. XXI. p. 260. (*sanata.*)

Dufrenoy in Journal de Médecine. T. XXXVII. p. 270. (*sanata.*)

During, Diss. Historia duarum observationum. Argent. 1765. Weiz Ausz. V B. n. 11.

Eyssel, Diss. Casus herniae scrotalis gangraena et passione illiaca commitibus. Erf. 1717.

Finant in Journal des Sçavans 1765. et in Journal de Médecine. T. XXIII. p. 274. (*sanata.*)

Fiajani, Collezione d'Osservazioni. I. n. 59. 60.

Singularia.

Gangraenosa.

Gasc in Journal de Médecine. T. XXXV. p. 544.

Henkel, Neue medicinische und chirurgische Wahrnehm. II Samml.

Hermans in Journal de Médecine. T. LXX. p. 483. (*sanata.*)

Kaltschmid, Diss. de ileo in hernia incarcerata, gangraena affecto, aegro tamen superstite. Jen. 1747.

Laborde in Journal de Médecine. T. XXXVI. p. 65.

Leurre in Dresd. Anzeigen. 1767.

Louis in Mémoires de l'Academie de Chirurgie. III. n. 8.

Lüdelberger in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 261. (*sanata.*)

Martin in Journal de Médecine. T. XXIV. p. 150. XXVII. p. 578.

Nolleson in Journal de Médecine. T. XXIII. p. 361.

Pavlot in Journal de Médec. T. XXXIII. p. 175. (*sanata sine operatione.*)

Petit, Traité des maladies chirurg. T. II. p. 399.

de la Peyronie in Memoires de l'Académie de Chirurgie. I. p. 337.

Pipelet in Mercure de France. 1755. (*adhaerens.*)

Raillard in Journal de Médecine. T. XLII. p. 347.

Rousselet in Journal de Médecine. T. VII. p. 124.

Scardati in Giornale di Medicina. T. VIII. (*letalis.*)

Tacconi, de raris quibusdam — viscerum adfectibus etc. (*sanata.*)

Vacher in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. III. p. 515.

Vandorpe in Journal de Médecine. T. LX. p. 217.

Vogel, (*Zach.*) Abhandlung von Brüchen etc. (*sanata.*)

Weiler, Diss. Herniae gangraena correptae casus et epicrisis. Argent. 1768. Weiz Ausz. V. n. 12.

Wenzel in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 228. 234. 237. 240. 248. 251. 257.

Homini familiaris.

Sitonus, Tract. XXII. (*cur?*)

Imperfecta. Minima. Dimidii insestini.

Borrichius in Act. Hafn. Vol. V. Obs. 59.

Bourienne in Journal de Médecine. T. XXXI. p. 464.

Collomb, medic. chir. Werke. Obs. 32.

le Dran, Observations de Chirurgie etc. (*periculum.*)

Elsa in Medic. Observat. Vol. IV.

de la Garde in Journal de Médecine. T. XL. p. 515.

Gau min de Latouncey in Journal de Médecine. T. XXXV. p. 81.

Glosen in Med. Observations and Inquiries. Vol. IV. n. 24. (*incarcerata, letalis.*)

Glisson, de ventriculo et intest. Tr. II. c. 24. n. 10. (*incarcerata, letalis.*)

Guyton in Journal de Médecine. T. XXXVIII. p. 450.

de Haen, Rat. Med. P. II. p. 54. (*letalis.*)

Singularia.

Imperfecta.

Histoire de l'Acad. des Sciences. ann. 1701. p. 20.

de Launal, Instructions nécessaires pour ceux, qui sont incommodés des descentes. Paris 1690. 12.

Levingston in Philos. Transact. Vol. L. P. II.

Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. XXXIV. Art. 16. (*periculum.*)

Murray, Diss. Animadversiones in hernias incompletas casu singulari illustratae Upsal. 1788. Doering. I. p. 235.

Richter, chir. Bibl. I. B. 2. St. p. 129. 4. St. p. 31. 43. II. B. 3. St. p. 46.

de Wind in Verhandelingen van Haarlem etc. v. Haller Biblioth. Chir. p. 387.

Incarcerata. Cfr. Gangraenosa. Intestini inflammatio.

Abhandl. der königl. Schwed. Acad. VIII B. p. 36.

Acrel, Diss. Casus herniae incarceratae. Upsal 1788. Doering. I. p. 211.

Act. Erud. Lips. 1724. p. 538.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 70.

Agasse in Desault auserles. chir. Wahrnehmungen. n. 169. (*angustata intestinum tenuis.*)

Beck, Diss. de bubonocele bipartita, incarcerata, Kelotomia feliciter curata. Fr. ad Viadr. 1781.

Bemerkungen, (*practische*) über den Misbrauch der Tabaksclystiern bey eingesperrten Brüchen etc. n. 3. (*incarceratio duplex - altera ex peritonaeo.*)

Bilguer, Wahrnehm. p. 555.

Boehmer, Diss. de herniis incarceratis. Hal. 1761. Weiz Ausz. II B. p. 275.

Bonnard in Journal de Médec. T. XXII. p. 124. XXVI.

Briefwechsel, zwischen van Gesna und Bonn. Amst. 1785.

Camerarius, Diss. de hernia incarcerata nova encheiresi extricata. Tub. 1722. v. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 61.

Castelyns in Verhandelingen bekroond met den Prys van Monninghoff. Deerde Deel. 3 St.

le Cat in Philos. Transact. Vol. LVII.

Celsus, L. VII. c. 18.

Chabert, Observations de Chirurgie etc.

Cooper, l. c. chap. 7. 8. (*fibras obliqui interni et transversalis spastice comperari.*)

Desault, Journal de Chirurgie. T. III. (*balnea calida, cataplasmata, dismata.*)

Deschamp in Fourcroy Médecine éclairée. II. p. 56.

Desgranges in Journal de Médecine. T. LVIII. p. 426.

Dourlen in Journal de Médec. T. XXXIX. p. 364.

Ehrlich, chirurg. Beobachtungen. I B. p. 138. 145. seq. (*una cum testiculo, operatio.*)

Einf d in Geschichte einer chirurgischen Privatgesellschaft in Kopenhagen. 1774.

Singularia.

Incarcerata.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 93. (*anatome.*)
— Dec. II. Ann. VII. Obs. 21. (*anatome.*) Obs. 247.
— Dec. III. Ann. II. Obs. 210.
Erdmann in Horn N. Archiv für medic. Erfahrung. III B. 1 St. p. 86. (*sanata.*)
Ficker, Beyträge. n. 6. (*femoralis.*)
Flajani, Collezioni d'Osservazioni. II. n. 1.
Ford in Lond. Med. Journal. VI. p. 118.
de Frenai in Journal de Médec. T. XXXVII. p. 270. seq.
Galli in Atti di Siena. II. (*sanata.*)
Gaulmin de Latroncai, Journ. de Médec. T. XXXV. p. 81.
Gibson in Medical Observat. and Inquiries. T. IV.
Giraud in Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. T. III. n. 16.
Gockelius, Gallicinium. Cent. II. n. 57. (*letalis.*)
Goelicke, Diss. de ileo et hernia. Francof. 1735.
Gonraud in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. T. IV. p. 243.
Graef, Diss. de motibus epileptico-convulsivis, herniae incarceratae supervenientibus, per venaesectionem sublatis. Altdorf 1747.
Gram in Verhandeling. van de Zeevwsch Genootschap der Wetenschapen etc. 1769.
Gayton in Journal de Méd. T. XXXVIII. p. 450. (*sanata.*)
ten Haaff, Verhandel. van Roterd. v. Auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. IX B. p. 430.
Heberden in Medical Transactions. II. n. 23. (*symptomata pendere a spasmis intestinorum.*)
Heister, Diss. de hernia incarcerata suppurata saepe non letali. Helmst. 1738. v. Haller. Coll. Diss. Chir. III. n. 70.
——— Wahrnehmungen. n. 33. (*letalis.*)
Helaham in Med. Comm. von Edinb. II Dec. III B. p. 5. (*cito letalis.*)
Henermann, vornehmste Operationen. I B. (*strangulatio per mesenterium.*)
Hey in practical Observations in surgery etc. v. Langenbeck Bibliothek for Chirurgie. I B. 1 H. n. 1.
Hoffmann, Consultat. Cent. II. n. 54.
Home in Transactions of a Society for the improvement of medical and surgical Knowledge. Vol. II. n. 7. (*signa status interni.*)
Huxham in Philos. Transact. n. 459.
Journal de Médec. T. XXXV. p. 81. (*peritonaeum stringens.*)
Kaltschmied, Pr. de hernia incarcerata exulcerata cum vesica, ita ut faeces — profluerent etc. Jen. 1751.
——— Diss. de intestino in hernia incarcerata à Chirurgo incante laeso. Jen. 1759.
——— Diss. Casus de hernia incarcerata. Jen. 1769. Welz Ausz. III. p. 456.

Singularia.

Incarcerata.

Klein, chirurgische Bemerkungen. p. 237. (*per steatoma circumdans.*)
Kloekhof in Verhandelingen van Haarlem. T. XII. (*strictura ex appendice vermiformi — sanatio ea resecta.*)
Kramer, Med. Castrens. II. p. 121.
Larrey in Desault auserles. chirurgische Wahrnehmungen. n. 227. (*caemento clausum intestinum.*)
Lentin. I. Obs. 15.
Leveling, Diss. Casus herniae incarceratae. Ingolst. 1777.
Lossius, Observat. med. L. IV.
Lottinger in Journal de Médec. T. XX. p. 352. XLI. (*sanata.*)
Ludwig, Adversar. Vol. III. P. IV.
Majault in Journal de Médec. T. XL. p. 145. (*gangraenosa reposita.*)
Mann, (*Christoph Dav.*) vier seltene chirurgische Zufälle. Lindau. 1766.
Marval in Journal de Méd. T. LXXXVII. p. 60. (*ex scybalis.*)
Martin in Journal de Médec. T. XXII. p. 156. (*ex productione coecali ilei.*)
Massalien in Richter chir. Bibl. XI B. p. 148. (*letalis.*)
Mauchart, Diss. de hernia incarcerata. Tub. 1722.
——— Diss. de Epiploo - enterocele crurali incarcerata, sphacelata, cum deperditione substantiae notabili intestini, sponte separati, feliciter curata, alvo naturali restituta. Tub. 1748. v. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 66.
Melzer. Diss. de hernia incarcerata. Argent. 1769.
Michaëlis in Richter chir. Bibl. VI B. p. 159. (*sine stypsi incarceratum caecum.*)
Mohrenheim, Beobacht. I. n. 12 — 16.
Monbailan in Journal de Médecine. T. XL. p. 515. XLI. p. 515.
Marsinas, N. Journal für die Chirurgie. I B. p. 235. (*letalis.*)
Nürnberger, Programma Triga observationum necessariam et perutilem incarcerationum distinctionem confirmantium. Viteb. 1792.
——— Epicrisis remediorum in herniarum incarcerationibus commendatorum. Viteb. 1792. seq.
Parea, Saggio di Osservazioni etc. T. II.
Petersen in Geschichte einer chirurg. Privatgesells. In Kopenh. 1774.
de la Peyranie in Mémoires de l'Acad. de Chir. I. p. 693. (*incarceratio ex adhaesione epiploi supra annulum abdominalem.*)
Peysson in Hautesierck Recueil. II.
Plenciz, Acta et Observ. med. p. 169. (*cum effusione sanguinis.*)
Quaestina, Diss. de hernia inguinali congenita, interne incarcerata, cum hydrocele complicata. Duisburg 1802.
Quelmalz, Pr. de ileo ea hernia, eaque demum cum intestina suppurata. Lips. 1750.
Raillard, Journal de Médecine. T. XLII. p. 347. (*ob saccum herniae superius tumidum.*)

Singularia.

Incarcerata.

le Riche in Hautesierk Recueil. II.
Richter, (*A. G.*) Vorlesung von den eingeklemmten Brüchen. Goett. 1775. 8.
——— Chirurg. Bibl. XII B. p. 25.
Ritsch in Mémoires de l'Acad. de Chir. T. IV. p. 173. (*ileum concretum in eo.*)
Rolfink, Dissert. anat. L. I. c. 13.
Sabatier, Theses de hernia incarcerata. Paris 1757.
Samanry in Neuesten Sammlungen für Wundärzte. I. n. 7.
Schmidt, Diss. de ileo. Vienn. 1759.
——— in Commentar. de nervis lumbalibus etc.
Schneider, chirurgische Geschichte. X. n. 6.
Schurig, Chylologia. p. 645.
Siebold, Collect. Observat. med. chir. Fasc. I. Bamberg. 1769.
Steidele, Beobachtungen. II B. v. Richter chir. Bibl. V B. p. 62.
Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 53. 205.
Suadicani, Diss. de remediis praecipuis ad hernias incarceratas. Goett. 1774. Welz N. Ausz. V. p. 93.
Terrier in Journal de Médecine. T. XX. p. 256.
Terras in Journal de Médec. T. LXXV. p. 466.
Theden, N. Bemerkungen. I Th. p. 97.
Titsingh in Ruptuuren bestoit etc.
Vandorpe in Journal de Médecine. T. LVII. p. 434.
Vermale, Observations de Chirurgie pratique. Londres. 1763.
Wedekind in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 79. (*per vermes, spasmos.*)
——— In Richter chir. Bibl. XI B. p. 293. (*ubi paries alter elongatus in herniam.*)
Wedel, Diss. aeger passione iliaca ex hernia laborans. Jen. 1681.
Wendelstatt, in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XIX B. 2 St. p. 82.
Werlhof, Opp. III. p. 743.
Wilmer, Practical Observations on herniae. (*incarcerationem saepe pendere ab angustata collo sacci herniosi seu ab annulo, saltem in congenitis.*)
de Witt in Verhandelingen van het Zeevwsch Genootschap der Wetenschapen. 1769. Haller Bibl. Chir. II. p. 557.

Interna.

Ballonius, Paradigmata. n. 21. (*colon per diaphragmatis aperturam in thoracem ascendens.*) n. 12. (*ventriculus per valnus diaphragmatis in pectus penetrans.*)
Bonn, Descriptio Thesauri ossium Hoviani. (*intestina et omentum in thoracem per diaphragma penetrantia.*)
Bowles in medical Records etc. n. 1. (*pars intestinorum et omenti per diaphragma in thoracem penetrans.*)

Singularia.

Interna.

Clarke in Transactions of a Society for the Improvement af medical and surgical Knowledge. Vol. II. n. 8. Friese Annalen etc. I. B. 2. St. n. 4. (*pars coli cum parte omenti penetrans per diaphragma in thoracem — chronice — in neonatis saepius obvenire.*)

Cooper in Medical Records etc. n. 1. (*uti Bowles.*) v. Kühn phys. med. Journal. 1800. p. 317.

——— af hernia etc. chap. 1. (*inter laminas mesenterii et mesocoli.*)

Derrecagaix in Desault Journal de Chirurgie. T. III. (*ventriculus et colon per diaphragma ex lapsu ruptum in cavum thoracis.*)

Fages in Recueil périodique. n. XXXVII. (*saccus singularis ad psoam.*)

Fothergill, sämtliche Schriften. I B. n. 7. (*ventriculus et intestina per fissum diaphragma in thoracem intrantia.*)

Knobloch, Diss. de entero-merocele incarcerata. Lugd. Bat. 1794.

van der Kolk in Dissert. Observationes varii argumenti. Groning. 1793. (*in mesenterio.*)

Mauro, Observations on a crural hernia etc. (*coli per annulum callosum diaphragmatis — ilei per mesenterii operturam: icon.*)

Preiss in medicin.-chirurg. Erinnerungen. I B. et in Salzb. med. chir. Zeitung. 1798. IV B. p. 265. (*intestina per foramen diaphragmatis in cavum thoracis irrumpentia.*)

Ravaton, Traité des playes d'armes à feu etc.

Schmidt in Zadig Archiv der pract. Heilkunde für Schlesien etc. IV B. 1 St. n. 4. (*ventriculus et colon in cavum thoracis penetrantia per diaphragma.*)

cum Intestinorum ruptura.

Bücking in Bald. N. Mag. V B. p. 14.

Ossificata.

Ephem. Nat. Cur. Cent. X. Obs. 57.

Peritonaei ruptura.

le Cat in Philos. Transact. Vol. XLVII.

Schlichting ad Verbrugge Nieuw Examen etc.

Ulliac in Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. n. 33.

Sacci singularia.

Autenrieth, Diss. de gravioribus quibusdam erroribus, qui in herniotomia ex praeternaturali sacci herniosi habitu saepius occurrunt. Tub. 1798. (*duplex.*) v. Tub. Anzeigen 1799. p. 161. Salzburg. medic. chirurg. Zeitung. 1802. III. p. 323.

le Cat, in Phil. Trans. Vol. XLVII. p. 324. v. Leake Auserl. Abh. IV B. p. 103. 104. (*duplex.*)

le Dran, Observations de Chirurgie etc. (*aqua plenus — strangulatio.*)

Singularia.

Sacci singularia.

Lutra in Mémoires de Paris. 1803. (*sub annulo sponte clausus.*)

Mersenne in Journal de Médecine. T. XXIII. p. 557. (*ruptus ex tussi.*)

Massalien in Richter chir. Bibl. VII B. p. 591. (*saccus duplex.*)

Morgagni, de Sed. et caus. Morbor. Ep. XXXIV. Art. 9. (*crassissimus.*)

Vering in Beobachtungen der K. K. josephs-Academie. I. n. 7. (*steatomatosus, causa incarcerationis.*)

Wenzel in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 234. (*quasi triplex.* p. 240. (*intestinum aemulans.*) p. 257. (*inflammatus.*)

Spuria. Cfr. Hydrocele etc.

Kaltschmied, Pr. de necessitate exstirpationis chirurgicae herniarum spuriarum majorum. Jen. 1759. Weiz Auszüge. III. p. 442.

Popta, Diss. de praecipuis herniis spuriis. Franequerae. 1806.

Suppurans.

de Ebren, Bibliotheca med. etc. (*abiens in abscessum, septem artificis patentem.*)

Flajani, Collezione d'Osservazioni. I. n. 57. seq.

Schaarschmidt, medic. und chirurg. Bemerkungen. III B. (*intestinum caecum ulceratum.*)

Loca.

Dorsalis.

Callisen in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. II. ad finem. (*lumbaris.*)

Heuermann, Bemerkungen. II. p. 135. (*vermis ex lumbari.*)

Papen, (*Christoph. Henr.*) Epistola ad Hallerum, sistens stupendam et nunquam descriptam herniam dorsalem. Goett. 1750. Comm. Lips. Suppl. Dec. I. p. 380. Waiz N. Ausz. XVI. p. 37. Hamb. Magazin. VI B. 5 St. n. 3.

——— in Abhandl. der kön. Schwed. Academie. B. XIII. p. 72.

Schrader, Observat. anat. med. (*spinalis.*)

Femoralis. Cruralis. Merocele.

Bardot in Recueil périodique de la Société de Santé à Paris. n. V.

Bell, System of dissections. Tab. XIV.

Callisen in Act. Soc. Med. Hafn. Vol. I. p. 164. II. p. 321. 325.

Dourlen in Journal de Médecine. T. XXXIX. p. 364.

Else in medical Observations and Inquiries. IV. n. 30. (*minima letalis.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. VII. App. p. 14.

Flajani, Collezione d'osservazioni. I. n. 62. (*operatione sanata.*)

Garengeot in Mém. de l'Acad. de Chirurgie. T. I.

de Gimberit, (*Antonio*) a new method of operating for the femoral hernia etc. London 1794. 8.

Loca.

Famoralis. Cruralis.

Goelicke, Diss. de hernia femorali. Fr. 1740.

Haecker, Diss. Biga Observat. Argent. 1768.

Hasenoehrl, Historia morbi epidem. p. 63. (*anatomia.*)

Heuermann, vermischte Bemerkungen. (*vermis ex ea.*)

Klein, chirurgische Bemerkungen. p. 212. (*valde complicata.*)

Koch, Diss. de hernia crurali. *Argent.* 1726. v. Haller Coll. Diss. *Chir. III.* n. 71.

Lüzelberger in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XX B. 3 St. p. 70. (*sphacelata sanata, sine copro rrhoea.*)

Lüzelberger in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 258.

Melzer, Diss. de hernia crurali incarcerata. Argent. 1769. Weiz Ausz. III. p. 434.

Mieg in Museum der Heilkunde. III B. p. 158.

Monro, Observations on a crurale hernia. v. Hernia. Langenbeck Bibliothek für die Chirurgie I B. 3 St. n. 4.

de Moraaz, Diss. de herniis, praesertim de femorali incarcerata, citra Kelotomiam reposita. Harderov. 1778.

Swartner, Dissert. de hernia crurali incarcerata et letifera. Goettingae 1772.

Tabarrani, Memorie sopra la Fisica etc.

Terlier in Journal de Médec. T. XX. p. 256.

Vogel, (*Zach.*) medic. chirurg. Beobachtungen. p. 125. 143.

Watson in Medical Communications. II. n. 12.

Weltl, Diss. de hernia crurali. Argent. 1744.

Wenzel in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 238. 248.

de Wind in Verhandelingen van Haarlem. VII B. p. 118. (*duplex.*)

Foraminis ovalis.

Bose, Pr. de enterocele ischiadica. Lips. 1772.

Camper, Demonstr. anat. Pathol. L. II. c. 6.

Eschenbach, Observ. med. chir. rariora. App.

Garengeot in Mémoires de l'Acad. de Chirurgie. I. p. 709.

Heuermann, vornehmste Operationen. I B.

Martin, chirurgische Streitschriften. p. 61. (*reposita.*)

Inguinalis. Bubonocele.

Plerique.

Act. Erud. Lips. 1692. p. 104.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 5. Cent. V. Hist. 51.

Beck, Diss. Obs. de bubonocele bipartite incarcerata, kelotomia feliciter curata. Ultraj. 1781. Doering. I. p. 235.

Loca.

Loca.

Inguinalis.

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXIX. Obs. 9.

Bose, Diss. de herniae inguinalis diagnosi. Lips. 1778.

Davon in Recueil periodique de la Société de Médecine à Paris. T. III. n. 17. (*jactura partis intestini — musculorum.*) v. Hufeland Neueste Annalen der franz. Arzneyk. III B. p. 335.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 210.

Forestus, L. XXVII. Obs. 11. seq. L. XXVIII. Obs. 56.

Günz, Pr. de entaroepiplocele. Lips. 1749.

Hesselbach, (*Franz Casp.*) anatomisch chirurgische Abhandlung über den Ursprung der Leistenbrüche etc. Würzburg 1806. 4. Goett. Anz. 1806. p. 772. (*duri internas et externas.*)

Klein in Loder Journal für die Chirurgie etc. II B. p. 756. (*ilei portio sub alios intestini prolapsi portione sursum et dextrorsum vergens.*)

Michaëlis in Richter chir. Bibl. VI B. p. 159. (*pone arteriam epigastricam.*)

Quentin, Diss. de divisionibus herniarum inguinalium et causis earum ratione vitae vitiis obortis. Goett. 1795.

Robinson, Diss. de hernia inguinali. Edinb. 1802.

——— in Journal de Médec. T. LVIII. p. 522.

Roquette, Diss. de bubonocele. Lugd. Bat. 1768.

Vogel, Diss. Observ. chir. med. obstetr. decas. Goett. 1768. p. 13. (*falso pro bubone habita.*)

Weissenborn in Actis Acad. Elect. Mogunt. Ann. 1794 et 95.

Wandt in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XI B. 3 St. p. 33. (*dolor ad umbilicum.*)

Wolfzen, Diss. de bubonocele. Lugd. Bat. 1757.

Wolstein, (*J. Gottl.*) Bruchstück über die Leisten- und Nabelbrüche. Wien 1784. A. D. B. B. LXVI. p. 68.

Internae. Cfr. supra Singularia.

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 56. (*per mesenterium.*)

Bausch, (*J. Laur.*) de lapide haematite aëtite. Lips. 1665. 8. (*omentum cum ventriculo et pancreate per hiatum expansionis tendineae diaphragma in thoracem receptum.*)

Brambilla in Comment. Bonon. T. VI. (*per mesocolon.*)

Fothergill in Philos. Transact. n. 478.

de Haen, Rat. Med. T. XI. p. 162. (*per mesenterium.*)

Macaulay in Medical Observations and Inquiries. I. n. 4. (*viscera abdominalia in cavum thoracis per diaphragma penetrantia.*)

Martrau in Journal de Méd. T. XXXII. p. 327. (*strangulatio à vermiculari appendice.*)

Loca.

Internae.

Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. XLIII. Art. 14. (*viscerales.*) Ep. LIV. 12. 13. (*viscera abdominis per diaphragma in thoracem penetrantia.*)

Paraeus, L. IX. c. 30. (*ventriculi et coli per diaphragma transitus.*)

Petit, Traité des maladies chir. T. II. p. 260. (*hernia diaphragmatis.*)

Schenck, Obs. L. II. Obs. 258. (*Paraei.*)

Simmons in Medic. Beyträgen. I. n. 5. (*cystis fellea hydatidosa in thorace.*)

Strauss, (*Laur.*) Resolutio Observationis singularis Mussipontanae foetus extra uterum. p. 200. (*ventriculus cum magna parte intestinorum in cavum thoracis irrepens.*)

de Witt in Abhandl. der Gesellschaft zu Vlissingen. I. (*intestinum in omentum implicatum.*)

in Linea alba.

Mohrenheim, Beobachtungen. II. p. 112. seq.

Lumbaris. Cfr. Dorsalis.

Ravaton, Traité des playes d'armes à feu etc. (*per ossium pubis foramen exiguum transiens intestinum strangulatum.*)

in Pelvi.

Camper, Demonstr. anat. pathol. L. II. c. 6.

in Perinaeo.

Camper, Demonstr. anat. pathol. L. II. c. 6.

Schneider, chirurgische Geschichte. VII.

Smellie, Collection of Cases and Observations etc. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 288.

Sue, Traité des bandages etc. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 288.

Scrotalis. Oscheocele. Cfr. Inguinalis.

Beyckert, Diss. sistens nonnulla de hernia scrotali. Argent. 1773. Weiz N. Ausz. XI B. p. 111.

Brendel, Diss. Observ. chir. Tetras. v. Opp. III. p. 215.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 79. Ann. VI et VII. Obs. 44.

— Cent. X. Obs. 57. (*ossificata.*)

Eysel, Diss. de hernia scrotali, gangraena et passione iliaca comitibus. Erf. 1717.

Gehler, Diss. de hernia scrotali meletemata. Lips. 1790.

Hofmann, (*Maur.*) Diss. de enterooschecele. Altdorf. 1690.

Kaltschmied, Diss. de herniis, speciatim oscheocele. Jen. 1762.

Kraus, Diss. de hernia scrotali a prolapsu intestini orta. Jen. 1675.

Meekren, Observ. App. c. 5.

Ohle, Observat. anatomico-pathologicae. n. 1. (*fere omnia viscera prolapsa.*)

Neubauer, Diss. de epiploo-oscheocele Jen. 1770. Gruner Diss. Jen. Vol. I.

Loca.

Scrotalis.

Pfann, Diss. de entero-oscheocele antiqua, restitutione sacci herniosi feliciter peracta, absque bracherio et sectione curata. Erlang. 1748.

Schroer, Diss. de hernia scrotali meletemata. Lips. 1791.

Thoracica.

van Geuns in Verhandelingen van Haarlem. VIII. 1. p. 169. (*ex monstrositate.*)

Umbilicalis. Exomphalus. Omphalocele.

Abhandl. der königl. Schwed. Academie. II B. p. 310.

Act. Erud. Lips. 1720. p. 130. 1727. p. 404.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 74. VI. Obs. 12. (*in foeta.*) VIII. Obs. 88. (*congenita.*)

Amyand in Philos. Transact. n. 450. (*congenita.*)

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 22.

Bell, System of Dissections ad Tab. I.

Benivenius, de abditis morb. caussis. cap. 5. 6.

Blegny Zodiacus, Med. gall. Ann. III. p. 28.

Buchholz, Diss. de hepatomphalocele congenita. Argent. 1768.

Celsus, L. VII. c. 14. (*post repositionem prolapsorum ligatura et usto.*)

Chaussier in Journal de Médecine. T. XXXVIII. (*letalis.*)

Chemery Haré in Journal de Médecine. T. XXVIII. p. 539. (*gangraenosa sanata.*)

Collomb, medic. chir. Werke. Obs. 30. (*gangraenosa.*)

Dekkers, Exercitat. pract. p. 37.

Desault, chirurgischer Nachlass. II B. 4 Th. p. 24.

Dionis. p. 536.

Durand in Journal de Médecine. T. XXX. p. 258.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 46.

— Dec. II. Ann. I. Obs. 113. 118. Ann. III. Obs. 128. Ann. V. Obs. 63. Ann. VIII. Obs. 97. Ann. IX. Obs. 98.

— Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 231.

— Cent. VIII. Obs. 35.

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 63. Opp. p. 900.

Flicker in Richter chirurg. Biblioth. XV B. p. 611. (*incarcerata.*)

Forestus, L. XXVII. Obs. 28. 29. 30.

Glibert, Adversar. pract. pr. p. 58.

Goeckel, Consil. Cent. I. n. 40.

ten Haaft, Verhandel. van de Holl. Maatschappy. T. VIII. P. I. p. 495. (*manu reposita incarcerata.*)

Haller, Opusc. Pathol. Obs. 35.

Havé in Journal de Médecine. T. XLVI.

Heister, Wahrnehmungen. I. nr. 462. (*enormis.*) nr. 826.

Henrion in Journal de Médecine. T. VII. p. 131. (*gangraenosa.*)

Herold in Starks Archiv. III B. p. 89. (*congenita.*)

Loco.

Umbilicalis.

Histoire de l'Acad. R. des Sciences. 1716. p. 20. 1736. p. 10. 1746. p. 45.
Histor. Morb. Uratisl. p. 224.
Hoechstetter, Observ. Dec. VI. n. 5.
Journal de Médecine. T. II. p. 31. (*continens hepar, lien, ventriculum, omnia intestina, pancreas.*) p. 318. T. III. p. 417.
Lehmann, Chronic. p. 750.
Lettsom in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. III. (*glacie repulsa incarcerata.*)
Lassus in Mémoires de l'Institut national des Sciences. T. III. p. 378. (*hepar penetrans.*) Harles und Ritter N. Journal der ausl. med. chir. Literatur. V B. 2 St. p. 84.
Lossius, Observat. medic. L. IV. Lond. 1672. 8.
Loticbius, Observ. L. VI. p. 511.
Marquet in Observations sur la guérison de plusieurs maladies notables etc. Paris 1750. 12.
Mémoires de l'Académie des Sciences etc. ann. 1716.
Moreno in Galeria di Minerve ann. 1708. (*modus reponendi Cairi, torto in gyrum digito.*)
Palfyn, Anatomie du corps humain etc.
Panarolus. Pentec. II. Obs. 1. (*congenita.*)
Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 546.
Petit, Traité etc. (*raro per annulum umbilicalem procedere, sed per lineam albam discedentem.*)
Plater, Observ. L. III. p. 759.
Ranby in Philos. Transact. n. 421. (*anatome.*)
Roonhuysen, Heilcuren. I. n. 12. 13.
Ruysch, Observat. n. 72. 73.
Scacchius, (*Durant.*) Subsidium medicinae. Urbin 1596. 8.
Schenck, L. III. S. II. Obs. 357. 358.
Select. med. Francofurt. T. II. p. 69. (*congenita.*)
Severinus, de recond. abscess. nat. L. IV. c. 21.
Smetius, Miscell. p. 524. (*gangraenosa.*)
Stark, Archiv. I B. II St. n. 1. (*gangraenosa.*)
Suret in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. II. p. 334. (*apparatus.*)
Teube in Philos. Transact. n. 473.
Teichmeyer, Diss. de exomphalo inflammato, exulcerato et consolidato. Jen. 1738. v. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 67.
Trecourt, Mémoires de Chirurgie etc.
Verduc, Pathol. de Chir. II. c. 39.
Verzascha, Observ. n. 87.
Vogler. p. 337.
van der Wiel, Cent. I. Obs. 53. Cent. II. Obs. 33. (*connata.*)
Wrisberg, Diss. de peritonaei diverticulis. Goett. 1780. Weiz N. Auszüge. XIV B. p. 108.

in Vaginam propendens. Vaginalis.

Benivenius, de abditis rerum causis. cap. 5.
Chaussier in le Blanc Kurzer Inbegriff aller chirurg. Operationen. II B. p. 224.

Loco.

in Vaginam propendens.

Gilibert, Advers. pract. pr. p. LXXXVI. de Haen, Rat. Med. P. I. p. 89. seq.
Heuermann, vornehmste Operationen etc. I B.
Holn in le Blanc Kurzer Inbegriff aller chirurgischen Operationen. II B. p. 129.
Mémoires de l'Académie de Chirurgie. I. p. 707.
Mursinna, neue medic. chir. Beobachtungen. n. 44.
Sandifort, Observ. anat. pathol. I. cap. 4. (*intestino-vaginalis.*)
Solingen, Anmerkungen. p. 737. (*intestina in prolapsa vaginae comprehensa.*)
Stark, N. Archiv für Geburtshülfe etc. I B. 1 St. p. 88.
——— Dissert. quaedam de hernia vaginali et strictura uteri. Jenae 1796.

Ventralis. Abdominalis.

Boehmer, Diss. de herniis abdominalibus. Hal. 1780.
Chisleit in new London medical Journal Vol. I. p. 4. (*inter musculos rectos disce lentes.*)
Conradi in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXI B. 2 St. p. 30. (*aperta — vermes per eum.*)
Deidier, Consultations etc.
le Dran, Observations de Chirurgie etc.
Fielis in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 417.
Garengeot, Opérations de Chirurgie. T. I. p. 369. (*letalis ex defecta diagnoseos.*)
Gilibert, Adversar. pract. pr. p. 57. 85.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 632.
Heuermann, vornehmste Operationen etc. I B.
——— Bemerkungen. II. p. 130. (*taxis.*)
Histoire de l'Académie des Sciences. 1752. p. 114.
Klinkosch, Pr. quo divisionem herniarum, et novam herniae ventralis speciem proponit. Prag. 1764.
Lachausse, Diss. de hernia ventrali. Argent. 1746.
Mauriceau, I. p. 431.
la Motte, Chirurgie. Obs. 61.
Petit, Traité des maladies chirurg. p. 246. (*in regione inguinali.*) p. 255. seq.
Pipignand in Desault auserl. chirurg. Wahrnehmungen. II. n. 58. (*ex ruptis per lapsum peritonaeo et musculis abdominalibus.*)
——— in Desault Journal de Chirurgie. I. n. 43. (*ex ruptis musculis et peritonaeo.*)
Saviard, Observat. chirurg. (*post operationem caesaream.*)
Siebold in Loder Journal für Chirurgie. I. p. 215.
Strack in Journal de Médecine. T. XVIII. p. 263.
Thibaut in Journal de Médecine. T. XIV. p. 565.
Wrisberg, Diss. de peritonaei diverticulis. Goett. 1780. Weiz N. Ausz. XIV B. p. 108.

Loco.

in Vulva.

Garengeot in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. I. p. 707.

Partes prolapsae.

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXIX. Obs. 24.
Buchholz, Diss. de hepatomphalocele congenita. Argent. 1768. Weiz Ausz. V. n. 14.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 88.
— Dec. II. Ann. I. Obs. 6. (*in ventriculo.*)
— Cent. VII. Obs. 13.
Fages in Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. T. V. n. 27. v. Harles und Ritter Journal der aus. und. med. Literatur. VII B. 1 St. p. 167 (*cum elongatione membranarum.*)
Klinkosch, Pr. quo divisionem herniarum novamque herniae ventralis speciem proponit. Prag. 1764. Weiz N. Ausz. II. p. 1. (*ligamentum hepatis rotundum in herniam prolapsum.*)
Oehme in Diss. de morbis recens natorum chirurgicis. Lips. 1773.

Intestina.

Plerique.

Fages in Recueil périodique de la Société de Médec. à Paris. v. Schreger Annalen der neuesten engl. und franz. Chirurgie. I B. 1 St. n. 14. (*appendix intestini.*)
Nicolai in Diss. Decas Observat. Illustr. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 99. (*appendix intestini.*)
Sandifort Tabul. anatom. Fasc. III. (*caecum in latere sinistro.*)

Ligamenta uteri lata.

Lavater, Diss. de ἐντεροσπερμοκήλη.

Omentum. Epiploocele.

Amyand in Philos. Transact. n. 450.
Berger in Loder Journal für Chirurgie. I B. p. 199. (*femoralis, operatione sanata.*)
Blankard, Collect. med. phys. Cent. I. n. 65. (*et intestinorum.*)
Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXIX. Obs. 15.
Boutillier, Diss. de herniis intestinalibus et omentalibus. Lugd. Bat. 1692.
Callisen in A. t. Soc. med. Hafn. I. n. 19. (*signa fallacia.*)
Delius, Diss. Observ. med. pentas. Erlang. 1750. p. 3. (*pro bubone habita.*)
N. Edinb. Versuche. II B. n. 23. (*scrotalis.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 124. (*per diaphragma, in cane.*)
— Cent. V et VI. Obs. 85.
— Cent. VII. Obs. 70.
Forestus, L. XXVII. Obs. 22.
Gallot in Journal de Médecine. T. LXVII. p. 85. (*sequelae.*)
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 317.
Lützelberger in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 261. (*in femorali.*)
Mauchart, Diss. Epiplooenterocele cruralis cum deperditione substantiae. Tub. 1748.

Partes prolapsae.

Omentum.

Neubauer, Diss. de epiploonschenocele. Jen. 1770. Weis Auszüge. IV B. p. 670.
Patermann, Observ. Dec. II. n. 4.
Plater, Observ. L. III. p. 755. seq.
Pipelet in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. T. V. p. 643 (*signa fallacia.*)
Schacher, Diss. de epiplocele. Lips. 1724
Schenck, Observ. L. III. S. n. 348. seq.
Schurig, Chylologia. p. 867.
Tenon in Histoire de l'Acad. des Sciences 1764. (*induratum.*)
de Wind in Verhandelingen van Haarlem. VII B. p. 129.
Vogel, (*Zach.*) medic. chirurg. Beobachtungeo. p. 141. seq.
Wenzel in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 225. 234. (*degeneratum.*) 244. 248. 249. 251.

Ovaria.

Camper, geneesk. Cabinet 1779. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XI B. p. 511.
Pott, chir. Observations etc. vel sämtliche Werke. II B. p. 530.

Ren.

Act. Erud. Lips. 1691. p. 71.

Splen.

le Riche in Hautesierk Recueil. II.
Ruysch, Adversar. Dec. II.

Tuba Fallopiana.

Voigt in Hufeland Journal der pr. Heilkunde VIII B. 3 St. p. 176.

Uterus.

Act. Erud. Lips. 1691. p. 96.
Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 96.
Bianchi, de naturali, vitiosa, morbosaque generatione etc.
Blegny Zodiacus. 1681. April. Obs. 2.
Bourgeois, Observations diverses etc. L. I.
Doering, de nova rara et admiranda in herniae uterinae, atque hanc justo tempore subsequentis partus caesarei historia. Viteb. 1612. v. Fabr. Hildanus. Opp. p. 893.
de Ebreu, Biblioth. med. (*gravidus in hernia ventrali.*)
Horstius ad Marcell. Donat. L. VII. cap. 10. p. 710.
Lallement in Mémoires de la Société médicale d'émulation. An III. p. 321. 323. v. Samml. auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XX B. p. 138. (*inguinalis.*)
Oucides, Diss. de hernia uterina. Lugd. Bat. 1680.
Petit, Traité des maladies chirurg. II. p. 255. (*uteri gravidi.*)
Ruysch, Adversar. Dec. II.
Tandlerus, Diss. [illegible]. Vit. 1610.

Vagina.

Heinsius in Starks Archiv. II B. I St. p. 131. (*ex usu in depositione alvi — injectiones adstringentes.*)

Partes prolapsae.

Vagina.

Stark, Diss. de hernia vaginali et strictura uteri observatione illustrata. Jenae 1796.

Ventriculus. Cfr. Ventriculus. Dislocatio. Hernia interna.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. IV. p. 61.
Arnauld, Dissertations on hernies. P. II. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 307.
Blancard, Anat. Pract. Cent. II. p. 6. (*per vulneratum diaphragma ascendens.*)
Bresl. Samml. 1723. p. 462. (*in thoracem penetrans per ruptum diaphragma.*)
le Dran, Observations de Chirurgie etc.
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 33. (*in thoracem ascendens per diaphragma vulneratum.*)
Garengeot in Mém. de l'Acad. de Chirurgie. T. I.
Günzius, de herniis. c. 20.
Heuermann, vornehmste Operationen. I B.
Kirschbaum, Diss. de hernia ventriculi. Argent. 1749. v. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 69.
Lallement in Journal de Médecine continué. I. p. 329. (*cum intestinis.*)
Littre in Mémoires de l'Académie des Sciences etc. 1714.
Mémoires de l'Académie de Chirurgie. I. p. 703.
Michaelis, Diss. Prolapsus ventriculi ex umbilico. Marb. 1769.
Moehlus, Fundam. medic. phys. c. 10. (*per vulnus diaphragmatis in thoracem.*)
Muys, Prax. med. chir. Dec. V. Obs. 2. (*per vulnus diaphragmatis.*)
Pipelet in Mém. de l'Acad. Royale de Chirurgie. T. IV. p. 181.
Ploucquet, Diss. de herniilaate. Tub. 1789.
Richter chir. Bibl. I B. p. 51. (*confundi saepe cum herniis coli.*)
Schwindt in Zadig Archiv der pract. Heilkunde für Schlesien etc. IV B. 1 St. n. 4 (*in thoracem per ruptum diaphragma.*)
Strack in Neuen Wahrnehm. etc. n. 19.
Thurneisen, Diss. de hernia ventriculi. Basil. 1777.
Valentini, Chirurg. Sect. II. c. 5. p. 218. (*per vulnus diaphragmatis.*)
Verduc, Pathologie de Chirurgie. cap. 29. (*per vulnus diaphragmatis.*)

Vesica.

Act. Erud. Lips. 1721. p. 198.
d'Appies, Diss. de cystocele. Monspel. 1759.
Bass, Observ. Dec. III. n. 2. (*cum prolapsu vaginae.*)
Benevoli, Osservazioni etc. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 76.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. VI. n. 100. (*usque in scrotum.*)
Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXIX. Obs. 19.
Bordenave in Histoire de l'Académie des Sciences etc. 1775. (*ipsarum membranarum.*)

Partes prolapsae.

Vesica.

Bromfield in Philos. Transact. Vol. LIV. (*calculus in ea.*)
Brunn in Journal de Médecine. T. XXIII. p. 55.
Camper, Demonstr. anat. pathol. L. II. c. 6.
Devilleneuve in Journal de Médecine. T. XXVII. p. 26.
de Fabrice, Pr. de cystocele vaginali. Altdorf. 1802.
Fournier in Hautesierk Recueil. I. p. 110. (*vaginalis.*)
Günzius, de herniis. c. 21.
de Haen, Rat. Med. P. III. p. 165.
Histoire de l'Académie des Sciences. 1713. p. 23. 146. 1717. p. 17.
Jonas in Horn N. Archiv. II B. p. 290. (*in scroto?*)
Klein, chirurgische Bemerkungen. p. 233.
Longis in Hautesierk Recueil. II. p. 533.
Mery in Mémoires de l'Académie des Sciences. 1713.
Petit, Traité Oeuvre posthume. Vol. II. p. 406.
— in Mémoires de l'Académie des Sciences. 1717.
Pipelet in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. Vol. IV. p. 181.
Plessius, (*Car. Arthur.*) Magna anatome etc.
Pott, chirurg. Observations etc.
Pouteau in Journal de Médecine. T. XXII. p. 248. (*signa dubia.*)
Richter, von Brüchen. II B. p. 200.
Ruysch, Observ. n. 98.
Salzmann, Dissertat. de hernia vesicae urinariae. Argent. 1732. v. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 72.
Sandifort, Observ. anat. Pathol. c. 3. ex tussi. (*in vaginam prodeuns, pessa cylindrico sanata.*) v. Med. Comm. von Edinb. V B. p. 273.
Sassard in Journal de Médec. T. XLVIII. p. 246.
Souville in Journal de Médecine. T. LXXXVII. p. 87. (*abdominalis.*)
Verdier in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. II. p. 1.
Vylhoorn, Vorstellinge wegens een nieuw uytgevonden Pompspuyt etc. Amst. 1740. 4.

Caussae.

Brendel, Pr. de herniarum natalibus. Goett. 1751. v. Opp. I. p. 129.

Abdominis exesio.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 63. (*per anthracem gangraenosum.*)

Abdominis constrictio per vestimenta.

Faust, Gesundheitscatechismus etc.
Scheel in Nordischem Archiv. I B. p. 520.
Weissenborn, (*J. F.*) Bemerkungen über die zeitherige Gewohnheit, hohe Beinkleider zu tragen, als eine nicht bemerkte Ursache öfterer Leistenbrüche etc. Erfurt 1794. Salzb. med. chir. Zeitung 1794. IV. p. 110. A. L. Z. 1795. n. 156.
van Wy, over de uitwendige Hulpmiddelen etc.

Caussae.

Colica.
Bartholinus, Cent. VI. Hist. 70.

Descensus serotinus testiculorum.
Caoestrini App. ad Diagnosia pastis etc.

Diverticula.
Morgagni, Adversaria anat. III. (*in intestinis.*) Haller Bibl. Chir. I. p. 573.
Nuck, Adenographia. p. 136. seq. (*peritonaei.*)

Haereditas.
Cooper, l. c. chap. 4. (*annuli abdominales imperfecti eorum, quorum patres herniosi erant.*)
Ephem. Nat. Cur. Cent. V et VI Obs. 92.
Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 73.

Lapsus.
Hunaid in Baldinger N. Magaz. XX B. p. 225. (*prolapsus in genua sub exercitio militari.*)

Mesenterii vitia.
Benevoli, Dissertazioni sopra l'Origine delle ernie intestinali. Firenze. 1747. (*laxitas.*)

Nisus. Partus etc.
Plerique.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 9. (*partus.*)
Gatinaria Practica. Cap. 72. (*umbilicalis.*)
Obertaufer in Starks N. Archiv für die Geburtshülfe. II B. p. 693. 700. (*femorales.*)
Sollngen, Anmerkungen. p. 722.

Peritonaei vitia.
Blasii, Observ. med. n. 8. (*ruptum.*)
Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXIX. Obs. 1. (*expansia.*)
Bosci, (*Hippol.*) Lectiones de facult. mathem. (*dilatatis.*)
le Cat in Philos. Transact. Vol. XLVII. (*ruptum.*)
Fabricius Hildanus, Opp. p. 899. (*dilatatis.*)
Gaillard in Hist. de l'Acad. des Sciences. 1752. (*ruptura.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XLIII. Art. 7. (*ruptura?*)
Plaignard in Desault Journal de Chirurgie. I. (*ruptum ex lapsu.*)
Schlichting in Verbrugge niew hervormde Examen van Land en Zee Chirurgie etc. Amst. 1748. 8. (*rumpi.*)

Pinguis diaeta.
Petit, Traité des maladies chirurgicales. II. p. 287.

Porus Galeni.
Struuck, Diss. de Poro Galeni, tanquam herniae causa proxima. Groning. 1774.

Prolapsarum partium mutationes.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XLIII. Art. 13.

Refrigerium.
Joerdens in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XIX B. 3 St. p. 50.

Caussae.

Renes vitiosi.
Conradi in Arnemann Magazin. I B. p. 178.

Suctio fortis.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 107.

Terror.
Ruysch. Obs. 98.

Tonitru.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 49.

Tussis.
Fieliz in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 448.
Schenck, Observ. L. IV. n. 66.

Vomitus.
Laflize in Journal de Médecine. T. XIII. p. 71.

Therapia. Prophylaxis. (etiam gangraenosarum et incarceratarum)

Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 3. (*intestinum gangraenosum.*)
Babynet, (*Hagver.*) Manière de guérir les descentes de boyau sans tallier ni faire incision. Haye 1650. 12. (*emplastra, bracheria.*)
Balin, l'Art de guérir les hernies. Paris 1785. 12. Journal de Médecine. T. XIII. p. 71.
Blakey, Instruction pour guérir les descentes. Paris 1760.
Boles, (*Catherine.*) An answer to Haustoun history of ruptures etc. Lond. 1726. 8.
Bose, Pr. Animadversiones de cura herniae inguinalis. Lips. 1778. Weiz N. Ausz. XI B. p. 19.
Brendel, Consil. n. 91.
Bresl. Samml. Supplem. IV. p. 141. (*abscissa portione intestini.*)
Camerarius, Memorab. Cent. VIII. n. 51.
Christinus, (*Bernardinus.*) Observationes medicae. Genev. 1676. 4.
Desault, chirurgischer Nachlass. II B. 4. Th. p. 42.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 306. Ann. IV et V. Obs. 79.
Fisani, Collezione d'osservazioni. T. III. Obs. 29.
Fumanelli, de Compos. medicam. c. 53.
de la Genevriere, méthode de guérir les descentes et hernies. Paris 1766.
Gooch, Cases and Remarks in Surgery etc.
Hederich, Diss. animadversiones in curam herniarum incarceratarum. Viteb. 1805.
Hoeflich, Diss. de herniarum incarceratarum curatione rejecto scalpello tractanda. Altdorf. 1804.
Horlacher, (*Conr.*) Erörterung und Eröffnung der ohnschmerzlichen — Cur, die Brüche ohne das Bruchschneiden zu heilen. Ulm 1695. 12.
Jas in Verhandelingen, bekroond met den Prys von Monnighof. II Deel. 1 St. A. L. Z. Ergänzungsbl. II Jahrgang I B. p. 556.
Kerbert in Verhandelingen etc. III Deel. 1 St. v. ib. p. 558.
Kozakk, de Sale. c. 11.
Kunrath, Medulla destillat. p. 411. 595.
Laborde in Journal de Médec. T. XXXVI p. 65.

Therapia.

Loder, Journal für die Chirurgie etc. IV B. 1 St. p. 104. (*intestinum ruptum, repositio post exitum scybalorum et flatuum.*)
Loescher, Dissertat. de curatione herniarum chirurgica. Wittebergae 1725.
Lorin, Lettre d'Avis pour la guérison de l'hernie ou descente. Paris 1717. 12.
Maget, l'Art de guérir radicalement et sans le secours d'aucun bandage les hernies. Paris 1778.
Mann, vier seltene Fälle. Lindau 1766. (*sphacelata sanata.*)
Marin in Journal de Médec. T. XXVIII. p. 464.
Mauchart, Diss. Epiploo-enterocele cruralis, incarcerata, sphacelata — curata etc. Tub. 1748.
Müller, Mirac. chym. L. V. p. 123.
——— in Arnemann Magazin für die Wundarzneiwissenschaft. III B. p. 342. (*sphacelosa sanata.*)
Nürnberger, Programmata Epicrises remediorum in herniarum incarcerationibus commendatorum. Viteb. 1794.
Nützlich Bad und Arzney, den Bruch an Alten und Jungen ungeschnitten zu heilen. Argent. 1530. 4.
Parseus, L. VII. c. 15.
Petersen in Prodr. Act. Havn. p. 138 (*sphacelosa.*)
Purmann, Observat. curiosae. Jen. 1710.
Rhumelius, (*Pharamond,*) Opuscula chemico-magica de curatione herniarum. Ulm. 1653. 12.
le Rouge, Avis très-important aux personnes attaquées de hernies. Paris 1784. 12. Journal de Médecine. T. XXIV. p. 361.
Schenck, Obs. L. III. Sect. 2. n. 370.
Schmidt, (*C.*) Anweisung den Brüchen zuvorzukommen. Dessau. 1804. 8. (*icones.*)
Scultetus, Observ. p. 53.
Severinus, de efficaci Medic. L. I. P. II. cap. 13. 14. pyrotechn. L. II. P. I. cap. 73. 75. 78.
Steenhuys in Verhandelingen de Maatschappy. T. III.
Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 249.
Suadicani, Diss. de remediis praecipuis ad hernias incarceratas. Goett. 1774.
Tacconi, de raris quibusdam hepatis etc. adfectibus observationes. Bonon. 1740. 4.
——— Dissertationes de nonnullis cranii etc. fracturis — Bonon. 1751. 4.
Valentini, Polychrest. Exot. Disp. VI.
Victorius Faventinus, Consil. n. 39.
Vogel, (*Bened. Christian*) sichere und leichte Methode, den Ileus von eingeklemmten Darmbrüchen zu heilen. Nürnb. 1797. N. A. D. B. B. B. XLI. p. 301. Salzb. med. chir. Zeit. Ergänzungsb. I. p. 137. (*laxantia cum opio etc.*)
Vollmar in Baldinger N. Magazin. VII B. p. 224. (*cum intestinis et mesenterio gangraenosis.*)
Wagret, Observations etc.
van Wy, (*Gerrit Jan*) Verhandeling over de uitwendige Hulpmiddelen tegen de Breuken etc. Amsterd. 1795. In Verhandelingen bekroond met den Prys van Monnighoff. II Deel 3 St. A. L. Z. Ergänzungsblätter. II. Jahrg. I B. p. 556. v. Hufeland und Harles N. Journal der ausl. med. und chir. Literatur. III B. 1 St. p. 109. (*diaeta.*)

Therapia.

Abstinentia.
Celsus, L. VII. c. 20.

Acidum salis.
Valentini, Polychr. Exot. Disp. VI.

Adstringentia.
Boettcher, vermischte Schriften. I. n. 15. (*externa.*)
Dessessarts in Séances etc. (*saccos ex pulvere subtilissime corticis quercini, aqua imbutos, sas radicaliter sanare.*)
Lee, (*Samuel*) Proper Reply to the sergeant surgeons defence etc. Lond. 1754. 8. v. Haller Bibl. Chir. T. II. p. 390.
le Roege, Avis aux personnes attaquées de hernies etc. Paris 1784. Journal de Médecine. T. LXIV. p. 304.

Aether. Naphtha vitrioli.
Consbruch in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VII B. 2 St. p. 28. (*topice.*)
Heghes in medic. Comment. v. Edinb. II Dec. VII B. p. 39. (*topice.*) VII B. p. 237.
Journal der Erfindungen. XIII St. p. 131. (*topice.*)
Lund in Nordischem Archiv. I B. p. 516. (*topice, ugens per frigus.*)
— in Act. Reg. Soc. med. Havn. Vol. IV. p. 421.
Otterbein in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. X B. 1 St. p. 136.
Schmalz in Loder Journal für Chirurgie. I B. p. 681. (*externe infusum majori copia, incarceratas sanans.*)

Alumen.
Michaelis in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 127. (*ad corrigendum inflammationem possivam, ungendum tonum intestinorum, et promotionem sordium.*)
Lindt in Diss. de alum. virt. med. Goett. 1784.

Antimonium.
Fontanus, Analect. p. 63. (*an calcinatum exhibendum sit?*)

Apostema.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 164. (*spontaneo nasi sanata.*)
— Dec. III. Ann. IV. Obs. 9.

Atropa Belladonna.
Hufeland, Journal der pract. Heilkunde. XVII B. 1 St. p. 195. (*in clysmate.*)

Arum.
Lauremberginus, Apparat. plantar. L. II. c. 6.

Balnea.
Bad, (*ein nützlich*) und Arzney den Bruch ungeschnitten zu heilen. Strasb. 1738. 4.
Boulet in Desault Journal de Chirurgie. I.
Celsus, L. VII. c. 20. (*in incarcerata.*)
Desault, auserlesene chir. Wahrnehmungen. n. 295. seq.
Mohrenheim, Beobachtungen. II. (*ante taxin.*)

Therapia.

Balnea.
Falletta in nuovo Giornale della piu recente Letteratura medico-chirurgica. T. VI. p. 221. Weigel Ital. Bibl. IV B. 1 St. p. 189.
Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 298. (*tepida.*)

Bracheria, partium prolapsarum retentio.
Ackermann in Baldinger N. Magazin. XV B. p. 182. (*etiam in una hernia utrumque latus esse premendum.*)
d'Almé, Avis aux méres — et sur les bandages élastiques etc. Charleville 1783.
Baigneres, Ergo herniae inguinali cum adhaesione subligaculum nocet. Paris 1774.
Balin, l'Art de guérir les hernies, et la meilleure manière de construire des bandages. Paris 1786. v. Journal de Médecine. T. LXI. p. 537.
Bandages pour les pauvres gens, pour les descentes des boyaux etc. de matrice, de nombril, et de fondement. Paris 1670.
Bass, Dec. IV. Obs. 1. (*bracherium.*)
Boettcher's, (*Jo. Fr.*) Vorschlag zur Verbesserung des doppelten Leistenbruchbandes etc. Berl. 1796. 8. Salzb. med. chir. Zeit. Ergänzungsb. II. p. 5.
Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXIX. Obs. 7.
ter Borgh in Verhandelingen gekroond met den Prys von Monninghoff. III D. 2 St. n. 2.
Brand, Chirurgical Essays on the causes and symptomes of ruptures. Lond. 1782. Comm. Lips. XXVII. p. 313.
Brunnin, Nachricht in Loder Journal für die Chirurgie etc. III B. p. p. 79. (*ad umbilicales — icon.*)
Camerarius, Diss. Theses. Miscell. Tub. 1724.
Camper in Mém. de Chirurgie. V. n. 22. (*bracheriorum ratio.*)
Celsus, L. VII. c. 20. (*pro pueris.*)
le Chardelier in Journal de Medecine. T. IX. p. 152.
Cooper, l. c. chap. 5. (*pressionem dirigi debere non in annulum sed in principium sacci herniales, ultima statim.*)
Duffi in Reichsanzeiger. 1801. p. 423. (*elastica, vonelia Cassellis.*)
Eddy, (*J.*) Plain and useful Instructions for the Relief and Cure of ruptures etc. London 8.
Fabric. Hildanus, Cent. VI. Obs. 69. (*suspensorium.*) Obs. 73. (*bracheria.*)
Fauvel in Journal de Medecine. T. II. p. 271. (*ex ebore.*)
Formey, (*Samuel.*) Traité chirurgical des bandages etc. Montpelier. 1651. 8.
Fryer in Medical Facts and Observations. Vol. VIII. n. 9. (*utilia etiam in congenita.*)
Gatinaris, de curis aegritudinum etc. (*bracheria chalybea.*)
de la Geneverière, Méthode de guérir les hernies, avec la manière de faire des bandages. Paris 1766. 12.
Geoffroy, Mém. sur les bandages, propres à retenir les hernies. Paris 1778.

Therapia.

Bracheria.
van Gesscher, (*David.*) Verhandelingen der zeeuwschen Genootschap etc. II B. (*ad umbilicales.*)
Groeff in Bald. N. Mag. V B. p. 442.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 153.
Hertz-Laval in Journal de Médecine. T. XXXVI. p. 354. (*aere compresso fartum.*)
Histoire de l'Acad. des Sciences etc. 1772. p. 109. (*ad umbilicales.*)
Housset in Journal de Médecine. T. VIII. p. 347. (*Corset hernier.*)
Jacobi, Diss. de entero-et epiplocele utriusque sexus, eorumque non ita pridem invento amoto commodissimo. Erf. 1712.
Journal de Médecine. T. XXXV. p. 453. LXXII. p. 151.
Juville, Traité des bandages herniaires. Paris 1786. Stark Archiv I B. 1 St. p. 148.
——— in Journal de Médecine. T. XLIII. p. 149. 463. XLIV. 545. (*ad femorales.*)
——— Abhandlung über die Bruchbänder etc. Nürnb. 1800. 8. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1800. IV. p. 136.
Laval in Journal de Médecine. T. XXXVI. p. 453. (*pulvinaria vesicis aere repletis farta.*) et XXXVII. p. 354.
Lins in Reichsanzeiger. 1801. p. 605.
Maloinin, an herniae inguinali cum adhaesione subligaculum nocet? Paris 1742.
Missa, Diss. Ergo herniosis ex acuto eburneo corsetoque cingulo subligaculum. Paris 1754. Haller Coll. Diss. Chir. V. n. 161.
— In Journal de Medecine. T. II. p. 276.
Mohrenheim, wienerische Beyträge. I. (*infantes non opus habere.*)
(Monza) l'elastico compressore dell' ernie etc. Parma 1787. 8. Starks Archiv. II B. III St. p. 121. Journal de Médecine. T. LXXXII. p. 331.
Moya in Podalirius redivivus etc.
Neue Erfindung und Belehrung für Bruchpatienten etc. Leipzig. 1802. 8. N. A. D. B. B. XCII. p. 4.
Nieuwenhuys in Verhandelingen bekroond met den Prys van Monninghoff. III D 4 St. n. 1.
Parkinson (*James*) Hints for the improvement of trusses etc. London. 1804. 8.
Petit, an plumbeâ lamellâ sub cutim nova arte insinuatâ rectius continentur partes prolapsae etc. Paris 1772.
Reichsanzeiger. 1802. p. 2581.
Richter von den Brüchen etc.
——— chir. Bibl. I B. a. p. 154. (*ad umbilicales.*)
Roussille - Chamseru in Recueil périodique de la Société de Santé à Paris. Nro. III.
——— ——— in Mémoires de la Société médicale d'émulation. An IV. p. 277.
Quentin, App. ad Diss. de divisionibus herniarum inguinalium. Goett. 1795.

Therapia.

Bracheria.

Sammlung medicinischer Wahrnehmungen. II B. p. 268. VIII B. p. 254.
Schelhammer, de re medica. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 460. (*cum ecuto ligneo.*)
Schreger in Vorrede ad Juville. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1800. IV. p. 137. (*ad umbilicalem.*)
Scultetus, Armament. chir. p. 149.
Sheldrake, Remarks on Brand Essays. Lond. 1784. Comment. Lips. Vol. XXVII. p. 313. Journal de Médecine. T. LXV. p. 176.
Sue, Traité des bandages etc. Paris. 1761. 12.
Suret in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. II. n. 25. (*ad umbilicales.*)
Trecourt, Mémoires de Chirurgie etc. (*ad umbilicalem bracherium duorum capitum.*)
Valescus, de Taranta Philonium etc. (*filum aureum.*)
Weissenborn, (*J. F.*) Bemerkungen über die Gewohnheit, hohe Beinkleider zu tragen — nebst der Beschreibung einer neuen Art elastischer Bruchbänder etc. Erfurt 1794. 4. Journal der Erfindungen. VII St. p. 129.

Cardamine.

Loefler in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 116. (*ut antispasticam externe et interne.*)

Cataplasmata.

Boulet in Desault auserles. chir. Wahrnehm. II. n. 18. 22.

Caustica.

Bolas — Answeer Houstoun etc. London. 1726. 8.
Bordenave in Mémoires de l'Acad. de Chirurgie. V. n. 24. (*noxae.*)
——— Mémoire sur le danger des caustiques pour la cure radicale des hernies. Paris 1774.
de la Cerlata, Opus chirurg. p. 107.
Costaeus, de igneis medicinae praesidiis. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 270.
de Gaddesden, Rosa anglica. (*emplastrum causticum.*)
Gauthier in Journal de Médecine. T. XL. p. 433. XLIII. p. 51.
——— Dissertation sur l'usage des caustiques pour la guérison radicale des hernies etc. Paris 1774. 8. Richter chir. Bibl. III B. p. 601.
Heister in Diss. de Kelotomiae abusu tollendo. Helmst. 1728.
Petit in Journal de Médecine. T. XLII. p. 644.

Cicatrisatio.

Houstoun, (*Robert*) History of ruptures etc. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 87. (*per oleum vitrioli.*)

Cinchona.

Goez in Journal de Médecine. T. XXXVI. p. 84.
Majault in Journal de Méd. T. XL. p. 445.
Vandorpe in Journal de Médecine. T. LVII. p. 434. p. 243. LXXXV. (*incarceratae.*)

Therapia.

Clysmata. Cfr. Nicotiana.

Cooper, l. c. chap. 8. (*decoctum nicotianae, caute tamen adhibendum.*)
Hay practical Observations. chap. 3. (*decoctum nicotianae.*)
Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVII B. 1 St. p. 195. (*ex infuso foliorum belladonnae.*)
Jaeger, chirurg. Cautelen. I B. (*ex tartaro emetico, secuto profluvio cruento sanata.*)
Latta, System of Surgery. Vol. I. r. 7. (*saponacea, cum multo laudano.*)
——— System der practischen Wundarzneykunde. (*colon solutione saponis plenarie implendum esse.*) N. A. D. B. B. LXXXI. p. 324.
Practische Bemerkungen über den Misbrauch der Tabaksrauchclystiere bey eingesperrten Brüchen etc. Leipzig. 1801. 8. N. A. D. B. B. LXXVI. p. 359. Hufeland Bibliothek der pract. Heilkunde. IX. B. n. 3.
Wilmer, practical Observat. on herniae. (*ex infuso cantharidum.*)

Colcothar.

Horlacher, (*Conr.*) Eröfnung der unschmerzlichen Cur der Brüche ohne das Bruchschneiden. Ulm 1695. 8.

Colocynthis.

Conradi in Loder Journal für die Chirurgie. II B. p. 699. (*extractum, ubi scybala sunt accumulata.*)

Compressio.

Benevoli, Osservazioni etc. (*fasciae.*)
Wilmer, practical Observations on hernie. (*pon lerum impositio.*)
Wiseman, Several chirurgical treatises. L. I. (*umbilicalis.*)

Cucurbitulae.

Heuermann, vermischte Bemerkungen. II B. p. 127. (*admota proxime herniam ventralem, noxia.*)

Cupressus.

Varignana, Secretor. sublim. Tr. XVII. c. v. (*interne et externe.*)

Decubitus. Cfr. Situs.

Camerarius, Memorab. Cent. VIII. n. 50.
Fioravanti, Arzneykron. p. 149. (*inguin.*)
Piano, Diss. de entero-oscheocele antiqua restitutione sacci herniosi feliciter peracta, absque bracherio et sectione curata. Erlang. 1748. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 65.
Sharp, Critical inquiry etc. (*solum saepe sanare.*)

Digitalis purpurea.

Custance in Kühn Repertorium. IV B. p. 707. (*cum opio et mercurio dulci, unde relaxatio.*)
Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländ. medicin. Literatur. 1803. II. p. 280.
——— Journal der practischen Heilkunde. XV B. 3 St. p. 161. (*etiam externe applicanda.*)

Therapia.

Digitalis purpurea.

Killer in Kühn phys. med. Journal. 1802. II. p. 59. (*facilitare taxin.*)
Kühn, phys. med. Journal. 1801. p. 707.

Dilatatio annuli abdominalis.

le Blanc, Nouvelle methode d'opérer les hernies etc. Paris 1768. 8. (*sine incisione.*)

Dysenteria.

Act. Erud. Lips. 1720. p. 371.

Emetica.

Abrahamson in Meckel N. Archiv. I B. III. n. 18.
Denxivoye, Ergo demoliendae difficili enterocell emeticum. Paris 1686.
Lentin, I. Obs. 15. (*in incarcerata.*)
Medic. Wochenblatt. 1784. n. 4. (*noxae.*)

Emollientia.

Alstorphius in Verhandelingen van het Genootschap — te Amsterdam. T. V. n. 2.
Gesellschaftliche Erzählungen. II. p. 241. Comm. Lips. II. p. 641. (*funiculus lini florum coctus cum lacte.*)
Medic. Siles. Satyrae. Spec. IV. p. 32. (*placenta lini cocta, lintea cocta.*)
Muys, Praxis der Wundarzney. Dec. IV. Obs. 3. (*fila linea in lacte.*)
Richter, Nov. Comment. Soc. Goett. T. VI.
Sachs in Satyris Silesiacis. Spec. IV. ann. 1737. (*placentae lini.*)
Vogel, (*Zach.*) medic. chirurg. Beobachtungen. p. 141. (*faeces: Oelkuchen.*)

Emplastra.

Blegny Zodiacus. 1679. Nov. Obs. 10. 1681. Aug. Obs. 5.
Riedlin, Lin. Med. Ann. II. Febr. Obs. 28.

Frigus. (plerumque ad incarceratas.)

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 27. (*per potum frigidae curata.*)
Arand, Observat. med. chir. Goett. 1770. (*improbat.*)
Bruns, Sendschreiben an Henkel etc.
Buchhave in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. n. 14. p. 521. (*epithemata frigida.*)
Commerc. Liter. Nor. 1739. p. 15. (*potus frigidae.*)
Danter, vom kalten Wasser. p. 103.
Garn, Krankengeschichte. p. 103. (*epithemata.*)
de Haen, Rat. Med. P. IX. c. 5. §. 2. (*usus et noxae.*)
Heuermann, vornehmste Operationen etc. I B. (*spiritus vini cum sapone.*)
Keate, Cases of the hydrocele. v. Richter chir. Bibl. XI. p. 216. (*glacies.*)
Kite, App. ad Essays — on the Submersion etc.
Lettsom in Memoir of the medic. Society London. Vol. III. n. 30. (*epithemata.*)
Lombart in Recueil périodique etc. n. 32. v. Kühn phys. med. Journal. 18.. p. 242. (*sub operatione nudis intestinis applicita frigida.*)
Medicinisches Wochenblatt. 1781. n. . (*potus et clysmata.*)

Therapia.

Frigus.

Michaëlis in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 128. (*simul calor abdomini.*)
Ollenrot in Schmuker vermischten Schriften. II B. p. 142. 143.
Otto, medic. und chir. Bemerkungen etc.
Paletta in nuovo Giornale della piu recente Letteratura medico-chirurgica. T. VI. p. 221. Weigel, Ital. Bibl. IV B. 1 St. p. 189. (*aqua pota.*)
Petit, Traité des maladies chirurgicales. II. p. 325. (*scroto subito applicitum.*)
Runcallos, Europae medicina etc.
Scheel in Nordischem Archiv. I B. p. 520. (*embroche frigida, juncto afflatu per follem.*)
Siebold, chirurgisches Tagebuch. n. 27. 33. (*epithemata.*)
Theden, Neue Bemerkungen. II. p. 249.
Wedekind in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 79.
Wilmer, Cases and Remarks etc. (*epithemata.*)
——— Practical Observations on herniae. (*ante taxin applicanda, quibus sensibilitas herniae minuatur.*)
Wolstein, Bruchstücke über Leisten- und Nabelbrüche. (*immersio pedum in frigidam.*) v. N. A. D. B. B. LXIII. p. 63.

Gastrotomia. Cfr. Gastrotomia.

de Witt in Abh. van Vlissingen. I B. (*tentandam esse, cum post repositionem symptomata incarcerationis perdurant.*)

Geranium columbinum.

Boyle, medicinal Experiments etc.

Graviditas.

Neuter. Physiolog. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 567. (*tollens femoralem ad tempus.*)
von Siebold, Sammlung von chirurgischen Beobachtungen. II B. p. 320. (*femoralis.*)

Hirudines.

Wendelstatt, l. c. p. 89. (*ad annulum abdominalem.*)

Intestini incisio, perforatio ad educenda scybala.

Desault, Journal de Chirurgie. T. III. p. 137.
Jonas in Loder Journal für die Chirurgie. IV B. 1 St. p. 85.

Ipecacoanha.

Fielitz in Richter chir. Bibl. VII B. p. 777. (*doses parvae.*)
Hennings, Beobachtungen über den Werth einiger Arzneymittel. (*doses minutae.*)
Loeffler, Beyträge. I. (*doses parvae.*)
Schneider in Richter chir. Bibl. XI B. p. 155. (*doses parvae.*)

Juniperus.

Fränkische Samml. VIII. p. 398. (*epithema ex baccis.*)

Therapia.

Laurocerasus.

Hufeland, Journal der practischen Heilkunde. IX B. 3 St. p. 109. (*aqua interne et externe taxin promovet.*)

Ligatura.

Herman in Recueil périodique de la Société de Médec. à Paris. n. 51. p. 290. (*inguinalis congenitae.*)
Muralt, chirurgische Geschichten. n. 18. (*umbilicalis.*)
Plaignaud in Desault Journal de Chirurgie. II. n. 37. et in Auserl. chir. Wahrnehmungen. IV. n. 100. seq. in Journal de Médecine. T. XCII. p. 169 (*umbilicalis sanata.*)
Plessmann, Médecine puerperale etc.
Purmann, Observ. curiosae. (*per filum sericeum.*)
Salzburger med. chir. Zeitung. 1791. I. p. 459.
Saviard, Nouveau Recueil d'Observations chirurgiques etc. (*umbilicalis.*)

Lipothymiae procuratio.

Flajani, medic. chirurg. Beobachtungen. I B. p. 225. (*per venaesectionem.*)

Magnes.

Camerarius, Sylloge Memorab. Cent. IV. n. 77.

Mania.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 190.
Paullini, Cent. III. Obs. 82.

Mercurius vivus.

Constantini in Giornale di medicina. T. VIII.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 238. (*letalis.*)
— Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 79. (*sanans.*)
Goeckel, Consil. et Obs. Dec. I. Obs. 9.
——— Gallicinium. Cent. I. n. 46.
Hideen in Fortsättning of Provincial Doctorernas berättelser. p. 298. (*vivus ad incarceratam ad uncias tres cum dimidia.*)

Momordicae oleum.

Bresl. Samml. 1725. II. p. 569.

Nicotiana in clysmate.

Jaeger, chirurg. Cautelen. I B. (*decoctum praestare fumo.*)
Pott, chir. Observ. (*ex fumo.*)
Richter, chir. Bibl. III B. p. 583. (*ex fumo diu continuandum esse.*) VI B. p. 536. (*decoctum, omni bihorio vasculum dimidium epotum.*)
Siebold, chirurgisches Tagebuch. n. 33.
Souville in Journal de Médecine. T. L. p. 126. (*decoctum.*)

Operatio.

Acrel, chirurgische Vorfälle. I. p. 365.
Agasse in Desault Journal de Chirurgie. T. III. (*infausta.*)
Albucasis, Chir. P. II. c. 65. seq.
Arnand in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. II. n. 4.
Arnauld, Dissertations on hernies etc. P. III. (*cauta solutio cohaerentium partium — gangraenosa portio intestini 84 pollicum resecta?*)

Therapia.

Operatio.

Autenrieth, Diss. Momenta quaedam circa herniotomiam, praecipue circa evitandam arteriae epigastricae laesionem c. tab. aen. Tub. 1799. Tub. Anz. 1799. p. 753. Salzburg. medic. chirurg. Zeitung. 1802. III. p. 330.
Ayrer in Loder Journal für Chirurgie. I B. p. 526. (*infauste tentata reunio marginum intestini sphacelati resecti, per chartam vernice obductam.*)
Ballonius, Paradigmata. n. 25. (*sanata per operationem bubonis.*)
Bandamant in Journal de Médecine. T. XXXII. p. 69.
Barsanti in Osservazioni etc. Weigel, Ital. Biblioth. III B. 1 St. p. 200. (*cum sutura.*)
Behnes in Diss. Observationes chirurg. Jen. 1781.
Bertrand in Journal de Médecine. T. XVII. p. 268. (*deperdita pars intestini et omenti.*)
le Blanc, Nouvelle méthode d'opérer les hernies etc. Paris 1768. 8. (*annulum non esse incidendum, sed distendendum per instrumentum dilatatorium.*)
——— Refutation de quelques reflexions sur l'opération de la hernie etc. Paris 1769.
——— in Journal de Médecine. T. XXX. p. 505. XXXV.
——— und Hoin Abhandlungen von einer neuen Methode die Brüche zu operiren. Leipz. 1783. A. D. B. B. LVIII. p. 452.
Bohn, de officio Medici duplici. p. 519.
Boulet in Desault auserlesenen chirurg. Wahrnehmungen. n. 188. (*sphacelosa sanata.*)
Brunner in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 688. (*incisio annuli versus exteriora et superiora dirigenda, si funiculus spermaticus infra herniam situs sit, si non, versus umbilicum, ne epigastrica laedatur.*)
Campardon in Journal de Médecine. T. XII. p. 142. (*epiploon rescissum sine ligatura.*)
Cavillard, Observations Jatrochirurgiques. n. 17. (*incisio abdominis et retractio intestini prolapsi.*)
Celsus, L. VII. c. 20. 21.
Charles, Ergo contumaci bubonocele ανδοτομια. Paris 1618.
le Chat, Diss. Ergo chirurgicae herniarum curationi musculorum sternomastideorum tensio nocet. Paris 1748. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 64.
Collomb, medic. chir. Werke. Obs. 30. (*rescissa partis omenti et intestinorum.*) Obs. 32. 33. 35.
Cooper, l. c. chap. 15. (*ad evitandam arteriam epigastricam opus esse incisione directe sursum tendente, cum nonnunquam illa ad latus exterius herniae sita sit.*)
Couthier, An infaustus bubonocelis eventus ab operatione procrastinata. Paris. 1752.

Therapia.

Operatio.

Cyprianus, Epistola historiam exhibens foetus etc.

Deisch, vermehrte Abhandlung, dass die scharfen Instrumente in allen Geburtsfällen nicht vermieden werden können etc.

Derracagaix in Desault auserles. chirurg. Wahrnehmungen. IV. n. 143.

Deschamps in Fourcroy Médecine éclairee. T. II. (*mature instituenda.*)

Desgranges in Journal de Médecine. T. LXXX. p. 81.

Eller, medic. und chirurg. Anmerkungen. p. 249.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 128. (*umbilicalis.*) Obs. 135. (*inguinalis.*) Ann. IV. Obs. 7. (*autochira.*) Ann. VI. Obs. 55. 56. (*exempla.*) Ann. VIII. Obs. 55. Ann. X. Obs. 156.

— Dec. III. Ann. II. Obs. 169.

— Cent. VI. Obs. 66. App. p. 111.

— Cent. VII. Obs. 21. 70.

Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 73.

Ficker, Beyträge. n. 4. (*directio incisionis.*)

Fienus, de praecipuis artis chir. controversiis. n. X.

Franco, Traité des hernies etc. v. Heller Bibl. Chir. I. p. 211. (*punctum aureum.*)

Fryer in Transactions of a Society for the Improvement of medical and surgical Knowledge. Vol. II. n. 26. (*evacuantia post eam.*)

Galenus, de math. med. L. VI.

Giere's, Sendschreiben der Nothwendigkeit, den Bruchschnitt bey eingeklemmten Brüchen zeitig zu verrichten. N. Samml. für Wundärzte. VIII St.

Gimbernat, (*Antón de*) Nuevo metodo de operar en la hernia crural. Madrit 1793. 4.

Gorckel, Observat. Cent. I. n. 31. (*autochira.*)

Gooch, Cases etc. Ed. nova. p. 215. (*sphacelatae partes naturae relinquendas.*)

Guillemeau, Chirurgie françoise etc. (*perforatio intestinorum, flatu tumidorum.*)

Havé in Journal de Médecine. T. XLVI. p. 521. (*umbilicalis sphacelata sanata, resecitis corruptis, et reunito intestino per suturam.*)

Heister, Diss. de Kelotomiae abusu tollendo. Helmst. 1728.

——— Wahrnehmungen. I. n. 132. II. n. 2. 57. (*radior cum rescissione testiculi.*)

Hermans in Journal de Médecine. T. LXX. p. 483. (*separata parte sphacelata intestinorum sanata.*)

Hey, practical Observations. chap. 3.

Histoire de l'Académie Royale de Chirurgie. III. p. 8. (*contra operationem cum castratione.*)

——— et Mémoires de Toulouse. 1788. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 446.

Hoegg, Diss. Observ. med. chir. Jen. 1762.

Horn Archiv für r. Medicin. I B. p. 349. (*funestum eventum frequentem producit per concursum potentiarum debilitantium: apotherapia roborans.*)

—— in Archiv der practischen Heilkunde, für Schlesien. III. B. 3 St. n. 2.

—— in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXIII B. 1 St. p. 140.

Hüesem in Verhandelingen van het Genootschap te Amsterdam. III B. n. 5. (*sectio annuli abdominalis et ligamenti Poupartii.*)

Jaeger, Samml. chir. Vorfälle. I. n. 5.

Jeart in Journal de Médecine. T. XIII. p. 439. (*cum jactura partis intestinorum.*)

Journal de Médecine. T. LXXI. LXXV. p. 422. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 443.

Klein in v. Siebold Samml. chirurg. Beobachtungen. II B. p. 204. (*sic dictam sanationem radicalem per incisionem annuli nil juvare.*)

Kregtingh in Prysverhandelingen — bekroond door de Genootschap — te Amsterdam. II B. n. 11. III B. 1 St. A. L. Z. Ergänzungsbl. II Jahrg. II B. p. 465.

Larrey in Desault auserl. chir. Wahrnehmungen. VII B.

Leiblein in medic. Wochenblatt. 1781. n. 44.

Loeffler in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVI B. 4 St. p. 21. (*mature instituenda.*)

——— Beyträge. II.

Louis in Mémoir. de l'Acad. de Chirurg. T. IV. p. 281. (*culpat propositionem Pigray, abdomen supra annulum incidendi.*)

Majault in Journal de Médecine. T. XL. p. 448.

Merteau, Ergo in herniis intestinalibus etiam cognita prolapsi intestini laesione operatio celebranda. Paris 1760.

Martin in Journal de Médecine. T. XXIX. p. 165. (*periculum operationis majorum herniarum.*) T. XXX. p. 463.

Medicinisches Wochenblatt. 1781. p. 694.

Michaelis in Loder Journal für die Chirurgie etc. III B. p. 100. sq. (*infaustarum exempla.*)

Mohrenheim, Beobacht. (*sectionem dirigendam esse versus lineam albam, ne epigastrica laedatur.*)

à Moinichen, Observ. med. chir. n. 24. (*testiculi in abdomen repositio cum punctura aurea.*)

Molwitz in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXVI B. 1 St. p. 138. (*reunio intestini laesi.*)

Monro in Brugnatelli Bibliotheca Fisica. T. XVI. (*inflammationum operationi supervenientium therapia.*)

de Montebourg, Diss. Ergo in herniis intestinalibus etiam cognita intestini prolapsi laesione operatio celebranda. Paris 1742. v. Heller Coll. Diss. Chir. III. n. 62.

Morand, verm. chir. Schriften. II. p. 323. sq. (*mature instituenda: situs capitis declivis, pedum elevatus.*)

Musalt, chirurgische Geschichten. n. 19.

Mursinna, neue medic. chir. Beobachtungen. n. 28. seq. (*mature esse instituendam.*)

——— Journal für die Chirurgie etc. I B. 1 St. p. 91. 347. II B. 1 St. p. 93. 122. (*femoralis.*)

——— N. Journal für die Chirurgie. I B. p. 216. 225. 231. (*necessitas.*)

Naegele in v. Siebold Samml. chirurgischer Beobachtungen. I B. p. 45. (*haemorrhagia ex laesa epigastrica cohibita per pollicem et indicem pone arteriam positum.*)

Obermeuller in Starks N. Archiv. II B. p. 693. sq. 700. 709. (*post operationem incarceratio non cessans.*)

Ohle, Observat. anatom. patholog. n. 1. (*incisio annuli abdominalis in angulo recto cum osse pubis — ad servandam arteriam epigastricam.*)

Ollenroth in Mursinna Journal für die Chirurgie. I B. p. 273. 480. II B. p. 211. 218. (*sphacelus.*)

Pages in Journal de Médecine. T. XXVII. p. 573.

Perry, (*Charles*) View of the Levant. London. 1743. Fol (*apertio abdominis, intestini retractio.*)

Petit, Traité des maladies chirurg. II. p. 346.

——— Supplement au Traité etc. p. 138. 139. (*cenia, intestina perforans, tamen fausta.*)

Pigray, Epitome praeceptorum etc. (*punctio inflatorum intestinorum.*)

Praxagoras apud Cael. Aurel. p. 244.

Proulet in Desault Journal de Chirurgie. T. III. (*fausta.*)

Purmann, Chirurgia curiosa. p. 392.

Richter in Nov. Comment. Gött. V. p. 56. (*de tempore opportuno.*)

——— chir. Bibl. VI B. p. 595. (*copiam stercorum insequentem esse ab irritatione.*) XII B. p. 609. (*apertio intestini, cum aër repositionem impedit.*)

——— in Loder Journal für Chirurgie. I B. p. 19. (*pars intestini sacco herniae postea ei accreta relicta.*)

Riedlin, Millenarius. n. 496.

Ritsch in Mémoires de l'Acad. de Chirurgie IV. p. 173. (*immissio chartae vernice obductae in intestinum gangraenosum.*)

Riverius, Observ. commun. p. 442. 678. 687.

Robertson in medic. Comment. e. Edinb. II Dec. VI B. p. 89.

Robineau in Journal de Médecine. T. LVIII. p. 522.

Rocamus in Journal de Médecine. T. LII. p. 127.

Rochard in Journal de Médecine. T. XLII. p. 347.

van Roggen in Verhandelingen van het Genootschap — te Amsterdam. T. V. n. 6. 7.

The-

Therapia.

Operatio.

Rudtorfer, (*Franz Xaver.*) Abhandlung über die einfachste und sicherste Operations-Methode eingesperrter Leisten- und Schenkelbrüche. Wien. 1805. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1807. II. p. 52.

Saviard, Observations chirurgiques. (*22 die operatio instituta.*)

Scharschmid, medicin. und chir. Berichte. I — IV B. (*laesum intestinum innoxie.*)

Schak in Mursinna N. Journal für die Chirurgie. I B. 3 St. p. 280. (*letalis eventus.*) p. 295. (*fausta.*) p. 308.

Schmidt in Commentar. de nervis lumbalibus etc. (*nervos ilio-inguinalem et lumbo-inguinalem non esse laedendos.*)

Schmuker, Wahrnehmungen. II. p. 137.
——— verm. Schriften. II B. p. 57. 228.

Schneider, chirurgische Geschichte. X. XI. n. 2.

Schroeer in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. I B. p. 307. (*insistens annuli directio peculiaris.*)

Schulz, Diss. de herniarum operatione anelecta. Hal. 1797.

Schurig, Spermatologia. p. 358.

Schwenke in Verhandelingen van Haarlem. IV. p. 3. (*colon expansum feliciter punctum.*)

Sermes, Lithotomia Douglasiana. Ultr. 1726. 8.

Sharp, Treatise on operations of Surgery. Lond. 1740.
——— Critical Inquiry into the present state of Surgery. Lond. 1750.

Sibbern in Tode med. chir. Bibl. X B. p. 401.

Solingen, Handgriff der Wundarzney. p. 292.

Steidele, Beobachtungen. II. (*dilatatio per uncum obtusum.*)

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 271. 289.

Theden, N. Bemerkungen. II. p. 105.
——— in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. III B. p. 11. (*saccum deligari non debere — aliae encheireses.*)

Unarr in Jaeger chirurg. Cautelen. II B. n. 4.

Vincent in Journal de Médecine. T. LVI. p. 151. (*resectio partis strangulatae.*)

Vogel, (*Zach.*) medic. chirurg. Beobachtungen. p. 147.

Vrolyk, (*Gerard*) Afbeelding der Vaten, welke in de Operatie der Dye Breuk by Mannen behoren vermyd de warden. Amsterdam. 1800. 8. v. Deering Journal für die neueste holländ. Literatur. I B. 1 St. p. 89.

Waldschmid, Diss. de Κηλοτομιας absque castratione instituendae nova methodo. Kil. 1730.

Wendelstatt in von Siebold Sammlung chirurgischer Beobachtungen. I B. p. 30. (*intestinum gangraenosum repositum, salus negra.*)

Wenzel in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 223. 229. (*letalis.*)

Therapia.

Operatio.

Wiedemann, (*Franc.*) Bericht vom Stein auch Brüche zu schneiden etc. Augsp. 1719. 8.

Wilmer, Practical Observations on herniae. (*matura operatio, in femorali incisio sursum dirigenda.*)

Wilson in med. Comment. v. Edinb. II Dec. X B. p. 109.

de Wind in Verhandel. van Haarlem. VII B. p. 124. Abh. aus holl. Schr. II B. p. 357. (*umbilicalis sphacelosa sanata.*)

Wolfzen, Specimen de sectione bubonoceles. Lugd. Bat. 1757.

van Wy, Heelkundige Mengelstoffen. II Dec. 2 St. (*anum artificialem in incarceratis esse praecavendam.*)

Ziegenhagen in Jaeger Cautelen. III B. (*die 14 instituta.*)

Zinke in von Siebold Sammlung chirurgischer Beobachtungen. I B. p. 125. (*femoralis, fausto eventu — gangraenosum intestinum ex parte resectum.*)

Opium.

Alstorphius in Verhandelingen van het Genootschapte Amsterd. V B. n. 2.

Avicenna, Canon. L. III. Fen. 16. Tract. 4. cap. 26. (*in clysmatibus.*)

Duclos in Journal de Médecine. T. VIII. p. 262. *sedant cum laxante.*

le Febure in Gardans Gazette de Santé. p. 83.

Heberden in Arzneykund. Abhandl. II. (*et salis amari drachma omni semihora.*)

de Heide, Observ. n. 8. (*in incarceratu.*)

Hey, practical Observations. Chap. 3.

Michaelis, v. Richter chir. Bibl. V B. p. 733.

Niemann ad Heberden Commentarien etc. (*cum clysmatibus saponatis.*)

Paulizky, Beobachtungen. I. n. 2.

Pott, Chirurgical Observations.

Richter Nov. Comment. Soc. Gött. T. VI.
——— Chirurg. Bibl. III B. p. 581.

Richtiger Gebrauch des Bleyextracts etc.

Schneider in Richter chir. Bibl. XI B. p. 155.

Seeburg in Loder Journal für die Chirurgie. IV B. 4 St. p. 677. (*cum oleo hyoscyami — interne.*)

Terras in Journal de Médecine. T. LXXV. p. 477.

Vicat, Delect. Observ. pract. n. 18. 40.

Vogel, (*Bened. Chr.*) Methode, den Ileus von eingeklemmten Darmbrüchen zu heilen. v. Ileus et in Samml. medic. und chir. Fälle. I. p. 40. (*externe cum saturninis.*) p. 41. (*topice et interne, cum aethere et laxantibus.*)

Wigand in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. IV B. p. 156. (*cum oleo hyosciami, ad dolores in incarcerata, cum omnia alia remedia frustranea essent.*)

Wilmer, l. c. (*magnae doses.*)

van Wy, Verhandeling over de uitwendige Hulpmiddelen etc. (*doses saepissimae repetendae.*)

Therapia.

Phellandrium aquaticum.

Lange, vom Wasserfenchel. p. 28.

Plumbum.

Goulard, chirurgische Werke. I. p. 224.

Vogel, medic. und chirurg. Fälle. I. p. 41. (*aqua Goulardi topice.*)

Quercus.

Bernstein, chirurgische Krankengeschichte. n. 6. (*epithemata cum vino rubro.*)

Gardane Gazette. 1775. p. 84. (*externe.*)

Gazette de Bouillon. 1775. —

Lange in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 508. (*pulvis externe.*)

Piderit practische Annalen. I St. p. 113. (*cortex cum vino topice — sanans radicaliter.*)

Ros marinus.

Selig, Observ. n. 20. (*decoctum vinosum topice.*)

Sacci ligatura.

Latta, System of Surgery. Vol. I. cap. 7.

Sermes, (*Joh.*) App. ad Lithotomiam Douglassianam. Utrecht. 1726. 8. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 101.

Sacci scarificatio, incisio.

von Siebold, Sammlung chirurg. Beobachtungen. II B. p. 98. (*solam sufficere, cum saccus stringat, non annulus.*)

Sales medii.

Bruns v. Haller Bibl. Chir. II. p. 630.

Gasc in Desault auserl. chirurg. Wahrnehm. n. 195. sq. (*anglicus.*)

Sanguinis detractio topica.

Scheel in Nordischem Archiv. I B. p. 524.

Sedantia.

Terras in Journal de Médecine. T. LXXV. p. 477.

Sipho.

Nordisches Archiv. I B. 1 St. App. (*patina calefacta abdomini opposita — repsnens.*)

Situs aegri — pedibus elevatis.

Paulus Aegin. L. III. c. 44.

Riverius, Observ. communic. p. 677.

Spiritus vini.

Riverius, Observat. Cent. III. n. 82. (*calens topice.*)

Sponte natura sanatae.

Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 81.

Laborde in Journal de Médec. T. XXXVI. p. 65.

Meekren, Observat. cap. 64.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. VI. p. 474. (*infantibus sponte sanari.*)

Richter, chir. Biblioth. II B. 2 St. p. 18.

Schoenheyder in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. Vol. II. p. 289.

Stercora.

Digby, medic. experim. p. 112.

Paullini, Dreckapothek. I. p. 142. II. p. 84.

Rolandus, Pharmacop. nov. theca. 24.

Sulphur.

Agricola, Comment. in Poppium de sulphure. p. 414. (*balsamum.*)

Suppuratio.

Stratton in medical Repository. 1799. Vol. II. n. 2. Art. 4. (*omentalis.*)

Therapia.

Sympathetica, magnetica.
Act. Erud. Lips. 1714. p. 460.
Bartholinus, Act. Hafn. II. Obs. 61.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 102.
— Dec. III. Ann. V et VI. App. p. 125.
— Cent. III et IV. Obs. 5.
— Cent. VII. Obs. 51.
Rhumelius, (*Pharm.*) Oposcula chymico-med. Tub. 1630. 12.
Valentini, Diss. de herniis arcano regis Galliarum absque sectione curandis. Giess. 1697.

Taxis.
Acrel, chirurgische Vorfälle. I. p. 365.
Arand, Obs. 2.
Barends, Diss. de herniis, maxima oscheacele ejusque adhaerentia repositione. Francofurti 1806.
Desgranges in Journal de Méd. T. LXXX. p. 81. (*repositio cum sacco.*)
Fabricius Hildanus, Cent I. Obs. 72. Cent. II. Obs. 82. (*encheireses.*)
Heuermann, vornehmste chirurg. Operationen. I B. (*in dorso ministri — assiculum acutum pollicare repositioni obstans.*)
Jonas in Horn N. Archiv. II B. p. 292. (*praevtiis epithematibus frigidis.*)
Marval in Journal de Médecine. T. LXXXVII. p. 60.
Michaelis in Loder Journal für die Chirurgie etc. III B. p. 98. (*vetustae cum periculo reponuntur.*)
Mohrenheim, Beobacht. I B. n. 15. (*perso vaginali impediente remoto, reposita.*) II B.
Moreui in Galeria di Minerva. 1708. (*torto in gyrum digito.*)
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. XLIII. Art. 11. (*difficultates.*)
Petit, Traité des maladies chir. II. p. 322.
Pfann, Diss. de entero-oscheocele antiqua, restitutione sacci herniosi feliciter peracta, absque bracherio et sectione curata. Erlang. 1748.
Ploucquet in Richter chir. Bibl. V B. p. 747. (*nova encheiresis, per vaginam digitum fulcientem immittendi.*)
Praxagoras apud Cael. Aurel. p. 244. (*manibus premens intestinum, magna quassatione vexavit.*)
Preiss, medicin. chirurg. Erinnerungen etc. I B. (*motus ante eum.*)
van Ree in Verhandelingen bekroond met den Prys van — Monnikhoff. III Deel. n. 2.
Richter, Progr. Herniam incarceratam una cum suo sacco reponi posse. Gott. 1777.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 184. (*facere ad eam pellem leporinam, cerevisiae fervidae intinctam.*)
——— Millenarius. n. 158.
Schacher in Diss. de morbis a mutato situ intestinorum. Lips. 1821. (*homo in caput versus.*)
Sharp, critical Enquiry etc. p. 24. (*sub taxi femora elevata, caput declive.*)
Vardorpe in Journal de Medecine. T. LXXXV. p. 243. (*die sexto.*)
Vignerie in Histoire et Memoires de l'Académie de Toulouse. III. n. 3. (*saccum posse reponi.*)

Therapia.

Taxis.
Ward in Kühn phys. med. Journal. 1801. p. 816. (*truncus demissus — pedes alti.*)
von Willich in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XXI B. 2 St. p. 97. (*continue prosequenda.*) p. 105. (*encheireses.*)
Wilmer, Practical Observations on herniae. (*femur flexum.*)
van Wy in Geneeskundig Magazyn. II Deel. 1 St. n. 7.

Transplantatio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 102.
— Dec. II. Ann. IX. Obs. 33.
Rhumelius, Hermet. curae magnet. c. 5.

Ustio.
Albucasis, Chir. P. I. c. 47. II. c. 67.
Cortesius, Institutio in universam chirurgiam etc. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 293.
Costaeus, de igneis medicinae praesidiis. Venet. 1595.
Pigraeus, Epitome praeceptorum medicinae etc. (*ut cicatrix dura nascatur.*)

Venaesectio.
Celsus, L. VII. c. 20. (*in incarcerata, ex brachio.*)
Garengeot, Operations de Chirurgie. T. I. p. 273. (*subito sanans.*)
Wilmer, Practical Observations on herniae. (*non necessariam esse.*)

Vesicatoria.
Wilmer, Practical Observations on herniae. (*abdomini.*)

Vinum.
Praevotius, Select. remed. p. 9. (*nigrum cum cauda equi decoctum, externe et interne.*)

Vomitus.
Gignoux in Journal de Médecine. T. XI. p. 365. et in N. Samml. medicinischer Wahrnehmungen. II B. p. 25. (*spontaneo cedens.*)

HERPES. FORMICA. IMPETIGO. LICHEN. MENTAGRA. SERPIGO.

Acrel, II. p. 232. (*impetigo.*)
Actuarius, L. II. c. 12. IV. c. 16.
Aëtius, Tetr. IV. Sect. II. c. 60.
Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 29. 37. VI. cur. 1. 99. VII. cur. 20.
Armstrong, Account. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. IV B. p. 92. (*impetigo.*)
Avicenna, Canon. L. IV. Fen. 3. Tract. 1. cap. 6. (*formica.*)
Bajon, Abhandl. von den Krankheiten zu Cayenne. II B.
Ballonius, Cons. II. n. 28. III. n. 12. 103.
Bang in Coll. Soc. Med. Hafn. I. n. 39.
Bertholet in Journal de Médec. T. LXXXII. p. 149.
Blockwitz, anatome Sambuci. Tr. III. c. 2.
Bonomi et Deferrari in Memorie della Societa medica di Emulatione di Genova. T. I. v. Harles und Ritter N. Journal der ausländ. med. chirurg. Literatur. VI B. 1 St. p. 185. (*crustaceus.*)

Herpes.

Bontius, Medic. Indor. Obs. 17.
Broc, Diss. de impetigine. Aug. Trevir. 1778.
Brown, of Tumours. p. 184.
Buchhave in Act. Rg. Soc. Med. Havn. Vol. II. p. 364. seq. (*anomali.*)
Büchner, Misc. 1727. p. 253. (*herpes erysipelatosus infantum.*)
Burggrav, de lue ungarica. p. 107.
Campfens, Diss. de herpete. Duisburg. 1802.
Celsus, L. V. c. 28. (*esthiemenos.*)
Chalmers, Nachrichten über — Krankheiten in Südcarolina etc. p. 141.
Commerc. Liter. Nor. 1745. p. 135. (*erysipelaceus.*)
Courmette in Journal de Médecine. T. LXXXVII. p. 54. (*plures esse species.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 5. (*miliaris.*) Ann. VI et VII. Ob. 51. (*brachii letalis.*)
Erastus, Cons. n. 12.
Fabricius ab Aquap. p. 55.
Faventinus, Consil. n. 38.
Fermin in Traité des maladies. p. 109.
Ferrarius. L. III. c. 4. 5. 6.
Ferro, medic. Ephemeriden. p. 21.
à Fonseca, Consil. I. n. 37. II. n. 48.
Fontanus, Consil. n. 6.
Forestus, Obs. Chir. L. II. Obs. 5. 6. 7. 10. 13. 14. V. Obs. 5. (*lichen.*)
Frambesarius, Canon. et Cons. med. L. VII. p. 520.
Frank, de cur. hom. Morb. L. IV. p. 142. (*barbam mire deformans.*)
Galenus, de tumoribus. P. I. c. 9.
——— de arte cur. ad Glauc. L. II. cap. 1. 2.
Garn, Krankengeschichten. n. 11.
Gempf, Diss. de herpetis natura et causis. Marb. 1791.
Geraps, Diss. herpetis naturam atque causas lustrans. Marb. 1790. Doering. I. p. 75.
Gilibert, Adversar. pract. pr. p. 26. seq.
Gockel, Diss. de herpete. Altd. 1695.
——— Gallicinium. Cent. II. n. 96.
Goldbeh, Diss. de herpete. Jen. 1797. Salzb. med. chir. Zeitung. IV. p. 358.
Grüling. Cent. I. Obs. 20. II. Obs. 21. 22. 70. VII. Obs. 40.
Hafenreffer, Nosocom. L. I. c. 15. seq.
Helwig, Obs. 38. 70.
Henriques, Opp. T. I. p. 283.
Hensler, Pr. de herpete seu formica Veterum, labis venereae non prorsus experte. Kiliae 1801. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1802. II. p. 259. N. A. D. B. B. LXXXI. p. 312. A. L. Z. 1802. n. 266.
Horstius, Obs. L. II. n. 21. VI. n. 20.
Housset in Dissert. sur les parties sensibles etc.
Hufeland Journal für pract. Arzneykunde. II B. p. 183. (*esthiomenus.*)
Klose in Archiv der practischen Heilkunde für Schlesien. I B. 2 St. n. 12. (*celeriter depascens.*)
Kramer, Med. Castr. II. p. 115. 176.
Landeutte in Journal de Médecine. T. XXVI. p. 335
Lentilius, Eteodrom. p. 381. 710. 817.
——— Jatromnem. p. 467.
Lettsom, in Memoirs of the medic. Soc. of London Vol. III. n. 16.
Lichtenstein in Hufeland Journal der pract. Heilk. XIX B. 1 St. p. 180. (*Mozambicus.*)

Herpes.

Lorry, Hautkrankheiten. I B. p. 182. seq.
Lupini, Diss. de lichene. Buda. 1778.
Med. Comm. von Edinb. IV B. p. 425.
Mercurialis, de morbis cutan. L. II. c. 6.
Minadous, de externis corporis humani affectibus. c. 11.
Montagnana, de herpete etc. Venet. 1589.
Montanus, Consil. n. 109.
Nymmann, Diss. de herpete. Witteb. 1594.
Oribasius, Synops. L. VII. c. 33. 49.
Paraeus, Opp. L. VI. c. 14.
Paulus Aegin. L. IV. c. 2. (*psora.*)
Pichler, Mémoire etc. p. 131.
Pitner, Diss. de herpete. Buda. 1780.
Plater, Observ. L. II. p. 544.
Plinius, L. XXVI. cap. 1. (*novum esse morbum.*)
Poterius, Curat. Cent. I. n. 92. III. n. 64. 65. 80.
Poupart, Abhandlung von den Flechten. Strasb. 1785. 8. Journal de Médecine. T. LX. p. 377.
à Puteo, Clavis medicinae rationalis etc. Venet. 1612. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 428.
Renealmus, Observat. n. 18. 175.
Riedlin, Observ. Cent. I. n. 26. 93.
Riverius, Observ. communic. n. 39. 48. 55.
Romain, Essai sur la manière de traiter les peripnevmonies etc. Verdun. 1779. 8.
Rondelet, de fucis. p. 327.
de Roussel in Journal de Médec. T. LV. p. 97. LXI. p. 449.
——— de variis herpetum speciebus, caussis, symptomatibus etc. Cadomi. 1779. 8.
Rolandus, Cent. I. n. 83. IV. n. 39.
Sammlung medicinischer Wahrnehmungen. I B. p. 430.
Scheck, p. 56.
Schelhammer, συγκλεγια. p. 36. 39.
Scoltetus, Observat. n. 70.
Severinus, de effic. Med. p. 76.
Solenander, Consil. S. II. n. 2.
Sylvaticus, Consil. Cent. I. n. 24. 33. IV. n. 72. 98.
Tilesius, (*W. G.*) Theorie der flechtenartigen Ausschläge. Leipzig 1802. 8. Hufeland. Bibliothek der pract. Heilk. VIII B. 2 St. Salzb. med. chir. Zeitung. 1803. I. p. 17. Et in Martens Paradoxien. II B. 1 Heft. n. 1.
Thoner, Observat. L. IV. Obs. 8.
Timaeus, Cas. p. 268. 278.
Tourney, Diss. de herpete. Nanceji 1783.
Trincavellius, Consil. III. n. 119.
Tulpius, L. III. c. 44. (*exedens.*)
Velschius, Episagm. p. 84.
Venerosii, Consultatio de orinae stillicidio — et herpete exedente. Venet. 1612. 4.
Venosti, Consil. 4. (*albara.*)
Verduc, Pathol. de Chir. I. c. 5. 9.
Victorius Faventinus, Consil. n. 38.
Waton in Journal de Médecine. T. LXXXIII. p. 337.
Wedel, Diss. de herpete. Jen. 1703.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. III. n. 25.
de Zamadio, (*Andr.*) Methodus curandi et coërcendi herpetem et carbunculus.
Zecchius, Consult. 79.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 586.

Singularia

Chronicus.
Frank, de cur. hom. Morb. L. IV. p. 142. (*per annos.*)

Contagium.
Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 4. (*per obstetricem propagatum.*)

Haereditas.
Waton in Journal de Médecine. 1790. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 69.

Harmonia cum luna.
Bajon, Krankheiten von Cayenne. II B. p. 36. (*siccessere decrescente — efflorescere crescente luna.*)

Pertinacia.
Herz, Briefe. II. n. 3.

Repulsi noxae.
Aaskow in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. (*tussis, dyspnoea, febris hectica, inflammatio thoracis.*)
N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 91. Vol. III. Obs. 15.
Frank, de cur. hom. Morb. L. IV. 143.
Haller in Nov. Comment. Gött. VIII. n. 4
Mauclerc in Séance publique de la Société de Médecine à Lyon. An. VIII.
Mémoires de l'Académie des Sciences etc. 1708. p. 20.
Poupart, l. c. cap. 4.
Souville in Journal de Médecine. 1789. Août.
Truyant et Allouel in Journal de Médeci. T. L. p. 334. (*per mercurium et plumbum.*)
Vicat, Delect. Observ. pract. n. 28.

Salubritas.
Astruc, Traité des Tumeurs. I.
Wintringham, Commentar. de morbis quibusdam. n. 374.

Caussae.

Bilis.
Galenus, de tumoribus praeternat. cap. 9.
Langhans, von den Krankheiten des Hufes.

Gastrica vitia.
Evers in Schmucker vermischten Schriften. I B. p. 193.

Insecta.
Joddrel in Salzb. med. chir. Zeitung. 1790. I. p. 127.

Menstruorum suppressio.
Gilibert, Adversar. pract. pr. p. 26. 27.

Monile ex capillis humanis.
Gazette de Santé. 1777. p. 177.

Rheumatismus.
Puteau, Oeuvres posthumes. I.

Scrophulosa constitutio.
Stoll, Praelect. I. p. 45.

Serpens.
Vallisneri, Raccolta di varie osservazioni spettanti all' historia medica e naturale. (*in Africa occidentali.*)

Sudor suppressus.
Schmidtmann, Anleitung zu Gründung einer Medicinalverfassung. I Th. p. 217. (*pedum — ejus restitutione sanatus.*)

Caussae.

Syphilis.
Forestus, L. XXXIII. Obs. 14.
Vicat, Delect. Observ. pract. n. 41.

Variola.
Helsham in medic. Comment. von Edinb. II Dec. III B. p. 9. vid. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 535. (*forte ex mercurio per arsenicum adulterato, post variolam inoculatam.*)

Therapia.

Chosster, an herpetes in quocunque casu curandi? Monspel. 1785. Doering. I. p. 176
Digby, Medic. experim. p. 103.
Dioscorides, Facile parabil. L. I. c. 127. 171.
Evers in Schmucker verm. Schriften. I B. p. 193. (*varia remedia.*)
Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. II. cap. 1. 2.
——— de comp. med. s. loc. L. V. cap. 3.
Goclenius, Experimentirbuch. c. 63.
Günther, Diss. recensio remediorum, quae contra herpetem laudantur. Duisburg. 1806.
Hippocrates, γυναικειων. II. v. Opp. p. 667. (*ad lichenes varia.*)
Ottinellus, de curanda porrigine. Rom. 1586. 8.
Penotus, Specific. recept. p. 63.
Plinius, L. XXVI. cap. 4.
Reineccerus, Thesaur. chym. L. I. p. 36. V. p. 170.
Riverius, Observ. communic. p. 699.
Scribonius Largus, de compos. med. c. 100.
Warburg. medicinische Beobachtungen. n. 9. (*mammae sanatus.*)

Acida.
Alyon, Essai sur les propriétés medicinales de l'Oxygene etc. Paris 1798. Gött. Anz. 1798. p. 1198. (*nitri.*)
Evers in Schmuker verm. Schrift. I B. p. 193. (*acidum salis.*)
Home, clinische Versuche. p. 488. (*acidum vitrioli.*)
Jogler, kleine Aufsäze etc. (*muriaticum cum decocto graminis, dulcamarae, ulmi, lapathi, interne.*)
Lentin, Beyträge. p. 238. (*muriaticum.*)
Leschen in Loder Journal für die Chirurgie. II B. 1 St. p. 179. (*nitri in axungia.*)
Lichtenstein in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XIX B. 1 St. p. 180. (*salis, interne — mercurius sublimatus et vitriolum topice.*)
Meza in Coll. Soc. Med Havn. II. (*interne sumta.*)
Mursinna, Journal für die Chirurgie etc. I B. p. 476. (*sulphuris — interne, quotidie ad unciam dimidiam.*)
Poupart, von den Flechten. (*citri in scorbutico.*)
Rodschied, medic. und chirurg. Bemerkungen etc. (*citri cum pulvere pyrii topice.*)
Schindler, Comment. med. de usu conii maculati et acidi citri in scorbuto. Ulm 1791. (*externe.*)
Sonnerat, Reisen nach Ostindien. I. p. 101. (*externe succus citri.*)

Therapia.

Acria.
Chalmers oo — diseases af Soath-Carlina. I. p. 144. (*topice.*)

Alcali fluor.
Marlloet, Experiencea atc. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. VI B. p. 524. (*externe.*)

Anemone pratensis.
Bonnel de la Brayeresse io Journal de Médecine. T. LIX. p. 330.

Antacida.
Buchhave in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 330.
Chalmers on — diseasea of South-Carolina. I. p. 144.

Antimonium.
Bell, Abhandlung von Geschwüren etc.
Brisbane, select Casea v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. I B. II St. p. 149.
Chambon de Montaux, Observationes clinicae. Paris 1789. Hafelaod N. Aonalen. I. p. 320.
Desault, Journal de Chirurgie. T. III. (*sulphur.*)
Guldbeck, Diss. de Herpete. Jen. 1797.
Gutgesell in Hufeland Joarnal der pract. Heilkunde. XI B. 2 St. p. 181. (*calx sulphurata.*)
Hafeland, von der Skrofelkraokheit. p. 175. (*crudi doses magnae.*)
——— Joornal der pr. Arzneykunde. IV B. p. 42. (*calx sulphurata.*)
Oberteoffer in Hufeland Journal der pr. Heilk. IX B. 3 St. p. 111. (*calx antimonii sulphurata.*)
Poupart, von Flechten. p. 188.
à Thoessink inVerhandeliogen derSocieteit in's Hage I Deel.
Tode, med. chir. Bibl. III. 1. p. 186. (*in parte barbata.*)

Aqua marina.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII at VIII. Obs. 68. (*etiam simplex salita.*)

Aquae minerales.
Albers in Hofeland Joornal der pract. Heilkunde. XXV B. 4 St. p. 140. (*Rehburgenses.*)

Arsenicum.
Adair in med. Comment. von Edinb. IX 1. p 35. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 289. (*interne et externe.*)

Asa foetida.
Weikard, vermischte Schriften. IV. p. 119.

Atropa belladonna.
Theden, N. Bemerkungen. III. p. 100.

Balnea.
Bell, Abhandlung voo Geschwüren etc.
Fraok, de cur. hom. Morb. L. IV. p. 155. (*marina*)
Ranoë io Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 331.
Ritter in Hufeland Journal der pract Arzneykunde. VII B. 3 St. p. 74. (*Wisbadensia.*)
Sibbern in Tode med. chir. Bibl. III. p. 192.
Waltz io Hofeland Journal der pract. Heilkaode. XXIV B. 4 St. p. 32. (*Neundorfensia sulphurea.*)

Therapia.

Bardana.
Chambon de Montaox, Observationes clinicae etc. Paris 1789. Hufeland N. Annalen. I. p. 320.

Barytes muriatus.
Arnemann, Annalen des clinischen Instituts etc. I Heft. (*topice.*)
Hufeland, Journal der pr. Arzneyk. II B. 1 St. p. 162.
——— vollständige Darstellung etc. II Abschn. n. 7.
Werfel io Hufeland Journal der practischeo Arzneyk. VII B. 3 St. p. 173.

Benzoin cortex.
Rouch in Jaurnal de Médec. T. LXXVIII. p. 221. (*cum mezerea interne*)

Beta.
Paulus Aegin. L. IV. c. 20. (*folia topice, cum vino.*)

Borax.
Loefler, Beyträge. I. (*externe.*)

Calx viva
Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXIII B. 3 St. p. 209. (*oleum amygdalarum cum aqua calcis in unguentum redactam.*)
Salzburg med. chir. Zeitung. 1802. I B. p. 407. (*cum acido citri, post abrasam cuticulam.*)

Cantharides.
Home, clinische Versuche. p. 471. (*tinctura*)
Smyth in medical Communications. I. n. 16. (*tinctura interne.*)

Carbo.
Thomann, Annalen ad 100. p. 11. (*unguentum cum butyro*)

Carnes salsae.
Denkwürdigkeiten aus der Lebensgeschichte — Weikards. p. 483.

Chamomilla.
Poupart, l. c. (*in scorbutico.*)

Chenopodium bonus Henricus.
Vogel, (*S. G.*) Beobachtungen. n. 18. (*folia.*)

Cinchona.
N. Samml. med. Wahrnehmungen. III B. p. 274. (*cum millepedibus.*)

Coffée.
Saucerotte in Mémoires pour la Prix etc. T. V. n. 1. (*usae.*)

Conium maculatum.
Abhaodlungen der naturforscheoden Gesellschaft in Zürch. II. p. 502.
Fouquet in Gardane Gazette. p. 113.
Landeutte in Journal de Médecine. T. XXVI. p. 335.
Locher, Observat. pract. p. 5.
Valentin in medical Repository. Vol. VI. n. IV. art. 5.
Viventius, de cicuta. p. 65.
Waton in Journal de Médec. T LXXXIII. p. 342. Hofelaod N. Annalen. I. p. 64.

Therapia.

Cuprum.
Desault, Journal de Chirurgie. T. III. (*viride aeris dilutum topice.*)

Dentularia.
Jaurnal de Médecine. T. LXVIII. p. 468. (*folia externe.*)

Diaeta salsa, cruda.
Baldinger, N. Magazin. XVI B. p. 155.

Dulcamara.
Fages io Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. n. 33. (*cum rhus radicante et tartaro emetico.*)

Electricitas.
Sigaud la Faod, de l'Electricité médicale. p. 110. (*ad repulsam.*) p. 111.
Veratti, Osservaziani. n. 6.

Evacuantia.
Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 8. sq. (*et salventia.*)

Exutoria.
Waton in Journal de Médec. T. LXXXIII. p. 342. Hufeland N. Annalen. I. p. 72.

Ferrum.
Agricola, Comment. in Poppium de marte. p. 403. (*oleum viride.*)

Fonticuli.
Dreyssig in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVII B. 3 St. p. 126. sq.

Fumaria.
Menuret, Journal de Médecine. T. L. (*extractum cum conia et mercurio dulci.*)
Poupart, voo deo Flechten. l. c.
Strandberg, Tal um de fel etc. p. 17.

Fungus terrestris.
Joddrel in Salzb. chir. med. Zeitung. 1790. I. p. 127. (*frictio cum aqua fungi terrestris —*) (*common muschraam Ketschap.*)

Galvanismus.
Walther, über die therapevtische Indication der galvanischen Operation. 13 cap.

Glans.
Kelser, Fortsezung des Unterrichts etc.

Glaucium.
Paulus Aegin. L. IV. c. 20. (*aqua dilutum.*)

Guajacum. Gummi.
Bell, Abhandl. von Geschwüren etc.

Inula.
Knackstedt, med. chir. Bemerkungen. a. 1. 6. 99. (*externe et interne.*)

Itinera marina.
Campet, Traité pratique etc. chap. 16.

Lana combusta.
Paulus Aegin. L. IV. c. 20. (*topice cum plumbeis.*)
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. Obs. 70. (*remedium ex ea.*)

Lapathum.
Borellus, Cent. IV. Obs. 88. (*acetum radice lapathi imbutum.*)

Therapia.

Lapis infernalis.
Home, Beobachtungen über die Behandlung der Fussgeschwüre. p. 183.

Linum.
Paulus Aegin. L. IV. c. 20. (*semen oleo vinoque incoctum.*)

Liquiritia.
Gilibert, Adversar. pract. pr. p. 26. (*interne et extractum topice.*)

Magnesium.
Grille et Morellot in Actes de la Société de Santé de Lyon. T. II. p. 62. v. Sammlung auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXI B. 4 St. p. 465. (*in unguento*)
Sylvy in Quelques vues sur l'emploi de l'oxide de Manganese dans les maladies cutanées. v. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländ. medicin. Literatur. 1802. I. p. 479.

Magnetis applicatio.
de la Roche, Analyse des fonctions du systeme nerveux etc. v. Reil Archiv für Physiol. I B. I Heft. p. 184.

Mercurius.
Barbat in Journal de Médecine. T. XLVI. p. 40.
Baylies, Pract. Essays. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. I B. II St. p. 86. (*sublimatus.*)
Bell, Abh. von Geschwüren. (*sublimatus aqua dilutus externe.*)
Bienvenot in Journal de Médecine. T. LXXXIII. p. 45. Avril. Hufeland N. Ann. I. p. 73.
Bishopeic in medic. Comment. v. Edinb. II Dec. VIII B. p. 143. (*dulcis, cum sulphure antimonii.*)
Cotton, Diss. an herpeti non venereo sublimatus corrosivus?
Desault, Journal de Chirurgie. T. II. (*calomel interne, sublimatus dilutus externe.*)
Diemerbroeck, Observ. et Curat. C. n. 12.
Dufresnoy, des Charactéres, du traitement et de la cure des Dartres etc. (*fumigationes.*)
Duncan. p. 25. (*sublimatus externe.*)
Evers in Schmuker verm. Schr. II B. p. 111. (*sublimatus.*)
Fouquet in Gardane Gazette. p. 113. (*sublimatus.*)
Home, clinische Versuche. p. 482. (*dulcis cum sulphure antimonii.*)
Hosty, Diss. an herpeti non venereo sublimatus corros. v. Bald. Sylloge. VI.
Maret in Journal de Médec. T. XLVIII. p. 391. seq. (*sublimatus.*)
Medicinisches Wochenblatt. 1783. n. 38. (*externe.*)
Menuret in Journal de Médecine. T. L. p. 340. (*dulcis.*)
Nicolas in Gazette de Santé. 1776. (*sublimatus.*)
Paraeus, L. VI. c. 14. (*unguentum inalae cum mercurio.*)
Plater, Obs. L. II. p. 545. seq. (*sublimatus.*)
Poupart, Abhandlung von den Flechten. l. c.
Parmann, Chirurgia curiosa. p. 219.

Therapia.

Mercurius.
Riedlin, Millenarius. n. 33. (*impetigo.*)
Schoepff in Hufeland Journal der practischen Heilk. XV B. 2 St. p. 42. (*topice.*)
Sibbern in Tode med. chir. Bibl. III. 2. p. 192. (*sublimatus.*)
Styx in Hufeland Journal der pract. Heilk. VIII B. 1 St. p. 174. (*acetatus topice.*)
à Thuessink in Verhandelingen de — Societeit — in's Hage. I Deel.
Tode in Diss. Observat. med. Tetras. Havn. 1786. (*cum opio.*)
— in med. chir. Bibl. II. 1. p. 160. (*sublimatus.*)
Trampel, Beobachtungen and Erfahrungen. II B. p. 104. (*externe et interne*)
Weickardus, Thes. pharmac. p. 618. (*sublimatus in aqua fervi solutus, dilutus.*)
Winslow in Vers. einer chir. Gesellschaft in Kopenhagen. v. Tode Bibl. I B. 8. p. 188.

Mezereum.
Rouch in Journal de Médec. T. LXXVIII. p. 221. (*interne.*)

Morbillis cedens.
Kortum in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XX B. 3 S. p. 50.

Nicotiana.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. App. p. 27. (*succus ut specificum.*)

Nux juglans.
Hufeland Journal der pract. Heilk. X B. 4 St. p. 143. (*frictio per nucleos.*)
Ritter in Hufeland Journal der pract. Arzneykunde. VII B. 3 St. p. 76. 77. (*extractum.*)

Oenanthe crocata.
Pulteney in Phil. Trans. 61. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. II B. I St. p. 3. (*in scorbutico.*)

Oleum.
Hufeland Journal der pract. Heilk. X B. 4 St. p. 143. (*frictiones oleosae.*)
XIII B. 4 St. p. 179. (*oleum nucum.*)
Wise in Duncan Annals. Vol. V. p. 479. (*empyreumaticum ex tritico.*)

Oleum cajuput.
Thunberg, Dissertat. de oleo cajoputi. Upsal. 1797. Rudolphi Schwed. Annalen. I Heft. p. 180. (*topice.*)

Operatio.
Severinus, de effic. Medic. L. II. cap. 54.

Oxygenis inspiratio.
Beddoes, Considerations on factitious airs etc.

Panis calidus.
Rudolphi, Bemerkungen etc. I Th. p. 264. (*topice.*)

Plantago.
Paulus Aegin. L. IV. c. 20. (*capreoli topice*)

Pinus.
Poupart, Abhandl. von den Flechten. l. c. (*summitates in scorbuto.*)

Therapia.

Pix liquida.
van der Haar, Waarneemingen. (*cum sevo oville.*)

Plumbum, ejusque praeparata.
Agricola, Comment. in Poppium de Saturno. p. 278.
Delabrosse in Journal de Médecine. T. XXV. p. 576. (*aqua Goulardi.*)
Goulard, chirurgische Werke. I. p. 178. 259.
v. Hildenbrand in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VIII B. 4 St. p. 22. (*saccharum saturni quotidie ad grana viginti.*)
Paulus Aegin. L. IV. c. 2. 20. (*lithargyrium, recrementum cum vino.*)
Richtiger Gebrauch des Bleyextracts. (*limitatio.*)
Tode, med. chir. Bibl. III. 1. p. 186.

Poma.
Hufeland, Journal für pr. Arzneyk. II B. p. 193. seq.
de Meza in Coll. Soc. Med. Hafn. II. n. 1.

Pulsatilla.
Journal de Médecine. T. LVIII. p. 416.
Poupart, Abhandlung von den Flechten. (*extractum.*)

Purgantia.
Gilibert, Adversar. pract. pr. p. 28.
Hallé in Mémoires de la Société R. de Médec. T. VIII. v. Hufeland Neueste Annalen der franz. Arzneykunde. II B. p. 25. (*alternatim cum balneis.*)

Rhus radicans.
du Fresnoy, des proprieté de la plante appellée Rhus radicans. Paris. 1788.
Hufeland, N. Annalen. I. p. 388. (*infusum.*)

Rubus.
Paulus Aegin. L. IV. c. 20. (*capreoli topice.*)

Sal.
Schelling in Marcus und Schelling Jahrbüchern der Medicin als Wissenschaft. II B. I St. p. 42. (*pulvis inspersus.*)

Saliva.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 2.
Galenus, de simpl. medic. facultatibus. L. X.
Gerbezius, Chronolog. med. pr. ann. 2. p. 176.
Helwig, Observat. n. 38. Schol.
Hoffmann, Clavis Schroeder. L. V. p. 661.
Riedlin, Lin. Med. 1697. Aug. Obs. 17. 1699. Mart. Obs. 31.
Tack, Phasis sophicus. p. 16.

Sassafras.
Hufeland Journal der pr. Arzneyk. II B. p. 138.

Sassaparilla.
Home, clinische Versuche. p. 481.

Sedum.
Riedlin, Millenarius. n. 365. (*succus.*)

Therapia.

Solanum dulcamara.
Althof, practische Bemerkungen.
Bertrand de la Gresie, Essai sur le traitement des dartres etc. Paris 1784. Journal de Médecine. T. LXIII. p. 271. (*extractum.*)
Carrere. p. 94. seq. 271. (*etiam externe.*)
Garn, Krankengesch. p. 113.
Poupart, Abhandl. von den Flechten.
Rahn, med. Briefw. I B. p. 399. (*quotidie — unc. unam in decocto.*)
Razoux in Journal de Médecine T. XXII. p. 236. 243.
Stark in Carrere. p. 131. seq.
Waton in Journal de Médecine. T. LXXXIII. p. 341.

Spiritus nitri dulcis.
Herrenschwand, Traité des maladies des plus frequentes. p. 524.

Sulphur.
Agricola, Comment. in Poppium p. 434.
Baldinger, N. Mag. XI B. p. 223. (*aquae sulphureae Neundorfenses.*)
Bell, Abh. von Geschwüren. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 5. (*externe et interne.*)
Medic. Wochenblatt. 1783. n. 38. (*interne.*)
Paulus Aegin. L. IV. c. 2.
Poupart, Abhandl. von den Flechten. l. c.
Ruland, Cur. Emp. Cent c. 39. (*balsamum sulphuris.*)
Stoll, Praelect. p. 287.

Terra.
Monti, Opascole scelti etc. Weigel Ital. Bibl. III B. 1 St. p. 185. (*tapice cum aceto.*)
Paulus Aegin. L. IV. c. 20. (*cimolia succo solani subacta.*)

Thermae.
Fabricius ab Aquapend. L. I. c. 29.

Topica.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. II. n. 65.

Trifolium fibrinum.
Gazette de Santé. 1770. p. 160. (*succus, omni mane ad cochlear*)

Ulmus.
N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 28. (*cortex.*)
Akermann in Bald. N. Mag. VIII B. p. 161. (*cortex.*)
Bannau in Journal de Paris. 1783. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. IX B. p. 195.
Home, clinische Versuche. p. 475.

Unguentum citrinum.
Campet, Traité pratique. chap. 16.

Ustio.
Severinus, de effic. Med. p. 255.

Vapor animalis recenter mactati.
Frank, de cur. hom. Morb. L. IV. p. 63.

Venaesectio.
le Fevre. p. 220.

Vesicatoria.
Bloch, med. Bemerk. p. 97. et in Schmuker verm. Schr. II B.
Evers in Schmuker verm. Schr. II B. p. 115.

Therapia.

Vesicatoria.
de Meza, Diatribe. n. 3.
Richter, chir. Bibl. III B. p. 289.
Tode, med. chir. Bibl. III. 3. p. 214.

Viola tricolor.
Haase, Diss. de viola tricolori. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. VIII. p. 318.

Vipera.
Colombier, Code de Medec. milit. V. p. 279.
de Haen, Rat. Med. P. IX. c. 6. §. 3. XII. c. 6. §. 2.
Home, clinische Versuche. p. 478.

Vitis.
Paulus Aegin. L. IV. c. 20. (*capreoli tepice.*)

Vitriolum.
Agricola, Commentar. in Poppium. p. 547.
Cavallini, Collezioni di casi chirurgici. T. I. (*aqua vitriolica.*)

Zincum calcinatum.
Bell, Abhandl. von Geschwüren.

HERPES EXEDENS. ΕΣΘΙΟΜΕΝΟΣ.

Warz, Wundarzney. p. 749. (*fasiei, nomine Syrey.*)

Therapia.

Arsenicum.
Wurz, Wundarzney. p. 750. 751. (*neutralisatum.*)

Salivatio.
Parmann, Chirurgia curiosa. p. 126.

Ustio.
Albucasis, Chir. P. I. c. 54.

HIEMS.

Angenius Horatius, T. I. L. VII. Ep. 4. (*pluviosa. &c.*)
Manardus in Aphor. Hippocr. III, 12. v. L. I. Ep. 2. IX. Ep. 1.

HILARITAS.

Hirzel, Diss. de animi laeti et erecti efficacia in corpore sano et aegro, spectatim grassantibus morbis epidemicis. Lugd. Bat. 1746.

HIOBI MORBUS.

Wedel, Pr. de morbo Hiobi. Jen. 1689.

HIPPOMANE. MANCINILLA. NOXAE.

Peyssonel in Philos. Transact. Vol. L. P. II. p. 772. v. Leske Auserl. Abh. V B. p. 91.

HIPPOMANES.

Vater, Pr. I et II. de hippomane. Viteb. 1720.

HIPPUS. (oculi instabilitas.)

Ballonius, Cons. III. p. 92.

HIRSUTIES. PILOSI HOMINES. Cfr. HOMO ACULEATUS.

Act. Erud. Lips. Suppl. II. p. 435.
Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 11.
Aëtius, Tetrab. I. Serm. IV. c. 27.
Aldrovandus, de monstris. p. 16. 17.
Amatus Lusitanus, Cent. III. c. 57.
Bartholinus, Histor. anat. Cent. I. Hist. 42.
———— Epist. Ep. II. p. 667.
Bevern in Hufeland Journal der practischen Heilk. XIV B. 3 St. p. 141. (*infans — maxime in dorso.*)
Borelius, Cent. I. Obs. 10.
Bose, Pr. de praeternaturali pilorum proventu. Lips. 1776. Weiz N. Ausz. IX B. p. 78.
Breslauer Samml. 1720. I. n. 672.
Camerarius, Memorab. Cent. XVIII. n. 90.
Gilbert, Adversar. pract. pr. p. XCV. (*in dorso.*)
Happelius, Relat. curios. P. II. p. 313.
Hippocrates, Epidem. L. VI. Sect. VII. n. 55. 56. v. Opp. p. 1202. (*ex defectu menstruorum.*)
von Kotzebue, Erinnerungen aus Paris. p. 92. (*foemina.*)
Krünitzin Hamburg. Magazin. B. XXII. p. 115.
Lentilius, Jatromn. p. 196.
Pister, Observ. L. III. p. 590.
Samml. med. Wahrnehm. IV. p. 249. (*hystricinus homo.*)
Rosenmüller in Beiträgen für die Zergliederungskunst. II B. I H. p. 106.
Vallisneri, Opp. II. p. 278.
Wolff, Lection memorab. T. II.
Wünsch, Unterhaltungen über den Menschen. I. p. 318.

HIRUDO. USUS etc.

Cfr. Scriptores Therapiae generalis et Chirurgiae.
Abhandl. der königl. Schwed. Academie des Wissensch. B. XVIII. XXI. p. 132.
Actuarius, L. III. c. 3.
Albucasis, Chirurg. P. II. c. 99.
l'Art de Saigner. chap. 22.
Avicenna, Canon. L. I. Fen. 4. Doctr. 5. cap. 25.
Bach, (*Anton.*) Abhandlung über den Nutzen der Blutigel in der Arzneywissenschaft. Bresl. 1789. A. D. B. B. LXXXIX. p. 389. A. L. Z. 1789. n. 178.
Baldinger, N. Magazin. X B. p. 160. (*etiam alias species praeter consuetam adhiberi posse.*)
Barchusen, Collect. medicinae pract. generalis. Amst. 1715.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. Hist. 74. (*in aure.*)
Biami, Scrutinio d'anatomia e di Chirurgia. Milan. 1712. 12.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. I. n. 54. (*ex capite prodi us.*)
Botallus, de curat. per sanguinis missionem etc. v. Opp.
Brüninghausen in Salzb. med. chir. Zeitung. 1794. I. p. 132. (*encheiresis.*)
Cortes, (*Hieron.*) Summa medendi methodus. Venet. 1638.
Crausius, Diss. de hirudinibus. Jen. 1695.
Dana in Miscell. philos. et mathem. Tauria T. III.
Deodatus, Panth. III. c. 10.

Hirudo. Usus etc.

Dossaux in Journal de Médec. T. LIII. p. 27.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 142. (*puellam in palude necantes.*) Ann. IV. Obs. 19. (*usus*) Obs. 24. (*marinas noxias.*)
— Dec. III. Ann. VII et VIII. App. p. 122. (*interfectus per eas.*)
— Cent. VIII. Obs. 57. (*icones.*)
Fontanus, Exempl. n. 40.
Forke, Diss. de vermibus medicatis. Gött. 1786.
Galenus et Oribasius, de hirudinibus Liber. e. Opp. III.
Goyon, Leçons diverses. T. I. p. 755.
Hartmann, Diss. de hirudine medicinali. Wien 1777.
Heurnii, (*J.*) Tract. de hirudinibus earumque in medicina efficacia. Greifsw. 1652. 12.
Horn, (*G.*) New treatise on leeches etc. London 1799. 8. v. Kühn phys. med. Journal 1800. p. 787.
Klein, Tentamen Herpetologiae etc. p. 65.
Knakstedt in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 91. (*viviparas esse, et exuvias suo tempore deponere.*)
Leidenfrost, Diss de hirudinibus sanguisugis. e. Opusc. Vol. II. n. 4.
Linnaeus, Diss. Hirudo medicinalis. Upsal. 1765. e. Amoen. acad. Vol. VII. n. 127.
Loeffler in Richter chir. Biblioth. V B. p. 750. (*ope irritis in applicatione.*)
——— Beyträge zur Wundarzneykunst. I.
Luess in Avicennam de phlebotomia etc. Ticini 1583. 4.
Magni, Discorsi sopra il modo di sanguinare etc. Rom. 1613.
Malfi, (*Tiber.*) Nuova pratica della decoratoria manuale. L. III.
Mercurialis, variar. lection. L. VI.
Mopillier in Journal des Scavans. 1744. Dec.
Morand in Mémoires de l'Académie des Sciences à Paris. 1739.
Nigrisoli, (*Hieron.*) Progymnasmata, seu de hirudinum appositione internae parti uteri etc. Guastalla. 1665. 4.
Paraeus, L. XVI. v. Opp.
Paulmier, vam Podagra. p. 118. (*trahere ex profundo.*)
Plinius, L. XXV. cap. 10.
Poupart in Journal des Scavans. ann. 1695.
Rotario, (*Sebast.*) Raggioni contro l'uso delle ventose e delle sangettole. Verona. 1701.
Schenck, Observ. L. VII. n. 107. (*virulentia.*)
Schlegel in Materialien für die Staatsarzneywissenschaft. III Samml. n. 7. (*deglutitae, per frigus iterum prolectae.*)
Schmucker, verm. chir. Schriften. I B. p. 85. (*usus multiplex.*)
Schrader, Diss. de hirudinibus. Helmst. 1713.
Schurig, Sialologia. p. 220. seq. (*usus et noxa.*)
Sebiz, Commentarius in Galenum de curandi ratione per venaesectionem etc. Argent. 1652. 4.
Stahl, Diss. de sanguisugarum utilitate. Hal. 1699. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 246.
Tanaler, διαιτηδιων χειρεργιων Decas.
Tarduccio, (*Salvi*) Il ministro del medico. Rom. 1613. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 434.

Hirudo. Usus etc.

Theodosius, Epist. n. 27.
Thomas, (*P.*) Mémoires pour servir à l'histoire des sangsues etc. Paris 1806. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1806. IV. p. 113.
Trampel, med. und chir. Bemerkungen. p. 128. (*noxae*)
Willius in Act. Hafn. Vol. III. Obs. 73.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. p. 21. (*encheiresis.*) p. 22. (*antiquitas.*) p. 23. (*periculum.*) p. 32. (*extrahere humores é profundo.*)
——— Prax. admir. L. III. p. 63. (*conservatio earum.*)

HOMO.

Aculeatus, hystricinus. Cfr. Verruca.

Salzburger med. chir. Zeitung. 1801. IV B. p. 351.

Amphibium.

Lentilius, Jatromnem. p. 524. (*an evadere queat?*)
Seligmann, Diss. de hominibus ἀμφιβίοις. Rost. 1681.

Differentiae.

Hippocrates, περι ἀρχαιης ἰητρικης. v. Opp. p. 18.

HORDEOLUM IN PALPEBRIS.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. III. c. 8.
Arantius, de tumoribus. c. 19.
Avicenna, Canon. L. III. Fen. III. Tract. 3. cap. 15.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. II. n. 67.
Brown, of Tumours. p. 249.
Celsus, L. VII. c. 7. n. 2.
Forestus, L. XI. Obs. 45.
Galenus, de comp. med. s. loc. L. IV. c. 8.
Gilibert, Advers. pract. pr. p. LXIV. (*sponte cedentia.*)
Juncker, Chir. p. 220. (*contactu manus mortuae sanatum.*)
Paulus Aegin. L. III. c. 22. (*frictio per caput muscae amputatam.*)
Rhazes ad Almans. Tr. V. c. 39.
Sachsius, Gammarologia. p. 658.
Scarpa, Traité des maladies des yeux. T. I. chap. 2.
Severinus, de recondita abscessuum natura. L. IV. c. 9.
Tode, med. chir. Bibl. I. 3. p. 206. (*limax agrestis illitus*)
Treuner in Starks Archiv VI B. p. 550. (*incisio.*)
Varignana, Secret. sublim. Tr. III. c. 2.
Weickardus, Thesaur. Pharmac. L. I. c. 4. (*muscae cum unguento de lithargyrio.*)

HORRIPILATIO. HORROR. Cfr. ALGOR.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XIV. Obs. 12. (*ex sanguine corrupto.*) Obs. 14. (*ex purulenta mesenterio.*)
Carthenser, Diss. de horripilatione idiopathica. Fr. 1753.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 114. (*ex vermibus.*)
à Fonte, Consil. n. 56.

Horripilatio. Horror.

Gehler, Diss. de horrore ut signo. Lips. 1758.
Schenck, Observ. L. VI. n. 102. (*ex terrore, periodicus.*)
Sebiz, Diss. de rigore, horrore, refrigeratione etc. Argent. 1653.
Tappius, Diss. de rigore et horrore. Helmst. 1646.
Triller, Diss. de horrore in febribus exanthematicis, praesertim variolis, signo plerumque letali. Viteb. 1769.
Weigel, Diss. de horrore. Lips. 1791.
Zacutus Lusitanus, Prax. Hist. T. III. L. V. cap. 2.

HUMERUS. Cfr. BRACHIUM.

Amputatio.

Loder, chirurg. med. Beobacht. I B. p. 1.

Ancylosis. Cfr. Ancylosis.

Commerc. Liter. Nor. 1745. p. 127.
Ratier in Hist. de la Société de Médec. ad 1779. (*cum scapula.*)

Caries.

Blankard, Collect. med. phys. Cent. II. n. 55. (*consumtio cariosa, restitutio.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs 120.
Hinckley in medical Transact. III. n. 3. (*sanata.*)
Kundmann, Rariora Artis et Naturae, p. 881.
Saviard, Observations chirurg. (*ex tumidum, cavernosum.*)
Walcker in Arzneyk. Abh. een Lond. III B. p. 23. (*terebratione sanata.*)

Dolor.

Massaria, Consil. n. 11.
Paraeus, L. XVII. cap. 10.

Exstirpatio. Cfr. Amputatio.

Beaussier in Journal de Médec. T. XXVIII. p. 530.
Bent in Philos. Transact. ad 1774. p. 353. (*capitis, motu superstite.*)
Bresl. Samml. 1726. I. p. 501. (*caput humeri exstirpatum motu restituto.*)
Bard in Duncan Annals of Médecine. Vol. II. n. 7.
Flajani, medic. chirurg. Beobachtungen. p. 113. 174.
Haselberg, Commentatio chirurgica, in qua novum humerum ex articulo exstirpandi methodum proponit. Gryphisw. 1768. A. D. B. B. XCI. p. 417. Doering, I. p. 256. Journal de Médecine. T. LXXXVII. p. 308.
Kaltschmid, Pr. de parte ossis humeri exstirpata, brachio tamen post consolidationem integram servante longitudinem. Jen. 1761. Weiz Aus. IV B. p. 614.
Kragtingh in Verhandelingen van — Haarlem. Vol. XXVII. P. I.
L'aisne in Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. n. 48. p. 401.
Larrey, Relation de l'Expédition en Egypte. Sect. VIII. (*pluries feliciter perarta.*)
Martin in Recueil des Actes de la Société de Santé à Lyon. I. p. 172. v. Schreger Annalen der neuesten engl. und franz. Chirurgie. I. 1 St. n. 6.

Exstirpatio.

Muralnne, Journal für die Chirurgie etc. I B. 1 St. p. 101.
Ovred in Philos. Transact. ad ann. 1779. p. 6. (*manu superstite.*)
Park, Account of a new method etc.
Ravaton, Chirurgie d'armée. (*quoties caput vulneratum sit.*)
Sabatier in Bulletin de la Société philomatique. n. 34. Nivose an. VIII. v. Kühn Repertorium. IV B. p. 709.
——— in Mémoire de la Société médicale d'émulation. T. III. p. 395. (*resectio capitis relicto humero ipso*)
——— in Mémoires de l'Institut national. Sc. mathem. et phys. T. V. v. Harles et Ritter N. Journal der ausländ. med. chir. Literatur. V B. 2 St. p. 68. (*evitanda per solam capitis separationem.*)
Titius, Diss. Exstirpatio ossis humeri exemplo felici probata. Viteb. 1795. Salzb. med. chir. Zeitung. 1796. IV. p. 357.
Trotter, Medicina nautica etc.
White in Philos. Transact. ad 1706. (*caput exstirpatum, sanato homine.*) I. n. 6.
——— Cases. p. 57.

Evulsio.

Belchier in Philos. Transact. nro. 449. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 338. et in Morand Opusc. de Chir. Edit. Germ. p. 92. (*cum scapula sine haemorrhagia.*)

Fistula.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 129. (*in osse.*)

Fractura.

Acrel, II. p. 139. 142. 144. (*caput fractum*)
Amyand in Phil. Trans. n. 475. (*per vim propriorum musculorum.*)
Bousquet in Journal de Médecine. T. XXIII. p. 449. (*complicata.*)
Desault, Auserlesene chirurg. Wahrnehmungen. n. 146. 240.
——— chirurgischer Nachlass. I B. n. 5. (*colli — icon apparatus.*) n. 6. (*extremitatis inferioris.*)
——— Journal de Chirurgie. T. III. (*fascia circularis.*)
Flajani, Collezione d'Osservazioni. T. III. Obs. 87. (*complicata.*)
Fleurs in Journal de Médecine. T. LIV. p. 430.
Journal de Médecine. T. XCIII. p. 408.
Kueckstedt, med. chir. Beobachtungen. n. 86.
Martin in Journal de Médecine. T. XXVIII. p. 573. (*colli.*)
Michaelis in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 624. (*colli — sanata per apparatum Desault.*)
Mohrenheim, Beobachtungen. II. (*obliqua insanabilis.*)
Moscati, Mem. de Chir. T. IV. p. 614. 622. (*fascia pro fractura colli; fasciam le Drani praestare hanc. Richter chir Bibl. I.*)
Muteau de Roquemont in Journal de Médecine. T. XIV. p. 446. (*complicata.*)
Oterva in Journal de Médecine. T. XLIII. p. 136. (*portio sponte secedens.*)
Paulus Aegin. L. VI. c. 99.

Fractura.

Trecourt, Mémoires de Chirurgie (*per fracturam humerum saepe elongari ob pondus artus, et nulla extensione opus esse.*)
White in Philos. Transact. Vol. LI. P. II. p. 657. v. Leske Aus. Abh. V B. p. 136. (*diu sanationem respuens, demum operatione sanata.*)
——— Cases. p. 60.

Jactura.

Derante in Philos. Transact. n. 370. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 323. (*capitis post sphacelum.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 74.

Luxatio.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 16.
Andry, Diss. an in humeri luxatione ambe potius quam scala, janua, polyspastosque iterato renovata. Paris 1732. v. Haller Coll. Diss. Chirurg. V. n. 147.
Bilguer, Wahrnehm. p. 221. (*per convulsiones.*)
Blanhard, Collect. med. phys. Cent. III. n. 41. (*taxis.*)
Bonn, (*Andr.*) Commentatio de humero luxato. Amst. 1782. Comm. Lips. Vol. XXV. p. 422. Weiz. N. Ausz. XVI B. p. 190. Tode med. chir. Bibl. IX. p. 261.
Botentruit, Diss. de capitis humeri luxatione et colli ejusdem fractura simultanea. Paris 1788. Hufeland N. Ann. I. p. 439.
Bromfield, Observations. I. p. 271. (*encheireses.*)
Celsus, L. VIII. c. 15.
Chessher in Lond. med. Journ. 1786. (*repositio facilitata per dysphoriam et atoniam ope tartari emetici excitatam.*)
Desault, Journal de Chirurgie. II. veril. n. 22. Journal de Médecine. T. XCIII. p. 263.
——— chirurgischer Nachlass. I B. n. 7. Auserl. chirurg. Wahrnehm. III. n. 88. sq.
Eloy in Journal de Médecine. T. LVIII. p. 49. (*reposita post duos menses.*) T. XXVIII. p. 75. (*amputatio.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 155. (*sursum facta.*)
Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 86.
Fischer in Richter chir. Bibl. VII B. p. 767. (*apparatus pro repositione.*)
Flajani, Osservazioni pratiche sopra — le invecchiate lussazioni del braccio senza l'ajuto delle machine etc. Rom. 1791. Weigel Italien. Bibl. II B. 2 St. p. 28. (*repositio inveterata, applicitis prius emollientibus per plures dies, dein venaesectione instituta usque ad deliquium.*)
——— Collezione d'osservazioni. T. III. Obs. 38.
Forestus, Observ. Cent. L. IX. n. 5.
Hoffmann, (*C. L.*) vermischte medicinische Schriften. II. n. 10.
Loder, chirurg. medic. Beobacht. I B. p. 184. seq. (*reposita.*)
Loesche, Observ. anat. chir. med. n. 1. (*novam cavitatem glenoideam formans.*)
la Motte, Chirurgie. Obs. 392. sq. 395. (*repositio post mensem.*)
Muys, Praxis der Wundarzneykunst. Dec. I. Obs. 10.

Luxatio.

Palletta in Weigel Italien. Biblioth. III B. 1 St. p. 214. (*sponte recedens.*)
Paraeus, L. XV. c. 26.
Paulus Aegin. L. VI. c. 42. (*ustio alarum in habituali.*) c. 113. 114.
Pletsch in Journal de Medec. T. XXXVII. p. 167.
Pitschel, (*Fr. Lebegott.*) anat. und chir. Anmerkungen. Dresden 1784. p. 66. (*apparatus pro fixatione partium.*)
Richerand in Harles und Ritter N. Journal der ausländ. med. chir. Literatur. VI B. 2 St. p. 190.
Say in Transactions of Philadelphia. Vol. I. P. I. n. 13. (*cum disruptione ligamenti.*)
Schenck, L. V. Obs. 18. (*habitualis.*)
Thomson in medical Observations and Inquiries. II. n. 29. (*ligamentum ruptum.*)
Velschius, Episagm. 79. (*ex oedemate.*)
White in Medical Observations and Inquiries. II. n. 53. (*inveterata, restituta.*)
——— Cases etc. p. 95.

Therapia.

Ambe.

Ranby, Chirurgical Observations etc.

Apparatus. Repositio.

Hippocrates, περι αρθρων. v. Opp. p. 789 seq.
——— μοχλικον. v. Opp. p. 848.
Mennel in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 298. (*icon.*)
Mursinna, N. Journal für die Chirurgie etc. I B. 1 St. p. 26. (*praeparatio in casibus difficilibus.*)
Ollenroth in Mursinna N. Journal für die Chirurgie. I B. 1 St. p. 28.
Schneider in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 464. (*emendatio apparatus Mennelianі — icon.*)
von Siebold in von Siebold Sammlung von chirurgischen Beobachtungen. II B. p. 326. (*necessitas firmationis post repositionem.*)

Emollientia.

Flajani med. chir. Beobacht. I B. p. 213. (*in inveteratis.*)

Lipothymiae procuratio.

Chessher, l. c. (*per tartarum emeticum.*)
Flajani, medic. chirurg. Beobachtungen. I B. p. 215. 218. 224. (*per venaesectionem.*)

Rotatio.

Desault, chirurgischer Nachlass. I B. n. 7. (*tum, ubi caput humeri capsulae ligamentosae non satis dilatatae inhaeret.*)

Ustio.

Hippocrates, περι αρθρων. v. Opp. p. 787.

Venaesectio.

Flajani, Collezione d'Osservazioni T. I. n. 18. (*usque ad deliquium, in quo inveterata reponebatur.*)

Necrosis.

Muralt, chirurgische Geschichten. n. 13.

Ossibus destitutus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 74.

Re-

Restitutio jacturae. Cfr. Jactura.

Bresl. Samml. 1723. p. 99. (*magnae portionis.*)
le Cat in Philos. Transact. n. LVI.
Kundmann, Rar. Art. et Nat. p. 281.
Larrey, Relation etc. v. Samml. auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XXII B. 1 St. p. 43.
Tacconus, de nonnullis cranii ossiumque fracturis etc. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 210.
Thilenius, med. und chir. Bemerkungen. p. 105.

Tumor.

Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. II. Obs. 15. (*ex carie.*)
Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 23.
Ruland, Cent. IV. cur. 23.

Vulnus. Cfr. Vulnus.

Alliere in Journal de Médecine. T. XXI. p. 541. (*sclopetarium.*)
Hamann in Schmoker verm. Schr. I B. p. 355. (*os fere totaliter percussum, sanatum.*)
Ravaton in Journal de Médecine. T. VII. p. 42.

HUMOR VITREUS OCULI.

Prolapsus.

Reil, Memorab. clin. Fasc. IV. n. 2.

HUMORES.

Alteratio. Corruptio. Acrimonia. Mutatio. Vitia. Morbi. Dyscrasia.

Albinus, Diss. de pravitate sanguinis. Francof. ad Viadr. 1689.
Becker, Diss. de humorum mutationibus primariis. Gitting. 1802. 8. Traduct. in Journal der Erfindungen. XLI St. p. 97.
Brugmans, Diss. de mutata humorum in regno organico indole, à vi vitali vasorum derivanda. Lugd. Bat. 1789. v. Gött. Anzeigen. 1790. p. 705.
Cartheuser, Diss. de dyscrasia humorum scorbutico — purpurata. Francofurti ad Viadrum et in tractibus vicinis endemia. Fr. 1744.
Crumpe, Diss. de vitiis, quibus humores corrumpi dicuntur eorumque remediis. Edinburg. 1788.
Currie in Kühn phys. medic. Journal. 1802. I. p. 433. (*ex contentis in aëre.*)
Detharding, Diss. de humorum mutationibus ab animi affectibus. Rostoch. 1759.
Doemling, (*J. Jos.*) Gibt es ursprüngliche Krankheiten der Säfte — welche sind es — und welche sind es nicht? Bamberg 1800. Gött. Anz. 1800. p. 380. N. A. L. B. B. LXI. p. 204. Salzb. med. chir. Zeitung 1801. II B. p. 30. v. Hufeland Bibliothek der pract. Heilk. V B. 1 St. p. 12. A. L. Z. 1801. n. 246.
Fourcroy in Mémoires de la Société de Médecine. ad 1782 et 83. p. 488. (*per morbos et medicamenta.*) Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XV B. p. 389.

Alteratio etc.

Friedländer, Versuche in der Arzneykunde etc. I Th.
Hahnemann, Anleitung alte Schäden zu heilen. (*optime corrigi per roborantia.*)
Hencke, (*Adolph*) über die Vitalität des Bluts und primäre Säftekrankheiten. Berlin. 1806. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1806. III. p. 106. Hufeland Bibliothek der pract. Heilkunde. XIII B. p. 230.
Jessenius, Diss. de morbo, quam humores in corpore tota substantia omnino nostram adversi afficiunt. Witteb. 1596.
Journal der Erfindungen. St. XLI. p. 82. XLII. p. 3.
Mai, Diss. aulica humorum cacochymia foecunda morborum genitrix. Heidelb. 1799.
Mauchart, Diss. de humorum alteratione. Lugd. Bat. 1694.
Menze, Beyträge zur Prüfung ärztlicher Meynungen. I B. n. 1.
Onyd, über den Einfluss der Chemie auf die Verrichtungen des thierischen Körpers etc. in Harles und Ritter N. Journal der ausl. medic. chir. Litteratur. III B. 2 St. p. 131. (*consistere in nimis irritante qualitate.*)
Paisenius, Diss. de humorum vitiis illorumque restitutione. Leid. 1666.
Platz, Diss. de humoribus morborum caussis. Lips. 1783. Doering. I. p. 66.
Quesnay in Mémoires de l'Acad. de Chirurgie. I. p. 4.
Reil, Memorab. clin. Fasc. II. p. 18. sq.
Rosenblad, Diss. de colore viridi liquidorum humanorum portentoso. Lundae 1778.
Schaeffer, Vers. I. p. 175. II. passim. (*caussas morborum in iis quaerendas non esse.*)
Seemann, Diss. de caussis mutationem humorum ex actione solidorum vivorum in fluida derivandis. Goett. 1791.
Sydenham, Opusc. p. 584. (*ex ataxia spirituum.*)
Wedekind, über sein Heilungsverfahren im Kriegslazareth zu Mainz. Einleitung. et nro. 8.
Wedel, Diss. de vitiis humorum morbificis. Jen. 1684.
Weisius, Tetras Dissert. n. III. p. 24. (*ex mutata actione solidorum.*)

Coagulatio.

Rivinus, Diss. de coagulatione humorum, ejusque effectu. Lips. 1717.

Decubitus.

Stahl, Diss. de decubitu humorum. Hal. 1711.

Defectus.

Bruck, Diss. de effectibus ex quorundam humorum defectu in genere dependentibus Hal. 1763.

Dignitas.

Brefeld in Horn N. Archiv. III B. 1 St. p. 130. 132.
Castel in Analyse critique de la Nosographie de Pinel etc. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. I B. p. 187.

Dignitas.

Hufeland, Journal der pract. Heilkunde. XXIII B. 1 St. p. 40. (*secundum quantitatem et qualitatem.*)
Kreysig, Neue Darstellung der physiologischen und pathologischen Grundlehren. II Th. cap. 3.
Reil, Archiv für Physiologie. II B. p. 216. IV. p. 9.

Extravasatio.

Suchland, Diss. I et II. Extravasationes humorum in corpore humano, mechanice demonstratae. Regiom. 1738.

Motus. Praeternaturalis. Cfr. Congestio.

Kreysig, Diss. de errore humorum. Viteb. 1797.
Stahl, Diss. de motibus humorum spasmodicis, à motu pulsus ordinarii diversis. Hal. 1697.
—— Diss. de proportione humorum ad motus. Hal. 1711.
Verschuir, (*Gualth.*) de arteriarum et venarum vi irritabili, ejusque in vasis excessu, et inde oriunda sanguinis directione abnormi. Groning. 1766. 4.

Secessio.

Stahl, Diss. de secessionibus humorum. Hal. 1712.

Spissitudo.

Joncker, Diss. de humorum spissitudine multorum morborum caussa. Hal. 1738.

Stasis.

Bose, Pr. de stasi humorum a medico clinico et forensi dijudicanda. Lips. 1783.

Tenuitas.

Richter, Diss. sistens tenuitatem humorum, temere laudatam. Gött. 1750.

Visciditas.

Hilscher, Diss. de nimia humorum corporis nostri visciditate. Jen. 1733.

HYDATIS. (plures forte pertinent ad taeniam hydatigenam.)

Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 120. Vol. VIII. Obs. 111.
Allen. p. 294. (*7 — 8000 hydatides.*)
Aretaeus, Morb. chron. L. II. c. 1.
Bader, Obs. 43. (*saccus, multos majores, iterum praegnantes, continens, acerrima materia intus.*)
Bartholinus, Hist. anatom. Cent. VI. Hist. 84. (*adiposa substantia in hydatidibus.*)
Bidloo, Exercitat anatom. chirurg. Dec. II. n. 2.
Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXI. Obs. 19. (*origo.*) addit. Obs. 49. (*an taenia hydatis?*)
Calderi, (*G. B.*) Osservazioni anatomiche intorno alla tartarughe. Firenz. 1687. 4.
Camerer, Diss. quaedam circa hydatides sistens. Stuttg. 1793.
le Cat in Philos. Transact. nro. 460. v. Leska Aus. Abh. II B. p. 171.

Hydatis.

Commentatarii Petropolit. I. p. 379. (*majoribus inclusae, vacuae, contra communi sententae ad hepar accretae.*) III p. 277.
Commerc. Nor. 1731. p. 271. (*9000 hydatides in tumore globoso.*)
Crato, Cons. III. p. 217.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 148.
— Dec. II. Ann. I. Obs. 18. Schol. Ann. VI. Obs. 164. Schol.
— Dec. III. Ann. II. Obs. 140. Ann. VII et VIII. Obs. 206. Schol.
Graham in Philos. Transact. nro. 460. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 161. (*hydatides ad peritonaeum accretae.*)
Grashuys, App. ad Tentamen de colica pictonum. Amst. 1752. 8.
Grund in Bald. N. Mag. IV B. p. 493. (*ex inguine prodeuntes.*)
Guattani, de externis anevrysmatibus.
de Haen, Rat. Med. P. IV. p. 105 VII. c. 3.
Hartuiss in Philos. Transact. nro. 370. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 70.
Henning, medicinische Fragmente. p. 392. (*fere ubique.*)
Hill, chirurgische Beobachtungen etc.
Histoire de l'Académie des Sciences. 1704. p. 37. 1723. p. 30.
Home in medical Facts and Observations. Vol. VIII. n. 19.
Horstius, Opp. II. p. 291. (*ad mesenterium.*) p. 513.
——— ad Marc. Donat. L. VII. c. 7. p. 688.
Juch, Diss. de hydatidibus. Erf. 1745. v. Haller Coll. Diss. Pr. IV. n. 121.
Kelch in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXV B 2 St. p. 200. (*ubicunque.*)
Knelpin in Schriften der Berlinischen Gesellschaft naturforschender Freunde. I B. p. 348. (*per totum abdomen.*)
Massalien in Richter chir. Bibl. XI B. p. 145. (*enormis ad anum.*)
Meier in Bald. N. Mag. IV B. p. 493.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 37. 45. (*hydatides hic ibi.*)
Paxton in Med. Comm. von Edinb. VIII, I. p. 23.
Pelargus, med. Jahrg. III. p. 288.
Peyer, Parerga. VI.
Pohl, Pr. de hydrope saccato ex hydatidibus. Lips. 1747. v. Haller Coll. Diss. Pr. IV. n. 122.
Rattary, Diss. de hydatidum natura, causis, effectibus et cura. Edinb. 1800.
Ruysch, Obs. 27. 83. 46. (*placentae.*)
Schenck, L. III. Sect. II. Obs. 115.
Simmons in medical communicat. I. n. 5.
Tulpius, L. II. c. 34. (*mesenterii.*)
Warmbold apud Bonet. Med. Sept. p. 706.
Winckler, Diss. de hydatidibus. Heidelb. 1681.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 45.

in Abdomine.

Baillie, Appendix etc. cap. 6.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 188.
Morand, vermischte chirurgische Schriften. p. 389.
Schweikert in Loder Journal für die Chirurgie. IV B. p. 448. (*ortus ex plagis, abdomini illatis.*)

Excretae per Alvum.

Arzneykundige Beobachtungen eines Arztes in Amsterdam. n. 18.
Astruc, Traité des Tumeurs. I.
Baldinger, N. Mag. IV B. p. 556. X B. p. 545. (*et vaginam.*)
Balme in Journal de Médecine. T. XXXIV. p. 339.
Bartholinus, Epist. IV. p. 491. 503.
Berthelot in Journal de Médec. T. LXXXIV. p. 48. v. Hufeland Neueste Annalen der französ. Arzneykunde. II B. p. 291. (*an taenia?*)
Bidloo, Exercitat. anat. chir. Dec. II. n. 2. Leid. 1708.
Blatin in Mémoires de la Société medic. d'Emulation à Paris. T. V. p. 167.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 18.
Ettmüller, Pr. de vesiculis a recto anum pentibus. Lips. 1731.
Fourcroy, Medecine eclairée. T. I. p. 87. (*post febrem continuam.*)
Gilibert, Adversar. pract. prim. p. 288.
Heuermann, vermischte Bmerkungen. II. p. 227.
Lambsma, Fluxus ventris multiplex. c. 12.
Musgrave, in Philos. Transact., n. 295. v. Leske Aus. Abh. I. p. 158.
Nahuys in Verhandel. van Vlissingen. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 511.
Portal, Cours d'anatomie medical. V. p. 198.
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 232.
Riverius, Observat. Cent. III. n. 17. IV. n. 48.
Scott in med. Comm. von Edinb. V B. p. 196.
Tiefenbach in Act. Mar. Balth. 1703. Decembr.
Tode, med. chir. Bibl. II B. 3. p. 198. (*in icterico.*)
Vallisneri, Raccolta di varie Osservazioni etc.
Vivarés in Journal de Médec. T. XLIV. p. 310. (*130. variae melis.*)

ex Apostemate. Cfr. Apostema.

Burnet, Thesaur. med. pract. II. ex Obs. River. commun. 15. (*per abscessum abdominis prodeuntes.*)
Journal des Scavans. 1698.
Lambert, Commentaires et oeuvres chirurgiques etc. n. IV.
Muys, Praxis der Wundarzney. Dec. III. Obs. 4.
Riverius, Observat. communic. p. 689.
Veit in Reil Archiv für Physiologie. II B. p. 486.
Woeltge, Diss. Observat. medic. fasciculus. Gött. 1780.

in Bove.

Bresl. Samml. 1726. I. p. 343. (*ex liene.*)
Caldesii, Osservazioni intorno alle Tartarughe. cit. Morgagni de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 37. (*enormis.*)

in Cerebro. Cfr. Cerebrum.

Balme in Journal de Médecine. T. XLI. p. 587. (*magna.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 227.
— Dec. III. Ann. I. Obs. 152. (*in vitulo vertiginoso.*)

in Cerebro.

Goeze, von den Eingeweidewürmern. (*taenia.*)
Hufeland, von der Skrofelnkrankheit. p. 339. (*ex scrophula.*)
Loftie in medical Observations and Inquiries. V. (*hydrocephalus partialis.*)
Monteggia, Fasciculi pathologici etc.
Moorcroft in med. Facts and Observ. Vol. III. (*in ovibus et vaccis.*)
Phil. ab Ingrassia, de tumoribus praeter naturam. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 196. (*in corpore salloro.*)
Portal, Cours d'anatomie medic. IV. p. 72. (*durae tunicae.*)

in Corde. ad Cor.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 171. Schol.
Portal, Cours d'anatomie med. III. p. 29.

ex Dente.

Heuermann, Bemerkungen. I. p. 103. (*cariere.*)

ad Diaphragma.

Portal, Cours d'anatomie med. II. p. 445.

ad Femur.

Odier, Manuel de médecine pratique. p. 276. v. Sammlung auserl. Abhandlungen für pract. Aerzte. XXII B. p. 137.

Funiculi umbilicalis.

Portal, Cours d'anatomie medic. V. p. 577.

in Gena.

Evasque in Journal de Médecine. T. XLIX. p. 231.

in Hepate.

Baillie, Anatomie des krankhaften Baues etc. n. 9.
——— Neue Bemerkungen etc. p. 404. (*signa.*)
Bernard, Specimen inaugurale. Lugd. Bat. 1796. v. Reil Archiv für die Physiologie. III B. p. 484.
Bianchi, Hist. hep. p. 93.
Collins, Systema anatomicum.
Courtial in Journal des Scavans. 1688.
v. Eckardt, Diss. sistens observationem hydatidum in hepate inventarum una cum praemissis ad hanc materiem spectantibus. Jenae 1797.
Gooch, Cases etc. Ed. Nov. p. 170. (*12 librarum.*)
Hervilliez in Journal de Médec. T. XXXVIII. p. 334.
Heuermann, Bemerkungen. I. p. 295. (*ex apostemate.*)
Jernegan, in Philos. Transact. nro 475. v. Leske Auserlesene Abhandlungen. III B. p. 51.
Lieutaud, Histor. anatom. med. L. I. Obs. 695. 712.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVI. Art. 7. seq. Art. 2. (*dilatata arteria hepatica.*)
Odier, Manuel de médecine pratique. p. 222. (*esse taenias.*)

in *Hepate.*

Reil, Archiv für die Physiologie. II B. p. 486. III B. p. 454.
—— Fieberlehre. II. p. 597.
Roederer, de morb. muc. p. 190.
Ruysch, Obs. 95.
Stoerk, Ann. Med. II. p. 239.
Vallisneri in Storia della generazione del nome. Venez. 1721. 4.
Yeats in Duncan annals of medicine. Vol II. Lust. II. Sect. II. n. 8. (*ex apostemate.*)

in Inguine.

Gilbert, Adversar. pract. prim. p. LXIX. (*saccus hydatidosus.*)
Manoury in Desault Journal de Chir. I. n. 28. (*herniam mentiens.*)
Ridley, Observat' med. pract. (*in hydropico.*)

in Ligamento uteri rotundo.

Lallement in Mémoires de la Société de med. d'émulation. Ann. III. p. 381. v. Samml. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XX B. p. 135.

in Mamma.

de Wind in Verhandelingen de Zeeuwsche Maatschappy. T. I.

in Mesenterio.

Ackermann, Observ. med. chir. Specim. Kil. 1775.
Nuck, Adenographia. p. 124.
Portal, Cours d'anatomie medic. V. p. 268.

in Naso.

Portal, Cours d'anatomie medic. IV. p. 499

ad Oculum in oculo.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 151.
Petit, Traité des Malad. chir. T. II. (*ex orbita.*)
Portal, Cours d'anatomie medicale. IV. p. 413. (*inter charioideam et retinam.*)

in Omento.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 17.

in Ovario.

Blasius, Observ. med. rar. n. 9. (*ovarium plenum vesiculis etc.*)
Cochon du Puy, Histoire d'une enflure du bas ventre très particulière. Rochelle. 1698. 12. v. Haller Bibl. Med. Pr. IV. p. 239. (*hydrops hydatidosus.*)
Durondel, adnotatio de puerpera etc. e. Haller Bibl. Med. Pract. IV. p. 45.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 75. 207. Ann. IX. Obs. 224.
Haller, Opusc. Pathol. Obs. 49.
Harder, Apiar. Obs. 88. 97.
Henning, medicinische Fragmente. p. 898.
Histoire de l'Acad. des Sciences. 1710. p. 33. 71. 170.
Home in Transactions of a Society for the improvement of medical and surgical Knowledge. Vol. II. n. 25.

in *Ovario.*

Joerdens in Hufeland Journal der pr. Heilkunde. II B. I St. p. 140.
Kerkring, Spicileg. anat. Obs. 10.
Luther in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. VIII B. 1 St. p. 139.
Portal, Cours d'anatomie médic. V. p. 553.
Recueil periodique. I. p. 452.
Rogers, Act. Reg. Soc. Med. Havn. I. n. 11. (*per aperturam prodiens.*)
Rüff in Hufeland Journal der pract. Heilk. XIII B. 3 St. p. 87. sq.
Schmalz, seltene Fälle. p. 14.
Schurig, Gynaecologia. p. 355.
Sloans in Philos. Transact. n. 252.
Tulpius, Observ. L. IV. c. 44.
Walter, de morbis peritonaei. p. 13.

per modum Partus secedentes.

Abhandl. der kön. Schwed. Academ. V B. p. 246. (*Spoering.*)
Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 166. III. Obs. 78. Vol. V. Obs. 134. (*partus vesicularis.*) VI. Observ. 89. VII. Obs. 61. X. Obs. 26. p. 120. nat.
Baldinger, N. Mag. X B. p. 345.
Bidloo, Exercit. anat. chir. II. p. 18. (*placenta hydatidosa.*)
Commerc. Liter. Nor. 1738. p. 220. 1743. p. 48. 1741. p. 87.
Courtial, Nouvelles Observat. anatom. sur les os etc.
Darduguac in Journal de Médecine. T. IX. p. 54.
Delabrousse in Journal de Médec. T. XXIV. p. 368.
Desgranges in Journal de Médecine. T. LXXXIX. p. 350. v. Hufeland Neueste Annalen der französischen Arzneykunde. II B. p. 244. (*mola hydatidosa.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 95. Ann III. Obs. 157. Ann. IV. Obs. 114. Ann. VI. Obs. 164. Ann. VIII. Obs. 50. Ann. IX. Obs. 38.
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 164. 226. Ann. VIII. Obs. 50. Ann. IX et X. Obs. 159.
— Cent. III. et IV. Obs. 32. 111.
— Cent. V. Obs. 55.
— Cent. IX. Obs. 73. 85.
Giffard, Cases in Midwifery etc.
Graaf, de mulierum organis. p. 249.
de Gregorini, de hydrope uteri et de hydatidibus in utero visis aut ab eo exclusis. Hal. 1795. 4.
Heim in Sel. e N. Beiträgen. II. p. 128.
Home in Transactions of a Society for the improvement of medical and chirurgical Knowledge. Vol. II. v. Kühn phys. medic. Journal. 1801. p. 952.
Le Clerc in Journal de Médecine. T. XV. p. 436.
Littre in Histoire de l'Acad. des Sciences. 1715. p. 9.
Mercatus, de Morb. Mul. L. III, c. 8.
Mauriceau, II. p. 313. App. p. 57.
Piso, de morbis ex serosa colluvie. p. 449.
Portal, Cours d'anatomie medicale. V. p. 528.
Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. n. 11.
Sandifort, Observ. anat. pathol. L. III. c. 3.

per modum Partus secedentes.

Santer in Hufeland der pract. Heilk. XIV B. 1 St. p. 199.
Saviard, Nouveau Recueil d'Observat. chirurgiques.
Schlegel in Schlegel Materialien für die Staatsarzneywissenschaft. III Samml. n. 5.
Schurig, Embryologia. p. 699.
——— Gynaecologia. p. 289.
Solingen, Anmerkungen p. 714. (*sanguinolentae.*)
Scoville in Journal de Médec. T. LXXXVIII. p. 30. v. Hufeland Neueste Annalen der französischen Arzneykunde. II B. p. 119.
Thilenius in Hufeland Journal der pract. Arzneykunde. XII B. 3 St. p. 28.
Tulpius, L. III. cap. 32.
Valleriola, Observ. L. I. n. 10.
Vallisneri, Opp. II. p. 33. III. p. 337.
a Vega, de arte med. L. III. S. X. cap. 13.
Veltkamp in Verhandelingen van het Genootschap — te Amsterdam. III B. n. 1.
Watson in Philos. Transact. n. 460. e. Leske Auserl. Abh. II B. p. 170.
Wegelin in Starks Archiv. IV. 1. p. 110.
van der Wiel, Observ. Cent. I. Obs. 70. II. Obs. 28. Schol.
Wilmer in Simmons Samml. n. 7. et in Journal de Médecine. T. LXXVI. p. 456.
Wolfart in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XIX B. 2 St. p. 128. (*mola hydatidosa.*)

in Peritonaeo.

Nuck, Adenographia. p. 124.
Ruysch, Thesaur. VII.

in Pulmone.

Piderit, practische Annalen. II St. p. 162.

in Renibus.

Baillie, Neue Bemerkungen etc. p. 419.
Bose, Pr. de rene per hydatidem penitus destructo. Lips. 1780. Weiz N. Auszüge. XIV. p. 1.
Conradi in Arnemann Magazin. I B. p. 179.
Desault in Journal de Chirurgie. I.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 234.
— Dec. III. Ann. I. Obs. 163.
Heer, Diss. de renum morbis — cum specimine renis in hydatides mutati. Halae 1790.
Hufeland, Journal der pract. Heilk. XIII B. 3 St. p. 72.
Lettsom in merkw. Abhandl. von London.
du Mont in Journal des Scavans 1700.
Nuck, Adenographia. p. 631.
Odier, Manuel de Médecine pratique. p. 222. e. Sammlung auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XXII B. p. 128.
Paeonis et Pythagorae, Exercit. anatom. et med. familiares.
Portal, Cours d'anatomie médical. V. p. 389.
Titius, Pr. Renis hydatidibus obsessi descriptio. Viteb. 1799.

Sacco inclusae.

Fahner, Beyträge zur pract. und gerichtl. Arzneykunde. I B. n. 11. (*ventriculo adhaerens saccus.*)

in Scroto.

Gliet in Journal de Médecine. T. XI. p. 455.
Schreiber in Nov. Comm. Petropol. III. p. 403. (*ad similitudinem tertii testiculi.*)

in Splene.

Portal, Cours d'anatomie medical. V. p. 336.

Testiculorum.

Gourlay in med. Comm. von Edinb. IX. II. p. 41 (*in hydatides mutatus.*)

in Thorace.

Aepli in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VI B. p. 769.

in Tubis.

Graaf, de mulier. organ. p. 337.
Ruysch, Observ. n. 83.

in Tumoribus.

Bidloo, Exercitat. anat. chir. Dec. II. n. 2. Leid. 1708.
Commerc. Liter. Nor. 1740. p. 171. (*in tumore cystico.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 80. (*inguinalis.*)
— Cent. I et II. Obs. 104.
Evesque in Journal de Médecine. T. XLIX. p. 231. (*in mola.*)
Hewnden in Philos. Transact. n. 308.
Hunter in Transactions of a Society of medical and chirurg. Knowledge etc. (*forte taenia hydatigena.*)
Powell in Lond. med. Journal. p. 139.

ex Ulcere.

Gazette salutaire de Bouillon. 1777. p. 14. *sub aure.*)
Guattani, Mémoires de Paris. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. I B. II St. p. 57.
Hill in med. Comment. von Edinb. II B. p. 310.
——— Cases in Surgery. p. 76. (*ex ulcere abdominis.*)
Tode, med. chir. Bibl. II. 3. p. 201. (*brachii; an bursae mucosae.*)

in Ureteribus.

Portal, Cours d'anatomie medicale V. p. 3 3.

ex Urethra (cum urina) secedentes.

Courtial, Nouvelles Observat. anatom. sur les os etc.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 18.
Fielding et Fynney in merkwürd. Abhandl. van London. II.
Hill, Cases in Surgery. p. 79.

in (et ex) Utero. Cfr. per modum partus.

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. IV. c. 79.
Blegny Zodiacus. Ann. III. October. Obs. 5.
Lambert, (*Antoine*) Oeuvres chirurgicales etc.
Loesius, Observ. med. L. IV. n. 16.
Medicinisches Wochenblatt. 1781. p. 463.
Schenck, L. IV. Obs. 222.
Schurig, Muliebria. p. 285.
Venette, von Erzeugung der Menschen. p. 440.

ex Venis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 206.
Portal, Cours d'anatomie medicale. V. p. 198.

ex Ventriculo.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 18.

in Vesica.

Courtial, Nouvelles Observationes sur les os. p. 132.

ex Visceribus.

Schenck, L. III. S. II. Obs. 34. 35.

per Vomitum, os rejectae.

Astruc, Traité des tumeurs etc.
Balme in Journal de Medec. T. LXXXIV. p. 339.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 18.
— Cent. I. Obs. 60.
Pawell in Lond. med. Journal, VI, p. 139.

HYDROA.

Forestus, Observ. chir. L. II. Obs. 15.

HYDROPHOBIA. HYGROPHOBIA. Cfr. RABIES.

Abhandlungen der königl. Schwed. Academie der Wissenschaften. XXIX B. p. 221
——— (*merkwürdige*) von London. I. n. 19.
Act. Erud. Lips. 1682. p. 35. 1684. p. 250. 1696. p. 181. 1700. p. 368. 1704. p. 135. 1705. p. 118. 1716. p. 350. 1717. p. 307. 1723. p. 95. 137. 370. 1725. p. 55. 1726. p. 536. Suppl. III. p. 107. VI. p. 16.
Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. VII. p. 96.
Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 56. V. Obs. 5.
N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 42. 55. V. Obs. 57.
Albinus, Diss. de hydrophobia Fr. 1687.
Allan in Recueil périodique de la Société de Santé a Paris. II.
Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 78.
Ammann, Diss. de rabie vel hydrophobia. Lips. 1662.
Andry in Journal de Médecine. T. LV. p. 385.
——— Untersuchung über die Wuth nach dem Bisse toller Hunde. Leipz. 1785. A. D. B. II. LXIX. p. 94. Journal de Médecine. T. L. p. 557.
——— in Mémoires de la Société R. de Médecine. ad 1776. p. 104. ad 1777 et 78. p. 436. 560. seq.
Antonius, Ludovicus, de occultis proprietatibus. L. V. Olys. 1540. Fol.
Anweisung, (*medicin.*) wegen der tollen Hundewuth. Stuttg. 172. n. 82.
de Apono, (*Petr.*) de venenis etc. Venet. 1550. 8.
Ardoynus, (*Santes*) de venenis etc. Basi. 1562. Fol.
Aristoteles. Hist. animal. L. VIII.
de Aromatariis, (*Joseph*) de rabia contagiosa. Francof. 1626. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 538. Bibl. Chir. I. p. 312
Arrigoni, (*Antonio*) della mania, della frenesia, é della rabbia etc. Milano 1737.
Asti, (*Felice*) Compendio di notizie interessanti circa il veneno di rabbiosi animali etc. Mantoa 1778. Journal de Médecine. T. LXXVI. p. 314.

Hydrophobia.

Astruc, Diss. de hydrophobia. Monspel. 1719.
Aubertus, Progymnasmat. in Fernelii L. II. de abditis morb. causis Exercitat. 40.
Autenrieth, Diss. de hactenus praetervisa nervorum lustratione in sectionibus hydrophoborum. Tub. 1802. Tub. Anz. 1802. p. 345. Salzb. med. chir. Zeitung. 1802. III. p. 345. Hufeland Bibliothek der pract. Heilkunde. XII B. n. 3.
Baccius, (*Andr.*) de rabidi canis morsu. App. ad Prolegom. de venenis. Rom. 1586. 4.
——— de venenis et antidotis. Romae 1586. 4.
Bader, (*Karl Fr.*) Versuch einer neuen Theorie der Wasserscheu. Fr. und Leipz. 1792. A. L. Z. 1793. n. 100.
Baldinger, N. Magazin. I B. p. 357.
Baudot, Essais antihydrophobiques. Paris 1771. 4.
——— in Mémoires de la Société R. de Medecine. ad 1782 et 83. T. II. p. 89.
Bardol in Recueil périodique de la Société de Santé a Paris. Nro. V.
Bericellus, Hortulus genialis. p. 134.
Barrington in medical Communications. Vol. I. n. 17.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Obs. 52.
Bauhinus, (*J.*) denkwürdige Historie von etlichen wütenden Wölfen, und dem Schaden, so sie um Mömpelgard und Belford gethan. Mömpelg. 1591. 8.
Baumgarten, Diss. Hydrophobiae insititiae historia. Hafn. 1791.
Begonius, Diss. de hydrophobia. Viennae 1768.
Bejer, Diss. de rabie vel hydrophobia. Hal. 1669.
Belloste, Diss. de rabie morsuque animalium venenatorum. App. ad Chirurgien de l'hopital. Paris 1715. (*dari australem et borealem.*)
Bensell in Transactions of Philadelphia. Vol. I. P. I. n. 27. (*letalis.*)
Benvenuti, Tract. de hydrophobia etc. Lucca. 1757.
Beverwyck, Schaz der Ongesundheit. p. 152.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. III. n. 45.
Boehr, Diss. de hydrophobia et rabie canina. Franc. 1784.
Boettcher, verm. Schriften. II. n. 5.
Bonaventura, utrum homo possit rabiei affectu interire, ex Aristotelis sententia. Urbini 1627. 4.
Bonel de la Brageresse in Mémoires de la Société R. de Médecine. ad 1782 et 83. T. II. p. 255.
Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. VIII. App.
Borellus, Cent. I. Obs. 74 75. (*morsus canum et luporum.*)
Borrowe in medical Repository. Vol. V. n. 1. news. (*analogia inter eam et febrem flavam.*)
Bose, Diss. de veneni animalium rabidorum natura, ejusque medela. Lips. 1788. Doering. I. p. 165.
Bosquillon in Mémoires de la Société medicale d'émulation. an. V. p. I. Harles und Ritter N. Journal der ausländ. medic. chirurg. Literatur. VI B. 2 St. p. 150.

Hydrophobia.

Bouteille in Mémoires de la Société R. de Médecine. ad 1782 et 83. T. II. p. 129. (*critica in remedia hactenus usitata.*)

Bravius, (*J. de Piedra Hita.*) de hydrophobiae natura, causis et medels. Salamanca. 1571. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 184.

Breithaupt, Diss. de hydrophobia. Goett. 1794.

Bresl. Samml. 1717. p. 211. 1724. I. p. 557. 1725. I. p. 78.

Brevel, Diss. de veneni animalium rabidorum natura, ejusque medela. Lips. v. Med. Comment. von Edinb. II Dec. VI B. p. 125. (*esse virus causticum.*)

Brogiani, (*Domin.*) Tractatus de veneno animantium naturali et acquisito. Florent. 1752.

Bruce, Diss. de hydrophobia. Edinb. 1755. Haller Coll. Diss. Pr. I. n. 39.

Brückmann, Epist. itinerariae. n. 14.

Bufaletti, (*Paul Ant.*) Lettera sopra uno idrofubo etc. Maurato. 1702.

de Büchner, Diss. de rabie canina. Erford. 1726.

——— Diss. de nonnullis ad rabiem caninam et hydrophobiam pertinentibus. Hal. 1767.

Buxtorf in Act. Helvet. T. VI.

Caelius Aurel. Acut. Morb. L. III. c. 9. seq. (*hygrophobia, photodipsos, pheugydros.*)

Camerarius, (*R. J.*) Diss. de alysso clave. Tub. 1709. Haller Coll. Diss. Pr. I. p. 40.

Camerarius, Memorab. Cent. XVI. n. 100.

le Canius, Mémoires sur divers sujets de Médecine. n. 5. Paris 1760. 12.

Carants, (*Jac.*) Dec. medico-phys. L. II. Savigliani 1623. 4.

Cardanus, de subtilitate. L. X.

——— de varietate rerum. L. VIII.

——— de venenis. L. III.

Carrichter, L. II c. 5.

Cavanilles in Annales de historia naturali. B. III. Hist. 8. 9. 10. 11. 12.

Cermisonus, Consilium contra venenum canis rabidi.

Chabert, Almanach vétérinaire in Pyl Repertorium für die gerichtliche Arzneyk. I B. p. 77.

Chomel, Dictionnaire oeconomique. Amst. 1740. Fol.

Chouteau in Journal de Médecine. Hufeland Neueste Annalen der französ. Arzneykunde. II B. p. 282.

Codronchus, (*B.*) de rabie hydrophobia communiter dicta. L. II. Fr. 1610. 8.

Colombier, Instruction sur la rage in Journal de Médecine. T. LXV. p. 185.

Commerc. Liter. Nor. 1733. p. 351. 1735. n. 11. 1741. p. 53.

Critanne in Giornale di Medicina. T. III.

Crusius, (*Sam. G.*) von der Tollheit, Wasserscheu oder Hundeswuth. Leipz. 1795. 8. Tub. Anz. 1795. p. 112.

Darluc, sur la rage et sur la manière de la guérir. in Journal de Médecine. T. III. p. 182. IV. p. 258

Deck, (*Wolfer*) Diss. de rabie canina. Friburg. 1783. Doering. I. p. 164.

Decker, Exercitat. med. pract. Lugd. Bat. 1694. 4.

Dessault, Dissertation sur la rage etc. Bordeaux 1733.

Hydrophobia.

Dodonaeus, Observ. c. 4. 17.

Duperrin in Journal de Médecine. T. LV. p. 385.

Doplain, Coup d'oeil sur la rage. Paris 1792. Salzb. med. chirurg. Zeitung. 1792. III. p. 439.

Durey, de stupendo et lugendo infortunio ex lupo rabiente. Divion 1661. 8.

Edinb. Versuche. V B. n. 51.

Ehrmann und Müller Rhapsodien. I. p. 89.

Elwert in Museum der Heilkunde. III B. p. 59.

Enaux et Chaussier, Methode etc. p. 11. seq.

Enoch, Diss. cogitata nonnulla de hydrophobia, subjunctis quatuor observationibus. Francof. ad Viadr. 1802.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 142.

— Dec. II. Ann. VII. Obs. 92.

— Dec. III. Ann. II. Obs. 104. Ann. VII. Obs. 143. Schol.

— Cent. V. Obs. 30.

— Cent. VII. Obs. 54.

— Cent. VII et VIII. App. p. 5.

— Cent. IX. Obs. 37.

Etwas über den tollen Hundsbiss. Hamb. 1782. A. D. B. B. LIII. p. 122.

Eysel. Diss. de hydrophobia. Erford. 1705.

Faber, Notae ad Recchum. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 538.

Fabricius, Diss. de catulis hydrophoborum. Patav. 1665.

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 86.

——— ——— Epistol. nro. 93.

Falese, (*France*) dell' Idrofobia. Lucca. 1739. 8.

Faselius, Diss. de hydrophobia. Jen. 1764.

Fehr, (*Jos.*) Nachricht von einer tödlichen Krankheit nach dem tollen Hundsbiss etc. Goett. 1792. 8. v. Arnemann Bibl. I B. p. 330. A. L. Z. 1793. n. 224.

Ferriar, N. Bemerkungen über die Hundswuth etc. n. 1.

Fernelius, de abdit. rer. caussis. L. II. cap. 14.

Ferrara, Silv. chir. p. 98.

de Ferrariis, Consil. n. 101.

Fiedler, (*Carl Wilh.*) Abhandl. über die Wirkung der verschiedenen Luftarten. Cassel. 1795. (*virus esse acidae naturae.*)

Finger, Diss. de hydrophobia. Traj. ad Rhen. 1711.

Fischer, Diss. Diasceptis veneni canis rabidi. Erford. 1725.

Flachsland, Diss. de rabie canina, ejus sequelis et medela. Arg. 1780.

à Fonseca, Consultat. T. I. n. 25.

Fontanus, Florileg. med. Quaest. 63.

Foot, (*Jesse*) Essay on the bite of a mad dog etc. London 1789. Salzb. med. chir. Zeitung. 1792. IV. p. 174.

Forestus, L. X. Obs. 25. seq.

Fothergill, Werke. II. p. 202. seq.

Fournye, Diss. sur l'hydrophobie. Agen. 1729. 12.

Fracastorius, de morbis contagiosis. L. II. c. 10. III. c. 9.

Fränkische Samml. I B. p. 475.

Franck in Salzb. med. chir. Zeitung. 1795. II. p. 177. (*lentis, tamen letalis.*)

Fritsch, Geschichte der Hundeswuth, samt den Beobachtungen über die Wirkungen der Meloë etc. Wien 1781.

Hydrophobia.

Fuller in Philos. Transact. n. 448. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 263.

Gaitskell in Memoirs of the medic. Society of Lond. Vol. V. n. 1.

Galenus, de locis affect. L. VI. c. 5.

Gallarati, (*Pietr. Clem.*) Riflessioni su'l morso d'un cane rabbioso. Milano 1754.

Garmann, de mirac. mortuorum. L. II. Tit. 2. §. 59. Tit. 10. §. 182. seq.

Gerdesius, Diss. de hydrophobia. Gryphisw. 1697.

——— Diss. Idea errans ac furibunda in hydrophobia conspicua. Rostoch. 1689.

Gesner, (*Conr.*) de Quadrup. L. I. p. 182. seq.

Gatereau in Journal de Médecine. T. LXXXII. p. 235.

van Gesscher, Aanmerkingen over verschiedene byzonderheden betreffende Hundstolheid en den Bet zo van kwaadaartige als tole Dieren. v. Verhandelingen van het Genootschap der Heelkunde te Amsterdam. 2 Deel. p. 49.

Gherardini, (*Mich.*) Osservazioni medico pratiche sulla cura della rabbia etc. in Giornale di Venezia. T. V. Kühn Italien. Biblioth. I B. 2 St. p. 68. (*inutilitas omnium remediorum.*) Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XV B. p. 45.

Gilibert, Adversar. pract. prim. p. 257.

Gmelin, (*J. Fr.*) Gifte. I Th.

——— (*Phil. Fr.*) Diss. Effectus morsus canis rabidi. Tub. 1750.

Gockel, (*Eberh.*) Gallicin. Cent. I. Obs. 54. Dec. III. Obs. 9. (*morsus felis rabidae letalis.*)

——— kurzer Bericht von den wütenden Hundesbissen. Aug. Vind. 1679. 8.

Gockelius, de venenis. p. 80.

Guclenius, Experimentbuch. c. 27.

Gourdon in Philos. Transact. n. 187. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 319.

de Gradibus, Consil. n. 101.

Grevinus, (*Jac.*) de venenis. Antwerp. 1571.

Guainerius, Opp. de venenis. cap. 12.

Guido Patinus in Epistolis. Paris 1718. 12.

Gutierrez de Godoy, an possint in rabientium urinis canes parvi generari. Giennic. 1629. 4.

Haag, Diss. de rabie canina. Edinb. 1777.

Haas, Diss. de morsu venenato et rabido. Viennae 1775.

Hafenreffer, Nosodoch. L. III. c. 6. seq.

Hagg, Diss. de hydrophobia. Argent. 1761.

Haguenot in Histoire de la Societé de Montpellier. I. p. 338.

Hahnemann, Freund der Gesundheit. I. n. 1.

Hamel, (*Marin*) Traité de la morsure de chien enragé etc. Lisieux. 1620. 8.

Hamilton, (*R.*) Bemerkungen über die Mittel wider den Biss toller Hunde. Leipz. 1787. A. D. B. LXXXI. B. p. 106. A. L. Z. 1788. n. 127. Tode Annalen. V B. p. 51. Journal de Médecine. T. LXIX. p. 125. (*spasticam sterni contractionem morbum praecedere.*)

Hansen, Diss. de rabie canina et hydrophobia. Duisb. 1686.

Hartog, Diss. de hysteria cantaglosa sive hydrophobia. Erlangae. 1806. Salzburg. medicin. chirurgische Zeitung. 1807. II p. 215.

Hydrophobia.

Hebenstreit, Epistola. v. Horstii Opp. II. p. 332.
Heim in Selle N. Beitr. II. p. 131.
Heins, Diss. de hydrophobia. Lugd. Bat. 1716.
de Heredia, Illustrat. L. II. n. 26.
Hertel, de hydrophobiae causa et cura. Ulm. 1700.
van der Heyden, Discursus III. Gandavi 1649. 8.
Heysham, Diss. de rabie canina. Edinb. 1777.
Hildesheim, Spicileg. n. 2.
Hillary, Krankheiten von Barbados etc. p. 290.
Histoire et Mémoires de la Société R. de Médecine ad 1782 et 83. Tom. II. per totum.
Hoepfner in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 534.
Holland, Diss. de veneno é rabidis animalibus. Lugd. Bat. 1733.
Horatius, (*Jos.*) von den Geheimnissen der Natur. L. VII. P. III. c. 4.
——— Opp. II. p. 332. seq.
Hunauld, Discours sur la rage et ses remèdes. Chateau Gontier. 1714. 12. (*septem dari species, quarum inae insanabilis.*)
Hunter in Transactions of a Society of medical and chirurg. Knowledge etc. 1793. I. n. 17. Samml. Auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. B. XVII. p. 3.
de Hydrophobia — Graece et latine, Arnheim. 1791. Salzb. med. chir. Zeitung. 1791. III. p. 364.
James, (*Rob.*) Treatise on canine madness. Lond. 1760.
Jawandt, Diss. Observ. quaedam practicae. n. a. Goett. 1787.
Instruction concernant les personnes mordues etc. Strasb. 1778. Journal de Médecine. T. LXII. p. 94.
Joël, de venenis. Opp. T. V.
Johnstone in medic. Comment. von Edinb. II Dec. II B. p. 42. (*historia exacta.*)
——— Medical Essays. I. n. 11. II. n. 12.
——— Versuche über das Nervensystem. p. 263. 292.
Journal de Médecine. T. LXV. p. 185.
Justi in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VII B. 4. St. p. 54. (*casus descriptus.*)
Kämpf, (*Joh.*) Abhandlung von der Wasserscheue, oder der tollen Hundswuth, und deren Kur. Hannover 1780. 8
Kanold, Samml. der Natur- und Medicingeschichten. T. I.
Kennedy in Philos. Transact. n. 232. v. Leske Auserles. Abhandl. I B. p. 310.
Ketel, Diss. de hydrophobia. Lugd. Bat. 1740.
Keup, Etwas über die Kenntniss und Heilung der Wasserscheu. Düsseld. 1789. A. D. B. B. XCV. p. 433. A. L. Z. 1789. n. 296. Salzb. medic. chirurg. Zeit. 1790. IV. p. 23.
King in medical Repository. Vol. I. n. 3 Art. 5.
Kircher, de mundo subterraneo. L. IX. Sect. II. c. 5.
Koenig, Regnum animale. Basil. 1698. 4.
Kramer, Diss. de hydrophobia. Leid. 1688.
Kraushaar, Diss. de hydrophobia. Marburg. 1804.

Hydrophobia.

Krüger, zufällige Gedanken über die Hundsucht. in Phil. N. Mag. T. I. p. 632.
Lang, Casual. Opp. II. p. 244.
Lanzoni, de venenis. v. Opp.
Lautenbach, Diss. de hydrophobia, ejusque — cura. Giess. 1610.
Layard, (*D. P.*) Versuch über den tollen Hundsbiss etc. Leipz. 1778. 8. Vogel N. Med. Bibl. VI B. p. 100.
Lemnius, de occultis naturae miraculis. L. II. c. 5.
Lenillius, de hydrophobia. Ulm. 1700. 8.
Limmer, Diss. de hydrophobia. Altd. 1685.
Lindestolpe, de venenis. p. 163.
Lister in Philos. Transact. n. 147. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 303.
——— v. Morton Append. Opp.
Lombard, Ergo hydrophobia sanabilis. Paris. 1677. 4.
London med. Journal. 1782. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. VIII B. p. 48.
Lossius, Diss. de hydrophobia. Witeb. 1682.
Luders, Diss. de rabie, vulgo dicta hydrophobie. Leid. 1785.
Mancinelli, (*Arcan.*) Opusculum floridum de morsu canis rabidi, ejusque curatione, Venet. 1587. 12.
Mangold, Diss. de hydrophobia a morsu animalium rabidorum et ab aliis causis. Erf. 1765.
Mangor in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. II. p. 408.
Marcellus Cumanus. Obs. 15.
Marcellus Donatus, L. VI. cap. 1.
Mathieu in Mémoires de la Société R. de Medecine. ad 1782 et 83. T. II. p. 295.
Mayer, Diss. de hydrophobia et rabie canina. Fr. 1784.
Mayerne in Philos. Transact. n. 191. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 321.
Mead in Philos. Transact. n. 323. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 313.
——— Mechanical account on poisons. n. 3.
Mease, (*James*) Essay on the Disease, produced by the Bite of a mad dog or other rabid animal. Philadelphia 1793. 8. Richter chir. Bibl. XIV B. p. 278. 321. Salzb. med. chir. Zeitung. 1790 I. p. 353. Ergänzungsb. IV. p. 22. Tub. Anzeigen 1799. p. 183. Goetting. Anz. 1797. p. 1849. (*virus non absorberi, agere tantum in nervos; fugam fluidor im pendere a difficultate deglutiendi.*)
——— Observations on the arguments of Rush, in favour of the inflammatory nature of the disease produced by the Bite of a Mad Dog. Philadelphia. 1801.
——— in Medical Repository. Vol. V. n. III. art. 7.
Medic. Commentar. von Edinburgh. III B. p. 312. II Dec. VII B. p. 172. n. 24.
Meniot, Diss. de hydrophobia. Diss. Pathol. I. Par s 1068.
Mercurialis, (*Hier.*) de hydrophobia. v Opp. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 170.
——— Variar. Lection. L. VI.
von Mer, Diss. de hydrophobia. Altd. 1668.
Mezler in Mémoires de la Société R. de Médecine. ad 1782 et 83. T. II. p. 329.
Michaëlis, Diss. de rabie et hydrophobia. Argent. 1631.
Miscellanea curios. Loudin. 1705.

Hydrophobia.

Mizaldus, Memorabil. Cent. IV. n. 8. 16. 90. V. n. 66. 74. VI. n. 63. 88.
Moehring. Obs. 3.
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. VIII. Art. 22. (*mors post 20, 24 horas.*) Art. 29. 32. (*symptomata non semper esse eadem, sed diversa.*) Ep. LXI. Art. 9. seq.
Mortimer in Philos. Transact. n. 443. v. Leske Auserl. Abhandl. II B. p. 260.
Mulder, Diss. de rabie hydrophobica. Lugd. Bat. 1707.
Munckley in Medical Transactions. II. n. 5.
Murelt, Schriften in der Wundarzney etc.
Muralt, chirurgische Geschichten. n. 38. (*ob iis impatientia.*)
Neuhaus, Homo hydrophobus. Hannov. 1689. 12.
Nicolai, Beschreibung einer Reise etc. B. III. p. 720.
Nourse in Philos. Transact. n. 445. v. Leske Auserles. Abhand. II B. p. 261.
Nugent, Essai sur l'hydrophobie etc. Paris 1754. 8.
O'Donnel in medical Communications. Vol. II. n. 24. (*in casum adhibitus lapis infernalis.*)
Ophofen, Diss. de rabie canum. Lugd. Bat. 1674.
Opperdoes, Diss. de hydrophobia. Leid. 1603.
Oribasius, Synaps. L. VIII. c. 13.
Paracelsus, von der grossen Wundarzney, Tr. III.
——— de curatione vulnerum. L. III. c. 1.
——— de vulneribus. cap. 11.
Paraeus, Opp. L. XXIX. c. 13. 14.
Parry, Diss. de rabie contagiosa. Edimb. 1778.
Paulus Aegin. L. V. c. 3.
Pearson (*Richard*) The arguments in favour of an inflammatory diathesis in hydrophobia considered. London. 1807.
Percival, Essays. Vol. II.
Philos. Transact. n. 147. 201. (*cum latratu.*) n. 207. 242.
Piazza, breve ed utile discorso di Chirurgia. Rom. 1650. 4.
Pichler, Mémoire. p. 98.
Polgart, Diss. de rabie canina et hydrophobia. Traj. 1768.
Ponzetti, (*Ferdin.*) de venenis. L. III. Venet. 1492. Fol.
Portal, Unterricht über die Behandlungsart der Ertrunkten etc. p. 44. Mémoires sur la nature et le traitement de plusieurs maladies. Vol. II. p. 38. v. Samml. Auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XX B. p. 19. (*virus velocissime penetrare.*)
——— Bemerkungen über die Natur und Heilung der Wuth vom Biss toller Thiere. Leipz. 1782. A. D. B. B. LIV. p. 127. Comm. Lips. XXIV. p. 337. in Mémoires de l'Académie des Sciences 1768. et in Mémoires sur la nature et le traitement des plusieurs maladies. T. II. n. 3.
——— in Journal de Médecine. T. LV. p. 385.
Pouteau, (*Claud.*) Essay sur la rage, lue dans l'Acad. de Lyon. 1763.
Preger, Postamtszeitung. 1783. v. medicin. Wochenblatt. 1783. p. 244.
de la Prime in Phil. Trans. n. 277. seq. v. Leske Auserles. Abh. I B. p. 303.

Hydrophobia.

Questions proposées et réponses sur la maladie, cause, effets, et guerison de la rage. Sens. 1603.
Rahn, Magazin für gemeinnüzige Arzneyk. I Heft. n. 5. 6. 7.
Ranchinus, de Morbis subitan. c. 30.
Rathlaw, vom Biss der tollen Hunde etc. v. Haller Tagebuch. III.
Ravelly, Traité de la maladie de la rage. Paris 1696. 12.
Raymond, Lond. med. Obs. and Inquir. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. III B. p. 454.
Razoux in Hamburg. Magazin. XX B. 5 St. n. 5.
Regius, Diss. de hydrophobia. Ultr. 1645.
Renealmus, Observ. n. 134.
à Reyes, Campus Elysius jucund. Quaest. Quaest. 61. 62.
Riedley, (*Humphr.*) Observationes medico-practicae et physiol. de asthmate et hydrophobia. Lond. 1703.
Robert, Traité des principaux objets de Médecine. T. I. Paris 1766. 12.
de Romania, (*Franc.*) Observat. med. chir. Napol. 1669.
Roncallus Parolinus, Europae medicina. Brix. 1747.
Ronsseus, Epist. medic. XVI. p. 50.
Roscius, Epistola de morsu canis rabidi. Basil. 1606. 8. v. Fabricius Hildanus. Epist. Cent. I.
Roserus, Abhandlung über das Entstehen, die Ursachen und die Heilungscur der Hundswuth. Stettin 1797. 8. Tüb. Anz. 1798. p. 160. (*bilis corrupta.*)
Rossi in Mémoires de l'Académie des Sciences de Turin. T. VI. Rosmer Samml. medic. Abhandl. I.
van Rossum, Diss. de rabie canina et hydrophobia. Lovan. 1782.
Rougemont, (*Joseph Claudius*) Abhandlung von der Hundswuth. Frankfurth 1798. 8. N. A. D. B. B. L. p. 155. A. L. Z. 1800. III. p. 667. Tub. Anz. 1799. p. 207. (*historia remediorum.*)
le Roux in Mémoires de la Société de Médecine. ad 1782 et 83. II. p. 1.
——— über die Wuth. Tübingen 1795. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1795. III. p. 279. Tüb. Anz. 1795. p. 497.
——— Observations sur la rage, suivis de réflexions critiques sur les spécifiques de cette maladie. Dijon. 1780. Journal de Médecine. T. LIII. p. 560. LXII. p. 91. 316.
Rudius, (*Eustach.*) de morbis occultis et venenatis. L. IV. cap. 12.
Rufus et Posidonius apud Aëtium Tetrab. II. Serm. II. c. 24. Tetrab. IV. Serm. I. c. 2.
Rush, Medical Inquiries and Observations, Vol. V. Philadelphia. 1798. (*casu repăivn.*) v. Kühn phys. medicin. Journal. 1800. p. 620.
Ruth, Positiones de rabie canina. Prag. 1755.
Saalmann, Descriptio febris malignae etc.
Sabatier in Mémoires de l'Institut national des Sciences etc. T. II. p. 249. v. Samml. Auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. B. XIX. p. 483.
Salius Divers. de affection. particular. c. 19.
Salzmann, Diss. de mania, ejusque speciebus, lycanthropia et hydrophobia. Argent. 1619.
Samml. medic. Wahrnehmungen. III B. p. 211. IV B. p. 295. V B. p. 198.
N. Samml. med. Wahrn. V B. p. 385.
Santes Ardoynus, de venenis. Basil. 1562. Fol.
Santer in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XI B. p. 114. seq.
Sauvages, (*Fr. B. de.*) Dissertation sur la nature et la cause de la rage. Paris 1771. 12. v. Recueil des Diss. Lausanne. 1770. Comm. Lips. Dec. II. p. 631.
Savarin, App. ad Dissertation sur les hydropisies articulaires. Paris. 1803.
Saviard, Nouveau Recueil etc. Paris 1702. 12.
Scaramucci, (*A. B.*) Lettera sopra un idrofobo. Macerata. 1702. 8.
Scarella in Galeria di Minerva. 1708.
Schacht, Diss. de rabie hydrophobica. Lugd. Bat. 1676.
Schaufus, Diss. de hydrophobiae natura et caussis. Jen. 1787. Doering. I. p. 165.
Scheffer, Diss. de hydrophobia. Basil. 1610.
Schenck, Observ. L. VII. n. 51.
Schlegel, Diss. de hydrophobia, seu rabie contagiosa. Jen. 1640.
Schiela von Loewenfeld, Bemerkungen über die Hundswuth. in Journal von und für Deutschland. 1786. III St. p. 217.
Schmuker, Wahrnehmungen. II B. p. 314.
Schrader, Observat. rar. Fasc. I. n. 8.
Schulze, Diss. de morsu canis rabidi et hydrophobia. Hal. 1741.
Schurig, Sialolog. p. 253.
Selections from the Gentlemans Magazine, which commenced in 1731. to the present Time, whence may be deduced the various cases of hydrophobia. London. 1807.
Shadwell in Mease Essay etc. (*inter plures abs cane rabide morses, pauces affici.*)
Simmons in medical Facts and Observations. Vol. V. n. 9.
Sitonus in Miscell. curiosis. Colon. 1676. 4.
Siegelius, Diss. de hydrophobia seu rabie contagiosa. Jen. 1640.
Spindler, Obs. 98. 99.
Starr in Philos. Transact. n. 494. (*equi.*)
Steeb, Diss. de rabie. Basil. 1664.
Stein, Diss. Casus specialis hydrophobiae letalis sine ulla debili uata. Regiom. 1747.
Stemann, Dissertat. de hydrophobia. Ultr. 1695.
Stercke, Diss. de rabie canina. Lugd. Bat. 1720.
Stack in Loder Journal für die Chirurgie. II B. 1 St. p. 180.
Straehl in Rahn Magazin für gemeinnüzige Arzneykunde I B. 1 Heft. n. 6.
Stralsunder Magazin. B. I. 1767. 8.
Struve, (*C. A.*) Noth- and Hülfstafel vom tollen Hundsbiss etc. Görliz 1796.
Swieten, ad §. 1158. seq.
Syng in medical Repository. Vol. V. n. 1. Art. 1.
Tappius, Diss. de hydrophobia. Helmst. 1650.
Taary in Mém. de l'Academ. des Sciences. 1699.
Thore in Journal de Médecine. T. LV. p. 420. (*rabies muli ex morsu.*)
Tilton in medic. Commentar. von Edinb. II Dec. VIII B. p. 119. (*forte ficta.*)
Timaeus, Cons. L. VII. cas. 22. 33.
——— Epistol. L. V. n. 16. 17.
——— Respons. n. 34.
Tournay, Diss. de hydrophobia. Nancy. 1778.
Trimolt, Diss. de hydrophobiae natura et curatione. Jenae. 1803.
Tulpius, L. I. cap. 20. 21.
Turner, Treatise on the diseases incident to the Skin. Lond. 1743. 8.
Ubelacker, Diss. de hydrophobia. Vienn. 1782. v. Eyarel. II. Doering. I. p. 164.
Valleriola, Observ. L. III. n. 3.
Varignana, Secretor. Sublim. Tr. III. Serm. IV. c. 2.
Varismani, (*Jo.*) de rabidi canis morsu et de hydrophobia. Regiom. 1686. 8.
Vaughan, Cases and Observations on the hydrophobia. Lond. 1778. 8. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 3.
Veirac, (*J.*) Wederlegging van het Kort berigt door Moynichius van eene doodelyke watervrees etc. Gouda. 1766. 8.
Verdries, Diss. de veneno canis rabidi et animalium rabidorum et de hydrophobia. Giess. 1726.
Verhandelingen van Roterd. III. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XII B. p. 562.
Vidal, Diss. de hydrophobia seu rabie. Monspel. 1774.
Villa in Giornale fisico-medico. Weigel Italien. Biblioth. II B. 2 St. p. 213.
Waldschmid, Opp. p. 630.
Wedekind (*Georg*) Kurze Nachricht von der Erkenntniss und Heilart der Hundswuth. Augsb. 1802. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. IX Ergänzungsb. p. 366.
Wedel, Diss. de hydrophobia. Jen. 1695.
van der Wiel, Observ. Cent. I. n. 100.
Winther, Diss. de rabie. Rintel. 1698.
Wisemann, Several chirurgical Tracts etc.
Woeltge, Diss. Observat. medic. fasciculus. n. 2. Goett. 1783.
Wolde, Diss. de hydrophobia vera. Goett. 1801.
Wrisberg in Hannov. Samml. T. I. p. 377.
Zacchias, Quaest. med. Leg. II. Tit. 1. Quaest. 17.
Zacutus Lusitanus, Prax. med. Princ. Histor. L. V. n. 13. 16.
——— ——— Prax. admir. L. III. Obs. 81 — 83.
Zinicke (*Georg Gottfr.*) Neue Ansichten der Hundswuth — ihrer Ursachen, Folgen — nebst einer sichern Behandlungsart der Gebissenen. Jena. 1804. 8. N. A. D. B. B. XCIX. p. 74.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 373. 474.

Anatome.

Autenrieth, Diss. cit. p. 13. 18. (*nervi in loco morsa inflammati.*)
Bader, Versuch einer neuen Theorie etc. p. 16. (*canis.*)
Baillie, Neue Bemerkungen etc. p. 377. (*inflammatio ventriculi.*)
Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XIII. p. 341.
Brechtfeld in Act. Hafn. Vol. V. Obs. 114.
Commerc. Liter. Nor. 1743. p. 35. (*inflammatio ventriculi, intestinorum, oesophagi, ex potu gelido.*)

Anatome.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 104.
Gherardini, l. c. p. 82. seq.
Heim in Selle N. Beitr. II. p. 131.
Hillary. p. 301.
Histoire de l'Académie des Sciences. 1699. p. 55.
Johnstone in Memoirs of the medical Society of London. Vol. I. Journal de Médecine. T. LVIII. p. 177.
Lentilius, Jatromnem. P. I. c. 8.
Rossi, l. c. (*cerebrum — oesophagus ad cardiam — inflammata — maculae lividae ventriculi, bilis turgens — musculi colli interni laceri.*)
Schnierer, Exc. picia. n. 4. v. Wasserberg Opp. min. Fascic. IV.
Verdeil in Rahn Magazin für gemeinnützige Arzneykunde. I B. 1 H. n. 5. (*palatum et oesophagus equi inflammata, gangraenosa.*)
Vilia, l. c. p. 216.
Wilbraham in Phil. Transact. Vol. XLVII. v. Leske Auserl. Abhandl. IV. B. p. 131.

Bilis vitiosa.
Bader, Versuch. p. 16. (*vesicula fellis turgida.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. VIII. Art. 23. (*nigerrima.*) Art. 25. (*fusca.*)

Cerebrum mutatum.
Ferriar in Medical Facts and Observat. Vol. I. n. 1. (*aqua in ventriculis.*)
——— medical Histories. Vol. III. n. 1. (*ventriculus inflammatus, excoriatus, pulmones infarcti.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XIII. Art. 23. 25. 27. (*vasa plena, plexus choroideus nigricans.*)

Dentes vacillantes.
Bader, Versuch etc. p. 18.

Diversa reperiri.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. VIII. Art. 30. 31. 32.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 443. (*plane nil detectum.*)

Fauces, Larynx, Oesophagus, alterata.
Babington in medical Communications. I. n. 17. (*larynx leviter inflammatus.*)
Bader, Versuch etc. p. 18. (*oesophagus inflammatus.*)
Dalrue in Journal de Médecine. T. III. p. 189. (*oesophagus constrictus, pituita obsitus.*)
Ferriar in Medical Facts and Observations. Vol. I. n. 1. (*oesophagus et ventriculus inflammatus, epidermide orbatus.*)
Histoire de la Société R. de Médecine. ad 1682 et 83. T. II. p. 37. (*ileum gangraenosum.*) p. 39. (*nulla inflammatio.*) p. 43. 54. 56. (*inflammatio faucium.*) p. 68. (*intestina inflammata.*) p. 182.
Hunter in Transactions of a Society of medical and chirurg. Knowledge. etc. (*ventriculus subinflammatus.*)
James in Edinb. Versuch. T. I. n. 29.

Anatome.

Fauces etc.
Lofne in medical Facts and Observations. Vol. I. n. 2. (*oesophagus et ventriculus inflammatus.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. VIII. Art. 25. (*gulae pars superior, pharynx et larynx inflammata, gangraenae proxima.*) Art. 27. (*organa deglutitionis sine ullo inflammationis indicio, nisi ad summum pharyngis levis rubor.*)
Riedel in Act. Acad. Mogunt. Erf. 1757. (*cartilagines tumidae, gulam comprimentes, foetor canibus proprius in toto corpore.*)
Rolfinc, Diss. anat. L. I. cap. 13. (*inflammatio nulla.*)
Rush in medical Repository. II Hexade. Vol. I. n. 2. art. 2. (*inflammationes colli interni — ventriculi.*)
Sabatier in Mémoires de l'institut national. T. II. (*oesophagus leviter inflammatus, contractus.*)
Tavry in Mémoires de l'Acad. des Sciences 1699. (*inflammatio.*)
Watt in Dissertation on revulsion and derivation. Lond. 1754. (*glottidis musculus esse inflammatos.*)
Willan, Reports of the Diseases in London etc. p. 218. (*inflammatio oesophagi, ventriculi.*)

Intestina mutata.
N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 20. (*ilei gangraena.*)

Nervi inflammati.
Autenrieth, Diss. cit. p. 13. 18.
Satin in Journal de Paris. v. Medicin. Wochenblatt. 1783. p. 242.

Pericardii vitia.
Capivaccius, Pract. L. VII. cap. 12. (*siccum, combustum.*)

Pulmones.
Morgagni, de Sed. et causs. Morborum. Epist. VIII. Art. 23. 25. 27. (*inflammati.*)

Putredo cita.
Astruc, Dissertat. sur l'hydrophobie etc.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. VIII. Art. 23. 31. (*cadavera cito putrescentia.*) Art. 24. (*non cito putrescens.*)
Sauvages, Dissertation sur la rage. p. 41.

Sanguis mutatus.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. VIII. Art. 23. 27. (*ad concretionem pronus.*)
Sauvages, Dissertation sur la rage. p. 41. (*dissolutus.*)

Uterus tumidus.
Bader, Versuch etc. p. 18.

Vagina inflammata.
Bader, l. c.

Ventriculus alteratus.
Bader, Versuche etc. p. 15. seq. (*liquor foetidissimus in eo.*)
Dalrue in Journal de Médecine. T. III. p. 189. (*pituita obsitus, gangraenosus.*)

Anatome.

Ventriculus alteratus.
Sauvages, Dissertation sur la rage. p. 41. (*gangraenae indicia.*)

Docimasia rabiei.
Chouteau in Journal de Médecine. v. Hufeland Neues e Annalen d. franz. Arzneykunde. II B. p. 282. (*panis, saliva rabiosi conspurcatus a cane sano devoratus.*)
Nugent, Essai etc. (*canes non reformidare spumam rabiosi.*)
Paulli, Quadrip. Cl. II. p. 99.
Salius Diversus, de partic. affectionibus. p. 333. (*per panem pullis gallinaceis oblatum.*)
Trecourt, Mémoires et Observations de Chirurgie. (*lupus rabidus aquam non reformidans.*)

Pathologia.
Bader, Versuch einer neuen Theorie etc. p. 29 (*febris sui generis.*)
Borellus, Cent. I. Obs. 74. (*aetiologia Severini Dani.*)
Broeckhausen, Oecon. anim. §. 60. (*effervescentiam materiae subtilis requiri.*)
Lentilius, de hydroph. (*morsum qua talem, non esse caussam.*)
Manget in Act. Havn. II. (*esse continuam febrem.*)
Rahn, Briefwechsel. I B. p. 63. (*vulnera consolidata, incipiente et erumpente morbo non dolere ob virus in iis latens, et hactenus quiescens, sed ob stimulum universalem.*) ex van den Bosch.
Waldschmid, Opp. p. 630.

Sedes. Cfr. Anatome.
Meckel, Diss. de locis in hydrophobia affectis. Hal. 1795.

Cerebrum.
Caelius Aurel. p. 224. (*membranae.*)
Gajus apud Cael. Aurel. p. 225.
Gherardini, l. c. (*vestigia inflammationis.*)

Diaphragma.
Caelius Aurel. p. 224.

an ex Folliculis vel Sacculis graveolentibus ad anum abstructis?
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. LXI. Art. 15.

in Nervoso systemate residere.
Autenrieth, l. c.
Baudot, l. c. p. 93. (*spastice affecti per virus.*)
Democritus apud Cael. Aurel. p. 224.
Mease, l. c. p. 52. (*absorptionem locum non habere.*) p. 57. (*morbum analogum esse tetano, esse morbum asthenicum.*)
Percival apud Mease. l. c. p. 122. (*analogia cum tetano.*)
——— in Lond. med. Journal. X. 3. n. 6. v. Auserl. Abhandl. für practische Aerzte. XIII B. p. 467 (*esse ex consensu; ex stimulo locali.*)
Schäffer, Versuche. II. p. 369.

Sedes.

Sedes.

Oesophagus.

Gherardini, l. c. (*vestigia inflammationis.*)

In Saliva haerere venenum.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 28.
Leotilius, de hydrophobia. p. 22. (*tamen et reliquam mursam infectam esse.*)
Pouteau, Essai sur la rage. Lyon 1763. Comm. Lips. XII. p. 428.

In Tela cellulosa residere.

James, on canine madness. p. 108. seq.

Ventriculus.

Arthemidorus apud Cael. Aurel. p. 224.

Singularia.

Analogia cum tetano.

Stüa, Abhandlung vom Wund-Starrkrampf. p. 282.

Antiquitas.

Cael. Aurel. p. 226.

Aura a vulnere versus oesophagum ascedens.

Dalrus in Journal de Médecine. T. III. p. 195.

Bibendi possibilitas.

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 88. (*tamen letalis morsus canis rabidi.*)
Histoire de la Société R. de médecine ad 1782 et 83. T. II. p. 34.
Mead, de venenis etc.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. VIII. Art. 27. (*primum haustum cum summa molestia capiens.*)
Mulder, Diss. de rabie hydrophobica. Lugd. Bat. 1707.
Observ. Clinic. Fasc. II. p. 48. (*ante mortem.*)
Rademacher in Hufeland N. Journal der pract. Arzneykunde. I B. II St. p. 117.
Selle, Med. clin. etc.

Bulla atra sub lingua apparens.

Weidinger im medicinischen Archiv von Wien und Oesterreich. IV Jahrgang.

Chronica.

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 11.

Contagium nullum ex aegris, demorsis. seq.

Flandrin. v. Voigt Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde. II B. p. 760. (*animalia graminivora rabiem non propagant.*)
Hoaard. v. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1800. I. p. 431. (*bruta graminivora contagium ulterius non propagare.*)
Rossi (*Taurinensis*) in Salzb. med. chir. Zeitung. 1803. III. p. 277. (*ex hominibus.*)

Contagii rabiosi destructio.

Vaili v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1804. II B. p. 349. (*per admissionem liquoris gastrici.*)

Singularia.

Effectus diversi morsus, animalis rabidi ejusdem.

Cocchi Bagni di Pisa. p. 518. (*ex multis demorsis non omnes affecti.*)
Houlston, Lond. med. Journal. Vol. V. (*unus affectus ex novem.*)
Hunter, Letter to D. Hamilton. Remarks etc. p. 213. (*unus ex viginti affectus.*)
Vaughan, Cases and Observat. p. 56. (*unus ex multis.*)

Effectus diuturni.

Borellus, Cent. I. Obs. 74. (*morsus die anniversario dolorem inferens.*)
Caelius Aurel. p. 221.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX. Obs. 43. (*anniversariae sensationes.*)
— Dec. III. Ann. IX. Obs. 3. (*cruciatus chronici, maxime in pene.*)
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 86. (*symptomata post 7, dein post 20 annos et ultra recurrentia.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. LXI. Art. 15. (*ex morsu felis iratae sensationes molestae diu recurrentes.*)

Effectus serotinus contagii.

Act. Erud. Lips. 1727. p. 401.
Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 7. (*post sex menses.*)
Actuarius, L. VI. c. 11. (*post annum.*)
Amatus Lusitanus, Cent. VII. (*mense tertio.*)
Astruc in Diss. de hydrophobia. Monspel. 1719.
Bardsley in Memoirs of the literary Society of Manchester. Vol. IV. (*post duodecim annos.*)
Blankard, Collect. med. phys. Cent. II. n. 91. (*post 6 — 7 menses.*)
Bonel in Mémoires de la Société R. de Médecine ad 1782 et 83. T. II. p. 282. (*post annum.*) p. 290. (*post 8 menses.*)
Borellus, Cent. I. Obs. 74. (*anno septimo, anno trigesimo letalis.*)
Bosquillon, l. c. p. 16. (*post decem annos — ex mero angore.*)
Brechtfield in Act. Hafn. Vol. V. Obs. 114.
Camerarius, (*El. R.*) Diss. de vomitu gravidarum. (*post partum emergens in gravida demorsa.*) ex Lynceo.
——— Diss. Taurinenses etc. (*per terrorem erumpens morbus.*)
Carrerius, (*Petr.*) an dentur venena ad tempus. Venet. 1548. Fol.
Chabert, Instructions et Observations sur les maladies des animaux domestiques. 1792. (*in personam post duos annos.*)
Commerc. Liter. Nor. 1733. seq. 1739. p. 54. (*post novem menses.*)
le Conte in Histoire de l'Académie des Sciences. 1749. (*vicesimo anno.*)
Dodonaeus, Obs. Med. cap. 12. (*post annos triginta quandoque.*)
Dolaeus, Encyclop. chir. p. 332.

Singularia.

Effectus serotinus contagii.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 52. Ann IX et X. Obs. 43. (*post annos 20.*)
— Dec. II. Ann. VII. Obs. 203.
— Dec. III. Ann. II. Obs. 104. (*post menses duos.*) Ann. VII et VIII. Obs. 148. (*post annum.*)
Erdmann, Aufsätze. I Th. n. 12.
Fernelius, de abdit. rerum caussis. L. II. cap. 14. (*febrem non percipi, quamdiu venenositas latet.*)
Fizes in Mémoires de l'Académie des Sciences de Montpelier etc.
Frank, med. Policey. IV B. p. 320.
Fundus in Lond. med. Journal. VIII. p. 11. (*18 menses post morsum.*)
Galenus, Comm. II. in Praedict. Hippocratis. (*post annum.*)
Gazette Salutaire de Bouillon. 1777. p. 7. (*post duos annos.*)
Gesner, (*Conrad.*) Epistolae. Tigur. 1577. 4.
Ghesli, Centuria di rare osservazioni etc. Venez. 1753.
Gockelius, Cons. 19. (*hydrophobus post 18 annos.*)
——— Epist. praefixa Lentilio de hydroph. (*morsus canis, incertum an rabidi, post tres menses hydroph. inducens.*)
Grisley in med. Comment. von Edinb. Vol. VI. p. 448 (*post annos 18.*)
Guainerius, de venenis. cap. 12. (*18 annos post morsum.*)
Hass, Diss. de morsu venenato et rabido. Vienn. 1775.
de Heyde, Observ. med. nro. 52. (*post 6 menses.*)
Histoire de la Société R. de médecine ad 1782 et 83. p. 45. (*octo mensibus elapsis.*)
Horstius, Opp. II. p. 332. (*post duos annos.*)
Hufeland, Journal der practischen Heilkunde. XXIII. B. 1 St. p. 166. (*anno post morsum.*)
Lentilius, Jatromnem. p. 37. (*an ex morsu post biennium?*)
Marcellus Donatus, L. VI. c. 1. p. 587.
Mease in Medical Repository. Vol. V. n. III. Art. 7. (*post 32 menses.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. VIII. Art. 22. (*post menses quinque.*)
Nourse in Philos. Transact. n. 445. (*post 19 menses.*)
Reinesius in variis lectionibus etc. Altenb. 1640. 4.
à Reyes, (*Gaspar*) Campus Elys. juc. quaest. Quaest. 61. n. 11.
Rhodius, Cent. I. Obs. 46. (*post annos duodecim a morsu.*)
Salmuth, Cent. I. Obs. 96.
Saviard, Observations chirurgiques. (*post 18 menses a morsu.*)
Schenck, Observat. L. VII. n. 54.
Tillon in Gazette Salutaire. v. Held Auszüge aus den franz. period. Schriften. III B. n. 17.
Timaeus, L. VII. Obs. 22.
Vogler, Disp. de veneno. p. 31. (*post 25 annos.*) ex Guainerio.

Singularia.

Epidemica.

Richter, chirurg. Biblioth. I B. 2 St. p. 156.
Samml. med. Wahrnehm. III B. p. 518.
Trecourt, Mémoires de Chirurgie etc.

Frequentia.

Browne's Reisen in Africa, Aegypten etc. p. 464. (*in Aegypte vix vel non dari.*)
de la Fontaine, chirurg. medic. Abhandlungen. (*in Polonia esse rarissimam.*)

Frequentia.

Larrey, Relation de l'Expédition en Egypte. Sect. IX. (*in Aegypte nullam esse.*)
Moseley, Abhandl. von den Krankheiten zwischen den Wendezirkeln. (*ante 1783 in India occidentali non fuisse.*)
Savry, Lond. med. Journal. 1781. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. VII B. p. 491. (*Cyprum et Syriam maritimam nunquam canes rabidos habere.*)

Intermittens.

Sauter in Hufeland Journal der practischen Heilk. XI B. p. 114. 119.

Lactis et carnium animalis demorsi innocentia.

Reichsanzeiger. 1801. p. 4401.

Letalitas.

Plerique.

Agricola, kleine Chirurgie. p. 389.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 89.
Dickson in med. Mus. T. III.
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 86.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. VIII. Art. 29. (*post potam vi aquam brevi mortua.*)
Nuck, Sialographia. p. 48.
Timaeus, L. VII. Obs. 22.

Mutationes et phaenomena varia.

Ammann, Prax. vuln. letal. Dec. VI. Hist. 9. (*blasphemiae a morsu canis rabidi.*)
Borellus, Cent. I. Obs. 74. (*mutatio quasi in canes.*) Cent. III. Obs. 68. (*rabiosus sagax amicos é longinquo sentiens.*)
Dolaeus, Encycl. chir. p. 372. 398. (*inflammatio, gangraena ex morsu felis rabidae.*)
Lentilius, de hydrophobia. p. 47. (*mores canini ex morsu felis rabidae.*)
Paullini, Cynographia. p. 223. (*excretiones catuliformes?*)
Zittmann, Med. for. cap. 4. Obs. 63. (*blasphemiae.*)

Periodica.

James, Tract. de rabie etc.

Promotio morbi.

per Arborem et lignum corni.

Matthiolus. p. 758.
Stonus, Tract. 19.

Singularia.

Promotio morbi.

per Pathemata.

Gazette Salutaire de Bouillon. 1777. p. 12. (*terror.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. VIII. Art. 27. 29. (*terror, timor, aqua visa.*)

Pupilla dilatata.

Hufeland, Journal der practischen Heilkunde. XVI B. 4 St. p. 102.

Putredo cita, enormis cadaverum.

Medicin. Wochenblatt. 1783. p. 247.

Salivae hominum hydrophoborum innocentia.

Bosquillon, l. c. p. 19. (*sine noxa inoculata canibus.*)
Carmey in Journal de Physique. T. L. (*deglutitam non nocuisse.*)

Secundariam non dari, scilicet non propagari per animalia, abs primario rabidis demorsa.

Bader, Versuch einer neuen Theorie der Wasserscheu. p. 21. 32. (*experimenta.*)

Seminis effluxus.

Histoire de la Société R. de médecine ad 1782 et 83. T. II. p. 48. (*cum pruritu in genitalibus.*) p. 84. (*cum satyriasi.*)

Spontanea. (saltem sine morsu, aliave causa manifesta.)

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 205. (*soluta in bulimum.*)
N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 20. VI. Obs. 22.
Andry in Mémoires de la Société R. de Médecine ad 1777 et 78. p. 457.
ab Aromatariis, de rabie contagiosa. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 538.
Baglioni in Giornale di Med. T. VIII.
Borellus, Cent. III. Obs. 38.
Brieu in Journal de Médecine. T. XIV. p. 315. sive N. Samml. med. Wahrnehmungen. V B. p. 188.
Caelius Aurel. p. 219.
Caranta. p. 142.
de Cazelles in Journal de Médecine. T. XVI. p. 33. N. Samml. med. Wahrnehmungen. VI B. p. 399.
Coste ad Mead. v. Med. Comment. von Edinb. IV B. p. 374.
Dufour in Séance publique de la Société de Médecine à Lyon. An VIII.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 22.
Gakelin in Epist. Lentil. Diss. de hydrophob. praemissa. (*rara.*)
Hensler in Act. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 259. (*febre soluta.*)
Histoire de la Société R. de médecine ad 1782 et 83. T. II. p. 57. 84.
Hofmann apud Mease. l. c. p. 141. (*ex peripneumonia.*)
Houlston in med. Comment. von Edinb. II Dec. I B. p. 47. (*transitoria.*)
Hunter in Transactions of a Society of medical and chirurg. Knowledge. 1793. Vol. I. (*saepe fuisse tantum tetanum.*)

Singularia.

Spontanea.

Journal de Médecine. T. LVII. p. 82.
Lavirotte, Observation sur une hydrophobie spontanée etc. Paris 1757. 8. Journal de Médecine. T. VII. p. 81. Hamburg. Magazin XX B. 5 St. n. 3.
London medical Journal. V. IX. p. 250.
Mangold, Diss. de hydrophobia à morsu animalium rabidorum et ab aliis caussis. Erf. 1765. v. Opusc. p. 181.
Mangor in Act. Reg. Soc. med. Havn. Vol. II. n. 32. p. 408. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XIV B. p. 524.
Marcellus Donatus, L. VI. cap. 1. p. 599.
Matthieu in Memoires de la Société R. de Medecine ad 1782 et 83. T. II. p. 296. (*ex irritatione venerea.*)
Mease, l. c. (*non dari.*)
Oribasius, Synops. L. VIII. cap. 13.
Paraeus, L. XX. cap. 13.
Patin, Epistol. Coll. I.
Pinchenier in Gentlemans Magazine 1759. Sept. v. Hamburg. Magazin. XX B. 5 St. n. 4. XXIV B. 4 St. n. 10.
Ponteau, Essay sur la rage. p. 7.
Rabache de Coroy in Journal de Médecine T. LXXX. p. 353.
Raymond in Mémoires de la Société R. de Médecine. II. p. 457.
Rassel in London medical Journal 1788. p. 286. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XIII B. p. 94.
Scaramucci, Lettera sopra un idrofobo. Macerata. 1702. Act. Erud. Lips. 1702. p. 147.
Schroeder, (*Theod. Wilh.*) Beantwortung der Frage: ob die Wasserscheue auch ohne vorhergegangene Ansteckung im menschlichen Körper entstehen könne? Goetting. 1779.
Tribolet de la Lance, Diss. de hydrophobia sine morsu praevio. Basil. 1765. Baldinger Sylloge. I. p. 236.
Zacutus Lusitanus, Med. Princ. Hist. L. V. n. 20.

Caussae.

Acidum.

le Teiller, Ergo rabies ab acido. Paris 1738.

Aestus, calor.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III et IV. Obs. 50. (*devoratis pastillorum calidorum.*)
Laurens in Journal de Méd. T. VII. p. 3. vel Samml. med. Wahrnehm. *VII* B. p. 5.
Marigues in Journal de Médecine. T. XXVII. p. 470.

Anxietas, imaginatio, terror.

Oudot in Memoires de la Société R. de Médecine ad 1776. p. 137.

Bilis.

Rabache de Coroy in Journal de Médecine. T. LXXX. p. 353.

Cerebrum affectum.

Trecourt, Mém. de Chirurgie etc. (*allisio capitis.*)

Caussae.

Cholera.

Commerc. Liter. Nor. 1733. p. 144.
Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 77.

Contagium.

ex Carnibus mactatorum animalium.

Astl, Enturfetc. (*non nocere.*)
Borellus, Cent. I. Obs. 75. (*ex porco demorto.*)
Crusius, Schwäbische Chronik. II. p. 240. (*rabies ex carnibus porci demorei.*)
Fernelius, de abd. rerum causis. L. II. cap. 14.
Lanzoni in Manget Biblioth. med. pr. (*vaccae.*)

ex Halitu.

Caelius Aurel. Morb. ac. L. III. cap. 9.
Gockel, Consil. 19. p. 222. (*ex Thiermair: pertimescendum esse.*)
Lister, de Morb. chron. p. 107.
Naudeus, Pentec. Quaest. Jatrophilolog. p. 7.
Razoux, Tables nosologiques. p. 257.
——— in Journal de Médecine. T. VII. p. 413. et in Samml. med. Wahrn. VI B. p. 441.

Instrumenta conspurcata.

Bierling, Thesaur. p. 65.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 51. Schol. (*phlebotomus.*)
Zacutus Lusitanus, de Prax. admir. L. III. Obs. 87. (*gladius, quo canis rabidus perfossus erat.*)

Lac ex animalibus infectis.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 55. (*lac vaccarum morsarum esse innoxium.*)
Baudot in Mémoires de la Société R. de medec. ad 1782 et 83. T. II. p. 91. (*non nocere.*)
Reichsanzeiger. 1801. p. 877.
Rist, (*Joh.*) allereledelstes Nass. Hamb. 1663. 12. p. 43. (*vaccae rabidae.*)
Timaeus, L. VII. cas. 33. (*lac vaccae infecitus, ex tredecim hominibus duo modo servati.*)

Laesiones leves.

Caelius Aurel. p. 219.

Morsus animalium

Perfecte rabiosorum.

Plerique.

Amatus Lusitanus, Cent. VII. cur. 65. (*felis rabidae.*)
Bierling, Medicus. p. 65.
Bonet, Medic. Septentr. p. 206. (*aquilae.*)
Borellus, Cent. I. Obs. 75.
Bruno, Lexicon. Tit. Hydroph. (*lupi.*)
Colle, Cosmitor. (*felis rabida.*)
Decker, Exercit. pract. cap. 7. (*felis.*)
Dickson in medical Observat. and Inquir. III. n. 34. (*canis.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 79.
— Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 128. Ann. IX et X. App. p. 250.
Forestus, L. X. Obs. 27. 28.

Caussae.

Contagium.

Morsus animalium.

Perfecte rabiosorum.

Fothergill in medic. Bemerk. und Untersuchungen. VI. n. 19. (*felis.*)
——— Sämtl. Schriften. II. n. 19.
Gallaratti, (*Pietr. Clem.*) Riflessioni sul morso d'un cane rabioso. Milano. 1754. 8.
Geiseler in Schmuker verm. Schr. III B. p. 193.
Gockel, Gallicin. med. pract. Dec. III. Obs. 9. (*felis.*)
Hayne in Memoirs of the medical Society of London. Vol. V. (*canis.*)
de Heyde, Observat. med. n. 52. (*felis.*)
Histoire de l'Acad Roiale des Sciences. 1749. p. 159. (*canis.*)
Horstius, Opp. II. p. 234.
Howmann in Philos. Transact. n. 169. (*vulpis.*)
Lanzoni in Manget Biblioth. med. pract.
Mauchart in Schedula chirographa. (*vacca ante placida, jam cornu petens accedentes, alias tranquilla.*)
O'donnel in Medical Communications. II. n. 24.
Ottena in Verhandelingen van Haarlem. IX. 3. p. 277. (*canis.*)
Plater, Obs. L. I. p. 83. (*lupi rabidi.*)
Ravelly, (*Jean.*) Traité de la maladie de la rage. Paris 1696. 12.
Riedlin, Curar. med. militum. Obs. 658.
Saltz. Diversus, de affect. particul. c. 19. (*lupi.*)
Schenck, Obs. L. VII. Obs. 63. (*canis.*)
Spindler, Observ. n. 98. Schol.
Wedel, Diss. de hydrophobia. cap. 3. (*felis.*)
van der Wiel, Observ. Cent. I. n. 100.

Imperfecte rabiosorum.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 56. (*catelli, brevi post indicia rabiei edentis.*)
Babington in medic. Beyträgen. I. n. 17.
Chouseau in Journal de Médec. T. LXXII. p. 230.
Dundas in Lond. med. Journal. VIII. p. 1. 1787. (*ex morsu canis, bibentis et vorantis post morsum.*)
Gockelius, Epist. praemiss. ad Lentilium de hydroph.
Gray in Medical Communications. Dec. II. B. II. n. 1. (*canis, qui 12 dies post morsum moriebatur.*)
Guilleme au in Journal de Médecine. T. XXXIX. p. 215.
Harrer, Geschichte einer Wasserscheue, welche durch den Biss eines dem Ansehn nach nicht völlig tollen Hundes verursacht worde. Regensb. 1786. 8. Journal de Médecine. T. LXIX. p. 319.
Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVI B. 4 St. p. 90. (*tetalis.*)
Justi in Hufeland Journal der practischen Arzneykunde. VII B. 4 St. p. 54.
Lister, de Hydrophobia. p. 46.
Medicinisches Archiv von Wien und Oesterreich. IV Jahrg. (*saltem sine signis rabiei.*)

Caussae.

Contagium.

Morsus animalium.

Imperfecte rabiosorum.

Stemann, Diss. de hydrophobia. Ultr. 1695.

per Pellem.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 135.
Commerc. Liter. Nor. 1733. p. 144. (*canis rabidi.*)

non Rabidorum.

Act. Erud. Lips. Supplem. III. p. 107. (*hominis.*)
Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 2. (*iratae morsus.*) Vol. VI. Obs. 91. (*canis irati non rabidi.*)
ab Aromatariis, de rabie contagiosa. (*hominis.*)
Bader, Versuch etc. p. 89. (*galli irati.*)
Biesterbons, Waarneeming van eene watervrees door den Bet eener niet dolle Kats. v. Verhandelingen van het Genootschap der Heelkunde te Amsterdam. II Deel. p. 43. (*felis.*)
Caelius Aurel. p. 219. (*gallus gallinaceus pugnans.*)
Commerc. Liter. Nor. 1733. p. 144. 356. (*hominis irati, canis non rabidi.*) 1743. p. 52. (*canis irati.*)
Cogrossi in Miscell. curios. T. III. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 115. (*a morsu viperae candisonae.*)
Histoire de la Société R. de médecine ad 1782 et 83. T. II. p. 59. (*homo iratus sui ipsius digitum mordens.*)
James, an canine Madness. p. 2. (*hominis anxii.*)
Mekreen, Observ. p. 320. (*hominis.*)
Selle, N. Beiträge. III. p. 118. (*canis irati, producens hydrophobiam periodicam non letalem.*)
van der Steege, Verhandelingen van Roterdam. 1787. p. 275.
Teichmeyer, Diss. de morsu canis non rabidi pernicioso. Jen. 1736.

per Salivam, Linctum, Oscula.

Act. Erud. Lips. 1699. p. 74.
Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 38. (*ex cane rabido lambente.*)
Caelius Aurel. morb. acut. L. III. cap. 9. (*filum a sartrice ore prehensum.*)
Callisen in Soc. Med. Havn. Coll. Vol. I. n. 32. (*linctus canis rabidi.*)
Cardanus, Contrad. L. II. Tr. 5. n. 9. (*oscula canis.*)
Codronchius, de hydrophobia. p. 40.
Commerc. Liter. Nor. 1745. p. 137.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 132.
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 86. (*ex fili rescissione per dentes, quocum vestis, a rabioso cane dilacerata, resarcita fuit.*)
Fernelius, de abditis rerum caussis. L. II. cap. 14. (*in saliva vis veneni.*)
Galenus, de locis affectis. L. VI. cap. 5.
de Gradibus, Consil. n. 82.
Hartleben, Deutsche Justiz- und Policey-Famen. 1802. p. 124. (*vulneris a cane, brevi post rabioso.*)

Caussae.

Contagium.

per Salivam, Linctum, Oscula.

Heister, Wahrnehmungen. II B. (*ex fune quo canis rabiosus ligatus erat, in os recepto.*)
Mangor in Act. Havn. II. p. 408. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XIV. B. p. 534. (*a solo contactu non oriri.*)
Matthiolus in Dioscor. L. VI. cap. 36.
à Meekren, Observ. med. chir. c. 62.
Musitanus, Chirurg. T. III. cap. 50.
van der Mye, de morbis Bredauls. p. 102.
Pallatta in nuovo Giornale della piu recente Letteratura medico-chirurgica. T. VI. p. 127. Weigel Ital. Biblioth. IV B. I St. p. 187. (*ex linctu vulneris.*)
Palmarius, de morbis contagiosis. p. 266. (*osculum hydrophobi hominis.*)
Schenck, Observ. L. VII. n. 52.
Spindler, Observ. n. 90.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. V. n. 12.
——— ——— Prax. admir. L. III. Obs. 68.

ex Scalptura unguium felis rabiosae.

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 86.

per Tactum.

Marcellus Donatus, L. VI. cap. 1. p. 589.

per Urinam.

Thiermair in Gockel Cons. 19. ex Valentiniano. (*saltem citandam esse urinam morsorum.*)

per Vapores ex rabido putrido.

le Beau in Journal de Médecine. T. VIII. p. 316.

per Vomitum.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Obs. 89.

Vulnus vexatum, lacerum.

Memoirs of the med. Society of London. Vol. VI. app. (*ex vitro, pedem vulnerante.*)
Paul, Supplement à la Chirurgie de Heister. p. 135.

Electricitas animalis.

Grundmann, (*F.*) Abhandlung über die Eigenschaften und Wirkungen der animalischen Electricität — wodurch die wahre Natur der Hundswuth und deren Heilung erkennbar wird. Breslau. 1803. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1803. II. p. 364.

Febris.

Gesner, Beobachtungen. III. p. 141. (*miliaris.*)
Hallé in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXI B. 4 St. p. 120. (*cum delirio ut symptoma.*)
James, on canine madness. p. 2.
Lentin, I. Obs. 32. (*qualiscunque hygrophobia.*)
Orteschi, Giornale. T. II.
Salmuth, Cent. II. Obs. 52. (*in maligna species hydrophobiae.*)
Sarcone, Krankheiten von Neapel. II. p. 264. (*putrido-nervica.*)

Causae.

Frigus. Refrigerium.

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 363. (*iter tempestate pluviosa.*) 1743. p. 53. (*potus gelidus.*)
Homston in med. Comment. von Edinb. II Dec. I B. p. 44.

Fructus fagi.

Schmidel, Diss. de hydrophobia, ex usu fructuum fagi. Erl. 1762.

Graviditas.

Mazars de Cazeles in Journal de Médecine. T. XVI. p. 33.
Osiander, Annalen der Entbindungsanstalt etc. II B. 1 St. p. 37. (*incompleta.*)

Hepatitis.

Portal, Cours d'anatomie med. V. p. 300.

Herniotomia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 169. Schol. p. 237.

Hysteria.

Balbus, de immani quadam passione hysterica et aquifuga etc. v. Orteschi Diar. ann. 1766. p. 196.
Falethi in Orteschi Diar. T. V.

Imaginatio. Timor etc.

Bosquillon in Kühn phys. med. Journal. 1801. p. 853.
Petiot, Quaest. Monspel. 1749.

Insecta.

Berkenhout, v. Hamilton, Bemerkungen über die Mittel wider den Biss toller Hunde. p. 64. (*subesse.*)
Prunds Saggio d'Osservazioni. n. 7. Weigel Ital. Biblioth. III B. 2 St. p. 72. (*ictus insecti volantis incogniti.*)

Ira, moeror, indignatio.

Act. Erud. Lips. ann. 1702. p. 147. 1706. p. 456. 1707. p. 147.
Berliner Sammlungen etc. I. p. 334.
Bloch, medicinische Bemerkungen. p. 138.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. App. p. 249. (*morsus proprii digiti.*)
Histoire de la Société R. de Médecine ad 1782 et 83. T. II. p. 57. 60.
Mémoires de Dijon. I. Hist. p. 110.
Scaramucci, (*J. Bapt.*) Lettera sopra un Idrofobo. Macerata 1702. 8.

Laesiones.

Percival in Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XIII B. p. 468. (*colnus malleoli.*)
Reinhard in Hufeland Journal der practischen Heilkunde XV B. 1 St. p. 62. (*quasi talis ex vulneribus sclopetariis.*)
Sabathier in Mémoires de l'Institut national etc. An VI. e. Arnemann Magazin für die Wundarzneywissensch. III B. p. 225. (*artuum.*)

Lapsus.

Trecourt in Journal de Médecine. T. VI. p. 139. et in Samml. medicinischer Wahrnehmungen. VI B. p. 143.

Manustupratio.

Crusius, von der Tollheit etc. (*periodica.*)

Caussae.

Melancholia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 220.

Menstrua suppressa.

Journal de Médecine. T. LIV. p. 172. (*letalis.*) T. LVI. p. 83.

Pathema.

Bratorf in Act. Helvet. VI. p. 230. (*potus post id.*)

Pulvis inspiratus.

Lavirotte in Act. ad spontaneam.

Resorptio veneni.

Soemmering, de morbis vasorum absorbentium. p. 65.

Spasmus.

Bader, Versuch einer neuen Theorie etc. p. 82. (*ex consensu.*)

Sphacelus.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 8. (*mentastaticus.*)

Spirituosa.

Schweoke in Harl. Abh. X Th. 2. p. 471. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte, II B II St. p. 64.
Rosinus Lentilius, Jatromnem. cap. 8.

Tempestas pluviosa.

Commerc. Lit. Nor. 1732. p. 363.

Terror.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 97. (*imaginaria.*)
Anecdotes de Médecine. p. 32.
Bader, Versuch einer neuen Theorie etc. p. 74. (*spuria.*)
Bosquillon, l. c.
Camerarius, Diss. Turin. n. 2. p. 20.
Maret in Mémoires de Dijon. I. Histoire. p. 110.
Percival in Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XIII B. p. 469. (*et imaginatio.*)
Plater, Observ. L. I. p. 90. (*letalis.*)
Timaeus, Respons. n. 34. p. 1063.

Tetanus.

Larrey, Relation de l'Expédition en Egypte. e. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXII B. 1 St. p. 14. (*aversatio a potu.*)

Typhus.

Niemann ad Heberden, Commentaries etc. (*sublata frictionibus opiatis.*)

Variola maligna.

Hufeland, Bemerkungen etc. p. 77.
James, on canine madness. p. 2.

Vermes.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 64.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 139.
— Dec. II. Ann. VI. App. p. 78. Ann. VIII. Obs. 1.
— Dec. III. Ann. II. Obs. 53. (*in cerebro.*)
Lentilius, Jatromnem. p. 48. (*in renibus brutorum.*)
Paullini, Cynograph. curios. p. 216. (*in cerebro canis.*)
Système d'un médecin anglois sur la cause de toutes les espèces de maladies. p. 14.

Prophylaxis et Therapia. Remedia composita.

Act. Hefn. Vol. II. Obs. 110.
Agricola, klin. Chirurg. p. 391. 399. (*mox ad topica properandum esse.*)
Anweisung, (*medicinische*) wegen der tollen Hundewuth. Stuttg. 1782. A. D. B. B. LIV. p. 396.
Archiv der practischen Heilkunde für Schlesien. I B. 4 St. n. 2.
Arnold, (*Thom.*) A Case of hydrophobia — successfully treated. Lond. 1793. Salzb. med. chir. Zeit. 1797. I. p. 360. N. A. D. B. B. XXII. p. 320. (*an vere hydrophobica? remediis internis et topicis sanata puella.*) A. L. Z. 1794. n. 355. Medic. Comment. v. Edinb. II Dec. IX B. p. 164.
Avertimento generale intorno alla preservazione e cura della idrofobia. Goerz. 1685. 4.
Avicenna, Canon. L. IV. Fen. 6. Tract. 4. cap. 5. seq.
Bader, Versuch etc. p. 125. seq. (*remedium Hillii, sive Omskirkianum, Rumpfii etc.*)
du Ban, (*Claud.*) Praeservative against the consequences of the bite of a mad dog. London 1734. 8.
Baronio in Opuscoli scelti etc. T. IX. (*methodi diversae.*)
Baudot, Essays antihydrophobiques. Paris 1770. 4.
Baumer, (*J. Paul.*) Unterricht, wie man einem Menschen wie auch Thieren, so von einem tollen Hunde gebissen worden — helfen solle. Erf. 1766. 4.
Borelius, Cent. I. Obs. 74. III. Obs. 38.
Brembilla, Reglement für die Feldchirurgen etc.
Brodie in med. Comment. von Edinb. V B. p. 51.
Cantwell, Histoire d'un remede pour les maux des yeux et contre la morsure du chien enragé. Amst. 1767. 12.
Canzler, (*Jo. Steph.*) Information, wie die von den jezt grassirenden wüthenden Hunden gebissene Personen zu tractiren. Landshut 1733. 8.
Catani, (*Aloys.*) Riflessioni fisico-mediche sopra un nuovo antilisso etc. Neapoli. 1756. 8.
Celsus, L. V. cap. 27.
Colombier in Journal de Médecine. T. LXV. p. 185.
Decker, Exercitat. medic. pract. Lugd. Bat. 1673. 8.
Dioscorides, Facile parabil. L. VI.
Diemerbroek, (*Salius*) de effect. part. p. 332. seq. (*serium therapiam adhibendam esse; rectam vulneris tractationem praecipuam esse.*)
Duhamel du Monceau in Journal de Médecine. T. XXXVII. p. 227.
Dupré, Ergo hydrophobi medicandi. Paris 1631.
Entwurf, (*kurzer*) was bey vorfallender Wuth der Hunde zu beobachten. München 1733.
Ephem Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 105. (*cura morsus.*)
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 86. seq. II. Obs. 97. seq. IV. Obs. 88.
——— ——— Epist. chirurg. Cent. I. Ep. 93.

Prophylaxis et Therapia.

Facultas medica Tubingensis. v. Hopf Commentarien. II B. p. 27.
Fischer, Gemälde von Valencia. II Th. p. 164 (*pulvis ex eryngio, echio, alysso, et melissa cretica.*)
van Gesscher, Abhandlung von den Wunden etc.
Gherardini, l. c. (*inutilitas remediorum usitatorum.*)
Gockel, Consil. 19. p. 207. 209. (*sanatio demorsorum.*)
——— Gallicinium etc. Cent. I. Obs. 54.
Hahnemann in Reichsanzeiger. 1803. p. 537. (*aestimatio remediorum arcanorum.*)
Hartmann, Diss. sistens singulare remedium antilyssicum. Traj. ad Viadr. 1786. (*Rumpfii.*) Doering. I. p. 165.
Heister, (*J.*) Chirurg. L. I. c. 16.
Histoire de la Société R. de Médecine ad 1779. p. 167. (*inefficacia auxiliorum.*)
——— ad 1782 et 83. T. II. p. 22. (*compositum.*) p. 139. (*inefficacia remediorum, maxime in iis, qui in facto vulnerari fuerant.*)
Hoffmann, (*Fr.*) Anweisung, wie die schädliche Folgen des Bisses von wütenden Thieren zu vermeiden. Altenb. 1781.
James, (*Robert.*) Method of preserving and curing the madness caused by the bite of a mad dog. Lond. 1760.
Instruction concernant personnes mordues par une bête enragée. Strasb. 1778. 8.
Johnstone in Mémoirs of the med. society of London. Vol. I. (*methodi variae.*)
Jones in Horn N. Archiv. II B. p. 63.
Journal de Médecine. T. LXV. p. 185.
le Joyant in Journal de Médec. T. VI. p. 151. (*calx et alia.*)
Kaempf, (*J.*) practischer Unterricht, wie der Wasserscheu oder Hundswuth vorzubeugen. Fr. 1766. 4.
Kircher, Regnum naturae magneticum. Amst. 1667. 12.
Kunrath, Medulla destillatoria. P. II. p. 254. 400.
Lentilius, Eteodrom. p. 1131. 1134. 1135. 1138. 1151.
Lettre d'un Médecin de Paris à un Médecin de Provence sur le traitement de la rage. St. Hubert. 1776. 4.
Linden, (*D. W.*) vier chemische medicinische Abhandlungen etc. Amst. und Leipz. 1771. 8.
Lipscombe, (*George*) Cautions and reflexions on canine madness — with the method of preventing the hydrophobia etc. London. 1806.
Lotti, (*Ignatio.*) Saggio e memoria della cura preservativa de l'Idrofobia etc. Venet. 1775.
Marechal de Rougeres in Journal de Médecine. T. XXXVIII. p. 341.
Matthila, Apperçu sur les moyens de guérir l'hydrophobie. Paris 1784. 8.
Mémoires de la Société R. de Médecine ad 1777 et 78. p. 560. (*varia composita.*)
von Mertens, Beobacht. der faulen Krankh. etc. p. 278. seq.
Méthode éprouvée pour la rage. Paris 1776. (*pulvis Meadii.*)
Mittel, (*des Sanitaets Rath zu Zürich*) so bey dem Biss wüthender Hunde zu gebrauchen. 1755. 4.

Prophylaxis et Therapia.

Mizaldus, Memorabil. Cent. IV. n. 8. 16. 90. V. n. 66. 74. VI. 63. 88.
Morandi, (*Morand.*) della cura preservativa della rabbia canina. Ancona. 1755. 8.
Nachricht von der Heilung der Bisse von tollen Hunden. Nürnb. 1762. Fol.
Neimke in Reichsanzeiger. 1801. p. 509.
Nürnbergische Ordnung die Haltung grosser Hunde und die unter den Hunden und Kazen ausgebrochene Wuth betreffend. 1770. Fol.
Palletta in nuovo Giornale di Milano. T. IX. Weigel Ital. Bibl. III B. 2 St. p. 21.
Paullini, Cynographia. Sect. IV. cap. 21.
Philos. Transact. n. 187. 191.
Plinius, L. XXIX. cap. 5.
de Pré, Ergo hydrophobi medicandi. Paris 1632.
Rahn in Gazette de Santé. T. I. p. 219. 239.
Rehmann, (*Jos.*) Unterricht für die von tollen Hunden beschädigte etc. Tub. 1782. 8.
Rhazes, ad Almansorem. Tr. VIII. cap. 10.
Roederer, Pr. de morsu canis rabidi sanato. Goett. 1760.
Rougemont, l. c. p. 344. 385. (*methodus composita.*)
le Roux in Mémoires de la Société R. de Médecine. ad 1782 et 83. T. II. p. 37. (*non dari specificum.*)
——— Traitement local de la rage, et de la morsure de la vipere. Paris 1785. 8. Journal de Médecine. T. LXX. p. 148.
Sachtleben in Pathologie und Therap. der auszehrenden Krankh. I. (*compositum ex ruta, dipsaco, scilla, zibetho.*)
Samml. med. Wahrn. V B. p. 184. VI B. p. 156.
N. Samml. med. Wahrn. II B. p. 386.
Sandberg in Geneeskondig Magazin. III Deels. 3 St. 1804. v. Harles und Ritter N. Journal der medic. chirurg. Literatur. VI B. 1 St. p. 211. (*herbae aromaticae et zibethum.*)
Schmuker, Wahrnehm. II B. p. 308. seq.
Selig, Observ. n. 51. (*mercurius, opium, usa.*)
Staehling, Diss. Remediorum antilyssicorum connubium. Francof. 1792.
Stoerk, allgemeine Anleitung etc. Wien 1783.
Struve, Diss. de rabiei caninae therapia. Lips. 1774. v. Bald. Sylloge. I. p. 272.
——— Versuch über die Kunst Scheintodte zu beleben p. 123. 131.
Timaeus, L. VII. Obs. 22. (*ab initio therapia non difficilis.*)
Unterricht für Wundärzte — den tollen Hundsbiss betreffend. Tub. 1780.
——— gegen den tollen Hundsbiss und dessen Folgen. Fr. 1780. A. D. B. B. XLV. p. 71.
Valleriola, Obs. Dec. III. Obs. 3. (*sanatus demorsus.*)
Verordnung und Unterricht einer löblichen Stadt Strasburg für die von wüthigen Thieren beschädigte etc. 1779.
——— (*medicinische*) die wüthenden Hunde betreffend. Nürnberg 1762. Fol.
Wedel, Amoen. mat. Med. p. 515.
Weidinger im medicinischen Archiv von Wien und Oesterreich. IV Jahrgang. (*incipientis.*)

Prophylaxis et Therapia.

White, (*Robert*) The use and abuse of Seawater etc. Lond. 1783. 8. Salzb. med. chir. Zeit. 1794. II. n. 18. (*matura auxilia.*)

Widemanns, Anweisung etc. p. 151.

Acetum.

Asti, (*acetum aromaticum.*) v. Bader Versuche. p. 132.

Bartholinus, Act. Hafn. II. Obs. 110. (*theriacale.*)

Benevenuti, Diss. de hydrophobia et aceto vini. Lucca. 1757.

Beudo in Mémoires de la Société R. de Médecine ad 1777 et 78. p. 473.

Beyträge (*meine*) zur Arzneywissenschaft und Geburtshülfe. I Heft. n. 6. (*insufficientia remedii de Moneta.*)

Fornasa in Giornale di Medicina. T. III.

Franck in Salzb. med. chir. Zeit. 1791. IV. p. 284. (*cerevisiae, cum butyro non juvare.*)

Hervet in Journal de Médec. LXII. p. 606. (*vapores aceti vini bullientis.*) Salzb. med. chir. Zeit. 1792. II. p. 281.

Journal der Erfindungen. I St. p. 53. (*dubia circa remedium ex aceto et butyro.*)

de Moneta, Heilcur des Bisses toller Hunde etc. P. II. (*cerevisiae, cum butyro mixtum externe et interne.*) Journal de Médecine. T. LXXXIX. p. 289.

Morton in Phil. Transact. Vol. LV. v. Leake Aus. Abh. V B. p. 357. (*nil profuisse.*)

New London med. Journal. Vol. I. P. I. (*sanans in dosi magna.*)

Rougemont, l. c. p. 305.

Wedel, Exerc. Semiot. phathol. cap. 3. (*morsui canis rabidi mederi acetum, theriacam, et rutam epota.*)

Wichmann, kleine Schriften. n. 5. (*dubita contra id.*)

Acidum salis.

Agricola, Chirurg. p. 391. (*specificum topicum.*)

Malden in Memoirs of the med. Society of London. Vol. VI. App. (*vulneri infusum post iteratas prius recrudescentias vulneris.*)

Meinhard in Reichsanzeiger 1803. p. 3811. (*interne et externe.*)

Acidum vitrioli.

Agricola, Comment in Poppium de vitriolo. p. 313.

Flajani in Hufeland Journal der practischen Heilk. XIV B. 4 St. p. 152.

Rathlaw. v. Goett. Anz. 1753. n. 99. (*cum oleo vulgari.*)

Acria.

Paulus Aegin. L. V. c. 3.

Aerugo. Cfr. Cuprum.

Liab in Bald. N. Mag. VII B. p. 549. (*praeservare.*)

Rougement, l. c. p. 328.

Aether.

Mease, l. c. p. 95. (*etiam in clysmatibus, cum apio.*)

Prophylaxis et Therapia.

Alcalia.

Colombier in Journal de Médecine. T. LXV. p. 185. (*volatile.*)

Conradi in Loder Journal für die Chirurgie etc. II B. p. 684. (*caustici volatilis topici.*)

Darlue in Journal de Médecine. T. XIV. p. 299. et in N. Samml. medic. Wahrnehmungen. V B. p. 178. (*volatile.*)

Ecker in Pinel Philos. Nosographie. II. p. 73. (*fixum causticum, topice.*)

Faust in Salzb. med. chir. Zeitung. 1800. II B. p. 110. (*fixum.*)

Ferriar, Medical Histories. Vol. III. App. n. 2. (*Kali purum.*)

Gazette salutaire de Bouillon. v. Held Auszüge aus franz. period. Schriften. I B. n. 14. (*volatile.*)

Gruner, Almanach. 1796. p. 86. (*volatile.*)

Guettard, Mémoires sur différentes parties des sciences et arts. Paris 1768. p. 128. Comm. Lips. Suppl. Dec. II. p. 331. (*Eau de Luce externe et interne.*)

Hervet in Journal de Médecine. T. LXII. p. 604. (*alcali fluor omni bihorio quindecim guttas, et omni hora cochlear decocti chinae cum guttis 50 eau de Luce; sanata.*)

v. Hildenbrand, Wink zur nähern Kenntniss und sichern Heilart der Hundswuth etc. (*fixum.*)

——— in Salzb. med. chir. Zeitung. 1800. IV. p. 262. (*leniens.*)

Histoire de la Société R. de Médecine ad 1782 et 83 T. II. p. 103. (*interne.*)

Hufeland, Journal der pract. Heilkunde. XVI B. 4 St. p. 90. (*non juvasse, large applicitum.*)

Loefler, Beyträge. II. n. 10.

Martinet, Experiencas. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. VI B. p. 537. (*interne.*)

Maderer, Syntagma de rabie canina etc. Frib. 1783. A. D. B. LX. B. p. 392. Richter, chir. Bibl. VIII B. p. 67. Journal de Médecine. T. LXVI. p. 513.

——— v. Bald. N. Mag. IX B. p. 355. Tode Bibl. IX. p. 530. (*fixum causticum.*)

Mezler unfehlbares Wehrmittel gegen die Wuth und Wasserschaue. Leipz. 1781. (*causticum fixum.*)

Pinel, Philos. Nosographie. II. p. 72. (*volatile causticum.*)

Reichsanzeiger. 1802. p. 2057. (*volatile.*) 1803. p. 2705. (*remedia Madereri.*)

Rougemont, l. c. p. 326. 366.

Rubiere in Journal de Médecine. T. LXIV. p. 613. (*internus usus sanans.*)

Sage, Erfahrungen etc. p. 49. (*externe et interne.*)

——— in Journal de Physique etc. T. L. (*volatile, mature datum.*)

Salzburg. med. chir. Zeit. 1794. IV. p. 282. (*dilutum, commendatum per edictum austriacum.*)

Stütz in Hufeland Journal der pract. Heilk. X B. 4 St. p. 46. (*externe et interne fixum — cum opio alternatim.*)

Prophylaxis et Therapia.

Allium.

van der Heyde, Discours sur les flux douloureux. App. I. (*cataplasma ex eo.*)

Waldschmid, Opp. p. 630.

Alumen.

Agricola, Chirurg. parva. p. 133. (*saccharum aluminis topice.*)

Heysham, Diss. de rabie canina. v. Med. Comment. von Edinb. V B. p. 51. (*pulvis ex alumine, creta, bolo, rad. inulae, et oleo anisi.*)

Amputatio membri laesi.

Sabatier in Mémoires de l'Institut national. T. II. (*phalangum.*)

Sauvages, Diss. sur la rage. p. 44. (*partis demorsae.*)

Anagallis flore purpureo.

Almanach veterinaire pour l'année 1791. v. Hufeland Neueste Annalen der franz. Arzneykunde. II B. p. 342. (*externe et interne.*)

Andry in Mémoires de la Société R. de Méd. ad 1777 et 78. p. 470.

Bruch, Diss. de anagallide. Argent. 1758. Allgem. Mag. X. p. 288.

Hasenest, Acta phys. med. forensia. III. p. 4.

Jawandt, Dissert. Observat. quaedam practicae. Goett. 1787.

Kaempf, (*Joh.*) practischer Unterricht, wie der tollen Hundswuth vorzubeugen. Fr. 1766. 4. Abhandl. v. Baldinger N. Magazin. III B. p. 47.

Lembke, (*Jo.*) de anagallidis viribus inprimis contra hydrophobiam. Rostoch. 1790.

Meroldus, Prax. med. 33.

Medicinisches Wochenblatt. 1784. n. 34.

Neydek, Wuth der Hunde etc.

Ravenstein, Samml. seltener Begebenheiten in der Natur. Zweybr. 1775. Vogel N. Bibl. III. p. 515. (*omnibus sex horis ad scrupulum.*)

Raymond in med. Observ. and Inquiries. Vol. V. (*nil juvare.*)

Rougemont, l. c. p. 293. 363.

Schrader, Diss. de anagallide. Hal. 1760.

Vogel, de cognitione morborum etc. (*jam incipientem aversam fuisse.*)

Animus. Fiducia.

Moreau in Mémoires de la Société médicale d'émulation. T. II. p. 183. (*in medicamentum quodcunque.*)

N. Allgem. Deutsche Bibliothek. B. LXI. p. 274.

Antidota.

Baccius, de venenis. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 158.

Antimonium.

Agricola, Chirurgia parva p. 397. (*oleum antimonii.*)

Colombier in Journal de Médecine. T. LXV. p. 185. (*butyrum.*)

Pinel, Philos. Nosographie. II. p. 72. (*butyrum topice.*)

le Roux, l. c. (*butyrum post sufficientem vulnerum omnium dilatationem.*)

Sabatier in Mémoires de l'Institut national. T. II. (*butyrum in vulnus immissum.*)

Prophylaxis et Therapia.

Antiphlogistica.
Lazerme, Curat. morbor. I. p. 110.
Mease, l. c. p. 85. (*noxae.*)
Richter, chir. Bibl. XII B. p. 204.

Antispasmodica.
Johnstone, Untersuchungen über das Nervensystem. p. 281.
Richter, chir. Bibl. XII B. p. 205.

Aqua marina.
Awsiter, (*J.*) of true Seabath and drinking of Saltwater. London 1763. 4.

Aquae aspersio.
Blumenbach, Bibl. II. p. 140. (*per pluviam.*)
Emeric, Diss. de hydrophobia. Monspel. 1784.

Aquae infusio.
Cael. Aurel. p. 434. (*per calamum.*)

Arcana.
Chaussier in Fourcroy Médecine eclairée. T. II. (*vanitas remedii Omskirkii.*)
Houlston in med. Comm. von Ediab. II Dec. I B. p. 47. (*pulvis Omskirkii.*)

Aromata.
du Hamel in Journal de Médecine. App. ad XXXVII. p. 227. (*potus aromaticus.*)
Salzburg. med. chir. Zeit. 1796. II. p. 380.

Arsenicum.
Agricola, Commentat. in Popp. p. 54. (*butyrum arsenici.*)
Hunter in Transactions — of medical Knowledge. n. 16. (*an ter per diem arsenici grani pars quinta?*)
Rougemont, l. c. p. 376.
Zinke, Neue Ansichten der Hundswuth, p. 198. (*pulvis Cosmi in vulnus immissus.*) p. 208. (*etiam interne.*)

Arteriotomia.
Arrigonius, Dissertazione della Mania, (*in pede.*)

Asa foetida.
Nugent, Essay. p. 44. et passim. (*jam praesens sublata, per asam, moschum, camphoram, opium in- et externe, et senaesectionem.*)

Asperula odorata.
Braunschweiger Anzeigen. 1765.

Atropa Belladonna.
Aepli in Rahn Magazin IV. n. 5. (*aversa imminens.*)
Bucholz in Act. Acad. Mogunt. ann. 1784 et 85. nro. 10-12. (*efficax in jam exorta.*) et in Richter chir. Bibl. XIII B. p. 263. (*sanata.*)
Conradi in Loder Journal für die Chirurgie etc. II B. p. 684.
Hannover. Magazin. 1771. n. 23 — 25.
Histoire de la Société R. de Médecine ad 1782 et 83. II. p. 115.
Hufeland, Journal der practischen Heilkunde. VI B. p. 679. (*radix.*) XVI B. 4 St. p. 90. (*non juvisse.*) p. 113. (*dosibus erescentibus — postea successive imminutis.*)
Mickwitz, Diss. de usu belladonnae in morsu canis rabidi observationibus probato. Jen. 1795. Salzb. Zeit. 1801. IV. p. 372.

Prophylaxis et Therapia.

Atropa Belladonna.
Münch, (*Jo. Heinr.*) kurze Anweisung, wie die Belladonna — anzuwenden. Gött. 1783. 8.
—— Beobachtungen bey angewendeter Belladonna bey den Menschen. Stendal 1789. 8.
—— Diss. de Belladonna. Goett. 1781. v. et Richter chir. Bibl. V B. p. 277. 557. VI. p. 338. Doering. I. p. 206. Journal de Médecine. T. LXII. p. 569. LXXXIII. p. 467.
—— von der Belladonna. Goett. 1785. 8.
Niemke in Reichsanzeiger. 1801. p. 510.
Rougemont, l. c. p. 298. 359.
Rüling in Gött. gemeinnütz. Abhandl. 1773. n. 73 — 78.
Sauter in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XI B. p. 111. (*radix ad grana octodecim adultae.*)
Tissot in Rahn Magazin für gemeinnützige Arzneykunde. I B. 1 St. n. 7.
Tode, medic. Bibl. X B. 3. p. 150. (*radix et suppuratio.*)
Witting in Richter chirurg. Bibliotb. XV B. p. 685. (*jungenda cum topica cura, elutione, scarificatione etc.*)
Wedekind, über die Erkenntniss und Heilart der Hundswuth etc.

Aurichalcum.
Entwurf, (*kurzer*) was bey vorfallender Wuth der Hunde zu beobachten. München 1733. 4.
Manchart in Schedula avtographa. (*epilionem demersis dedisse tres fibulae aurichalceas ex indusio viri, sudere infectas.*)
Stahl, Colleg. Pathol. Sect. IV. §. 43.

Balneum.
Andry, in Mémoires de la Soc. R. de Médec. ad 1777 et 78. p. 495.
Artorius, apud Cael. Aurel. p. 232. (*immissio in aquam frigidam, in puteum.*)
Burton in Philos. Transact. n. 443. (*calidum.*)
Celsus, L. V. c. 7. (*submersio jam aegri, non opinantis, ex piscina in oleum calidum demittendus.*)
Colombier in Journal de Médecine. T. LXV. p. 185.
Commerc. Lit. Nor. 1731. p. 249. (*submersio.*) 1733. p. 144.
Deidier, Ergo rabiei caninae balneum. Monspel. 1722.
Desault, sur la rage. p. 252. 287. (*inutilitas.*)
Dumoulin in Gazette de Santé. 1777. p. 48. (*tepida, cum infuso salviae, theriaca et aceto.*)
Dussaud in Quaest. med. Monspel. 1617. [illegible] alt ein Journaux 1766. Nov.
Huzard in Journal de Médec. T. LXVII. p. 70. (*submersio.*)
Med. Comment. von Edinburg IV B. p. 174. (*calidum levare symptomata.*)
Mursinna, Journal für die Chirurgie. I B. p. 399. (*cum sapone.*)
Ranby in Philos. Transact. n. 475. (*frigida.*)
Rougemont, l. c. p. 341. 343. 377.

Prophylaxis et Therapia.

Calidorum applicatio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 118. (*panis e furno calidus, spiritu vini irroratus.*)
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 98. (*instillatio olei calidissimi, ferventis, in vulnus mitis, et aegre grata.*)
Gockel, Consil. I. Obs. 54. (*oleum sambucinum fervens ad escharae inductionem.*)

Calx.
Stralsundisches Magazin. I Stük. n. 8. (*ostrearum cum ovis frixis.*)

Camphora.
Aitx, Observ. chirurg. Fasc. III.
Nugent, Essay etc.
Rougemont, l. c. p. 296.
Schmucker, chirurg. Wahrnehmungen. II Th. p. 334.

Cancer.
Actuarius, L. VI. c. 11.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Obs. 89. (*cinere cancrorum curata rabies.*)
Galenus, de medicam. sec. genera. L. VII. c. 5.
Moadella, Epist. med. n. 9.
Paullini, Cynographia. Sect. IV. cap. 11.
Rougemont, l. c. c. 311.
Sachsius, Gammarologia. L. II. S. II. cap. 3.
Schulze, Diss. de cancrorum fluviatilium usu medico. Hagae 1735.
Waldschmid, Opp. p. 030.
Wedel, Exercit. semiot. pathol. c. 8.

Cantharides.
Alix, Observat. chirurg. Fascic. III. (*vulneri appositae.*)
Baty, (*Joh.*) Descriptio morborum Hungaria endemiorum. Traj. ad Rheu. 1775.
Boccone, curiose Anmerk. p. 481. (*interne.*)
Bohadsch, Posit. Zoolog. in Kilakosch. Diss. Select. (*cedere pulveri ex decem cantharidibus.*)
Breal. Samml. 1723. p. 43. 110.
Catuni, (*Alessandr.*) Rifiessioni fisico mediche sopra d'un nuovo antilisso. Napoli 1756. (*pulvis ex pipere et cantharidibus.*)
Commerc. Liter. Nor. 1733. p. 357. 1735. p. 83. (*grana V — X cum aceto.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 133. (*Hungaris familiares.*)
von Hildenbrand, Wink zur nähern Kenntniss und sicheren Heilart der Hundswuth etc.
Lehmann, Diss. Catalogus coleopterorum medicatorum. Goett. 1796.
Monconys, Voyages. I. p. 406. (*interne ad ipsam hydrophobiam, quod secretum per totam Graeciam vulgatum sit.*)
Rhazes, L. XX.
Rougemont, l. c. p. 312.
Salzburger, chir. med. Zeitung. 1790. III. p. 220. (*pilulae ex eis.*)
Scaramucci, Diss. de hydroph. in App. ad Eph. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. (*etiam in morbe formato.*)

Canthariden.

Vogel, Diss. de insigni venenorum quorundam virtute medica, inprimis cantharidum ad morsum animalium rabidorum praestantia. Goett. 1762.
Werlhof, Opp. III. p. 699.
Wichmann, Dissert. v. Vogel kleine acad. Schriften. n. 5.

Caro animalis rabidi.

Wedel, Am. mat. med. L. II. Sect. II. cap. 5. (*allegatur.*)

Cataplasmata.

Hacquet in Archiv der pract. Arzneyk. III B. n. 1.

Cauterium actuale. Ustio.

Actuarius, L. VI. c. 11.
Baccius, de venenis. v. Haller Bibl. Med. P. II p. 158.
Camerarius, Diss. de alysso clave. Tub. 1709. (*non juvare.*)
Celsus, L. V. c. 27.
Commerc. Liter. Nor. 1733. p. 144.
Conan, an in rabie canina cauteria profunda. in Quaest. Monspel. 1617.
Dioscorides, L. VI.
Diversus Salius, de affect. part. p. 333. seq.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 118.
— Dec. III. Ann. IX. App. p. 254.
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 87. II. Obs. 97. 98. (*escharam inductam non esse emolliendam, sed excindendam.*) IV. Obs. 88.
Fizes in Memoires de l'Acad. des Sciences de Montpellier etc.
Geyer, müssige Reisestunden. Discursus. XI. (*superstitiosa Divi Huberti.*)
Gockelius, Observ. med. Dec. III. n. 9. (*ope olei fervidi.*)
van Helmont, Paradoxal Discorses etc.
van der Heyde, Discours sur les flux douloureux. App. 1.
von Hildanbrand, l. c. (*in jam incipiente — ustio parotidum.*)
Histoire de la Société R. de Médecine ad 1782 et 83. T. II. p. 75. 77. (*utilitas.*)
Horstius, Problem. Dec X. n. 2. (*ustio in templo D. Hellini.*)
Hufeland, Journal der pract. Heilkunde. XVI B 4 St. p. 113. (*per pulverem pyrium.*)
Marcellus Cumanus, Obs. 15. (*clabis benedicta.*)
Martius, Obs. 37.
Mease, Essay etc. (*et longa suppuratio.*)
Mederer, Syntagma de rabie canina etc. Frib. 1783.
Mezlar, l. c. p. 335.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. VIII. Art. 26. (*vulnera clausa esse incidenda, inurenda.*)
Odier, Manuel de Médecine pratique. p. 150. v. Sammlung Auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXII B. p. 107. (*efficax profunda ad consumtionem cutis.*)

Cauterium actuale. Ustio.

Paulus Aegin. L. V. c. 3.
Ravaliy, Traité de la maladie de la rage. Paris. 1696. 12.
Rhodius, Cent. I. Obs. 46. (*cauterio sanata hydrophobia.*)
Ruckar in Comment. Bonon. Tom. V. P. II.
Sabatier in Magasin encyclopédique. An V. o. 9. p. 18.
——— in Mémoires de l'institut national. T. II. (*cum diuturna suppuratione.*)
Schenck, Obs. L. VII. n. 71.
Stahl, Colleg. Pathol. Sect. IV. §. 43.
Waldschmid, Opp. p. 631.
Weisius, Tetras Dissert. n. III. p. 33. (*non modo ad virulentiam destruendam, sed ut alii motus, rabiei futurae contrarii proferantur.*)

Cauterium potentiale. Cfr. Antimonium. Exulcerantia.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 20. (*lapis infernalis.*)
Diversus Salius, de affect. part. p. 335.
Enaux et Chaussier, Methode etc. p. 33. 36.
Moseley, Abhandl. v. Krankheiten zwischen den Wendezirkeln. (*lapis infernalis.*)
O'donel in Médical Communications. II. n. 24. (*lapis infernalis, non juvans.*)
Pouteau, (*Claude.*) Essay sur la rage, lû dans l'Academie de Lion. 1763.
Schenck, Observ. L. VII. n. 71.
Trampel, Beobachtungen. II B. (*auget resorptionem.*)

Cepae.

Paracelsus, Schola Paracels. p. 275.
Rougemont, l. c. p. 362.
Waldschmid, Opp. p. 630.

Cerebrum animalis rabidi comestum.

Vater, Disp. de venen. et antid. §. 8.

Cinchona.

Ferriar in Medical Facts and Observations. I. p. 1. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XIV B. p. 651. (*cum opio.*)
Mease, l. c. p 92. (*cum vino.*)
Percival in medic. Comment. v. Edinb. II Dec. VI B. p. 260. (*cum vino.*)
Rougemont, l. c. p. 360.

Cinnabaria, v. Moschus.

Clysmata.

Caelius Aurel. p. 231.
Colombier in Journal de Médec. T. LXV. p. 185. (*ex aceto.*)

Colocynthis.

Hellot, an demorsis à rabido colocynthis? Paris 1676.

Conchae.

Histoire de l'Académie de Paris. 1748. p. 159. (*omnibus 12 - 24 horis uncia dimidia calcinatarum, in pastam redactarum cum vino vel ovis recentibus.*)
Marechal in Journal de Médecine. T. VI. p. 233. (*calcinatae ad prophylaxin et therapiam.*)
Rougemont, l. c. p. 364. (*calcinatae.*)

Coronopus.

Steward in Philos. Transact. n. 451. (*esse specificum Dampieri, Mendi, desumtum ex Greyi veterinario.*)

Cucurbitulae.

Celsus, L. V. c. 27.
Eudemus, apud Cael. Aurel. p. 233.

Cuprum.

Baumer, (*Jo. Paul*) Unterricht, wie man einem Menschen, so von einem tollen Hunde gebissen worden, helfen soll. Erf. 1765. 8. (*fuligo ex lebete cupreo rasa.*)
——— Pr. de methodo, morsum canis rabidi curandi rationali. Erf. 1765.
Bresl. Samml. 1723. p. 43. 110. (*cinis cupri.*)
Loesecke, Materia med. V Auflage. p. 344. not. p.
Rougemont, l. c. p. 327.

Cynosbatus.

Boccone, curiose Anmerkungen. p. 491.
Paullini, Cynographia. Sect. IV. cap. 21. ex variis.
Rougemont, l. c. p. 295.

Datura Stramonium.

Lond. med. Journal. 1789. P. III. n. 5. (*in Tanjore dari quotidie foliorum drachmas tres cum dimidia cum multo potu per triduum.*)
Mease, Observations etc.
Rougemont, l. c. p. 303.

Decoctum Bildianum.

Biesterbos, l. c.
Rappotten — eener Commissie van Geneeskondig Toevoorzicht etc. B. XXIII. v. A. L. Z. Ergänzungsblatt. I Jahrgang. n. 69. (*herbae variae.*)

Diaphoretica.

Richter, chir. Bibl. XII. p. 205. (*eau de Luce, cum morbus non amplius localis est.*)

Digitalis purpurea.

Percival in Lond. med. Journal. X. III. n. 6. (*in incipiente.*)

Dipsacus.

Roemer, Annalen der Arzneymittellehre. I B. p. 119. (*sylvestris.*)

Diuretica.

Avicenna, L. IV. Fen. VI. Tr. IV. (*validissima, usque ad mictum sanguinis.*)
Stahl, Colleg. Pathol. Sect. IV. §. 43.

Ebeni lignum.

Bresl. Samml. 1723. p. 43. 110. (*an tam?*)

Eglanteria. (an radix rhodia?)

Merlet, Remede contre les morsures des chiens enragés etc. vid. Journal de Trevoux. 1759.

Elutio vulneris sollicita.

Digby, medicina experimentalis, p. 124. (*vino et aqua tepida.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 104. Schol. (*per aquam muriaticam.*)

Pro-

Prophylaxis et Therapia.

Elutio vulneris sollicita.
Johnstone in merkw. Abhandl. von London. I. p. 19.
Lazerme, Curat. morb. I. p. 120. (*elutionem per sal et acetum potius necere.*)
Lond. med. Journal. X. III. n. 6.
Mease, l. c. p. 78. (*diu continuata.*)
Percival in Mease, l. c. p. 128. (*primum frigida, dein tepida.*)
——— in Lond. med. Journal 1789. P. III. p. 295. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XIII B. p. 463. (*diu continuata.*)

Embroche.
Coxe in medical Repository. Vol. V. n. III. art. 1. (*levans.*)

Emetica.
Agricola, Chirorgia. p. 391. (*ante diem tertium dissuadet.*)
C. apud Mease, l. c. p. 139. (*cum camphora.*)
Roserus, über die — Hundswuth.
Rougemont, l. c. p. 356.

Emollientia, vaporationes, oleosa, cataplasmata.
Cael. Aurel. p. 230. 231.

Excissio partis vulneratae post morsum.
Actuarius, L. VI. c. 11.
Baumgarten, Histor. hydrophob. v. Medic. Comment. v. Edinb. II Dec. IV B. p. 149.
Callisen in Collect.Soc. med.Hafn. I. n.32.
Dupau in Journal de Médecine. T. LXXX. p. 341. Hufeland N. Annalen. I. p. 196.
Foot, Essai of the Bite of a mad dog. Lond. 1788.
——— in medical Facts and Observations. Vol. III. n. 5. (*etiam aliquot dies post morsum.*)
Fothergill, Schriften. II. p. 225.
Geschichte einer chirurgischen Privatgesellschaft zu Kopenhagen.
Hamilton, Remarks on the means etc. (*solam juvare.*)
Haynes in Memoires of the medical Society of London. Vol. V. n. 29. (*serius instituta non juvans.*)
Hillary. p. 303.
Hunter in Transactions of a Society of med cal and chirurgical Knowledge. 1793. Vol. I. (*elutio vulneris, post excissionem totalem, scarificatio, etiam aliquamdiu post morsum, in ipsa hydrophobia, currus, motus, roborantia.*)
Johnstone in medical Comment. v. Edinb. II Dec. X B. p. 42. (*nil juvasse.*)
——— Versuche über das Nervensystem. p. 279.
Lettsom in Vorrede ad Mease Essay etc.
Loftie in medical Facts and Observations. Vol. I. p. 12. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIV B. p. 660.
Mease, Essay etc. (*cum elutione.*) p. 77. (*difficultates.*)
New London medical Journal. Vol. II. p. 2. (*inutilis.*)

Prophylaxis et Therapia.

Excissio partis vulneratae post morsum.
Norris in Memoirs of the medical Society of London. Vol. V. n. 29. (*etsi serius instituta tamen juvans.*)
Percival in Mease Essay etc. (*etiam sera.*) l. c. p. 130.
Sabatier in Brongniard Bulletin des Sciences. II. n. 5.
Salzburg. med. chir. Zeitung. 1795. I. p. 289. (*mandatum austriacum.*)
Sauvages, Diss. sur la rage. p. 41. Haller Tagebuch II. p. 136.
Severinus, de effic. Med. L. II. cap. 64.
White in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. III. n. 39. (*postea lotura solicita aqua primum frigida, dein tepida, demum lapis infernalis.*)
——— apud Mease, l. c. p. 113. App. ad Mease Essay etc.

Exulcerantia, Irritantia, Suppurantia, diu adhibita.
N. Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 67.
Actuarius, L. IV. c. 16. VI. c. 11.
Celsus, L. V. c. 27.
Baldinger, N. Magazin IX B. p. 177. (*cantharides praefert lixivio caustico.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Obs. 89.
Bergeogrün. (*cum nitro et camphora.*)
Diversus Salius, de part. affect. p. 334. seq.
Dupau in Journal de Médecine. T. LXXX. p. 342.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 118. (*herba basilici, allium, et theriaca.*)
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 97. (*apertum vulnus per tres menses.*) II. Obs. 98. III. Obs. 87. (*pilulae.*) IV. Obs. 88. (*ad 40 dies.*)
Fothergill, Schriften. II. p. 218.
——— medic. Observat. and Inquiries. V p. 195. 290.
Frank, medic. Polic. IV B. p. 384. (*insufficiens.*)
Galenus, de compos. med. per genera. L. I. cap. 10.
Geiseler in Schmucker verm. Schriften. III B. p. 193. (*non semper sufficere.*)
Gockel, Cons. I. Obs. 54.
Grülingius, Observ. Cent. nov. eur. 12.
Grun in Geschichte einer chirurgischen Privatgesellschaft in Kopenhagen. 1774.
Guillemau in Journal de Médecine. T. XXXIX. p. 215.
Guthrie in med. Comment. X. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XI B. p. 689.
du Hamel in Journal de Médecine. T. XXXVII. App. p. 227.
Johnstone in merkwürd. Abhandl. von London. I. n. 19.
Loftie in medical Facts and Observations I. n. 2.
Morando, della cura preservativa alla rabbia.
Odonnel in medical Communications. II. n. 24. (*frustra adhibita.*)

Prophylaxis et Therapia.

Exulcerantia, Irritantia, Suppurantia, diu adhibita.
Palmarius, de Morbis contagiosis p. 274
Plaok in Baldinger N. Magazin. VII B. p. 1. seq. (*insufficientia.*)
Sauvages, Dissertation sur la rage. p. 48.
Schlegel, de venen. et m. rb. venen. c. 6. (*cavendum, ne vulnus ante tres menses coalescat; imponenda unguendam ex gent. rubr. superimpertr praecipitato rubro.*) alia irritantia. Ib.
Schmucker, chir. Wahrnehm. II Th. p. 334. (*vulneris dilatatio, scarificatio, inspersio cantharidum, longa suppuratio; interné nitrum cum camphora.*)
Schwelkardt, über den Zustand der Wundarznei im Badischen. 1787.
Timaeus, L. VII. Obs. 22.
Waldschmid, Opp. p. 277.
van der Wiel, Cent. I. Obs. 100.
Zwinger. Paedojatreia etc. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 468.

Faba St. Ignatii.
Rougemont, l. c. p. 296.

Febris salutaris.
Hensler in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. Vol. I. (*succedente salivatione in spontanea.*)

Frigida. Immersio. Submersio. Cfr. Balneum.
Act. Erud. Lips. Suppl. VI. p. 16.
Baccius, de venenis. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 158.
Bresl. Samml. 1724. p. 558.
Dickson in medical Observat. and Inquiries. T. III. (*nil prodesse immersionem.*)
Emeric, Diss. de hydrophobia. Monspel. 1783. (*pluvia largissima sanatus.*)
Eschenbach in Observ. anat. med. rar. n. 18. (*immersio in mare.*)
Extrait des Journaux 1766. (*balneum frigidum.*)
Fothergill in med. Bemerk. und Untersuch. VI. n. 26. (*nil juvare.*)
Guibert, Ergo rabiei mare. Paris 1623.
Harris in medical Repository. Vol. IV. news (*balnea frigida.*)
Helmont, Opp. p. 181.
Hillary. p. 303. seq. (*agere ut sudorificum, sine apparatu terrifico.*)
Husard in Journal de Médec. T. LXVII. p. 70.
Meekren, Observat. c. 61. (*praecipitatio in mare.*)
Mémoires de l'Acad. des Sciences à Paris. 1699. p. 58. (*balneum violentum.*)
Riedley, Observat. de asthmate et hydrophobia. Lond. 1703. 8.
Ruffin, Ergo rabidis mare. Paris 1661.
Russel, on Seawater. p. 166.
Sancassani, Epistola. v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 601. (*aqua frigida.*)
Schenck, Observ. L. VII. n. 70.
Short in Discourse on Sea, Sugar, Milk etc. Lond. 1750. 8.

Prophylaxis et Therapia.

Frigida. Immersio. Submersio. Cfr. Balneum.
Tavry in Mémoires de l'Académie des Sciences ann. 1699.
Waldschmid, Opp. p. 630. (*ablutio per frigidam nociva.*)
Ward in medical and physical Journal. 1804. n. 64. v. Harles and Ritter N. Journal der ausländ. medicin. chirurg. Literatur. III B. 2. St. p. 101. (*aquae frigidae affusio.*)
Wedel, Exercit. Semiot. pathol. cap. 8.

Galvanismus.
Aldini, Essai sur le galvanisme. P. III.
Hofrichter in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVI B. 2 St. p. 123. (*delere forte virus chemicè.*)
Journal de Médecine — Annales de la Société medico-practique de Montpelier an XI. o. 3. v. Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVI B. 4 St. p. 159. (*sanatae hydrophobum.*)
Rossi in Salzb. med. chir. Zeitung. 1803. III. p. 277. Voigt Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde. V B. p. 372.
Salzb. med. chir. Zeitung. 1803. I. p. 251.

Gentiana.
Diversus Salius, de affect. part. p. 334. (*et mithridatium.*)
Pallas, Reisen durch Russland. I. p. 49.

Geochosia.
Bader, Versuch etc. p. 187.

Helleborus.
Agathinus apud Cael. Aurel. p. 233.
Diversus Salius, de affect. part. p. 336. 339.
Eudemus, apud Cael. Aurel. p. 233.

Hepar animalis rabidi.
Hildesheim, Spic. II. p. 291. (*applicatam magis quam exhibitam.*)
Paullini, Cynographia. Sect. IV. c. 11.
Vater, Disp. de venen. et antid. §. 8.

Imaginatio affecta.
Bosquillon, l. c. p. 23.
Camerarius, Diss. de clave alysso. p. 4. (*templum Divi Bellini.*)
Lentilius, de hydroph. p. ult. (*characteres Judaeorum.*)
Moegling in chirographo Mancharti. (*placentulae Dominae de Eberts, cum impressis characteribus.*)
Paullini, Cynographia. Sect. IV. c. 11. (*amuleta parum prodesse.*)

Immersio. v. Frigida.

Incisiones, dilatationes vulneris.
Hacquet in Archiv der pract. Arzneykunde. III B. n. 1.
Schmuker, Wahrnehmungen. II B. p. 334.

Incitantia.
Mease, Observations cit.
Pearson, (*Richard*) The arguments in favor of inflammatory diathesis in hydrophobia considarated etc. Birmingham 1798. 8 Salzb. med. chir. Zeitung. 1800. II B. p. 16. (*venaesectionem nocere.*)

Prophylaxis et Therapia.

Inula campana.
Salzburger med. chir. Zeit. 1803. II. p. 191. (*cum lacte.*)

Lapis infernalis.
Shore in Mease, l. c. p. 99.

Leonurus cardiaca.
Lepechin, Tagebuch einer Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs. I. p. 45.

Lichen caninus. Cinereus.
Dampier in Philos. Transact. n. 237.
Fuller in Philos. Transact. n. 448.
Gourdon in Philos. Transact. n. 187. Leske Auserles. Abhandl. I B. p. 319.
Layard, (*Dan. Petr.*) Versuche über den tollen Hundsbiss.
Mead, mechanical account of poisons. n. 3.
Mortimer in Philos. Transact. n. 443. v. Auserl. Abh. II B. p. 260. 263.
Platner, Instit. chirurg. ad §. 508. (*cum pipere.*)
Rougemont, l. c. p. 291.

Ligatura supra vulnus.
Hacquet in Archiv der pract. Arzneykunde. III B. n. 1.
Percival in Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XIII B. p. 475.
——— in Mease, l. c. p. 128. (*durante ebutione.*)
Vater, Diss. de venenis et antidotis. §. 6.
Wedel, Amoen. mat. med. L. II. Sect. II. cap. 1.

Liquor gastricus.
Percival in Lond. med. Journal. X. 3. n. 6. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. XIII B. p. 476. (*animalis recens mactati externe.*)

Lycopodium clavatum.
v. Hildenbrand in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VIII B. 4 St. p. 32. (*decoctum interne et externe.*)

Meloë proscarabaeus. Vermes majales. Cfr. Scarabaei majales.
Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 92. (*scarabaei majales.*)
Anweisung, (*medicinische*) wegen der tollen Hundswuth. Stuttg. 1782. 4. (*icon.*)
Auserles. Abhandl. für pr. Aerzte. III B. p. 631.
Bekanntmachung des Obercollegii medici zu Berlin des specifiquen Mittels wider den tollen Hundsbiss. Berl. 1777. 8.
Boettcher, vermischte Schriften. I. n. 14.
Bucholz, (*H. D.*) Bericht an die Policey-Direction etc. in Beyträgen zur gerichtl. Arzneygel. etc. Weimar 1782.
Dehne, Versuch einer vollständigen Abhandlung vom Maywurme. Leips. 1788. A. D. B. XCIX. B. p. 80. Journal de Médecine. T. LXXXI. p. 319.
Ehrenfried, Schreiben von dem vom Obercollegia medico in Berlin bekanntgemachten Hülfsmittel wider den tollen Hundsbiss etc. Hannov. Mag. 1777. n. 67.

Prophylaxis et Therapia.

Meloë proscarabaeus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 302. (*vermes majales septem sine capite.*) Ann. III. Obs. 302.
Etwas über den tollen Hundsbiss. Hamb. 1782. Welz N. Ausz. XVII. p. 162.
Fehr, Nachricht etc. p. 126.
Fritsch, Geschichte der Hundswuth. Wien. 1781. A. D. B. L. B. p. 429.
Helm in Selle N. Beitr. II. p. 131.
Kemme, Diss. de hydrophobia ejusque remedio specifico, meloë majali et proscarabaeo. Halae 1783. Doering. I. p. 165. Journal de Médecine. T. LXII. p. 650.
Layard, Versuch über den tollen Hundsbiss etc.
Lehmann, Diss. Catalogus coleopterorum medicatorum. Goett. 1796.
Lentilius, Eteodrom. p. 973. (*oleum vermium majalium.*)
Medicin. Wochenblatt. 1782. p. 135.
Meyer, (*J. A. A.*) Tentamen monographiae generis melois. Goett. 1793. 8.
Mezger, Annalen der Staatsarzneykunde. III St. p. 791.
Müller in Hufeland Journal der practischen Heilk. XIV. B. 3 St. p. 69. seq. (*electuarium Borussicum.*)
Opitz in Pyl N. Magaz. I. p. 166. (*non praeservare.*)
Paullini, Cynographia. Sect. IV. cap. 11.
Rougemont, l. c. p. 317. 367.
Schäffer, (*Jac. Christ.*) Abbildung und Beschreibung des Mayenwurmkäfers etc. Regensb. 1778. Comm. Lips. XXIII. B. p. 492.
Schoenwald in Pyl Aufsätzen. I. p. 240.
Schreber, Samml. II. p. 572.
Schroeder, Pharmac. L. V. c. 4. (*scarabaeus unctuosus, naturam cantharidum imitatus.*)
Selle, N. Beitr. I. p. 10.
Sennert, Prax. L. I. P. II. cap. 16. (*in melle, vel oleo cocti.*)
Sicheres Mittel wider den tollen Hundsbiss. Fr. 1783. A. D. B. LXXVII. p. 406.
Ungnad, (*Christ. Sam.*) der Maywurm ein Mittel wider den tollen Hundsbiss. Züllichau. 1783. A. D. B. LVII. p. 453. Toda med. chir. Bibl. IX B. p. 443.
Weiz ad Fabricius. I. n. 87.

Mercurius.
Ackermann in Hillary. p. 314. (*inunctio.*)
Alix, Observat. chir. Fasc. III. (*cum gummi arabico.*)
Andry, Untersuch. über die Wuth etc.
——— in Mémoires de la Société R. de Médec. ad 1776. p. 104. seq.
Archiv der pract. Heilk. für Schlesien etc. I B. 4 St. n. 2.
Baudot in Mémoires de la Société R. de Médec. ad 1776. p. 136. (*cum camphora.*)
Bonel de la Brageresse, l. c. p. 257. (*interne et externe, dulcis et corrosivus.*)
de la Bouchardière in Journal de Médec. Tom. XL. p. 120. (*frictiones ad praeservationem.*)

Prophylaxis et Therapia.

Mercurius.

Cavanilles, l. c. H. 9. (*praeservare, non sanare.*)

du Choisel, (*Claud.*) Nouvelle méthode sûre et facile pour le traitement des personnes attaquées de la rage. Paris 1756. 12. Vogel. N. Bibl. III. p. 511. e. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. VII B. p. 651. Journal de Medecine. T. V. p. 184.

le Clerc, Ergo hydrophobiae hydrargyrosis. Paris 1759.

Colombier in Journal de Médec. T. LXV. p. 155. (*ad salivationem.*)

Darluc in Journal de Médec. T. III. p. 183. seq.

Desault, sur la rage. p. 296. 316. seq.

Desbrest in Mercure de France. 1758. Mart.

Dexter, App. ad Mease Essay etc.

Duhaume, Diss. an hydrophobiae hydrargyrosis? Paris 1759.

Dupau in Journal de Méd. T. LXXX. p. 341.

Ehrmann in Memoires de la Société R. de Medec. ad 1776. p. 141.

——— Instruction concernant les personnes mordues par une bete enragée. Strasb. 1778. 8.

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 83. (*sublimatus in vulneribus.*)

Falkener in medic. Transact. II. (*ad salivationem.*)

Flachsland, Etwas vom tollen Hundsbiss. Carlsruhe 1781.

à Fonseca, Consult. med. I. n. 25. (*praecipitatus.*)

Gazette de Santé. 1777. p. 134.

Guillemeau in Journal de Médec. XXXIX. p. 215. (*unguentum.*)

Haeuer in Löfler vermischten Aufsätzen und Beobachtungen n. 15. (*dulcis cum sulphure antimonii, camphora et sapone.*)

Hagg, Diss. de hydrophobia ejusque per mercurialia potissimum curatione. Argent. 1761. v. Baldinger Sylloge. I.

Histoire et Mémoires de Toulouse. 1788. Hufeland N. Ann. I. p. 347.

——— de la Société R. de Médecine ad 1777 et 78 p. 229. 230. ad 1782 et 83. T. II. p. 24. (*frictiones.*) p. 26. (*sublimatus internus.*) p. 104. (*externe et interne.*)

Hoin in Journal de Médec. T. XV. p. 99.

Holdefreund, Erzählungen. n. 3. (*ad salivationem.*)

Hutchinson in neuw London medical Journal. Vol. II. p. 2.

James in Philos. Transact. n. 441. v. Allgem. Mag. I. 299. (*inunctio et turbith.*)

——— Method on the Madness etc. p. 120. seq. (*turbith.*)

le Jan in Mémoires de la Société R. de Médec. ad 1776. p. 133.

Johnston, Untersuch. über das Nervensystem. p. 281. (*inunctiones.*)

Instruction etc. concernant les personnes mordues par une bête enragée. Strasb. 1778. e. Murray Med. Pr. Bibl. III B. p. 263.

Prophylaxis et Therapia.

Mercurius.

Journal de Médec. T. XL. p. 120. (*jam incheans sublata per inunctionem.*) T. LVIII. p. 54. (*insufficientia.*)

Kaltschmid, Diss. de salivatione mercuriali, tau indubio praeservationis et curationis remedio adversus rabiem caninam. Jen. 1760.

Layard, (*Dan. Peter.*) An essay on the bite of a mad dog. Lond. 1762. Comment. Lips. Supplem. Dec. II. p. 614.

Loisy in Gazette de Santé. 1777. p. 50. (*inunctio et sublimatus interne.*)

Masars in Histoire et Mémoires de Toulouse. II. (*externe.*)

Matthieu in Histoire de la Société R. de Médecine. 1779. (*unguentum.*)

——— l. c. p. 306. seq. (*sanans jam coeptam, applicitum magnis dosibus in unguento.*) p. 324. (*etiam in canibus.*)

Mease, l. c. p. 96. (*inunctio colli iterata.*)

Med. Comment. von Edinb. X B. II. p. 165. (*inunctio in jam praesenti.*)

Mémoires de la Société R. de Médec. ad 1777 et 78. p. 500.

von Mertens, Beobacht. der faulen Fieber etc. p. 281.

Morandi, della cura preservativa della rabbia etc. Ancona 1755. Vogel N. Bibl. II. p. 254. Haller, Bibl. Chir. II. p. 312. (*turbith.*)

Ottmann, Diss. exhibens historiam succinctam de morbis virginum. Argentor. 1770. (*usque ad salivationem.*)

Odoardi in Opuscoli scelti ad 1778.

Pelet in Mémoires de la Société R. de Médecine ad 1782 et 83. p. 213. (*cum diuturna suppuratione vulneris.*)

Percival in medic. Comment. von Edinb. II Dec. VI B. p. 260. (*ipsi vulneri inditum unguentum, interne china cum vino.*)

Percy, Mechanical account of the hysteric passion. (*salivatio ope sublimati.*)

Petiot, Quaest. med. Monspel. 1749.

Portal, Mémoire sur la nature et le traitement de plusieurs maladies. Vol. II. p. 38 etc. (*una cum antispasticis — sanans hydrophobiam inchoantem.*)

Rauby. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 96. (*dulcis doses magnae.*)

Ravelly, (*Jean*) Traité de la maladie de la rage. Metz 1696. 12.

Roederer, Pr. de morsu canis rabidi sanato. Goett. 1760.

Rose in Journal de Médec. T. V. p. 170.

Rougemont, l. c. p. 330. 374.

Salmann, (*Ferd.*) Descriptio febrium malignarum etc. Munster. 1791. A. L. Z. 1792. n. 24.

Saulquier in Journal de Médecine. T. XXX. p. 152. (*unguentum cum camphora.*)

Sauvages, Dissertation sur la rage. p. 48.

Schlichting in Syphilidis mnemosyne critica. Amst. 1739. 8.

Schrader, Observat. rar. Fasc. I. Wolfenb. 1770. 8.

Prophylaxis et Therapia.

Mercurius.

Schroeder in Mursinna Journal der Chirurgie. I B. p. 395. (*inunctio in parotides — secuta fausta salivatione.*)

Taury in Histoire de l'Acad. des Sciences à Paris. 1699. n. 57.

Tilton in Gazette salutaire. v. Held Auszüge aus den franz. period. Schriften. III. n. 17.

Tissot in Rahn Magazin für gemeinnützige Arzneykunde. I B. 1 St. n. 7.

Trampel, Beobachtungen etc. II B. p. 75.

Wedekind, von Erkenntniss und Heilart der Hundswuth. (*sublimatus topice.*)

——— in Reichsanzeiger. 1802. p. 208. (*solutio sublimati externe.*)

Weickard, Thesaurus pharmaceut. L. V. Tr. II. c. 4. (*praecipitatus.*)

Zeviani in Memorie di Matematica e Fisica. T. X. (*sanatus hydrophobus per usum mercurii internum et externum.*)

Mercurius. Insufficientia.

Franck, medic. Policey. IV B. p. 384.

Girtanner in Blumenbach med. Bibl. II. p. 390.

de Muneta, Heilcur etc. p. 11.

Observat. clinicar. in Nosodoch. Warsav. Fasc. I. Dresden.

Ottens in Verhandelingen van Haarlem. T. IX. p. 3.

Plank in Baldinger N. Magaz. VII B. p. 1.

Raymond in med. Observ. and Inquiries. Vol. V. (*turpethum minerale insufficiens.*)

Methodi compositae.

Mauchart, (*Burcard David*) in Schedula chirographa: Bühlmeier, Chirurgus Kirchbergensis: 1) Secetur vena mediana in latere morso, et quo plus temporis a morsu abest, eo plus sanguinis mittatur: si jam melancholici quid adsit, ad deliquium usque. 2) Morsus scarificetur, et sanguis secetur, usque dum serum prodeat. 3) Morsui imponatur mithridatium, theriaca, ruta, desuper emplastrum defensivum 4) Rec. Elect. de ova, mithrid. theriac. sem. crocae ana. fiant pil. ceu pisa. horum sumito per 9 menses quotidie novem, desuper sudando, et mutando indusia, caeendo aba recens lotis.

Moschus. Pulvis Cobbii, Tunquinensis.

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 11.

Dalby, (*Joh.*) the virtues of cinnaber and Musk against the Bite of a mad Dog. Birmingham 1764. Comm. Lips. XIV. p. 295. Haller Bibl. Chir. II. p. 498.

Franck, (*Ludw.*) Kurzgefasste med. und chir. Bemerkungen. in Salzb. med. chir. Zeitung. 1795. II B. p. 177. (*inutilis.*)

Gazette de Santé. 1777. p. 134. (*moschi, cinnabaris, cantharum calcinatarum ana grana 12, opii granum dimidium, bis per diem.*)

Prophylaxis et Therapia.

Moschus.

Gmelin, Diss. de specifico antidoto novo adversus effectus morsus canis rabidi. Tub. 1750.
Hillary. p. 311 - 319. (*agere ut sudoriferum.*)
Layard, Essay etc.
Masars in Mémoires de Toulouse. II. (*cum camphora.*)
Marando, della cura preservativa della rabbia etc.
Nugent, Essai etc.
Ranby in Philos. Transact. n. 475.
Raymond in medic. Observ. and Inquiries. Vol. V. (*insufficientia.*)
Reid in Philos. Transact. n. 474. v. Leske Auserl. Abh. III B. p. 175.
Schroeder in Mursinna Journal für die Chirurgie. I B. p. 393.
Tode, Annalen. IX. p. 33. (*insufficientia etiam magnarum dosium.*)

Motus.

Rougemont, l. c. p. 384.

Mungos radix.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III et IV. App. p. 83.
Kaempfer, Amoen. Exoticae etc. Fasc. III. Obs. 10. p. 577.

Musica.

Desault. p. 314.

Myrrha.

Schlegel, Diss. de venen. et morb. venen. c. 6. (*aloem myrrhae ad drachmas tres, vel succini ad scrupulum unum cum vino.*)

Nervorum destructio in loco affecto.

Schaeffer, Versuche. II. p. 250. 374.

Nicotiana.

Rougemont, l. c. p. 305.

Nigellae semen.

Cermisonus, Consil. 151. p. 136.

Oleum.

Baudot in Mémoires de la Société R. de Médecine ad 1782 et 83. T. II. p. 99. (*frictiones post vesicantia, simul inunctiones mercuriales.*)
Caelius Aurel. p. 230. (*unctiones.*)
Commerc. Lit. Nor. 1731. p. 3. (*casepost.*)
Geschichte einer chirurgischen Privatgesellschaft zu Kopenhagen. (*et unguentum basilicum.*)
Journal der Erfindungen. V St. p. 126. (*dubia.*)
Mease, l. c. p. 91. (*externe et interne.*)
Memoirs of the med. Soc. of London. B. II. n. 1. (*interne et externe.*)
Rathlaw, vom Biss der tollen Hunde etc. Haller Tagebuch. III. (*mersuli ex oleo lini et vitellis ovi.*)
Rougemont, l. c. p. 379. (*externe et interne.*)
Salva in Mémoires de la Société R. de Médec. ad 1782 et 83. T. II. p. 315. (*uti Baudot.*)
Schwäbische Chronik. 1791. p. 96. (*interne et externe.*)
Shadwell in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. III. n. 26. (*sanatae frictionibus, clysmatibus oleosis, etiam interne data.*)

Prophylaxis et Therapia.

Oleum.

Shadwell in Mease, l. c. Anhang. p. 108.
Sims in Memoirs of the med. Soc. of London. II. n. 1. (*olivarum, externe et interne.*)
Vater, Pr. de olei olivarum efficacia contra morsum canis rabiosi, experimento Dresdae facto, adstructa. Viteb. 1740.

Omskirkil remedium.

Chanasier in Rapport général des travaux de la Société philomatique de Paris. Vol. I. p. 135. (*nil juvare.*)

Opium.

Babington et Wawell in medical Records etc. n. 8. (*frustra adhibitum maximis in dosibus.*)
Dantic in Gazette de Santé 1777. p. 51. (*dosibus magnis sanata.*)
Hutchinson in new London medical Journal. Vol. II. P. II.
de Jussieu, Ergo rabiei opium. Paris 1766.
Laneri apud Frank med. Polic. IV B. p. 329.
Mease, l. c. p. 90. (*magnae doses in incipiente.*) p. 91. (*etiam in clysmatibus.*)
Nugent, Essay etc. (*simul moschus, inunctio olei, venaesectio.*)
Percival apud Mease, l. c. p. 133.
Rougemont, l. c. p. 297. 358.
Thomas, The modern practice of Physic. T. I. (*frictiones.*)
Valaocourt, an rabiei opium? Paris 1766.
Valli in Salzb med. chir. Zeitung. 1804. II B. p. 351. (*doses magnas usque ad asphyxiam exhibere contagiones.*)
Ward in med. and phys. Journal. 1799. Vol. I. v. Samml. Auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. B. XIX. p. 289. (*externa applicatio proposita.*)
—— in Kühn phys. med. Journal. 1802. p. 373. (*externe per illitionem.*)
Wrightson in medical Transact. sive Arzneyk. Abhandl. von London. II. n. 12. (*incipiens, venaesectione, postea opio sanata.*)

Otites.

Gourdon in Philos. Transact. n. 187. (*cum pipere.*)

Ova.

Borellus, Cent. III. Obs. 38. (*tria fixa cum oleo.*)
Schulze, Diss. de morsu canis rabidi et hydrophobia. Halae 1744. (*electuarium de ovo.*)

Palmarii pulvis.

André in Journal de Médecine. T. XXXVIII. p. 535.
Bertrand in Mercure de France. 1738.
Gockel, Cons. 19. p. 203.
Mémoires de la Société R. de Médec. ad 1777 et 78. p. 476.
Palmarius, de morb. contagiosis. p. 277.
Timaeus, L. VII. Obs. 22.

Petroselinum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 118. (*contusum impositum.*)

Prophylaxis et Therapia.

Phosphorus.

Zincke, l. c. p. 200. (*interne in naphta vitrioli solutus.*)

Pili animalis rabidi, vulneri impositi.

Schaper, Medicinae cur. specimen: Quid de pilorum canis rabidi impositione vulneri per ejus morsum inducto facta tenendum. Rostoch. 1705.
Stahl, Colleg. Pathol. Sect. IV. §. 42.

Pimpinella.

Paullini, Cynographia. Sect. IX. c. 11.

Piper.

Layard, Versuch über den tollen Hundsbiss etc.
Mead, mechanical account of poison. n. 3.

Plumbum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 168. (*talisma saturninum.*)

Pullus gallinaceus dissectus et calens impositus.

Timaeus, L. VII. Obs. 22.

Purgantia.

Agricola, parva Chirurgia. p. 391. (*ante tertium diem non esse purgandum.*)
Grisley in med. Comment. von Edinb. VI B. p. 448.
Heliot, Ergo demorsis a cane rabido colocynthis. Paris. 1676.

Roborantia, stimulantia.

Caelius Aurel. p. 234. (*vinum reficit.*)
Democritus apud Cael. Aurel. p. 232. (*decoctum origani.*)
Loftie in medical Facts and Observations. I. n. 2. (*china, vinum, inunctio olei succini.*)
Mease, l. c. p. 92. (*china, vinum, aromata etc.*)

Rosa sylvestris. Radix.

Plinius, L. VIII. cap. 41.
Rosenbergius, Rhodologia. L. II. c. 53.

Ruta graveolens.

Roemer, Annalen der Arzneymittellehre. I B. p. 119.

Sal.

Awsiter, (*J.*) of true seabath and drinking of saltwater. Lond. 1763. 4.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 104. (*externe aqua salsa.*)
Grembs. L. II. p. 196. (*halec impositum.*)
du Hamel, Mémoires de Paris. 1699. p. 58.
Paullini, Cynograph. Sect. IV. c. 11. (*sal ex carne extractum.*)
N. Samml. medicinischer Wahrnehmungen. VIII B. p. 70.
Schlegel, Diss. de venenis et morbis ven. c. 6.

Saliva.

Percival in Lond. med. Journal 1789. P. III. (*lotura vulneris, primum frigida, dein calida per salivam, liquorem gastricum.*) v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 477.

Salivatio. Cfr. Mercurius.

Falconar in medical Transact. of London. II. n. 15. (*mercurio excitata.*)

Prophylaxis et Therapia.

Salivatio. Cfr. Mercurius.
Hensler in Act. Soc. Med. Havn. Vol. I.
Holdefreund, Erzählungen etc.
Raymond, Med. Observat. and Enquir. Vol. V.

Sapo.
Bellot in Rapport des Travaux de la Société philomatique de Paris. Vol. I. p. 130. (*topice.*)
Rathlaw, vom Biss toller Hunde etc. v. Vogel N. Med. Bibl. I B. p. 83. (*acidus, iterum decompositus.*)

Scarabaeus majalis.
Commerc. Lit. Nor. 1731. p. 79.
Riedlin, Millenarius. n. 460.
Weickardus, Thesaur. Pharmacevt. L. V. Tr. II. c. 4.

Scarificatio.
Actuarius, L. VI. c. 11.
Diversus Salius, de affect. part. p. 333.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 51. (*profunda, cum cautela, ne per phlebotomum propagetur contagium.*)
Geiseler in Schmuker verm. Schriften. III B. p. 193. (*et suppuratio.*)
Goekelius, Observ. med. Dec. III. n. 9.
van der Heyde, Discours et avis sur le flux douloureux. App. I.
Schmuker, Wahrnehmungen. II B. p. 334.
Timaeus, L. VII. Obs. 22.
Trampel, Beobachtungen. II B.
Waldschmid, Opp. p. 630.

Sedum acre.
Roemer, Annalen der Arzneymittellehre. I B. p. 119.

Sepsis.
Palmarius, de morsu canis rabidi. Opp. p. 274. (*per mercurium sublimatum.*)
Sabatier in Brongniard Bulletin des Sciences. II. n. 5.
—— Lehrbuch für practische Wundärzte etc. (*butyrum antimonii.*)

Serpentariae semen.
Valentini, Museum Museor. p. 1666. (*cum vino absynth. ad scrupulum.*)

Setaceum nuchae.
Watt in Dissertation on revulsion and derivation. Lond. 1754. 8.

Sphacelus metastaticus sanans.
N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 8.

Stannum.
Act. Erud. Lips. T. I. p. 35. (*venatores quosdam eo usi cum mithridatio.*)
Rougemont, l. c. p. 329.

Stercus caninum.
Manchart, Sched. autogr. à B. Hochberg.

Sternutatoria.
Bassus apud Cael. Aurel. p. 233.

Strychnos nux vomica.
Rougemont, l. c. p. 296.
Schulze, Diss. de morsu canis rabidi et hydrophobia. Hal. 1744.

Succinum.
Layfok in Philos. Transact. n. 210. (*sal volatile.*)

Sudorifera.
Gockel, Consil. 19. p. 208.
Hillary. p. 320. seq. (*repetita.*)
Paullini, Cynographia. p. 215.
Vater, Diss. de venenis. §. 8.
Waldschmid, Opp. p. 277.

Suppuratio vulneris diuturna. Cfr. Exulcerantia.
Bouret in Mémoires de la Société R. de Médec. ad 1782 et 83. T. II. p. 210. (*brevioris nulla securitas.*)
Histoire de la Société R. de Médecine ad 1777 et 78. p. 229. 230. ad 1782 et 83. T. II. p. 24.
Paulus Aegin. L. V. c. 3.

Tartarus emeticus.
Grundmann, l. c. (*topice ad vulnus.*)

Taxus.
Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIV B. p. 594. 688. (*infusum foliorum.*)
von Hildenbrand in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VIII B. 4 St. p. 32. (*decoctum interne et externe.*)
Roemer Annalen der Arzneymittellehre. I B. 1 St. p. 118.
Rougemont, l. c. p. 361.

Tempia.
Horstius, Opp. III. p. 103. (*sacellum Bellini etc.*)

Theriaca.
Diversus Salius, de affect. part. p. 334.
Galenus, de theriaca, cap. 16.

Topicorum praestantia.
Thomassin in Meckel N. Archiv. II. 2. n. 11.
Walda, Diss. de hydrophobia vera. Goett. 1801. (*sola prodesse.*)

Urina.
Act. Havn. Vol. II. Obs. 110. (*externe.*)
Schlegel, Diss. de venen. et morb. venen. c. 6.

Valeriana.
Bouteille in Journal de Médecine. T. XLVIII. p. 544. T. XLIX. p. 165. v. Auserles. Abh. für pract. Aerzte. IV B. p. 311.
Rougemont. l. c. p. 294.

Venaesectio.
Agricola, Chirurgia parva. p. 391. (*dissuadet.*)
Berger in Mémoires de Paris. 1699. (*in fronte servare.*)
Bresl. Samml. 1719. p. 680. (*vacca rabida enormi Venaesectione curata.*)
Burdon in American medical Repository. v. Samml. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XXIII. B. p. 510. (*122 unciarum intra quatuor dies. — interne calomel et opium.*)
Cael. Aurel. p. 230. (*in remissione.*)
Diversus Salius p. 335. (*non probat.*)
Eudemus apud Cael. Aurel. p. 233.
Ferriar, Medical Histories. Vol. III. n. 1.
Gentlemans Magazine. v. Comment. Lips. IV. p. 57. (*sanata venaesectione ad animi deliquium usque, repetita ad singulos morbi insultus.*)

Prophylaxis et Therapia.

Venaesectio.
Grisley in med. Comment. von Edinb. VI B. p. 448. (*largis venaesectionibus sublata hydrophobia.*)
Hartley in Phil. Transact. n. 448. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 265. (*enormibus, ad 120 uncias, sublata.*)
Hillary. p. 318. 324. seq. (*largissima cum immersione, bolo opiato. sudorifero, repetitis postea sudoribus.*)
Mease, l. c. p. 86.
Nugent, Essai etc.
Peters in Philos. Transact. n. 475. v. Leske Auserl. Abh. III B. p. 137. et Hamb. Magazin I B. 1 St. n. 2. (*magnis et multis, antiphlogisticis et opio sublata.*)
Poupart in Histoire de l'Academie des Sciences. 1699. (*ad deliquium usque.*)
Rougemont, l. c. p. 333.
Rush, Medical Inquiries. Vol. V.
Wedel, Exerc. Sem. Pathol. p. 20. (*sub lingua.*)
Wollaston in Philos. Transact. n. 448. (*profusa.*)

Vaporationes.
Kretschmar in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XX B. 1 St. p. 54. (*melius forte tolerari posse, quam balnea.*)

Vesicatoria.
N. Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 3.
Alix. Observ. chir. Fasc. III.
Cael. Aurel. p. 233. (*podex cataplasmandus helleboro.*)
Ferriar, Medical Histories. Vol. III. n. 1. (*epigastrio.*)
von Hildenbrand, Wink zur nähern Kenntniss und sichereren Heilart der Hundswuth etc. (*ad parotides et collum.*)
Histoire de la Société R. de Medec. ad 1782 et 83. T. II. p. 109. p. 126. seq.
Layard, Essay on the bite of a mad Dog etc. (*ad collum in incipiente.*)
Loftie in medical Facts and Observations. Vol. I. (*ad collum et scapulas.*)
Masars in Histoire et Mémoires de Toulouse. II. (*collo et dorso.*)
Manchart in Schedula chirographa.
Richter. chirurg. Biblioth. XII B. p. 201.
Schmuker, Wahrnehmungen. II B. p. 334.
Wagner in medic. Wochenblatt. 1781. n. 12. (*ad epigastrium.*)

Vipera. (Morsus.)
Demathiis in Journal de Médecine. T. LXI. p. 365.
Gilbert, Adversar. pract. pr. p. 257. (*in vanum tentatus.*)
Histoire de la Société R. de Médecine ad 1782 et 83. II. p. 210. (*inutilem esse.*)
Reisiger, Diss. Observ. med. et chirurg. Goett. 1789. v. Gött. Anz. 1789. p. 1218. (*morsus in vanum tentatus.*)
Rougemont, l. c. p. 371.
Taranget in Journal de Médecine. T. LXII. p. 17.

Vomitus.
Layfok in Philos. Transact. n. 210.

Diaeta.

Matthiolus, Comment. in Dioscor. L. VI. cap. 39.

HYDROPOTA.

Medical Facts and Experiments. Vol. II.

HYDROPS.

In genere.

Aasheim, Diss. de hydrode. Hafn. 1785. Doering. I. p. 177.
Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 90. (*universalis.*) VIII. Obs. 75. (*cum aurigine.*) Obs. 78.
N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 29.
Aëtius, Tetrab. III. S. II. c. 20 seq.
Alberti, Diss. de hydrope. Hal. 1728.
Alexander Trall. L. III. c. 29.
Alexius, Consil. n. 12.
Amatus Lusitanus, Cent. I. cur. 30.
Ammann, Med. Crit. p. 127. 314.
Ampsing, Diss. de hydrope. Rostoch. 1722.
Arantius, de tumoribus. c. 45.
Aretaeus, Chronic. L. II. c. 1. (*morbus universalis, ex visceribus, et viscera corrumpens — bonus animus ex ipsa morbi natura.*)
Arma, Examen trium specierum hydropis. Taurini 1566. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 90.
Arnisaeus, Dis. de hydropum essentia et curatione. Helmst. 1617.
Aschoff, Diss. de hydrope. Erf. 1792.
Assuerus, Diss. de hydrope. Rostoch. 1622.
Augenius Horat. Epist. T. II. L. VIII.
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 14. Tract. 4. cap. 4. seq.
Bacher, (*Phil. Alex.*) von d. Wassersucht, und ihrer Heilart. Berlin 1781. 8.
——— in Journal de Médecine. T. XCIII. p. 349.
Bacmeister, Diss. de hydrope ascite. Rostoch. 1667.
Baglivi, de Pr. Morb. L. I. c. 9.
Baldinger, Krankh. einer Armée. p. 204.
Ballonius, Cons. I. n. 24. 39. 71. II. n. 8. III. n. 102.
Balme in Journal de Médecine. T. LXXI. p. 282.
Baraillon in Memoires de la Société R. de Medecine. ad 1784 et 85. p. 157.
Barbette, Anatomia practica etc.
Bartholethus, Meth. in Cyspnoeam. L. IV. P. III. cap. 9.
Bartholinus, Epist. I. p. 290. IV. p. 200.
——— Hist. anat. Cent. III. n. 83.
Beck, Diss. de hydrope. Basil. 1617.
Beckher, Diss. de hydr. ascite. Regiom. 1655.
Beckmann, Diss. de hydrope ascite. Lugd. Bat. 1718.
Bekkerus, vom Wachholderbaum. cap. 28.
Bellius, Diss. de hydrope ascite Leid. 1682.
Benedictus, Consult. n. 61. seq.
Benivenius, de abdit. morb. caussis. c. 12.
Bensheim, (*Ernst.*) Tractatus de hydrope. Lips. 1699.
Bercheimann, Diss. de ascite cum quartana in gravida. Giess. 1753.
de Barger, Diss. de hydrope. Witeb. 1693.
Bertram, Diss. Theoria et therapia hydropis. Basil. 1617.
Besler, Diss. de hydrope. Basil. 1692.
Bierling, Advers. I. p. 33.
——— Medicus. p. 1102.

Hydrops in genere.

Blakmore, (*Richard*) Dissertation on a dropsy etc. London. 1727. 8.
Blasius, Diss. I - III. de hyd. Amst. 1661.
Bloedau, Diss. de hydrope. Witteb. 1780
Boeckmann, Diss. de hydrope et vasorum lymphatic. irritabilitate. Erlang. 1800.
Boehmer, Diss. de complicata, cum abdominis hydrope graviditate, ejusque signis. Hal. 1770.
——— Diss. de hydrope, ejus caussis et curatione. Viteb. 1799.
von Bolhuis, Specimen de hydrope. Groning. 1766.
Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXI. Obs. 12. seq. Sect. XXXVII. Obs. 2
Boneius, Diss. de hydrope ascite. Lugd. Bat. 1695.
Bontius, Med. Indor. c. 9.
Bording, Diss. de hydrope. Havn. 1611.
Borellus, Cent. I. Obs. 70.
Bovillet, Observations sur l'anasarque, les hydropisies de poitrine etc. Paris 1767. 8.
Brendel in Diss. Observ. med. Fasc. Opp. II. p. 38.
Brettel, Diss. de hydrope ascite. Bas. 1633.
Brotbek, Diss. de hydrope ascite. Tub. 1676.
Brucaeus, (*Henr.*) de hydrope triplici. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 172.
Brunner, Consil. n. 52.
Brono, Dissert. de hydropisi. Lips. 1606. Diss. II.
de Büchner, Diss. de hyd. ascite. Hal. 1743.
——— Miscell. 1780. p. 1208. (*cum ictero.*)
Burchard, Diss. de hydrope ascite. Rostoch. 1733.
Burkhard, Diss. de hydrope ascite. Bas. 1630.
de Busch, Diss. de hydrope ascite. Lugd. Bat. 1646.
Buxbaum, Diss. de hydrope. Leid. 1697.
de Bye, Diss. de hyd. in genere. Leid. 1683.
Cabrolius, Observat. n. 24. 25.
Caelius Aurelianus, Morborum chronicorum. L. III. cap. 8 (*ὑπὸ σαρκα. sec. Dioclem et Hippocrat.*) ib. (*ἀσκίτης.*) ib. (*κατα σαρκα. sec. Heraclidem Tarentinum.*) p. 471. (*Hydropismus.*)
Camper in Memoires de la Société R. de Médecine. ad 1784 et 85. p. 46. De hydropum variorum indole, causis et medicina. — v. Ej. Dissert. X. n. 10. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XVI B. p. 422. (*translatus.*)
Camerarius, Memorab. Cent. XVIII. n. 42.
Carthenser, Diss. de hydrope abdominis vario. Fr. 1760.
Caudeiron in Recueil periodique de la Société de Médecine à Paris. T. II. n. 11. (*complicatus.*)
Celsus, L. III. c. 21.
Cermisonus, Consil. n. 2. seq. 23.
Chalmet, Enchiridion chirurgicum.
Claudinus, Consil. n. 1. 14. 31. 104. 124.
Cocq, Diss. de hydrope. Leid. 1661.
Colle, Cosmitor. p. 225.
Collin, Observat. pract. V. p. 100. seq.
Commerc. Liter. Nor. 1745. p. 142.
Conradi, Diss. de hydrope. Goett. 1789.
Conring, Diss. de hydrope. Helmst. 1650.
——— Diss. de ascite. Helmst. 1672.
Consbruch in Diss. Fasc. Observat. medicae Stuttg. 1777.
Cordaeus, Comment. V. ad L. I. Hippocr. de morb. mulier.

Hydrops in genere.

Coschwitz, Diss. de virgine hydropica, uteri mola simul laborante. Hal. 1725.
Craanen, Dissert. de hydrope ascite. Lugd. Bat. 1676.
Cramer, Diss. de inundatione microcosmi. Erf. 1682.
Crato, Consil. VI. p. 429. seq.
——— Liber singular. Consil. n. 131. seq. 223. 337. 339.
Crugnerus, vom chym. Gebrauch der Elixir. S. IV. c. 7.
——— chymischer Frühling. p. 437.
——— chym. Tannenbaum. p. 65 437.
Daignan, Remarques et Observations sur l'hydropisie Paris 1777. 8.
Daniel, System. aegritud. p. 204. (*hydrocatarrheuma.*)
Delhof, Diss. de hydrope. Fr. ad Viadr. 1790.
Demanet, Dissert. de hydrope. v. Baldinger Sylloge. IV.
von Deventerwaag, Diss. de hydrope in genere. Leid. 1689.
Dover, Legs etc. p. 22.
le Dran, Operations de Chirurgie etc. p. 96.
Dovell, Diss. de hydrope nonnulla cogitata. Erlang. 1806.
Dwight, de hydrope. Haag. 1700. 8.
Ebenus, Dissert. de hydrope. Basil. 1618. Genath. Dec. III.
Eddowes, Diss. de hydr. Lugd. Bat. 1751.
Edinb. Versuche. V B. n. 64. (*ascites in gravida.*)
Ellenberger, Diss. de hydrope. Marb. 1603.
von Emden, Diss. de hydrope. Ultraj. 1767.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 42. (*foetus.*) Ann. IV et V. Obs. 148.
——— Dec. II. Ann. II. Obs. 146. (*letalis.*) Ann. III. Obs. 153. (*in abortu.*) Ann. VII. Obs. 57. Ann. VIII. Obs. 4. Ann. X. Obs. 34.
——— Dec. III Ann. V et VI. Obs. 55.
——— Cent. V et VI. Obs. 76.
Epiphanius, Hist. n. 18.
Erastus, Disp. IV. p. 199.
Eschenbach, Dissert. analecta ad hydropis aetiologiam et therapiam. Lips. 1804.
Euth, Agonisma jatricon de hydrope. Jen. 1666. cit. Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. p. 5.
Faber, Diss. de hydrope ascite. Bas. 1630.
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 56. Cent. VI. Obs. 40. 92.
Faventinus, Consil. n. 1.
Fernelius, Consil. XXXII. seq.
Ferrara, delle morti e malattie subitanee.
Ferriar, Neue Bemerkungen über Wassersucht etc. I. II. Th.
Fienus, Consil. med. n. 32. seq.
Finckii, Teses de hydrope. Hafn. 1611.
Fischer, Consil. 15.
——— vom Alter. p. 230.
Fitzmann, Dissert. de morbis hydropicis. Leid. 1703.
de Fogerolea, de senum affect. praecavendis. c. 4.
à Fonseca, Consil. T. I. n. 29. T. II. n. 39.
Fontanus, Exempl. n. 34.
——— Florilegium. Quaest. 48.
Forestus, L. XIX. Obs. 27. seq.
Frambaesarius, Consult. L. V. n. 1. seq.
Franckenau, Diss. de hydrope. Witteb. 1698.
Francus de Franckenau, Diss. de hydrope ascite. Heidelb. 1693.
Freitag, Observ. n. 3.
Frida, Diss. de hydrope. Helmst. 1607.

Hydrops.

Fridel, Diss. de hydrope. Witteb. 1668.
Friesen, Diss. de ascite. Lips. 1668.
Frise, Diss. de hydrope. Argent. 1662.
Frize, Annalen. I. p. 78. II. p. 52.
Fromann, Diss. de hydrope. Wirceb. 1806.
Fucren, (*Henr.*) Praelectiones Basilaenses de ascite. Basil. 1645.
Gabelchover, Cent. III. cur. 56. 76. p. 59.
Geckelholz, Diss. de hydrope. Ultr. 1698.
Gareogeot, Operations de Chirurgie. T. I. p. 386.
Garn, Krankengeschichte. p. 37.
Genathius, Diap. Decad. III. n. 6.
Geseer, Beobachtungen. III. p. 213. (*cum metroptosi.*)
Gloxin, Diss. de hydrope. Argent. 1649.
Godinee de Pae, (*Antonio*) Tratado completo de tota clase de hydropesia etc. Madrit 1802.
de Giedibns, Consil. n. 49. seq.
Greutt, Diss. de ascite. Duisb. 1776.
la Grüe, Diss. de ascite. Leid. 1682.
Grülling, Cent. I. Obs. 85. Cent. II. Obs. 56. Cent IV. Obs. 73. 78.
Guariuonius, Consil. n. 127. 164. 194. 236. 205. 288. 332. 354. 379. 408. 571. 577.
Gustel, Diss. de hydrope. Basil. 1618.
Haesbart, Diss. de hydrope. Marb. 1679.
Harmes, Diss analecta practica de hydrope. Goett. 1786.
Hecker in Journal der Erfindungen. X St. p. 99. (*vagus, an potius spasmi?*)
eb Heer, Observat. n. 17.
Heilkunde der Bauch- und Hautwassersuchten. Erfurt. 1806. 8.
Heineken, Diss. de hydrope ascite. Freneker 1673.
Heinsius, Diss. de ascite. Basil. 1656.
——— Zeoghaus der Gesundheit etc.
Helwig, Diss. de hydrope. Gryphisw. 1672.
Henriquez, Opp. II. p. 420.
Heppius, Diss. de ascite. Argent. 1630.
de Heredia, Illustrat. L. II. n. 21. 34.
Heucher, Diss. cautiones in cognoscendo curandoque hydrope necessariae. Viteb. 1713. v. Opp. T. I. p. 95.
Heuermann, vermischte Bemerkungen. I. p. 222.
Hippocrates, Aphor. III. IV. VI. VII. passim. (*Cfr. Hartmann, Caesalpinus, Bizairius.*) Index.
——— Praesag. passim.
——— Coac. passim.
——— περι νουσ. I. II.
——— περι των ἐντος παθων v. Opp. p. 522.
——— Epid. V.
——— de aëre, aquis et locis. v. Opp. p. 287.
Histor. Morb. Uratisl. p. 104.
Hoechstetter, Dec. II. cas. 7.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de hydrope ascite. Hal. 1718.
——— Opp. Suppl. II. 2.
——— Consultat. Cent. II. n. 67. seq.
——— (*J. M.*) Abhandl. über den Ursprung und Heilung der meisten und gefährlichsten Wassersuchten. Fr. 1788. seq. A. D. B. XCVI. p. 78. Salzb. Zeit. 1790. II. p. 215.
Hommilius, Diss. de hydrope. Basil. 1752.
Horatius, Opp. II. p. 199. 271. 529.
——— ad Marc. Donat. L. VIII. c. 7.

Hydrops.

Hovlae, Diss. de hydrope in genere. Lugd. Bat. 1700.
Hunter in medical Observations and Inquiries. II. n. 2.
Huxham, Opp. I. p. 274.
Jacchinus, v. Forestus. p. 243.
Jacobi, Diss. de scandalo et gloria medicorum, hydrope ascite. Erford. 1707.
Ichelhof, Diss. de hydrope. Ultraj. 1790. Doering. I. p. 178.
Imans, Diss. Nonnulla de hydrope. Lugd. Bat. 1789. Doering. I. p. 178.
Joepser, Manuduct. ad vitam longam. p. 597. 679.
Iecau, Diss. de hydropisi, ejusque specierum triplici cognitione et curatione Galenico-spagyrica. Jen. 1678.
Jach, Diss. de quadruplici hydrope in uno subjecto observato. Erfordae 1745.
Kaiser, Diss. de hydrope. Jen. 1614.
Kaltschmid, Pr. exhibens casus quosdam aegrorum hydropicorum. Jen. 1767.
Kannegiesser, Diss. de hydrope. Kil. 1756. Hal. 1768.
M'Kechnie, Dissert. de hydropis causis et curatione. Edinb. 1800.
Kielmann, Diss. de hydrope in specie de ascite. Vienn. 1666.
Kleiomenn, Diss. de hydrope in genere. 1765.
Klobius, Diss. de hydrope. Witteb. 1649.
Klose, Diss. de hydrope in genere. Francof. 1796.
Knebel, (*Immau. Gottlieb*) Grundsätze der Kenntniss der Wassersucht im Allgemeinen. Breslau 1801. 8. A. L. Z. 1802. n. 166. N. A. D. B. B. LXXXIII. p. 39.
Kolsch, Diss. de hydrope ascite. Witteb. 1668.
Knittge, Diss. de hydrope generatim. Regiom. 1794.
Kuhn, Diss. de hydrope ascite. Leid. 1659.
——— (*Joh. Gottl.*) von wässerigten Geschwülsten, und deren Behandlung. Breslau 1793. Tub. Anz. 1793. p. 712.
Küttlinger, Diss. de hydropis diagnosi, causis, et quibusdam illi medendi exemplis illustrata. Erlangae 1797. Salzb. medic. chir. Zeitung. Ergänzungsb. II. p. 121.
ven der Laan, Diss. de hydropis diagnosi et therapia medicinali et chirurgicali. Marburg. 1803.
Lakenkooper, Diss. de hydrope. Leid. 1671.
Langguth, Diss. de hydrope. Viteb. 1780.
Langius, (*Chr. J.*) Diss. de hydrope. v. Opp. III. p. 310.
——— (*Christian*) Diss. de hydrope. Lips. 1695.
——— Epist. L. I. n. 48.
Langwedel, Piso enucleatus. conclus. 47. seq.
Laorentius, Consil. n. 5.
Lautenbach, Cons. mixt. Cons. 86—88.
Lawrence, Diss. de hydrope. Lond. 1756. Comment. Lips. Suppl. Dec. I. p. 158.
Lawson in medic. Comment. von Edinb. II Dec. III B. p. 26. (*sine signis antecedentis.*)
Leidenfrost, Diss. de hydrope. Opusc. Vol. IV. n. 8.
Lentilius, Etiodrom. passim.
——— Jatromnem. p. 286.
——— Miscell. I. p. 35. 169.

Hydrops.

Lentin, Beobachtungen der epidem. Krank. p. 93.
——— Beyträge zur ausübenden Arzneywissenschaft. p. 115. 184. (*sanguinem esse dissolutum, lympham ad concrescendum pronam.*)
Leske, Auserl. Abhandl. II B. p. 68.
Lipsii, (*Dav.*) Eartasis Jatrica — de hydropisi etc. Jen. 1678. 4.
Lister, (*M.*) Exercitationes de hydrope. Lond. 1697. Append. ad Morton. Opp.
Loefler, Beyträge zur Wondarzneykunst. I B.
Lotichius, Consil. p. 320. seq.
Luchtenius, Diss. de hydrope. Helmst. 1608.
Lucias, Diss. de hydropis triplici natura et curatione. Lips. 1609.
Luther, Diss. de hydrope. Erf. 1630.
——— Dissert. de triplici hydrope in uno subjecto invento. Erford. 1772.
Luxmure, (*W.*) Address to hydropic patients. London. 1796.
Lysoo, p. 42. seq.
Maas, Diss. de hydrope. Ultraj. 1763.
Maday, Diss. de ascite hydrope. Havn. 1699.
Malpighi, Opp. P. II. p. 232.
Manner, Diss. de tribus hydropis speciebus Basil. 1514.
Marcellus Donatus, L. IV. p. 234. VII. p. 688.
Marquet, Traité pratique de l'hydropisie et de la jaunisse. Paris 1770. Comm. Lips. Vol. XVII. p. 678.
Meres, Diss. de ascite. Lugd. Bat. 1767.
Massa, Epistol. P. I. n. 21.
Massaria, Consil. n. 1.
Mattenburg, de hydrope. Lemgo. 1583. 8.
Matthaei, Diss. de hydrope ascite. Gött. 1760.
Mauchart, Diss. Medicina in nuce. Tub. 1737.
Medicus, Abhandlungen der Academie zu München. II. 2. p. 299.
——— Beobachtungen. I. p. 75. II. p. 565.
Meibomius, Diss. de hydrope ascite. Helmst. 1695.
Mémoires de l'Académie Roiale des Sciences 1703. p. 173.
Menzel, Diss. de ascite. Basil. 1607.
Merclinus, Diss. de hydrope ascite. Altd. 1641.
Mercurialis, Consil. n. 27. 42.
Meyer, Semml. medic. pract. Beobachtungen. p. 480.
Millmann, (*Franc.*) Bemerkungen über die Natur und Heilart der Wassersuchten. Braunschweig 1782. 8. Journal de Médecine. T. LIX. p. 553.
Moccha, Consil. n. 6. 98.
Moehring, Obs. 26—28.
Mondschein, (*J. W.*) die Wassersucht nach ihrem Ursprung etc. Hamburg 1712. 8.
Monro, (*Donald*) Abhandlung von der Wassersucht, und ihren besondern Gattungen. Leipz. 1777. Journal de Médecine. T. XIII. p. 387.
Montanus, Consil. n. 187. 188. 262.
Moorhouse, Diss. de ascite. Edinb. 1785.
Moreau, (*Jacques*) Dissertation physique sur l'hydropisie etc. Chalons. 1712. 12.
Marsit, Schriften in der Wunderzney etc.
Nasmyth, Diss. de hydrope ascite. Edinb. 1783.

Hydrops.

Nebel in Diss. Observ. med. pr. bign. Heidelb. 1786.
—— Diss. Aphorismi circa hydropem, nonnullas ejus species, diversasque ei medendi methodos. Heidelb. 1789.
Nicolai, Diss. sistens hydropum pathologiam. Hal. 1754.
—— Samml. von Beobachtungen. n. 5.
Nicaky, Diss. exponens tumoris hydropici in abdomine cum flatulentia et mola complicati casum quendam notabilem. Hal. 1765.
Noesler, Diss. de hydrope ascite. Altd. 1654.
Nuck, de ductu aquos. p. 117. 120.
Olevisnus, Diss. de hydropis triplicis natura et curatione. Bas. 1607.
Omichius, Diss. de ascite, specie hydropis frequentissima etc. Fr. 1651.
Oribasius, Synops. L. IX. c. 53.
Osiander, Beobachtungen. p. 114. (*cum graviditate.*)
Owenius, Diss. de hydrope ascite. Leid. 1676.
Pabst, Diss. de hydrope Helmst. 1798.
Pars, Diss. de generalibus circa hydropem observandis. Col. 1793.
Pagenstecher, (*Arnold*) von der Wassersucht, genannt Ascites. Gruenlngen 1698.
Panarolus, Pentecost. IV. Obs. 38.
Parcuvius, Diss. de hydrope. Helmst. 1596.
Paulus Aegin. L. III. c. 48.
Pausewart, Diss. de hydrope generatim. Francof. 1802.
Pechlin, L. I. Obs. 60.
Petraeus, Diss. de hydrope. Marb. 1615.
Peucer, (*Casp.*) Propositiones de hydrope etc. Fr. 1563. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. p. 94.
Pezold, Observ. med. chir. n. 72.
Pieck, Diss. de hydrope. Leid. 1694.
Piso, de morbis ex serosa colluvie. passim.
Pitt in Recueil des actes de la Société de Santé a Lyon. I. p. 406. (*saepe complicatum esse statum inflammatorium.*)
Plater, Observ. L. III. p. 655.
Pop in Roeschlaub Magazin der Heilkunde. I B. 3 St.
Poppius, (*J.*) von der Wassersucht etc. Lips. 1653. 8.
Poterius, Cent. I. cur. 2. 32. 87. II. cur. 2. 4. 29. 74. 81. III. cur. 33. seq.
Ramein, Diss. de hydrope. Marb. 1645.
Reiterus, Diss. de hydrope theoremata Lips. 1617.
Remer, Annalen der klinischen Anstalt zu Helmstaedt. I. n. 29.
Renard in Journal de Médecine. T. XXIX. p. 551.
Renealmus, Observ. n. 125. 146. 166.
Resenii, (*Hor.*) de hydrope libellus. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 121.
Richter, medic. und chirurg. Bemerkungen. p. 168.
—— Diss. Casus intumescentis et callosi pylori cum tripli hydrope. Gött. 1764.
Rieckher, Diss. de ascite. Altd. 1626.
Riedlin, Cent. I. Obs. 59.
—— Lin. Med. 1696. p. 38. (*foetus.*)
Ringius, Diss. de hydrope publice sub praeside. Basil. 1637.
Ringler, Diss. de natura, caussis, signis et curatione hydropis etc. Basil. 1585.

Hydrops.

Ritzius, Diss. de hydrope ascite. Basil. 1690.
Riverius, Cent. I. Obs. 70. II. Obs. 56. 65. 67. 85. 94. 97. III. Obs. 8. 16. 17. 22. 33. 52. 86. IX. Obs. 35. 37. 44. 47. 68. 73. 77. 82.
—— Observat. communic. p. 330. 359. 402. 405. 406. 448. 451.
Rivinus, Diss. de hydrope in Coll. Diss. Lips. 1710.
Robertson, Diss. de hydrope. Edinb. 1783.
Rolfinck, Pr. de hydrope ascite. Jen. 1630.
—— Diss. de dolore jecoris — hydrope. Jen. 1637.
—— Diss. de hydrope Jen. 1628. 1657.
—— Diss. de inundatione microcosmi. Jen. 1652.
—— Diss. de hydrope ascite. Jen. 1662. 1672.
Roodelet, (*Gull.*) de hydrope etc. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 111.
Rosenblad, Diss. de hydrope. Lundae 1765.
Rosenstein, Diss. de hydrope. Upsal. 1739. 1742. 1765.
Ruvers, Diss. de ascite abdominali. Lugd. Bat. 1781.
Rulandus, Cent. I. cur. 76. 79. II. cur. 61. 63. 85. III. cur. 3. 79. 88. 94. IV. cur. 14. 27. 47. 97. 98. V. cur. 46. 93. VI. cur. 87. VII. cur. 41. 54. 63. 69. 70. 76. VIII. cur. 25. 86. 95. X. cur. 57. 73.
Rush, Medical inquiries and Observations. Vol. II. p. 161. v. Samml. auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XVII B. p. 139.
Sachtleben, (*Dieterich Wilh.*) Klinik der Wassersucht in ihrer ganzen Sippschaft. Danzig 1795. 8. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1795. I. p. 588. A. L. Z. 1797. n. 259. N. A. D. B. Anh. zu I — XXVIII. p. 142.
Salamann, Diss. de hydrope. Basil. 1597.
—— Diss. abscessus internus insignis etc. cum hydrope etc. Argent. 1671.
Samml. medicinischer Wahrnehmungen. IV B. p. 155. (*cum graviditate ascites.*)
Sandrart, Diss. Tumoris hydropici in abdomine cum flatulentia et mola complicati casus quidam notabilis. Hal. 1766.
Schacher, Diss. de virgine ascitica, post paracentesin purpura maligna exstincta Lips. 1725.
Schaperus, Diss. de hydrope ascite. Rostoch. 1715.
Schenck, L. III. S. II. Obs. 112. seq. L. IV. Obs. 143. (*gravidae.*)
Schiels de Loswenfeld, Hydropis, morbi patrii descriptio. Ingolst. 1784.
Schmear, Diss. Exempla hydropicorum, medelaeque rationes. Fr. 1737.
Schmidt, Diss. Historia medica hydropici — tandem exstincti. Gedan. 1743.
Schneider, Diss. de hydrope. Witteb. 1649. 1663.
Schneidt, Diss. de hydrope ascite. Argent. 1781.
Schoder, Diss. Dirus hydrops medicorum scandalum. Altd. 1695.
Schoen, Diss. de hydrope. Viteb. 1804.
Schoenich, Diss. de hydrope anasarca et a cl e. Ultr. 1752.
Scholz, Consil. p. 352. seq.
Schroeter, Diss. de hydrope. Jen. 1588.
Schubert, Diss. sistens hydropis aetiologiam et therapiam. Jen. 1776.

Hydrops.

Schwarze, Diss. de hydrope. Altd. 1703.
Schwenke, (*Christ. Gotth.*) Bemerkuogen über die Wasseraocht etc. Dresden 1787.
Scott, Diss. de hydrope. Edinb. 1778.
Scribonius, Diss. de hydrope. App. ad Ej. Ideam medicinae. Basil. 1585. 8.
Sebiz, Diss. de sanguificatione ejusdemque *κακοπραγίας ἀποτυχία*, h. e. hydrope. Argent. 1588.
—— Diss. Historia memorabilia de foemina quadam Argentoratensi, quae ventrem tumidum ultra decennium gestavit etc. Argent. 1627.
Selle, N. Beiträge. II. p. 82. (*in puerperis.*)
Sennert, Diss. de hydrope ascite. Witteb. 1616.
Severinus, de recond. absceas. natura. L. IV. c. 35.
Sidrén, Diss. ascitis simplicis casus. Upsal. 1772.
Sieboecker, Diss. de hydrope. Erford. 1791.
Sigfried, Diss. de hydrope. Helmst. 1616.
Sigwart in Diss. Triga morborum, male artificialium. Tub. 1765.
van Sitten, Diss. de hydrope ascite. Leid. 1703.
Slegelius, Diss. de ascite. Jen. 1640.
Sloane, Voyage to Madera and Jamaica. Lond. 1707. Fol.
Smetius, Miscell. L. VII. Ep. 4. VIII. Ep. 4.
Soemmerring, de morbis vasorum absorbentium. p. 125. (*negotium absorptionis.*)
Solenander, Consil S. III. n. 9. 10. 21.
Sponner, Diss. de ascite abdominali. Edinb. 1785.
Stahl, Diss. de hydrope, praecipue ascite. Hal. 1701.
Stein, Diss. de hydrope. Leidae 1799. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. p. 422.
Stephanus, Consil. Dec. V. n. 5.
Stoerck, Ann. Med. I. p. 88.
Stoll, Praelect. I. p. 52. II. p. 297.
Storch, (*Jo.*) Historia hydropis universalis etc. Eisenach 1753. 4.
Stupanus, Diss. de hydrope. Basil. 1596.
Swalwe, Querelae ventriculi. p. 165.
Sylvaticus, Consil. Cent. III. n. 31. seq.
Tack, Chrysog. anim. et min. p. 129.
Tait, Diss. de hydrope. Edinb. 1746.
Tapplus, Diss. de hydrope ascite. Helmst. 1680.
Taubenheim, Diss. de hydrope ascite. Witeb. 1683.
Teichmeyer, Diss. de hydrope ascite. Erf. 1673.
Thumann, Annalen ad 1800. p. 357.
Thoner, Observ. L. III. n. 1. seq.
Timaeus, Consil. L. III. n. 24.
—— Epist. p. 624.
Tournay, Diss. de ascite. Nancy. 1779.
Traité des hydropisies ascite et leucophlegmatie, qui regnent dans les marais de la Vendée etc. Paris 1804. Gött. Anz. 1806. p. 217. Salzb. med. chir. Zeitung. VIII Ergänzungsband. p. 97. Goett. Anz. 1807. p. 774. (*traductio germanica.*)
Tralles, Epist. ad Haller. de variolis apoplexia et hydrope.
Trincavellius, Consil. L. III. n. 30. seq.
Turnay, Diss. de hydrope, Nanceji 1781.
Ugo, Consil. o. 58.
Valleriola, Observ. L. II. n. 5. IV. n. 3.

Hy-

Hydrops.

Vallisneri, Opp. III. p. 269.
Varus, Diss. de hydrope. Jen. 1602.
de Vega, (*Petr.*) Gemmala de hydropis, leprae etc. curatione. Genev. 1658. 12.
Vennall, Consil. P. I. n. 86. 87.
Verpoorten, Diss. de hydrope ascite. Leid. 1693.
Verzascha, Observ. n. 28.
Vesti, Diss. aegri ascitici casus. Erf. 1697.
——— Diss. de hydrope. Erf. 1712.
——— Observ. med. Decas. I. n. 7.
Victorius, Consil. n. 85.
Vize, Diss. de ascite. Edinb. 1778.
de Vagel, Diss. de hydrope. Leid. 1666.
Vogel, Diss. hydropis ascitis semiologia. Goett. 1764.
Vogt, Diss. de hydrope. Viteberg. 1804.
Volckius, Diss. de hydrope. Basil. 1612.
Waldschmid, Diss. de hydrope. Kil.
Walter, de morb. peritonaei. p. 17.
Waren, Diss. XVII.
Wedekind, über sein Heilungsverfahren im Kriegslazareth zu Mainz. n. 17.
Wedel, Diss. Aeger hydropicus. Jen. 1674.
——— Diss. de hydrope. Jen. 1685. 1701.
——— (*J. A.*) Diss. de hydrope. Jen. 1714.
Weikard, vermischte Schriften. III. p. 145.
Werdeland, Diss. de hydrope. Leid. 1698.
Werlhof, Opp. III. p. 749.
Wilkes, von der Wassersucht, nebst Falks Bemerkungen. Leipz. 1778.
Willich in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. X B. 4 St. p. 56. (*prognoses — critica in remedia.*)
Willis, ex Praep. Mart. (*hydropem siccum Hippocr. esse, ubi infima membra tument, superiori corpore marcescente.*)
——— Pharmac. Rat. P. II. Sect. II. cap. 3.
Wilson, Diss. de hydrope. Edinb. 1800.
Wilvisheim, Diss. de ascite. Argent. 1652.
Winther, Diss. de hydrope. Rintel. 1684.
——— Diss. de hydrope ascite. Rintel. 1699.
Wisemann, Several chirurgical Tracts etc.
Wissel, Diss. Genuina ascitis historia ex anatomicis chemicis et therapeuticis principiis aperte eruta. Regiom. 1749.
Wittichius, Consil. n. 44.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. Hist. 117.
Zeemann, Diss. de ascite. Basil. 1640.
Zecchius, Consult. n. 77.
Zeidler, Theses de hydrope ascite. Pragae 1678.
Ziegler, Diss. Hydropis aetiologia ac divisio. Lips. 1798.
Zimmermann in Abhandl. der naturforschenden Gesellschaft in Zürich. II. p. 187.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 371.
Zückert, Tischbuch. p. 347.

Anatome. (plerumque ascites, ut videtur.) Cfr. Causae et Hydropes particulares.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VI. p. 89. 94. 96. 106. VII. p. 64.
Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 98. II. Obs. 13. 34. 207. VI. Obs. 15.
N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 18. V. Obs. 44. 45.
Bader, Obs. 4. 8. 18. 19. 21. 40.

Anatome.

Baldinger N. Magaz. XVII. p. 471.
Bang in Act Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. p. 64. (*hepar, splen — degenerata.*) p. 77. (*cor cum pericardio coalitum.*) p. 258. (*pancreas — mesenterium induratum.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 2. II. Hist. 37. III. Hist. 81. 83. Cent. IV. Hist. 20. 23.
——— Act. Hafn. I. Obs. 8. 89. 98.
Bogdanus, Observat. med. (*peritonaeum crassissimum.*)
Bresl. Samml. 1718. p. 1393. 1722. p. 191. 1724. II. p. 438. 1725. I. p. 99. 426. 430. II. p. 230.
Büchner, Miscell. 1729. p. 186. 261.
Burrawes in Transactions of Irish Academy. IV. n. 83. (*splen magnus.*)
Camerarius, (*El Rud.*) Diss. anatome hydropicae cum scholiis. Tub. 1691.
von der Capellen in Verhandelingen van Haarlem. III. p. 610.
Duverney in Mémoires de Paris. 1701.
Elliot in medic. Comment. von Edinb. II Dec. VII B. p. 46. (*splen enormis.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 80. Ann. II. Obs. 186. Ann. III. Obs. 130. 186. Ann. IV et V. Obs. 3. 31. 41. 57. 148. 166. Ann. VI et VII. Obs. 65. 134. 253.
— Dec. II. Ann. I. Obs. 2. 183. Ann. II. Obs. 95. Ann. V. Obs. 63. 64. 66. 72. 77. Ann. VI. Obs. 73. Ann. VII. Obs. 83. 138. 141. 187. 188. Ann. VIII. Obs. 102. 183.
— Dec. III. Ann. I. Obs. 2. 165. Ann. II. Obs. 189. Ann. V et VI. Obs. 13. 207. 276. Ann. VII et VIII. Obs. 96. 153. 156. Ann. IX et X. Obs. 139. 238.
— Cent. III et IV. Obs. 117. 162. 273.
— Cent. VI. Obs. 94.
— Cent. VII. Obs. 41. 56.
— Cent. IX. Obs. 33. 50. 94.
— Cent. X. Obs. 11.
Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 52. et alibi.
——— (*Phil. Conr.*) Animadversion. n. 18. 21.
——— Pr. Sylloge Observat. anatom Helmst. 1759.
Fizauli, Collezione d'Osservazioni. T. IV. Oss. 55. (*tumores cystici in abdomine.*)
Frank in Commentation. Societ. Scientiarum. Goetting. Vol. VII. p. 64. (*vasa plura ossificata.*)
Fränkische Sammlungen. VII B. p. 424.
Frise, Annalen. I. p. 96. 102. II. p. 55. sq.
de Haen, Rat. Med. P. XI. c. 4. et passim fere.
Hall in Lond. med. Journal. v. Auserl. Abh für pr. Aerzte. XII B. p. 23. (*tenter mucosus loco medullae in ossibus.*)
Heister in Diss. Observ. med. miscell. Helmst. 1730.
van Helmont, Opp. p. 323. (*esse pallium Medicorum.*)
Helwig, Obs. 82.
Henning, medicin. Fragmente. p. 398.
Heurnius, Histor. n. 25.
Hoechstetter, Dec. X. cur. 7. 10.
Hollings in Philos. Transact. n. 348. v. Leske Auserl. Abhandlungen. I B. p. 176. seq.
Home, clinische Versuche. p. 373.

Anatome.

Klaunig, Nosocomium charitatis. n. 11. 12. 15.
Lalaye in Philos. Transact. n. 299.
Lentilius, Eteodrom. p. 301.
Lieutaud, Histor. anat. med. L. I. Obs. 2. 258. 628. 663. 695. 796. (*hepatis vitia, aliorumque viscerum.*) L. II. Obs. 346. 360. 663.
Lizzani, Historie etc. n. 1. (*libera urina.*)
Marchant in Fourcroy médecine eclairée. T. IV. (*acus in hepate.*)
Marteau in Journal de Médec. T. XXVIII. p. 348.
Mémoires de l'Académie des Sciences. 1703. p. 111. 1721. p. 38.
Moehring, Obs. 26 — 28.
Molinetti, Dissert. anat. et pathol. e. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 257. (*hepar et splen deficiens.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 2. 4. 6. 10. 12. 13. 15. 16. 18. 20. 22. 26. 28. 30. 34. Ep. LXX. Art. 9.
Museum der Heilkunde. II B. p. 78.
Oberteuffer in Museum der Heilkunde. IV B. p. 345.
Otto, medic. und chir. Bemerkungen. (*viscera coalita.*)
Pauw, n. 5. 13. 24. 28. 29. 31.
Panarolus, Pentecost. IV. Obs. 20.
Perotti in Raccolta d'Opuscoli scientifici etc. p. 354.
Penold, Observ. med. chir. n. 65. 88.
Plater, Obs. L. III. p. 634. 635. 636. 640. 648.
Partal, Cours d'anatomie medic. IV. p. 118. (*aqua etiam in canali medullae spinalis.*)
Preston in Philos. Transact. n. 223. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 172.
Reil, Memorab. clin. Fasc. III. p. 207.
Rhodius, Cent. III. Obs. 4.
Ruysch, Obs. 45.
Salamann, Diss. de abscessu interno mirae magnitudinis cum hydrope etc. Argentor. 1671. Haller Coll. Diss. Pr. IV. n. 127.
Schenck, L. III. S. II. Obs. 161.
Schmalz. p. 170.
Schmoeger in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XXII B. 2 St. p. 128.
Simonetti in Weigel Ital. Biblioth. III B. 2 St. p. 185.
Starke, klin. Institut. p. 25.
Thilenius, medic. und chir. Bemerkungen. p. 207.
Turner in Philos. Transact. n. 207. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 171.
Will in Journal de Médec. T. XLVIII. p. 65.
Ziegler, Diss. Hydropis aetiologia ac divisio. Lips. 1798.

Specialiora.

Aortae vitia.

Bader, Observ. 44. (*squamis osseis obsita, cum interstitiis purulentis.*)
Franck, Vorlesung etc. v. Gött. Anzeigen. 1784. p. 2017. (*Arteria aorta infima ossificata — et coronariae. Renales angustatae, in cartilagineam substantiam mutatae, in Marchione Badensi.*)
——— Commentation. Gotting. VII. p. 64.
Hoffmann, Consultat. Cent. II. n. 70. (*descendentis pars cartilaginea, ossescens.*)

Specialiora.

Aquae. Liquores reperti. Cfr. Singularia.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VI. p. 89. (*viridis, subluteo, viscida, graveolens.*)
Bresl. Samml. 1725. p. 431. (*humor tenacissimus, instar visci.*)
Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 52. (*foetida in cavo-ventris.*)
Journal de Médecine. T. I. p. 351. (*lacteus liquor per paracentesin eductus.*)
Lentilius, Jatromnem. p. 23. (*librae centum.*)
Littre, Mémoires de Paris. 1703. p. 111. (*aqua nigra, foetidissima, viscida, in sacco, abdomen inferius a superiori discernente, ex peritonaeo indurato et accrescente, enato.*)
Matthiae, Experim. med. chym. (*aqua acerrima, lignum arrodens.*)
Morgagni. de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 7. 8. (*lympha in variis, et varia tempore varia.*) Art. 18. (*serum subfuscum.*) Art. 30. (*foetida ex viridi flava aqua, in qua frustula mucosa natabant.*)
Severinus, de recond. absc. nat. L. IV. p. 279. (*aqua cruenta.*)
Werlhof, Opp. III. p. 776. (*concretiones filamentosae.*)
Willis, Pharm. Rat. P. II. Sect. II. c. 3. (*materiem esse aut humorem lacteum, aut lymphaticum, aut sanguinem resolutum.*)

Chylus. Chylosa materies.

Morton, Phthisiol. L. I. cap. X.
de Vernette in Mémoires de l'Académie des Sciences. 1699.

Gelatina.

Cyprianus, (*Abrah.*) Epistola historiam exhibens foetus ex tuba excissi. Leid. 1700. 8.

Oleosus humor.

Guattani, Anweisung, Pulsadergeschwülste zu heilen.

Purulenta materies.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VI. p. 97. (*pus per foramen exesi diaphragmatis è vomica rupta descenderat.*)
Becker in Verhandelingen van het Genootschap te Rotterdam. T. XI.
Coste ad Mead in med. Comment. von Edinb. IV B. p. 378.
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 57. (*librae XI.*)
Prochaska. Annot. acad. Fasc. III. (*per umbilicum prorumpens.*)
Schenk, L. III. S. II. Obs. 371. ex Platero.

Urinosus liquor.

Camerarius, Memorab Cent. XIX. n. 87.
Dodonaeus, Observ. med. rar. c. 34.

Bilis pallida, insipida.

Bianchi, Hist. hep. p. 147. 170. (*ordinario ita se habere.*)
Stoerck, Ann. Med. I. p. 121. (*seu albumen ovi.*)

Specialiora.

Bilis vitiosa.

Bresl. Samml. 1722. p. 190. (*atra, fusca.*) 1724. p. 432.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 34. (*pauca, turbida, viscida.*)
Pezold, Observ. 77. (*instar rob sambuci.*)
Ridley, Observ. med. pract. (*macosa, insipida.*)

Calculus.

Scherbius, Diss. de calculo in chyli receptaculo singulari hydropis caussa. Leid. 1729. v. Haller Coll. Diss. Pr. III. n. 101.

Cellulosa occupata.

Beggi apud Pacchionum. v. de Haller Elem. Phys. I. p. 14. (*aqua in omnia spatiola cellulosa diffusa, etiam in cavernosa corpora penis.*)

Cholelithi.

Bresl. Samml. 1722. p. 190.
Camenicenus ad Matthiolum. v. Matthiol. Epist. p. 184.
Collections académiques Paris. 1787. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 340.
Hoffmann, Consultat. Cent. II. n. 70.
Marteau in Journal de Médecine. T. XXVIII. p. 328.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 20. (*lapis totam cavum adimplens.*)
Seuberlich, Observat. v. Act. Erud. Lips. Suppl. T. X. p. 408.
Stoerck, Ann. Med. I. p. 129.

Cordis vitia.

Adipe obrutum.

von Berger in Act. Reg. Soc. Med. Havn. I. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. IV B. p. 498.

Calculi.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 89.

Coalitum cum pericardio.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 20.
Meckel in Memoires de Berlin 1755. p. 75.
Peyer, Parerga anat. III. cap. 6.

Exesum.

Baldinger, Krankheiten einer Armé. p. 210.
Borrichius Olaus. v. Bonet Med. Septentr. p. 705.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 10. (*membrana externa erosa.*)

Magnum.

Allen. p. 295. ex Cheselden. (*vasa distenta, concretiones polyposae.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 31.
Harder, Apiar. Obs. 71. (*auriculae maximae, cor parvum.*) Obs. 74. (*triam librarum.*)
Jacobi in Comm. Lit. Nor. ann. 1733. p. 85.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep XXXVIII. Art. 10.
du Verney, Mémoires de Paris. 1703. p 181.

Specialiora.

Cordis vitia.

Occultum.

Barbek, Diss. de corde occulto, indeque consequente hydrope ascite. Duisb. 1701. v. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 267.

Os in eo.

Büchner, Miscell. 1729. p. 128.
Plater, Observ. L. III. p. 636. (*et sabulum.*)

Polypi.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VII. p. 64.
Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 85. (*cor semicartilagineum.*)
Auserlesene Abhandlungen für pract. Aerzte. XIII B. p. 619.
Bayle, de apoplexia. p. 57.
Camerarius, (*El. R.*) Diss. Anatome hydropicae cum Schol. Tub. 1691.
Kiannig. Nosocomium charitatis. n. 3.
Littre in Mémoires de Paris. 1703. p. 111.
Petermann, Observat. medicae. Dec. I. Obs. 4.

Valvularum vitia.

Bader, Obs. 40. (*semilunares osseae.*)
Meckel in Mémoires de l'Académie de Berlin. 1756. p. 52. (*mitrales carnosae, ventriculum angustantes.*)

Cystis fellea.

Consumta.

Borel apud. Blegny. 1679. p. 202.

Decolorata.

Mery, Histoire de l'Académie de Paris. 1706. p. 33. (*albida.*)

Turgida.

Jacobi in Comm. Lit. Nor. 1733. p. 85.
Pezold, Obs. 65.
du Verney, Memoires de Paris 1701. p. 193. (*in saccum enormem expansa.*)
Yonge. Observ. de casu hydropico in Phil. Transact. n. 333. v. Act. Erud. Lips. 1713. p. 316. (*decem libras cum 12 unciis pendens, omni meatu destituta, liquorem atrum instar Coffeae, et tunicas plures continens.*) et Leske Auserl. Abh. I B. p. 175.

Vacua.

Mery, Histoire de l'Académie de Paris 1706. p. 33.
Ribe in Schwed. Abh. XIV B. p. 47. (*ductus contracti.*)

Ductus choledochus obstructus.

Bresl. Samml. 1724. p. 432.

Dura mater. Minus firmiter ad cranium adhaerens.

Malacarne, Encefalotomia. v. Gött. Anz. Zugabe. 1782. p. 476.

Fungus.

Severinus, de recond. abscess. nat. L. IV. p. 277. (*in abdomine.*)

Glandulae vitiosae, praeternaturales.

Alix, Observ. chir. Fasc. III. (*in mesenterio.*)
Bresl. Samml. 1724. p. 432. (*in mesenterio.*)
Cummenus v. Bonet. Medic. Septent. p. 703. (*mesaraicae putridae.*)

Specialiora.

Glandulae vitiosae.

Harder, Apiar. Obs. 71. (*mesaraicae scirrhosae.*)
Helwig, Obs. 82. (*mesaraicae valde tumidae.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 34.
Morton, Phthisiol. L. I. c. 10. (*glandulae prope tracheam prementes ductum thoracicum, unde forte vasa lactea rupta.*)
Paeonis et Pythagorae, Exercitat. famil. (*in abdomine, pectore.*)
Petermann, Observat. med. Dec. II. Obs. 3. (*intestini recti.*)

Glandulae subcutaneae aquâ turgidae.

Borrichius apud Bonet Med. Sept. p. 732.

Hepar integrum.

Columbus, de re anatomica. L. XV. p 491.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 186.
van Helmont. n. 11.
Hufeland, Journal der pract. Heilkunde. XIII B. 3 St. p. 71.
Jacotius, Obs. 6.
Pezold. Obs. 65.
Warmbold apud Bonet. Med. Sept. p. 706.

Hepatis vitia.

Ballonius, Opp. p. 192.
Bianchi, Hist. hep. p. 118.

Abscessus. Suppuratio.

Bocrel apud Blegny. 1679. p. 202. (*concavum purulentum.*)
Cummenus. (*et apostemata saccata.*) v. Bonet Med. Sept. p. 703.

Consumtum, destructum, alteratum.

Bresl. Samml. 1722. p. 190
Helwig, Obs. 82. (*molle, exiguum, spongiosum.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb Epist. XXXVIII. Art. 10. (*atri coloris.*)
Skarte. Lond. med. Journal. 1785. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 215.

Glandulosum. Scrophulosum.

Bonet, Med. Septentr. p. 731.
Leigh, Natural History of Lancashire etc.
Mery in Histoire de l'Académie de Paris 1706. p. 33.

Hydatidosum.

de Haen, Rat. Med. VII. p. 124. (*hydatides in hydatidibus.*)

Laesum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI at VII. Obs. 106.

Lymphâ coagulatâ circumdatum.

Panarolos. Pentecost. IV. Obs. 20.

Magnum, scirrhosum, induratum, tumidum. Cfr. Viscera.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VI. p. 89.
Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 178. (*cum arseis concretionibus.*)
Bader, Obs. 21.
Bresl. Samml. 1724. p. 452.
Camenicenus in Epist. ad Matthiolum. p. 184.

Specialiora.

Hepatis vitia.

Magnum, scirrhosum etc.

Ephem. Nat. Cur. Cent VIII. Obs. 91. (*tumor cystico-ichorosus cum calculo.*)
Fabricius, Animadvers. n. 20.
de Haen, Rat. Med. P. IV. p. 96.
Hollerius, Observ. ad calcem: De morbis internis. n. 20.
Horstius, Opp. II. p. 439.
Jacobi in Comm. Lit. Nor. 1733. p. 85.
Journal de Medecine. T. LVIII. p. 349. (*scirrhosum et parvum.*)
Klannig, Nosocomium charitatis. p. 45. (*durum.*)
Littre in Memoires de Paris. 1703. p. 111.
Medicin. Comment. von Edinb. V B. p. 194.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XXXVI. Art. 25. Ep. XXXVIII. Art. 16. 19. 20. 28. 31.
la Motte, Chirurgie. Obs. 120. sq.
Paeonis et Pythagorae, Exercitationes anat. et med. familiares. (*scirrhi sebacei.*)
Piderit, practische Annalen. I. St. p. 23.
Riba in Schwedischen Abhandlungen. XIV B. p. 47.
Riverius, Observ. communic. p. 672. (*saxum.*)
Ruysch, Obs. 86. 87.
Stoerk, Ann. Med. I. p. 121. 129. 132. 145.
Stoll, Rat. Med. I. p. 295. (*scirrhosum, vix non cartilagineum.*)
van Swieten ad §. 1229.
du Verney, Mémoires de Paris. 1701. p. 192.
Vesti, Observ. med. Decas.

Nigrum.

Fairfax in Philos. Transact. n. 29. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 167.

Hydatides.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VI. p. 106. (*in intestinis et mesenterio.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXI. XXIV. Ep. XXXVIII. Art. 34. et passim.

Intestina morbosa.

Abscessus coli.

Rhodius, Cent. III. Obs. 7.

Concreta.

Ribe in Schwed. Abhandlungen. XIV B. p. 47.
du Verney in Mémoires de Paris. 1703. p. 181. (*conglutinata inter se.*)

Gangraenosa.

Cummenus in Bonet. Med. Sept. p. 793.
Yonge, Observ. de caso hydropico in Phil. Transact. n. 333. v. Act. Erud. Lips. 1713. p. 316. (*peritonaeo simul adhaerentia.*)

Granulata, Granis obsita.

Bilger apud Horst. Opp. II. p. 239.
de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 81.

Incrustata.

Cummenus apud Bonet. Med. Sept. p. 704 (*dorsi cultri magnitudine.*)

Inflata.

du Verney, Mémoires de Paris. 1703. p. 193. seq.

Specialiora.

Intestina morbosa.

Repleta aquâ.

Franck, Vorlesung. v. Gött. Anz. 1784. p. 2020. (*in saccos omnia distributa.*)

Lymphae ductus.

Ampliati, turgentes.

Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XVI. Art. 4. Ep. XXXVIII. Art. 10. 12. 13. (*ad vasorum emulgentium divisionem.*)

non Turgentes.

Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 15. 20. (*non apparentes.*)

Mediastinum.

von Berger in Act. Reg. Soc. Med. Havn. I. p. 251. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. IV B. p. 498. (*una cum corde et pericardio adipe obrutum.*)

Mesenterii vitia.

Abildgaard in Act. Reg. Soc. Med. Havn. I. n. 20. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. IV B. p. 497. (*steatoma.*)
Alix, Observ. Fascic. III. p. 1. seq. (*tumores.*)
von Bergar, Act. Reg. Soc. Med. Havn. I. p. 248. (*steatoma.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 180 (*tubera.*) Ann. IV. Obs. 152. Schol. (*glandulae corruptae*)
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 168. (*emphraxis.*) Ann. VII et VIII. Obs. 186. (*induratio.*)
Harder, Apiar. Obs. 71. (*abstructum.*)
la Motte, Chirurgie. Obs 120. sq. (*scirrhi.*)
Tacconi in Comment. Bonon. T. V. P. 2. (*tumor maximus*)
Tulpius, L. II. c. 33. (*steatoma.*)

Musculi alterati.

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 52. (*abdominales serosis humoribus referti*)
Histor. Morb. Uratisl. p. 255. (*putredo et necrosis abdominalium.*)

Omentum morbosum.

Atheroma.

Ruysch, Thes. anat. X. v. Act. Erud. Lips. 1715. p. 311.

Consumtum, Destructum, Suppuratum.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VI. p. 106.
Bresl. Samml. 1724. p 432.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 64. 65. 68.
Hollerius, Observ. ad calcem. L. I. De morbis internis. n. 20.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 34. (*quasi in frusta discerptum.*)
Oslander, Beobachtungen. p. 123. (*conglobatum, suppuratum.*)
Pezold, Obs. 65.
Ribe, Schwed. Abh. XIV B. p. 47. (*residua ad peritonaeum secreta.*)
Stoerck, Ann. II. p. 245.
Yonge, Observ. de casu hydropico in Philos. Transact. n. 333. etc.

Specialiora.

Omentum morbosum.

Crassum.

de Haen, Rat. Med. P. V. p. 40. (*degeneratum.*)
Lentin in Blumenbach Bibl. III. p. 103.
Stoerck, Ann. II. p. 265. (*durities cartilagineas.*)

Steatomatosum.

Edinb. Versuche. IV B. n. 30.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 230.
Hunter in Arzneyk. Abh. von London. III. p. 192.
Stoerck, Ann. Med. I. p. 146.

Tuberosum.

de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 78.
Petermann, Observat. med. Dec. II. n. 1.

Pancreas vitiosum.

Bader, Obs. 19. 20. (*scirrhosum.*)
Bresl. Samml. 1724. p. 432. (*scirrhosum.*)
Chesneau, L. III. c. 3. (*hydatiferum.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 28 29.
Peyer, Parerga anat. V. (*ductus maximus.*)

Pericardii vitia.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III et IV. Obs. 141. *scirrhosum.*)

Peritonaeum vitiosum.

Bonet, Med. Sept. p. 731. (*inflammatum, mucosa materie obductum.*)
Caille in Hist. et Mémoires de la Société R. de Médecine T. VIII. v. Hufeland Neueste Annalen der franz. Arzneykunde. II B. p. 12. (*crassum, alteratum.*)
de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 81. (*granulosa superficies.*)
Leigh, Natural History of Lancashire etc. (*glandulosum.*)
Ruysch, Obs. 70. (*duris particulis obsessum.*)
Sibbern in Tode med. chir. Bibl. X B. p. 406. (*crassum.*)

Plevra vitiosa.

de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 81. (*glandulosa.*)

Pulmonum vitia.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III et IV. Obs. 141. (*scirrhus.*)
Sylvius de le Boë, Casus medici. (*scirrhus.*)

Renes affecti.

Ballonius, Opp. I. p. 192.
Hufeland, Journal der pract. Heilkunde. XIII B. 3 St. p. 72. (*magni, hydatido i.*)
Lentin, Beobachtungen der Krankheiten etc. p. 125.
Pezold, Observ. med chir. n. 77. (*maximi, degenerati.*)

Calculosi.

Haller in Nov. Comment. Goett. VIII. p. 10. (*dislocati et ad umbilicum.*)
Harder, Apiar. Obs. 72. (*gypsea materia.*)
Jacobi in Comm. Lit. Nor. 1733. p. 85.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 19. ex Piccolhomini aliisque. (*latium effluens in cavum ventris ex renibus, per calculos dilaceratis.*)

Specialiora.

Renes affecti.

Laesi.

Camerarius, Memorab. Cent. XVIII. n. 46.

Scirrhosi.

Ribe, Schwed. Abh. XIV B. p. 47.

Tumidi, Expansi.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 102. (*68 librarum cum contentis.*)
van Helmont, n. 11. (*ex grumo sanguinis.*)
Patras, Comm. Lit. Nor. 1737. p. 526. (*35 librarum.*)
Pezold, Obs. 77.

Ulcerati, Putridi.

Bresl. Samml. 1724. p. 432.
Cummenus apud Bonet. Med. Sept. p. 703.
Plater, Observ. L. III. p. 640.

Renes succenturiati alterati.

Lang, Com m. Lit. Nor. 1737. p. 3. 4. 5. (*tumidi.*)

Sanguis alteratus, vitiosus.

Bresl. Samml. 1721. p. 95. (*fere nullus.*) 1724. p. 432. (*nigerrimus in hepate et liene.*)
Lentin, Beyträge zur ausübenden Arzneygel. p. 184. (*dissolutus, cum lympha valde coagulabili; in gravidis lactei quid adm..tum.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 2. 6. 10. 12. 13. (*concretus.*) Art. 16. (*fluidus.*)

Splen morbosus.

Corruptus. Alteratus.

Bader, Obs. 8. (*lienina ossea.*)
Cummenus apud Bonet. Med. Sept. p. 703. (*gypsea materia scatens.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI Obs. 279. (*apostema.*)
Jacotius, Obs. 6. apud Burnet. II. (*pici liquatae similis.*)
Riverius, Observ. commonic. p. 672. (*corruptio.*)

Magnus, Scirrhosus.

Act. Nat. Vol. IX. Obs. 73.
Collections académiques. Paris. 1787. Hufeland N. Annalen. I. p. 740.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 2.
Littre, Memoires de Paris. 1703. p. 111.
Meekren, Observ. med. chirurg. posthum. c. 6.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 6. 13. (*granulosus.*)
la Motte, Chirurgie. Obs. 120. sq. (*scirrhi.*)
Schenk, L. III. S. II. Obs. 121. (*scirrhus.*)
Schmucker, chir. Wahrnehm. II Th. p. 174.
Selle, N. Beyträge II. p. 17.
Stoerck, Ann. Med. I. p. 152.
Sylvius de le Boë, Casus medici etc.

Parvus.

Peyer, Parerga anatom. V.

Ulcus. Apostema.

Bader, Obs. 8.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 279. (*apostema.*)

Steatoma.

Berger, Act. Helvet. VI. p. 160. (*abdominale.*)

Specialiora.

Tumores. Tubera.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 180.

Ureterum vitia.

de Meza in Collectan. Soc. Med. Hafn. I. n. 7. (*rupti?*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 19. (*rupti.*)
Preston in Philos. Transact. n. 222. (*cartilaginens.*)

Uterus, partesque eo pertinentes.

Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 34. (*tubae et ovaria sebacea.*)

Venarum majorum vitia.

Ruysch, Obs. 70. (*vena portarum ossificata.*)

Ventriculus vitiatus.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VII. p. 64 (*inflammatus et sideratus.*)
Butzlos apud Bonet. Med. Sept. p. 704. (*contractus valde.*)
Eller, medic. und chirurg. Anmerkungen. p. 85. (*productiones carnosae ad ventriculum, colon, ileum.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 40. (*perforatus.*)
Mondschein. p. 13. (*perforatus, serratus.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 19. (*perforatus, liquida effluentia.*)
Sibbern in Tode med. chir. Bibl. III. p. 193. (*callosus, viscera indurata.*)
Stoll, Praelect. p. 78.

Viscera alterata, corrupta, magna.

Acrel, chirurg. Vorfälle. I. p. 348.
Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VII. p. 64. et alibi.
Harder, Apiar. Obs. 73. 74.
Lang in Comm. Lit. Nor. 1737. p. 3. 4. 5.
Thamerus in Archiv der practischen Arzneykunde. II B.

Prognosis.

Aretaeus, de sign. et causs. diut. morb. L. II. c. 1. (*perpaucos liberari.*)
Büchner, Diss. de tussi hydropicorum, anteipitem morbi eventum praenuncante. Hal. 1703.
Caelius Aurelianus, p. 472.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 100. Ann. X. Obs. 7.
— Dec. III. Ann. III. Obs. 136.
Hippocrates, προγνωστικόν. n 452. sq. 481. sq.
——— περὶ παθῶν. v. Opp. p. 522. (*debilitatis ex morbo antecedente — funestas.*)
——— Praedict. L. II. c. 5. v. Opp. p. 89
——— de mulierum morbis. L. I. c. 61. et alibi. v. supra de hydrope in genere.
Knorre, Diss. de prognosi in hydrope. Goett. 1781.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 32. (*sitis ultra omnia mala.*)
Piso, (*Car.*) Obs. 115. (*asciten plures tueri existimare, quam ullum alium morbum chronicum.*)

Prognosis.

Aër accedens aquas putrefacit.
van Swieten ad §. 1230.

Aphthae malae.
Forestus, L. XIX. ad Obs. 31.

Ardor ad sternum perpetuus, signum malum.
Stoerck, Ann. I. p. 85. 88.

Cutis serum acre sudans, rupta, malum.
Stoerck, Ann. I. p. 90.

Diarrhoeae malae.
Hippocrates, l. c.

Epilepsia ominosa.
Chasles, Ergo Epilepsia hydropi superveniens letalis. Paris 1629.

Haemorrhoides malae.
Carlius, Comm. Lit. Nor. 1735. p. 115.

Maculae in cruribus erumpentes, (et abscessus) letales.
Hippocrates, Epidem. L. VI.

Metastases ad cerebrum et pectus letiferae subito.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 430.

Periculosior in genere.

Foeminis.
Caelius Aurel. p. 472.

Viris.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 25.

Peripnevmoniam sequens letalis.
Forestus, L. XIX. ad Obs. 31.

Recidivi letales.
Schenk, L. III. Sect. II. Obs. 129. (*plerumque.*)

Ulcera mala.
Forestus, L. XIX. ad Obs. 31.
Hippocrates, Aphor. VI. 8.
——— Praedict. II. c. 5.

Urina rubra mala.
Ephem. Nat Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 204. Schol.

Signa. Decursus.

Aretaeus, l. c. (*cupiditas vivendi, tolerantia ex morbo.*)
Bacchanelli, p. 678. (*in frigido color albus et lividus, in calido flavus est rubens.*)
Bonet, Polyalth. L. IV. c. 46. (*gangraena clunium et coccygis hydropicos nonnunquam conficit.*)
Caelius Aurelianus. p. 471. sq. (*plura singularia.*)
Delius, Amoen. Acad. II. 5. (*sub specie asthmatis et hypochondriasis velores progressus faciens.*)
Ephem. Nat. Cur. Cent. X. Obs. 77. (*vitae cupiditas.*)
Forestus, L. XIX. Obs. 27. Schol. (*in calido effluit ex leviter scalpta vulnerata cute sanguis niger, calidus, adustus.*)
Galenus, de loc. affect. L. V. cap. ult. (*in calido fastidium ciborum, in frigido appetitus invalescit.*)
de Haen, Rat. Med. P. XI. p. 296. (*in nimis distento abdomine fluctuatio non percipitur.*) p. 329. (*diuturnitas.*)

Signa. Decursus.

Hippocrates, περὶ παθῶν. IV. p. 514. l. 54. sq.
Lentilius, Miscell. p. 317. (*obesitas, maxime cum asthmate saepe occultat hydropem.*)
Menjot apud Bonet. Pol. L. IV. c. 46. (*pallore cadaveroso totum corpus defoedatur.*)
Meoue, de morbis internis corondis. (*amaritudo oris, calor citrinus, contines choleriens, sitis in calido.*)
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 29. (*in quibus pallor adnatae et carunculae hydropem nunciat.*) Art. 2. 6. (*sitis sub finem desinit.*)
Plater, Obs. L. I. p. 177. seq. (*dyspnoea.*)
van Swieten, ad §. 1226. (*fluctuatio signum incertum.*)
Tissot, p. 273. seq. (*siccitas cutis, gulae, expergefactio insolita inter prodromos — contractionis sensus in thorace quasi per cingulum fortem.*)

Singularia plura.

Edinb. Versuche V B. n. 62.
Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 100.

Ambulatorius. Vagus.
Ballonius, Paradigmata. n. 139. (*ante mortem.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 112. (*mutabilis.*)
Hagendorn, Cent. II. Obs. 14.
Michaelis in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVIII B. 3 St. p. 21.
Richter, medic. und chirurg. Bemerkungen. p. 280.

Anatome superstitiose desiderata.
van Helmont. n. 11. (*populum Antverpiensem persuasum habere, nisi omnis aqua ex cadavere hydropici hauriatur, hydropem transiturum esse in proximum haeredem.*)

Apoplexiae cedens.
N. Samml. med. Wahrnehmungen. V B. p. 279.

Aquarum contentarum qualitates.
Eller, medic. und chirurg. Anmerkungen. p. 138. (*cruor loco aquae.*)
Fourcroy in Journal de Pharmacie I. n. 11. (*analysis chemica.*)
Jordan in Crell chem. Annalen 1801. VII St. n. 5. (*analysis*) VIII. n. 3. 1803. II St. n. 3. (*ex hydrocele — hydatitibus.*) III St. n. 5.
Lentin, Beyträge. p. 127. (*humores esse lympham, urinam, serum.*) p. 186. (*puerperis lac esse immixtum.*)
Marabelli, physisch chemische Aufsätze. n. 5. 6. 7. v. Kühn Insi. Biblioth. II B. 1 St. p. 94. A. L. Z. 1795. n. 254.
Osiander, Neue Denkwürdigkeiten. I B. 2 St. p. 191. (*spissa gelatinosa-membranacea massa.*)
Reil, Archiv für Physiologie. II B. p. 123. (*analysis.*)
Smith in Medical Repository. Vol. III. n. IV. art. 8. (*materies chylosa.*)
Warwik in Philos. Transact. n. 428. v. Leske Auserl. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 143. (*experimenta.*)

Singularia plura.

Aquarum contentarum qualitates.
Wendelstadt, Wahrnehmungen. I B. p. 312. (*aqua purulenta.*)
Wurzer in van Mons Journal de Chimie. T. V. n. 15. (*ascitieae.*)
——— in Crell chemischen Annalen. 1802. II St. n. 2. (*ex hydrocele.*)
——— in N. allgem. Journal der Chemie. V B.

Aquarum eruptio. Cfr. Therapia.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 219. (*per crus apertum.*)
Riedlin, Observat. chir. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 467. (*funesta per umbilicum.*)
Schenk, Observ. L. III. n. 155. (*letalis.*)

Convulsiones aquas promoventes.
Stoerck, Ann. II. p. 185.

Dejectiones singulares.
Hagendorn, Cent. II. Obs. 12. (*membranae, aliaque.*)
Schrader, Observat. anat. med. (*sanguinis pari.*)

Endemius.
Cartheuser, de morbis endemiis. p. 168.
Piso de Medic. Brasiliensi. L. II. cap. 14. (*in Brasilia.*)
Runeberg in Schwed. Abh. XXXVII B. p. 232. (*Holmiae.*)
Verbrugge, Examen etc. (*Indiae orientalis.*)

Epidemicus.
Hippocrates, Epid. L. III. (*post annum austrinum.*)

Frequentia.
Act. Medic. Berol. Dec. II. Vol. X. (*feminis frequentior.*)
Barrows, Reisen etc. p. 55. 102. (*in Promontorio Bonae Spei.*)
Gilibert, Adversar. pract. prim. p. 279. (*in Lithuania.*)
Zucchelli, Reisebeschreibung nach Congo. p. 369. (*frequens in Congo.*)

Halitus foetidus.
Rhodius, Cent. III. Obs. 8. (*sulphureus foetor.*)

Incrementum Velox.
Bierling, Adversar. I. p. 246.

Lac in quo hydropica baineatur subito cuire.
Borrichius, apud Bonet. Med. Sept. p. 735. (*an ergo sudores hydropicorum acidi.*)

ex Latere sinistro aperto aquae effluentes, ex dextro non.
Heister, Inst. Chir. p. 706.

Liquores per paracentesin educti. Qualitas diversa. Cfr. Specialiora. Aquae.
de Haen, Rat. Med. P. XI. p. 221. 230. (*phaenomena varia.*)
Kloekhof in Verhandelingen van Haarlem. VI. p. 451. (*ad eorum rationem therapiam esse instituendam.*)
Morgagni. de Sed. et caus. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 7. 8. 34. 37.

Singularia pluro.

Liquores per paracentesin educti. etc.

Cerevisiae turbidae similis.

du Verney, Mémoiree de Paris. 1701. p. 193.

Chylosus liquor.

de Vernette in Mémoires de l'Académie des Sciences. 1699.

Coagulabilis per ignem, acidum nitri, sednecper spiritum vitrioli, nec salis, nec acetum destillatum.

du Verney, Mémoiree de l'Acedémie des Sciences. 1701. p. 193.

Coogulabilis per pulverem gallarum.

du Verney. Mémoires de Peris. 1701. p. 193. seq.

Coagulabilis per ignem, acidum nitri, sales acidos metallicos, alumen.

Zetecll, Schwed. Abhendl. XXXII B. p. e38.

Coagulabilis per ignem.

Boyle, Philos. Exper. p. 83.

Coffeae similis.

Littre, Mémoiree de Paris. 1707. p. 667.

Cruor.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 41. (*inter musculos et peritoneum.*)

Med. Cemment. von Edinb. V B. p. 194. (*librae 16, per sequentes operationes aqua.*)

Gelatina spissa.

Bang in Act. Reg. Soc. Med. Med. Havn. Vol. I. p. 257.

Morand, vermischte chirurgische Schriften. II. p. 394.

Torgioni Tozetti, Osserv. med. p. 34. v. Morgagni Ep. XXXVIII. Art. 33.

van Swieten ed §. 1226.

Lactea materia.

Bosen in Journal de Médec. T. XXXIV. p. 283.

Mémoires de Paris. 1700. p. 15. 1710. p. 52. 1728. p. 585.

Mertin in Journal de Médec. T. XXXIV. p. 555.

Pfaff in Richter chir. Bibl. VI B. p. 534. (*sponte evacuata per umbilicum.*)

N. Samml. med. Wehrnehm I. p. 313.

Saviard, Observetions anatomiques.

Zuccagni in Raccolta di opusc. med. pr. v. Auswahl für Wundärzte. II. p. 45.

Lixiviosus, urinosus.

de Haen, Rat. Med. P. XI. p. 214. (*viridem re[illegible] syrup [illegible] violarum.*)

du Verney, Mémoires de Peris. 1701. p. 193.

Membranae cum liquore.

Morand, Mémoires de Parie. 1718. p. 33. 1719. p. 49.

Oleosus.

Guattani, de anevrysmatibus. (*librae 30.*)

Steidele, chirurg. Beobachtungen. I B. p. 164.

Singularia plura.

Liquores per paracentesin educti. etc.

Purulentus.

Acrel, chirurg. Verfälle. I. p. 350.

Bonet, Sepulchret. L. III. Sect. XXI. Obs. 20.

M'Lachlan in med. Comment. von Edinb. IX. II. p. 68.

de Meze in Act. Reg. Sec. Med. Havn. II. p. 266.

Sal minerale fixum alcali aquae hydropicorum inesse, e quo per acidum vitrioli sal Glauberi fiat.

Rouelle. v. Med. Comment. von Edinb. III. B. p. e31.

Sanguinolentus.

du Verney, Mémoires de Peris. 1703 p. 173.

Sero lactis similis.

Littre, Mémoires de Peris. 1707. p. 667.

Zetzell, Schwed. Abhandl. XXXII B. p. 238.

Viridis.

Rücker in Comm. Lit. Nor. 1736. p. 396. (*mensurae 24.*)

Liquores educti. Quantitas.

Conredi in Stark N. Archiv für die Geburtshülfe. II B. p. 531. (*per paracentesin circa 3000 mensurae eductae intra annos duodecim.*)

Commerc. Lit. Nor. 1731. p. 227. (*librae 149 per septem intervalla.*)

Coste ed Mead. v. Med. Comment. von Edinb. IV B. p. 378. (*intra triennium per paracenteses 98 librae circiter 3300.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. III et IV. Obs.

Gockelius, Gallicinium. Cent. II. n. 41. (*mensurae 45, seu librae 180.*)

Henning, medicinische Fregmente. p. 396. (*mensurae 52.*) 762. (*620 librae per 16 paracenteses.*)

Kaltschmid in Comm. Lit. Ner. 1738. p. 361. (*per paracenteses 12, mensurae aquae 226 = circa 500 librae.*)

Latham in Philos. Transect. ed 1779. p. 54. (*spatio quatuor annorum detractae mensurae [4 librarum] 3720.*)

Morand, Mémoires de Paris. 1721. p. 38. (*intra menses 22 per paracenteses 57. aquae pintae 485. = 970 librae.*)

—— vermischte Schriften. (*intra menses 10 aquae librae circa: 1728.*)

Scott in med. Comment. VI B. (*per paracenteses 24 pintae 928.*)

Stoerck, Ann. Med. I. p. 149. (*centum librae.*)

van Wy in eilgemeene Konst en Letter Bode. 1803. n. 2. Hufeland und Harles N. Journal der ausländ. medic. und chirurg. Literatur. II B. 2 St. p. 75. (*intra quinquennium librae 1256 per paracentesin evacuatae.*)

Lymphatica vasa noviter generata.

Autenrieth. Physiologie. §. 780. (*probabiliter.*)

Singularia plura.

cum Mania alternans.

Darwin, Zoonomia etc.

Mors.

ex Depletione subita.

Velschius, Episagm. 52.

du Verney, Mémoires de Paris. 1703. p. 133.

ex Evacuatione aquarum per vesicatoria.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 307. (*repertus hydrothorax et cerebellum inundatum.*)

Plenilunium funestum; circa illud mortem evenire.

Allen. p. 295. (*ex Tycho Brahe.*)

Camerarius, Memorab. Cent. II. n. 37.

Krebs, medicinische Beobachtungen. II B. 2 Heft.

Superstitiosa.

van Swieten ed §. 1229. ex Plutarcho. (*dum cadavera hydropicorum comburebantur, liberi sedebant pedibus in aquam demissis, ne morbus in illos transiret.*)

Vere evenire.

Stoll, Rat. med. P. I. p. 294.

Partus sub hydrope repetitus.

Mauriceau. II. p. 59. 204.

Periodicus.

Helvetius. p. 268. (*esse vix sanabiles.*)

Pus effluens.

Hufelend, Journal der pract. Arzneyk. IV B. p. 601. (*484 librae.*)

Respirationis interceptio tempore somni.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 67.

Sanguinis serum nigrum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 67.

Sitis.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III et IV. Obs. 24. (*absque siti.*)

Frenzel de Franckenau. Agonismat med. VI. Heldelb. 1682. (*de siti hydropicorum immani.*)

Subitaneus.

Lawson. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 540.

Susurrus aquae inclusae, = [illegible]

Menjalu. v. Bonett Polyalthes. IV. p. 47.

Tumores singulares.

Barthnlinus. Ep. IV. p. 369. (*nodosi in abdomine.*)

Urina.

Copiosa.

Bonet, Med. Sept. p. 735. (*ante obitum.*)

Yonge. Obs. de casu hydropico. in Philos. Transact. n. 333. v. Leske Aus. Abhandl. I. p. 175. (*aegra, tantum urinae reddens, quantum per potum ingerebat; tamen saepe paracentesin passa, multum liquoris perdit.*)

Singularia plura.

Urina.

Nigra.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX. Obs. 67.
Galeazzi in Comm. Bonon. T. VI.

in Salinum coagulum mutata per evaporationem.

Horatius, Opp. III. p. 81.

Venae sponte apertae.

Hoechstetter, Dec. II. Cas. 9. (*basilicae.*)

Vomitus singulares.

Hagendorn, Cent. II. Obs. 13. (*materiae sebaceae.*) 16. (*nigricantes.*)

Caussae. Cfr. Anatome.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 180. Schol.
— Dec. III. Ann. III. App. p. 81. (*illaesis visceribus.*)
Hippocrates, περι παθων. p. 522. l. 3. seq.
Metzler von der Wassersucht. (*textus mucosi dignitas in Pathologia hydropis.*)
Robertson, Diss. de caussis hydropum. Edinb. 1786. Doering. I. p. 178.
Stoll, Praelect. p. 53.
Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen. p. 163.

Abortus.

Hoffmann, de hydrope. Obs. 3. Opp. III. p. 335.

Achores repulsi.

Schmidtmann, Anleitung zu Gründung einer Medicinal-Verfassung. I Th. p. 395.

Aciduiae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. App. p. 76.
Wepfer, Obs. 137.

Adeps nimius.

Abildgaard in Act. Reg. Soc. Med. Havn. I. p. 225. (*viscera comprimens.*)

Aër palustris.

Helwig, Obs. 87.

Alimenta prava.

Obererzgebürgisches Journal. IV St.

Alvi fluxus.

Caelius Aurel. p. 467.

Apostema.

Salzmann, Diss. de abscessu interno insignis magnitudinis cum hydrope etc. Argent. 1671.

Aquae resorptio ex aëre.

Erastus, Disp. IV. p. 206. (*membra hydropicorum aquam ex coelo detrahere.*)
de Haen, Rat. Med. P. IV. p. 125. seq.
Medicinisches Wochenblatt. 1781. n. 21.
van Swieten ad §. 1240.

Aqua nimia pota.

Piso, de morbis ex serosa colluvie. Obs. 113.
Riverius, Observ. Cent. II. n. 65. (*in paroxysmo febrili.*)

Caussae.

Arsenicum.

Bang in Collect. Soc. Med. Hafn. I. n. 36.

Arthritis.

Michaëlis in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVIII B. 3 St. p. 21.
Piderit, practische Annalen. I St. p. 110.
Piso, de morbis ex serosa [illegible]. Obs. 133.
Riedlin, Cent. III. Obs. 61.
Thamerus in Archiv der pract. Arzneykunst. II B.

Atonia.

Wainwright, Mechanical account etc. n. 4.

Atra bilis.

Burggrav, medicinische Fälle. p. 144.

Bilis.

Leigh, Exercitationes de aquis medicatis etc. Lond. 1697. 8.
——— Hist. Nat. Lancastriae. v. Act. Erud. Lips. 1701. p. 516.

Buprestes.

Aretaeus, Chronic. L. I. c. 16.

Cachexia.

Aretaeus, Chronic. L. I. c. 16.
Caelius Aurel. p. 467.
Müller in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. IV B. p. 470.

Calculus.

Scherb, Diss. de calculo receptaculi chyli, hydropis caussa. Lugd. Bat. 1729.

Calida caussa.

Alexander Trallianus, de morbis et febribus. L. III. cap. 32. (*cum febre.*)
Augenius Horat. T. II. Epist. 51.
Avicenna, Can. III. Fen. XIV. Tr. IV. c. 13.
Galenus, de sympt. caus. L. III. c. 2.
Hoefer Hercules. p. 178.
Riverius, Observ. communic. p. 699.
Rush, l. c. p. 141. (*saepe obtinere exaltationem systematis arteriosi.*)
Schenck, Observ. L. III. obs. 113.
Wedel. (*Dari calidum, frigidum, medium.*) v. Bonet. Pol. IV. p. 47.

Capitis concussio.

Littre, Mémoires de Paris. 1710. p. 52. (*lacteus.*)

Cataphractae.

Bacher in Journal de Médecine. T. LXV. p. 420.

Catarrhus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 136. (*suffocativus.*)

Cholelithi.

Stak, medic. Cases. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 55.

Cibi dyspepti.

Willis, Pharmaceutice Rationalis etc.

Colica.

Chesneau, L. III. c. 3. Obs. 3.
de Haen, Rat. Med. P. X. p. 102. (*ob debilitatem ex colica pictonum.*) X p. 294.

Caussae.

Colica.

Sikken, Handelingen van het geneeskundig Genootsch. III. p. 465. v. Auserles. Abh. für pract. Aerzte VIII B. p. 674

Colliquatio.

Salius Diversus, de affect. partic. c. 9.

Cordis vitia.

Fischer, Bemerkungen über London etc. p. 44. (*valvulae ossificatae.*)
Piderit, Practische Annalen. I St. p. 104. (*aneurysma.*) II St. p. 130. 132. 134. 135. (*aneurysmata.*)
Scheidemantel, Beyträge. n. 20. (*aneurysma, valvulae cartilagineae etc.*)

Cosmetica.

Bacher in Journal de Médecine. T. LXV. p. 420.

Debilitas.

Horn, Beyträge. II B. p. 380.
Popp in Roeschlaub Magazin. I B. 3 St. n. 10.

Diarrhoea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 68.

Diarrhoea cohibita.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 367.

Dysenteria suppressa.

Frize, Annalen. I. p. 93.
Hippocrates, περι νουσ. I. p. 447. l. 35.
Lentin, Observ. Fasc. I. Obs. 12. (*ex cohibita.*)
Stoll, Rat. Med. III. p. 277. (*obliteratis vasis absorbentibus.*)
—— Praelect. p. 56. 299. (*cohibita per adstringentia.*)

Dyspnoea.

Cael. Aurel. p. 467.

Ebrietas.

Eyselius, Diss. de ebrietate assidua, hydropis caussa. Erf. 1701.

Epilepsia.

Borellus, Cent. III. Obs. 6.
Tissot, von Nerven. IV B. p. 439.

Erysipelas.

Riedlin, Millenarius. n. 271. 416.

Exanthemata (repressa.)

Bacher in Journal de Médecine. T. LXV. p. 420.
Hautesierk, Recueil. II. p. 308.
Lentin, Beyträge. p. 120.
Marel in Desault auserles. chir. Wahrnehm. n. 192.
Willich in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 249.

Exhalationis et absorptionis ratio perturbata.

Pro ea.

Plerique.

Contra eam:

Hales, Haemostat. exper. 20. (*aquam non transire per ultimos fines arteriarum, qui nimis contractiles.*)
Hewson, Exper. inquir. v. tued. Comment. von Edinb. III B. p. 42. (*materiem effusam diversam esse a rore exhalato.*)

Caussae.

Febres.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VI. p. 89. (*ex quartana suppressa.*)
Augenius, L. I. c. 13. (*ex morbo acuto.*)
Baldinger, Krankheiten einer Armée. p. 204.
Büchner, Miscell. 1730. p. 888. (*ex suppressa.*)
Caelius Aurel. p. 467. (*tardanter.*)
Eller, medic. und chirurg. Anmerkungen. p. 70. (*tertiana suppressa.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 52. (*post tertianam.*) Ann. IX. Obs. 133. (*post febrem malignam.*)
— Dec. II. Ann. VIII. Obs. 4. (*post autumnalem.*)
— Dec. III. Ann. II. Obs. 84. (*post quartanam.*) Ann. IX et X. Obs. 5. (*ex suppressa.*)
Finck, Gallenkrankh. p. 73. (*ex male cedentibus febribus biliosis.*)
Forestus, L. II. Obs. 33. (*ex quotidiana.*) III. Obs. 21. (*ex quotidiana.*) Obs. 36. 37. (*ex quartana, epotoque medicamento calido.*) XIX. Obs. 29. (*ex quartana.*)
Gaterau in Journal de Médecine. T. LXXIII. p. 28. (*quartana.*)
Grant, von Fiebern. p. 63.
Hautesierk, Recueil. II. p. 560.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. aeger hydrope ex quartana laborans et restitutus. Hal. 1725.
——— de hydrope. Obs. 2. Opp. III. p. 334.
Horstius, Opp. II. p. 200.
von Hoven, Wechselfieber. II. p. 270.
Kletten, Wiener medic. Monatschrift. II B. V Heft. n. 4. (*biliosa.*)
Kramer in Comm. Lit. Nor. 1735. p. 170. (*post autumnalem.*)
——— Med. Castrens. I. p. 35.
Langius, Epist. L. II. n. 48. (*ex quartana.*)
Lentin, Beyträge. p. 120. (*intermittens.*)
List, Diss. Observat. med. pract. Mannh. 1787.
Lotichius, Observat. L. IV. p. 324.
Lyson. p. 50. (*post intermittentem.*)
Medicus, Beobachtungen. II. p. 384. 426.
van Muyen, Diss. de hydrope, febri quartanae superveniente. Harderov. 1748.
Pringle, Krankheiten einer Armee. p. 215. 253. (*ex intermittentibus.*)
Renealmus, Observ. n. 29. (*ex quartana.*)
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 476.
Romans, Natural History of Florida. p. 249. (*intermittens, cum cortex esset nimis datus.*)
N. Samml. med. Wahrnehmungen. III B. p. 384. (*post febres acutas.*) IV B. p. 16. (*post febrem putridam.*)
Schröder, Observ. rar. Fasc. I. n. 11. (*facile cedens.*)
Smetius, Miscell. p. 549. (*quartana.*)
Stoll, Rat. Med. P. II. p. 158. *ex maligna.*)
Sydenham Opusc. p. 109. (*intermittens.*)
Thomann, Annales Wirceb. I. p. 96. (*evacuantibus et venaesectione tractata.*)

Caussae.

Febres.

Werlhof, Observ. de Febr. Sect. §. 6-9. II.
— Westphal, Diss. de febre biliosa, perversa methodo tractata, ac in quartanam, tandem hydropem terminata. Gryphisw. 1766.

ex Ficubus viridibus (pomis, uvis, nimiis.)

Hippocrates, περι των ἐνδον παθων. p. 545. l. 52.

Frigida caussa.

Augenius, L. VIII. p. 585. (*calidam caussam tantum antecedere.*)
Avicenna, Can. III. Fen. XIV. Tr. IV. c. 13. (*extinctio caloris, sive ea ex calido sive ex frigido.*)
Diversus Sanus, de morb. part. c. 9. (*non dari verum calidum.*)

Frigus.

Aaskow in Act. Soc. Med. Havn. I. (*lotio frigida genitalium: refrigerium.*)
Aretaeus, Chronic. L. II. c. 1. (*potus gelidae, vapores condensans.*)
Bartholinus, Ep. IV. p. 202.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 52. (*haustus frigidae post tertianam.*)
Scheidemantel, Fränkische Beyträge. n. 22.
Stoll, Prael. I. p. 54.

Fructus horaei.

Chesneau, L. III. cap. 3. Obs. 2. (*nimii.*)

Haemorrhagia nimia.

Alix, Observat. chirurg. Fascic. III.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. V. n. 25. (*nimiae venaesectiones.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 169. Ann. X. Obs. 34.
Forestus, L. XIX. Obs. 25. (*ex metrorrhagia.*)
Gordon, medic. Commentar. von Edinb. II Dec. VIII B. p. 73. (*uterina.*)
Guarguantius, Respons. rar. p. 193. (*ex haemorrhoidibus.*)
de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 75. (*ex nimiis haemorrhoidibus.*) P. XI. p. 227. (*ex metrorrhagia post abortum.*)
Haller in Nov. Commentar. Goetting. VIII. p. 6.
Helwig, Observ. 83. (*ex venaesectionе.*)
Journal de Médecine. T. I. p. 191.
de Mercenne, an a frequenti venaesectione hydrops? Paris 1646.
de la Motte, an a frequenti venaesectione hydrops. Paris 1754.
Poterius, Cent. III. cur. 97.
Schenck, L. III. S. II. Obs. 119. 123.
Torstensohn, Bemerkung von einer ungeheuren Geschwulst etc. v. Tode chir. med. Bibl. I B. I. p. 164.
Weber, (*Christoph*) Observ. med. Fasc. II.
Wepfer, Observ. p. 853.

Haemorrhoides suppressae.

Act. Med. Berol. Dec. V. Vol. IV. p. 51. (*et neglecta venaesectio.*)
Actuarius, L. IV. c. 7.

Caussae.

Haemorrhoides suppressae.

Caelius Aurel. p. 467.
Forestus, L. XIX. Obs. 39.
Paulus Aegin. L. III. c. 48.
Rhodius, Cent. III. Obs. 5.
Schmoeger in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XXII B. 2 St. p. 128.

Hepatis vitia.

Fere omnes Cfr. Specialiora.

Actuarius, L. IV. c. 7.
Avicenna, Can. III. Fen. XIV. Tr. IV. c. 4.
Bazin, Ergo in omni hydrope hepar aegrum. Paris 1601.
Caelius Aurel. p. 467. 468. (*vitium dici à renibus, hepatis ab duritie jecinoris, quod reprobamus.*)
Capivaccius, Prax. L. III. c. 19.
Cardanus, Contrad. Med. L. II. Tr. III. n. 21. (*an sine jecoris vitio?*)
Chamberlayne in Philos. Transact. n. 178.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 106. (*vulnus.*)
Erasistratus, apud Cael. Aurel. p. 473.
Eugalenus. p. 144.
Freliz in Richter chir. Bibl. X B. p. 311. (*durities.*)
Forestus, L. XIX. Obs. 14. (*scirrhus.*) Obs. 19. (*apostema, ulcus.*) Obs. 28. Schol.
Frize, Annalen. II. p. 55. 58. 62.
Gruyant, Non Ergo ab hepatis intemperie ascites. Paris 1696.
Hippocrates, περι των ἐνδον παθων. p. 545. l. 17.
Knight in Arzneyk. Abhandl. von London. III. p. 273.
Lancerani, (*Sylv.*) de hydrope, quod non semper sit ab hepate etc. Rom. 1593. 8.
Lentin, Beobachtungen der epidemischen Krankh. p. 97.
——— Beyträge. p. 117. seq. (*sinus dextrum primum tumere.*)
Lieutaud, Hist. anat. med. T. I. p. 147. (*infarctum, tuberculosum.*)
Mesue, aen. Sect. I. c. 13. (*non coquere sanguinem purum, sed phlegmaticum.*)
Nicol. Florent. Tr. V. Serm. V. c. 25.
Piderit, practische Annalen. II St. p. 163.
Piso, (*Car.*) Obs. 114. (*à phlegmonode pertinacique hepatis tumore.*)
Ptolemaeus apud Caelium. p. 479. (*durtiem esse caussam.*)
Thibault, Ergo hepatis scirrhum necessario sequitur hydrops. Paris 1577.
Valleriola, Obs. I. 2. (*scirrhus.*)
Vater, Pr. Hepar in hydrope saepius insons etc. Witteb. 1720. v. Haller Coll. Diss. Pract. III. n. 103.
Werlhof, Opp. III. p. 776. seq. (*an caussa, an effectus dolores hepatis.*)

Hepar non semper esse in caussa.

Bianchi, Histor. hepatis. P. II. c. V. §. 12.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 18.
— Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 186.
Fontanus, Exempl. n. 34.

Caussae.

Caussae.

Hepar non semper esse in caussa.
Sylvius Lanceanus, Rom. 1603. v. Horst o Opp. II. p. 529.
Vater, Pr. Hepar in hydrope saepius insanus esse, è sectione viri — hydrope defuncti demonstratur. Witeb. 1720.

Herpes siccatus.
Thilenius, l. c. p. 179.

ex Hydatidibus et saccis ruptis
Collins, Systema anatomicum of the body of man etc.
de Haen, Rat. Med. P. V. p. 44.
Hippocrates, περι των εντος παθων. p. 544 l. 35. (*ex rupto tumore pulmonum?*)
Kerkring, Spicilegium anatomicum.
Morgagni, Ep. XXXVIII. Art. 35. 40. 41. 43. 71.
Nigrisolus, Tractatus varii. v. Haller B.bl. Med. Pr. III. p. 403.

Hypochondriasis.
Werlhof, Opp. III. p. 885.

Icterus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 61.
Paullini, Cent. III. Obs. 28.
Thoner, Observ. p. 154.

Infiltratio.
Garengeot, I. p. 397. (*si in cellulosa, par epanchement; si in cavo, infiltratio. Apologia horum terminorum.*)

Inflammatio.
Brambilla, von der Phlegmone. I. cap. 15.
Schmidtmann in Hufeland Journal der pr. Arzneykunde. III B. p. 528.
Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 341. (*semi-inflammatorius.*)
Strak, Observ. med. de diversa febr. remittentium natura passim. (*ex deposita crusta inflammatoria ad intestina.*)

Intestinorum vitia.
Scheldemantel, Beyträge. n. 20. (*tumor cysticus in colo.*)

Ira.
Ludolff, Miscell. Berol. T. VI. p. 12.
de Meza in Coll. Soc. Med. Havn. Vol. I.

Irritatio systematis lymphatici.
Richter, med. und chirurg. Bemerkungen. p. 271. seq. (*ab exanthematibus, rheumatismo, arthritide.*)

Ischuria.
Bartholinus, Epist. III. p. 132. IV. p. 76.
Guyon, Miroir. p. 589.
de Haen, Rat. Med. P. V. p. 53. (*ex spontanea retentione.*)
Lentin, Bobachtungen der Krankheiten etc. p. 97.
Pamard in Journal de Médecine. T. XXIII. p. 421.

Lac.
F. in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXV B. 1 St. p. 101. (*metastasis.*)
Wepfer, Observ. p. 636. (*cura perversa.*)

Laesiones magnae.
Bader, Observ. 14. (*ossis ischii.*)
Bret in Journal de Médecine. T. LXV. p. 541.

Lepra.
Schilling, de lepra. p. 12.

Lochiorum suppressio.
Mémoires de l'Académie R. des Sciences. 1702. p. 285.

Lympha, vasa lymphatica vitiosa. Cfr. Vasa.
Bonet. Sepulchr. L. III. Sect. XXI. Obs. 17 (*rupta.*)
Büchner, Miscell. 1730. p. 888. v. Bald. Syll. II. (*strictura vasorum; seri acrimonia, viscidiras, facilis secessus a sanguine, congestio.*)
Darwin, Experiments ect. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. VI B. p. 254. (*actio retrograda.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 19 Schol. (*laesio.*)
Hewson, Experimental Inquiries etc. v. Med. Comment. von Edinb. III. B. p. 42. (*vasa lymphatica morbosa, lympham mutare, aquositatem sanguinis subesse.*)
de Meza in Collect. Soc. Med. Hafn. I. n. 7. (*rupta.*)
Mezler, von der Wassersucht. (*actio retrograda.*)
Mondschein. p. 12. (*corrodi à lympha acri, salsa.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 19. (*omnis lymphae mora.*)
van Swieten ad § 1228. (*rupturam statui posse.*)
Wedel apud Bonet. Polyalth. l. c. (*lymphae circulatio laesa; fieri per anastomosin, diapedesin, diaeresin.*)
Wrisberg in Commentation. Goett. Vol. IX. p. 147. (*pressa.*)

Medicamenta.
Lentin, Beyträge. p. 122.

Melancholia.
de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 60.

Menstrua suppressa.
Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. II. p. 46.
Actuarius, L. IV. c. 7.
Alix, Observ. chir. Fasc. III. p. 16.
Bresl. Samml. 1728. p. 1239.
Brisbane, Select Cases. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. I B. II St. p. 150.
Caelius Aurel. p. 467.
Commerc. Liter. Nor. 1739. p. 30.
Demtani, Adversar. v. Bald. Sylloge. IV.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 114. Ann. VII. Obs. 128.
— Cent. IX. Obs. 64.
ab Heer, Spadacrene. cap. 9.
Heuermann, Bemerkungen. I. p. 230.
Hoffmann de hydrope. Obs. 1. Opp. III. p. 334.
Jaenichen. Diss. Pentas Obs. Med. Hal. 1768. v. Bald. Auszüge I. p. 119.
Lentin, Observ. Fasc. I. Obs. 25. 30.
Obertenfer in Hufeland Journal für pr. Arzneyk. V. B. p. 617.

Caussae.

Menstrua suppressa.
Morgagni. de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 34.
Paulus Aegin. L. III. c. 48.
Riedlin, Cent. I. Obs. 53. Cent. Obs. 37. (*et lapsus.*)
Samml. medicinischer Wahrnehmungen. I B. p. 183.
Sitonus, Tract. V.
Vicat, Delect. Observ. pract. App. n. 37.
Willich in Baldinger N. Mag. VIII. B. p. 249.

Mercurius.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 80. (*abusus curae mercurialis.*)

Mesenterii vitia. Cfr. Specialiora.
Alix, Observat. chirurg. Fasc. III.
Bonet, Sepulchr. L. III Sect. XXI. Obs. 10. (*glandulae induratae.*)
Schmitmann, Anleitung zu Gründung einer Medicinalverfassung. 1 Theil. p. 196. (*glandulae tumidae cum scabie.*)

Miliaria.
Planchon in med. Comment. II B. p. 244.

Moeror.
van Helmont, n. 12.

Morbi alii, varii.
Goeritz, Diss. de hydrope morbis aliis succedente. Argent. 1732.
de Haen, Rat. Med. P. XI. p. 294.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 50. (*ex serie statuum morbosorum.*)

Nervorum vitia.
Musgrave, (*Samuel*) on the qualities of the nerves. Lond. 1776. p. 49. Comm. Lips. Vol. XXIII. p. 494.

Oedema cohibitum.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 82. (*per fascias.*)

Omenti vitia. Cfr. Specialiora.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX. et X. Obs. 18.
— Dec. II. Ann. IV. Obs. 73. Schol. Ann. V. Obs. 250.
Lieutaud, Histor. anat. med. T. I. p. 3. (*scirrhosum.*)

Panis recens, haustâ insuper frigidâ.
Bonet, Polyalth. l. c. ex Wedelio.

Peripnevmonia.
Bonet, Sepulchret. L. III. Sect. XXI. add. Obs. 44.

Peritonaei vitia.
Medicinisches Wochenblatt. 1786. n. 25. (*steatoma.*)

Phthisis.
Forestus, L. XIX. ad Obs. 30.
Reisellus apud Bonet. Med. Septentr. p. 705.
Riedlin, Cent. I. Obs. 25.
Schenck, Observ. L. III. S. II. n. 124.

Pituita.
Bourgaud, Ergo hydrops à pituita alba. Paris 1656.

Caussae.

Plethora.
- Engelhard in Museum der Heilkunde. IV B. p. 95.
- Fordyce, Fragmenta chirurgica et medica. Lond. 1784.
- Grapengiesser, Diss. de hydrope plethorico. Goett. 1795. Buchholz und Becker Auszüge. I B. p. 211.
- Müller in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. IV B. p. 473.
- Nicolai, Recepte und Kurarten. p. 393.
- Sinibaldus, Apollo bifrons etc.
- ——— Parva methodus medendi.
- Stoll, Rat. Med. P. III. p. 300. seq. (*ob laboriosum humorum circuitum.*)

Plica polonica.
- Hofmann, Beschreibung des Weichselzopfs.

Podagra.
- N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 1. (*dyspnoea podagrica.*)
- Crato, Epist. III. p. 442.
- Fuchs, L. III. c. 32.
- Guyon, Miroir etc. p. 590. (*ceux, qui ne ressentent, de quelles viandes qu'ils mangent.*)

Porcina caro.
- van Helmont. n. 21.
- Pezold. Obs. 77.

ex Potu frigido, ingurgitato, nimio.
- Aretaeus, l. c.
- Bang in Act. Reg. Soc. med. Hafn. I.
- Bartholinus, Ep. IV. p. 402.
- Bonet, Med. Sept. p. 721.
- Caelius Aurel. p. 469.
- Chesneau, L. III. cap. 3. Obs. 4.
- de Haen, Rat. Med. P. V. p. 38. 90. (*ex potu aquoso post sitim longam totus fere exercitus Caroli V. in expeditione Tunetana in hydropem incidit.*)
- Hippocrates, περὶ τῶν παθῶν. p. 544. l. 28.
- Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 32. (*in febre ardente, solutus sponte defectis aquis.*)
- Pezold, Obs. 77. (*vini recensis crassi.*)
- Piso, (*Car.*) Obs. 112. 113.
- Sievogt in Comm. Lit. Nor. 1737. p. 27. (*ex cerevisia nimia.*)
- Stoerk, Ann. II. p. 177.
- Stoll, Praelect. in Morb. chron. I.
- Willis, Pharmac. Rat. P. II. Sect. II. cap. 8. (*frigidus, cum viscera aestuant.*)

Purgantia.
- Baldinger, N. Magaz. XVIII B. p. 471. (*pulvis Ailhaud.*)

Quies. Vita sedentaria.
- Tissot, Abh. über verschiedene Gegenstände. p. 248.

Refrigerium.
- Hoffmann de hydrope. obs. 5. Opp. III. p. 336. (*potus.*)

Renum vitia.
- Aëtius, Tetrab. Serm. XI. c. 17. p. 270.
- Avicenna, Can. III. Fen XIV. Tr. IV. c. 4.
- Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXI. Obs. 5.
- Diversus Salius, c. 9. (*male Arabes id statuere.*)
- Forestus, L. XIX. Obs. 28. Schol.

Caussae.

Renum vitia.
- van Helmont, n. 3. 13. 20. (*oblivio renum, indignatio archei.*)
- ——— ——— Opp. p. 325.
- Jonston, Syntagma etc. (*ruptura ureterum.*)
- Lentin, Beobacht. der Krankheiten etc. p. 125.
- Mesue, sen. Sect. I. c. 13.
- Nicol. Flor. Tr. V. Serm. V. c. 25.
- Teichmeyer, (*Matth.*) Nephrologia. Fr. 1719. 12.

Rhevmatismus.
- Fischer, Bemerkungen über London etc. p. 40.
- Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. LI. Art. 17.

Sanguinis dyscrasia.

Aquositas. Dissolutio.
- Galenus, L. III. de Sympt. caus. c. 8.
- Lentin, Beobacht. der Krankheiten etc. p. 142.
- Mey apud Blegny. 1679. p. 132.
- van Swieten ad § 1228. 1230.

Spissitudo.
- Garengeot. I. p. 403.
- van Swieten ad § 1229.
- Willis, l. c.

Sanguinis circuitus perturbatus, impeditus.
- Büchner, Diss. in Bald. Syllog. II.
- Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 19.
- Senac. de corde.
- Tissot. p. 248.

Scabies repulsa.
- Act. Nat. Cur. V. Obs. 49.
- Alix, Obs. Chir. Fasc. IV. n. 1. (*cedens inoculationi.*)
- Bramblila, von der Phlegmone. II.
- Chesneau, L. III. c. 3. Obs. 1.
- Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 69.
- Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 167.
- Gmelin in Gesner Beobacht. V. n. 2.
- Heuermann, Bemerkungen. I. p. 250.
- Hufeland Journal der pr. Arzneyk. IV B. p. 600. VI B. p. 381.
- Jaenichen, Diss. Pentas Obs. Med. 1768. v. Baldinger Ausz. I. p. 119.
- Lentilius, Eteodrom. p. 1342. 1352.
- Osiander, Denkwürdigkeiten. II B. 1. p. 140.
- Pelargus, med. Jahrg. VI. p. 742.

Scarlatina.

Omnes, qui de Scarlatina scripsere.
- Baug, Auswal aus den Tagebüchern des kön. Krankenhauses. 1781. Aug.
- Franck, de curandis hom. morbis. L. III. p. 75.
- Hofmann, Erste Nachricht von der Anstalt zu Altdorf.
- Hufeland, Bemerkungen über Blattern etc. p. 459. (*etiam refrigerio ullo occasionem dante.*)
- Med. Comment. von Edinb. V B. p. 415.
- Pelargus, med. Jahrg. VI. p. 385. 629.
- Pidorit, practische Annalen. 1. St. p. 89.
- Ploucquet, (Eckher) Diss. sistens hydropum cum scarlatina coincidentium exempla. Tub. 1801.

Caussae.

Scarlatina.
- Schaeffer in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VI B. p. 245.
- Thom Erfahrungen und Bemerk. p. 198.
- Uberlacher in medic. Archiv von Wien V. Jahrgang.
- Vieusseux in Recueil periodique de la Societé de Médecine à Paris. n. 31.
- Withering, Account etc. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. V B. p. 318.

Scorbutus.
- Brown in Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XIII B. p. 58.
- Deckers. p. 142.
- Eugalenus. p. 156.
- Francke, Diss. de hydrope ascite ex scorbuticis exulcerationibus. Manp. 1735.
- Lentilius, Miscell. p. 495.
- Pidorit, practische Annalen. I St. p. 37.

Scrophulosa Constitutio. Cfr. Glandulae.
- Heister, Observat. med. Miscell. theoret. et practicae.

Sitis.
- van Helmont, n. 35. (*oriri ex salsugine, non ex penuria humidi.*)

Spasmus.
- Dusessartz in Recueil periodique de Paris. I.
- Musgrave in med. Comment. v. Edinb. IV B. p. 387. (*ex vitiis nervorum.*)
- Scheuffelhuth, Diss. de hydrope praesertim spasmodico. Erford. 1795.
- Tissot, von Nerven. III B. p. 36. (*sanguinem retineri in mesenterio.*)

Spirituosa. vinum.
- Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VII. p. 65.
- Deckers. p. 159. (*quod acidum ventriculi fermentum sua volatilitate et aquositate obtundat.*)
- Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 123.
- Hartmann, Praxis. p. 581. (*delere acidum ventriculi.*)
- Kramer in Comm. Lit. Nor. 1735. p. 127.
- Lentin, Beyträge. p. 118.
- Paullini, Cent. III. Obs. 78.
- Sibbern in Tode med. chir. Bibl. III. 1. p. 193.

Splenis vitia. Cfr. Speciallora.
- Bauhinus, de fonte Bollensi. p. 7.
- Caelius Aurel. p. 467. (*durities.*)
- Hippocrates, περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν. v. Opp. p. 545.
- Lieutaud, Hist. anat. med. T. I. p. 3. (*extus callosus, intus putridus.*)

Steatoma.
- Schaarschmid, med. und chir. Berichte. I B. (*in abdomine.*)

Sudor suppressus.
- Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 119. (*sub poplite.*)
- Bang, in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. p. 281.
- Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 96. (*poplitens.*)
- Pelargus, med. Jahrg. I. 1. p. 126. (*ex sudore pedum.*)

Caussae.

Stypsis.
Riedlin, Millenarius. n. 382.

Syphilis
Hufeland, Journal der pract. Arzneyk. VI B p. 381.
Piderit, practische Annalen. I St. p. 37.

Terror.
Commerc. Liter. Nor. 1743. p. 198.

Thermae.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII. et VIII. Obs. 96.

Thlipsis. Pressio varia.
Borellus, Cent. II. Obs. 24.
Heuermann, Bemerkungen. I. p. 226. (*tumor pone claviculam, premens vasa lymphatica.*)
van Swieten ad § 1228. (*ex aqua ipsa, semel effusa.*)
Tissot, p. 237. seq. (*etiam in truncum venosum, et arteriosum.*)

Transpiratio suppressa.
Aasheim, Dissert. de hydrope e perspiratione suppressa. Hafn. 1797. Salzb. med. chir. Zeitung. Ergänzungsb. I. p. 373.
Blancard, Collect. Med. Phys. Cent. I.
Bonet, Med. Sept. p. 703. (*ex Act. Philos. 1666.*)
Demlaul, Advers. in Bald. Syllog. IV.
Helwig, Obs. 87. (*ex mora in locis uliginosis.*)
Hippocrates, de aëre, aquis et locis. Opp. p. 287. (*ex aquis stagnantibus.*)
Lentin, Observ. Fasc. I. Obs. 12.
——— Beobachtungen der epidemischen Krankheiten. p. 100. seq.
Piderit, practische Annalen. I St. p. 110.

Tussis convulsiva.
Ackermann, Bemerkung. über die Kenntniss und Cur einiger Krankheiten. VI Heft. n. 2.
Lorry in Mémoires de la Societé R. de Medec. ad 1776. p. 3.

Tympania.
Baglivi, L. I. p. 81.

Ulcera. Ulcerum siccatio.
Francke, Diss. aeger ex exulcerationibus scorbuticis in hydropem asciten delapsus. Marb. 1735.
Stoll, Praelect. p. 55. (*per ligaturas.*)

Urinae suppressio.
Lentin, Beyträge. p. 146. 165. 189. II B. p. 47.

Uteri vitia.
de Haen, Rat. Med. P. IV. p. 77. (*suppuratio, vasis exesis.*)

Venae affectae.
Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXI. Obs. 17. App. (*ligatae.*)
Garengeot. I. p. 368. (*serositatem sic transudare.*)
Lower in Philos. Transact. n. 29. (*ligatura cavae, vel jugularis in cane.*)

Venaesectio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 169. (*crebra.*)
Helwig, Obs. 83.
de Mercenne, Non ergo à frequenti venaesectione hydrops. Paris 1646.

Caussae.

Venena.
Gmelin, Pflanzengifte. p. 15. (*acria vegetabilia.*)

Ventriculi vitia.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 40. (*perforatio.*)

Venus.
Heuermann, Bemerkungen. I. p. 229.

Vermes.
Ludolff, Diss. de hydrope à vermibus caussato. Erf. 1743.
Weikard, vermischte Schriften. IV. p. 124.

Vertebrae curvatae.
Husty in Museum der Heilkunde. II B. p. 164. (*latrorsum.*)

Vesicae vitium.
Lentilius, Eteodrom. p. 116. (*obstructio pororum, urinam ex abdomine non recipientium.*)

Viae ex umbilico: esse laxatas membranas, non venas.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 33.

Virium Exhaustio. Atonia. Vasorum debilitas. Torpor.
Büchner, Diss. v. Bald. Syllog. II.
de Haen, Rat. Med. P. XI. p. 242.
Ludwig, de hydrope cerebri. Diss. v. Baldinger Syllog. V.
Tissot. p. 248.
Wedel apud Bonet. Pol. I. c.

Violentiae. Cfr. Laesiones.
Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 72. (*lapsus ex alto.*)
Bonet, Med. Sept. p. 703. ex Hannaeo. (*laesum lien.*)
de Haen, Rat. Med. P. IV. p. 82. (*ex alliso ventre.*)
van Helmont, n. 11. (*venter allisus etc.*)
Skarte, Lond. med. Journal. 1785. v. Ausz. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 215. (*post lapsum effusa bilis.*)

Vinum.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 123.

Viscera corrupta.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 19. 29. (*oriri quandoque ex praesentia hydropis.*)

Viscerum abdominalium atonia et emphraxis.
Burggrave, medicinische Fälle. p. 150. 152.
Piso, de Medicina Brasiliensium. L. II.
Stoerk, von der schw. Küchenschelle. p. 76.

Viscerum symphysis.
Henkel, neue Anmerkungen. I.

Zedo stellam esse unicum et singularem hydropis architectum.
van Helmont. n. 17. ex Paracelso.

Therapia. Generalia. Methodi compositae. Exempla sanatorum.

Achard in Journal de Médecine. T. XLIII. p. 415.
Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 3. (*universalis sanatus.*)
Alexander Trall. L. III. c. 30. 31. (*differentia curationis hydropis cum et sine febre.*)
Aretaeus, de causs. et Sed. Morb. diut. L. II. c. 1. (*oportet Medicum totum hominem permutare, quod nec Diis ipsis facile fuerit.*)
Bacher in Journal de Médecine. T. LVII. p. 97.
——— Exposition des differens moyens usités dans le traitement des hydropisies. Paris 1771.
Balme in Journal de Médecine. T. LXXI. p. 222.
Barbert, (*J.*) Curatio hydropis in urbe Mont Iliensi. Aix. 1626. 4.
Barbette et Dekers. p. 164. (*lympha salsa temperanda; utendum per epicrasin purgantibus et corroborantibus, sudoriferis, paracentesi.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Hist. 46.
Bath, Essay on the medical Character. App.
Berends, Diss. de limitanda remediorum antihydropicorum maxime celebratorum laude et auctoritate. Francof. 1804.
Bode, Diss. Praecipua hydropi opposita remedia. Helmst. 1752.
Boehmer, Pr. de secura hydropis curandi ratione. Hal. 1779.
Borellus, Cent. II. Obs. 53. IV. Obs. 16.
Boyle, some considerations etc. (*specificum.*)
à Bra, (*Henr.*) Medicamentorum simplicium et facile parabilium ad icterum et hydropem catalogus etc. Leid. 1590. 8.
Brieu in Journal de Medecine. T. XIII. p. 68.
Buchoz und Marquet, neueste Heilkunde. n. 14.
Büchner, Diss. de diversa hydropi medendi methodo. Hal. 1766.
Caelius Aurel. p. 472. (*curationem differre secundum caussas, locos, naturam, aetates, tempora annalia, generationes passionis.*)
Camerarius, Memorab. Cent. VIII. n. 58. seq.
Carl, medicinische Rathschläge. n. 6.
Deplaigne in Journal de Médecine. T. XIII. p. 229.
Dighaeus, Medicina experimentalis. p. 51.
Dioscorides, facile parabil. L. II. c. 67.
Dubertrand in Journal de Médecine. T. XXXIV. p. 38.
Duncan. p. 189. (*aquas evacuare, et novam accumulationem avertere.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 174. Ann. IV et V. App. p. 40. Ann. VI et VII. App. p. 107.
— Dec. II. Ann. I. Obs. 178. Ann. III. Obs. 110. Ann. V. Obs. 168. Ann. VIII. Obs. 151. Ann. IX. Obs. 133.
— Dec. III. Ann. I. Obs. 141. (*Helmontiana.*) 159. Ann. II. Obs. 99. Ann. III. Obs. 136. (*naturae committenda.*) Ann. V et VI. Obs. 13. 55. 278. Ann. IX et X. Obs. 167.
— Cent. I et II. Obs. 86.
— Cent. VI. Obs. 33. 41. 96.

Therapia.

Erastus, Disp. IV. p. 203. 211. (*post evacuationem aquarum hepar curandam esse.*)
Ernst, Diss de therapia hydropis. Erlang. 1783. Doering. I. p. 178. Journal de Médecine. T. LXVI p. 129.
Ettmüller, Diss. de curando hydrope medicamentis specificis. Lips. 1725.
Eysel, Diss. de curanda hydropicorum ischuria. Erf. 1717.
Falk. p. 240. 246. (*correctio acrimoniae in visceribus, restitutio toni, renovatio aëris in vasis.*)
Ferriar, Medical Histories. Vol. II. n. 3.
Fontanus, Meth. Gen. Exercit. 3.
Fordyce, Fragm. chir. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 479.
Forestus, L. XIX. Obs. 21. 22. (*sanatorum exempla.*)
Freitag, Auror. med. cap. 36. 40. 41.
Fritze in Horn N. Archiv. III B. 1 St. p. 22.
à Frundekk, de Elixir. arboris vitae. p. 62.
Fumanelli, de compos. medicam. c. 45.
Galenus, de Arte car. ad Glauc. L. II. c. 11. (*indicationes.*)
——— Fragment. ex aphor. Raby Moysis. p. 36.
——— de Remed. evpor. c. 18. (*externa.*)
——— de Compos. med. s. loc. L. IX. c. 3.
Galy in Journal de Médecine. T. XII. p. 29.
Gesner, Evonymus. p. 43.
Greulich. (*J. Ge.*) curandi hydropis vera methodus. Fr. 1781. 8.
de Haen, Rat. Med. P. XI. p. 293. (*vulgarem methodum saepe fallere.*)
de Heredia Promtuar. facile parabil. p. 305.
Hollerius, de morbis internis. L. I. c. 39.
Hornung, Cists. p. 142. 298. 314.
Horstius, ad Marc. Don. L. VII. c. 7.
Hufeland Journal der pract. Arzneyk. V B. p. 650. (*diuretica cum opio etc.*)
Juncker, Diss. de aquarum hydrop. vacuatione prudenti. Hal. 1768.
——— de hydrope, non semper medicorum scandalo. Hal. 1746.
Kek, Abhandl. und Beobacht. nr. 5.
Kemme, Diss. de diversa methodo hydropi medendi. v. Baldinger Sylloġ. II.
Kloeckhof in Abh. aus holl. Schr. II B. p. 194. (*diversitas aquarum ut indicans.*)
Lentilius, Miscell. I. p. 79. 178. 316. c. 318. (*hydrops est rusticus, aulicam civilitatem repudiat.*)
Lentin, Beobacht. der Krankheiten etc. p. 95. (*stadia, et statum calidorum et aquarum effusarum esse consideranda.*)
——— Beyträge. I. p. 133. (*statum humorum effusarum esse considerandum.*)
Leonus, L. II. Sect. III. c. 8. (*diversis methodis opus esse.*)
Lipsii, Diss. de cura hydropis. Erf. 1624.
Lister. v. Murton. (*de remediis omnis aevi.*)
Loss, Diss. de languore lymphatico. Witteb. 1673. v. Haller Coll. Diss. Pr. IV. n. 119.
Lotichius, Obs. L. IV. c. 3.
Ludoff, Diss. de metu hydropiseos mature curandae. Erf. 1725.
Martius, Obs. 2.
Meyer, Diss. de hydropis curatione chirurgica etc. Regiom. 1786.
Mesue, de Morb. Intern. curandis. (*confortare digestionem, ne materia regeneretur materiem generatam evacuare, accumulata corrigere.*)

Therapia.

Murray, Diss. in hydropis curationem meletemata. Upsal. 1785.
Museum der Heilkunde. II B. p. 76.
Oberteuffer in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. V B. p. 615. (*nullum esse remedium, quod diversae hydropis species sanet.*) p. 620. (*Elect. ex roob. juniperi. Crem. tart. sol. gummi guajaci et rad. colchici.*)
Paraeus, L. VII. c. 12.
Paullini, Cent. III. Obs. 26. (*euporista.*)
Penotus, Tr. spec. recept. p. 68. 70.
Perussault in Journal de Médecine. T. LXXXIX. p. 80.
Plater, Obs. III. p. 632. seq.
Plinius, L. XXVIII. c. 17. XXX. c. 11.
Puterius, Cent. I. cur. 87. II. cur. 74. 81.
Reusner, Obs. 166 — 169.
Rosenberg, Rhodologia. P. II. c. 33.
Ruland, Curat. Cent. I. n. 76. III. n. 79. 88. 94. IV. n. 14. 47. 98. VII. n. 41. 54. 63. 70.
Rush, medical Inquiries. II. n. 4. (*jejunia, aërem, motus, metas, venaesectio.*)
N. Samml. med. Wahrnehm. II B. p. 406. IV B. p. 49. VIII B. p. 72.
Schenck, L. III. S. II. Obs. 149. seq.
Scherer, Diss. qua aqua intercus novis quibusdam circa curationem ejus observationibus exponitur. Marb. 1755.
Schulze, Diss. de hydropis curationibus antiquis. Hal. 1743.
Scribonius Largus, de compos. medicam. c. 31.
Seile in N. Beitr. I. p. 121. (*remedium quandoque juvare, quod alio tempore nil profuerat.*)
à Sovereign Remedy for the dropsy etc. Lond. 1783. Journal de Medecine. T. LXI. p. 209.
Stiaser, Diss. de externorum antihydropicorum usu. Francofurti 1797.
Stoll, Rat. Med. P. IV. p. 63. (*diversitas therapiae ad anni tempus.*)
Thoner, Observ. p. 148.
Timaeus, Epist. p 725. 887. (*praeservatio.*)
Tissot, von Nerven. III B. p. 254. seq. (*diversis methodis opus esse, ratione caussarum, materiae, periodi morbi — resorptionem promoveri per vasorum depletionem, correctionem acrimoniae, lenem diaetam.*) 273. (*generatim cancemire motum, diaetam pascam, diuretica, et diaphoretica — febrem et putredinem creatia evitanda esse.*)
Toutain, Ergo hydrops aqua intercute sanabilis. Paris 1617.
Ubelacher in medicin. Archiv von Wien etc. V Jahrg. (*ad febrem cum eo nexam respiciendum esse — post scarlatinam.*)
Wedel, Pr. Hydropicus divinitus curatus. Jen. 1720.
Wierus, Observ. L. I. v. Opp. p. 921.
Withering. p. 47. (*varia remedia et methodi.*)
Wolter, Diss. de limitanda remediorum antihydropicorum laude et auctoritate. Francof. 1804.

Abdominis allisio.
Benivenius, de abdit. morb. caussis. cap. 109. v. Schenck L. III. S. II. Obs. 137.

Abies.
Mondschein. p. 83. (*turiones.*)

Therapia.

Abstinentia a potu.
Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 33. (*sanatus.*)
Bacher in Journal de Médecine. T. LVII. p. 14. (*nosae.*)
Baker in Arzneyk. Abhandl. von London. II.
Bellacatus, (*Aloys.*) v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 200.
Benivenius, de abdit. morb. et sanat. caussis. c. 13.
Camerarius, Memorab. Cent. VIII. n. 55. seq.
Capivaccius, Prax. L. III. c. 18.
Celsus, L. III. c. 19.
Chesneau, L. III. c. 3. (*ei morbus ex nimio potu.*)
Cousinot, Ergo hydropi siccantia. Paris 1635.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 35.
Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 41. (*licet magna sitis.*)
van Helmont., n. 33. (*fere anand abstinensiâ sanata Comitissa.*)
Helvetius. p. 234. (*parum bibere.*)
van der Heyde, Discours et Avis sur le flux douloureux etc. App. I.
Marchand, Ergo hydropicis potus paucitas salubris. Paris 1659.
Marcellus Donatus, L. IV. c. 29. p. 420.
Panarolus, Observ. Pentec. IV. n. 20. 38.
Riverius. Observ. commun. p. 675.
Schaper, Pr. de hydrope, an sit sanabilis. Rostoch. 1715.
Schenck, Observ. L. III. S. II. n. 132.
Traité des hydropisies dans la Vendée etc.
Trincavellius, Consil. L. III. n. 32.
Wier, Observ. p. 84.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 53.

Absynthium.
Arzneybuch. (*Basel.*) p. 305. (*aqua absynthii mane et vesperi ad uncias tres.*)
Bonet, Med. Septentr. p. 721. (*succus absynthii.*)
Celsus. L. III. c. 21.
Commerc. Liter. Noric. 1731. p. 206. (*cerevisia cum baccis juniperi.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 322. Ann. IX et X. Obs. 17. (*cum baccis juniperi.*)
— Dec. II. Ann. II. Obs. 112. Ann. V. Obs. 168. App. p. 171. (*sal absynthii cum spiritu salis.*)
Erastus, Disp. IV. p. 215. (*alterna exhibitio succi iridis, et absynthii.*)
Fehr, de absynthio. v. Bonet. Polyalth. T. II. p. 821. (*solo absynthio sanati.*)
Foncquet, p. 426. (*cum saccharo, interpositis purgantibus ex cucumis latus.*)
Gabelchover. p. 316. (*decoctum vinosum.*)
Grüling. p. 308 - 312. (*cito vectigmenda extracto absynthii.*)
Hartmann, p. 596. (*vinum absynthiatum chalybeatum.*)
Martius. Obs. 86.
Mondschein. p. 40. (*summitates quotidie 30 - 40 devoratae juvarunt.*)
Petraeus, Nosol. harm. T. II. Diss. 35. (*aleum destillatum.*)
Rhodius, Cent. III. Obs. 13. (*vina absynthite curatus.*)
Velschius, Episagm. 51. (*sanatus.*)

Therapia.

Acajou.
Commerc. Lit. Nor. p. 381. (*fructus ejus arboris.*)

Achores.
Hagendarn, Cent. II. Obs. 15. (*redeuntibus eodem.*)
Schmidtmann, Anleitung zu Gründung einer Medicinalverfassung. I Th. p. 195.

Acida. Generatim:
de la Carliere, Ergo asciti profligando liquores acidi. Paris 1692.
Lentin, Beyträge. p. 140. (*in alcalescentia humorum.*)
Mandschein. p. 84.
van Swieten ad §. 1234.
Tissot, von Nerven. III B. p. 256.
Wintringham ad Mead. v. med. Comment. von Edinb. II B. p. 260. (*in inveterato.*)

Acetum.
Combalusier, Pnevmato-Pathol. apud van Swieten ad §. 1243.
Fuchs, L. III. c. 32. (*sitim mirifice restinguens.*)
Guyon, Miroir. p. 591. (*diaetetice vinum diureticum.*)
Mondschein. p. 84.
Praxagoras apud Caelium Aurelianum. p. 487.
Riverius, Observ. Cent. IV. n. 52. (*ad sitim.*)
Stoerck, Ann. II. p. 184. (*cum lapide cancrorum in sal medium mutatum.*)
Tissot, von Nerven. III B. p. 256.

Nitri acidum.
Jauston, Syntagm. (*cum vino granatorum, sitim leniens.*)
Rodgers in Medical Repository. Vol. V.

Salis.
Balthasar, Diss. de sale communi. Altdorf 1702.
Barbette. p. 166.
Digby, Geheimnisse. p. 194. (*cum floribus sulphuris.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 57.
Hartmann. p. 590. (*etiam denuo cum sulphure destillatus.*)
Horstius, Opp. II. p. 202.
Riverius, Prax. p. 67.
Wüstney, die wohlthätigen Würkungen der Säuren etc. (*cum spiritu salis dulci.*)

Sapo acidus.
Carminati, Therapevt. Abhandl. I B. n. 1.
———— in Brugnatelli Biblioteca Fisica. T. VII.
Rahn, Briefwechsel. II B.

Tartari. Tartarus.
Aasheim in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 196.
N. Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 40. (*cremor.*)
Auserlesene Abhandlungen für pr. Aerzte. XIII B. p. 74.
Baldinger, Sylloge Dissertationum. III. in Praefat.
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 45. (*cum squilla.*)

Therapia.

Acida.

Tartari. Tartarus.
Demiani, Advers. (*cum lenibus emeticis et Jalappa.*)
Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 42. (*ad salia, ut et cremorem tartari ceu sacram anchoram confugiunt, ex iisdemque commodum non vulgare.*)
Fouquet. p. 79. (*solutus in aqua aucum.*)
Giornale di Medicina. v. Auswal fur Wundärzte. II B. p. 1.
Grant, Krankengeschichte. p. 39. (*cum borace.*)
Hartmann p. 594.
Home, clinische Versuche. p. 373. (*cremor.*)
Horstius, Opp. II. p. 200.
Kok, Beobachtungen. (*cum extracto scillae.*)
Langhans, von den Krankheiten des Hofes. (*cum scilla et tartaro vitriolata.*)
Laurillard in Geneeskondig Kabinet. II Deel. p. 1. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. IX B. p. 628.
May in Stolpertus. II. p. 159. (*cum elaeosaccharo anisi.*)
Medicus, Beobachtungen. II B. p. 572.
Medicinisches Wochenblatt. 1781. n. 40. (*cum sale marino, quantitate ana drachmas tres — octo, et multa pota.*)
Millmann, van der Wassersucht. p. 89.
Mondschein. p. 70. (*cum aliis salibus, in vehiculis frigidis.*)
Monro, Bemerkungen aus der pract. Arzneykunst etc. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 200.
Müller, Miracul. Chem. et Myster. med. p. 158.
Odhelius, koen. Lazarettet in Stokholm.
Piderit, practische Annalen. I St. p. 91. (*cremor cum sulphure.*)
Quarin, Animadvers. (*cremor boraxatus.*)
Rosenstein. p. 441.
Sala, (*Angelus.*) Tartarol. p. 39. (*cum gummi guttae.*)
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 315.
van Swieten ad §. 1234.
Tissot, von Nerven. III B. p. 256-262. (*in causa calida, febre, hydr. inveterata in mulieribus, quae ex cessatione menstruorum hydropicant.*)
Willich in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 249.

Vitrioli. (Sulphuris.)
Alix, Observ. chirurg. Fasc. III. p. 16. (*Elixir acidum Halleri in meniscschetico.*)
Barbette. p. 166.
Dictionnaire nouveau de Med. et Chir. VI. v. Gesner Entdeckungen.
Ephem. Nat. Cur. Cent. I et II. Obs. 181.
Guyon, Miroir. p. 597.
von Haller, Opusc. Pathol. Obs. 77. (*hepaticus, sanatus.*)
Hartmann p. 595. (*Clyssus antimonii.*) p. 576. (*et radix vincetox. cum vino.*)
Mondschein. p. 69. (*cum decocta graminis calidis.*)

Therapia.

Acida.

Vitrioli. (Sulphuris.)
Reusner, Obs. 164. (*cum floribus sambuci.*)
Riverius, Pr. p. 67.
Siton, Tr. V. p. 26. (*potentissimum diureticum.*)
Tissot, von Nerven. III B. p. 256.
Wierus, Observat. p. 75.

Aconitum lycoctonum.
Beverovicius, Idea Medicinae Veterum etc.
Lepechin, Tagebuch einer Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs. I. p. 11.

Acori radix.
Nic. Myrepsus. cap. 16.

Acria.
Plerique.
Marcellus, Empir. c. 23. (*cum aromaticis.*)
Nic. Myrepsus, c. 5. 12.
Smker, L. I. c. 33. (*cum amaris, externe, interne.*)
de Villa nova, Breviar. c. 12.
Wintringham ad Mead. v. Med. Comment. v. Edinb. II B. p. 260. (*in recenti.*)

Adianthum.
Nonus, c. 176.

Aër fixus.
Percival, Essays. I. p. 233. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 696 (*aquaeo in praegnatae.*)
Romans, Natural History of Florida. p. 250.
Sydenham, Opp. p. 629. (*mutatio — exercitium — debilibus.*)
Tissot, von Nerven. III B. p. 389.

Aes. Cfr. Cuprum.
Avicenna, Can. III. Fen. XIV. Tr. IV. c. 13. (*ustum.*)
Caelius Aurel. p. 484. (*lepida cyprina, seu squama aeris cuprii.*)
Forestus, L. XIX. Obs. 57 Schol. (*Carolus V. a Bassdorffio per squamam aeris vel aes ustum sanatus.*)
Galenus, Opp. L. V. p. 22.
Hippocrates, περὶ διαίτης ὀξέων. v. Opp. p. 407. (*squama aeris.*)
Mesue, sen. Sect. I. c. 13. (*cum aliis herbis quotidie ad drachmam unam.*)
Nic. Myrepsus, c. 29. (*cum malva et aceto.*)
Nonus, c. 176.
Plinius, L. XXXIV. cap. 11.
Scribonius Largus, de comp. med. c. 33. (*squama aeris.*)

Agaricus.
Nic. Myrepsus, c. 14.

Alaudae.
Nicol. Florent. Tr. V. Serm. V. c. 25. (*sanatus alaudis, petroselino repletis, paucapotu, pane aromatibus consperso et vino malvatico imbuto.*)

Alcalia. (Cineres.)
Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 5. (*lixivio cum vino coctus.*)

Therapia.

Alcalia. (Cineres.)

N. Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 28. (*liquore nitri fixi sublatus.*) Obs. 56. (*alcalinis maxime sanatus.*)
Anserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 74. (*minerale.*)
Baldinger, Krankheiten einer Armée. p. 216. (*sal tart. cum arcan. duplicato in solutione.*)
Bonet, Polyalth. L. IV. cap. 47. (*vinum cum cinere; arcanum salis nitri.*)
Brand, Baurendoctor. p. 113.
Bresl. Samml. 1728. p. 1308. (*ex cineribus facta lixivio cum vino albo, interpositis roborantibus sanatus.*)
Brookes, Handbuch der pract. Arzneygel. II. p. 682. ex Towne. (*ciner. genist. Libram I. Fol. absynthii manipulum I. vin. rhen. Libras IV.*)
Carl, Medic. pauper. p. 51.
Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 228.
Consbruch in Diss. Fasc. Obs. med. Stuttg. 1777. (*liquor nitri fixus.*)
Daelmann, Prax. p. 81. (*lixivium ex cineribus vitiam, cum melle, et quandoque vino.*)
Desportes, Histaire des maladies de St. Domingue. II. p. 122.
Fordyce, Fragmente chirurg. et med.
Feller. p. 165. (*cum vino et aromaticis.*) p. 267. (*vinum et sal absynthii.*)
Gebelkover. p. 315. (*cineres absynthii cum vino.*)
Gasser. p. 14.
Gufer. p. 241. ex Herperger. (*cinis quercus, stramen avenaceum, et mentha crispa infusa. 4-5 mensurae quotidie captae sanarunt.*)
Hebenstreit, Carmen de homine sano et aegroto. p. 293.
Kopp, Topographie der Stadt Hanau etc. (*fixa.*)
Lentilius, Miscell. p. 318.
Marcard, medic. Versuche. II Th. (*cineres genistae cum vino rhenano.*)
Mascagni in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. IX B. 4 St. p. 137.
Matthiolus, Medicam. facult. fol. 15. b. (*cinis cum vino albo lixiviatus.*)
Med. Comment. von Edinb. II Dec. II B. p. 63. (*soda.*)
Oberteuffer in Hufeland Journal für pr. Arzneyk. V B. p. 617. 626. (*per vinum neutralisatum.*) p. 625. (*esse virtutis ejusdem omnia.*)
Quarin, Animadvers. p. 152.
Reusner, Obs. 164.
Stoerck, Ann. I. p. 84. (*sal tartari cum vino et syrupo spinae cervinae.*)
Sumeire in Journal de Médecine. T. L. p. 230. (*cineres genistae.*)
Sydenham, Opusc. p. 629. (*cum vino Rhenano.*)
Theden, N. Bemerkungen. III. p. 91. (*cum valeriana, per vinum Rhenanum neutralisatum.*)
Wier, Observat. p. 80.

Alcali volatile.

Feller. p. 129.
Trampel, Beobacht. II B.
Wedel. (*Bonet. Polyalth. IV. 47.*)

Therapia.

Alkekengi.

Arzneyschatz. p. 387.
Avicenna, Can. III. Fen. XIV. Tr. IV. c. 13.
Paullini, Cent. III. Obs. 54. (*hydropicus lateris in paralytico essentia baccarum alkekengi cum liquore salis nitri sanatus.*)

Allium.

Blancard, Prax. p. 441.
Dioscorides, L. II. c. 145.
Forestus, L. XIX. Obs. 27.
Grüling p. 309.
Sydenham, Opusc. p. 633.

Alnus.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 16. (*cortex.*)
Penlizky, Beobachtungen. II Samml. n. 1. (*fomentationes per folia.*)

Alnē.

Nonus, cap. 176.

Alumen.

Thilenius, med. und chir. Bemerk. p. 167. (*post evacuationes.*)

Amara.

Plerique.
Baldinger, Krankheiten einer Armée. p. 216.
Carl, Medic. pauper. p. 51.
Forestus, L. XIX. Obs. 29. 37.
Heister, Wahrnehmungen I. n. 302. (*post evacuantia.*)
Lentin, Beyträge. p. 137. (*roborantia post evacuationem.*) p. 138. (*extractum ligni campechiani.*)
de Meza, vom bösartigen Faulfieber. p. 141. (*cum aromaticis.*)
Martius. Obs. 54. (*cum purgantibus.*)
Mondschein. p. 82. (*et diuretica.*)
Riverius, Observ. Cent. IV. n. 77. (*syrupus amarus.*)
Stoerck, Ann. Med. I. p. 72.
Thomann, Annalen od 1800. p. 188.

Ambuena. (Zingiberi similis.)

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. II. p. 1064.

Ambustio fortuita.

Anecdotes de Médecine. p. 9.
Homberg, Memoires de Paris. 1708. p. 56. (*crura et femora, spiritu vini illita, casu incensa, sanarunt per urinam.*)
Kundmann, Rar. Art. et Nat. p. 930.
Mondschein p. 45. (*ambustus per totum corpus ex spiritu vini accenso sanatus.*)
Schenck, Observ. L. III. S. II. n. 142.

Ammochosia. Balnea sicca, et ejusmodi.

Avicenna, Can. III. Fen. XIV. Tr. IV. c. 13. (*balnea sicca.*)
Caelius Aurelianus p. 473.
Epiphan. Ferdinandus, Hist. 38. apud Burnet. II. (*acervum tritici habere vim attractivam.*)
Heraclitus apud Diog. Laërt. L. IX. c. 1. (*fimo boum obruit aegros.*)
Nic. Florent. Tr. V. Serm. V. c. 25. (*cinis calidus loco arenae.*)

Amuleta. Alligata corpora.

Bufo.

van Helmont, n. 36. (*vivi renibus alligandi.*)
Riverius, p. 71. ex Wiero et Varignana.

Therapia.

Amuleta. Alligata corpora.

Lapis ophites.

Caelius Aurelianus. p. 484.
Guyon, Miroir. p. 600 (*lapis, quem serpens aquaticus pensus evomuerit, ventri alligatus.*)

Senecta anguium.

van Helmont, n. 36. (*sanatus rusticus, alligatione ventri et renibus.*)

Anagallis.

Fischer, Corp. Medic. p. 519. (*encelsynthus.*)

Animi exhilaratio.

Coel. Aurel. p. 476.

Anisum.

Spindler. (*decoctum vinosum.*)
Wier, Observ. p. 82. (*oleum.*)

Anthelmintica.

Ludolfi, Diss. de hydrope à vermibus causato. Erf. 1748.

Antimonium. Antimonialia.

Agricola, Comment. in Poppiem. p. 165.
Bald. N. Mag. VII B. p. 101. (*post scarlatinam parvis dosibus vini antimonii Haxhami cedens.*)
de Bry, apud Bonet. Pol. IV. 47. (*sal antimonii in vino.*)
Digby, Geheimnisse. p. 204. (*diaphoreticum.*)
Ephem. Nat. Cur. Cent. I et II. Obs. 190.
Glaeberus, Mirac. mundi. p. 27.
Hautesierk, Recueil. II.
van Helmont, n. 40. (*per diaphoresin operans praeparatum.*)
Mynsicht, Armament. chym. p. 14. (*crocus metallorum absynthiacus.*)
Oberteuffer in Hufeland Journal für pr. Arzneyk. V B. p. 628.
Popp, chemische Medicin. p. 13. (*oleum.*)
Richter, medic. und chirurg. Bemerkungen. p. 277. (*agere ut revulsoria.*)
Riverius, Pr. p. 64. (*diaphoreticum.*)
Sydenham, Opusc. p. 618. (*crocus metallorum.*)
Wierus, Observat. p. 75.

Antiphlogistica. Methodus frigida.

Aasheim in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 196.
Alexander Trall. L. III. c. 32. (*si febris adest.*)
Avicenna, Can. III. Fen. XIV. Tr. IV. c. 13. (*devitare medicinas calidas.*)
Baynard, of the — use — of baths etc. (*balnea.*)
Bilger apud Horst. Opp. II. p. 239. (*aegrotatio ex methodo calida.*)
Bonet, med. Sept. p. 723. (*venaesectio; acida.*)
Cardanus, Comment. p. 133.
Caudeiron in Recueil periodique. T. IV. n. 10. v. Hufeland Neueste Annalen der franz. Arzneyk. III B. p. 435.
Fordyce, Fragmenta chirurgica et medica.
Gautieri, Struma Tyrolensis etc. (*in calido.*)
Kletten, Wiener med. Monatschrift. 1789. II. n. 4.
Millmann, v. der Wassersucht etc. passim.
Mondschein. p. 79. (*in renum obstructione calida.*)
Nicolaus Florentinus, Tr. V. Serm. V. c. 25. (*in causa calida.*)

Therapia.

Antiphlogistica. Methodus frigida.
Pitt in Recueil des Actes de la Société de Santé de Lyon. T. I. p. 406. v Samml. auserles. Abhandl. für practische Aerzte. T. XXI 4. St. p. 436. (*sub signis inflammationum.*)
Riserius, Pr. p. 73.
Stoll, Praelect. p. 75.
—— Rat. Med. IV. p. 56. 88. VII. p. 342.
Tissot, v. Nerven. III B. p. 274. 260.
Vogel, Samml. med. und chirurg. Fälle I. Vorrede. p. 4.

Antiscorbutica.
Engslenos. p. 145.
Tissot, von Nerven. III B. p. 282. (*non convenire in calido.*)

Apium.
Nonus, c. 176.

Apoplexia sanana.
Godart in Journal de Médecine. T. XIV. p. 499.

Apostema.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 70. (*in scroto sanans.*)

Aqua marina.
London. Magazin 1756. p. 42. v. Hamburg. Magazin. XVII B. p. 381.
Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. L. VIII. Obs. 53. (*diarrhoea oborta sanatar ex copiosa potu aquae marinae.*)

Aquae medicatae.
Cocchi, Bagni de Pisa. p. 265.
Ephem. Nat. Cur. Cent. V. Obs. 76.
Floyer, Psychrolusia. p. 457.
Koch, vom Gesundbrunnen zu Lauchstädt. p. 29.
Lyson. p. 64. (*Bathenses.*)
stÿdt. p. 29.
Piso, (*Carol.*) Observat. n. 118. (*epadanae.*)
Rosler in Gazette Salut. de Bouillon. 1777. p. 15.
Zacutus Lusitanus, prax. admir. L. II. Obs. 45.

Aquae potus.
Baker in Arzneyk. Abh. v Lond. II. n. 17. (*et musti pomacei.*)
Baynard, of the — use — of baths. App. (*copiosissima.*)
Benivenius, de abditis Morb. caus. c. 12.
Camerarius, Memorab. Cent. VII. n. 8.
Cardanus, Comment. p. 133.
Casali, Med. Problemata etc.
Dodonaeus, in Annot. ad Beniven. c. 12.
Forestus, L. XIX. Obs. 27. Schol. ex Dodonaeo. (*in intemperie hepatis sicca et calida.*)
à Gehema, Sendschreiben: Thee curirt, aber verursacht nicht die Wassersucht. Berlin 1688.
Hahn, vom kalten Wasser. p. 247. (*interne et externe operari per alvum et urinam.*)
Hautesierk, Recueil. II p. 360.
Hippocrates, περι των ὑδατων... p. 546. l. 52.
Lang, Epist. L. II. 12.
Milmann, von der Wassersucht. passim.

Therapia.

Aquae potus.
Panarolus, Pentec. 2. Obs. 24. (*post potum ad crepaturam sumto, alvi fluore oborta, servata puella.*)
Pouteau, Oeuvres posthumes. I. (*loco omnis alimenti.*)
Schenck, Obs. L. III. Sect. 2. n. 133.
Tournefort, Instit. rei herbariae. p. 41.
Transact. med. of London. II. v. Gesner N. Entdeck. II B.
Waldschmid, Diss. de usu et abusu potus Theae in genere, praecipué in hydrope. Witeb. 1692.

Aqua sulphurea.
Hartmann. p. 599. (*nitrosa et terebinthinata.*)

Aquarum effluxus.
Bellonius, Paradigmata. n. 98. (*post sectos ungues per extremitates.*) n. 178. (*per umbilicum.*)
Bang, in Act. Reg. Soc. med. Havn. Vol. I. p. 12. (*ex cruribus, papillis mammarum et retro aures.*)
Barthol. Hist. anat. Cent. III. Hist. 23. (*per poros cutis.*)
Desportes in Histoire des maladies de St. Domingue. II. p. 122. (*per umbilicum.*)
Engelhard, Diss. de hydrope naturae beneficio curato. Ingolst. 1781. Doering. I. p. 179.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 339. (*per pedes, sanatus.*)
— Ann. VI et VII. Obs. 52.
Dec. II. Ann. I. Obs. 79. (*ex hypochondrio, sanatus.*)
— Ann. VIII. Obs. 70. (*per scrotum.*)
Ann. X. Obs. 34.
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 126. (*ex ulcere in scroto.*) Obs. 135. (*apertum abdomen.*)
— Ann. IX et X. Obs. 122. (*crepatura ventris, sanata.*)
Fabre in Journal de Médecine. T. LVI. p. 64. (*lymphorrhoea.*)
Fabricius Hildanus. Cent. I. Obs. 48. (*per scrotum gangraenosum.*)
Fehr, de absynthio. p. 119.
Gockelius, Gallicinium. Cent. II. n. 35. (*gravidae, ante partum.*)
Haller, Elem. Physiol. T. I. p. 15.
Lossius, Observat. med. (*ex umbilico rupto.*)
Marcellus Donatus, L. IV. c. 2. p. 423. ex Hollerio. (*exanguibus ad vivum resectis*) L. VI. c. 5. p. 640. (*alliso ventre.*)
Mezs, Collectan. Soc. Med. Havn. II. p. 1. seq. (*per alvum et urinam.*)
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 32. 33.
Obertoufer in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. V B. p. 644. (*per pedes.*)
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 258. (*per pedes.*) 1700. p. 210. (*ex umbilico.*)
Riverius, Observat. Cent. II. n. 65. (*ex pede ambusto.*) Cent. IV. n. 82. (*per umbilicum.*)
Rousseus, Epist. medic. II. p. 8. (*per umbilicum.*)

Therapia.

Aquarum effluxus.
Schenck, L. III. S. II. Obs. 136. ex Hollerio. (*ex praecisis unguibus.*) Obs. 140. 141. (*per pedes.*)
Spindler, Obs. 52. (*ex poro, in abdomine sponte aperto.*)
Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. L. VII. Obs. 52. (*ex illis.*)
—— —— Med. Pr. Hist. L. II. p. 1084. (*ex pollice pedis dextri.*)

Arcanum sedativum.
van Helmont, n. 50.

Arena devorata.
Bierling, Adversar. cur. Obs. 53. Schol.
Kühn, phys. med. Journal. 1802. p. 72. (*quotidie cochlear — purgare.*)

Argentum.
Agricola, Commentar. in Poppium. p. 155. (*tinctura.*)
Boerhaave, El. Chem. II. ad Pr. 183. (*crystalli lunares.*)
Bonet, Polyalth. IV. c. 47. (*calcinatum etc.*)
Boyle, de utilit. Philos. natur. Sect. II. addit. p. 362. (*crystalli lunares, cum nitro micae panis intritae, dosis parva*)
Digby, Geheimnisse. p. 189.
Kester, chymische Processe. n. 10.
Wedelius. v. Bonet. Polyalth. L. IV. c. 46. seq.

Armoracia.
Carl, Rathschläge. p. 34.
Odhelius in Schwed. Abh. XXVIII B. p. 238. (*infusum armoraciae in cerevisia acida frequenter acarpatum, cum rad. ireos maceratis quotidie ad drachmam unam sanat.*)

Aromatica.
Plerique Veterum.
Avicenna, Can. III. Fen. XIV. Tr. IV. c. 13.
Camerarius, Memorab. Cent. XVIII. n. 47. (*panis aromaticus.*)
Carl, Med. pauper. p. 51.
—— Rathschläge. p. 31.
Celsus, L. III. c. 21.
Fordyce, Fragm. chir. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. VI B. p. 482.
Gabelchover. p. 322.
Myrepsus, Opus Medicamentorum. c. 6. 7. 8. 23. 25. 26. (*cum acribus purgantibus.*) 95. 128. 214.
Nicol. Florent. Tr. V. Serm. V. c. 25. (*panis sec. Haly, Rhases etc.*)
Scribonius Largus, de comp. med. c. 33.
Sporisch, de ratione curandi — per diaetam. Lips. 1607. p. 161.
Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 51.

Arsenicum.
Lange, de remediis Brunsvic. domest. p. 195.

Asarum.
Commerc. Lit. Nor. 1732. p. 323.
van Helmont, Exper. medic. in Thesauro novo exp. med. p. 51. (*in mustis.*)

Therapia.

Asarum.
Kaempfer, Amoenit. Exot. Fasc. III. Obs. 5. p. 543.
Myrepsus, Opus Medicamentorum. cap. 16. 246.
Nonus, de Morbor. particular. curat. cap. 176.
Spindler, Experimenten und Beschreibung der Simplicien etc. (*cum vino et melle.*)

Asparagus.
Erastus, Disp. IV. p. 216.
Schazkammer neuer Curios. p. 14. (*semina.*)

Atropa belladonna.
Henning in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXV B. 4. St. p. 59.
Menzel in Archiv der practischen Heilkunde für Schlesien etc. II B. 3 St. p. 2. (*cum rheo.*)
Mursinna, von den Krankheiten der Schwangern etc. II Th. (*ad grana decem.*)
Theden, neue Bemerkungen. II. p. 211 seq. III. p. 89. 102. 105.

Aurum potabile.
Agricola, Comment. in Poppium. p. 101.

Axungiae.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 322. (*canis.*)

Balnea.
Actuarius, L. IV. c. 7. (*salsa, sulphurea, naturalia.*)
Alexander Trall. L. III. c. 30. (*reprobat.*)
Avicenna, Can. III. Fen XIV. T. IV. c. 13. (*aqua maris calefacta.*) ib. (*submersio in infrigidata sub finem rei.*)
Azevedo, an hydropi aliquando balneum frigidae? Paris 1707.
Brandis, über die Würkung der Eisenmittel etc. p. 145. (*Driburgensia, frigidiuscula.*)
Caelius Aurelianus. p. 476. (*natatio maritima vel aquarum naturalium.*)
Celsus, L. III. c. 21. (*natatio marina.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 218. (*Wisbadensibus thermis cedens.*)
Erastus, Disp. IV. p. 215. (*balneis sudorem promoventibus abactus.*)
Hartmann, Officina sanitatis. p. 899. (*balnea ex acribus et amaris.*)
Jonston, Idea universae Med. Pr. (*thermas non prodesse.*)
Kolhaas in Baldinger N. Magazin. II B. p. 562. (*in calido balneo frigida.*)
Nic. Flor. Tr. V. Serm. V. c. 25. (*balnea topica ventris vaporosa et humida.*)
Piso, de Medic. Brasil. L. II.
Ruland, Cur. emp. Cent. IV. c. 97. (*sanatus balneis chalybeatis.*)
Rush, l. c. p. 174. (*topica.*)
Stoll, Praelect. p. 73.
—— Rat. Med. P. IV. p. 441. (*thermae.*)
Wierus, Observat. p. 88. (*sulphurea.*)

Balsamus Peruvianus.
de Haen, Rat. Med. P. XI. p. 226. (*cum vitello ovi, et syrupo liquiritiae.*)

Therapia.

Balsamus vitae Hoffmanni.
Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 10. (*maxima dosi, sudorem et urinas pellente, fugatus hydrops.*)
Fischer in Hufelands Journal der pract. Arzneykunde. XXV B. 2. St. p. 93. (*cum diureticis.*)

Barytes muriatus.
Gebel in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. VII B. 3 St. p. 180.

Berberis.
Läkaren och Naturforskaren. XI B. (*decoctum.*)

Betonica.
Fizler, Isagoge. p. 57.
Spindler, Beschreibung von Simplicien. (*decoctum cum melle.*)

Bilis.
Comm. Lit. Nor. 1731. p. 228.

Brassica. Rapa.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 339. (*decoctum raparum aridarum.*)
Gabelchover. p. 382. (*decoctum.*)
Langhans, von den Krankheiten des Hofes etc. (*semen cum vino.*)
Paullini, Cent. II. Obs. 52.

Brassica condita.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 66. Schol.
Helwig. Obs. 88. (*sanata per diaresin.*)

Brassica marina s. soldanella.
Erastus, Disp. IV. p. 218.
Forestus, L. XIX. Obs. 32.
Fuchs, L. III. c. 34. (*plures sanati.*)
Valeriola, L. II. Obs. 5. (*et ligno sancto sanatus.*)

Britannica.
Baeck in Schwed. Abhandl. XVII B. p. 27. (*decoctum radicis.*)

Bruscus.
Riverius, Observat. Cent. III. n. 52. (*radix.*)

Bryonia.
Allen. p. 296. (*radix.*)
Brunswik, Fol. 184. (*aqua destillata.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. App. p. 57.
— Dec. II. Ann. VIII. Obs. 4. Schol.
Fouquet, p. 81. (*infusum vinosum.*)
Monconys, Voyages. I. p. 39. (*infusum vinosum.*)
Wierus, Observat. p. 78.

Bufo.
Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 77.
Horstius, ad Marc. Donat. L. VII. p. 696.
———— Opp. II. p. 409.
Paullini, de lumbrico terrestri. p. 117.
Varignana, Secret. sublim. Tr. II. c. 4. (*ventri et renibus alligatus.*)
Wierus, Observat. p. 80. (*astus in olla.*)

Calamus aromaticus.
Horn, Archiv etc. III B. 2 Heft. p. 324.

Therapia.

Calor.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. VII. n. 34. (*per lateres applicitus.*)
Caelius Aurel. p. 473. (*topicus, varie applicitus.*)
Chalmer, L. I. c. 44. (*in ascite.*)
Diversus Salius, cap. 9. (*non dari hydropem per refrigerantia curandum.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 178. (*fomenta calida.*) Ann. VIII. Obs. 141. (*lateres calefacti.*)
du Hamel in Journal des Scavans 1690. (*calori furni cedens*)
Horstius, Opp. III. p. 87.
Mondschein, von der Wassersucht. p. 79. (*in renum obstructione frigida.*)

Calx.
Homberg, Aphorismi practici etc. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 377. (*aqua calcis abdomini imposita.*)
Hufeland, Journal der practischen Heilkunde. XVII B. 3. St. p. 180.

Camphora.
Histoire de la Société Roiale de Médecine ad 1776. p. 340. (*Sumatrensis.*)
Percival, Essays. II. p. 156.

Cantharides.
Brisbane, Select Cases. p. 13. (*tinctura.*)
Capivaccius, L. III. c. 19. (*ab omnibus deserti, his restituti.*)
Commerc. Liter. Nor. 1744. p. 410. (*cum drasticis.*)
Dufos in Journal de Médecine. T. XLIII. p. 386. (*pulvis.*)
Farr in Mem. of the Med. Soc. of London. II. n. 14. (*tinctura.*) v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 664.
Forestus, L. XIX. Obs. 32.
Galenus, de temperam. III. c. 3.
Hippocrates, περὶ διαίτης ὀξέων. v. Opp. p. 406.
Hoffmann, Opp. I. p. 451. (*cum sale tartari, nitro et camphora.*)
Hufeland in Journal der Erfindungen. VII St. p. 186. (*emulsionis, ex canthar. drachma dimid. vel una, amygd. uncia, sacch. q. s. aquae unc. decem, cochlear unum omni bihorio.*)
———— Bemerkungen über Blattern etc. p. 461. (*emulsio.*)
Quarin, Animadversiones etc.
Rumler, Obs. 89.
Toti, l'efficacia, delli cantaridi etc. Salzb. med. chir. Zeitung. 1794. I. p. 411.
Werlhof, Opp. III. p. 699.
Wierus, Observat. p. 80.

Capparis.
Myrepsus, Opus medicamentorum. cap. 15. (*cortex*)

Carduus benedictus.
Caesalpinus, de plantis. L. XIII. c. 47. (*decoctus cum foliis sanat infantis epotus.*)
Lentilius, Miscell. p. 330. (*cum urina pueri decoctus.*)

Thi-

Therapia.

Carthamus.

Forestus, L. XIX. Obs. 35. Schol. (*diacart annum solutivum.*)

Piso, (*Car.*) Obs. 112. (*tabella diacarthami sanatus.*)

Cataplasmata. Epithemata.

Asclepiades apud Cael. Aurelianum. p. 486. (*sudorem moventia, aromatica.*)

——— apud Aëtium Tetrab. III. Serm. II. cap. 22. seq.

Avicenna, Can. III. Fen. XIV. Tr. IV. c. 13. (*stercora, ostreae cum ostraceis tusae, impositae.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 147. (*in vino coctae species.*). Ann. IV et V. App. p. 39. (*ex sapone, raphano, spiritu vini.*) p. 63. (*folia lappae.*)

— Dec. II. Ann. V. App. p. 62. (*plantis pedum applicandum fermentum.*) Ann. VII. Obs. 84. (*fornicifum aquaticum.*) Ann. VIII. Obs. 119. (*folia ebuli.*)

Forestus, L. XIX. Obs. 39. (*acria, amara, ad crura.*)

Gardane, Gazette. 1775. p. 2. (*ex cepis assatis, abdomini.*)

Nonne. c. 176. (*stimulantia.*)

Paullini, Cent. II. Obs. 52. (*ad plantas pedum aquas eduxit ex fermento, aceto et sale.*)

Praxagoras apud Cael. Aur. p. 486.

Recueil Periodique. I. p. 416. (*abdomini et plantis ex cepis in spiritu vini macaratis.*)

Riverius, Praxis. 71. (*ex raphanis contusis, umbilico et lumbis admotum, alvum et urinas movens.*)

Centaurium minus.

Comm. Lit. Nor. 1752. p. 323.

Ephem. Nat. Cur. Cent. X. App. p. 456.

Grüling. p. 309.

Cepa.

Bath, Essay on the medical character. (*siccatae drachma dimidia quotidie in infusa baccarum juniperi et rusci.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. V, et VI. Obs. 40.

Galenus, Fragm. ex Aphor. Raby Moysis. p. 40. B.

Journal de Médecine. T. I. p. 416. (*ut cataplasma.*) p. 418. (*etiam interne.*)

Lentin, Beobacht. epid. Krankh. p. 149. (*externé et interne.*)

Cerevisia.

Arzneybuch. (*Basel.*) p. 313. (*cum lumbricis et calamo aromatico.*)

Baker in Medic. Transact. II. n. 17.

Comm. Lit. Nor. 1731. p. 206. (*cum absynthio et juniperi baccis.*)

Fuller. p. 20. (*semine sinapis imbuta.*) p. 23. (*cum acribus et aromaticis.*)

Pechlin. L. I. Obs. 63. (*ascites pota cerevisiae sanatus.*)

Chaerefolium.

Fouquet. p. 82. (*succus cum vino.*)

Lange. Miscell. verit. p. 1. (*succus cum nitro.*)

Therapia.

Chamaelaea.

Caelius Aurel. p. 484.

Scribonius Largus, c. 33. (*folia 5 — 6 ex mulsae cyathis tribus cum cochleari salis.*)

Chamomilla.

Weikard, vermischte Schr. IV. p. 270. (*oleum externé.*)

Chelidonium.

Comm. Lit. Nor. 1731. p. 344. (*succus expressus ad cochlear unum.*)

Conradi in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXI B. 1 St. p. 37. (*extractum.*)

Chenopodium.

Lentin, Beyträge. II B. p. 46. 63. (*essentia mexicani.*)

Chieurgica.

Hebenstreit, Carmen de homine sano et aegroto. p. 306.

Lyson. p. 79.

Samml. med. Wahrn. I B. p. 405. (*externis sanatus.*)

Zecchius, Consult. 77. (*nil prodesse.*)

Cichoreum.

Spindler, Experimenten und Beschreibung der Simplicien etc. (*decoctum in incipiente.*)

Cinchona.

Arzneikondige Beobachtungen eines Arztes in Amsterdam. n. 24. (*decoctum cum tartaro emetico.*)

Broughton in Med. Comm. v. Edinb. IX. 11. p. 79 (*post paracentesin.*)

Cook, Transact. of americ. Soc. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. XIB. p. 120. (*cum pilulis ex camphora, gummi guajaco, opio, et tartaro emetico.*)

de Haen, Rat. Med. P. V. p. 94. XI. p. 208. (*post paracentesin.*)

Hecquet, Médecine des Pauvres. T. I.

Heister, (*El. Fr.*) Diss. de quartana et hydrope per corticem Peruvianum curatis. Nor. 1740.

van Hoven, Wechselfieber. II p. 270. (*ex febre.*)

Kramer, Med. Castrens. I. p. 35. (*post febrem.*)

Lentin, Obs. Fasc. I. Obs. 30. (*usus externus ad alensculu gangraenosa.*)

Lettsom in Mem. of med. Soc. of London. II. (*cum aceta scillitico.*)

Lyson. p. 50. (*cum serpentaria virginiana.*)

Medicin. Wochenblatt. 1781. n. 21. (*cum baccis juniperi.*)

Medicus, Samml. II B. p. 384.

Naahoys, Diss. de usu cort. Peruv. in morbis hydropicis. Lugd. Bat. 1782. Doering. I. p. 179.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 476. (*ex febre intermittente.*)

Ring in Med. Comm. von Edinb. VIII. 1. p. 16.

Vogel, Almanach des Ernstes und Scherzes. 1801. p. 120. seq. (*cum alcali fixo, rheo, sale Sedlicensi.*)

Cinis. Cfr. Alcali.

Medicus, Beobacht. II. p. 598. (*externé.*)

Thienius, l. c. p. 165. (*tabaci.*)

Therapia.

Clibanus.

Alexander Benedictus, L. XV. cap. 25. (*letalis ex imprudentia.*)

Lentilius, Jatromnem. p. 509.

Clysmata.

ex Aceto.

Herz, Briefe. I. Samml. (*ex Portal, Whytt.*)

Acria et alia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 55.

Hippocrates, περι των εντος παθων. p. 546. l. 56. 547. l. 12.

Medicus, Beobacht. II. p. 589.

——— in Abh. der Churbaierischen Academie. II B. p. 329. seq.

ex Urina.

Akermann in Bald. N. Mag. IV B. p. 360. (*et terebinthina et sale tamarisci; sale ammoniaco.*)

Avicenna, Can. III. Fen. XIV. Tr. IV. c. 13. (*ovium et asinorum.*)

Blancard, Prax. p. 439. (*et terebinthina, sale prunellae, et vitello ovi.*)

Bonet, Med. Sept. p. 722. (*ex sola urina puerorum.*)

Chesneau, L. III. c. 3. (*pueri urina, cum sale, fermento et melle.*)

Fouquet. p. 294. (*et terebinthina.*)

Fuller, p. 90. (*urinae sanae libra, terebinthinae uncia, vitelli ovorum, oleum anisi et theriaca.*)

de Haen, Rat. Med. P. XI. p. 249.

Valleriola, L. I. Obs. 2. (*humana.*)

Willichius, Urinarum probationes. p. 320. 321.

Willis, Pharmaceutice rationalis etc.

Coccognidium.

Caelius Aurel. p. 484.

Lange, de remed. Brunsvic. domest. p. 174.

Nonne, de Morbor. particular. curat. cap. 176.

Colchicum. (Oxymel.)

de Berge in Journal de Médecine. T. XXII. p. 526. (*noxae.*)

Boehmer, Diss. de aquarum hydropicarum vacuatione prodenti etc. Hal. 1768. v. Bald. Ausz. I B. p. 113.

Collin, Observat. circa morbos acutos et chronicos. P. II. p. 1.

——— Wahrnehm. von der bittern Kreuzblumenwurzel etc.

Ehrmann, Diss. de colchico autumnali, Basil 1772. v. Baldinger Syllog. V. (*oxymelle sanati.*)

Hautesierk, Recueil. II. (*minus prodesse, quam scilliticum oxymel.*)

Journal de Médecine. T. XLI. p. 331.

Marges in Journal de Médecine. T. XXIII. p. 20.

de Meza in Act. Reg. Soc. Med. Havn. II. 263.

Oberteuffer in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. V B. p. 634.

Planchon in Journal de Medec. T. XXIII. p. 324. T. XXVIII. p. 504. T. XLI. p. 531.

Razoux, Diss. Epistolaris de cicuta etc.

Therapia.

Colchicum. (Oxymel)
Stoerck, (*Ant.*) Libellus de radice colchici autumnalis. Vindob. 1763. 8. p. 30. et passim. (*rheo et oxymelle colchici sanati.*) p. 353. Comm. Lips. Vol. XIII. p. 127.
Stoerck, (*Ant.*) v. der schwarzen Küchenschelle. p. 76. (*acetum; oxymel.*)
——— vom Brennkraut und Diptam. Anhang.
——— Libellus, quo continuantur experimenta etc.
Strandberg, Tal om de Fel. p. 16.

Colocynthis.
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 136. Vol. IV. p. 156.
Buchhave in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. n. 12. (*decoctum.*)
Hartmann, Officina sanitatis. p. 591. (*extractum.*)
Hufeland, Journal der pract. Arzneyk. V B. p. 651. XIII B. 3 St. p. 66. (*decocta in cerevisia.*)
Marcellus, Empiricus. c. 20. (*antidotus hiera picra.*)
Scribonius Largus. c. 23.

Composita.
Plerique.
Baldinger, Krankheiten. p. 218. seq.
Lentilius, Miscell. III. p. 76.
Riverius, Prax. p. 61. seq.
Schmala, seltene Fälle. p. 23.
Stoerck, Ann. I. p. 83. 87.

Conium.
Abhandl. der naturforschenden Gesellschaft in Zürich. II. p. 501. (*cum scilla.*)
Heuermann Bemerkungen. I. p. 240. seq.
Lentin, Beobacht. der epidem. Krankh. p. 97. (*extractum, et marrubii cum liquore terr. fol. tart.*)
Mangor in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. n. 16.

Convulsiones sanantes.
Stoerck, Ann. Med. II. p. 175.

Cornachinus pulvis.
Foucquet, Recueil des remedes domestiques. p. 228.

Cotula foetida.
Ephem. Nat. Dec. I. Ann. III. Obs. 339.

Coturnix.
Schazkammer, rarer und neuer Curiositäten. p. 35. (*sanguis.*)

Cremor tartari solubilis, boraxatus.
Bang in Auswahl aus dem Tagebuche des königl. Krankenhauses. 1758. August. (*cum spiritu nitri dulci.*)
—— in Act. Reg. Soc. med. Havn. Vol. I. p. 12. 23. Vol. II. p. 269. (*cum spiritu salis dulci — diuresin movens demum post crurum inflammationem.*)
Ferriar, Medical Histories. Vol. II. n. 3.
Lentin, Beyträge. p. 136. 139.
Oberteuffer in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. V B. p. 616. (*limitatio.*)

Therapia.

Cremor tartari solubilis, boraxatus.
Quarin, Animadversiones. cap. 8.
Selig in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. III B. p. 291. (*cum oxymelle scillit. spiritu salis dulci, et aqua menthae.*)
Thilenius, l. c. p. 166. (*in potu ordinario.*)

Crocus.
Hertod, Crocologia. cap. 7.

Cucumis erraticus.
Wier, Observ. p. 74.

Cucumis vulgaris.
Ephem. Nat. Cur. Cent. V. Obs. 96.

Cucurbitulae.
Paulus Aegin. L. III. c. 48. (*ventri.*)

Cuminum.
Arzneybuch. (*Basel.*) p. 313.

Cuprum. Cfr. Aes.
Boerhaave, Elem. chem. II. p. 478. (*solutum in alcali volatili.*)

Cyanus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 20.

Cynara.
St. Hammick in Duncan Annals of Medicine. Vol. II. (*succus.*)
Medicin. Wochenblatt. 1781. n. 5. (*succus cum vino Maderensi.*)
N. Samml. medic. Wahrnehm. VIII B. p. 67. (*folia.*)

Cynosbatum.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 62.
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 152. (*decoctum cum succo sempervivi.*)
Gabelchover. p. 317. (*decoctum vinosum.*)
Grüling p. 310. (*decoctum vinosum fructuum.*)
Paullini, Cent. II. Obs. 52. (*sero lactis, crudis rapis, et decocto cynosbati sedatus.*)

Dacryrrhoea.
Garn, Krankengeschichte. p. 64. (*et bilis aquosis levatus.*)

Darkimet.
Jacobus de Partibus ad Avicennam, Can. III. Fen. XIV. Tr. IV. cap. 13.

Dejectiones singulares.
Ephem Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 65. (*animalculi.*)
— Dec. II. Ann. VI. App. p. 7. (*globuli pisciitosi.*)

Diaeta.
Fromm. Diss. de hydrope. p. 30. (*lauta.*)
Loeb, Tractatus. § 1430.
Rush, l. c. p. 157. (*tenuis.*)

Diaphoretica. Sudorifera. Cfr. Sudor.
Bartholetus apud Bonet. Polyalth. IV. 47. (*spontaneo sudore sanatus.*)
Büchner, Diss. de diversa hydropi medendi methodo. Hal. 1766. (*posse nocere resolvendo, debilitando.*)
Fordyce, Fragm. chir. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XI B. p. 479.

Therapia.

Diaphoretica. Sudorifera. Cfr. Sudor.
Hoechstetter, Dec. III. cas. 1. (*sudore per theriacum excitato sanatus.*)
Lentin, Beobachtungen der epid. Krankh. p. 147.
Marcellus Donatus, L. IV. c. 21. p. 424. (*sudores lat ore excitari.*)
Monblet in Journal de Médecine. T. XII. p. 198. (*liberata per sudorem.*)
Piso, de morbis ex serosa coll. Obs. 117. (*infauste adhibita.*)
Praxagoras apud Caelium Aurelianum. p. 486.
Quarin, Animadversiones. cap. 8. (*sudore pedum profuso sanatus.*)
Rast, Diss. de methodo curandi hydropis per diaphoretica. Regiom. 1715.
Reusner, Obs. 163.
Scheihammer, de natura.
Schenck, L. III. S. II. Obs. 138. ex Hollerio.
Tissot, von Nerven. III B. p. 295. (*sudore copiosissimo in pedibus oborto, diu continuato salvatus Comes Ostermann.*)
Wierus, Observ. p. 85.

Diarrhoea salutaris.
le Clerc, Ergo hydropem fortis diarrhoea solvit. Paris 1653.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 17. (*post allisum ventrem.*)
— Dec. II. Ann. IX. Obs. 68. (*per 13 menses durans, sanans.*)
Oberteuffer in Hufeland Journal der practischen Arzneykunde. V B. p. 646.
Pietre, Ergo diarrhoea hydropi. Paris. 1614.
Smetius, Miscellan. p. 564.

Digitalis purpurea.
Ackermann, Bemerkungen etc. (*cum opio.*)
Baker et Darwin in Arzneyk. Abhandl. v. London. III B. p. 194. 216.
Beddoes in medical Facts and Observ. Vol. V. n. 2. (*magnae doses, subsequentibus magnis dosibus opii.*)
Braestrup in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. n. 33. (*folia.*)
Brera, Pr. del modo d'agire etc. v. Samml. auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XVII B. p. 458. (*in forma unguenti, cum saliva vel liquore gastrico subacta.*)
Chrestien, de la Methode jatroliptice. etc. p. 209. v. Samml. auserl. Abhandl. für practische Aerzte. XXII B. 1 St. p. 68 (*inunctiones pulveris in forma unguenti.*) p. 78. (*tinct. aut affectio.*)
Darwin, Experiments. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. VI B. p. 303. (*folia.*)
Ferriar, Essay on the medical properties of the digitalis purpurea etc. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1800. II. p. 293.
——— Neue Bemerkungen über Wassersucht etc. n. 3. (*cum cremore tartari.*)
Fischer, Bemerkungen über London. p. 23. (*non multum juvare.*)
Henning, Beyträge. II B. (*tinctura.*)
Knaus in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. V B. p. 683. (*cum opio.*)

Therapia.

Digitalis purpurea.

Lettsom in Memoirs of the Med. Soc. of London. II. n. 16. (*esse suspectam.*)
May in new London. medical Journal. Voll. II. p. 1. (*in anasarca.*)
Mease in Medical Repository. Vol. II. n. 1. v. Kühn physisch med. Journal. 1800. Jan. p. 53. (*nocere in atonico, cautelae.*)
Muscheau in Currie Historical account of the climates and diseases of the united states of America. v. med. Comment. v. Edinb. II Dec. X B. p. 147.
New London. medical Journal. Vol. 1. p. 2. (*mane et vesperi granum unum.*)
Odier, Manuel de Médecine pratique. p. 214. v. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXII B. p. 121. (*pulvis.*)
Piderit, practische Annalen. II St. p. 211.
Rush, l. c. p. 153. seq. (*agere ut debilitans, nocere in hydrope atonico.*)
Schiemann, Diss. de digitali purpurea. Goett. 1786. Doering. I. p. 259.
Sherwen. v. Kühn phys. med. Journal. 1801. p. 516. (*cautelae ratione doseos — sextinum granum unum.*)
Simmons, Lond. med. Journal. VI. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 98.
Stavenson in medic. Comment. v. Edinb. II Dec. X B. p. 243.
Struve in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. IV B. p. 595.
Thilenius, medicinische und chirurgische Bemerkungen. etc.
Unthank, Diss. de leucophlegmatia. Edinb. 1784.
Warren in Lond. med. Journal. VI. p. 55. 145. v. Auserl. Abh. XI B. p. 98.
Werner, Apologie des Brownischen Systems. II B. n. 4.
Willan in Lond. med. Journal. v. Auserl. Ab. für pr. Aerzte. XII B. p. 23. (*aquae per vaginam sub ejus usu.*)
Withering. passim. p. 51. 53. 99. (*pulvis foliorum.*) p. 63. 64. et alibi. (*tinctura.*) 16. 22. 23. (*decoctum foliorum.*) siccatorum. passim. 27. 70-73. 142. seq. (*infusum foliorum siccatorum.*) p. 155. 203. 205. (*doses, cautelae.*) v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. II B. p. 114.
Wrainwright in Withering. p. 186. (*folia colligi debere, cum flores decidui sunt; perdere sensim de vi sua.*)
Wright in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. III App. n. 24. (*grana 1 — 2 per diem.*)

Diuretica. Diuresis.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 193. (*spontanea diuresi solutus.*)
Actuarius, L. IV. c. 7.
Aretaeus Diut. L. III. c. 30.
Asclepiades apud Aetium Tetrab. III. Serm. II. c. 26.
Büchner, Diss. de diversa hydropi medendi methodo. Hal. 1760. (*non proficere, ubi aquae ad resorptionem ineptae sunt.*)

Therapia.

Diuretica. Diuresis.

Caelius Aurelianus. p. 477.
Deckers. p. 170. (*roborantibus simul et diureticis sanata.*)
Delius in Diss. Observationes et propos. quaedam medico-chirurgicae. v. Advers. Fascic. III.
Diocles apud Caelium Aurelianum. p. 486.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 113. Ann. VIII. Obs. 100. Schol.
— Dec. III. Ann. IV. Obs. 74. Ann. V et VI. Obs. 13.
— Cent. I et II. Obs. 181.
— Cent. IX. Obs. 55.
Erasistratus apud Caelium Aurelianum. p. 488.
Frise, Annalen. I. p. 92. (*cum amaris.*)
Galenus, de remed. ev pur. ad Solon. c. 36.
van Helmont, n. 20.
Helvetius, p. 229. seq.
Kuhlewein, Diss. de diureticorum medicamentorum temere adhibitorum noxa. Goett. 1786. Doering. I. p. 179.
de Larbre, Ergo diuretica hydropis praecipua remedia. Paris 1681.
Magennis in Kühn phys. med. Journal. 1801. p. 913. (*cum roborantibus.*)
Marcellus, Emp. c. 26.
Murait. chirurgische Geschichten. n. 43.
Mursinna, Journal für die Chirurgie. I B. p. 430. (*cum roborantibus.*)
Penada, Saggio d'Osservazioni. n. 8. (*enormis post lapsum.*)
Piderit, practische Annalen. II St. p. 208.
Piso, de Medicina Brasiliensi. L. II.
Praxagoras apud Cael. Aurel. p. 486.
Quarin, Animadversiones. cap. 8.
Reusner, Obs. 79.
Riedlin, Cent. II. Obs. 35. (*vinum diureticum.*)
Riverius, Observ. Cent. III. n. 23. Cent. IV. n. 52.
Rush, l. c. p. 171. (*in atonicis.*)
Schäffer in Hufeland journal der pr. Arzneyk. VI B. p. 257.
Stoll, Praelect. p. 61.
Sydenham, Opusc. p. 629.
Themison apud Caelium Aurel. p. 490. (*prohibet.*)
Willis, Diss. stupendus abdom. tumor. (*percepto crepitu intus in sinistra epigastria diuresis copiosa, aegra salvâ.*)

Doveri pulvis.

Mudge in Med. Transact. of Lond. Vol. II. (*chronicus ascites sublatus.*)

Drastica.

Baglivius, Opp. I. p. 32. (*noxae in hepatico.*)

Dysenteria sanans.

Weber, Observat. med. Fasc. I. p. 42.

Ebulus.

Brocklesby, Oeconom. and medic. Observations etc p. 278. (*cortex interior.*)
Chesneau, L. III. cap. 3. Obs. 5. (*remedium ex semine, radix, succus radicis.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. Ann. VIII. Obs. 119. (*rob, et Jalappa.*)
— Dec. III. Ann. IX. et X. Obs. 122. (*infusum vinosum radicis.*)

Therapia.

Ebulus.

— Cent. VI. Obs. 79. (*decoctum foliorum.*)
Guido, de Aretio. apud Nic. Florent. T. V. Serm. V. c. 25. (*succus expressus e radice.*)
Schroeder, Pharmacop. L. IV. Cl. I. p. 64.
——— Quercetanus Redivivus. T. II. c. 11.
Spindler, Observ. 52.
Tissot, von Nerven. III B. p. 282. (*Rob essentialis iners.*)
Wier, Observat. p. 74.

Elaterium.

Demisni, Advers. in Bald. Syll. IV. (*granis tribus, saepius somnis, postea diureticis et roborantibus, interpositis opiatis et emetico sanata*)
Odhelius, kgo. Lazarettet in Stokholm.
Perreau, Diss. Ergo hydropi elaterium. Paris 1658.
Sydenham, Opusc. p. 617.

Electricitas.

Hunczavsky, Beobachtungen. Einleitung. p. XXXVII.
Wilhelm, Observ. electrico-med. Dec. IV.

Emetica.

Abhandl. der kön. Schwed. Academie. XXI B. p. 102.
Boerhaave, Aphor. 1244. seq.
Bruele. p. 369.
Caelius Aurel. p. 476. (*recurrentibus aquis.*)
Celsus, L. III. c. 21.
Diel in Baldinger N. Magazin. IX B. p. 321. (*dein crem. tart. cum amaris.*)
Diocles apud Caelium Aurel. p. 486.
Epiphan. Ferdinandus, Hist. 38. apud Bonnet. II. (*in ascite.*)
Falk, vom Quecksilber, p. 253. (*mercurialia.*)
Hautesierk, Recueil. II. p. 360.
Herodicus apud Cael. Aurel. p. 485. (*post coenam.*)
Hippocrates, περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν. p. 546. l. 4.
Horstius, Opp. II. p. 202.
Leutin, Beyträge. p. 143.
Lillie in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 254. (*squillae gr. III - V. per diem.*)
Marcellus Donatus, L. IV. c. 21. p. 424.
Monkachein, von der Wassersucht. p. 73. seq. (*fortissima, in ascite bis tuto.*) p. 71.
Percival, Essays. v. Anserl. Abh. für pr. Aerzte. II B. I St. p. 170. et med. Comment. von Edinb. I B. p. 305. (*spontaneis vomitibus cedent.*)
Praxagoras apud Caelium Aurel. p. 486.
Rush, l. c. p. 148.
Samml. medicinischer Wahrnehmungen. VIII B. p. 220. (*vomitui cedens.*)
N. Sammlung medicinischer Wahrnehmungen. VIII B. p. 114. (*vomitu sublatus.*)
Schulz in Schwed. Abhandlungen. XXI B. p. 102. (*spontaneo vomitu sanatus.*)
Sydenham, de hydrope. v. Opusc. p. 624. (*repetita.*)

Therapia.

Emetica.
Themison apud Caelium Aurel, p. 490. (*terni radicum vomitus per tres menses.*)
du Verney, Memoires de Paris. 1703. p. 136.
Willisiae, Pharmaceutice rationalis. (*mercuriale.*)
Withering. p. 35. (*vomita sanatae.*)

Emollientia.
Myrepsus, de antidot. c. 213. (*antitodon è tribus santalis.*)

Emplastra.
Avicenna, Can. III. Fen. XIV. Tr. IV. c. 13. (*acria calida.*)
Caelius Aurelianus. p. 475. (*aromatica, acria.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs 19. (*infanti ventri impositum emplastrum Noricum.*)
Ferrara, Sylva chirurgiae. p. 163.
Willis, Pharmaceutice rationalis. (*diasaponis.*)
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 46.

Equisetum.
Grüling. p. 310.

Erica.
Digby, Geheimn. p. 194. (*cortex medius rad. ericae in vino digestus.*)

Erinaceus.
Bartholinus, Act. Hafn. I. Obs. 20. (*caro, ut diureticum.*)
Bonet, Med. Sept. p. 721. ex Bartholino. (*caro.*)

Esula.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 65. (*extractum.*)
Hartmann, Officina sanitatis. p. 592. (*extractum.*)
Ruland, Cur. empir. Cent. I. c. 11. 25. 52. 76. 79. (*extractum.*) Cent. II. cur. 63. 64. 85. Cent. III. cur. 63. 89. 94. Cent. IV. cur. 14. 37. 38. 69. Cent. V. cur. 46. Cent. VI. cur. 98.

Eupatorium cannabinum.
Deckers in Not. ad Barbette.
Thevenot in Histoire de l'Academie des Sciences. 1689.
Ventenet, Praelect. v. Salzburg. medic. chir. Zeitung. 1802. IV B. p. 314.

Euphorbium.
Caelius Aurelianus. p. 477.
Mondschein, von der Wassersucht. p. 58. (*in frigidis.*)
Myrepsus, Opus medicamentorum. c. 176.
Nonus, de Morbor. particular. curat. cap. 30.

Evacuantia.
Abstorphius in Handelingen van het geneeskond. Genootschaft. XI. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XIV B. p. 317. (*postea roborantia.*)
Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 56.
Asclepiades apud Aëtium. Tetrab. III. Serm. II. cap. 23.
Beek, Schwed. Abhandl. XVI B. p. 318. XVII B. p. 17.
Borrichius apud Bonet. Med. Septentr. p. 723. (*purgantibus et diureticis sanatus.*)

HYDROPS.

Therapia.

Evacuantia.
Büchner, Diss. de validorum evacuantium noxis in hydrope. Hal. 1762.
Caelius Aurel. p. 477. (*noxae.*)
Ficker in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XIII B. 4 St. p. 151.
Grant, von Fiebern. p. 63. (*solventibus et evacuantibus cedens.*)
Green, medic. Comment. IX. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 423. (*sanatus purgantibus et diureticis.*)
Grüling. p. 308. (*saepe purgare et sudorem elicere.*)
Henning, Beyträge. II B. (*fortiora.*)
Hufeland, Journal der practischen Heilkunde. XIV B. 1 St. p. 186.
Jonston, Syntagma. L. IV. c. 47.
Lentilius, Miscell. I. p. 178. (*subsequentibus tonicis.*)
Letus, Diss. Non Ergo hydropi hydrotica. Paris. 1611.
Marcellus Donatus, L. IX. c. 21. p. 423. ex Rhaze. (*sequentibus tonicis.*)
Marquet, Observations sur la guerison de plusieurs maladies etc. (*postea tonica.*)
Moublet in Journal de Médecine. T. XII. p. 198. (*evacuationes per omnes vias.*)
Paulus Aegin. L. III. c. 48.
Sydenham, Opusc. p. 628. (*noxae in debilibus.*)
Weikard, medic. Fragmente. I. n. 6.
Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. L. VIII. Obs. 50. 51.

Exanthemata.
Moublet in Journal de Médecine. T. XII p. 198. et in N. Samml. med. Wahrnehmungen. III B. p. 64.
Klaunig, Nosocomium charitatis. n. 5.

Exercitatio. Equitatio.
Fuller, Medicina gymnastica. Lond. 1711. 8.

Fasciae.
Rush, l. c. p. 173.

Ferrum.
Bergius in Schwed. Abh. XXIII B. p. 121 (*aqua martialis ex Rio Tinto.*)
Blakmore, Diss. de hydrope. v. Acta Erud. L. 1728. p. 279. (*novam colluviem praecaverī.*)
Doering apud Fabric. Hildan. Opp. p. 897. (*post mercurium dulcem.*)
Dover, Legs etc. p. 32. (*ferrum sulphuratum, antimonium et diagrydium.*)
Fouquet. p. 85. (*cum sulphure.*)
Fuller: passim.
Grieve in med. Comm. von Edinb. IX. II. p. 75. (*in magna dosi, post paracentesin.*)
de Haen, Rat. Med. P. XV. p. 125.
Hecquet, Médecine des Pauvres. T. I.
Helvetius. p. 241. (*pro impediendo recidiva.*)
Jacatius, Obs. 10. v. Burnet. Thesaur. med. practicae. II.
Koelichen apud Bonet. Med. Sept. p. 733. (*vinum cum Zedoaria.*)
de Man, vom bösartigen Faulfieber. p. 141. (*post detumescentiam.*)

HYDROPS.

Therapia.

Ferrum.
Rhumelius, Basilic. chym. p. 12.
——— medic. Spagyr. tripart. p. 168. (*tinctura.*)
Richard in Journal de Medecine. T. XXIX. p. 143. (*aqua robigine tincta.*)
Riedlin, Millenarius. n. 99. 623. (*cum purgantibus.*)
——— Lin. Med. 1696. p. 135. 453.
Riverius, Observat. communic. p. 673. (*cum aliis.*)
Rush, l. c. p. 171. (*rubigo.*)
Sydenham, Opusc. p. 633.
Thomann, Annalen ad 1800. p. 188.
Tissot, von Nerven. III B. p. 282. seq. (*in laxis, in calida vero non convenire.*)
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 49. (*syrupus de chalybe.*)

Ficus.
Arzneybuch, (*Basel.*) p. 305. (*decoctum vinosum.*)
Bath, Essay on the medical character. n. 6.
Medic. Wochenblatt. 1780. n. 12. (*decocto ficuum cedens.*)
Splodler, Experimenten und Beschreibung der Simplicien etc. (*decoctum vinosum cum hyssopo.*)
Sornoire, v. Rahn Magazin. II Jahrg. n. 8. (*decoctum sanavit hyd. post febrem intermittentem.*)

Foeniculum aquaticum.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 84.

Fomenta.
Allgemeine deutsche Biblioth. LXXVIII. p. 88. (*fomenta per folia sambuci.*)
Babst, Arzneybuch. p. 079. (*egesta à cane per vomitum super ventrem.*)
Caelius Aurelianus. p. 474. (*stercus bubulum cum aceto.*)
Claudinus. p. 119. (*fomentum ex aqua calcis vivae.*)
Myrepsus, Opus medicamentorum. c. 27. 28. 148. 176. (*acria, salina, etc.*)
Paolizky, Beobacht. II Samml. n. 1. (*per folia alni.*)
Stocker, L. I. c. 33. (*fine fures decocti calidi super pannum expansi, pulvere cumini aspersi, toti ventri impositi, tribus vicibus, urinam ciendo hydropem dispulere.*)

Fonticulus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V Obs. 117. (*naturalis in abdomine.*)
Fabricius ab Aquap. de chir. oper. 67.
——— Hildanus, Cent. VI. Obs. 42.
Garmann, Epistol. p. 430.
Morand, vermischte chirurgische Schriften. II.
Schorer, Medicina peregrinantium. p 52.
Stoll. Rat. Med. P. VII. p. 329.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. II. p. 1063. (*in crure.*)
——— ——— Prax. admir. L. II. Obs. 52. (*in scroto sanans.*)

Frangula. Cfr. Oleum.
Wierus, Observ. p. 75.

Frictiones.
Alexander Trall. L. III. c. 30.
Heuermann, Bemerkungen. I. p. 239.

Therapia.

Frictiones.

Hilscher in Tode med. Journal. V B. 4 St. p. 13. (*cum aqua, sapone, sale.*)

Journal de Médecine. T. II. p. 366. (*diu continuata per pannos laneos.*)

Lentin, Beyträge. p. 143.

Rush, l. c. p. 173.

Samml. medic. Wahrnehmungen. II B. p. 365.

Stoerck, Ann. Med. I. p. 82.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 299.

Uden, Briefe. (*frictio per aquam frigidam.*)

Wright in Duncans Annals of Médecine. 1797. v. Samml. auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. B. XIX. p. 49.

Frigida methodus. v. Antiphlogistica.

Fumigationes.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 24.

Galega flore coeruleo.

Moulien in Histoire de la Société Roiale de Médecine. 1776. p. 342. (*decoctum.*

Genista, ejusque cineres. v. Alcali.

Plerique.

Ginseng.

Frew in Comm. Lit. Nor. 1738. p. 270.

Glans.

Finck apud Bon et. Polyalth. IV. c. 47.

Marx, bestätigte Kräfte der Eicheln. p. 36. (*decoctum.*)

Granatum.

Caesalpinus, de plantis. L. III. c. 60. (*semen.*)

Marcellus Donatus, L. IV. c. 21. p. 427. ex Avicenna. (*mala.*)

Gratiola.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III Ann. V et VI. Obs. 67. (*sanatus.*)

Hartmann, Officina sanitatis, p. 597. (*in anasarca.*)

Mondschein, von der Wassersucht. p. 39.

Odhelius, königl. Lazarettet in Stockholm etc.

Stoerck, medic. pract. Untersuchongen.

du Verney, Memoires de Paris. 1703. p. 172. 173. (*post paracentesin sanati. ut emetico.*)

Wierus, Observat. p. 73.

Guajacum.

Brückmann in Bald. N. Magazin VII B. p. 20. (*resina s. gummi.*)

Capivaccius, Pr. L. III. c. 18. (*decoctum ligni.*)

Chamberlaine in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. III. App. n. 23.

Valesius, Observ. L. II. n. 5.

Gummi ammoniacum.

Fordyce, Fragmenta chirurgica et medica.

Gummi guttae.

Ackermann, Bemerkungen über die Kenntniss und Cur einiger Krankheiten. VII Heft. n. 2. (*cum sale tartari et aqua aromatica.*)

Comm. Lit. Nor. 1736. p. 230.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 41.

Therapia.

Gummi guttae.

Fuller, Pharmacop. extemporan. p. 212.

Hartmann, Officina sanitatis p. 592.

Helvetius. p. 221.

Hoechstetter, Dec. III. cas. 1.

Hofmann, Erste Nachricht von der kl. Anstalt zu Altdorf. (*solutum in alcali.*)

Lentin, Fasc. I. Obs. 30. (*quotidie ad scrupulum.*)

——— Beyträge. p. 135.

Piso, de Medicina Brasiliensi. L. II.

Prodromus, Act. Med. Havn. p. 8. (*ad grana 25; lenia laxantia nocere.*)

Haemorrhagiae solventes.

Balme in Journal de Médecine. T. LXXI. p. 226. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 518. 520. (*narium.*)

Brendel, Pr. Hydrops haemorrhagia narium levatus. Goett. 1747. v. Opp I. p. 163.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 170. (*narium.*)

Eugalenus. p. 150. (*sanatus fluxu haemorrhoidali superveniente.*)

Rush, l. c. p. 147.

Saviard, Observat. chir. (*haemorrhoides in puella 14 annorum.*)

Halec.

Geheimnisse. p. 61. (*copiosis comestis restitutus.*)

Sennert, Paralip. ad L. III Med. Pr. n. 13.

Hedera.

Schazkammer rarer Curiositäten, p. 85. (*succus cum melle.*)

Helleborus.

Arzneybuch, (*Basel.*) p. 313.

Bacher, von der Wassersucht etc.

Caelius Aurel. p. 476.

Etzlerus, Isagoge physico-magico-medica. th. Saturnus.

Ferrara, Sylva chirurgiae. p. 265. (*et albus.*)

Mondschein, von der Wassersucht. p. 57. (*extractum.*)

Quarin, Animadversiones etc. (*infusum vel extractum.*)

Riedlin, Millenarius. n. 166. (*cum macere et vino.*)

van Swieten ad §. 1237.

Hepar lupi.

Capivaccius, Pr. L. III. c. 19.

Gabelchover. p. 321. (*cum aromatibus.*)

Hirudines.

Gufer, Medicina domestica. p. 106.

Hirundinaria.

Wierus, Observ. med. rar. p. 72. (*radix.*)

Humectantia.

Desessarts, Ergo datur hydrops, in quo humectantia et diluentia hydragogis sunt praemittenda. Paris 1768.

Hyoscyamus.

Camerarius, Memorab. Cent. VIII. n. 58 (*folia, solees pedum imposita.*)

Uberlacher, vom Scharlachfieber. p. 60 (*extractum.*)

Therapia.

Jalappa.

Franck in nuovo Giornale etc. v. Weigel Ital. Biblioth. II B. p. 18. (*doses magnae — agere ut roborans.*)

Fuller, Pharmacop. extempor. p. 223.

Grieve in med. Comment. von Edinb. IX. I. p. 102. (*resina Jalappae, nitrum, et sal succini.*)

Helvetius, Traité des maladies le plus frequentes. p. 221.

Lazerme, Curat. Morbor. I. p. 372. (*tinctura, et radix ireos florentinae.*)

Moncooys, Voyages. III. p. 89.

Stoerck, Ann. I. p. 87. (*resina ad scrupulum saepius data.*)

van Swieten ad §. 1247. (*cum turbith minerali sanatus.*)

Jejunium.

Rush, l. c. p. 163. (*agens ut diureticum.*)

Incisiones, vulnerationes. Cfr. Scarificatio.

Columella, L. VII. c. 7. (*incisio sub armo pellis.*)

Geofroi, Traité de la péste in Collect. Senacl. p. 443.

Guyon, Miroir. p. 603. (*infra umbilicum vulneratus, casu sanatus.*) p. 604. (*vitro acuto tribus locis in ventre se vulnerans, sanatur.* ib. (*per parvam aperturam in umbilico factam aqua effluit sensim per 40 dies.*)

Hoffmann, Consil med. a Laur. Scholzio collectio apud Helwig. Obs. 85. (*laesio cruris sanatus.*)

Hollerius apud Burnet, Thesaurus med. pract II. (*ad vivum resectis unguibus pedum, exercitio et frictionibus sanatus.*)

Martini, apud Heister Inst. chir. p. 703. (*incisione longa ventris sanatus.*)

Mohrenheim, Beobacht. etc. (*scroti sectione sublatus ascites.*)

Incitantia.

Gaultier Claubry in Recueil périodique de la Société de Medecine de Paris, an XI. v. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländ. medicin. Literatur. 1803. I. p. 218. (*phosphorus in aethere solutus externe et interne, ut diureticum.*)

Inflammatio.

Richter, medic. und chir. Bemerkungen. p. 276. (*diuresin movens.*)

Injectiones.

Warrik in Philos. Transact. n. 452. v. Hamburg. Magazin. IV B. 3 St. p. 254. (*vinum et aqua Bristoliensis.*)

Insolatio.

Antyllus apud Aëtium Tetrab. I. Serm. III. cap. 9.

Portal, über die schwarze Krankheit etc. v. Samml. auserl. Abh. für pract. Aerzte. B. XIX. p. 326.

Inula.

Grölling p. 309. (*decoctum, vinum, cerevisia.*)

Ipecacoanha.

Läkaren och Naturforskaren. VIII B.

Lentin, Fasc. I. Obs. 12. 25. (*decoctum, semivomitum.*)

Therapia.

Iris nostras.
Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. X. p. 53. (*succus.*) II. Vol. I. p. 97.
Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 60. (*succo sanatus.*)
Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 294. (*succus nostratis.*)
Edinb. Versuche. V B. n. 8. (*succus.*)
Eller, medic. und chir. Anmerkungen. p. 39. 131. (*succus.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 63.
Ferrara, Sylva chirurgiae. p. 165.
Haureslerk, Recueil. II.
Jacotius apud Burnet. Thesaurus med. pract. II.
Plater, Obs. L. III. p. 634. (*succus ad uncias duas cum melle iterato sumtus sanat.*)
Spindler, Experimenten und Beschreibung der Simplicien etc. (*radicis decoctum vinosum.*)
du Verney in Mémoires de l'Académie de Paris. 1703. p. 175. (*post paracentesin.*)
Victorius apud Bonet. Polyalth. L. IV. c. 26.
Wier, Observ. p. 74.
Zecchius, Cons. 77.

Juniperus. Juniperina.
Bang in Abhandl. der kön. Gesellsch. zu Kopenhagen. I. (*infusum baccarum.*)
Doemling in Horn Archiv. III B. p. 438. 439. (*baccae.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 65. (*decoctum baccarum.*)
Gabelchover. p. 316. (*grana.*)
Medic. Wochenblatt. 1781. n. 21. (*infusum baccar. cum vino in hena.*)
Mémoires de l'Acad. des Sciences. Ann. 1703. (*cum amaris.*)
Oberteuffer in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. V II. p. 628.
Percival, Essays. v. Gesner N. Entdek. II. B. p. 413. (*cum jalapio campho- r ita.*)
Rirdlin, Lin. Med. 1695. p. 58. (*baccae in vino coctae.*)
——— Millenarius. n. 99. (*decoctum baccarum.*)
Riverius, Praxis. p. 67. (*cum tantillo spiritus vitrioli.*)
Scharff, de junipero etc. p. 150.
van Swieten, Comment. ad aph. Boerh. T. IV. p. 238.
du Verney, Mem. de Paris. 1703. p. 172. 174. 176.
Wierus, Observat. p. 80.

Labor.
Hippocrates, *ἐπιδημιῶν*. V. v. Opp. p. 1157. VII. p. 1225.
Marcellus Donatus, L. IV. c. 21. p. 423.
Schenck, Obs. L. III. Sect. 2. p. 130.

Lac.
Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 46. (*post paracentesin.*)
Falk, vom Quecksilber p. 248.
Favrol in Hist. de la Societé R. de Méd. ad 1776. p. 278.
Gabelchover. p. 319. (*caprillam cum succo nasturtii.*)

Therapia.

Lac.
Galenus, Fragm. ex Aphor. Raby Moys. p. 34. C. (*nocere, quod caseus in mentibus hepatis residet.*)
Landeutte in Journal de Medecine. T. VII. p. 102 et in Sammlung med. Wahrnehm. VII. B. p. 111. (*sanatus.*) porro in T. XIII. p. 165. et in N. Samml. med. Wahrnehm. III B. p. 304. (*serum lacti.*)
Mesue, Sen. Sect. I. c. 13. (*lac camelarum fetarum, ejus serum.*)
Schenck, Observ. L. III. Sect. 2. n. 146. (*ebutyratum.*)
Tessier in Histoire de la Soc. R. de Méd. ann. 1776. p. 274.
Tissot, von Nerven III B. p. 182.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir L. III. Obs. 125.

Laconicum. Cfr. Vaporatio.
Caelius Aurel. p. 473. (*pellibus, sole ignitis, involvi.*)
Darbey in Med. Comm. von Edinb. IX. II. p. 7. (*vaporarium.*)
Gabelchover, p. 314. (*ex pane fervido.*)
Geheimnisse. p. 61. (*involutio in pastam ex farina siliginea, post lotiunem.*)
Heraclicus apud Cael. Aurel. p. 485. (*vaporationes ex aceto.*)
Ruland, Cur. Emp. Cent. VII. Obs. 7.
van Swieten ad §. 1242. (*hypocaustula.*)

Lactuca virosa sylvestris.
Collin, Lactucae virosae vires contra hydropem. v. Bald. N. Mag. III B. p. 174. A. D. B. Anh. XXXVII—LII. p. 152.
Durande, Hist. de la Soc. de Med. T. II. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. VI II. p. 189. (*extractum.*)
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 299. IV. p. 83.
——— Praelect. p. 70. (*succus inspissatus.*)

Lamium album.
Hornung, Cista. p. 98. (*cum cerevisia.*)

per Lapsum sanati.
Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 207.
Aberti, Diss. casus memorabilis de hydropis lapsu, integro abdomine, sanat. Hal. 1727. v. Haller Coll. Diss. Pr. IV. n. 125. (*profluvium ex vesica.*)
Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 100.
Lowdell in Memoirs of the med. Society of Lond. Vol. III. app. n. 35.
Penada, Saggio d'Osservazioni etc. Welget Ital. Bibliath. II. B. 2 St. p. 78. (*aquae esse ientes per urinam.*)
Zeviani in Memoria di Matematica e Fisica. T. IX.

Laurocerasus.
Sachtleben in Pathologie der aussehrenden Krankheiten, I. (*cum decocto senegae.*)

Ligaturae.
Lentin, Beyträge. p. 143.
Wedel, Pr. de usu ligaturarum in hydrope. Jen. 1705.

Lignorum decoctum.
Vaillancit in Diss. de utilitate corticis Peruviani etc.

Therapia.

Linimentum volatile.
Desgerard in Journal de Médecine. T. XLIII. p. 128.

Lonchitis.
Myrepsus, Opus medicamentorum. c. 30. (*semen.*)

Lumbricus.
Arzneybuch, (*Basel.*) p. 304. (*aqua.*)
Gabelchover. p. 317. (*aqua, pulvis.*)
Hartmann, Officina sanitatis. p. 595. (*aqua.*)
Hoefer Hercules etc. p. 181. (*succus.*)
Kräutermann, Zauberarzt. p. 157.
Martins. Obs. 43.
Sala, Exegesis chym. p. 666. (*aqua.*)

Magnetismus animalis.
Gmelin, Materialien zur Anthropologie. I. p. 320.

Majorana.
Spindler, Experimenten etc.

Marcasita.
Kirchner, Mund. subterran. L. IX. Sect. III. c. 2. v. Blancard Prax. p. 442.
Bonet Polyalth. L. IV. c. 46. (*extractum.*)

Marrubium.
Forestus. L. XIX. Obs. 40.
Lentin, Beobacht. der epidemischen Krankheiten. p. 97.

Matricaria.
Spindler, Obs. 51. (*sanatus.*)

Mechoacanna.
Epiphan. Ferdin. apud Burnet. Thesaur. Med. Pr. II.

Menstruorum restitutio.
Commerc. Liter. Nor. 1739. p. 30. (*per vomitum.*)

Mercurius.
Clark in medic. Comment. v. Edinb. II Dec. IV B. p. 102.
van Helmont, Opp. p. 333.
Kuebel in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XX B. 2 St. p. 69.
Lentin, Beobacht. der epidem. Krankh. p. 116.
——— Beyträge. p. 134.
Lind, Essay on Diseases in hot climates. p. 268. (*salivatio.*)
New London medical Journal Vol. I. p. 1. (*usque ad salivationem.*)
Rush, l. c. p. 171. (*ad salivationem; necesse in tonteio.*)
Stoll, Praelect. p. 71.

Dulcis seu Calomel.
Becker in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXI B. 1 St. p. 22. (*dul. is cum opio.*)
Bonet, Polyalth. L. IV. c. 46. seq.
Brockes, Handbuch etc. II. p. 658. (*cum infuso allii.*)
Doering apud Fabric. Hild. Opp. p. 807.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. App. p. 105.
Falk, vom Quecksilber. p. 247.
Fische in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. IV B. p. 657. (*dulcis cum ex racto squillae.*)
Foucquet, Recueil etc. p. 80.

Therapia.

Mercurius.

Dulcis seu Calomel.

Langguth, Pr. de mercurio dulci, potentissimo hydropis domitore. Vitaub. 1780.

Lyson, p. 46. 51. 55. 58. 59. (*partim cum opio, ut diureticum.*)

Med. Comment. von Edinb. V B. p. 415. (*cum scilla et auro fulminante.*)

Riepenhausen, Morbi epidem. Hal. (*cum sapone et resina guajaci.*)

Spaotanus. Con-echiduologia. p. 198.

Thilenius, l. c. p. 164.

Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 199.

Witherlug. p. 66. (*cum salibus et cortice.*)

Wright in Dun an Annals of Medicine, 1790. v. Samml. auserl. Abh. für pract. Aerzte. B. XIX. p. 19. (*dulcis cum infuso quassiae.*)

Nitrosus.

Selle in N. Beitr. I. p. 119. (*quotidie aliquot guttae dilutae.*)

Praecipitatus.

Hartmann, Officina sanitatis. p. 32. (*cum auro praecipitatus.*)

van Helmont, n. 39. (*qua resolvens.*)

Lentilius, Miscell. I. p. 138. (*mercurius vitae.*)

van Swieten ad §. 1257.

Sublimatus.

Ciotti in Giornale di Medicina. v. Gött. Anz. 1782. p. 1052.

Falk, vom Quecksilber. p. 249. (*cum nitro.*)

Richter, medic. and chirurg. Bemerkungen. p. 278. (*sublimatus in syphilitico, ut diureticus.*)

Vitae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. App. p. 105.

Vivus s. in unguento.

Broughton in med. Comm. von Edinb. IX. II. p. 79. 82. (*cum scilla.*)

Frank, Erläuterungen der Erregungstheorie. p. 162. (*inunctio in regionem hepatis infarcti, solutio gummosa.*)

Knight Arzneyk. Abh. von London. III B. p. 273. (*inunctione sanatus hydrops hepatemphracticus.*)

Lentin, Beobacht. der epidem. Krank. p. 97. (*cum camphora.*)

Medic. Comment. von Edinb. II Dec. II B. p. 65. v. Auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XIII B. p. 76.

Rahn, Briefwechsel. I B. p. 384.

Metastases salutares.

Baillonius, Opp. I. p. 21. (*in testiculos, femora.*)

Mezereum.

Avicenna, Can. III. Fen. XIV. Tr. IV. c. 13.

Forestus, L. XIX. Obs. 39. Schol.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 21. p. 427. (*pilulae.*) ex Valesco et Altomari

Nic. Florentinus, Tr. V. Serm. V. c. 25 (*ex Almansore.*)

Milium.

Reserus apud Riverium, Pr. 66. (*decoctum.*)

Therapia.

Millepedes.

Monconys, Voyages. I. p. 92. (*hydropem lusciniarum sanare.*)

Riverius, Observ. communic. p. 689.

Motus.

Asclepiades apud Caelium Aurelianum. p. 488. Aliique Veteres plures.

Diocles apud Cael. Aurel. p. 486.

Haly, Abbas.

Rhazes ad Almansorem.

Rush, l. c. p. 156. (*et labor, ut debilitans.*) p. 175. (*successive augendus.*)

Themison apud Cael. Aurel. p. 489.

Mumia.

Popp, Handbüchlein. p. 216. (*oleum.*)

Myrrha.

Celsus, L. III. c. 21.

Polsius, Myrrhol. p. 257.

Nasturtium.

Grüling. p. 309.

Rush, l. c. p. 170.

Natatio.

Caelius Aurel. p. 476. (*maritima, alia, cfr. Frigus.*)

Navigatio. Iter maritimum.

Caelius Aurelianus. p. 474. (*aër maritimus laxerantior, et corporis apertionibus efficax ob salsitatem.*)

Gilchrist, Use of the Sea voyages. p. 88. v. Swieten ad §. 1235.

Hollerius, l. c. 39. apud Burnet. Thesaur. med. pract. (*per iter hieme in Angliam susceptum sanatas.*)

Marcellus Donatus, L. IV. c. 21. p. 423. ex Hollerio.

Schenck, Observ. L. III. S. II. n. 134. 139.

Nicotiana.

Baldinger, Journal. XXI. p. 8. (*infusum.*)

Bartholinus, Hist. anatom. Cent. VI. Obs. 17.

Bishupric in medic. Comment. v. Edinb. II Dec. VIII B. p. 138. (*infusum.*)

Blancard, Prax. p. 437.

Fowler in Arzneyk. Abh. von Lond. III B. p. 231. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte XI B. p. 335.

——— Med. Comment. von Edinb. X B. II. p. 80. (*cinis et infusum.*)

Garden in med. Comment. von Edinb. III B. p. 356. (*sal fixum, subjungenda esse rheum et vitriolum martis.*)

Garnet in medic. Comment. v. Edinb. II Dec. VI B. p. 46. (*infusum.*)

Hoefer, Herc. p. 180. ex Magnino.

Magninus, (*Christoph*) de tabaco. Ticin. 1648. 4.

Neander, Tabacologia. p. 157. (*aqua destillata.*)

Nitrum.

Bonet, Polyalth. L. IV. c. 46. seq. (*quotidie uncia una cum vino rhenano in eo, qui ab intemperie calida*)

Millmann, von der Wassersucht etc.

Obertcaffer in Hafeland Journal der pr. Arzneyk. V B. p. 632. (*cum scilla.*)

Richard in Journal de Médecine. T. XXIX. p. 142.

Riverius, Observ. communic. p. 689.

Therapia.

Nitrum.

Rosier in Gazette Salutaire de Bouillon. 1777. p. 15. (*cum aquis mineralibus.*)

Rush, l. c. p. 151. (*solum juvatse.*)

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 23. 315. (*cum aliis antiphlogisticis.*)

Tissot, von Nerven. p. 256.

Tourtelle in Journal de Médecine. T. LXXIII. p. 27. (*unciae duae simul devoratae.*)

Nux juglans.

Pedemontanus, de Secretis. p. 305. (*aqua ex immaturis destillata.*)

Rubeus, de destillat. S. III. p. 239. (*aqua destillata ex virentibus.*)

Olea destillata.

Obartenffer in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. V B. p. 642. (*juniperi.*)

Oleum lini.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 216.

Oleum olivarum.

Chamberlaine in Memoirs of the medic. Soc. of London. Vol. III. n. 27. (*inunctiones.*)

Gardane, Gazette de Santé. p. 75. 223. 254. 267. 279. (*inunctio abdominis.*)

Garn, Krankenfälle. n. 4. (*inunctiones.*)

Lange in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 506. (*abdominis.*)

Loeffler, vermischte Aufsätze und Beobachtungen. n. 17.

Medicinisches Wochenblatt. 1781. n. 21. A. D. B. LXX. B. p. 124.

Medicus, Abhandl. der Baier. Academie. II B. p. 329.

——— Beobacht. II. p. 563. 578.

Moncanys, Voyages. I. p. 39.

Oliver in Philos. Transact. Vol. XLIX. P. I. p. 46. v. Leske Auserl. Abh. IV B. p. 214. (*frictiones.*)

Rush, l. c. p. 150. (*seu luxans.*) p. 173. (*frictiones.*)

Schazkammer rarer Curiositäten. p. 15. (*omni mane poculum ex olei parte una, vini albi partibus duabus, cum salis absynthii drachma.*)

Stoll, Praelect. p. 73. (*frictiones.*)

Wright in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. III. (*inunctio sanans.*)

Opium.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 41. (*theriaca.*)

Arnemann, Annalen des clin. Instituts etc. Heft I.

Doemling in Horn Archiv. III B. p. 438. (*cum decocto baccarum juniperi.*)

Baker in medic. Transact. II. n. 17.

Bierling, Advers. I. p. 16. (*noxae.*)

Blancard, Praxis. p. 437.

Brocklesby, Oecon. and med. Observat. p. 278.

von Helmont, Paradoxal Discourses etc.

Hoechstetter, Dec. III. cas. 1. (*theriaca.*)

Leake, Anleitung etc. (*cum aceto scillitico et sale tartari fixo.*)]

Lentilius, Miscell. II. p. 300.

Lentin, Beytrage. II B. p. 45. (*ut adjuvans aliorum remediorum.*)

Therapia.

Opium.

Marcus, Magazin für Therapie. I B. 1 St. p. 14. (*cum incitantibus et martialibus.*)

Mason in medic. Bemerk. und Untersuchungen. VII. n. 3. (*solutum in spiritu vini.*)

Med. Observ. and Inquiries. V. VI. v. Gött. Anz. 1785. p. 1780. (*sanatus.*)

Myrepsus, Opus medicamentorum. c. 6.

Plater, Observ. L. III. p. 633. (*cum aliis.*)

Pop in Roeschlaub Magazin. I B. 3 St. n. 10. (*cum aloë — et cum diureticum.*)

Porte in Journal de Médecine. T. XI. p. 20.

Rush, l. c. p. 171.

Thilenius, l. c. p. 165. (*ad sedandos prius spasmos.*)

Ritter, Diss. de purgantibus validis et opio in hydrope. Vien. 1754.

Uberlacher, vom Scharlachfieber. p. 60. seq.

Willis, Pharmaceutice rationalis etc.

Ossa.

Blancard, Prax. p. 443. (*calcinata ex vino.*)

Riverius, Observat. communic. p. 676. (*pulvis — cum succo petroselini et vino.*)

Oxyacantha.

Pruevotius, Libell. secret. remed. p. 88.

Panis biscoctus.

Blankard, Collect. med. phys. Cent. V. n. 67. (*pro solo nutrimento.*)

Paracentesis. (maxime abdominis.)

Acrel, chirurgische Fälle. I. p. 547. (*exempla.*)

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. IX. p. 58. (*sanatus.*)

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 54. (*utilitas.*) Vol. V. Obs. 44. (*46 vicies peracta.*) Obs. 45. (*26 vicies facta.*)

Albucasis, Chir. P. II. n. 54.

Alix, Observ. Fasc. III. p. 16.

Alpinus, Prosp. de Med. aegypt. p. 218.

Arantius, de tumoribus. (*suadet.*)

Asclepiades. v. Caelius Aurelianus. p. 478. (*suadet.*)

Balme in Journal de Medecine. T. LXVI. p. 258. 260.

Benevoli, Dissertazioni. v. van Swieten ad §. 1240. (*aquas in abdomine ex aëre admisso putrescere, hinc simul esse evacuandas.*)

Bernard, utrum in ascite paracentesin tardare, malum. Paris 1746.

Bishop in medical Communications. II. n. 26. (*per vaginam.*)

Blankard, Collect. med. phys. Cent. III. n. 20.

Boehmer, Diss. de utilitate paracenteseos frequentioris in ascite. Hal. 1759. Weiz Ausz. III B. p. 492.

Bonet, Polyalth. L. IV. c. 46. (*sanata.*)

Borellus, Observ. Cent. II. n. 76.

Bossu in Journal de Médecine. T. XXXIV. p. 283.

Cubrol, Alphabet anatomique etc. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 312.

Therapia.

Paracentesis.

Caelius Aurelianus. p. 477. seq. (*rationes pro et contra.*) p. 480. (*plures mori.*)

Capivaccius, L. III. c. 19. (*ventriculo vacuo esse instituendam.*)

Celsus, L. III. c. 21. L. VII. c. 15. (*per umbilicum — ante adustio, deinde abdominis incisio — fistula immittenda.*)

le Cerf, utrum in ascite paracentesin tardare, malum. Paris 1740.

Clement in Journal de Medecine. T. XXXVIII. p. 140.

Commerc. Liter. Nor. 1735. p. 290. 374. (*periculosam esse.*) 1738. p. 361. (*sanata post 12 paracenteses.*) p. 411. (*purpurâ malignâ exstincta.*)

Darwin, Zoonomia. Vol. II. (*per umbilicum.*)

Delius, Diss. Hydrops ascites imprimis paracentesi feliciter curatus. Erlang. 1735. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 266.

Dupont in Journal de Médecine. T. XIV. p. 143. (*vicies repetita.*) 435.

Duverney in Memoires de Paris 1703.

Edimb. Versuche. I. 278. (*cingulum Monroi.*)

Ehrlich, chirurg. Beobachtungen. I B. p. 124. (*in linea alba, per lanceolam.*)

Eller, medic. und chirurg. Anmerkungen. p. 80. 85. 126. (*cum abacto restaurante.*) p. 150.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 2. 148. Ann. VI et VII. Obs. 105. (*frustra adhibita.*)

— Dec. II. Ann. VI. Obs. 152. Ann. VII. Obs. 188. (*frustranea.*) Ann. VIII. Obs. 100. (*fausta.*)

— Dec. III. Ann. III. App. p. 81. Ann. IV. Obs. 127.

— Cent. III et IV. Obs. 162.

Erasistratus. v. Caelius Arelianus. p. 478. (*contra eam.*)

Evenor. v. Caelius Aurelianus. p. 478. (*contra eam.*)

Fabricius ab Aquap. de Oper. chir. p. 65.

Fabricius Hildanus, Opp. p. 962.

Fehr, Hieru picra. (*aqua per siphonem educta.*)

Forestus, L. XIX. Obs. 42. (*male succedens.*)

Formy ad Riverii Observat. med. (*umbilici expansi.*)

Fothergill, sämmtl. Schriften. II. n. 8. (*mature, et cum medicamenta nil juvant, instituendam esse.*) v. med. Bemerk. und Untersuchungen. IV.

Franck, Diss. Observ. quaedam chir. Erf. 1783. (*in gravida.*) Weiz N. Auszuge. XVIII. p. 209.

——— Act. Acad. Elect. Mogunt. 1782 et 83. (*gravidae.*)

Garengeot, Oper. T. I. p. 408. seq. (*in latus jacenti administrandam esse paracentesin. Injectionibus post eam viscera esse eulenta. Hepar trahere post eam diaphragma et pericardi unde syncope. p. 428.*)

Garnier in Journal de Médecine. T. IV. p. 106.

Therapia.

Paracentesis.

Geouardo in Giornale di Venezia. T. IX. Weigel Ital. Biblioth. III B. 1 St. p. 218. (*per vaginam.*)

Guarinonius, Consil. n. 474.

de Haen, Rat. Med. P. IV. p. 94. IX. p. 219. (*compressio sub paracentesi praecavet a malis symptomatibus; difficultates.*)

Hales in Philos. Transact. n. 472. v. Leske Auserl. Abh. III B. p. 139. (*injectio adstringentium post eam.*)

Hamberger, Diss. de morte subitanea, omni aqua per parencentesin abdominis simul educta, plerumque contingente. Jen. 1747.

Hunsa in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. II B. p. 378. (*fausta.*)

Hautesierk, Recueil. II. (*sanata post paracenteses 60 intra annos duos cum dimidio, sub quotidiana usu aperientium et tonicorum.*)

Heister, Wahrnehmungen. I. p. 357.

Henkel, Samml. med. und chir. Anmerk. VII. n. 11. (*per vaginam prolapsam.*)

Henninges, chirurgische Streitschriften. (*injectio aquae calc. post eam.*)

Hippocrates, περὶ παθῶν. p. 522. l. 28.

Horstius, Opp. III. p. 81.

Jacquart, Non ergo hydropi paracentesis. Paris 1758.

Jonston, Idea universae Med. Pr. (*tertium in umbilico prominente tentandam.*)

Journal de Médecine. 1791. v. Hufeland Neueste Annalen der franz. Arzneykunde. II B. p. 346. (*nonies iterata, alternatim cum purgantibus sanatus.*)

Juncker, Diss. de aquarum hydropicorum vocatione prudenti, exemplis quibusdam clinicis illustrata. Hal. 1763.

Kaltschmied, Pr. Emendati instrumenti chirurgici Trocar dicti schema, cum curatione virginis hydropicae. Jen. 1738.

——— Diss de aquis in hydrope ascite unica operatione evacuandis. Jen. 1767.

Klockhof in Harlem. Abhandl. VI. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. II B. I. p. 7. (*lympham coagulabilem non nisi per paracentesin evacuari posse, solam aquam vero per pharmaca.*)

Langguth, Pr. de paracentesi, asciti remedio admodum probabili. ad Celsi L. III. c. 21. Witteb. 1765.

Langlois, an in ascite paracentesin tentare malum? Paris 1766.

Lanzoni, Animadversiones ad anat. med. et chir. (*esse letalem.*)

Leutaud in Journal de Médecine. T. XII. p. 245.

Lentin, Beobacht. der epidem. Krankheiten etc. p. 131. 134. (*post eam unguentum camphoratum inungendum, aqua anhaltina imponenda, interne emulsiones camphoratae.*)

——— Beyträge. p. 144—151. (*una cum*)

Th-

Therapia.

Paracentesis.

List, Diss. Observat. med. pract. Mannhem. 1787.

Lizzari, (*Anton.*) Diss. Intorno ad una operacione cerusica detta paracentesi dall' Idropisia. Venet. 1763. 8.

Loeffler, Beyträge. I. (*injectiones post eam ex decocto salicis fragilis, aceto, et spiritu Mindereri.*)

Mackenzie in medical Observations and Inquiriss. I. n. 15. II. n. 24. (*in infimo abdomine instituendam esse.*)

——— in Philos. Transact. Vol. L. e. (*saies instituta.*)

Macquer, an in hydrope ponctio infausta, scarificationes periculosae. Paris. 1762.

Marcard, medic. Versuche. II. (*omnem aquam uno actu evacuandam esse.*)

Marlee, Ergo hypropi sectio. Paris 1613.

Marquet, Observations sur la guérison de plusieurs maladies etc.

Martin in Schwed. Abh. XXVIII B. p. 40. (*Infans quatuor annorum paracentesi bis celebrata restitutus, postea laxantibus et tonicis adhibitis.*)

——— in Journal de Médec. T. XXIII. p. 460. (*incommoda evacuationis imperfectae.*)

Matthiolus, Epist. L. V.

Monro, von der Wassersucht. passim. p. 313. (*nova acus tricuspidalis.*)

Morgagni, Ep. XXXVIII. Art. 31. (*faus.*)

Nosthig in Blumenbach med. Bibl. p. 152. (*per vaginam.*)

——— in Sterks Archiv. III B. p. 595. (*per vaginam.*

Northcote, Marine practice, (*postea inficiendum esse spiritum vini, et liquores adstringentes.*)

Nuck, Adenographia. p. 17. (*fausta, per novaculam instituta.*)

Oberteuffer in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. V B. 648. (*pleramque inutilis.*)

Odhelius, in Abhandl. der k. Schwed. Acad. der Wissenschaften. B. XXV I. n. 4. (*saepe repetita.*)

Panarolus, Pentecost. II. Obs. 17. (*difficultates.*)

Paraeus, L. VII. c. 12. (*autochira letalis.*)

Paullini, Cent. II. Obs. 10. (*taurus cornu ventrem perforans sanat.*)

Paulus Aegin. L. VI. c. 50.

Pechlin, L. I. Obs. 62. (*rustica ascitici paracentesis.*)

Plater, Quaest. p. 99.

Rahn, Briefwechsel. I B. p. 391. (*post eam remedia melius operari.*)

Rhodius, Cent. III. Obs. 12. (*viso et paracentesi non methodica sanatus.*) Obs. 14. (*sanatus.*)

Riverius, Observ. Cent. IV. o. 82. (*umbilici letalis.*)

——— Observat. communic. p. 676. (*prominentia umbilici fausta.*)

Rolfinc, Diss. de curatione hydropis ascitis, potissimum de παρακεντήσει. Jan. 1668.

Rousseus, Epist. med. n. 2.

Tom. II.

Therapia.

Paracentesis.

N. Samml. med. Wahrnehmungen. III B. p. 94. (*et diureticis sanatae.*) p. 373. (*tribus sublatus.*) V B. p. 236. (*143 vicibus repetita.*)

Schenck, L. III. S. II. Obs. 157. seq.

Schmuker, Wahrn. II B. p. 108. 117. (*29 vicibus, 52 vicibus repetita.*)

Severinus, de efficaci medic. p. 80.

Sims in Memoirs of the med. Soc. of London. Vol. III. n. 27. (*per umbilicum.*)

Sinibaldus, parva methodus medendi etc. (*fausta.*)

Smyth in medical Communications. II. n. 32. (*cautelae, ne arteria epigastrica ouinesetur.*)

Stoerck, Ann. I. p. 86. (*levati et sanati.*) II. p. 176. (*liberati.*) p. 179. (*post eam urinae fluxus vehemens.*)

Semaire in Journal de Médecine. T. LV. p. 153. (*ligatura.*)

van Swieten ad § 1240. (*injectionem ex decocto Corticis Peruviani arcere forte putredinem.*)

Themison apud Caelium Aurel. p. 478. (*pro ea.*)

Thessalus apud Caelium Aurel. p. 478. (*contra eam.*)

Thilenius, l. c. p. 467. (*per vaginam.*)

Timaeus, Respons. p. 1003. (*letalis.*)

Tode, med. chir. Biblioth. X B. 3. p. 145. (*sanans.*)

Tudesq in Journal de Médecine. T. XXV. p. 231. (*noxae clausurae vulneris.*)

Tulpius, L. II. c. 38. (*male cedentes.*) IV. c. 43. (*penicillum ligneum ad coercendas aquas prohibitu.*)

Vallisneri, Opp. III. p. 509.

de la Vauguyon, Traité complet des operations de Chirurgie. Paris 1696. 8.

Velschius, Episagm. 53. (*pertuso umbilico letalis.*)

Verzascha, Observ. med. Centur. p. 180. (*contra eam.*)

Vialle in Dessoit Journal de Chirurgie. T. III. (*sanans.*)

Viscot, Non ergo hydropi ab hepate phlebotomia et paracentesis. Paris 1584.

Warrens in Philos. Transact. n. 473. (*injectio vulneraria post eam.*)

Warwik in Philos. Transact. n. 472. v. Leske Auser. Abh. III B. p. 130. (*injectio adstringentium.*) IV B. p. 305. (*injectio vini rubri.*)

Watson in medical Communications. I. n. 12. (*per vaginam.*)

——— v. Stark Archiv. I B. 1 St. p. 178. (*per vaginam.*)

Werlhof, Opp. III. p. 773.

Will in Journal de Médecine. T. XLVIII. p. 83. (*periculum simultaneus evacuationis aquarum.*)

Zetzel, (*Petr.*) Anmärknings etc. Stokholm. 1757. d. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 436.

Passulae.

Riverius, Observat. Cent. IV. n. 44. (*conserva ex passulis et viso.*)

Y y

Therapia.

Peregrinatio.

Caelius Aurel. p. 474. (*maritima.*)

Persicum.

Bonet, Med. Septentr. p. 724. (*nuclei, qua diuretici.*)

Pessus.

Fouquet, Recueil etc. p. 293. (*ex radice ebuli*)

Petasites.

Mondschein, von der Wassersucht. p. 82. (*radix.*)

Petroselinum.

Spindler, Experimenten und Beschreibung der Simplicien etc. (*Radix, herba, semen.*)

Pilulae Bacheri.

Auserl. Abh. für pr. Aerzte. I B. III St. p. 170.

Bacher, von der Wassersucht etc.

Dupain in Journal de Médecine. T. LVI. p. 498.

Fuchs in Baldinger N. Magazin. IV B. p. 340. (*postea tonica.*) Journal de Médec. T. XXIV. p. 195. (*formula.*)

Hautesierk, Recueil. II. p. 360. 434.

Odier, Manuel de Médecine pratique. p. 214. v. Samml. auserl. Abh. für pr. Aerzte. XXII B. p. 122.

Perussault in Journal de Med. T. LXXXIX. p. 80.

Planchon in Journal de Médecine. T. XLI. p. 331.

Precis de la methode d'administrer les pilules toniques dans les hydropisies. Paris 1766.

Pilulae Cratonis.

Leigh, Hist. nat. Lancastr. v. Act. Erud. Lips. 1701. p. 516.

Pimpinella.

Select. med. Francofort. T. II. p. 285. (*nigra.*)

Thurneiser, Historia der influentischen Wirkungen. L. I. c. 12.

Pinus.

Praxagoras apud Caelium Aurel. p. 486. (*fructus.*)

Schwed. Abhandl. XVI B. p. 239. (*decocto foliorum sanatus.*)

Plantago aquatica.

Camerarius, Memorab. Cent. VI. n. 78. (*externe.*)

Plumbum.

Erastus, Disp. IV. p. 218. (*saccharum saturni.*) Paracelsus.

Polium

Myrepsus, Opus medicamentorum. c. 14. (*cum oxymelle et aquaferrata sanavit.*)

Pomum.

Falk, vom Quecksilber. p. 248. (*succo pomorum fermentato sanati.*)

Porrum.

Hortus sanitatis. fol. 115. (*succus cum lacte humano.*)

Medicin. Wochenblatt. 1781. p. 669.

Therapia.

Potus.

Hippocrates, [illegible], V. v. Opp. p. 1157. VII. p. 1228.

Puerperium.

Plater, Observ. L. III. p. 657. (*sanatus.*)
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 37.

Pulvis Doweri.

Schraud, Beobachtungen aus der Arzneykunde etc.

Purgantia. Cfr. Drastica.

Abhandl. der naturf. Gesellschaft in Zürich. II B. n. 2. (*et tonica.*)
Actuarius, L. IV. c. 7. (*successive danda.*)
Alexander Trall. L. III. c. 29. 30.
Eller, med. und chir. Anmerkungen. p. 70. 123.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 18. (*abusus.*)
— Dec. II. Ann. I. Obs. 183. Schol. (*physiologica consideratio.*) Ann. VII. Obs. 187.
— Dec. III. Ann. III. Obs. 136. (*abusus.*) Ann. V et VI. Obs. 67. Ann. IX et X. Obs. 41. (*uno purgante: gummi guttae — drachmis duabus sanatus.*) Obs. 42.
Forestus, L. XIX. Obs. 27. 28. (*cum amaris et diureticis, sanati.*)
Gasser, Obs. 75.
Gazette de Santé. 1788. n. 11. (*cum tonicis. Methodus Bacheri.*)
van Helmont, n. 38. (*chalagoga cathartica impie propinari, ut quae carnes et cruorem in foetidam flavam saburram mutant, cum destructione hydropici.*)
Hippocrates, περὶ παθῶν. p. 522. l. 11.
——— περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν. p. 545. seq.
Horstius, Opp. II. p. 200. 202.
Klannig, Nosocomium charitatis. p. 42. (*insequentibus roborantibus.*)
Lentilius, Miscell. I. p. 79. (*sequentibus roborantibus.*)
Lentin, Beyträge. p. 191.
Lyson, von Wechselfiebern etc. p. 73. (*sanatus.*)
Mondschein, von der Wassersucht. p. 42. (*frigidis.*) p. 47. (*post id dandum esse lene opiatum et carminativum.*)
Morsit, chirurgische Geschichten. n. 43.
Oberteuffer in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. V B. p. 644.
Paulus Aegin. L. III. c. 48. (*drastica.*)
Piderit, pract. Annalen. II St. p. 208.
Piso, Spicileg. curat. morborum. (*doses magnae.*)
Plater, Observ. L. III. p. 633. (*sanatus purgantibus amaris.*)
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 270. (*fortiora.*)
——— Millenarius. n. 102. 583. 623. (*cum roborantibus.*)
Ritter, Diss. de purgantibus validis et opio in hydrope. Vien. 1754.
Riverius, Observ. Cent. II. n. 65. 67. 83. 94. 97. Cent. III. n. 27. Cent. IV. n. 73. 82.
——— Observ. communic. p. 673.
de la Rivière, Ergo hydropicae praegnanti tuta catharsis. Paris 1700.

Therapia.

Purgantia.

Ruland, Cur. Empir. passim.
Scribonius Largus, de comp. med. cap. 26. 30. 32. (*cum opio.*)
Sorbait, univers. medic. theoret. et pract. (*vinum rheo et Jalappae infusum.*)
Strak, Observ. de diversa febr. intermitt. natura. passim. (*per epicrasin.*)
Sydenham, Opusc. p. 612. seq. (*fortibus opus esse — lenia potius nocere.*)
Thilenius, l. c. p. 164. (*drastica.*)
Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 200.
Timaeus, Cas. p. 138. 141. (*enormi purgante sublatus.*)
Tissot, von Nerven. III B. p. 269. (*plerumque nocere ob turbationem digestionis, et exhalationis.*)
Traité des hydropisies — dans la Vendée etc. passim.
Weikard, Fragmente etc.
Wincler apud Bonet. Medicina Septentr. p. 724. (*et amaris sanatus.*)

Pyrola.

Rudolph in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 235. (*minor post squillam, et tartarum emeticum cum opio.*)

Quassia.

Berliner Sammlungen. II. p. 160. (*cum scilla.*)

Rana.

Babst. v. Ruchlis Arzneybuch. II. p. 41. (*coctae cum vino et farina.*)

Raphanus.

Gabelchover. p. 322. (*decoctum pro potu ordinario.*)
Grülling. p. 310. (*succus.*)

Rhabarbarum.

Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 6. (*sola fere tinctura rhei sanatus.*)
Capivaccius, L. III. c. 18.
Erastus, Epist. IX. (*sanati.*)
Fordyce, Fragm. chir. v. Auserles. Abh. pr. Aerzte. XI B. p. 506.
Geschichte einer chirurgischen Privatgesellschaft in Kopenhagen. (*cum squilla.*)
Marcellus Donatus, L. IV. c. 21. p. 422.
Martius, Obs. 82.
Occonis, Epist. v. Camerarius Memorab. Cent. VIII. n. 60. (*solo rheo, ad libras demum devorato sanatus.*)
Riverius, Observ. Cent. IV. n. 37. 68.
——— Observ. communic. p. 658.
Rush, l. c. p. 150.
Tilling, Rhabarbarologia. p. 635. seq.
Werlhof in Comm. Lit. Nor. 1734. p. 58.

Rhamnus catharticus.

Caelius Aurelianus. p. 484.
Lossius, Observat. medic.
Sydenham, Opusc. p. 614. (*syrupus.*)

Ricinus. Oleum. Semen.

Caelius Aurelianus. p. 484. (*nosce multiplices ab eo, aliisque drasticis.*)
Myrepsus, Opus medicamentorum. c. 13. (*semen.*)
Wittekius. v. Babst Arzneybuch. II. p. 218.

Therapia.

Roborantia.

Bartholinus, Act. Hafn. I. Obs. 75.
Eller, medic. und chirurg. Anmerkungen. p. 123. 130.
Fermelhuis, an hydropicis corroborantia frequentius quam evacuantia sunt praescribenda. Paris 1705.
Franck in nuovo Giornale di Milano. 1795. Weigel Ital. Biblioth. II B. 2 St. p. 14. (*cum diureticis.*)
Gockelius, Gallicinium. Cent. I. n. 45. (*cum purgantibus.*)
Horn, Beiträge zur med. Klinik. II B. p. 211. (*cinchona cum terebinthina et scilla.*) p. 530. (*china et terebinthina.*)
Hufeland, Journal der practischen Heilkunde. XXII B. 4 St. p. 25. (*cum analepticis.*)
Oberteuffer in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. V B. p. 649.
la Peyre in Journal de Médecine. 1789. v. Hufeland Neueste Annalen der französischen Arzneykunde. II B. p. 294. (*diaeta roborans medicamentis evacuantibus subvenit.*)
Rush, l. c. p. 170. (*in atonicis.*)
Stoll, Praelect. p. 75.
Sydenham, Opusc. p. 630.
Thilenius, l. c. p. 167. (*et nutrientia — sola, cum morbus ex debilitate.*) p. 184. (*pro apotherapia.*)
Tissot, Abhandl. über versch. Gegenstände der Arzneywissenschaft. p. 253.
Wierus, Observ. p. 80.
Zincke, Bemerkungen über die diesjährige Ruhrepidemie. p. 14. (*sanatus concurrente dysenteria.*)

Ruscus.

Rhodius, Cent. III. Obs. 11. (*germinibus tenerioribus sanatus.*)

Ruta.

Arzneybuch, (*Basel.*) p. 305. (*decoctum vinosum.*)

Saccharum.

Gazette de Santé 1788. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 370. (*copia enormi sanatus.*)
Roebel in Actis Maris Balthici. 1704. (*ceu purgans.*)

Sal.

Ammoniacum.

van Swieten ad §. 1237. (*vegetabile.*)

Anglicum, Amarum.

Baeck in Schwed. Abhandl. XVII B. p. 17.
Baldinger, Krankheiten einer Armee etc. p. 218.
Comm. Lit. Nor. 1733. p. 276. (*Cramburgense.*)

Culinare.

Medic. Wochenblatt. 1781. n. 40. (*cum cremore tartari.*)
Walaeus apud Bonet. Polyalth. L. IV. c. 46. (*sanati oves.*)

Prunellae.

Burnet, Thesaurus med. pract. II. ex Observ. Riverio communicatis. (*solo, diu continuato sanatus.*)

Therapia.

Sal.

ex Sero per paracentesin educto paratum.

Bell ate. p. 265.

Sylvii.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 171. (*secretum Rehfeldii.*)

ex Urina hydropici paratum.

Kozak, de sale. cap. 6. apud Bonet. Polyath. L. IV. s. 46.

Salina.

Lentin, Beyträge. p. 134. (*ut praeparans cum decocto senegae.*)

Salivatio. Cfr. Mercurius.

Baggere, Verhandelingen van Roterdam. V. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. IX B. p. 381. (*aquae per linguam evacuatae.*)

Bloch, medicinische Bemerkungen. p. 111. (*sanatus.*)

Bresl. Samml. 1718. p. 1874. (*male cedens.*)

Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 52.

Doelmann. p. 86.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 36. (*sanatus.*)

Fabre, Observ. (*sanatus.*)

Helwig, Obs. 25. ex Grembsio.

Huon de Maxey in Journal de Médecine. T. IX. p. 47. et in Samml. medic. Wahrnehmungen. IX B. p. 28.

Leigh, Hist. nat. Lancastr. v. Act. Erud. Lips. 1701. p. 516.

Lentilius, Eteodrom. p. 440.

Rahn, medic. Briefwechsel. I B. p. 365. (*saepius recurrens ope salivationis, per inunctionem excitatae, fugatus.*)

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 136.

du Verney, Mémoires de Paris. 1703. p. 274. (*paracentesi et salivatione, durante qua nutrientia et vinum dabantur, sanatus.*)

Salix.

Fielis in Richter chir. Bibl. VI B. p. 717. (*cortex fragilis interne.*)

Sambucus.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 1. (*rob sanans.*)

Blockwizius, Anat. sambuci. S. III. c. 24.

Commerc. Liter. Nor. 1742. p. 216. (*succus radicis.*)

Forestus, L. XIX. Obs. 29. (*folia.*) Obs. 39. (*cortex medius rasus cum vino.*)

Fouquet, Recueil etc. p. 424. (*infusum cerevisiae.*)

Helvetius, Traité des maladies etc. p. 227. (*succus radicis.*)

Jonston, Idea universae Med. Pract. (*acini baccarum.*)

Klaonig, Nosocomium charitatis. p. 42. (*medulla ut purgans.*)

Lange, Miscell. verit. p. 67. (*turiones.*)

Lentin, Fasc. I. Obs. 25. (*cortex medius.*)

Medic. Wochenblatt. 1781. n. 39. (*baccae cum vino rhenano.*)

Paulizky, Beobacht. II S. n. 1. A. D. B. B. LXXVIII. p. 88. (*fomentum ex foliis.*)

Therapia.

Sambucus.

Quarin, Animadversiones etc. (*rob.*)

Sydenham, Opp. p. 627. 768. (*cortex interior.*)

Wier, Observat. p. 74.

Sanguis.

Babst, Arzneybuch II. p. 49. (*caprarum cum medulla earum.*)

Borellus, Cent. IV. Obs. 16. (*elixirio sanguinis humani, sanatus.*)

Sassafras.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III et IV. Obs. 28. (*decocto sedens.*)

Mondschein, von der Wassersucht. p. 82.

Scabies solvens.

Amix, Observ. chir. Fasc. IV.

Auszüge aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 34.

Lyson, von Wechselfiebern etc. p. 52. 60. (*supervenienle levatus.*)

Scammoneum.

Helvetius, Traité des maladies etc. p. 221.

de Laisse apud van Swieten ad §. 1243. (*diagrydium.*)

Scarificatio.

Actuarius, L. IV. c. 7. (*malleolorum.*)

Adet, Ergo levcophlegmatiae leves scarificationes. Paris 1758.

Alpinus Prosper. de Med. aegypt. p. 77. 102.

Bienaise, Operations de Chirurgie etc.

Bierling, Medicus. p. 1115. (*sanatus.*)

Bonet, Med. Septentr. p. 732. (*crurum.*)

Brambilla, von der Phlegmone. I. Obs. 15. 16. 17.

Claudinus, L. II. c. 6. (*profundior per novaculam.*)

Col de Villars, Ergo levcophlegmatiae leves scarificationes. Paris. 1788.

Conradi in Loder Journal für die Chirurgie. II B. p. 697. (*incisiones profundiores in sura.*)

N. Edinb. Versuche. II B. n. 32. (*desperatus per incisiones sanatus.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 59. Ann. IX. Obs. 157. (*pedum.*)

— Dec. III. Ann. III. Obs. 11. (*praeputii.*)

— Cent. I. Obs. 3. Schol. (*reprobatio.*)

Erastus, Disp. IV. p. 215. (*pedum.*)

Forestus, L. XIX. Obs. 41. (*pedum.*)

Fothergill in medic. Bemerk. und Unters. IV. (*pedum.*)

Fragosi, Cirurgia universal. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 226.

Galenus, de Tuende San. c. 4.

——— de venaesectione. c. 11.

Germann, Epistolar. p. 404. (*scroti.*)

Hacquet, Médecine et Chirurgie des Pauvres.

Helvetius, Traité des maladies etc. p. 235. (*scarificationes non in infimo crure, sed in superiori et femoribus instituendas esse, ne gangraenescant.*)

Horatius, Opp. II. p. 435. (*scroti.*)

Hippocrates, περι των εντος παθων. v. Opp. p. 544. (*scroti, tibiarum.*)

Lentin, Beyträge. p. 190. (*incisis suram.*)

Therapia.

Scarificatio.

Levingston in Philos. Transact. Vol. L. 2. (*scroti.*)

Mondschein, von der Wassersucht. p. 95.

la Motte, Traité de Chirurgie. T. II. p. 147. (*sanatus multis punctionibus.*)

Pearson in Auserl. Abhandl. von London. III B. p. 241. (*cum roborantibus.*)

Pezold, Observ. 26. (*scarificationibus profundis surarum sanatus.*)

Rhodius, Cent. III. Obs. 17. (*mors ex subita evacuatione per malleolos.*)

Schenck, L. III. S. II. Obs. 159. ex Benedicto.

Severinus, de efficaci Medicina. p. 73.

Stoll, Praelect. p. 72.

Slevogt, Pr. de scarificatione hydropicorum, remedio paracentesis succedaneo. Jenae 1697.

Themison apud Cael. Aurelianum p. 490. (*in utroque talo.*)

Thilenius, medic. und chir. Bemerkungen. p. 168 (*leves.*)

Vesti, Observ. med. Decas. (*gangraena crurum ex ea.*)

Vylhoorn ad Heister instit. Chirurgiae etc.

Wier, Observ. p. 90. (*in pede.*)

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 47. (*scarificatione scroti sanatus.*)

Schedula medica, devorata.

Helwig, Obs. 86.

Scilla. Squilla.

Plerique.

Act. Helvet. III. p. 7.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. App. p. 139.

Alberti, Diss. de squilla. Hal. 1722.

Alibert in Mémoires de l'Académie med. d'émulation. T. I. v. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XVII B. p. 446. (*abdomini forma unguenti applicita.*)

Baldinger, Krankheiten. p. 215.

Berends, Diss. de tincturae scillae salinae adversus hydropicos morbos usu maxime commendabili. Francof. 1797.

Bloch, medicinische Bemerkungen. p. 111.

Brera, Pr. (v. Medicamenta) Samml. auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XVII B. p. 457. 461. seq. (*externe applicita, inuncta, ut diureticum.*)

Broughton in med. Comm. von Edinb. IX. II. p. 79. 82. (*pilulae scilliticae cum mercurio vivo.*)

Caelius Aurel. p. 477.

Comm. Lit. Nor. 1737. p. 40. (*cum nitro.*)

Fordyce, Fragmenta chirurgica et medica.

Frize, Annalen. I. p. 96. (*limitatio.*)

Garn, medic. Aufsäze. II Samml. n. 14. (*noxae.*)

Geoffroy in Faurcroy Médecine éclairée. T. 2. n. 2. (*vinum.*)

Geschichte einer chirurgischen Privatgesellschaft in Kopenhagen. (*cum rheo.*)

Therapia.

Scilla. Squilla.

Home, clinische Versuche. p. 411.
Kok, Beobachtungen. (*extractum, cum cremore tartari.*)
Knebel in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XX B. 2 St. p. 66. (*per affrictionem — cum opio.*)
Lafiase in Recueil périodique de la Société de Médec. à Paris. T. III. n. 14. (*per frictionem.*)
Lange, Miscellae veritates. I. p. 68. (*cum nitro et floribus cassiae.*)
Langhans, von den Krankheiten des Hofes etc. (*cum tartaro vitriolato et cremore tartari.*)
Lentin, Beyträge. I B. p. 138. (*omni quadrihorio grana duo, cum vincetoxici granis sex, et nitri scrupulo.*) p. 143. (*per vomitum operari.*) II B. p. 40. (*externe.*)
Medicinisches Wochenblatt. 1781. n. 9.
Medicus, Beobachtungen etc. II. p. 590.
Myrepsus, Opus medicamentorum. c. 13.
Oberteuffer in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. V B. p. 631.
Odhelius, koen. Lazarettet in Stokholm.
Paulus Aegin. L. III. c. 48.
Pferit, practische Annalen. I St. p. 89. 110.
Planchon in Journal de Médecine. T. XXXV. p. 313. (*vinum scilliticum.*)
Quarin, Animadversiones etc.
Regnaudot, Niewe Uitvindingen. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. IX B. p. 594.
Rosenstein. p. 441.
Stoerck, Ann. I. p. 84.
Stoll, Praelect. p. 61. (*formulae, cautelae.*)
Tabary in Journal de Médecine. T. XXXIX. p. 47. (*cum nitro et cinnamomo.*)
Themison apud Caelium Aurel. p. 491.
Thilenius, l. c. p. 165.
Thamann, Annales Wirceb. I. p. 98. (*cum calamo aromatico — et validis roborantibus.*)
Tissot, von Nerven. III B. p. 277. (*cum camphora.*)
Weinbrenner in Vers. einer chirurg. Gesellschaft in Kopenhagen. (*cum rheo.*)
Willich in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 249. (*cum cremore tartari et tartari emetici refractis dosibus.*)
Wochenblatt, (*medicinisches*) 1782. p. 320.
Zeviani in Memorie di Matematica e Fisica. T. IX. (*periculum dosium majorum.*)

Scorzonera.

Pauli, Quadripart. Botan. P. III. p. 480.

Secale.

Fouquet, Recueil etc. p. 251. (*decoctum secalis, liquiritiae et passularum.*)

Senega.

Lentin, Beyträge. p. 134. (*ut praeparanus.*)
Mémoires de Paris. 1744. p. 55. (*radix.*)
Millmann, von der Wassersucht. p. 99. (*decoctum.*)

Therapia.

Senega.

Oberteuffer in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. V B. p. 620. (*cum crem. tartari solubili.*)
Wendt, V und VI. Nachricht von dem Krankeninstitut zu Erlangen.

Sempervivum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 152. (*succus cum decocto cynosbati.*)

Serpentum suctus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 20.

Serpillum.

Fränk. Samml. II B. p. 366. (*infuso redens.*)

Serum lactis.

Favrol in Histoire de la Soc. Roiale de Médecine. ann. 1776. p. 278.

Setaceum.

Commerc. Liter. Nor. 1742. p. 128. (*per scrotum.*)
Guyon, Miroir. p. 602. (*in eminentia aquosa umbilici.*)
Renauer, Obs. 78. (*in pede.*)

Silex.

Riverius, Observat. communic. p. 688. (*candefacti in vino albo extincti.*)

Sinapi.

Arzneybuch, (*Basel.*) p. 305.
Garn, Krankengesch. p. 39.

Sinapismus.

Caelius Aurelianus. p. 474.
Themison apud Cael. Aurel. p. 491.

Smilax.

Myrepsus, Opus medicamentorum. c. 4. (*decoctum.*)

Solanum.

Baldinger, Journal. XX. p. 38. (*infusum foliorum nigri, ut diureticum.*)
Diversus Salius, Annotat. in Altom. c. 91. (*succum expressum ex solano hortensi non convenire.*)
Gataker. v. Edinb. Versuche. VII B. p. 95. seq.
Myrepsus, Opus medicamentorum. c. 11. (*in succum eliquatum.*)
Salzburger med. chir. Zeitung. 1790. I. p. 120. (*folia 6 - 8 infusa.*)
Stark in Carrere. p. 126. (*dulcamara.*)

Somnus.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I et II. Obs. 76.

Sphacelus sanans.

Faivre in Journal de Médec. T. LXXIII. p. 361. (*scroti.*)

Spiritus cerasorum.

Obertenffer in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. V B. p. 643. (*cum melle.*)

Spiritus nitri dulcis.

Bennet in medic. Comment. von Edinb. II Dec. II B. p. 15. (*cum infuso baccarum juniperi.*)

Therapia.

Spiritus salis dulcis.

Oberteuffer in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. V B. p. 618. 620. (*cum crem. tart. solubili.*)

Sponte cedentes.

Oberteuffer in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. V B. p. 644.
Renard in Journal de Médecine. T. XXX. p. 430. (*sine evacuatione sensibili.*)
Schenck, L. III. S. II. Obs. 131.

Stercus.

Babst, Arzneybuch. p. 240. (*aqua destillata stercoris humani.*) p. 279. (*infusum stercoris canini pro potu.*)
Paullini, Drekapotheke. I. p. 150. II. p. 104.
Petraeus, Nosol. Harmon. T. II. Diss. 15. apud Bonet. Polyalth. L. IV. c. 4. (*stercus anseris viride ad drachmam unam.*)
Riedlin, Millenarius. n. 855. (*decoctum stercoris equini.*)
Rulandus, Pharmac. nov. thec. 3. 7.

Sternutatoria.

Mey, vermischte Schriften etc.

Stramonium.

Uberlacher, vom Scharlachfieber. p. 60. (*extractum.*)

Sudor.

Ballonius, Paradigmata. n. 88.
Bang in Auswahl aus dem Tagebuch des kön. Krankenhauses. I. 1784. Jan. (*cedens sudori spontaneo trium hebdomadum.*)
Ephem. Nat. Cur. Cent. I. Obs. 74.
Hollerius, de morb. internis. c. 39. Schol. v. Schenck Obs. L. III. S. II. n. 138.
Quarin, Animadversiones. p. 152. (*pedum.*)

Sudores sponte oborti.

Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. p. 281.
Oberteuffer in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. V B. p. 649.

Sudoris provocatio varia.

Celsus, L. III. c. 21. (*per sitim, exercitationem, arenam calidam et similia.*)
Lentin, Beyträge. II B. p. 37. (*sal cornu cervi.*)

Sulphur.

Hufeland Journal der pract. Arzneyk IV B. p. 600.
Mondschein, von der Wassersucht p. 83. (*in frigidis balsamus sulphuris terebinth. quotidie bis vel ter ad guttas 15 - 20.*)
Stoll, Praelect. I. p. 55. (*ex scabie repulsa.*)

Suppedanea.

Crato, Cons. 295. (*folia hyoscyami soleis pedum imposita humorem ex toto corpore extrahunt.*)
Gasser, Obs. 74. (*chelidonium in calceamentis.*)

Therapia.

Suppedanea.

Grüling. p. 309. (*taleoli raphani calcibus alligati sudores movent.*) p. 313. (*absynthium cum sale.*)
Tissot, von Nerveo. III B. p. 293. (*bryonia tusa.*)

Sympathetica. Magnetica etc.

Bartholinus, de transplantatione morborum. p. 68.
Jonston, v. Bonet. Polyalth. T. II. p. 818. (*transplantatio per urinam aegri, vesicae bubulae infusam, et in fumum suspensam, per sanguinem, ungues resectos.*)
Krautermann, Zauberarzt. p. 156. (*per sanguinem, urinam.*)
Tenzel, Medic. diastat. c. 16.

Tamarindi.

Brocklesby, Oeconom. and medical Observations. p. 277. (*cum manna et senna.*)

Tanacetum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 112.

Taraxacum.

Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 7.
Bonafos in Hautesierk Recueil. II. p. 360.
Boner, Med. Septentr. p. 784.
Fränk. Samml. I B. p. 255.
Piderit, practische Annalen. I St. p. 89.
Richard in Journal de Médec. T. XXIX. p. 140.

Tartari spiritus.

Lentilius, Miscell. I. p. 32.
Sachs, Ampelographia. p. 617.

Tartarus emeticus.

Brisbane, Select Cases. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. I B. II St. p. 150. (*menischeticus sanatus parvis dosibus.*)
Meiné Latouche in Journal de Médecine. T. XII. p. 324. et in N. Samml. medic. Wahrnehmungen. III B. p. 95.
Willich in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 249. (*cum scilla et cremore tartari, post exanthemata et menieschesin.*)

Tartarus vitriolatus.

Büchner, Dissert. de tartari vitriolati volatilis viribus medicis. Hal. 1757.
Comm. Lit. Nor. 1738. p. 52.

Terebinthina.

Holst in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XX B. 2 St. p. 147.
Pop in Roeschlaub Magazin. I B. 3 St. n. 10. (*etiam oleum terebinthinae ad plantas pedum.*)

Terra foliata tartari.

Oberteuffer in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. V B. p. 618. 614. (*in vino soluta.*)
Rush, l. c. p. 165. (*agere diuretice.*)

Thea. Cfr. Aqua.

Allen. p. 296. ex Wainewright. (*infusum vinosum post evacuationes.*)
Bresl. Samml. 1722. p. 202. (*copiose infusa per urinam sanatus.*)

Therapia.

Theriaca.

Hoechstetter, Decad. III. cas. 1.

Thermae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 218. (*Wisbadenses.*)
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 162.

Timac. radix. !

Gerard in Histoire de la Société Roiale de Médecine ad 1776. p. 340.

Topica. Cfr. Emplastra etc.

Alexander Trall. L. III. c. 30. (*oleosa, acria.*)
Auszüge aus dem Tagebuch eines ausüb. Arztes. II Samml. n. 5.
Caelius Aurel. p. 474. seq. (*acria, sinapismus, stercorea.*)
Englische Miscellan. B. XIX. I St. p. 51. (*sapo, acetum et spiritus vini ana, frictiones assiduae ante mortem.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 147.
Lentin, Beyträge. p. 136. 137. (*oleum terebinthinae ad lumbos — oleum camphoratum abdomini.*)
Nunn, Diss. de remediis externis in hydrope. Erf. 1766.
Paulus Aegin. L. III. c. 48. (*stercora, sulphur, acria.*)
Sydenham, Opusc. p. 635. (*pericula.*)

Trifolium fibrinum.

Tode, klinische Berichte. I Heft. (*extractum cum spiritu salis dulci.*)

Ulcera.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 389.
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 126. (*in scroto.*) Ann. IX et X. Obs. 20. (*spontanea.*)
Home, clin. Versuche. p. 432. (*artificialis.*)

Ulmus. Cortex.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 194. III. Obs. 16.

Umbilici suctio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 67. Schol. p. 128.

Umbilici perforatio, ruptura, apertio salutaris.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 79.
Amatus Lusitanus, Cent. V. n. 37.
Benevoli, Diss. apud van Swieten ad §. 1240.
Benivenius, de abdit. Morb. et san. caussis. — cap. 12. (*post aquam, quantum potis, epotam.*) v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 490.
Bontius, de medicina Indorum. L. III. c. 9.
Celsus, L. VII. c. 15.
Dassow in Schwed. Abhandl. XII B. p. 191. (*cum fluxu diuturno purulento.*)
Edinb. Versuche. III B. n. 28.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 148.
— Dec. II. Ann. VIII. Obs. 100 Schol.
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 278.
Fabr., Laurea Apollinis Monspeasulans Monspel. 1600.

Therapia.

Umbilici perforatio etc.

Fabric. Hild. Cent. I. Obs. 47. II. Obs. 58. (*post copiosum potum.*)
Forestus, L. XIX. Obs. 33. (*ruptus per lapsum sponte.*)
Formius, Obs. 4. apud Burnet. Thesaur. med. pract. II. (*ex umbilico pertuso.*)
Hagendorn, Cent. I. Obs. 11. (*letalis.*)
Helwig, Obs. 89. (*post ingesta copiosa cerasa cruda.*)
Hoechstetter, Dec. II. cas. 10. (*letalis.*)
Hollerius, de morbis internis. p. 103.
Laurentius, Anatomes. L. VI. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 275.
Lossius, Observ. med. (*fausta.*)
Marcellus Donatus, L. IV. c. 21. p. 475. ex Benivenio.
Mead, Monita et Praec. med. p. 85.
Meekren, Observ. med. chir. c. 50. (*paracentesis.*)
de la Mettrie, Oeuvres. p. 307.
Morgagni, de Sed. et causs. Morbor. Ep. XXXVIII. Art. 32. 33. (*elapsis aquis sanati.*)
Muys, Observat. Dec. (*eventus letalis.*)
Piso, (*Car.*) de morbis ex serosa colluvie. Obs. 120. 145.
Plater, Obs. L. III. p. 651.
Ronsseus, Epist. n. 2. p. 7. (*spontanea.*)
Schanfus in Salzb. med. chir. Zeitung. 1794. I. p. 385. (*iterata.*)
Schenck, L. III. Sect. II. Obs. 147. (*sponte natura.*) Obs. 160. (*arte.*)
Tulpius, Observ. L. IV. c. 43. (*machinamentum ligneum.*)
Valleriola, L. IV. Obs. 3.
du Verney, Mem. de Paris. 1701. p. 205.
Vylhoorn ad Heister Instit. Chirurg.
Wedel apud Bonet. Polyalth. L. IV. c. 46.
Wier, Obs. p. 89. (*paracentesis.*)
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. p. 1085.

Umbilicus Veneris.

Varignana, Secretor. sublim. Tr. II. c. 4. (*succus foliorum et radicis.*)

Unctio. Unguentum. Cfr. Oleum.

Cornelius apud Forest. L. XIX. Obs. 35. Schol. (*oleo, cui ranae rubetae incoquebantur, perfricta à stomacho versus inguina sine sensibili evacuatione convalescens.*)
Desgeraud in Journ. de Med. T. XLIII. p. 128. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. II B. III St. p. 138. (*inunctione olei olivarum et spiritus salis ammoniaci sanatus.*)
Martius, Obs. 82. (*unguento de arthanita sanatus.*)
Mesue, Sen. Sect. I. c. 13. (*oleum chamaemelinum, in quo sanguisugae bulliegunt.*)
Myrepsus, Opus medicamentorum. c. 3. (*unguentum marciatum.*)
Nic. Florentinus, Tr. V. Serm. V. c. 25. (*oleum de liliis, amygdalis amaris.*)
Oliver apud Büchner Diss. de diversa hydropi medendi methodo. (*frictionibus oleosis restitutae.*)
Schatzkammer rar. Curios. p. 15. (*olei olivarum inunctio in ventrem, mane vesperi ante focum.*)

Therapia.

Unctio. Unguentum.

Stoerck, Ann. I. p. 90.
——— Med. Univers. (*unguentum camphoratum cum unguento de arthanita.*)

Unguium resectio.

ab Heer, Observ. n. 12.
Hollerius, de morbis internis. L. I, c. 39. Schol.
Riverius, Observ. communic. p. 676. (*aqua per vulnuscula effluens.*)
Schenck, Obs. L. III. Sect. 2. n. 136.

Urina.

Claudinus p. 272.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 219. (*hirci sanatus.*)
— Dec. II. Ann. X. Obs. 146. (*pueri.*)
Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 51. (*urinae potu sanatus.*)
Fischer, Corp. med. p. 519. (*apri, caprae, cum spica nardi.*)
Gnfer. p. 59. (*propria epota.*)
Guyon, Leçons diverses. T. II. p. 528.
Heister, Observ. med. Miscell. theoret. et practicae.
Kunrath, Medull. destillat. p. 97. (*propria epota.*)
Nic. Florentinus, Tr. V. Serm. V. c. 25. sec. Rabbi Moysen.
Petraeus apud Bonet. Polyalth. L. IV. c. 46. (*caprae, avis.*)
Piso, Spicilegium curationum morborum. (*pueri.*)
Popp, Handbüchlein. p. 207.
Reisel apud Bonet. Med. Sept. p. 722. (*hirci.*)
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 375. (*propriae cadens.*)
Valentini, Praxis medica infallib. (*pueri.*)
Varignana, Secretor. sublim. Tr. II. c. 4. (*caprarum.*)

Urticatio.

Roeschlaub, Magazin der Heilkunde. V B. p. 449. (*ut remedium superistan.*)

Ustio.

Albucasis, Chir. P. I. c. 33.
Alpinus Prosp. de Med. aegypt. p. 98. (*sub umbilico sinistro.*) p. 100. (*caustica, potentiale vel actuale.*) p. 100. (*etiam supra genu.*)
Gehema, Dec. I. Obs. 4. (*moxâ, utrinque umbilico applicitâ sanatus.*)
Grilling, Observat. et Cur.
Helwig, Obs. 85. (*cauterio potentiali cruri impresso, ascitica sanatur.*)
Hippocrates, περι των ἐντος παθων. p. 545. l. 8. l. 40. (*in hepatico inustio escharorum octo.*)
Piso, (*Car.*) Obs. 119. (*cauterii ad utrumque crus adhibiti tristis effectus.*)
Sacchius, Subsidium medicinae. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 272.
Schenck, L. III. Sect. II. Obs. 142.
Severinus, de effic. Med. p. 225.
Stunnus, Tract. 37.

Uvae.

Bath, Essay on the medical character. n. 6. (*et ficus.*)

Therapia.

Vaporatio.

Blagny Zodiac. Ann. II. Januar. p. 10. (*Americanorum Virginianorum usque ad hiatum umbilici aegri.*)
Caelius Aurelius, p. 474. (*spongiarum ex aqua maritima — vel salsa — expressarum.*) 476. (*aquae marinae vaporatio, qua sudores provocantur — modus singularis.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 180. Schol.
Evryphon apud Cael. Aurel. p. 485. (*vesicis bubulis vaporandum, vel loca tumentia pulsanda.*)
Galenus, de util. repirat. Cl. I. p. 225. a. C. (*vaporarium doliare, laudatum à Chrysippo.*)
Herodicus apud Cael. Aurel. p. 485.
Schenck, Obs. 149. (*ex infusis aromatis — aceto.*)
van Swieten ad §. 529. 1248. (*ex spiritu vini.*)
Weber in Horn Archiv für pract. Medicin. I B. p. 324.

Variolarum inoculatio.

Campillo in Gardane Gazette. p. 269.

Vectio in curru.

Hautesierk, Recueil. II. p. 160.

Vegetabilia.

Medicinische Wochenblatt. 1782. p. 158. (*exclusa victu animali.*)

Venaesectio.

Actuarius, L. IV. c. 7. (*ubi hydrops ex suppressis evacuationibus cruentis.*)
Bacher in Journal de Médecine. T. XXX. p. 343. v. Hufeland Neueste Annalen der französischen Arzneykunde. II B. p. 338.
Balme in Journal de Médecine. T. LXXI. p. 222. v. Hufeland Neueste Annalen der französischen Arzneykunde. II B. p. 62.
Bonafos in Hautesierk Recueil. II. p. 360.
Botallus, c. 15. (*aversus hydrops: ex quartana saepe nasci ex neglecta venaesectione — in confirmata non amplius juvare.*)
Bourgeois, Ergo praecavendo hydropi venaesectio. Paris 1628.
Bruele, Praxis. p. 375. (*in imminente ex suppressione mensium vel haemorrhoidum.*)
Capivaccius, L. III. c. 19.
Dunus, Miscellan. c. 19.
Engelhard in Museum der Heilkunde. IV B. p. 95.
Erhardus apud Fabr. Hild. Cent. VI. Obs. 41. (*ascitici post incisionem venularum in apice digitorum annulariorum tentatam, bene se habens.*) Observ. 92. (*de venaesectione in ascite.*)
Fallopius, L. I. 7. (*dissuadet.*)
Farrara, Sylva chirurgiae. p. 264. 265. (*post purgantia.*)
le Fevre. p. 127.
Fordyce, Fragmenta chirurgica et medica.
Fucren, (*Henr.*) Praelectiones Basileenses de ascite. Basil. 1645. 4.

Therapia.

Venaesectio.

Galenus, de venaesectione. c. 5.
——— Comment. IV. in L. de victu in Morb. acut. p. 146. b.
Gautieri, Struma Tyrolensis etc.
de Gevigland, an hydropi venaesectio? Paris 1748.
Hippocrates, περι διαιτης ἐν ὀξεσιν. Opp. p. 405. l. 25.
Juncker, Diss. sistens usum venaesectionis in casibus quibusdam dubiis. Hal. 1756. p. 8.
Langler in Journal de Médecine. T. XXX. p. 352.
Lentilius, Jatromnem. p. 294.
Littre, an hydropi venaesectio? Paris 1714.
Medicus, Samml. von Beobachtungen. II. p. 578.
Mesue, Seu. Sect. I. c. 13. (*non convenit, nisi in hydrope ex caussa calida, ex retentione sanguinis, consueti evacuari, et cum signis repletionis, proprié in principio.*)
de Meza in Coll. Soc. Med. Havn. II. n. 1.
Oberteuffer in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. V B. p. 649.
Panthot, Ergo hydropi venaesectio. Monspel. 1653.
Porte in Journal de Médecine. T. XI. p. 20. et in N. Samml. med. Wahrnehm. II B. p. 1.
de Revellois, Ergo in hydrope mittendus sanguis.
Rush, l. c. p. 146.
Schulze, Diss. de venaesectione in hydropicis. Hal. 1736.
Sim in Philadelphia medical Museum. I. n. 3. p. 316. v. Samml. auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XXII B. p. 276. (*repetitas.*)
Sinibaldus, Apollo bifrons, et parva medendi methodus.
Spon, Aphorismi novi. Sect. V. p. 367. ad Aph. 81.
Stoerk, Ann. II. p. 189. (*sublatas in peripneumonica.*)
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 23. (*cum antiphlogisticis, salibus etc.*) p. 315. 363.
—— Praelect. p. 55. 75.
Tissot. p. 238. 239. (*in plethora, stagnatione ad viscera.*)
—— von Nerven etc. III B. p. 72.
Vialez in Journal de Médecine. T. XXX. p. 348.
Vieussens, Novum Systema vasorum corporis humani.
Vieussens in Bald. N. Mag. III B. p. 34.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 50. (*artificium, pro vomitu hydropicorum secundis.*)

Verbena.

Caesalpinus, de plantis. L. XI. c. 32. (*pulvis.*)

Vermis sublingualis ex cane rabido.

Babst, Arzneybuch. p. 278. (*in Sexto Platonico.*)

Vermium secessus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 65. (*singularis expulsus.*)

Vesicatoria.

Arnaud, Journal de Médec. T. LXXVI. p. 244.

Therapia.

Vesicatoria.
Collomb, med. chir. Werke. Obs. 44.
Jacatius, Obs. 21. apud Burnet. Thesaur. med. pract. II.
Riverius, Observ. communic. p. 675. (*multis locis apposita.*)
Schmidsman, Anleitung zu Gründung einer Medicinal-Verfassung. I Th. p. 195.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 306. (*rebelles hydropes cedentes.*) p. 308. (*nocere tamen.*)
Targioni Tozzetti, Osserv. p. 109. (*sine metu gangraenae.*)
——— Prima Raccolta etc. n. 4.
Thilenius, l. c. p. 169. (*noxae.*)

Victus tenuissimus.
Lister, Aphorismi Hippocr. cum commentar. Lond. 1703. 12. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 293.

Vincetoxicum.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 57.
— Dec. II. Ann. VII. Obs. 58.
Mann in Medicinischem Wochenblatt. 1781. p. 140. (*cum aliis mixta radix.*)
Spindler, Experimenten und Beschreibung der Simplicien etc. (*infusum vinosum.*)

Vinum.
Actuarius, L. IV. c. 7. (*vetustum et meracius.*)
Baker in Arzneyk. Abh. von London. II. n. 17. (*pomaceum.*)
Bald. N. Mag. IX B. p. 500. (*frustra diu debellatus, vino Rhenano largiori cedens.*)
Celsus, L. III. c. 21. (*austerum, tenuissimum.*)
Gufer. p. 268. (*cum aromaticis et ferro.*)
Hamilton in med. Comment. von Edinb. II. Dec. II B. p. 70. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XIII. p. 76. (*pomaceum.*)
Helwig, Obs. 84. (*oenopota liberatus*)
Hippocrates, περι των ἐντος παθων. v. Opp. p. 546. (*austerum.*)
Lentin, Beyträge. II B. p. 40. (*praesertim imminente sphacelo pedum vel scroti.*)
Marcellus Donatus, L. IV. c. 21. p. 422. (*malvaticum.*)
Rhodius, Cent. III. Obs. 12.
Sachs, Ampelographia. L. II. Sect. 6. p. 310.
N. Samml. medicinischer Wahrnehmungen. VI B. p. 157.

Absorbentibus saturatum.
Collin, Obs. II. p. 129.
Comm. Lit. Nor. 1731. p. 228. (*cum lapidibus cancrorum rhenanum.*)

Roborans. Cfr. Roborantia.
Claudinus, App. p. 204.
Stoerck, Ann. I. p. 82. (*ex amaris, aromaticis, et ferro in hydrope asthenica.*)

Silices candentes in vino extincti.
Burnet, Thesaurus med. pract. II. ex Obs. Riverio communic.

Therapia.

Vipera.
Claudinus, App. p. 208. (*carnes conditae.*)

Vitriolum cupri.
Wright in Lond. med. Journal. 1789. P. II. n. 3. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. VII B. p. 188. XIII. p. 429. Journal de Médecine. T. LXXXI. p. 196. (*granum 1-2 cum opio et cinnamomo.*)

Vitriolum ferri.
Agricola, Comment. in Popplum. p. 405. 550.
Chalmers, on the Weather and Diseases of South-Carolina, II. p. 74.

Vomitus.
Moublet in Journal de Médecine. T. XVII. p. 46.
Hautesierk, Recueil. II. p. 360.
Percival, Essays. II. p. 156.
Pinot in Journal de Médecine. T. VIII. p. 318.
Schenck, L. III. S. II. Obs. 134. seq.

Vulneratio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 68. (*cutis pedum.*)
Schenck, Observatio L. III. S. II. n. 142. (*cruris.*) n. 144. 145. (*ventris.*)
Paullini, Cent. II. Obs. 10. (*a taura.*)

Diaeta.
Lobb, Tractatus. §. 1430.

HYDROPES PARTICULARES.

HYDROPS ANASARCA, LEVCOPHLEGMATIA.

Aëtius, Tetrab. III. S. II. cap. 28. seq.
Bennet, Diss. de hydrope anasarca. Edinb. 1779.
a Bergen, Diss. de hydrope anasarca. Francof. 1716.
Caelius Aurelianus. p. 470. (*Leucophlegmatia: hydrops in tota corpore constitutus, tanquam in papyro vel spongia inter utarum raritatem.*)
Cartheuser, Diss. de levcophlegmatia. Fr. 1760.
Dover, Legs etc. p. 30.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 58. Ann. IX. Obs. 1.
Forestus, L. XIX. Obs. 26.
Fogerty, Diss. de hydrope anasarca. Edinb. 1794.
Gilibert, Adversar. pract. pr. p. 282. 285.
Gröling, Cent. II. Obs. 56.
Gumming, Diss. de hydrope anasarca. Edinb. 1802.
Hippocrates, περι παθων. II. l. 10. (φλεγμα λευκον.)
——— περι των ἐντος παθων p. 543 l. 53. (*transitus in hydropem*)
Historia Morb. Uratial. p. 267.
Hulin, Diss. Observat. medic. ac chirurg Fasciculus. Gott. 1788.
Jenparr, Manuduct. ad vitam longior. p. 612
Langland, Diss. de hydrope anasarca Edinb. 1750.
Leichner, Diss. de anasarca. Erf. 1683.
Lorenz, Morbi deterioris notae etc.

Hydrops anasarca.
Lessius, Diss. de languore lymphatico ανασαρκα. Witeb. 1673.
Maclarty, Diss. de hydrope anasarca. Edinb. 1795.
Mahraun, Diss. de anasarca. Regiom. 1697.
Nixon, Diss. de hydrope anasarca. Edinb. 1789.
Naesler, Diss. de levcophlegmatia. Altd. 1627.
Nonus, c. 176. (*idem cum levcophlegmatia.*)
Pleasance, Diss. de anasarca. Edinb. 1781.
Riedlin, Cent. II. Obs. 95.
Schoenich, Diss. de anasarca et ascite. Ultraj. 1722.
Smyth, Diss. de hydrope anasarca. Edinb. 1795.
Story, Diss. de hydrope anasarca. Edinb. 1791.
Unthank, Diss. de levcophlegmatia. Edinb. 1784. Doering. I. p. 179.
Untzelmann, Diss. de anasarca. Altd. 1692.
Veati, Diss. de hydrope anasarca. Erf. 1708.
Walker, Diss. de hydrope intercute seu anasarca. Leid. 1658.
Welsch, Diss. de anasarca. Lips.
Willis, Pharmac. rationalis. P. II. Sect. II. cap. 5.

Anatome.
Hahn in Diss. Observ. med. et chir. Fasc. Goett. 1788.
Medic. Comm. v. Edinb. II Dec. IV B. p. 198. (*polypus cordis.*)
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 26. (*gelatina in cellulis.*)
la Motte, Chirurgie complete. Obs. 126. (*musculorum intervalla, aqua plena.*)
Planchon, (*Ant.*) Ouverture de cadavre du Duval morte des suites d'une anasarque etc. Paris.

Singularia.

Aquae musculos separantes.
Klaunig, Nosocomium charitatis. p. 46.

Caecitas ex ea.
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 50.

Epidemica, dyspnoea, et hydrops anasarca.
Bresl. Samml. 1723. II. p. 613.

Ischidrosis.
Aretaeus. l. c. p. 94. (*ne quidem in balneis sudant.*)

Pruritum nasi cum mollitie manuum portendere mortem.
Avicenna, Can. III. Fen. XIV. T. 4. c. 10.

Caussae.

Adiapnevstia.
Lentilius, Eteodrom. p. 1002.
Roeber, Diss. Fascic. Observat. nr. 4

Aquae frigidae potus. Cfr. Refrigerium.
Hippocrates, περι των ἐντος παθων. v. Opp. p. 546.
Klaunig, Nosocomium charitatis. p. 22.

Buprestis morsus.
Menjot apud Bonet. Polyalth. L. IV. c. 4.

Caussae.

Calor. Caussa calida.
Forestus, L. XIX. ad Obs. 36.

Caro suilla.
Stark, klinisches Institut. p. 101. (*cum pisyxi.*)

Debilitantia omnia.
Willis, Pharmacevtice rationalis etc. P. II. S. II. c. 5.

Dentitio.
Riedlin Millenarius, n. 208.

Destillatio s. Catarrhus.
Rhodius, Cent. III. Obs. 16.

Diaetae vitia.
Riedlin, Millenarius. n. 724. (*poma nimia.*)

Dissolutio humorum.
Lentin, Beyträge. p. 153.

Dysenteria, minus bene superata.
Degner, de dysenteria. p. 31.
Leib in Transactions of Philadelphia. Vol. I. P. I.

Erysipelas.
Gintlerbuck in Kühn phys. med. Journal 1802. II. p. 81. (*variolam vaccinam secutam.*)

Febris.
N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 96. (*quartana.*) II. Obs. 18. (*quartana.*)
Eller, medic. und chirurg. Anmerkungen. p. 123. (*acuta.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 84. (*post quartanam.*)
Gilbert, Adversar. pract. pr. p. 282.
Piderit, practische Annalen. 1 St. p. 110. (*intermittens.*)
Piso, (*Car.*) Obs. 149. (*synochus putris.*)

Haemorrhagia.
Forestus, L. XIX. Obs. 25. 35. (*menorrhagia.*) Obs. 26. (*epistaxis immodica.*)
Meltsch in Starks Archiv. III B. p. 724. (*uteri.*)
Pleier, Observ. L. III. p. 630. (*ex nimia venaesectione.*)
Riedlin, Milienarius. n. 421. (*uteri.*)

Hepatis vitia.
Ga enus, de loc. aff. L. V. cap. 7.

Ischuria.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 162.
Marcellus Donatus, L. IV. c. 28. p. 498.
Pomard in Journal deMédecine. T. XXIII. p. 421.

Lapsus.
Mauriceau, II. p. 81.
Schmidtmann, Anleitung zu Gründung einer Medicinalverfassung. p. 199.

Menstrua suppressa.
Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. V. p. 17.
Forestus, L. XIX. Obs. 34.
la Motte, Chirurgie. Obs. 117. 118.

Morbilli.
Riedlin, Cent. I. Obs. 41.

Panis calens.
Kiannig. Nosocomium charitatis. p. 22.

Caussae.

Pituita.
Tagaultius, L. I. c. 1. v. Script. Chirurg.

Plethora.
Capivaccius, Pr. L. III. c. 19.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 302. seq.

Refrigerium. Transpirationis suppressio.
Bresl. Samml. 1723. p. 149. (*subitaneus ex suppressione transpirationis.*)
Comm. Liter. Nor. 1738. p. 158.
Deckers, Exercitat. pract. circa medendi methodum.
Goubier in Journal de Médecine. T. LXV. p. 245.
Lentilius, Eteodrom. p. 306 310. (*frigus perpessum.*)
Lentin, Beyträge. p. 168.
Marcus, Magazin für specielle Therapie etc. II B. p. 342.
Niemann adHeberdenCommentarios etc. (*in aëre humido.*)
Schmidtmann, Anleitung zu Gründung einer Medicinalverfassung. p. 200.
Roeber, Diss. Fasciculus Observat. medico-pract. Argent. 1783.
Theden, N. Bemerkungen. III. p. 80.

Sanguificatio laesa.
Forestus, L. XIX. ad Obs. 24.
Willis, Pharmacevtice rationalis etc.

Scabies suppressa.
Engelberger in Eicken Sammlung. I B. p. 60.
Lentilius, Miscell. I. p. 55. 180.
Riedlin, Cent. III. Obs. 4.

Scarlatina. Cfr. Scriptores de Scarlatina.
Frank, de cur. hom. Morb. L. III. p. 75.
Lentin, Memorabil. p. 33.
Piderit, practische Annalen. 1 St. p. 89.
Roggert in Tode med. chir. Bibl. VII B. p. 196.
Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 198.
Vieusseux in Journal de Médecine continué. III. p. 3. (*refrigerium praematurum inculpa esse.*)

Scorbutus.
Comm. Lit. Nor. 1735. p. 374.

Somnus nimius.
Hippocrates, περι των ὑδατι παθων. p. 543. l. 45.

Spirituosa.
Commerc. Liter. Nor. 1742. p. 215.

Vermes.
van den Bosch. p. 159. 165.
Emmanuel in Journal de Médecine. T. XLII. p. 225.

Therapia. Cfr. Therapia hydrops in genere.
Comm. Lit. Nor. 1734. p. 157. (*roborantia et purgantia.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 24.
Forestus, L. XIX. Obs. 24. 26. 35.
Lentilius, Misc. I. p. 55. 67. 180.
Stoerck, Ann. I. p. 89.
Willis, Pharmacevtice rationalis etc.

Therapia.

Abstinentia à potu.
Willis, Pharmacevtice rationali etc. (*cum evacuantibus.*)

Acida.
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 118. (*cremor tartari solubilis, cum aceto squillitico et spiritu salis dulcis.*)
Hartmann, Officina sanitatis. p. 597. (*ante ingressum in lavanicam.*)
———— (*Ruprecht*) Diss. de anasarca Lac, sulphuris et acidum vitrioli proficuum ad tumores leucophlegmaticos febris scarlatinae. *Fr.* 1787. Doering. I. p. 135.
Lentin, Beyträge. p. 154. (*cum roborantibus.*)
Poumet in Journal de Médecine. T. XLII. p. 427. (*cremor tartari.*)

Aeris squama.
Alexander Trall. L. III. c. 29.

Amara.
Gilbert, Adversar. pract. pr. p. 283.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 223.

Alcalia.
N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 29.
Comm. Lit. Nor. 1735. p. 298.
Moodsche u. von der Wassersucht. p. 51.
Schwed. Abhandl. XXII B. p. 72.

Allium.
Hippocrates, περι των ὑδατι παθων. p. 543. l. 41.

Ambustio.
Bresl. Samml. 1723. p. 684. (*sanatus.*)

Antimonium. Antimonialia.
de Breslite, Diss. Quaest. perisin. 1733. n. 35. (*an Kermes minerale?*)

Antiphlogistica.
Forestus, L. XIX. ad Obs. 36.
Hippocrates, Epid. V. (*temperantia.*)
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 302. (*Cremor tartari, venaesectiones.*)

Apostema
Bonet, Med. Septentr. p. 736. (*per sponte enata sanatus.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 73. (*sananita.*)

Aquae medicatae.
Koch, vom Gesundbrunnen zu Lauchstädt. p. 29.

Arnica.
Plenciz, Act. et Obs. med. p. 87. 107.

Aromatica.
Forestus, L. XIX. Obs. 34.

Atropa belladonna.
Niemann ad Heberden Commentaries etc. (*cum mercurio dulci.*)

Balnea.
Aaskow in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. n. 15. (*post scarlatinam.*)
Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XV B. p. 364.
Fouquet in Gazette Salut. de Bouillon. 1775. p. 52. (*frigida.*)
Wolff in Hufeland Journal der pract. Arzneykunde VI B. p. 749. (*aromatica.*)

The-

Therapia.

Barytes muriatus.
Gebel in Hufeland Journal der practischen Arzneykunde. VII B. 3 St. p. 180.

Cantharides.
Alix, Obs. chir. Fasc. I. (*interne.*)
Chalmers, on the Weather and Diseases of South Carolina. II. p. 20.

Carnes.
Celsus, L. III. c. 21.

Cataplasmata varia.
Asclepiades apud Cael. Aurel. p. 489. (*frigerantia.*)
———— apud Aëtium. Tetrab. III. Serm. III. cap. 21.
Cothenius. v. Baldinger Feldkr. p. 211. (*ex globulis martialibus, sale armoniaca, aqua et spiritu vini.*)
Fuchs, Instit. L. III. c. 33. (*irritantia.*)

Caustica.
Willis, Pharmaceutice rationalis etc. p. 193. (*singularis modus applicandi.*)

Cepa.
Lentin, Beyträge. p. 158. (*externe et interne.*)

Chamomilla.
Weikard, vermischte Schriften. I. p. 66. (*oleum chamomillae inunctum vertici et temporibus.*)

Cinchona.
Tode, med. chir. Bibl. V B. p. 432. (*infusum cum spiritu nitri dulci.*)

Clysmata.
Plater, Pr. de hydrope anasarca. (*ex urina pueri.*)

Colocynthis.
Tode, Diss. Drasticorum et in specie colocynthidis vindiciae. Havn. 1790. (*decoctum.*) Doering. I. p. 278.

Convulsiones sanantes.
Jackson, über die Fieber in Jamaica. p. 194.

Cremor tartari.
Pidern, practische Annalen. I St. p. 91. (*cum sulphure.*)

Cucumis.
Aaskow in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. (*in anasarca phthisicorum succus recentium.*)

Cutis repurgatio.
Lentin, Beyträge. p. 156.

Diaphoretica.
Lentin, Beyträge. p. 156. 197.

Diarrhoea sanans.
Forestus, L. XIX. Obs. 31.
du Port, Ergo leucophlegmatiae diarrhoea. Paris 1620.

Digitalis purpurea.
v. Fabrice, Nachricht von der Anstalt für arme Kranke zu Altdorf. 1801—2. (*in atonia topice.*)

Therapia.

Diuretica.
Dakers, Exercitat. practicae circa medendi methodum.
Lentin, Beobacht. der epidem. Krankheiten. p. 121. (*scilla, vincetoxicum, nitrum, postea roborantia.*)

Ebulus.
Alexander Trall. L. III. c. 29.

Effluxus aquarum.
Ephem. Nat. Cur. Cent. V. Obs. 33. (*e poris abdominis et pedum.*)
Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 375. (*ex crure.*)

Electricitas.
Lentin, Beyträge. p. 158.

Emetica.
Hartmann, Officina sanitatis. p. 597.

Epithemata.
Alexander Trall. L. III. c. 29. (*amara, acria, aromatica.*)

Evacuationes.
Moreau in Journal de Médecine. T. LXI. p. 589. (*spontaneae.*)

Exanthema provocatum.
Autenrieth, Versuche für die pract. Heilkunde. I. 1. p. 133. (*per unguentum ex tartaro emetico.*)

Exanthema solvens.
Klauoig, Nosocomium charitatis. n. 5.

Fasciae.
Alix, Obs. chir. Fasc. I. (*et vestimenta stringentia.*)

Febris salutaris.
Hautesierk, Recueil. II. p. 186. (*intermittens.*)

Fonticuli.
Lossius, Consil. Liber posth. v. Act. Erud. Lips. 1684. p. 559. (*esse abstinendum, et a vesicatoriis et scarificationibus.*)

Frictio.
Celsus, L. III. c. 21. (*lenis.*)

Frigus.
Schmidtmann, Anleitung zu Gründung einer Medicinalverfassung. p. 199. (*epithemata frigida ad anasarcam ex lapsu.*)

Fumigationes.
Horstius, Opp. II. p. 215. (*balsamicae, aromaticae.*)

Gummi guttae.
Astruc, Traité des Tumeurs. I.

Haemorrhagia narium sanans.
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 50.
Trioen, Observ. med. chir. p. 15.

Hiera picra.
Alexander Trall. L. III. c. 29.

Hyperici semen.
Forestus, L. XIX. Obs. 35. (*ut purgans et diureticum.*)

Incisiones. Scarificationes.
Adet, Ergo leucophlegmatiae leves scarificationes. Paris 1758.

Therapia.

Incisiones. Scarificationes.
Asclepiades apud Caelium Aurel. 489. (*quatuor digitis a talo.*)
———— apud Aetium, Tetrab III. Serm. II. cap. 30.
Celsus, L. III. c. 21. (*super talum incidendum.*)
Col de Villars, Ergo leucophlegmatiae leves scarificationes. Paris 1738.
Columella, L. VII. c. 7. (*incisiones.*)
Forestus, L. XIX. ad Obs. 34.
Gilbert, Adversar. pract. pr. p. 285.
Guenault, an leucophlegmatiae leves scarificationes. Paris 1750.
Hippocrates, περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν. p. 543. l. 52. (*scroti.*)
la Motte, Chirurgie. Obs. 119.
Socrates Chirurgus apud Caelium Aurel. p. 489.
Thilenius, med. und chir. Bemerkungen. p. 168. (*leves.*)

Insolatio.
Celsus, L. III. c. 21.

Inula.
Deodatus. p. 158.

Lactuca marina.
Celsus, L. III. c. 21. (*semen grandis juxta mare nascentis.*)

Lectus aromaticus.
Fuchs, L. III. c. 32.

Mercurius.
Marcus, Magazin für specielle Therapie etc. II B. p. 343. (*dulcis cum sulphure antimonii.*)
Rhodius, Cent. III. Obs. 9. (*inunctione, per urinam soluta.*)
Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 199. (*dulcis.*)

Nicotiana.
Dose in medic. Comment. v. Edinburgh II Dec. VIII B. p. 135. (*infusum.*)

Oleum.
Schmidtmann, Anleitung zur Gründung einer Medicinalverfassung. p. 200. (*inunctio calida — ad anasarcam ex refrigerio.*)

Potus copiosissimus.
Medical Transactions. Vol. II.

Purgantia.
Alexander Trall. L. III. c. 29. (*sensim — ne simile prosternant languentem.*)
Betbeder in Hautesierk Recueil. I. p. 274. (*drastica.*)
Eller, medic. und chir. Anmerkungen. p. 123.
Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 78. (*hydragoga fortiora.*)
Hippocrates, περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν, p. 543. l. 26.
Lentin, Beyträge. p. 168.
Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 200.

Rhabarbarum.
Hornung. Cista. p. 239.

Therapia.

Roborantia.
Alexander Trall. L. III. c. 29.
Eller, medic. und chir. Anmerkungen. p. 183.
Leib in Transactions of Philadelphia. Vol. I. P. I. (*alumen cum amaris et opio.*)
Riedlin, Millenarius. n. 208. 724. (*cum purgantibus.*)
Theden, N. Bemerkungen. III. p. 80. (*cum diureticis.*)

Sales.
Comm. Lit. Nor. 1755. p. 31. (*carolinarum.*)
Mondschein, von der Wassersucht. p. 51. (*ammoniacum.*)
Plenciz, Act. et Observ. p. 87. 107. (*ammoniacum.*)
Richard in Journal de Médec. T. XXIX. p. 140. (*nitrum.*)

Salivatio.
Petit, Essai sur la médecine du Coeur. n. 4.

Sambucus.
Alexander Trall. L. III. c. 29.
Commerc. Liter. Nor. 1742. p. 215. (*succus corticis viridis.*)
Forestus, L. XIX. ad Obs. 35. (*folia in candente tegula vino aspersa imposita et alligata.*)
Klaunig, Nosocomium charitatis. p. 42. (*medulla ut purgans.*)

Scilla.
Celsus, L. III. c. 21. (*supra ventrem ligunda.*)
Lentin, Obs. Fasc. I. Obs. 9. (*pilulae scilliticae Edinb.*)
Piderit, practische Annalen. I St. p. 89. 110.
Regnaodot in Histoire de la Société R. de Médec. ad 1777 et 78. p. 226. (*pilulae ex scilla et tartaro vitriolato.*)
Vicat, Delectus Observat. pract.

Sitochosia.
Archigenes apud Aëtium. Tetrab. III. Serm. II. cap. 32.

Spongia tosta.
Hufeland, von der Skrofelnkrankheit. p. 260. (*lixivium.*)

Sudorifera. Sudor.
Ephem. Nat. Cur. Cent. X. Obs. 70. (*particulari sudore solutus.*)
Forestus, L. XIX. ad Obs. 32.
Riedlin, Cent. I. Obs. 41. (*ex morbillis ortus.*)

Sulphur.
Rupdricht, Diss. de anasarca. Fr. 1787. (*lac.*)

Taraxacum.
Piderit, practische Annalen. I St. p. 89.

Tartarus tartarisatus.
Hildebrand in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. IV B. p. 24. (*cum extracto saponariae.*)

Ulcuscula subnata salutaria.
Klaunig, Nosocomium charitatis.

Ustio.
Socrates apud Caelium Aurel. p. 489.

Therapia.

Venaesectio. Cfr. Antiphlogistica.
Alexander Trall. L. III. c. 29. (*additis rationibus.*)
Avicenna, Can. L. III. Fen. XIV. Tr. IV. c. 14.
Dunus, Miscell. med. p. 170.
Forestus, L. XIX. ad Obs. 32.
Fuchs, L. III. c. 33.
Medicus in Abhandl. der Baier. Academie. II B. p. 329.

Vesicatoria.
Collomb, medic. chir. Werke. Obs. 44.
Journal de Médecine. T. LVIII. p. 54. (*agere diuretice.*)
Tozzetti, Raccolta etc. n. 4. (*in anasarca post scarlatinam.*)

Vinum.
Celsus, L. III. c. 21.
Felix in Journal de Médecine. T. XV. p. 423.
Hippocrates, περι των ἐνδον παθων. p. 543. l. 32. (*nigrum, austerum.*)

HYDROPS ARTICULORUM. HYDARTHRUS.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 27.
Charisius, Diss. de meliceria Celsi. Regiom. 1727.
Fabricius Hildanus, de ichore et meliceria acri Celsi, sive hydarthro. v. Opp. p. 831.
Hafner, von der Gelenkwassersucht. Freyb. &. v. Welz N. Ausz. V B. p. 129.
Hofmann, (*Maur.*) Diss. de meliceria. s. articulorum laesorum inundatione. Altd. 1650.
Monro, von der Wassersucht etc.
Nebel, Diss. de Synovia ejusque remediis specificis. Heidelb. 1741.
Petit, Traité des maladies des os. T. I.
Reimarus in Diss. de tumore ligamentorum circa articulos etc. Lugd. Bat. 1757.
Schmalz, chirurg. Fälle. p. 158. (*periodicus in genu.*)
Savarin Marestan, Diss. sur les hydropisies articulaires etc. Paris 1803. 8.
Trioen, Oserv. med. chirurg. p. 133. seq. (*sanati.*)
Warner in Philos. Transact. Vol. XLIX. p. 2.

Caussae.

Erysipelas.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 126.

Pressio.
Acrel, chirurgische Fälle. V. p. 361.

Rhevmatismus.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 133.

Therapia.

Discutientia.
Mohrenheim, Beobachtungen. II B.

Ducia.
Cirillo, Traité sur les maladies veneriennes. P. II. art. 3.

Fotus.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 126. (*vinosi, aromatici, cum sale ammoniaco.*)

Therapia.

Gummi ammoniacum.
Closius, Obs. 16. (*cum emplastrum.*)
Evers, von der Anchylosis.
Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 376. (*emplastrum.*)

Gypsum.
Gilibert, Adversar. pract. pr. p. LXXI. (*gypsum topice.*)

Operatio. Incisio.
Acrel, chirurgische Fälle. V. p. 361.
Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 27.
Parea, Saggio di osservazioni chirurgiche. T. II. (*incisione sanatus in genu.*)
Piderit, practische Annalen. I St. p. 66.
Warner in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. IV B. p. 288.

Petroleum.
Warner in Philos. Transact. Vol. XLIX. p. 2. v. Leske Auserl. Abh. IV B. p. 287. (*Barbadense.*)

Ustio.
Pouteau, Oeuvres posthumes. I. (*cylindri ex gossypio.*)

Vesicatoria.
Mohrenheim, Beobachtungen. II B.

HYDROPS ASCITES. *Cfr.* HYDROPS IN GENERE.

Aenvanck in Verhandelingen van het Genootschap — te Antwerpen. IV B. a. — 6. (*gangraenam abdominalem vincens.*)
Albers, de Ascite. Jenae 1795. Bouchholz und Becker Auszüge. I B. p. 75.
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 14. Tract. 4. cap. 5. seq.
Baillie, Anatomie des krankhaften Baues. n. 6.
——— Appendix etc. cap. 6.
Ebstein, Diss. de ascite. Erf. 1792. A. L. Z. 1792. n. 258.
Ernst, Diss. de hydrope ascite. Goett. 1797.
Fitzpatrik, Diss. de ascite abdominali. Edinburgh. 1801.
Hartwig, Diss. de hydrope ascite. Marburg. 1805.
Linnaeus, Dissert. Morbi Nautarum Indiae. Upsal 1768. Amoen. Acad. Vol. VIII. p. 27. (*nautis familiaris.*)
Lowry. Diss. de ascite. Edinb. 1793.
Mair, Diss. de ascite abdominali. Edinb. 1795.
v. Munster, Dissert. de hydrope ascite et de paracentesi. Lugdun. Batav. 1723.
Reument, Diss. de ascite. Edinb. 1793.
Blake, Diss. de ascite abdominali. Edinb. 1794.
Titius, Diss. de hydrope ascite. Vitel. 1800.

Anatome.

Fla ani, Collezione d'osservazioni. T. III. Obs. 25. (*omentum pure refertum.*)
Lentin, Beyträge. p. 180. (*anatome.*)

Singularia.

Fluctuatio.
Thomann, Annalen ad 1800. p. 128. (*in incipiente, stante aegro tantum sensilis.*)

Caussae.

Lymphaticorum vasorum ruptura.
Flajani, Collezione d'osservazioni. T. III. Obs. 27.

Therapia.

Acida.
Syhe in Beddoës Contributions to physical and medical Knowledge. 1799. n. 12. (*nitri.*)

Digitalis purpurea.
Braestrup in Act. Soc. Reg. Med. Haen. Vol. II. p. 442.
Harrington. v. Kühn phys. med. Journal. 1801. p. 424. (*non juvasse.*)

Diuretica.
Thomann, Annales Wurceburg. II. p. 25. (*et roborantia.*)

Effluxus aquarum ex pedibus.
Flajani, Collezione d'osservazioni. T. III. Obs. 26.

Emetica.
Bellot in Rapport general des travaux de la Société philomatique. T. I. p. 130.

Jalappa.
Fiderit, practische Annalen. I St. p. 90. (*cum cremore tartari.*)

Incitantia et Roborantia.
Thomann, Annales Wurceb. II. p. 241. 251.

Lapsus.
Vise in Beddoes Contributions etc. 1799. n. 10. (*abdominis allisio — sequentibus vomitibus.*)

Mercurius.
Thomann, Annales Wurceb. II. p. 241. (*dulcis cum opio.*)

Opium.
Thomann, Annales 1800. p. 129.

Paracentesis abdominis.
Banyer in Philos. Transact. n. 471. (*sanata.*)
Deidier in Journal des Scavans. 1722.
Dionis, Cours d'Operations de Chirurgie. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 495. (*aquas semel et simul emitti posse.*)
Flajani, Collezione d'osservazioni. T. III. Obs. 28.
Maclean in medic. and phys. Journal. 1802. Mart. v. Hufeland, Shreger und Harles Journal der ausländ. medicin. Literatur 1803. I. p. 65. (*gravidarum.*)
Morand in Mémoires de l'Académie des Sciences. 1721. (*57ies facta.*)
Pacquart, Non ergo hydropi paracentesis. Paris 1571.
Purmann, Lorbeerkranz. II. p. 495. sq.
Roeder, Diss. de paracentesi abdominis, evacuantibus internis in ascite anteferenda, et de eandem recte instituendi methodo. Erford. 1799.
de Roose in Verhandelingen van het Genootschap — te Antwerpen. II B. n. — 11. (*37ies repetita.*)
Scbelhammer, de re medica. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 460. (*una vice omnis aqua exhausta.*)

Therapia.

Paracentesis abdominis.
Schulze in Diss. de musculis abdominis. Hal. 1736. (*aqua simul et semel emissa.*)
Snip, de hydropia per chirurgiam curatione. Franeker 1765.
Swainston, Thoughts physiological, pathological, and practical with Observations etc. York 1796 v Samml. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XVII B. p. 544. (*solam sanasse.*) p. 546. (*pintae 79.*)
Vieussenx in med. and phys. Journal. 1802. Jan. v. Hufeland, Schreger und Harles Journal des ausländischen medicin. Literatur. 1803. I. p. 125. (*gravidarum.*)

Scarificatio.
Alexander Benedictus, L. XV. c. 40. (*plurimae.*)

Scilla.
Thomann, Annales Wurceb. II. p. 241. etc.

Umbilici apertio.
Wendelstadt, Wahrnehmungen. I B. p. 312. (*hydrops purulentus.*)

Ustio.
Dupont in Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. n. XXII. (*per moxam.*)
Young in Duncan Annals of medecine Vol. I. Lustr. II. v. Sammlung auserl. Abhandlungen für pract. Aerzte. B. XX. p. 533. (*ad abdomen — Indis familiaris.*)

Vesicatoria.
Bellat in Rapport general des travaux de la Société philomatique. T. I. p. 130.

Vomitus.
Vise in Beddoës Contributions to physical and medical Knowledge. 1799. (*post allisionem abdominis.*)

HYDROPS CAPITIS. HYDROCEPHALUS. Cfr. FOETUS.

(Distinguendus tamen acutus à chronico.)

Ackermann et Fischer, klinische Annalen von Jena. 1 St. p. 152.
Act. Erud. Lips. 1786. p. 365. 1702. p. 196. 1709. p. 132. 1712. p. 418. 1717. p. 409. 1718. p. 353.
Act. Helvet. I. 1. (*cum defectu calvariae.*)
Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 126. IV. Obs. 135. 136. IX. Obs. 9. (*saccatus.*)
Afzelius, Diss. Hydrops ventriculorum cerebri historiis morbi et sectionibus cadaverum illustratus. Upsal. 1804.
Albucasis, Chir. P. II. c. 1.
Alberti, Dissert. de hydrocephalo. Hal. 1725.
Alix, Observat. Fasc. II. p. 53.
Amatus Lusitanus, Cent. I. cur. 69.
Arantius, de Tumoribus. c. 1.
Armstrong, Account. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. IV B. p. 75. (*infantum.*)

Hydrops capitis.

Aurivillius, de hydrocephalo interno 45 annorum. Upsal. 1763. Sandifort Thesaur. II. n. 14.
Auserlesene Abhandl. für pract. Aerzte. XIII B. p. 688.
Austrius, (*Sebast.*) de puerorum morbis. n. 3.
Bader, (*Karl Fr.*) Geschichte der Wassersucht der Gehirnhoelen oder des Schlagflusses der Kinder. Frankf. 1794. 8. Salzb. med. chir. Zeit. 1794. III. p. 89. N. A. D. B. B. XV. p. 511. A. L. Z. 1796. n. 99.
Baillie, Anatomie des krankhaften Baues etc. n. 24.
——— Series of Engravings. Fasc. X. Tab. 3.
——— Neue Bemerkungen etc. p. 466. (*signa.*) 470. (*in cavitatibus praeternaturalibus cerebri forte per effusum sanguinem in apoplecticis formatis.*) p. 476. (*signa.*)
——— Appendix etc. cap. 18.
Bald. N. Mag. VIII B. p. 180. (*enormis in foetu.*)
Ballonius, Paradigmata. n. 143. (*adultae.*)
Baog, Auswal aus den Tagebüchern des Krankenhauses. 1786. April.
——— In Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 13. (*cephalaea.*)
Barbette, Anatomia practica.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 28.
——— Act. Hafn. I. Obs. 131. (*vituli.*)
Bastar in Philos. Transact. n. 466. v. Laska auserl. Abhandl. etc. II B. p. 365.
Berdot in Epist ad Haller Cent. IV.
——— Act. Helvet. V. n. 11 — 13.
Betbeder in Journal de Médecine. T. III. p. 227. (*cranium pellucidum.*) p. 381.
Bierling, Adversar. curios. Obs. 92. (*foetus.*)
Blancard, Praxis p. 746. (*in embryone, aquae librae 4.*)
——— Collect. med. phys. Cent. I. n. 73. 75. Cent. III. n. 48. (*externus.*) Cent. IV. n. 100. (*externus penetrans.*)
Blasius, Observ. P. I. n. 1. (*lympha pellucida, tenax inter meningem tenuem et cerebrum.*)
Blumenbach, Bibl. III. p. 616. (*17 annorum, anatome, descriptio sceleti.*)
Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XII. Obs. 37. (*sine symptomate nervico.*) Sect. XIII. Obs. 1. (*sine spasmis.*) Sect. XVI. Obs. 7. seq. et p. 381. L. IV. Sect. VII. Obs. 1.
Bown. v. Kühn phys. med. Journal. 1800. p. 721. (*septum pellucidum ruptum.*) p. 820. 837.
Bresl. Samml. 1721. II. p. 88. (*cysticus.*) p. 641. 1725. I. p. 541. (*peripheriae 5/4 ulnae.*)
Brown, of Tumours. p. 220.
Buchholz in Bald. N. Mag. I B. p. 481. II B. p. 130. (*cum inflammatione sinus longitudinalis.*)
Büttner, (*Christoph. Gottl.*) Beschreibung des innern Wasserkopfs einer 31 jährigen Person. Königsb. 1773. Murray Pract. Bibl. I. p. 385.
Burnet, Thesaur. med. pract. II. p. 34. (*ossa magnitudinem capitis auctam ab humore seroso.*)
Capivaccius, Pr. L. I. c. 30.

Hydrops capitis.

Cappel, Observat. anat. Dec. I. p. 22.
de Carro, Diss. de hydrocephalo. Edinb. 1793.
Castet in Journal de Médecine. T. IV. p. 83.
Cavallini, Collezioni etc. T. II. (*aqua per suturas manans, tanquam per filtrum.*)
Celsus, L. IV. c. 2.
Chalmot, L. I. c. 18.
Chiffiat, Observ. n. 11.
Chizeau in Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. nro. 34.
Clark, Diss. de hydrocephalo. Edinb. 1776.
Clutterbuck. v. Kühn phys. med. Journal. 1800. p. 801.
Columbus, de Re anatom. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 125.
Comm. Lit. Nor. 1731. p. 134. 1732. p. 195. 1736. p. 364. 1740. p. 162. 1745. p. 136. (*internus cum cephalea.*)
Conrad, Diss. de hydrocephalo cum fungo cerebri. Argent. 1778.
Conradi in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VI B. p. 453. (*aqua et inter piam matrem et arachnoideam, et in ventriculis.*) VII B. 2 St. p. 1. sq. (*signa diagnostica.*)
Corteains, App. ad Tract. de vulneribus capitis. Nassan. 1632. 4. v. Haller Bibl. med. Pr. II. p. 438.
Currie in Transactions of Philadelphia. Vol. I. P. I. n. 29. (*internus, cui sueta signa deerant.*)
Davis in medical and physical Journal. 1802. August. e. Hufeland und Harles N. Journal der ausländ. med. chirurgischen Literatur. II B. 1 St. p. 143.
Deslandes in Journal de Médec. T. XXVII. p. 74.
Diemerbroeck, Disput. de morbis capitis. n. 25.
Duncan, Krankheitsgeschichten. p. 180. (*internus.*)
Duvarnoy, Traité des maladies des os.
Edinb. Versuche. III B. n. 22. 23.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 69. (*cephalaea.*) Ann. IV et V. Obs. 27. 36.
— Dec. II. Ann. II. Obs. 158. (*cum spina bifida.*) Ann. V. Obs. 166. Ann. IX. Obs. 227. Ann. X. Obs. 42.
— Dec. III. Ann. I. Obs. 10. (*24 libras liquidi continens.*) Obs. 152. Ann. IV. Obs. 115. Ann. V et VI. Obs. 181. Ann. IX et X. Obs. 111. 166.
— Cent. I et II. Obs. 29. (*24 annorum.*) Obs. 127. (*cum spina bifida.*)
— Cent. III et IV. Obs. 14. (*cephalaea.*)
Epiphanius, Histor. n. 21.
Fabricius ab Aquap. Op. chirurg. p. 176.
——— Hildanus, Cent. I. Obs. 10. (*tertio anno nascens enormis.*) III. Obs. 17. 19. (*enormis, 14 annorum tertio anno incipiens.*) IV. Obs. 10. (*enormis.*) V. Obs. 3.
Fallopius, II. p. 299.
Faxa in Läkare och Naturforskare. XII B. e. Rudolphi Schwed. Annalen I. p. 61. (*adulti, ex morbo, febre epidemica navali — suturae hiantes.*)
Fischer, Anleitung zur Armenpraxis. p. 315. (*ventriculorum cerebri.*) p. 339. (*cephalalgia dira singularis.*)
Fiajani, Osservazioni pratiche sopra — l'Idracefalo etc. Rom. 1791. Weigel Ital. Bibl. II B. 2 St. p. 41. (*maxime internus.*)
Florentini, Diss. de hydrocephalo. Oenip. 1771.
Flarmann in N. Schwed. Abhandl. XV B. (*vitali.*)
Ford in Lond. med. Journal. X. 1. n. 7. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 369. Journal de Medecine. T. XC. p. 28. (*internus ex vitiis cerebri.*)
Forestus, L. VIII. Obs. 29. 30.
——— Obs. Chir. L. III. 5. 6.
Fothergill, sämtliche Schriften. II. n. 6.
——— in Bemerk. und Untersuchungen von London. IV. n. 3.
Fränkische Samml. III B. p. 431.
Friderici, Diss. Scrutinium hydrocephali etc. Jen. 1669.
Friend in Philos. Transact. n. 256. e. Leske Aus. Abh. I B. p. 12.
Fries in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVII B. 1 St. p. 142.
Gabelchoeer, Cent. I. cur. 7.
Garin in Journal de Medecine continué. Vol. III. p. 119. v. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländ. medic. Literatur. 1802. II. p. 508.
Garnett in Kühn phys. med. Journal. 1802. p. 50.
Gassner in Ehrhart Magazin für die technische Heilkunde. I. n. 12. 15. 16.
Gaudelius, Diss. de hydrocephalo. Goett. 1763. v. Vogel kl. acad. Schr. n. 11. Weis. Aus. III B. p. 458. Sandifort. Thes. II. n. 15.
Gentlemanns Magazine 1756. Nov. v. Hamburg. Magazin. XIX B. 2 St. n. 6. (*ingens.*)
Gooch, Cases. Edit. nov. p. 37.
Greding in Ludwig Advers. med. pr. II. p. 469. (*inter cranium et duram matrem.*)
Grund, Diss. de hydrocephalo. Lugd. Bat. 1714.
Guthrie in phys. med. Journal. 1801. p. 925. (*anatome.*)
de Haen, Rat. med. continuat. III. p. 130.
Haly, Abbas. (*vocat apostema intercutaneum.*)
Hannaeus in Prodr. Act. med. Hafn. p. 110. (*partialis ex ossis hiatu.*)
Harder, Apiar. Obs. 31. 33.
Hartmann, Diss. de hydrocephalo. Stuttg. 1794.
Hazon in Journal de Médecine. T. XII. p. 451.
Hecker, Magazin für die pathologische Anatomie und Physiologie. I Heft. n. 3. (*difficultas diagnoseos.*)
Helwig, Obs. 3.
Hildesheim, Spicileg. p. 763. 781.
Hippocrates, περὶ νούσ. II. p. 466. l. 31.
Hoffmann, (*Maur.*) Diss. de Diluvio microcosmi particulari seu hydrocephalo Altd. 1695.
Hooper et Lettsom in Memoirs of the Soc. of London. Vol. I. n. 8. (*pupillam non semper esse dilatatam.*)
Hopfengärtner, (*P. F.*) Untersuchungen über die Natur und Behandlung der verschiedenen Arten der Gehirnwassersucht. Stuttgard 1802. 8. Tüb. Anz. 1802. p. 633. A. D. B. B. LXXXII. p. 53. A. H. L. Z. 1805. n. 64. Salzb. med. chir. Zeitung. VII Ergänzungsb. p. 337.
Hoppius, Diss. de hydrocephalo et cephalalgia. Lips. 1652.
Hufeland, Bemerkungen über Blattern etc. p. 476. 479. (*facies febris verminosae.*)
——— von der Scrofelnkrankheit. p. 339. 345.
Jameson in Memoirs of the med. Society of London. Vol. III. n. 23. (*acutus letalis.*)
Johnstone, Untersuchungen über das Nervensystem etc. p. 119.
Just in Bald. N. Mag. XI B. p. 446. (*cephalalgia.*)
Kaltschmid, Pr. de nervis opticis. cit. Morgagni. Ep. XII. Art. 13.
——— de hydrocephalo interno rarae magnitudinis. Jen. 1752. Weis Ausz. VI. n. 12. v. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 251.
Klinkosch, Programma de hydrocephalo foetus rariori ejusque caussa. Prag. 1773. e. Diss. Sel. I. Weis N. Ausz. II. p. 5.
Kortum in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VI B. p. 153.
Kreysig, Diss. de hydrocephali inflammatorii pathologia. Viteberg. 1800.
Kriebel, Diss. de hydrocephalo. Jen. 1803.
Lamzweerde, App. ad Sculteti Armam. chirurg. (*externus.*)
Lantana in Act. novae Academ. Philexoticorum.
Latta, System of Surgery. Vol. II. c. 23.
Leib in Transact. of Philadelphia. I. 1. n. 2. (*letalis internus.*)
Lentin, Beyträge. p. 75. (*cutis frontis in... sa, venae magnae.*)
Leonidas apud Aëtium. Tetrab. *II. Serm.* II. c. 1.
Lieutaud, Histor. anatom. med. L. III. Obs. 322. 346. (*ex qui fistula siccata — serum supra cerebrum et medullam spinalem*) Obs. 388. (*post cephalaeam et phrenitidem*) Obs. 412. (*post febrem malignam.*)
Lodemann, Diss. qua inquiritur in theoriam Weikardianam de hydrope cerebri, nec non in verum ejusdem morbi indolem. Goett. 1792.
Loder ad Rosenstein, Anweisung zur Cur der Kinderkrankheiten. VI Auflage. (*22 annorum, aquae librae quatuor*)
Loew, App. cap. 35.
Loftie in Medic. Observ. and Inquir. Vol. V. p. 121.
Lohrmann, Diss. de hydrocephalo. Lugd. Bat. 1669.
Lotichius, Cons. p. 162.
Ludwig, Diss. de hydrope cerebri puerorum. Lips. 1774. v. Bald. Syll. V. Weis N. Ausz. p. 9.
Marcorel in Memoires de mathématique presentées etc. IV. p. 459.
——— in Histoire et Mémoires de l'Académie de Toulouse. I. n. 4.
Mauriceau, Maladies des femmes grosses. II. p. 487.
Meckel, Diss. de hydrocephalo interno. Halae 1793.
Med. Comment. v. Edinb. II Dec. IV B. p. 197. (*cranium tenue.*)
Meekren, Observ. med. chir. c. 7. (*externus cum interno.*)
Maier in Bald. N. Mag. IV B. p. 1.
Mémoires de l'Acad. R. des Sciences. 1704. p. 8. 1718. p. 121.
Menzel in Archiv der pract. Heilkunde für Schlesien etc. II B. 3 St. n. 2. (*septem annorum.*)
Mercatus, de puerorum morbis. L. II. c. 19.

Hydrops capitis.

Mezger, Diss. Observationum anatomico-patholog. biga. Regiom. 1792. Salzb. med. chir. Zeit. 1793. IV. p. 85.
Michaelis in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. XII B. 4 St. p. 50. (*sub specie febris catarrhalis.*)
——— in Medical Communications. I. n. 25. (*29 annorum: pupillae naturales, appetitus, memoria bona.*)
Mier in Lond. med. Journal. IV. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. X B. p. 214.
Mironii, de infantibus. L. II. Turin 1553. Fol. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 101.
Monro, (*Alex.*) Three Treatises, on the brain, the eyes and the ear. Edinburgh. 1797. Loder Journal für Chirurgie. I B. p. 534. Goett. Anz. 1798. p. 572. Samml. Auserl. Abhandl. für practische Aerzte. VII B. p. 394.
——— von der Wassersucht etc.
——— in Medical Transactions. II. n. 18.
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. XII. Art. 1. 3. seq.
Moseley in Lond. med. Journal. VI. p. 113. (*internus.*)
la Motte, Chirurgie. Obs. 127. (*internus.*)
Murray, Dissert. Foetus hydrocephalo interno corrupti descriptio. Upsal. 1797. Rudolphi Schwed. Annalen. I II. p. 113.
——— Diss. Obs. anatom. circa infundibulum cerebri. Upsal. 1772.
Neubold, de inundatione capitis à sufflaminato refluxu maris microcosmici. v. Act. Er. L. 1731. p. 164.
Neumann in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XX B. 2 St. p. 36. (*suturae coalitae.*)
Oberteuffer in Starks N. Archiv. II B. p. 648.
Odier, medicinisch-chir. Abhandlung über die Wassersucht der Gehirnkammern. Leipz. 1785. A. L. Z. n. 230.
——— in Hist. de la Société de Méd. 1779. p. 194. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. IX B. p. 320.
Oehme in Diss. de morbis recens natorum infantum chirurgicis. Lips. 1773. Weiz. N. Ausz. I. p. 4.
Okely, Diss. de hydrocephalo acuto, Edinb. 1791.
Osiander, Annalen der Entbindungslehranstalt etc. I B. II St. p. 58. 61. (*fetuum, etiam minorum.*) II B. 1 St. p. 78.
Oswald in Zadig Archiv der practischen Heilkunde. IV B. 1 St.
Panarolus, Jatrolog. Pentecost. L. V. Obs. 47.
Paraeus, Chirurg. L. I. c. 20. VII. c. 1.
Paterson, Diss. de hydrocephalo phrenitico. Edinb. 1803.
Paulus Aegin. L. VI. c. 5.
Pechlin, L. I. Obs. 61.
Pelargus, med. Jahrg. II. p. 124.
Penada, Saggio d'Osservazioni etc. n. 2.
Piso, (*Car.*) Obs. 1. 2. 17.
Pitschel, Epistola ad Kulmum de hydrocephalo. Lips. 1741. v. Haller Coll. Diss. Pr. I. n. 12. (*cerebrum valde alteratum.*)
Pohlius, Pr. de effusis in cerebro aquis. Lips. 1763.
——— Pr. de hydrocephalo infantis recens nati interno et externo. Lips. 1777. Weiz. N. Ausz. VIII. p. 1.
Posewitz, Journal für die Medicin etc. II Heft. n. 6.

Hydrops capitis.

Poterius, Curat. Cent. I. n. 11.
Powel, Diss. de hydrocephalo acuto. Edinb. 1795.
Preysinger, Diss. de diagnosi morborum capitis. Vienn. 1764.
Pünckel, Diss. Scrutinium hydrocephali. Jen. 1669.
Purmann, Chirurgia curiosa. p. 110.
Quin'a, (*Carl Wilh.*) Abhandlung über die Gehirnwassersucht. Leipz. 1792. Salzb. med. chir. Zeit. 1792. III. p. 422. (*acutus.*)
——— Diss. de hydrocephalo interno. Edinb. 1779. N. A. D. B. B. III. p. 498. Ed. Germ.
——— Treatise on the Dropsy of the Brain. Lond. 1791. 8.
Raccolta d'Opuscoli scientifici etc. Comm. Lips. Vol. XVI. p. 73.
Rahn, med. pract. Biblioth. I B. p. 78.
Ranchinus, de morbis puerorum. Sect. II. c. 4.
Rand in Medical Papers. I. n. 7. (*sic dictum hydrocephalum internum, esse encephalitidem, ejusque sequelam.*)
Remmett in med. Comm. v. Edinb. VI B. p. 440.
Riverius, Observat. communic. p. 406.
Ronsseus, Epist. n. 5.
Rosenstein, Kinderkrankheiten etc. p. 526.
van Rossum, Diss. de hydrocephalo. Lovan. 1784.
Roux in Journal de Médec. T. XXX. p. 20.
Rowley, (*William*) Treatise of the new discovered Dropsy of the membranes of the Brain and watery Head of Children. London. 1801. 8. A. L. Z. 1802. n. 160.
Rudolphi, Bemerkungen etc. I Th. p. 70. (*canis.*) p. 74. (*equi.*)
Rush, medical Inquiries. II. n. 5. (*esse phrenitidem*) nr. 15.
——— Transactions of Philadelphia. I. 1. n. 10. (*somnia terrifica, pupilla non dilatata.*)
Ruysch, Thes. anat. II. Obs. 52.
Rystius, von Kinderkrankheiten. p. 217. 228.
Salzmann et Orth, Diss. de quibusdam tumoribus tunicatis externis. cit. Morgagni. Ep. XII. Art. 15.
Samml. med. Wahrnehm. III B. p. 261. 429. IV B. p. 99.
N. Samml. med. Wahrnehm. III B. p. 100. 119.
Sandifort, Exercitat. acad. II. p. 1. (*mutatio ossium cranii.*)
——— Museum anatom. Vol. II. Tab. VI. seq.
Saporta, de tumoribus etc. L. III. cap. 23.
Saxtorph, Diss. de febre hydrocephalica Hafn. 1786.
Scheidemantel in fränkischen Beyträgen. n. 19. 21.
Schenk, L. I. Obs. 30. p. 28. seq.
Scheuchzer apud Vallisneri Esperienze ed osservazioni spettanti alla Storia medica e naturale. (*aqua inter cranium et duram matrem.*)
Schlegel, Materialien etc. IV Samml. n. 3.
Schmitt in Salzburg med. chir. Zeitung. 1800. IV B. p. 233. (*24 annorum.*)
Schombart, Diss. de hydrope ventriculorum cerebri. Duisburg. 1799.

Hydrops capitis.

Schuster ad calcem Hydrocardiologiae. Chemnit. 1740.
Schwäb. Mercur 1807. p. 310. (*capitis circumferentia 32 " infans 5/4 ann. aquae 14 1/4 librae.*)
Severinus, de recond. abscess. nat. L. IV. c. 9. n. 2.
Shaw. v. Kühn phys. med. Journal. 1801. p. 733.
Sheehy, Diss. de hydrocephalo interno. Edinb. 1796.
Smetius, Miscell. p. 578.
Sondermann, Diss. de hydrope cerebri, casu rariori illustrato. Jenae 1798.
Spon, Voyage d'Italie etc. Lion. 1678. 12. (*16 annorum.*)
Spry. v. Kühn phys. med. Journal. 1800. p. 740. (*anatome.*)
Stark, N. Archiv für Geburtshülfe. II B. p. 236.
Steidele, Beobachtungen. III B.
Strodtmann, Diss. de hydrocephalo interno. Erford. 1800.
Swagermann, Verhandeling van het Waterhooft etc. Amst. 1761. Comm. Lips. Suppl. Dec. II. p. 316. Haller Bibl. Chir. II. p. 530.
van Swieten ad §. 1217. (*30 annorum enormis.*)
Tenghil in medical Facts and Observations. Vol. VII. n. 23. (*externus cysticus — communicans cum cranii interioribus.*)
Thomann, Annales Wirceburg. II. p. 64. 92. 104. (*anatome.*)
Timaeus, Cas. p. 243.
Tissot, von Nerven. etc. IV B. p. 186.
Trioen, Observ. med. chir. p. 23. (*figura.*)
Tulpius, L. I. c. 24. 25. (*dimidiati capitis.*)
Tylkowsky, Disquisitio physica ostenti duarum puerorum, quorum alter capite gigantis Wilnae est spectatus. Oliva. 1674. 12.
de la Vauguyon, Traité complet des operations de Chirurgie. Paris 1696. 8.
Velsch in Medical Papers. I. n. 9. (*confundi saepe cum febre verminosa.*)
Velsius, Diss. de mutuo intestinorum ingressu. P. II. Obs. 2. cit. Morgagni. Ep. XII. Art. 13.
Verduc, Oper. de Chir. (*10 annorum.*)
——— Pathol. de Chirurgie. II. c. 1.
Verhandelingen van Vlissingen. VI. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. VIII B. p. 384.
Vesalius, de corporis humani fabrica. L. I. c. 5. (*novem aquae librae.*)
Vesti, Diss. de hydrocephalo. Erf. 1688.
Vogel, (*Zach.*) Beobachtungen. p. 412.
——— (*R. A.*) Diss. animadversiones super morbis incurabilibus etc. Goett. 1760.
Wainwright, Diss. de hydrocephalo. Edinb. 1755. 8.
van de Walle, Diss. de hydrocephalo. Lugd. Bat. 1697.
Walter in Salzb. med. chir. Zeit. 1797. IV. p. 14.
Watson in Medical Observations and Inquiries. IV. n. 6. 25.
Weber, Observat. med. Fasc. II. n. 17. (*externus.*)
Weikard, medicinische Fragmente. X. (*error et circa sic dictum internum.*)
Welsch, Hebammenbuch. c. 54.

Hydrops capitis.

Wendelstadt in Stark N. Archiv für Geburtshülfe. II B. p. 215.
Wenzel, (*Joseph und Carl*) Bemerkungen über die Hirnwassersucht. Tub. 1806. 4. Salzb. med. chir. Zeit. 1806. IV. p. 161.
Wepfer, Obs. n. 49. seq.
White in Friese Annalen etc. I B. 2 St. n. 1. et in Kühn Repertorium. IV B. p. 629. (*internus.*)
——— v. Kühn phys. medic. Journal. 1801. p. 346. (*status inflammatorius.*) p. 629.
Wichman, Ideen zur Diagnostik. III Th. p 48. sq. (*signa exacta.*)
Whytt, sämtliche Werke. p. 662. Journal de Médecine. T. XXX. p. 3.
Wulff, (*H.*) Krankengeschichten — auch eines innern Wasserkopfs. Altona 1802. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1803. I. p. 209. A. L. Z. 1803. n. 270. In Hufeland Journal der practischen Heilk. XV B. 3 St. p. 133. 147. (*anatome.*) Hufeland Bibl. der practisch. Heilkunde. XIX B. n. 1. pag. 62.
——— Obs. Med. chir. L. 1. Obs. 14.
Wrisberg in Goett. Anz. 1804. p. 2026. (*magni.*) et in Salzb. med. chir Zeitung. 1805. I B. p. 88.
Zacchias, Quaest. med. legal. T. II. Cons. 1.
Zecchius, Consult. n. 64.
Ziegler, Beobachtungen aus der Arzneywissenschaft. L. 1787. n. 3.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 490.

Anatome.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. II. p. 97.
Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 45.
N. Act. Nat. Cur. Vol. VII. App. p. 169.
Betbeder apud van Swieten ad §. 1217. (*ossa cranii tenuia, pellucida.*)
Bonet, Sepulchr. L. 1. S. XVI. Obs. 1. seq. add. Obs. 7. 12. etc. Obs. 9. (*aqua inter cranium et pericranium, cerebrum elisum.*) Obs. 11. (*librae 24 seri.*)
Bresl. Samml. 1725. II. p. 461. 1726. I. p. 789.
Buchholz in Baldinger N. Magazin. I B. p. 481.
Barserius, Inst. III. p. 45.
Büttner, (*Christoph. Gottl.*) Beschreibung des innern Wasserkopfs einer — 31 jährigen Person. Konigsb. 1773. (*cerebrum extensum, tenue, nervi quasi mucosi.*)
Comm. Liter. Nor. 1736. p. 90.
Davis, l. c. p. 151.
Dixon, medic. Comm. X B. 2. p. 58. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 685.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 47. Ann. IV et V. Obs. 36. 196.
— Dec. II. Ann. II. Obs. 158. Ann. IV. Obs. 153. Ann. V. Obs. 166. Ann. IX. Obs. 227.
— Dec. III. Ann. I. Obs. 10. (*seri librae 24.*) Obs. 152. 153. Ann. IV. Obs. 59. Ann. IX et X. Obs. 166.
— Cent I. Obs. 29.
— Cent. III. Obs. 1.
— Cent. X. Obs. 83.
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 10. (*aquae librae 18, cerebrum in sacculum extensum.*)
Fries, l. c. p. 151.
Histoire et Mémoires de Toulouse. I. (*aquae librae octo.*)
Hopfengärtner, l. c. p. 48. 112.

Anatome.

Kaltschmid, Pr. de nervis opticis. (*aquae librae novem sub membrana cerebri.*)
Malacarne, Encefalotomia etc. (*nexus durae matris cum cranio firmissimus.*)
Medic. Comment. von Edinb. VII B. p. 69.
Meier in Bald. N. Mag. IV B. p. 3. (*aquae unciae 8.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XII. Art. 6. (*hydatidosus — cerebrum et cerebellum deleta ad amygdalae magnitudinem in foetu, optimè nutrito.*) Art. 8. (*cerebrum colliquatum.*) ex Pitschello. Art. 5. 6. 8. Ep. XX. Art. 56. (*cerebrum fere deletum.*)
Neubold, de inundatione capitis à suffiaminato refluxu maris microcosmici. (*glandula pinealis, corpora striata, nates etc. deleta: medulla in gelatinam conversa, tenacem, graveolentem, acidam, cerebellum illaesum.*)
Neygenfind in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXIV B. 1 St. p. 152. (*cerebri explanatio.*)
Petit, Mémoires de Paris. 1718. p. 123. (*dura mater, cranio magis adhaerens, ventriculi extenuati, glandula pituitosa scirrhosa?*)
Salzb. med. chir. Zeitung. 1807. I. p. 366. (*praegrandis, aquae librae 24. 1/2.*)
Scheuchzer apud Vallisneri. (*aquae librae 8. cerebrum extenuatum ad membranae tenuitatem.*)
Schlegel, Materialien für die Staatsarzneykunde. IV Sammlung. n. 3. (*cysticus.*)
du Verney, Traité des maladies des os. II. p. 8. (*aquae tres pintae, cerebrum nullum, sola medulla oblongata.*)
Wenzel, (*Jos. et Carl*) l. c. (*lympha coagulata in cerebro.*)
Wichmann, Ideen zur Diagnostik. III Th. p. 117. (*thalami nervorum opticorum dissoluti.*)
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 4.

Signa. Decursus.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 31. (*cephalaea.*)
Arantius, de tumor. cap. 1. (*sopor, oculi lacrymantes.*)
Borellus, Cent. I. Obs. 38. (*dolor verticis finus.*)
Buchholz in Baldinger N. Mag. I B. p. 481. (*vomitus, nomiturritiones, cephalaea, sopor.*)
Capivaccius, L. I. c. 30. (*gravitas capitis, vertigo, sensus obtusi, lacrymae.*)
Comm. Lit. Nor. 1739. p. 337. (*epilepsia.*)
Edinburgh medical and surgical Journal 1806. p. 52. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXIII B. p. 472. (*diagnosis à vermibus.*)
Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 20. (*cephalalgia.*) Cent. IV. Obs. 10. (*stupidus, visu, auditu, loquela destitutus, vorax.*)
Fallopius, II. p. 299. (*frons utplurimum prominet, quasi quid additum esset in externo; oculi illacrymantur, nec audent pueri, oculos aperire — stupor. Manat aliquid ex naribus — ab ortu corrupta apparet conformatio capitis.*)
Helectius. p. 210. (*tumor palpebrarum.*)
Littre, Mémoires de Paris. 1705. p. 70. (*ejulatus perpetuus.*)

Signa. Decursus.

Ludwig. Diss. de hydrope cerebri puerorum. Lips. 1774. (*stadiorum diversitas.*)
Neubold, de inundatione capitis a suffiaminato refluxu maris microcosmici. (*visus obscuritas.*)
Piso, (*Car.*) Obs. 104. (*dolores convulsivi abdominis.*)
Rosenstein, Kinderkrankheiten etc. p. 512. (*insolitum capitis incrementum.*)

Singularia.

Allen ex Petit. p. 303. (*quandoque crepans.*)
Gladbach. p. 275. (*frequentiorem esse, ac creditur.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XII. Art. 6. (*in puellis frequentior.*) Art. 7. sceleton, cujus cava in latum, non in longum expansa.)
Squarius apud Ludwig Diss. de hydrope cerebri puerorum. (*cysticus hydrops cerebri.*)

Longaevitas.
Aurivillius Diss. de hydrocephalo interno 45 annorum. Upsal. 1763. v. Sandifort Thesauros. n. 14.
Loder ad Rosenstein Anweisung zur Cur der Kinderkrankheiten. VI Auflage. (*22 annorum.*)
Osthoff kleine Beyträge. I B. nro. 4. (*45 annorum.*)

Caussae.

Achorum suppressio.
Berdot in Act. Helvet. V. n. 11.
Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 64.

Arsenicalis inunctio.
Ephem. Nat. Cur. Cent. I et II. Obs. 157.

Aurifluxus cohibitus.
Conradi in Hufeland Journal der Arzneyk. VI B. p. 457.

Capillorum rasura.
Laneix in Mémoires de la Société médic. d'émulation. T. I. p. 13.

Capitis allisio. Laesio. Lapsus.
Autenrieth, Diss. Observationes veritatem methodi revulsoriae spectantes. Tub. 1802. p. 15.
Lodemann, Diss. de hydrope cerebri. — Goett. 1791. p. 34.
de Rouse in Verhandelingen van het Genootschap — te Antwerpen. v. Döring Journal für die holländische Literatur. I. 1. p. 70.
Triuen, Observ. med. chir. p. 24. (*allisio.*)
Wichmann, Ideen zur Diagnostik. III Th. p. 115.

Cerebri mutationes.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XII. Art. 6. 8. 14.

Clamores infantum.
Guthrie, l. c. p. 930.

Coitus matris gravidae.
Klinkosch, Programma de hydrocephalo interni. Prag. 1773.

Caussae.

Congestio humorum.
Hufeland Bemerk. über Blattern etc. p. 273. (*in aetate infantili.*)

Cunarum motus.
Blancard, Anatom. pract. c. 1. Obs. 48.

Dentitio.
Hopfengärtner, l. c. p. 36.

Febris.
Duncan, Krankengeschichten. p. 181.
Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 10.
du Verney, Memoires de Paris. 1704. p. 8. (*ex lenta.*)

Glandulae pituitariae vitia.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XII. Art. 3.

Imaginatio matris.
Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 3.
Marcellus Donatus, L. II. c. 1. p. 87.

Inflammatio.
Ackermann, l. c. p. 159. (*arachnoideae.*)
Martini, Betrachtungen in der Lehre von den Kopfwunden. V.
Quin, Abhandl. über die Gehirnwassersucht. Leipz. 1792.
Rand in medical Papers. I. n. 7.
Withering. p. 224.

Lapsus.
Bresl. Samml. 1725. II. p. 562.
Patermann, Observat. med. Dec. II. n. 7. (*post tres annos formatus.*)

Mentis exercitationes.
Hopfengärtner, l. c. p. 36.

Partus difficilis.
Arantius, de tumor. c. 1.
Stoll, Praelect. p. 289.

Pemphigus.
N. Act. Nat. Cur. Vol. I. c. 3.

Refrigerium. Psyxis.
Percival in medical Facts and Observations. I. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XIV B. p. 643.

Scarlatina.
Hopfengärtner, l. c. p. 36.

Scrophulosa constitutio.
Percival in medical Facts and Observations. I. p. 646.

Situs malignus in utero.
Forestus, L. VIII. ad Obs. 29. (*ex Austrio et Placentino.*)

Spasmi.
Martini, Betrachtungen in der Lehre von den Kopfwunden. V.

Syphilis parentum.
Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 84.

Variola.
Hill, Beobachtungen über die Heilkräfte des Sauerstofgas. p. 27.

Vermes.
Paullini, Lanx. Satur. Dec. IV. Obs. 5.

Caussae.

Violentiae.
Alix, Observ. Fasc. II. p. 53. (*lapsus.*)
Fallopius, Opp. II. p. 299. (*matri gravidae illatae.*)
Leonidas apud Aëtium Tetrab. II. Serm. II. c. 1. (*ab obstetricibus illatae.*)

Therapia.

Comm. Lit. Nor. 1738. p. 373. (*sanatus.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I Ann. I. Obs. 46. Ann. III. Obs. 184.
— Dec. II. Ann. X. App. p. 51.
— Dec. III. Ann. V et VI. App. p. 127. Ann. IX et X. Obs. 181.
Evans in medic. Comment. v. Edinb. X B. 2. p. 44.
Fischer, Anleit. zur Armenpraxis. p. 351. (*pro re nata modo antiphlogistica, modo tonica.* —)
Lemnius, de occult. nat. Mirac. L. I. c. 4.
Thompson, Med. Cons. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. III B. p. 95.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. III. Obs. 117. (*sanatus in viro.*)

Acetum squilliticum.
Flajani, Osservazioni pratic. (*externe.*)

Alcali volatile.
Odier in Mém. de l'Acad. R. de Médecine. 1779. n. 13. (*fluor.*)

Ani fistula levans.
Genga, Anatomia chirurgica etc. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 405.

Anthelmintica.
Paullini, Dec. IV. Obs. 5. (*subsidens.*)

Antiphlogistica.
Withering. p. 65.

Arnica.
Hopfengärtner, l. c. p. 97. (*cum serpentaria virginiana.*) 130.

Atropa belladonna.
Hunnius in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXII B. 4 St. p. 53. 64.
Ziegler, Beobachtungen aus der Arzneykunst. n. 3.

Balnea.
Hopfengärtner, l. c. p. 99.

Barytes muriatus.
Autenrieth, l. c. (*ut sudoriferum.*)

Caustica.
Bury, Préservatif de l'homme etc.
Forestus, Obs. Chir. L. III. ad Obs. 6.
Tanaron, Trattado di Chirurgia. Firenza. 1754. 8.

Chirurgia infusoria.
Fabricius ad Clark. in Birch. II. p. 341. v. Scheel Transfusion etc. p. 224.

Cinchona.
Hopfengärtner, l. c. p. 98. (*magnis dosibus post aquas evacuatas.*)

Compressio. Fasciatio.
Formey ad Riverii Obs. medic. Cent. IV.
——— Traité chirurg. des bandages etc.
Hannaeus in Prodr. Act. med. Hafn. p. 110.
Pitschel. anatom. und chirurg. Anmerk. Dresd. 1784.
Riverius, Observ. communic. p. 676.

Therapia.

Cucupha.
de Caballis, Phaenomena medica.

Diaphoretica.
Evans, med. Comment. X B. II. p. 45. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XI B. p. 676.

Digitalis purpurea.
Brown. v. Kühn phys. medic. Journal. 1800. p. 726.
Wendelstatt in Stark's N. Archiv für die Geburtshülfe. II B. p. 711. seq. (*sublatus per digitalem cum sale succini et opio.*) p. 722.
White. v. Kühn. phys. med. Journal. 1801. p. 358.
Withering. p. 65.

Diuretica.
Celsus, L. IV. c. 2.
Odier, l. c. p. 194.

Errhina.
Forestus, Obs. Chir. L. III. ad Obs. 6.
Heister, Inst. Chir. p. 496.
Mondschein, von der Wassersucht. p. 88.

Evacuantia.
Neuhold, de inundatione capitis a suffaminato refluxo maris microcosmici. (*laxantia, diuretica, salina.*)
Odier in Mém. de l'Acad. R. de Médecine. 1779. n. 13. (*diuretica, vesicatoria et vinum plures sanant.*)
Rosenstein, Kinderkrankheiten. p. 537.

Externa, formentationes, cataplasmata, emplastra, unctiones etc.
Amatus Lusitanus. Cent. I. cur. 69.
Burnet, Thesaur. med. pract. II. p. 84. (*sanatus inunctione continua olei hyperici cum pulvere myrtilli; salinae, aromaticae inunctiones.*)
Chalmet, L. I. c. 18. (*aromatica, amara.*)
Diemerbroeck, de Morb. cap. ac thor. p. 219. (*acria, incisiones.*)
Fabricius ab Aquapend. p. 179. (*salina, aqua calcis.*)
Fallopius, II. p. 299. (*inunctio olei rosati, myrrhini sanati plures.*)
Forestus, L. VIII. Obs. 29. (*amaris et aromaticis sanatus.*) ibid. (*oleo chamaemelino et sulphure.*)
Hartmann, Officina sanitatis. p. 944. (*emplastrum ex pistis limacibus.*)
Lanzoni, Animadvers. ad anatom. med. Chir.
Mondschein, von der Wassersucht. p. 88. (*calx viva, sal tostum in sacculis.*)
Strubelberger, Manuduct. ad cur. affect. puerorum. c. 21. (*ferr. at [illegible] nucham.*)
Vogel, (*Zach.*) med. chir. Beobachtungen. p. 416. (*in externo.*)

Fistula ani utilis.
Genga, Anatom. chirurgica.

Fonticuli.
Francus à Franckenau, Agonism. med. VIII. Haidelb. 1683.
Heister. p. 496. (*setacea, scarificationes.*)

Therapia.

Frigus.

Conradi in Hufeland Journal für pract. Arzneyk. VII B. 2 St. p. 14. (*epithemata.*)
Hopfengärtner, l. c. p. 99. 157. (*epithemata capiti.*)
Rush in medical Inquiries and Observations. Vol. II. v. Samml. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XVII B. p. 312. (*epithemata.*)
Samml. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. V B. p. 572. (*epithemata capiti.*)

Hirudines.

Hopfengärtner, l. c. p. 128. (*in initio.*)

Mercurius.

Abhandl. merkwürd. von London. I. n. 8. 9.
Aerey in Lond. med. Journal. 1781. (*absque salivatione sanatur.*) v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. VII B. p. 195. et med. Comm. von Edinb. VIII. II. p. 43.
Autenrieth, l. c. (*dulcis.*)
Campbell in med. Comm. von Edinb. IX. I. p. 54.
Carsen in Kühn phys. med. Journal. 1802. p. 209. (*potius sausari eam, quam sanare.*)
Dobson in med. Comment. von Edinb. VI B. p. 236. (*sanatus inunctione, secuta salivatione, junctis cantharidibus, forte cantharides solas profuisse. Simmons.*) et in med. Bemerk. und Unters. von London. I. n. 6.
Duncan, medical Commentaries. II. (*salivatio.*)
Easoo in med. Comm. von Edinb. VIII. II. p. 35. (*externe et interne, urina et muco narium copiose excretis.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. App. p. 51. (*ad salivationem.*)
Falk, vom Quecksilber. p. 254. (*emplaplastrum.*)
Ferriar, neue Bemerkungen über Wassersucht etc. n. 3. (*dulcis, cum vesicatoriis.*)
Fischer, med. chir. Bemerkungen über London etc. p. 67. v. Hufeland Journal für pract. Arzneyk. I B. p. 280. (*calomelis grana 12 quotidie, juncta cum digitali purpurea, et hirudinibus ad tempora.*)
Gapper in Memoirs of the medical Society of London. Vol. VI. n. 3. (*largiter inunctus puellas duodecenni.*)
Haygarth in med. Bemerk. und Untera. VI. n. 8. (*ad salivationem.*)
Hooper in Memoirs of the med. Society of London. Vol. I. n. 8.
Hopfengärtner, l. c. p. 84. 95. 105. (*unguentum neque ad salivationem.*)
Hunter in med. Comm. von Edinb. VIII B. I. p. 63. et med. Bemerk. und Unters. von Lond. VI. n. 7. (*ad salivationem.*)
Leib in Transactions of — Philadelphia. Vol. I. P. I. n. 2. (*calomelis grana 112 intra dies 16. cum opio, salivatio.*)

HYDROPS CAPITIS.

Therapia.

Mercurius.

Letisom in Memoirs of the med. Society of London. Vol. I. n. 9.
Makie in med. Comm. von Edinb. VII. p. 21. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XI B. p. 159. (*non externo et interno sanatus.*)
Mezger, Diss. Observat. anat. pathol. bl. ga. (*nunquam juvare posse.*)
Mier in Lond. med. Journal. IV. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. X B. p. 217. (*maxime calomele sanatus.*)
Monro, Three Treatises on the Brain etc. v. Samml. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XVII B. p. 413. (*non juvasse.*)
Moseley, Lond. med Journal. IV. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XI B. p. 119.
Odier, l. c. p. 231. (*dulcis.*)
Percival in med. Comment. von Edinb. V B. p. 184 VI B. p. 242.
—— in medical Facts and Observations. Vol. I. n. 13. P. III. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XIV B. p. 296. (*sine salivatione.*) p. 629. 643.
Perkins, med. Comm. von Edinb. II Dec. I B. p. 10. v. Samml. Auserl. Abhandl. XIII B. p. 20. Journal de Médecine. T. XC. p. 24. (*inertem esse.*)
Quin, l. c. (*calomel.*)
Reeve. v. Kühn phys. med. Journal. 1801. p. 266. (*unguentum.*)
Rush, l. c. p. 311. (*post deletam inflammationem.*)
Warren in Lond. Med. Journal. 1788. P. II. p. 122. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XIII B. p. 85. Journal de Médecine. T. XC. p. 13. (*raro prodesse.*)
Weaver in medical and physical Journal. Vol. XV. p. 322. v. Samml. auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XXIII B. p. 584. (*dulcis cum digitali purpurea.*)
Wendelstatt in Starks N. Archiv. II B. p. 720. seq.
Wichmann, Ideen zur Diagnostik. III Th. p. 138.
Wilmer, Cases etc. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. V B. p. 568. (*non semper juvare.*)
Withering. p. 65. 114. (*non semper cedere.*)

Moschus.

Hopfengärtner, I. c. p. 104. (*cum alcali volatili.*)

Operatio.

Albucasis, Chir. P. II. c. 1.
le Cat in Philos. Transact. Vol. XLVII. p. 267. v. Leske Auserl. Abhandl. IV B. p. 73. (*acus tricuspidatis.*) et in Journal de Médecine. T. XII. p. 247.
Darwin, Zoonomia. Vol. II. (*terebratio.*)
Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 17. (*letalis.*)

HYDROPS CAPITIS.

Therapia.

Operatio.

Flajani, medic. chir. Beobachtungen. I B. p. 231. (*interni letalis.*) p. 234. (*externi fausta.*)
Forestus, L. VIII. ad Obs. 30. (*externus incisioni cedens.*)
Hippocrates, περὶ νούσων. II. p. 466. l. 54. (*trepanatio.*)
Leonidas, l. c.
Monro, l. c. p. 416. (*rejicit.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XII. Art. 13. (*dissuadet.*)
la Motte, Chirurgie. Obs. 115. (*letalis.*)
Severinus, de efficaci Medicina. p. 75. 124. (*securi pertundi.*)

Opium.

Odier, Mélanges de médecine pratique. p. 113. v. Sammlung auserlesener Abhandlungen für pract. Aerzte. XX B. p. 101.
Percival in medical Facts and Observations. I. n. 13.

Oxygenis inspiratio.

Hill, practical Observations on the use of oxygen etc. p. 27. Ed. German. (*diuresin movens.*)

Purgantia.

Hopfengärtner, l. c. p. 158. (*fortiora.*)
Rush, l. c. p. 311.

Scilla.

Flajani, l. c. p. 240. (*vinum scilliticum r. pice.*)
Kleber, Handelingen etc. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. VII B. p. 445. (*externus vino scillitico externe applicito sanatus.*)

Sinapismus.

Celsus, L. IV. c. 2. (*capiti, sic, ut exulceret.*)

Stercora.

Foot in Medical Repository. Vol. V. n. II. Art. 5.
Paullini, Dreckapothek. I. p. 72. II. p. 34.

Ustio.

Chesneau, L. I. c. 2. Obs. 10. (*cervicis.*)
Epham. Nat. Cur. Dec. II. Ano. X. Obs. 42. (*frustra applicita.*)
de Saliceto, Chirurg. p. 304. (*in externo.*)
Tanaron, Trattado di Chirurgia. T. II. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 591. (*versus occiput.*)

Venaesectio.

Rush in medical Inquiries and Observations. Vol. II. p. 201. v. Samml. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XVII B. p. 302. seq. (*morbum esse inflammatorium.*)
White, l. c. (*cum in principio sit inflammatoriae indolis.*)

Vesicatoria.

Abhandl. merkwürd. von London. I. n. 8. (*in fontanella.*)
Dawson in med. Comment. von Edinb. V B. p. 457. (*cum copiosa theriaca.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. App. p. 51. (*capiti.*)

The-

Therapia.

Vesicatoria.

Evans in med. Comm. von Edinb. X B. II. p. 45.
Hopfengärtner, l. c. p. 102. 157. (*capiti.*)
Moudschein, von der Wassersucht. p. 88. (*vel tricesies repetita post annos.*)
Odier, l. c. p. 194.
Percival in medical Facts and Observations. Vol. I. n. 13.
Rush, l. c. p. 311.
Simmons med. Commeut. von Edinb. V B. p. 455. (*capiti impositis magnis vesicatoriis internos sanatos esse.*)
van Swieten ad §. 1218.
White in Lond. med. Journal. III. p. 412. (*in cranio et nucha.*) Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XV. p. 8.

Vinum.

Odier, l. c. p. 194. (*hispanicum.*)

Zinci flores.

Hopfengärtner, l. c. p. 133. (*ad promovendum exanthema.*)
Samml. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. V B. p. 372.

HYDROPS CORDIS. HYDROCARDIA.

(Plerumque pericardii.)

Fabricius Hildanus, Ceut. I. Obs. 43.
Mercker, Diss. de hydrocardia. Traj. 1711.
Pacouis et Pythagorae, Exercitat. anat. et med. familiares.
Zwinger, Theatr. vitae bumanae. p. 521.

HYDROPS CYSTICUS. SACCATUS. Cfr. HYDATIDOSUS.

Andrieu in Journal de Médecine. T. XXXI. p. 350.
Baldinger, N. Magazin. X B. p. 543.
Boehmer, Observat. anat. rar. Fasc. II. Praefat. (*renum.*)
Chevalier in Journal de Médecine. T. XIV. p. 58.
Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 145. (*musculi abdominis evanidi.*) p. 140. (*72 librarum saccus.*) 1734. p. 68. (*continens lymphae libras 42.*) 1741. p. 78. (*inter peritonaeum et musculos abdominis.*) 1743. p. 53. (*enormis.*)
Edinb. Versuche. V B. n. 63. (*umbilico adhaerens.*)
Eisenlohr, Diss. de hydrope cystico. Argent. 1784.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 95. Schol. Ann. V. App. p. 61. (*unius lateris.*) Ann. VI. Obs. 34. (*materiam nigram viscosam continens.*) Ann. VIII. Obs. 23. (*enormis.*) Obs. 233. Ann. IX. Obs. 1. Ann. X. Obs. 49. 204. Schol.
— Dec. III. Ann. II. Obs. 61. 140. Ann. IX et X. Obs. 12. (*volaticus.*)
Fabre in Journal de Médecine. T. LVI. p. 60.
Glass in Philos. Transact. n. 482. v. Leske Ausz. Abhandl. III B. p. 124. (*enormis, ex defectu renis alterius.*)

Hydrops cysticus.

Goldwiz in medic. Wochenbl. 1780. n. 45.
de Haen, Rat. Med. P. IV. c. 3. §. 2. P. VII. c. 3. P. XI. p. 309.
——— Rat. Med. Cont. III. p. 50. (*in abdomine*)
Haller, Opusc. Pathol. Obs. 14. (*pleurae.*)
Hautesierk, Recueil. II. p. 360. (*inter peritonaeum et musculos, divisus in decem loculamenta.*)
Hebenstreit, Diss. de hydrope saccato. Lips. 1792 Salzb. medic. chirurg. Zeitung. 1792. III. p. 140.
Histoire de l'Acad. des Sciences. 1739. (*cystis enormis abdomen replens.*)
Journal de Médecine. T. XLII. p. 314.
Kirkland, on the present state of Surgery. II. (*cystis protracta per annos in paracentesi abdominis.*)
van der Leeuw in Verhandelingen van de Genootschap — te Rotterdam. T. XI. (*tumor in illo. —*)
Lemery, Memoires de Paris. 1710. p. 50.
Locano in Journal de Méd. T. XXII. p. 418.
Meckel in Histoire de l'Académie de Berlin. 1758. p. 58. 63.
Mémoires de l'Acad. de Chirurg. II. n. 31. 32.
Mémoires de l'Académie des Sciences. 1718. p. 33. 1719. p. 48. 1722. p. 275. 1732 p. 34. 350. 1739. p. 21.
Merclinus, Diss. de hydrope saccato. Altd. 1695.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. LXV. Art. 16. seq.
Roux in Journal de Médecine. T. XLII. p. 214. (*hepatis.*)
N. Samml. medicin. Wahrnehm. V. B. p 351. (*sex annorum.*)
Scheffler, Diss. Historia hydropis saccati. Altd. 1774. v. Haller Collect. Diss. Pr. IV. n. 123.
Selig in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. III B. p. 271. (*abdominalis.*)
Vallisneri, Opp. III. p. 270.
du Verney, Mémoires de Paris. 1703. p. 191. seq.
Walker in Memoirs of the med. Society of London. Vol. V. n. 41. (*in ovario radicans.*)

Anatome et Singularia.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 32.
Bresl. Samml. 1728. p. 873 (*160 librae aquae; et hydatides innumerae.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 183. Ann. VII. Obs. 141.
— Cent. VII. Obs. 17.
— Cent. IX. Obs. 105.
Garengeot, T. I. p. 439. (*liquor bili similis ex cystide.*)

Signa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 194.
de Haen, Rat. Med. P. IV. p. 71. (*tumor inaequalis.*) P. V. p. 55. et alibi. (*inaequalitas tumoris.*) P. XI. p. 272. (*inaequalitas.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 67.
du Verney, Memoires de Paris. 1703. p. 196. (*lentor incrementi, quasi ventris graviditas, oedema scrotianum, figura ventris non ita mutabilis, sub operatione resistentia interna.*)

Caussae.

Inflammationes.

Garengeot, T. I. p. 436.

Therapia.

Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVII. I. Art. 68. seq.

Diuresis per lapsum.

Will, Diss. v. Morgagni de Sed. et causs. Morb. Ep. LXV. Art. 18.

Diuretica.

de Haen, Rat. Med. P. XI. p. 274. 329. 336. (*ea, et omnem therapiam vitandam esse.*)

Operatio.

v. Siebold Sammlung chir. Beobachtungen. II B. p. 322. (*genui insidens.*)

Paracentesis.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VII. Obs. 17. (*infausta.*)
Garengeot, T. I. p. 437. (*saccos esse eluendos.*)
de Haen, Rat. Med. P. IV. p. 99. (*saccos eximere, non esse consilii.*) P. V. p. 60.
Ledran in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. II. p. 431. 442. (*sanatur.*)
Slevogt, Diss. de infelici hydropis saccati curatione. Jen. 1721. v. Haller Coll. Diss. Pract. IV. n. 124.
Stoll, Praelect. (*non convenire.*)
du Verney, Mémoires de Paris. 1703. p. 178. (*punctionem non bene ferre.*)
Winship, Memoirs of the Med. Soc. of London. II. n. 32. (*inutilis.*)

HYDROPS DIGITI.

Fontanus, Exempl. n. 35.

HYDROPS DORSI.

Fragmente für Arzneykunde und Naturgeschichte. III. IV. v. med. Wochenblatt. 1782. p. 411. (*militis vapulantis — an ex ruptis vasis lymphaticis?*)

HYDROPS FEMORIS.

Purmann, Chirurgia curiosa. p. 338. (*operatio.*)

HYDROPS HEPATIS.

Alix, Observ. Fasc. III. p. 12. (*aqua collecta inter hepar ejusque integumenta.*)
Caille in Histoire de la Société R. de Médec. ad 1777 et 78. p. 212.
Corvisart et Leroux in Journal de Médecine par Corvisart etc. Volum. I. p. 21. (*cum hydatidibus.*) v. Hufeland, Schreger und Harles Journal der auswärtigen medicinischen Literatur. 1802. p. 137.
Donatus a Mutiis in Galeni Interpretationes etc. 1547. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 81.
Frank, de curandis hom. Morbis. L. II. p. 278. (*aqua inter parenchyma et membranam externam.*)

Hydrops hepatis.

Lassus, in Journal de Médecine continué. Vol. I. p. 115. (*cysticus.*)
Roux in Journal de Médecine. T. XLII. p. 314. (*saccatus.*)
Sachse in Journal der Erfindungen. X St. p. 88. (*an hydatis hepati adnata?*)

HYDROPS HYDATIDOSUS.

Aretaeus, Chronic. L. II. c. 1.
Baillie, Neue Bemerkungen. etc. p. 375.
Brandis, Versuch über die Lebenskraft. Hannov. 1795. 8. p. 8.
Ballonius, Paradigmata. n. 186.
Eber, Dissertat. Observationes quaedam helminthologicae. Goetting. 1799.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 364.
Koch, Diss. Tumoris et hydropis hydatidosi historia. Helmstadii. 1806.
Meyer in Museum der Heilkunde. II B. p. 217.
Naumburg in Starks Archiv. VI B. p. 13. (*hepati et intestinis crassis adnatus glomer hydatidum.*)
Richter in Loder Journal für Chirurgie. I B. p. 415. (*fere ubique, in et extra abdomen, in pectore etc.*)
Sbaragli, oculorum et mentis vigiliae etc.

HYDROPS INGUINALIS.

Monoury in Journal de Médec. T. LXXXII. p. 85.

HYDROPS INTESTINORUM.

Franck in Commentation. Goetting. Vol. VII. p. 74. (*in foeta.*)

HYDROPS LACTEUS.

Roth in Starks Archiv. II B. IV St. n. 11. (*paracentesis.*)

HYDROPS OCULI. HYDROPHTHALMUS.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 44. (*recidivus.*)
Brandis, über die Würkung der Eisenmittel etc. p. 186. (*in scrophulosa.*)
Callisen. Instit. chirurg. p. 116.
Cartheuser, de hydrophthalmia. Fr. 1762. v. Diss. Select. n. 5.
Cheston, Untersuchungen. Anhang. n. 1. (*cum carie in orbita, letalis.*)
Conradi, Handbuch der patholog. Anatomie. p. 523. (*humor vitreus accumulatus.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 3. (*tunicae adnatae.*)
Fieliz in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. IV B. p. 208. (*suppurationi palpebrarum cedens.*)
Flajani, Collezione d'Osservazioni. T. I. n. 43. (*apertio per tricuspidem.*)
Gendron, Mal des yeux. II. (*bulbus extensus ad magnitudinem ovi gallinacei.*)
Gilbert, Adversar. pr. p. LXXVII.
Louis in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. V. n. 8.
Marchan in Journal de Médec. T. XXXII. p. 65. (*incisio.*)

Hydrops oculi.

Mauchart. Diss. de paracentesi oculi in hydrophthalmia. Tub. 1744.
——— Diss. Hydrophthalmia sive hydrops oculi. Tub. 1744. v. Haller Coll. Diss. Chir. I. n. 28.
Morand, Mémoires de Paris. 1723. p. 45. (*tunicam nervi optici dilatari et elongari.*)
Scarpa, Traité des maladies des yeux. T. II. chap. 18. v. Hufeland und Harles N. Journal der ausländischen medicin. chirurg. Literatur. I B. 2 St. p. 123.
Schaper, Diss. de hydrophthalmia intercepta. Rostoch. 1713.
Terras in Journal de Médecine. T. XLV. p. 239.
St. Yves, Traité des maladies des yeux. p. 166.

Caussae.

Corneae siccitas.

Pellier, Recueil de Mémoires etc.

Therapia.

Journal de Médecine traduit de l'anglois. II. n. 1.

Compressio.

Heister, Wahrnehmungen etc. p. 594.

Emollientia.

Pellier, Recueil de Mémoires etc.

Exstirpatio.

Langlebert in Journal de Méd. T. LXXXV. p. 239. (*evacuatio oculi.*)
Layard in Philos. Transact. v. Leake Auserl. Abhandl. V B. p. 85.

Operatio.

Scarpa, l. c. p. 123. 125. (*evacuatio oculi.*)

Paracentesis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 70.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 594. (*iterata.*)
Marchan in Journal de Médecine. T. XXXII. p. 65.
Mauchart, Diss. de paracentesi oculi in hydrophthalmia. Tub. 1744.
Terras, l. c.

Setaceum.

Ford in medical Communications. Vol. I. n. 26. (*per oculum, post visum deperditum.*)

Ustio.

Borellus, Cent. IV. Obs. 51. (*cervicis, et collyrium ex vitriolo albo.*)

HYDROPS OMENTI.

Act. Helvet. III. p. 254.
Blazer, p. 251.
Fasellus, Pr. de hydrope omenti. Jen. 1766.
de Haen, Rat. Med. P. IV. p. 95.
Hasenoehrl, Historia trium morborum etc. p. 97.
Lentin, Beyträge. p. 180.
Portal, Cours d'anatomie med. V. p. 146.
Romiti, Observ. Chir. v. Gött. Anz. 1782. Zugabe. p. 603.
Seuberlich, Pr. de hydrope omenti saccato. Fr. 1752.

Hydrops omenti.

Steidele, Sammlung von Beobachtungen. n. 18. (*cysticus.*)
Stoerck, Ann. I. p. 149.
Velschius, Episagm. n. 50.
Vogel, Diss. exhibens Observ. med. chir. bigam. Goett. 1772. p. 12.

Caussae.

ex Lochiis suppressis.

Bonet, Polyalth. IV. c. 47.

ex Potu frigido.

de Haen, Rat. Med. P. V. p. 38.

HYDROPS OSSIUM. HYDROSTEON.

van Wy, Heelkondige Mengelstoffen. II Dec. I St. (*pulsatio per pannum madefactum.*)

HYDROPS OVARII TUBARUM.

Abhandl. merkwürd. von London. I. n. 17.
Act. Helvet. II. p. 267.
Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 85. II. Obs. 80. V. Obs. 132. VI. Obs. 94. X. Obs. 36.
Arthaud in Dissertion *sur la dilatation des artères.* p. 41.
Baillie, Anatomie des krankhaften Baues etc. n. 20.
——— Appendix etc. cap. 20.
——— Neue Bemerkungen. p. 45.
Bass, Dec. IV. Obs. 8. (*12 librarum.*)
Bauhinus, Theatr. anat. L. I. c. 35.
Belchier in Philos. Transact. n. 423. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 166. (*letalis post paracentesin.*)
Berends, Diss. de hydrope ovariorum ac tubarum Fallopii. Francof. 1805.
Bisdom in Holländ. Museum. I. n. 7.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. VII. n. 45. (*hydatidosus.*)
Boehmer, Observat. anat. rarior. II. p. 43.
Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXI. add. Obs. 47. 70. 71.
Brendel, Diss. de hydrope ovariorum muliebrium. Witeb. 1701.
Bresl. Samml. 1725. II. p. 651. (*in gallina.*) 1726. I p. 112.
Burggrav, medicinische Fälle. 156.
Caille in Hist. et Mémoires de la Société R. de Médecine. T. VIII. v. Hufeland Neueste Annalen der franz. Arzneyk. II B. p. 12.
Callisen in Collect. Soc. med. Havn. II. n. 14. (*cum empyesi.*)
Camerarius, Diss. Biga Observ. med. Tub. 1716.
Cheston, Untersuchungen etc. n. 4. (*singularis.*)
Commerc. Liter. Nor. 1734. p. 238. 348.
de la Croix in Gazette de Santé. 1788. n. 28.
Cypriani, (*Abr.*) Epistola historiam exhibens foetus humani ex tuba excisi. Leid. 1700. v. Act. Er. Lips. 1701. p. 82. (*tuba 250 libras aquae continens.*)
Darwin, Zoonomia. Vol. II. (*an exstirpatio ovarii?*)
Diemerbroeck, anat. L. I. cap. 24.
Edinb. Versuche. V B. n. 73.

Hydrops ovarii.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 180.
— Dec. II. Ann. I. Obs. 183. Ann. V. Obs. 207. (*hydatides.*) Ann. VIII. Obs. 233. Ann. IX. Obs. 99. 136. Ann. X. Obs. 27.
— Cent. VII. Obs. 56.
— Cent. VIII. Obs. 14.
Etienurin in Journal de Médecine. T. XXII. p. 465.
F. in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXV B. 1 St. p. 107.
Fabricius, Aolmadvers. n. 23.
Facio, Helvetische vernünftige Wehemutter.
Fehr, Diss. sistens virginem hydrope ovarii utriusque cum ascite conjuncto laborantem. Argentor. 1762.
Flandrin in Chabert etc. Instructions sur les maladies des animaux domestiques. Paris An III. (*in equâ.*)
Ford in medical communications. Vol. II. n. 14. (*per operationes repetitas evacuatae aquae pintae 2786, resorptio aquae ex aëre.*)
Fränkische Samml. III B. p. 525. VII B. p. 269.
French in merkwürd. Abhandl. von London. I. n. 17.
Gay in Recueil périodique de la Société de Santé à Paris. II.
Gilibert, Adversar. pract. pr. p. LXX. (*hydatidosus.*)
Guilbert in Journal de Médecine. T. VI. p. 149.
van der Haar in Verhandel. van Haarlem. VI. p. 543. et in Ejusd. Auserles. medic. und chirurg. Abhandl. und Beobachtungen. II B. o. 8. (*centum librae aquae.*) v. Abh. aus holl. Schr. II B. p. 207.
de Haen, Rat. Med. P. V. c. 2. §. 2. 3. VI. p. 38. (*purulentus tubae.*) VII. p. 117. (*saccus enormis tubae.*) XI. p. 281.
——— Rat. Med. Cont. II. a. p. 43.
——— Opuscul. Ined. P. I. a. n. a.
Harder, Apiar. Obs. 87. 88. (*tuba 140 libras aquae continens.*)
Heinze in Briefen an Haller I. Hundert. (*enorme.*)
Hochstetter in medicinischem Wochenblatt. 1780. p. 525.
Hoffmann, (*Maur.*) Disquisit. corp. human. anatom. pathol. Spec. IX. p. 114.
Hunter, medic. Bemerkungen und Beobachtungen. II B. p. 38.
Huth, Diss. casus virginis hydrope ovarii exstinctae. Argent. 1768. Waiz. N. Ausz. I. p. 94.
Jacquinalle in Nouveaux Mémoires de l'Académie de Berlin. 1785. Histoire p. 31. (*recenset Cothenius.*)
Imhof, Diss. Ovarium hydropicum in virgine repertum. Basil. 1718. v. Haller Coll. Diss. Pr. IV. n. 128.
Journal de Médecine. T. I. p. 454.
Kemmerich in Selle N. Beiträgen. II. p. 153.
Klose in Verhandelingen van het Genootschap — te Amsterdam. III B. n. 6. (*anatome.*)
Lieutaud, Histor. anat. I. p. 357.
Lodin in Läkaren och Naturforskaren. XII B. Rudolphi Schwed. Annalen. I Heft. p. 67.

Hydrops ovarii.

Loeffler in Hufeland Journal der pr. Heilkunde. XXIV B. 4 St. p. 42. seq. (*operatio.*)
Marcellus Donatus, L. VII. c. 7.
Marchettis, Anatom. cap. 7.
Martineau, Philos. Transact. 1784. p. 471. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XI B. p. 659. (*intra annos 25 per 80 paracenteses 6631 pintae aquae evacuatae, uno anno 495 pintae.*) ibid. p. 663. (*anatome.*)
Meckel in Mémoires de l'Academie de Berlin. 1758. p. 63.
Med. Comm. von Edinb. VII B. p. 1. (*cum sarcomate.*)
Mémoires de Paris. 1703. 1739. p. 22. (*ovarium 42 pintas aquae Coffeae similis continens.*)
Mey apud Blegny. 1679. p. 128. (*tuba 212 libras, continens.*)
Moeller in Baldinger N. Magazin. XX B. p. 177.
Mohrenheim, wienerische Beyträge. II.
Montaulieu in Mémoires de l'Acad. de Chirurgie. II. p. 448.
Morand in Mémoires de l'Acad. de Chirurgie. II p. 455.
——— vermischte Schriften. II B. p. 349. (*aquae 427 librae exhaustae intra 10 menses.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XLVII. Art. 12.
Monnik apud Manget. (*tuba 110 libras aquae continens.*)
Muralt, chirurgische Geschichten. n. 180.
Murray, Pr. de hydrope ovarii. Upsal. 1780. (*ossa, pili in eo.*)
Muys, Prax. med. chir. Decad. X. Obs. 7.
Neue allgemeine deutsche Biblioth. XXVII B. p. 510. *54 librarum.*)
Nuck, Adenographia. p. 84 seq.
Osiander, Neue Denkwürdigkeiten. I B. 2 St. p. 198. (*hydatidosus.*)
Percival in Transactions of — Philadelphia. Vol. I. P. I. (*sedeat post vomitum aquarum.*)
——— Essays. II. p. 166.
Petit-Radel, et Macbride etc. (*hydrope et empyesis.*)
Payer im Hof, Diss. de hydrope ovarii. Basil. 1719.
Philosoph. Transact. n. 223. 308. Vol. LXXIV. p. 472.
Ploucquet, Diss. Triga Observ. med. Tub. 1787.
Portal, Cours d'anatomie med. V. p. 551.
de la Porte in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. II. p. 452.
Riedley. Observat. med. pract.
Roederer, Pr. de hydrope ovarii. Goett. 1762. v. Opusc. n. XII.
Rogert in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 144. (*hydatidosus.*)
van Rossum. Diss. de hydrope ovariorum. Lovan. 1782.
Rousset, de partu caesareo. p. 257.
Ruysch, Obs. 17.
Sampson in Philos. Transact. n. 140. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 223.
Sandifort, Museum anatom. Vol. II. Tab. CIX.
Sbaragli, (*J. Hieron.*) Oculorum et mentis vigiliae etc Bonon. 1704. 4. v. Haller Bibl. Med. Pract. IV. p. 62.

A a a a

Hydrops ovarii.

Schacher, Diss. de virgine ascitica post paracentesin purpura maligna extincta. Lips. 1725. v. Haller Coll. Diss. Pr. IV. n. 126.
Schenck, L. III. Sect. 2. Obs. 117. 118.
Schmalz, seltene Vorfälle. n. 1.
Schorkopff, Diss. de hydrope ovarii muliebris. Basil. 1685.
Sebiz, de foemina quadam Argentoratensi etc. Argent. 1627.
Sibbern in Tode Bibl. III. 1. p. 191.
Sigwart, Diss. de hydrope uteri gravidi. Tub. 1761.
Sirajean, Observation sur une hydropisie enkistée de l'ovaire gauche. Nancy. 1754. 4. Comm. Lips. Vol. IV. p. 622.
Sloane in Philos. Transact. n. 252. v. Leske Auserl. Abhandl. I B. p. 224.
Stark, Archiv für Geburtshülfe. I B. 1 St. n. 1.
Thomann, Annales instituti medico-clinici Wirceburg Vol. I. p. 139.
Tozzetti, Raccolta prima etc. n. 1. (*ovarium 150 libras aquae habens.*)
Trioen, Observ. med. chir. p. 77.
Vallisneri, Historia morborum etc.
Vater, Diss. Graviditas apparens ex tumore ovarii dextri enormi etc. Witteb. 1722. v. Haller Coll. Diss. Pr. IV. n. 129.
Veltkamp in Verhandelingen van het Genootschap — te Amsterdam. III B. n. 1.
Vogel in Diss. Decas Observ. phys. medic. chir. Goett. 1768.
Volnier in Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. 1803. v. Harles und Ritter N. Journal der ausländ. med. chir. Literatur. V B. 1 St. p. 96.
Walter in Nouveaux Mémoires de l'Acad. à Berlin. 1780. p. 106. (*analysis aquarum.*)
Watson in medicinischen Beyträgen. I. n. 12.
Weiss, Abhandl. einer ungewöhnlichen Krankheit der weiblichen Fortpflanzungstheile. Rastadt. 1785. A. D. B. B. LXXX. p. 433. (*ovarii et tubae.*)
Werlhof, Opp. III. p. 771.
Willis, Diss. Stupendus abdominis tumor. Basil. 1731. v. Haller Coll. Diss. Pr. IV. p. 131.
Wolff, Obs. med. chir. L. I n. 30?
Wrisberg in Commentation. Goetting. Vol. IX. p. 146.

Therapia.

Operationes:

Exstirpatio.

N. Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 69. (*proponitur.*)
de Haen, Rat. Med. P. IV. c. 3. §. 3. (*dubia.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XXXVIII. Art. 69. 70. (*non possibilem esse.*)

Paracentesis.

Bartholinus, Act. Hafn. I. Obs. 103. (*sanatus.*)
Belchier in Philos. Transact. n. 423. Leske Auserles. Abhandlungen. II B. p. 166. (*57 ies facta.*)
Cheston, Untersuchungen und Beobachtungen etc. v. Richter chir. Bibl. V B. p. 658.

Therapia.

Operationes:

Paracentesis.

Ford in med. Communications. II. n. 14. (*in cassum tentata.*)

van der Haar, l. c. (*incisio et suppuratio.*)

Houstoun in Philos. Transact. n. 381. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 164. (*sanatus.*)

Morgagni, de Sed. et causa. Morb. Epist. XXXVIII. Art. 68. 69. (*inutilem et noxiam esse.*)

Schorkopff, Diss. de hydrope ovarii. Bas. 1685. (*non succedere.*)

Tozzetti, Osservazioni etc. (*nil juvare.*)

Vomitus sanans.

Percival, Essays. II. p. 156.

HYDROPS PALPEBRAE.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 151.

HYDROPS PAROTIDIS.

Piso, de morbis ex serosa colluv. Obs. 4.

HYDROPS PECTORIS. THORACIS. HYDROTHORAX.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. III. p. 34. (*cum empyemate.*)

Act. Nat Cur. Vol. I. Obs. 213. V. Obs. 1. VI. Obs. 50. 114. VIII. Obs. 98.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 9.

Arntz, Diss. de hydrope pectoris. Hal. 1784.

Auenbrugger, Inventum novum ex percussione thoracis ut signo, abstrusos interni pectoris morbos detegendi. Vindobon. 1761.

Bacher in Journal de Médecine. T. LXV. p. 419.

Bader, Obs. 29. 38. 45. 47.

Baillie, Anatomie des krankhaften Baues etc. n. 3.

——— Appendix etc. cap. 3. 4.

——— Neue Bemerkungen etc. p. 347. (*signa.*)

Baldinger, N. Mag. XI B. p. 445.

Ballonius, Opp. I. p. 13.

Bartholetus, de Respirat. L. IV. cap. 9. p. 319. seq.

Bartholinus, Act. Hafn. II. Obs. 118.

Bartoletti, (*Fabr.*) Histor. anat. Cent. II. n. 7. 66.

Berger, Diss. sur l'hydropisie de la Poitrine. Paris 1736. v. Supplem. ad N. Act. Erud. Lips. V. p. 269. (*dari in duplicatura pleurae.*)

Bergerean, Diss. sur l'hydropisie de la poitrine. Paris 1736.

Bertholet, Diss. Dirus pectoris hydrops. Basil. 1705.

Blümm, Diss. de hydrothorace. Wurceb. 1806. Salzb. med. chir. Zeitung. 1807. II. p. 264.

Boehmer, Diss. de hydrope pectoris. Hal. 1784. Doering. I. p. 180.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. I. Obs. 72–84. (*sine dyspnoea.*) S. II. Obs. 75. (*cum crassitie pleurae.*) Obs. 22. (*ipsius thoracis.*) L. III. Sect. XXI. add. Obs. 79.

Hydrops pectoris.

Boucher in Journal de Médecine. T. VIII. p. 533.

Bouillet, sur l'hydropisie de poitrine, du péricarde, de mediastin, et de la plèvre. Besiers. 1758. 4.

le Brise d'Orgevil in Journal de Médecine. T. LXVI. p. 1. seq. (*lentus, acutus.*)

Brown, Diss. de hydrothorace. Edinb. 1802.

Chardel in Dissert. soutennes à l'Ecole de Médecine à Paris. Ann. VII et VIII. n. 13.

Chesneau, L. V. Obs. 9.

Cotter, Observ. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 187.

Columbus, de re anatomica. L. XV. p. 489. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 125.

Commerc. Lit. Nor. 1742. p. 130. (*nodi et vesicula in pulmonibus.*)

Coppenrager, Diss. de hydrope pectoris. Patav. 1677.

Cowper in Philos. Transact. n. 222.

Desault, Auserlesene chirurgische Wahrnehmungen. n. 190. (*post cystotomiam.*)

Desgranges in Journal de Médecine. T. LII. p. 60. 111.

Dupian in Journal de Médecine. T. LX. p. 113.

Edinb. Versuche. V B. n. 58. (*cum phthisi.*) 59.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 171. Schol.

— Dec. III. Ann. I. Obs. 53. 54. Ann. III. Obs. 137. Ann. V et VI. Obs. 154.

— Cent. III et IV. Obs. 45. 115.

— Cent. VIII. Obs. 74.

Erdmann in Horn Archiv. VI B. 2 Heft. n. 12.

F. in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXV B. 1 St. p. 77. 93. (*cysticus.*)

Fairfax in Philos. Transact. n. 29. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 99. (*cysticus, materia, colostra simili, repletus.*)

Fischer, vom Alter. p. 200.

Fränkische Samml. IV B. p. 245.

Fürstenau, Diss. de hydrope pectoris. Rintel. 1721.

Gebler, Diss. de hydrothorace. Lips. 1790. Doering. I. p. 180.

Gilbert, Adversar. pract. pr. p. 284. 285.

Gonter, Diss. Diagnosis morborum pectoris. Vienn. 1784. Wurceb. 1795. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1796. I. p. 414.

Gutberlet, (*Jo. Casp.*) de signis hydropis pectoris.

de Haen, Rat. Med. P. V. c. 3. (*difficultas diagnoseos.*) P. VI. c. 4. P. IX. c. 12. (*fallacia signorum.*) P. XV. c. 3. (*pulmonum.*)

Haering, Abhandlung von der Brustwassersucht. v. Neueste Samml. für Wundärzte. IV. n. 3.

Harder, Apiarium. Obs. 51. (*alterius lateris.*)

Hargens, Diss. de hydrothorace. v. Vogel kl. academ. Schriften. n. 8.

Hasenoehrl, Histor. triam morborum. p. 91. (*pulmo parvus, durus.*) p. 92. (*pulmo absumtus.*) p. 98.

Henning in Hufeland Journal der pr. Heilkunde. XXV. B. I St. p. 116. (*historia et anatome.*)

Hiefinger, Diss. Historia hydropis pectoris cum aneurysmate cordis. Vienn. 1770.

Hydrops pectoris.

Hill, Diss. de hydrothorace. Edinb. 1783.

Hippocrates, περὶ νούσων. II. p. 483. l. 4. (ὕδρωψ πλεύμονος.)

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de asthmate convulsivo cum hydrope pectoris. Hal. 1707.

Jaencke, Diss. de hydrothorace. Halae 1797.

Johnston, Diss. de hydrothorace. Edinb. 1794.

Journal de Médecine. T. LXV. p. 19. (*frequentia.*)

Ittner, Theses de hydrope pectoris. Mogunt. 1776.

Kaltschmied, Diss. de hydrope pectoris saccato. Jen. 1765.

Keller, Diss. cur plures aegroti super alterutram latus cubare nequeant. Duisburg. 1786.

Kelly, Diss. de hydrothorace. Edinb. 1801.

Klaunig. Nosocomium charitatis. p. 19. 49.

Kuebel, Dissertat. de hydrothorace, inprimis ejus diagnosi. Erford. 1795.

Lambzweerde, App. ad Armam. med. chir. (*mentiens pleuritidem.*)

Lanzoni, Animadvers. ad anatom. med. chir. (*chylosus.*)

Larrey in Memoires de la Société medic. d'émulation de Paris. An VI. v. Harles und Ritter N. Journal der ausländ. medic. chirurg. Literatur. VI B. 2 St. p. 136. (*certus dorsum lateris affecti oedema.*) 144. (*cystis enormis in thorace.*)

Lentin, Beyträge zur ausübenden Arzneiwissenschaft. III B. p. 87. (*signa, historiae.*)

——— Beyträge. p. 182. (*pulmo exsiccatus.*)

——— In Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XIII B. 4 St. p. 5. (*signa.*)

Lieutaud, Histor. anat. med. L. II. Obs. 857. (*pleura callosa, pulmones contracti, scirrhosi.*) Obs. 875. (*decubitus in latus sanum.*)

Lipscomb. v. Kühn phys. medic. Journal. 1801. p. 737.

Loyseau, Observat. Medicinales.

Marcellus Donatus, L. III. c. 11.

Marteau de Grandvillers, Journal de Médecine. T. XI. p. 423. XXXII. p. 225. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. I B. III St. p. 96.

de Meara, Histor. rarior. (*cum sphacelo pulmonum.*)

Morgagni, de Sed. et causs. Morbor. Epist. X. Art. 11. Ep. XVI. Art. 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 17. 19. 26. 28. 30. 33. 34. 36. 40. Ep. LXIV. Art. 5.

Observ. med. Fasc. p. 1.

Observationes practicae de hydrope pectoris a Coll. N. C. Uratisl. v. Appendix ad Histor. morbor. Uratislav.

Otto, Diss. de hydrothorace. Franeof. 1800.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 815.

Percival, Essays. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. II B. I St. p. 181.

Pezold, Observ. med. chir. n. 61. (*cum polypo cordis.*)

Piderit, practische Annalen. I St. p. 46. (*cor magnum, aquae cruentae librae octo.*)

Piso, de serosa colluvie. p. 214.

Quarin, Animadversiones. cap. 7.

Reil, Memorab. clin. Fasc. IV. n. 3. (*saccatus.*)

Hydrops pectoris.

Rensodin in Recueil des actes de la Société de Santé à Lyon. I. p. 204.
Rhodius, Cent. II. Obs. 4. (*pulmonis.*)
Richter in Comment. Soc. Goett. Vol. II. (*inundatio ex carcinomate mammae.*)
Riedlin, Cent. I. Obs. 51.
Riverius, Observ. Cent. I. o. 88.
Salius Diversus, de affect. particul. c. 5. (*hyderus pulmonis.*)
la Salle, Traité des maladies de poitrine.
Salmuth. Cent. I. Obs. 13.
Samml. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XVII B. p. 537. (*cysticus.*)
Samml. medic. Wahrnehmungen. VIII B p. 416.
N. Samml. med. Wahrnehm. II B. p. 291.
Saviard, Nouveau Recueil d Observations chirurgiques etc.
Schacher, Pr. de hydrothorace. Rostoch. 1730.
Schenck, L. II. Obs. 44. ex Columbo. Obs. 47. (*cruentus.*) Obs. 52-55. Obs. 57. (*pulmonis.*)
Schünemann, Diss. de hydrothorace. Goett. 1791.
Schulze, Diss. de hydrôpe pectoris saccato. Hal. 1742.
Senac, de corde etc.
Stoopens, Parerga Med. apud van Swietan ad §. 1219.
Spindler, Obs. 33.
Stoll in Mohrenheim Beyträgen. II. n. 8.
—— Praelect. I. p. 79.
van Swieten ad §. 1219. (*an detur hydrops mediastini?*)
Teichmeyer, Diss. de hydrope pectoris. Jen. 1727.
à Thuessink, Waarneemingen etc. nr. 33. (*brevi letalis.*)
Tition, Diss. sistens hydrothoracem ejusque diagnosin. Vit. 1795. Salzb. med. chir. Zeitung. 1796. IV. p. 356.
Tlussi, Diss. de hydrothorace. Viennae 1774.
Tonini in Atti di Siena. III. p. 232. v. Auswahl für Wundärzte. I B. p. 59.
Tulpius, L. II. c. 16.
Vallisneri, Opp. III. p. 185. 526.
Vogel, Diss. de hydrope pectoris. Goetting. 1763.
Wepfer, de Apoplexia. p. 287.
Willis, Pharmaceut. Rat. P. II. Sect. I. cap. 13.
Zuccarini, Pr. de quodam laboriosissimae exspirationis exemplo. Heidelb. 1792.

Anatome.

Plerique citatorum.

Ackermann, Bemerkungen über die Kenntniss und Cur einiger Krankheiten. VII Heft. n. 3. (*ossificationes ad cor et arterias.*)
Act. Med. Berol. Dec. I Vol. VIII. p. 78.
Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 78. Vol. V. Obs. 1. 34. 121. Vol. VI. Obs. 143.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 7. 66.
—— Act. Hafn. II. Obs. 16.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 29.
— Dec. II. Ann. VI. Obs. 194. (*abscessus hepatis.*) Obs. 210. 230. Schol.
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 8. 154.
— Cent. I. Obs. 27. (*calculus renalis.*)

Anatome.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VII. Obs. 100.
— Cent. IX. Obs. 62.
— Cent. X. Obs. 32.
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 43.
Ferra, medic. Ephemeriden. p. 54.
Fuchs in Baldinger N. Magazin. VII B. p. 233.
Gaubius in Harl. Abh. IV Th. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. I B. IV St. p. 62.
Lentin, l. c. p. 19. 100.
de Roose in Verhandelingen van het Genootschap — te Antwerpen. II. B. n. 13.
Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 41. 105. 108. 110. 119. 133. 135. 141. 151. 161. 169. 175. 177. 193. 216. 228. 233. 234. 253.

Arteriae, aortae vitia.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. VIII. p. 21. (*principium ossificatum.*) p. 12. (*ossificatum.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XXIV. Art. 18. (*excrescentiae ad valvulas.*)
Selle, N. Beiträge. II. p. 24. (*aneurysma.*)

Cor vitiosum. Cfr. Polypus.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 78. (*valvulae sigmoideae durae, cartilagineae.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. App. p. 86. (*magnum.*)
de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 87. (*bovinae magnitudinis.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XVI. Art. 43. (*cor leviter erasum in hydrops pericardii.*) Ep. XVII. Art. 6. (*dilatata auricula.*)
Poma in Journal de Médecine. T. XLII. p. 411. (*evrysma.*)
Vieussens, Novum Systema vasorum corporis humani. (*polypus.*)

Costae osseae.

de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 87.

Cystis.

Comm. Lit. Nor. 1737. p. 319. (*in parte concava pulmonis utriusque.*)
Haller, Opusc. Pathol. Obs. 14. (*inter pleuram et musculos.*)
Stoerck, Ann. I. p. 154. (*libras 8 aquae continens.*)
Stoll, Rat. Med. P. I. p. 212. (*cystis amurcosa materiâ plena.*)

Hepar magnum, infarctum.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. III. p. 36. (*coalitum cum rene.*)
Bader, Obs. 45. (*tuberculosum steatomatosum, bilis purulenta, cholelithi.*) Obs. 47. (*atheroma innatum. Pylorus scirrhosus.*)
Bartholinus, Act. Havn. II. Obs. 218.
Pezold, Obs. 61.
Piso, (*Car.*) Obs. 55.

Liquor repertus.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. III. p. 36. (*congius.*)
Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 1. (*librae quatuor. Alia vitia.*) Vol. V. Obs. 34. (*librae 16.*)

Anatome.

Liquor repertus.

Bader, Obs. 45. 47.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 7. 66.
Bass, Dec. II. Obs. 7. (*lacteus, perforato ductu thoracico.*)
Comm. Lit. Nor. 1733. p. 85. (*tres mensurae.*) 1734. p. 274.
Crato in Orat. de obitu Maxim. II. (*mensurae duae.*)
de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 91. (*7 1/2 librae in cavo dextro.*)
Hoffmann, de hydrope, Observ. 7. (*librae septem aquae.*)
Larrey in Mémoires de la Société médicale d'émulation. T. VI. p. 354. (*pintae 16 aquae in thorace.*)
Medic. Comment. von Edinb. I B. p. 234. (*liquor albus, spissus.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. LXIV. Art. 5. (*totinum referens.*)
Pezold, Obs. 61. (*serum cruentum ad duas mensuras.*)
Piso, (*Car.*) Obs. 53. 55.
Stoerck, Ann. II. p. 267. (*serum pulmones comprimens, sine tussi vel evigilatione suffocante.*)
Stoll, Rat. Med. P. I. p. 236. (*post morbum acutum librae 12 seri virescentis, foetidissimi in cavo sinistro, pusta alba obducta.*) P. III. p. 231. 240. (*sanguis post febrem putrido-inflammatoriam.*)
Veise, Diss. Miscell. anat. pract. v. van Swieten ad §. 1219. (*librae 12 liquoris grisei.*)
Wepfer, Observ. p. 184. (*librae novem.*)
Willis, Pharmaceutice rationalis. P. II. Sect. I. cap. 13. (*lacteus.*)

Plevrae vitia.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. I. Obs. 75. (*crassities.*)
Harder, Apiarium. Obs. 50. (*crassa.*)

Polypi cordis.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. IV. p. 65. Vol. X. p. 1. Dec. II. Vol. II. p. 69.
Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 58.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XVI. passim.
Pezold, Obs. 61.
Selle, N. Beiträge. II. p. 39.

Pulmonum vitia.

Barrera, Observ. anat. p. 109. (*oedema, hydatides.*)
de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 91. (*cartilaginei, fere ossei pluribus locis pleurae accreti.*) P. XV. p. 68. (*aqua spumosa in iis.*)
Maloët, Mémoires de Paris. 1732. p. 350. (*cysticus.*)
Martianus Prosper. adversum 197. L. II. Sect. 3. Hipp. de morbis. (*cognovit sedem in pulmonibus.*)

Steatoma.

Lettsom, Soc. Lond. I. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XII B. p. 605. (*aortam et tracheam premens.*)

Venae cavae inferioris compressio.

la Motte, Traité complet de Chirurgie. (*per abscessus binas et duos tumores carnosos.*)

Anatome.

Vena pulmonalis rupta intra pericardium.
Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. X. p. 74.

Vesicula fellis vitiosa.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XVI. Art. 30. (*contracta, ex albo flava.*)

Signa.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. X. p. 19. seq. (*sub motu primum angor, dyspnoea, brachia tensa, gravata, maxime sinistrum. Dein sensus ebullitionis intra praecordia, tussim ciens, quâ spuma alba rejicitur, pallido rubore tincta, praesertim post motum — mucus sanguine tinctus exscreatur. Dyspnoea ex hydrope pericardii, sine sensu palpitationis cordis, hypochondria tensa dolorosa.*)
Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 170.
N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 58.
Auenbrugger, (*Leop.*) Inventum novum ex percussione thoracis ut signo abstrusos interni pectoris morbos detegendi. Vindob. 1761. (*sonus obtusus.*)
Birnstiel, Sterblichkeit in dem Krankenhause zu Bruchsal. (*sensus frigoris in thorace cum dyspnoea.*)
Doudy in Philos. Transact. n. 224. (*facilius spirans decumbens, quam in situ erecto.*)
Ephem. Nat. Cur. Cent. VIII. Obs. 74. (*difficultas diagnoseos.*)
de Haen, Rat. Med. P. V. p. 97. (*constantia signa non dari.*) p. 111. (*alternans asthma cum cardialgia.*) P. VI. p. 86. (*dyspnoea versus mortem cessans.*)
Helvetius. p. 211. seq.
Hippocrates, περι των ἐντος παθων. p. 544. l. 45. l. 52. (*auscultatio post humeros concussos.*)
Hist. Morb. Uratisl. App. p. 16. (*diagnoseos difficultas.*)
Keller, Diss. cur plures aegroti super alterutrum latus cubare nequeant. Duisb. 1786.
Lentin in Blumenbach Biblioth. III. p. 118. (*sine ullo signo.*)
Lieutaud, Hist. anatom. II. p. 125. (*decubitus in latere opposito.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XVI. Art. 2. 4. 6. 8. 11. (*excitationem à primo somno non semper adesse: et adesse posse sine hydrothorace. Art. 11.*) Art. 28. 30. 37. 38. 40. (*cum nullis fere, vel paucis signis.*) per totam Epistolam. passim.
Rufus ad Riverii Observ. med. (*sine signis.*)
Schenck, Archiv von Baden etc. n. 1. (*inspirationem gas balneorum sulphureorum semper excitare paroxysmum dyspnoicum.*)
Souquet in Journal de Médecine. T. XVIII. p. 256. (*strepitus aquarum.*)
Stoerck, Ann. med. II. p. 266. (*sine symptomatibus.*)
Stoll, Praelect. p. 83. seq.
van Swieten ad §. 1219. (*oedema sublevat.*)
Vallisneri, Opp. III. p. 185. (*situs incurvatus.*)
du Verney, Mém. de Paris. 1703. p. 197.
Willis, Pharmaceutice rationalis, P. II. Sect. II. c. 13.

Singularia.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. III. p. 34. (*connatus.*) Vol. X. p. 5. (*aquae per expectorationem rejectae, eventu tamen fatali.*) p. 33. (*amaurosis sub lucta dyspnoeae.*)
Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 114. (*urinae profluvium malum.*)
Averos in Histoire et Mémoires de l'Académie de Toulouse. II. (*cysticus.*)
Sievagt, de infelici hydropis saccati curatione. (*costae dimotae, gibbus natus.*)
Stoll, Rat. Med. P. I. p. 303. (*vere magis perire.*)
Vieusseux in Journal de Médecine continué. II. p. 27. (*subito letalis — pericardium perforatum.*)

Caussae. Cfr. Anatome.

Bilis metastasis.
Stoll, Rat. Med. P. II. p. 391.

Calculus.
Brückmann, Diss. de hydrope pectoris a renum calculo oriundo. Giess. 1724.

Circuitus obstacula.
Berger, Diss. sur l'hydropisie de la Poitrine.

Cordis vitia.
Allgem. Hannöverische Literatur-Zeitung. 1804. p. 163. p. 498.

Coryza suppressa.
Stoll, Rat. Med. P. III. 133.

Costarum laesio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 277. (*fractura.*)

Dyspnoea.
van Swieten ad §. 1219.

Exanthematum repressio.
Hautesierk, Recueil, II. p. 308.

Febris.
Moreau in Journal de Médecine. T. LXI. p. 589

Haemorrhagia.
de Haen, Rat. Med. P. VI. c. 4. (*ex haemorrhoidibus nimiis.*)

Hydatides ruptae.
Hippocrates, περι των ἐντος παθων. p. 544.
Willis, Pharmaceutica rationalis, P. II. Sect. II. c. 13.

Inflammatio pulmonum, pectoris.
Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. III. p. 34. Vol. VI. p. 72.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XVI. Art. 2. 4. 17.
Stoll, Rat. Med. P. II. p. 378. III. p. 55. VII. p. 216. et passim.
— Praelect. I. p. 80.

Ira.
Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. X. p. 34.

Lymphaticorum vasorum vitia.
Bartholinus, Epist. III. p. 327. 338.

Morbilli.
Horst in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVII B. 1 St. p. 69. (*acutus letalis.*)

Caussae.

Nisus.
Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 34. (*in elevatione ponderum.*)

Oedema repressum.
Stoll, Praelect. I. p. 81.

Plumbea remedia topica.
Wendt in Arnemann Magazin. I B. p. 278. 281.

Podagra retrograda.
Hopf, Commentarien. III B. p. 265.
Schmidtmann, Anleitung zur Gründung einer Medicinal-Verfassung. I Th. p. 201.
Stoll, Praelect. I. p. 82.

Potus nimius.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XVI. Art. 43. (*post purgans siticulosum.*)

Pulmonum vitia.
Stoll, Praelect. I. p. 80.

Refrigerium.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XVI. Art. 40. 43. (*ex potu frigido post hypercatharsin.*)

Rhachitis.
Glisson, cap. 2. p. 14.

Scabies repulsa.
Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 147.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. *Epist.* XVI. Art. 34.
Stoll, Praelect. I. p. 82.

Scarlatina.
Frank, de cur. hom. Morb. L. III. p. 74.
Skrimshire in Kühn phys. med. Journal. 1802. p. 416. (*et pericardii.*)

Sudoris cohibitio.
Bang in Auswahl aus den Tagebüchern des königlichen Krankenhauses in Kopenhagen. I. 1783. Nov. (*in febre.*)

Ulcus.
Archier in Journal de Médec. T. LXVIII. p. 280. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XII B. p. 377.
Edinb. Versuche. II B. n. 22. (*consolidatum.*)
Stoll, Praelect. p. 82. (*siccatum.*)

Vaporis in pectore condensatio.
Willis, Pharmaceutica rationalis. P. II. Sect. II. c. 13.

Variolae.
Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 62.

Violentiae externae.
Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. X. p. 8.
Edinb. Versuche. II B. n. 22. (*vulneratio thoracis.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV et V. Obs. 277. (*fractura costarum.*)
— Cent. IV et V. Obs. 141. (*percussio equi.*)
— Cent. VII et VIII. Obs. 100. (*allisiones in solo saxoso.*)
de Haen, Rat. Med. P. IX. p. 41.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XVI. Art. 28. (*post vulnus, externum modo thoracem laedens.*)

Therapia in genere.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 104. (*sanatus.*)
Baudat in Journal de Médecine. T. IX. p. 330. (*diuretica et roborantia etc.*)
Darwin, Zoonomia. Vol. II. (*an per excitatam inflammationem pleurae post operationem.*)
Engelhard, Diss. de hydrope, naturae beneficio sponte curato. Ingolst. 1780.
Ephem. Nat. Cur. Cent. I et II. Obs. 3. (*sanatus.*)
Mayer, Diss. Exemplum hydropis pectoris, in femina, 71 annorum per naturae vires sanati. Fr. ad V. 1780.
Samml. med. Wahrnehm. IX B. p. 289. (*sanatus.*)
Thompson, medic. Cons. in Auserl. Abh. für pract. Aerzte. III B. p. 90.

Alcali.

Haller, Opusc. Pathol. Obs. 78.

Antiphlogistica methodus.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 315. (*cum peripneumonia.*)

Arnica.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. X. p. 48.

Asa foetida.

Hippocrates, περι των ἐντος παθων. p. 545. l. 7.

Cantharides.

Desos in Journal de Médecine. T. XLII. p. 326. (*interne.*)

Cauteria.

Baglivi, Opp. p. 103. (*in tibiis.*)
Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. I. Obs. 112. (*ad brachium et crus cum diureticis, et roborantibus, sanatus.*)

Cinchona.

Blegny Zodiacus Med. gall. 1682. Jan. (*cum laudano et hydragogis.*)

Colchicum.

Stoerck, de colchico autumnali. p. 63. (*oxymel.*)

Cremor tartari.

Home, clin. Versuche. p. 382. 396. 402.

Diaphoretica.

Riverius, Observ. Cent. IV. n. 71.

Digitalis purpurea.

Bailey. v. Kühn phys. med. Journal. 1801. p. 373.
Braestrup in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. p. 438.
Chrestien de la méthode iatroliptice. v. Samml. auserles. Abhandl. für pr. Aerzte. XXII B. 1 St. p. 72. (*inunctio.*)
Darwin. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. VI B. p. 304.
Harrington. v. Kühn phys. med. Journal. 1801. p. 419. 423.
Läkaren och Naturforskare. IX B. v. Gött. Anz. 1790. p. 2067.
Lentin in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XIII B. 4 St. p. 5. seq. (*quod vim vasorum exhalantium minuat, resorbentium vero augeat.*) p. 16. (*formula concinna.*)
——— Beyträge zur ausübenden Arzneiwissenschaft. III B. p. 97. (*decoctum.*)

Therapia.

Digitalis purpurea.

à Thuessink in Verhandelingen de Societeit in's Hage. I Deel. (*noxae.*)
Witherior, p. 29. 30. 43. 66. 77. (*sanati decocto, vel infuso.*) p. 43. 45. 50. 51. 52. 56. 78. 80. 97. 103. 116. 121. et seq. (*sanati pulvere foliorum.*)

Diuretica.

Plerique.
Davies in Kühn phys. medic. Journal. 1802. p. 273.
Helvetius. p. 237. (*nitrum sulphuratum et lixivium juniperi.*)
Hütter. Obs. 34. (*solventibus et diureticis eadem.*)
Piderit, practische Annalen. I St. p. 46. (*extractum trifolii fibrini — acetum scilliticum — essent. corticum aurantiorum.*)
Rayger in Not. ad Spiedler Obs. 33.
Selle, N. Beiträge. I. p. 121. (*scilla, nitro et elaeosaccharo foeniculi sanatus.*)
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 133. (*praemissa venaesectione.*) p. 304. (*apoplexia secuta.*)
Willis, Pharmaceutice rationalis. P. II. Sect. II. c. 13.

Doronicum. Radix.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 50. (*cum rasura juniperi in vino.*)

Fonticuli.

Archier in Journal de Médecine. T. LXVIII. p. 280. v. Auserles. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 379.

Gummi ammoniacum.

Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 16. (*cum oxymelle scillitico.*)
Lilbaschtz, Beyträge zur neuern Heilkunde. II B. etc.

Mercurius.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. X. p. 44.
Edinb. Versuche. V. B. n. 59.
van der Haar, Waarneemingen. (*turbith cum camphora.*)
Mondschein von der Wassersucht. p. 93. (*salivatio aut paracentesis.*)
Riverius, Observ. Cent. IV. o. 3. (*calomel cum diagrydio.*)
Willis, Pharmaceutice rationalis. P. II. Sect. II. c. 13.

Naphtha vitrioli.

la Fontaine in Gött. Anz. 1803. p. 627. Salzb. med. chir. Zeitung. 1803. II. p. 254. (*doses maximae.*)

Oedema pedum ruptum salutariter.

Archier in Journal de Médecine. T. LXVIII. p. 280 v Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XII B. p. 377.

Operatio. Paracentesis.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. X. p. 44. ex Patino. (*sanatus per vulnus, thoraci forte fortuna illatum.*)
Bell, System of Surgery. II B. (*pericardium esse aperiendum.*)
Berger, Diss. sur l'hydropisie de la Poitrine. (*mature instituendam esse; eâ sanatus.*)
Bianchi, Hist. hep. I. p. 662. (*in recenti.*)

Therapia.

Operatio.

Callisen, Institut. chirurg. p. 118.
Campet, Traité pratique etc. chap. 12.
Falconet, Traité des fièvres etc. Paris 1723. 12.
Delaporte, Ergo hydropi pectoris paracentesis. Paris. 1774.
Fordyce, Fragmenta chirurg. et med. (*magis nocere.*)
Fouet in Journal de Médecine. T. XVIII. p. 451.
Furnée et Bourdelin, an in pectoris hydrope, quo maturior, eo felicior thoracis paracentesis. Paris 1742.
Goulu, Ergo in thoracis, quam in abdominis hydrope paracentesis tutior. Paris 1624.
Hippocrates, περι των ἐντος παθων. p. 544. l. 53. (*terebratio costae.*) p. 545. l. 2. (*aquas sensim spatio 15 dierum esse emittendas.*)
——— περι νουσ. II. p. 483. l. 17. (*paracentesis.*)
Hoffmann in medicin. Abhandl. aus den Schriften der Harl. Gesellschaft. I B.
Hütter, Obs. 35. (*paracentesi sanatus.*)
Jacobs, Traité du scorbut. ad finem. (*reliquum liquoris extrahendum esse per injectum vulneri pannum laneum.*)
Lauzoni, Animadvers. ad anat. med. chir. (*chylosus, levatus.*)
Lurde in Hautesierk Recueil. I. p. 349.
Majault, an hydropi pectoris paracentesis. Diss. Paris 1774.
Mohrenheim, Beobachtungen. I B. n. 10.
Morand in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. T. II. p. 547. (*sanatus.*)
Moreland in Philos. Transact. T. LVI.
la Motte, Traité compl. de Chir. T. II. p. 189. (*contra eam.*)
Robin, Ergo hydropi pectoris sectio. Paris 1663.
N. Samml. medic. Wahrnehm. X B. p. 35. (*sanatus.*)
Sharp, Operations of Surgery etc.
du Verney, Mémoires de Paris. 1703. p. 197. (*punctura praeps spinam inter secundam et tertiam costam spuriam subsecutis purgantibus et diureticis sublatus.*)
Watson in Philos. Transact. ad 1766. n. 38.
Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 102.

Opium.

Marcus, Prüfung des Brown. Systems. I B. 4 St. p. 35. (*ut roborans.*)

Pectoralia.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. X. p. 48. (*nocere.*)

Purgantia.

Berger, Diss. sur l'hydropisie de la Poitrine. (*nocere.*)
Riverius, Observ. Cent. IV. n. 3 71.
Selle, Med. clinica. p. 534. (*pilulae hydragogae Janini.*)

Scabiei revocatio.

Baglivi, Prax. p. 104

Therapia.

Scarificatio.

Hippocrates, περι των ὑδατ παθων p. 544. l. 16. (*pudendorum et femorum.*)

Rainssant in Journal des Scavans 1685. n. 28. (*levis crurum.*)

Scilla. Squilla.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. X. p. 49.

Bertrand in Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. n. 56. p. 361. (*vinum.*)

Cataneo in Raccolta d'opuscoli scientifici. XLVII. p. 234. (*cum nitro et vincetoxico.*)

Emonnot in Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. n. LVI. p. 367.

Guinot et Desessarz in Recueil périodique etc. n. XLV. (*infusum vinosum.*)

Hampel in medicin. Archiv von Wien. V Jahrgang. (*extractum.*)

Lentin, Beyträge. p. 136. (*noxae.*)

—— Beobachtungen der epidemischen Krankheiten etc. p. 119. (*nocere.*)

Quarin, Animadversiones etc. (*acetum aequalitas cum alcali fixo.*)

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 292.

Tissot, von Nerven III B. p. 279. (*sanatur.*)

Willis, Pharmaceutice rationalis etc.

Senega.

Percival, Essays. II. p. 178.

Sessio utilis.

Stoll, Rat. Med. IV. p. 58. (*pendulis pedibus.*)

Strychnos nux vomica.

Wiel, Bemerkungen etc.

Taraxacum.

Hantesierk, Recueil. II. p. 560. (*sanatus succo, quotidie ad 18 uncias exmoto.*)

Venaesectio.

Hippocrates, περι παθων. II. p. 483.

Vesicatoria.

Archier, Journal de Médecine. T. LXVII. p. 274. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XII B. p. 377. seq. (*manibus, pedibus.*)

Bertrand in Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. n. 56. p. 361.

Nicolas in Gardane Gazette. p. 231. (*thoraci.*)

Schaenheyder in Act. Reg. Soc. med. Havn. II. n. 28. (*ad thoracem.*)

HYDROPS PENIS.

Albinus, Annotat. academ. L. II. c. 11. p. 53.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 11.

Permann, Chirurgia curiosa. p. 336. (*operatio.*)

HYDROPS PERICARDII.

Ackermann, Bemerkungen etc. VII Heft. n. 2.

Act Med. Berol. Dec. I. Vol. VIII. p. 76. X. p. 74.

Hydrops pericardii.

Act. Nat. Cur. Vol I. Obs. 170. (*dubia diagnosis.*)

Aepli in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VI B. p. 767.

Bader, Obs. 37.

Baillie, Anatomie des krankhaften Baues etc. n. 1.

—— Appendix etc. n. 1.

—— Neue Bemerkungen etc. p. 330. (*signa.*)

Bang in Act. Reg. Soc. Méd. Havn. Vol. III. p. 129. sq.

Barrere, Obs. anat. p. 86.

Blasius, Obs. med. rar. P. I. n. 19. (*unciae XXX.*)

Bonet, Sepulchr. L. II. Sect. I. Obs. 101. Sect. II. Obs. 15.

Bresl. Samml. 1720. p. 217.

Büchner, Miscell. 1727. p. 177.

Chardel in Diss. Soutenues à l'Ecole de Medecine à Paris. ann. VII et VIII. n. 13.

Colombier in Journal de Medecine. T. LXVI. p. 437.

Comm. Lit. Nor. 1736. p. 356. (*mensura unae et semis aquae.*)

Conradi in Arnemann Magazin. I B. p. 81. 88. (*paracentesin esse instituendam.*)

Diemerbroeck, Anat. L. II. c. 5. p. 161. 372. (*librae duae.*)

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 43. (*librae quatuor sanguinis ichorosi, et materiae purulentae.*)

Fischer, Anleitung zur Armenpraxis p. 339. (*pulsus tardus.*)

Galenus, de loc. affectis. L. V.

de Haen, Rat. Med. P. IX. cap. 1. §. 6.

Hager in Loder Journal für Chirurgie. I B. p. 625. (*16 unciarum.*)

Harder, Apiar. Obs. 50. (*ichor virescens.*)

Harrington. v. Kühn phys. med. Journal. 1801. p. 421. (*digitalis purpureae usus.*)

Hasenoehrl, Histor. trium morborum. p. 98.

Hantesierk, Recueil. II. p. 583. (*plenum aqua cruenta, post vulnerationem.*)

Heinecke, Diss. de hydrope pericardii. Erford. 1799.

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de hydrope pericardii rarissimo. Hal. 1697. v. Opp. Suppl. II. 2.

Hureau in Corvisart Essai sur les maladies du Coeur etc. v. Samml. auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XXIII B. p. 601.

Kinglake. v. Auser. Abhandl. für pract. Aerzte XIII B. p. 388.

Kaunig, Nosocomium chariatis. n. 16. (*quatuor librae seri.*)

Landvaigt, Diss. de hydrope pericardii dignoscendo. Halae 1798. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. II B. p. 238.

Lentin, Beyträge. II B. p. 61. (*sanatus per diuretica, purgantia, et excitantia.*)

Levecque in Recueil des actes de la Société de Santé à Lyon. I. p. 344.

Lieutaud, Histor. anatom. medic. L. II. Obs. 611. 621. 648. 663. 683. 857.

Mazzi, Lettera in Giornale di Venezia. T. III. Kühn Ital. Biblioth. I B. 2 St. p. 44. (*tres librae aquae.*) Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XV B. p. 71.

Mazzi, in Giornale della Medicina. T. IV. Venez. 1787. v. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XV B. p. 71.

Mercker, Diss. de hydrocardia. Ultraj. 1711.

Hydrops pericardii.

de la Mettrie, Oeuvres. p. 318.

Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XVI. passim. (*signa etc.*) Ep. XVII. Art. 14. 21. 25. XXXVIII. Art. 6. 10. 12.

Museum der Heilkunde. II B. p. 81. (*aquae librae quatuor.*)

Peyer, Parerga. p. 150. (*liquoris aeris, turbidi librae tres.*)

Piso, (*Car.*) Obs. 51.

Portal, Cours d'anatomie Medic. III. p. 11. (*inter tunicas pericardii distendentes.*) p. 30.

Roux in Journal de Médecine. T. XXXII. v. Samml. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. I B. 3 St. p. 80.

Sandifort, Observ. anat. pract. I. p. 40. IV. p. 109.

Samuelson in Neuen Schwedischen Abh. XI B. p. 137. v. Eicken Sammlung. I B. p. 204.

Saviard, Nouveau Recueil d'Observations chirurgiques etc.

Schelhammer, Diss. de aqua pericardii. 1694.

Schenck, Observ. L. II. n. 176.

Schreiber in Nov. Comment. Petropol. III. p. 402. (*villi cordis.*)

Senac, de corde. L. VI. cap. 3.

Sidren in Abh. Schwed. Aerzte. I B. p. 150.

Stoll, Rat. medendi. T. I. p. 203.

—— in Mohrenheim, Wiener Beyträge. II. p. 336.

Tulpius, L. IV. cap. 20.

Werner, Epistola, observata quaedam in morbis. Lips. 1776. (*cum tumore cardiac.*) Weiz N. Ausz. VIII B. p. 99.

Wendelstaat in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XX B. 3 St. p. 212.

Westring in Neuen Schwed. Abhandl. XI B. p. 272. v. Eicken Sammlung. I B. p. 238. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. XIV B. p. 581.

HYDROPS PERITONAEI.

(Sic dictus)

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 2.

Acholanus in Consil. Scholzinois. n. 339.

Andrieu in Journal de Médecine. T. XXXI. p. 350.

Arthaud in Dissertation sur la dilatation des arteres. Paris 1771. Comm. Lips. XIX. p. 535.

Bertot in Act. Helvet. Vol. VI. p. 186.

Blasius, Observ. med. rar. P. I. n. 18. (*inter musculos et peritonaeum.*)

Blaw, Diss. de hydrope peritonaei. Argent. 1752.

Bogdanus, Observat. n. 11. (*inter musculos et peritonaeum.*)

Büchner, Miscell. 1728. p. 871. (*vermis.*)

Cavallini, Collezione di casi chirurgici. I. p. 70. (*inter musculos et peritonaeum erumpens.*)

de la Chaud in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. II. p. 447.

Comment. Lips. L. IV. p. 58. (*inter musculos et peritonaeum, scarificationi profundae cedens.*)

Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 51. (*saccatus, ruptus, sanatus.*)

Daquin in Journal de Médecine. T. XXXVI. p. 237.

Hy-

Hydrops peritonaei.

Darluc in Journal de Médecine. T. XX. p. 430.
Desbans, Diss. de hydrope peritonaei saccato. Goett. 1762. v. Vogel kl. acad. Schriften. n. 3.
Dupuy de la Pocchend in Journal de Médecine. T. X. p. 482.
Ephem. Nat. Cur. Cent. V et VI. Obs. 23.
Eschenbach, vermischte Bemerkungen. I.
Fahner, Beyträge zur practischen und gerichtlichen Arzneykunde. I B. n. 12.
Fairfax in Philos. Transact. nro. 106. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 167.
Fränkische Sammlungen. IV B. p. 433.
de Haen, Rat. Med. P. XI. c. 4. §. 3.
Horn, Diss. de hydrope peritonaei saccato. Giess. 1790.
Hufeland, Journal der pract. Arzneyk. VIII B. 1 St. p. 116.
Jacquin in medic. Observationes and Inquiries. I. n. 2. (*44 annorum*)
Journal de Médecine. T. XX. p. 430.
Lieutaud, Histor. anatom. med. L. I. Obs. 1724.
Lister, Aphorismi Hippocratis cum Comment. Lond. 1703. 12. v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 293. (*in duplicatura.*)
Marc. Donat. L. IV. c. 21. p. 430. (*inter musculos et peritonaeum.*)
Med. Observ. and Inquiries. T. I. p. 7. (*per 44 annos gestus.*)
Meekren, Observ. med. chir. c. 52.
Mémoires de l'Académie des Sciences. 1707. p. 25. 667. 1728. p. 15.
Mémoires de l'Académie de Chirurgie. II. n. 31.
de la Mettrie, Oeuvres. p. 309. (*purulentus.*)
Monton in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. II. p. 445. (*inter peritonaeum et musculos abdominales.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 49. seq. (*Achsirium primum eum descripsisse Art. 47.*)
Müller in Posewitz Journal für die Medicin etc. I Heft. n. 2. (*paracentesis ope incisionis, non per acum frequenti am.*)
Nuck, Adenographia. p. 101. seq.
Portal, Cours d'anatomie medic. V. p. 128.
de Roose in Verhandelingen van het Genootschap — te Antwerpen. II B. o. — 9. (*cum suppuratione.*) n. — 10.
Ruysch, de Fabrica glandularum.
N. Samml. med. Wahrn. I B. p. 336. VI B. p. 148.
Sandifort, Exercitat. academ. L. II. c. 10. (*inter peritonaeum et cellulosam: intra 8 annos 1dictae librae 2000 aquarum*)
Tulpius, L. IV. c. 44. (*eandem esse observationem quae Morgagni, Morgagni. Ep. XXXVIII. Art. 49. seq.*)
Vetter, Aphorismen aus der pathologischen Anatomie. 5 Hauptstük (*inter musculos et peritonaeum.*)
Vogel. Diss. de hydrope peritonaei saccato, memorabili casu confirmato. Goett. 1761. Sandifort Thes. I. n. 17. Weiz N. Ausz. II. p. 60.
Watson in Philos. Transact. n. 201.

Anatome. Sedes. Singularia.

Act. Helvet. I. p. 52. (*anatome*)
N. Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 59. (*anatome.*)

Anatome etc.

Allen, Synopsis Med. Pr. p. 294. (*sese inter musculos et peritonaeum.*)
Bogdanus in Lyser Cult. anat. p. 282. (*inter musculos et peritonaeum, quod crassum, rugosum.*)
Douglass, Descript. periton. v. et Comm. Lit. Nor. 1733. p. 343. (*inter peritonaeum et musculorum transversorum tendines.*)
Garengeot. T. I. p. 435. (*inter peritonaeum et musculos.*)
de Haen, Rat. Med. P. IV. p. 99. (*inter musculos et peritonaeum.*)
Hautesierk, Recueil. II. (*inter musculos et peritonaeum.*)
Helwig, Obs. 82. (*in duplicatura peritonaei.*)
Juvet in Journal de Médecine. T. XV. p. 336.
Lizzani, rar. hist. N. Act. Erud. Lips. 1763. p. 90. (*inter musculos et peritonaeum.*)
Med. Obs. and Inquiries. I. p. 7. (*inter lamellas peritonei ultra 50 pintas liquoris foetidi, viscosi, salini.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 49. (*inter peritonaeum et musculorum tunicam; testimonia plurium.*) Art. 63. (*in duplicatura.*)
Rhodius, Cent. III. Obs. 6. (*sanguis intra musculos abdominales.*)
Sennert, Paralip. ad L. III. ad Med. Pr. n. 17. (*inter peritonaeum et musculos.*)

Signa.

Allen, Synopsis. p. 294. (*tumor circa umbilicum minus prominens.*)
de Haen, Rat. Med. P. XI. p. 301. (*lentor incrementi etc.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 56–58.

Caussae.

Pemphigus.
Lizzani, rar. hist. v. N. Act. Erud. Lips. 1763. p. 90.

Thlipsis.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 53. 56. (*graviditas, cataphractae, tumores; — aliaeque caussae.*)

Therapia.

Nil moliendum esse.
de Haen, Rat. Med. P. XI. p. 329.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 61. seq. (*ubi diuties, tumor antea adfuit, ubi dolor, inaequalis multi abdominis, paracentesis periculosa.*)

Paracentesis.
Bertinghieri. v. Tode med. chir. Bibl. VIII. p. 273. (*incisio longa.*)
Chomel, Mémoires de Paris. 1728. p. 16. (*cum injectionibus vulnerariis.*)
Littre, Mémoires de Paris. 1707. p. 667. (*ex iea injectiones.*)
van Swieten ad §. 1226. (*injectiones.*)

HYDROPS PULMONUM.

Barcon, Observat. anat. n. 7.
Bartoletti, (*Fabr.*) de hydrope pulmonum. Bonon. 1629. 4.

Hydrops pulmonum.

Benedictus, Consil. o. 42. seq.
Chifflet, Observat. n. 16.
Crato, Epist. VII. p. 799.
à Fonseca, Consil. T. I. n. 54.
Fontanus, Observat. rarior. analect.
Heurnius, Histor. n. 6. 7. 14.
Hippocrates, περι νουσ. II. p. 483.
Marcellus Donatus, L. III. p. 186.
Mayer, Diss. de asthmata ejusque speciebus. Gött. 1779.
Medicinisches Wochenblatt. 1788. p. 309.
Percival, Essays. II. p. 156. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. II B. p. 181.
Piso, de morbis ex serosa colluvie p. 213.
Poterius, Cent. I. n. 11.
Rhodius, Cent. II. Obs. 4.
Salmuth, Cent. I. Obs. 13.
Schenck, Observ. L. II. n. 52. seq.
Simson in med. Facts and Observations. T. V.
Smith in medical Communications. Vol. II. (*serum in cellulis.*)
Tinelli, Consil. n. 23.
Titius, Pr. de hydrope pulmonum saccato. Viteb. 1799.
Tulpius. L. II. c. 16.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 180. 511.

Caussae.

Peripnevmonia.
Talom nyttan. v. Haller Tagebuch. I. p. 304.

Therapia.

Digitalis purpurea.
Darwin, Zoonomia. Vol. II. (*tinctura digitalis purpureae.*)

Senega.
Percival, Essays. II. p. 172.

Vulneratio pulmonum.
Percival, Essays. II. p. 172.

HYDROPS RENUM.

Heuermann, Bemerkungen. I. p. 244. 245. (*ex pelvi occlusa.*)
Houstoun in Philos. Transact. n. 381. (*incitions multus.*)
Philos. Transact. n. 487. (*aquae librae 243 in saccate.*)
Walter in Nouveaux Mémoires de l'Académie à Berlin. 1790 et 91. p. 107. 159.

HYDROPS SCROTI. (partiumque contentarum.) HYDROCELE.

Act. Erud. Lips. 1725. p. 492. (*40 librarum.*)
Amatus Lusitanus, Cent. II. n. 84.
Aorivillius, Diss. de herniis spuriis. Upsal. 1765.
Baillie, Series of Engravings. Fasc. VIII. Tab. 6.
——— Neue Bemerkungen etc. p. 418 (*signa.*)
——— Appendix etc. cap. 18.
Baumer in Posewitz Journal für die Medicin. II Heft. o. 9.
Bell, Treatise on the Hydrocele etc. (*methodi variae.*)

Hydrops scroti.

Bertrandi in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. III. n. 6.
Blair in Miscellan. Observat. Lond. 1718. 8. Ep. X.
Blanke, Dissertat. de hydrocele tunicae vaginalis testiculi. Jenae 1800.
Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXIX. Obs. 21.
Bonhoeffer, Diss. de hydrocele. Argent. 1777. v. Tode med. chir. Bibl. VI. p. 371.
Borellus, Cent. I. Obs. 4.
Bonrienne in Journal de Médecine. T. XXXVI. p. 464.
Bruner, Diss. de hydrocele tunicae vaginalis. Monspel. 1775.
Buron in Journal de Médecine. T. XXXVIII. p. 158.
Busnel, Diss. de hydrocele. Paris 1759.
Celsus, L. VII. c. 18.
Collomb, med. chir. Werke. Obs. 22. (*in scrotum effusus.*)
Delattre, (*J.*) in Journal de Médecine. T. XXXII. p. 351.
Delonnes, Abhandl. vom Wasserbruche. Schweinf. 1786. A. D. B. LXXVI B. p. 108. Journal de Médecine, T. LXVIII. p. 348. XCIII. p. 343.
Dodonaeus, Observ. cap. 24.
Douglas, (*John*) a Treatise on the hydrocele. Lond. 1755. Comm. Lips. T. VI. p. 692. Ej. Certamen cum Justamond. ib.
le Dran, Operations de Chirurgie. p. 113.
Earle, (*Ems*) a Treatise on the Hydrocele etc. London. 1792. Tub. Anz. 1794. p. 694 Ed. Germ. Journal de Médecine. T. XCIII. p. 91.
Ehrlieb, chirurgische Beobachtungen. I B. p. 158. (*methodorum recensio.*) p. 182. seq. (*inspersio farinae seminis lini in vulnus.*)
Else in Weis Auszügen. V B. p. 139.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 158.
— Dec. II. Ann. VIII. Obs. 55. Schol.
Fabricius ab Aquap. p. 70. 71.
——— de Oper. chir. p. 90.
Fohr, Diss. de hydrocele tunicae vaginalis testis. Duisb. 1793.
Forestus, L. XXVII. Obs. 26. 27.
Gooch, Cases. p. 76.
Graaf, de virorum organis etc. p. 47.
Greding, sämtl. Schriften. I. et in verm. chir. und med. Schriften. n. 1.
van der Haar, Waarneeminge. (*frequentior in latere sinistro.*)
Haase, Diss. de hydrocele interna. Lips. 1775. Weiz N. Auszüge. VI. p. 40.
de Haen, Opuscula quaedam inedit. P. I. p. 4. (*neonati.*)
Haller, Biblioth. Chir. II. p. 172. (*hydatidosus.*)
Hannoni, à Treatise on the hydrocele Lond. 1779.
Heister, Diss. de hydrocele. Helmst. 1743. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 75.
——— Wahrnehmungen. I. n. 394.
Henkel, Samml. med. und chir. Anmerk. VII. n. 12.
Hubn in Diss. Obs. med. et chir. Fasc. Goett. 1788. (*vaginalis.*)
van Ingen, (*F. G.*) Verhandeling over de Waterbreuck en der Zelver volkomene genezing. Leyden. 1804. 8. v. Siebold Chiron. I. p. 699.

Hydrops scroti.

Ingram, Practical Cases etc. (*plures species ratione sedis.*)
Jones, Diss. on hydrocele. Philadelph. 1797.
Justamond, Remarks upon Douglass Treatise on the hydrocele. London 1758.
——— Defence of the Remarks etc. London 1758.
Jussl, Diss. de hydrope tunicae vaginalis testiculi, eique medendi viis variis. Jen. 1782. Doering. I. p. 234.
Keate, Cases of the hydrocele etc. Lond. 1788. v. Richter chir. Bibl. XI B. p. 207. Journal de Médecine. T. LXXX. p. 283
Koch, Diss. de hydroceles speciebus sede diversis. Lips. 1778.
Lambert, (*J. Ant.*) Commentaires et oeuvres chirurgiques. L. III.
Lauck, Diss. de hydrocele. Marb. 1793.
Leigh, Exercitat. etc. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 549. (*librae 120 aquae.*)
Leonidas apud Aëtium. Tetrab. IV. Serm. II. c. 22.
Loder, chir. med. Beobachtungen. I B. p. 167. (*hydatidosa cellulosa.*) p. 169. (*exsorptionis vis.*)
Loeffler, vermischte Aufsätze und Beobachtungen. n. 9.
Lotichius, Consil. p. 516.
Lodovici, Opp. p. 1095.
Marini, Prattica delle piu difficili operazioni etc.
Mercurialis, Opp. T. III. p. 110.
Merk in Ehrbart Magazin für die technische Heilkunde. I. n. 3.
Meyer in Museum der Heilkunde. I. n. 46.
Nooro in Edinb. Versuchen. B. V. p. 375.
Morand, verm. chir. Schriften. p. 350. (*enormis.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XLIII. Art. 16.
Münster, Diss. de hydrocele anasarca scroti. Marburg. 1803.
Nannoni, (*Lorenzo*) Trattado del Hydrocele. Milano. 1780. 8.
Nicolai in Dissert. Decas Observat. illustr. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 99. (*inter tunicam vaginalem et albugineam — cartilagineam.*)
Paulus Aegin. L. III. c. 53.
Petit, Traité des maladies chirurgiques. Oeuvres posth. II. p. 482.
Piso, (*Car.*) de serosa colluvie Obs. 128. 29.
Platner, Diss. de hydrocele. Lips. 1745.
Pott, (*Percival*) Abhandlung vom Wasserbruche und andern Krankheiten der Hoden etc. Kopenh. 1770. 8.
Richerand in Mémoires de la Société medicale d'émulation. T. III. p. 331. (*signa diagnostica in infantibus.*) v. Samml. Auserles. Abh. für pract. Aerzte. XX B. p. 146. (*juniorum.*)
Richter, medic. und chir. Bemerkungen. p. 119.
Riverius, Observ. Cent. III. n. 4.
Roncallus, Europae medicina etc. (*Narbonensis.*)
Rolandus, Cent. VIII. cur. 82.
N. Samml. medic. Wahrnehm. VIII B. p. 408. (*cum calculo.*) X B. p. 30. (*cum calculo.*)
Saviard, Observat. chirurg. (*durissima.*)
Schmarschmid, medic. und chirurg. wöchentl. Berichte. T. III. IV.
Schenk, L. IV. Obs. 73. ex Dodonaeo.

Hydrops scroti.

Sharp, Treatise on the operations of Surgery. Lond. 1740. (*quandoque funestus.*)
——— Critical Enquiry etc. cap. 2.
Siebold, chirurg. Tagebuch. n. 40. (*complicatus cum herniis.*)
Smetius, Miscell. p. 548.
Stark, Diss. de hydrocele. Jen. 1793.
Tabarrani, Lettere etc. Lucca 1764.
Terlier in Journal de Médecine, T. XVII. p. 552.
Timmermann in Diss. Observationes aliquot et animadversiones de herniis. Rintel. 1767.
Vogel, (*Zach.*) Beobachtungen. p. 37.
——— Abhandlung aller Arten von Brüchen etc. Glogau 1769.
Vylhoorn ad Heisters Instit. chir. Amst. 1741. 4.
Warner, von den Krankheiten der Hoden und ihrer Häute. Gotha 1775.
de Wind, Diss. de hydrocele. Lugd. Bat. 1752.
Wiseman, Several chirurgical Treatises. L. I.
Zecchius, Consult. 63.

Anatome. Sedes.

Acrel, III Abtheil. 15. (*ubi aqua in tunica vaginali haeret, vitia testiculorum subesse.*)
Bresl. Samml. 1725. II. p. 101.
Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 66. (*sinistram partem occupare.*)
Greding, verm. med. und chir. Schriften. (*cystica, inter cremasterem et funiculum spermaticum.*)
Jonston. IV. 72. (*nunquam in dextro testiculo esse.*) de sede ibid.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XX. Art. 24. (*in tunica vaginali.*) XXI Art. 19. (*in vaginali.*) Art. 26. (*inter albugineam et testem.*) XXXVIII. Art. 26. XL. Art. 20. (*aqua in vaginali, ex albuginea corpusculum subrotundum exstans.*) XLI. Art. 18. (*in cellulis dartos.*) XLIII. Art. 18-24. (*inter vaginalem et albugineam.*) Art. 25. (*acinus durus aquae innatans.*) Art. 27. (*corpusculum ex albuginea.*) Art. 31. (*in duplicatura albugineae.*) LXIV. Art. 7.
Pott, vom Wasserbruche etc. (*cystica.*)

Singularia.

Communicatio cum aquis in abdomine.

Morand, verm. chir. Schriften. p. 349. (*educta enormis quantitas aquarum.*)

Congenitus.

Delattre in Journal de Médec. T. XXXII. p. 351.
Richter, l. c. p. 125. (*concrementa ossea in eo.*)

Endemius.

Kaempffer, Amoen. Exot. Fasc. III. Obs. 7 p. 557. seq. (*in Malabar.*)

Muliebris. (similis in mulieribus.)

Aspasia apud Aëtium Tetrab. IV. Serm. IV. c. 100.
Bogdanus in Lyser Cult. anat. p. 280.
Ludovici, Opp. p. 942. (*in gravidis.*)
Manoury in Journal de Médecine. T. LXXXII. p. 85. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 52. (*hydrocystis.*)
Saviard, Nouveau Recueil etc. v. van Swieten ad §. 1227.

Singularia.

Plores simul.
Henkel, N. medicin. und chirurgische Wahrnehmungen. II Sammlung. (*tres simul.*)

Punctura per 20 annos singulis tribus mensibus repetita in praesule.
van Swieten ad §. 1252.

Scrotum 60 librarum in homine Malabarico.
Memoires de l'Académie des Sciences à Paris. 1711. p. 30.

Subitanea repletio.
Hoffmann, Consultat. Cent. II. n. 56. (*post punctionem.*)

Caussae.

Franck, (*Jo. Peter*) Discursus exhibens observationem de interna hydroceles causa. Ticini 1786. v. Opusc. n. 6.

Atonia.
Earle, (*James*) Treatise on the hydrocele. Lond. 1791.

Bubonum repulsio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 78.

Caligarum defectus.
Lempriere, Tour from Gibraltar to Tangier. p. 27. v. Blumenbach Bibl. III. p. 729.

Castanearum et nucum esus.
Hofmann, Diss. v. Act. Erud. Lips. 1714. p. 207.

Catarrhus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 20.

Contusio scroti, inguinis.
Martius, Obs. 9.
Platner, Diss. v. N. Act. Erud. Lips. 1751. p. 558.
Schaarschmid, medic. und chirurg. Berichte. III B.

Glandularis morbus.
Hendy in Mémoires de la Société médicale d'émulation. An. IV. p. 53.

Herpes repulsus.
Frank, de cur. hom. Morb. L. IV. p. 144.

Hydatides ruptae.
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. XXI. Art. 19. Ep. XLIII. Art. 16—19.

Inflammatio testiculi — epididymidis.
Frank, de cur. hom. Morb. L. V. p. 163.

Nisus ingens.
Loder, chirurg. medic. Bemerkungen. I B. p. 166.
Theden, N. Bemerkungen. III. p. 248.

Phallorrhoea obstructa.
Garengeot, T. I. p. 451.
Vaughan in medical Observations and Inquiries. III. n. 17.

Potus.
Salmuth, Cent. III. Obs. 93.

Caussae.

Pressio.
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Epist. XLIII. Art. 34. (*venarum.*)
Vogel, (*Zach.*) med. chir. Beobachtungen. p. 39. (*ex bracherio.*)

Rhevmatismus errans.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 132.

Scarlatina.
Mea Observatio.

Testiculi scirrhosi.
Ingram, Practical Cases etc.

Viscerum abdominalium coalitus.
Wrisberg in Commentation. Goett. Vol. IX. p. 146.

Therapia.

Auserlesene Abhandlungen für Wundärzte. I.
Claudinus, Consil. n. 28.
Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 66.
Fontanus, Exempl. n. 18.
Hay, (*Thomas*) Examen sur les différentes methodes - pour la guerison de l'hydrocele.
Lentilius, Miscell. I. p. 209.
Mayer, Diss. de hydroceles curatione chirurgica et praesertim methodo a Theden proposita. Ultraj. 1785.
Marini, (*Girdano.*) Pratica delle piu difficili operazioni di chirurgia. Roma 1723. 8.
Murray, Diss. Meletemata in hydroceles curationem Upsal. 1785. Doering. I. p. 233.
Raspe, Diss. de hydroceles curationibus variis. Halae 1799. Salzb. med. chir. Zeitung. 1802. II B. p. 265.
Sabatier, Mémoires de Chirurgie. T. V. n. 25. (*variae methodi.*)
Warner, Cases. n. 29.

Acetum.
Schwindt in Schmuker verm. Schriften. II B. p. 274. (*vapore sanata.*)
Smetius, Miscell. p. 548. 572.
Warner in Richter chir. Bibl. XI B. p. 593. (*vaporatio.*)

Adstringentia.
Alstorphius in Verhandelingen van het Genootschap — te Amsterdam etc. V Deel. n. 2. (*alumen cum vino rubro*)
van Gesscher, over de vornaamste langduurige gezwellen. (*cortex quercus topice.*)

Alcali volatile.
van Wy, hee kondige Mengelstoffen. II Dec. I St.

Arcanum duplicatum.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 158.

Aromatica epithemata.
Guyon, Miroir. p. 682.
Heister, Instit. p. 795.
Lorichius, Observ. L. III. c. 6.

Bufo.
Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. 77. (*pulvis.*)

Castratio.
Durand in Journal de Médecine. T. VII. p. 49.

Therapia.

Castratio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 48.
Schaarschmid, medic. und chirurg. Berichte. IV B. (*cum sarcocele.*)
Sproegel, Select. Observat. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 64.

Cataplasma.
Hefter in Primitiis physico med. II (*ex farina fabarum et aceto.*)

Discutientia.
Baumer in Act. Hasslacis. I. n. 29.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 104.

Diuretica.
Fabricius ab Aquapend. L. I. cap. 27.
Richter, medic. und chir. Bemerkungen. p. 128.

Emetica.
Michaëlis in Richter chir. Bibl. V B. p. 120.

Emollientia et digestiva.
Fabricius Hildanus, Cent IV. Obs. 65.

Equitatio.
Vylhoorn, ad Heister Instit. Chirurgiae etc.

Fomentationes. Epithemata.
Kaempfer, Amoenit. Exot. Fasc. III. Obs. 7. p. 560.
Knackstedt, medic. chir. Beobachtungen. n. 43. (*symptomaticus sanatus.*)
Riverius, Observ. Cent. II. n. 4. (*vinosae.*)
Schmidt in Arnemann Magazin der Wundarzneywissenschaft. II B. p. 325. (*frigida, salina.*)

Fonticulus ad scrotum.
Morand, verm. chir. Schriften. p. 350.

Frigus.
Wendelstatt in Loder Journal für die Chirurgie. II B. p. 715. (*non bene cessisse.*)
——— Wahrnehmungen. I B. p. 261.

Gummi ammoniacum.
Camerarius, Dissert. Taurinenses etc.

Ictus.
Reghellini, Osservazioni sopra alcuni casi rari medici e chirargici. Venez. 1764.

Inflammationis excitatio. Cfr. Operatio.
Boettcher, vermischte Schriften. I. n. 9. (*sponte enata.*)
Boulet in Desault Journal de Chirurgie. II. n. 5.
Imbert in Journal de Médec. T. LXXXII. p. 103. (*post punctionem.*)
Theden, N. Bemerkungen. II. p. 6. seq.
Tomlinson in Lond. med. Journal. VIII.

Injectiones post operationem.
Arnemann, Magazin für die Wundarzneywissenschaft. II B. p. 131. (*fausti successus injectionum ex vino rubro et aqua post punctionem.*)
Bichat in Desault Auserl. chir. Wahrnehm. VIII B. n. 54.

Therapia.

Injectiones post operationem.

Bolsius in Verhandelingen van het Genootschap — te Amsterdam. III B. n. 8. (*vini rubri frigidi — simul epithemata.*)

Bordenave, Diss. de hydrocele injectione curanda. Paris 1771. (*vinum.*)

Celsus, L. VII. c. 21. (*salinae, nitrosae.*)

Desault, chirurgischer Nachlass. II B. 4 Th. p. 161.

Earle, (*James*) Treatise on the hydrocele etc. London. 1791. Richter chir. Bibl. XIV B. p. 210. Journal der Erfindungen. III St. p. 125. Salzburg. Zeitung. 1795. II. p. 103. N. A. D. B. XXIII B. p. 142. (*methodorum recensio, injectiones vinosae.*)

—— Appendix to a Treatise on the Hydrocele etc. Lond. 1793. Richter chir. Bibl. XIV B. p. 245.

—— Account of a new method of operating for the cataract etc. v. Cataracta.

Favre in medical Records etc. n. 11. v. Schreger Annalen. I B. 2 St. n. 7.

Fischer, med. und chir. Bemerkungen über London. p. 169. (*vinum rubrum et aqua.*)

Flajani, Collezione d'Osservazioni. II. n. 38 T. III. Obs. 86. T. IV. Obs. 2. 57. (*vini.*)

Heuermann, vornehmste chirurg. Operationen. I B. (*inflammatio cienda per aquam aluminatam.*)

Home, practische Beobachtungen über die Behandlung der Fussgeschwüre. p. 181. (*ex aquae et vini partibus aequalibus.*)

Hosak in Duncan Annals of Médecine for 1796. Vol. I. n. 2. sive medicin. Commentar. von Edinb. III Dec. I B. p. 34. (*aquae et vini.*)

——— in Medical Repository. Vol. I. n. 3.

Larband in Desault Auserl. chir. Wahrnehm. VIII B. n. 250.

Mursinna, N. Journal für die Chirurgie. I B. p. 241. 248. (*contra eas.*)

Petit, Essai sur la médecine du Coeur. n. 4.

Robertson in medical and physical Journal. 1802. Ang. v. Harles und Ritter N. Journal der ausländ. med. chirurg. Literatur. IV B. 1 St. p. 168.

Rossignol in Journal de Médecine continué. Vol. IX. p. 205.

Theden, N. Bemerkungen. III. p. 257. (*vinosae ad modum Earle.*)

van Wy in algemeene Konst en Letterbode. 1802. n. 50. v. Hufeland und Harles N. Journal der ausl. medic. und chirurg. Literatur. II B. 2 St. p. 70. (*aquae frigidae.*)

Laurus.

Aractius, de tumoribus. p. 249. (*emplastro de baccis lauri cedens.*)

Mercurius.

Acrel, III Abth. 13. (*dulci sanata.*)

Baillie, Anatomie des krankhaften Baues etc. n. 18. (*unguentum.*)

Falk, vom Quecksilber. p. 255. (*emplastrum.*)

Therapia.

Operatio. Cura radicalis. Incisio longitudinalis. Punctio.

Acrel, II. 1. III. Abth. p. 4. (*funesta ob pravam diaetam.*) p. 7. (*funesta ob urinam vulneri immissam.*) p. 9. (*deligatio testiculi tumidi per balsamum sulphuris.*) p. 11. (*punctio ad lumen candelae instituenda.*)

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. IV. p. 100. (*sanatus.*)

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 21. (*punctione sublata.*)

Aepli in Museum der Heilkunde. III B. p. 53.

Albucasis, Chir. P. II. c. 62. (*fissura longa.*)

Alix, Obs. Chir. Fasc. IV. p. 23. (*operatione utriusque sacci sanata.*)

Amatus Lusitanus, Curat. medicin. Cent. V. (*paracentesis iterata.*)

Andrée, Account of an elastic Trochar. Lond. 1781. Comm. Lips. Vol. XXVI. p. 313.

Avicenna, Canon. L. III. Fen. 2. Tract. 1. cap. 6.

Bartholinus, Observ. à Moinichen transmiss. n. 18.

Bass, Dec. I. Obs. 9. (*sectione sublata.*)

Bell, Treatise on the hydrocele. (*incisio et sanatio simplex, instar apostematis.*)

Bertrandi in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. III. n. 6. (*cautelae et encheireses.*)

Bordenave, de Hydrocele, injectionibus curanda. (*vinum rubrum post punctionem esse injiciendum.*)

Boulet in Desault auserl. chirurg. Wahrnehm. III. n. 74.

Bresl. Samml. 1719. p. 299. (*tumultuaria operatione sanata.*)

Bruno. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 630.

Cavillard Observations Iatrochirurgiques. n. 20. (*cystis exstirpata.*)

Celsus, L. VII. c. 19. 21. (*membranae exscindendae.*)

Collomb, medic. chir. Werke. Obs. 22. (*pars tunicae vaginalis ablata.*)

Delonne, Abhandl. vom Wasserbruche etc.

Dodonaeus, Obs. cap. 25. (*infausta.*)

Douglas, (*John.*) Treatise on the hydrocele. Lond. 1755. Comm. Lips. Vol. VI. p. 692. (*incisio scroti, et partis ejus exscissa.*)

de Ehren, Biblioth. med. (*scrotum fissum, carpto expletum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 148. (*castratio.*)

van Esch, Waarneemingen etc.

Ettmüller, Opp. (*aut punctura, aut castratio.*)

Fabricius Hildanus, Cent IV. Obs. 66. (*sectione et suppuratione sanata.*)

Ficker, Beiträge zur Arzneiwissenschaft. II Heft n. 4. (*incisio parva.*)

Flajani, Collezione d'Osservazioni. II. n. 33. sq. (*per acum tricuspidem.*)

Fontanus, Observat. rar. etc.

Franco, Traité des hernies. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 211. (*totius scroti apertio.*)

Frize, Annalen. II. p. 94.

Therapia.

Operatio etc.

Garengeot, I. p. 466. seq. (*cautelae et encheireses.*) p. 453. (*sectione longitudinali sanata.*)

Gooch, Cases. Ed. nova. p. 02. (*ubi testiculus morbosus, septico peraefrenda.*)

Guido de Canliaco, Chirurgia. p. 36. (*postea escharotica.*)

Guyon. p. 682.

Heister, Wahrnehmungen. n. 3. (*cum rescissione testiculi.*) n. 30. (*punctio.*) n. 77.

ab Hamburg, Observationes de hydroceles cura radicali. Vindob. 1761. 8.

Kaempfer, Amoenit. Exot. Fasc. III. Obs. 7. p. 560.

Kaltschmied, Pr. de necessitate exstirpandi hernias spurias majores etc. Jen. 1749. v. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 77.

Latta, System of Surgery. Vol. I. cap 8. (*incisio, et brevis expositio aëri, contactu partium diu servato.*)

de Lattre in Journal de Médecine. T. XXXII. p. 351.

Leonides apud Aëtium. Tetrab. IV. Serm. II. cap. 22.

Loder, chirurg. medic. Beobachtungen. I B. p. 153. (*praestare omnibus reliquis methodis.*)

Mease in Jones chirurgical Works etc. (*enormis, sanatus simplici incisione.*)

Meekren, Obs. med. chir. c. 51. (*insequente inflammatione sanata.*)

Moinichen, Observat. n. 18. v. Lyser. Cult. anat. p. 252. (*inflammationem et suppurationem per immissos cerrolos esse ciendam.*)

Monro in Edinb. Versuchen. V B. p. 876.

Muralt, chirurgische Geschichten. n. 32. 93.

Mursinna, neue medic. chir. Beobachtungen. n. 29. seq. (*simplicem incisionem praestare reliquis methodis.*)

——— N. Journal für die Chirurgie. I B. p. 234.

Naumburg, von der Beinkrümmung. Anhang. n. 6.

Ollenroth in Mursinna Journal für die Chirurgie. II B. p. 53.

Paulus Aegin. L. VI. c. 62. (*incisio usque ad pubem.*)

Petit, Traité des maladies chirurg. II. p. 493.

Plater, Observ. L. III. p. 683.

Platner, Diss. de hydrocele. Lips. 1745. (*inflammatione et suppuratione radicitus tolli.*)

Pott, (*Percival*) Abhandlung vom Wasserbruche und andern Krankheiten der Hoden etc. Kopenh. 1770. 8. (*larga incisio et inflammatio; in hydrope cellulosae punctio.*)

Preis, medicin. chirurg. Erinnerungen. I B. etc.

Richter, chir. Bibl. I. 1. p. 132. III. p. 261. (*periculum operationis in aegris, colicae subjectis.*)

——— medic. und chir. Bemerkungen. p. 119. seq. (*cautelae circa apparatum ligatorium.*)

Therapia.

Operatio etc.

Rothmann, Schwed. Abh. XI B. p. 235. (*rudissima tractatione sanata.*)

Ruysch, Adversar. Dec. II. (*suppuratio subsequens.*)

Schaarschmid, med. und chir. Berichte. III B. (*resecta tunica vaginalis.*)

Schmucker, chir. Wahrnehm. II. p. 182. esq. (*in majoribus punctura ante operationem.*)

Schneider, chirurgische Geschichte. X B. n. 4.

Schützer in Abh. der Kön. Schwed. Acad. 1757.

Severinus, de effic. Méd. p. 74. (*sectio fere ad pubem, ex Amato Lusitano.*)

Sharp apud Brookes. II. p. 700. (*periculum.*)

Solingen, Handgriff der Wundarzney. p. 305.

Thuistrup in Physikalsk Bibliothek for Danmark. II B. Jun. August. III B. Sept. (*critica in diversas methodos operandi.*)

Vogel. (*Zach.*) chir. und med. Beobachgen. p. 41. 43. 350. (*incisionibus et lambente cane sanata.*)

——— Samml. medic. und chirurg. Fälle. II. p. 226. 237.

Warner, Account etc. (*suppurationis excitatio.*)

Wendelstadt, Wahrnehm. I B. p. 264.

Wenzel in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 242. (*una cum herniae operatione.*)

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 75. 84. (*punctio per siphonem.*)

Operatio alterius lateris.

Plouequet in Loder Journal für die Chirurgie etc. II B. p. 783. (*sponte exinde evanescens alter.*)

Punctio.

Garengeot, Operations de Chirurgie. T. I. p. 451. 465. 473.

Kreysig, Progr. Observationes quaedam de herniis spuriis. Viteb. 1796.

Siebold, chir. Tagebuch. n. 4. (*5ties facta.*)

Theden, N. Bemerkungen. III. p. 240. (*quandoque praestare operationi s. incisioni majori.*)

Sal ammoniacum.

Arnemann, Magazin für die Wundarzneiwissenschaft. II B. p. 130. (*remedium Keats efficax apud infantes.*)

Keate, Cases of the hydrocele etc. Lond. 1788. (*cum aceto et spiritu vini.*)

——— (*T.*) Fälle des Wasserbruchs etc. Prag Salzb. med. chir. Zeitung. 1797. p. 60. (*cum aceto et spiritu vini, frigus, situs horizontalis.*)

Wendelstatt in Loder Journal für die Chirurgie. II B. p. 715. (*non conduxisse.*)

Scarificatio.

Heuermann, vornehmste chirurg. Operationen. I B.

van Ingen l. c.

Vogel, (*Zach.*) med. chir. Beobachtungen. p. 350. (*subsequente lincta canis.*)

Therapia.

Septica. Caustica.

Acrel, chirurgische Fälle. II. p. 443. Anhang. p. 445. (*cum opio.*)

—— in Abhandl. der königl. Schwed. Academie. II B. p. 130.

Alpinus, Pr. de Med. Aegypt. p. 100. sq.

Asclepiades apud Aëtium. Tetrab. IV. Serm. II. cap. 22.

Chabert, Observations de Chirurgie pratique etc. Paris 1724.

de la Charriere, Nouv. Oper. de Chirurgie. v. Act. Erud. Lips. 1693. p. 268.

Dussaussoy, cure radicale de l'hydrocele etc. par le caustique. Lyon 1787. A. D. B. XCVII B. p. 96. Richter chir. Bibl. IX. p. 618. Hufeland N. Annalen. I. p. 414. Salzb. med. chir. Zeitung. 1790. III. p. 373. Journal de Médecine. T. LXXIII. p. 119.

Else, Essay on the cure of the hydrocele of the tunica vaginalis testis. Lond. 1770. 8. (*lapis infernalis.*)

Garengeot, I. p. 467. (*non admittit.*)

Gutzeit, Diss. de hydrocele lapide caustico curanda. Monspel. 1783. Doering. I. p. 234.

Guyon, Miroir. p. 682.

Ingram, Practical Cases and Observations etc. (*ad cysticum.*)

Leonidas, apud Aëtium. Tetrab. IV. Serm. IV. c. 100.

Richter, chirurgische Biblioth. I. 1. p. 159.

N. Schwed. Abhandl. ann. 1781.

Stark, Anleitung zum chirurgischen Verbande. p. 289.

Vogel, (*Zach.*) med. chir. Beobachtungen. p. 40.

Wehr, Diss. de tunicae vaginalis testiculi hydrocele. Marburg. 1798. (*Lapis causticus.*)

Setaceum.

Bruns, Sendschreiben an Henkel etc. Hannov. 1774. (*setaceo sanata.*)

Capivaccius, medic. practicae. L. III. c. 18.

Costaeus, de igneis medicinae praesidiis. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 270.

Fabricius ab Aquapend. L. I. c. 27.

——— Hildanus, Cent. IV. Obs. 67. (*sanata.*)

Flajani, Collezione d'osservazioni. II. n. 36. 37.

Franco, Traité des hernies etc. Lion. 1561. 8. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 211.

Garengeot, I. p. 465. (*in hydrocele cellulosae convenire.*)

Genga, Anatomia chirurgica etc. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 405.

Guido Cauliacus, Volum. chirurgicum.

Guyon, Miroir. p. 682.

Howard, Observations on the method of curing the hydrocele by means of a seton. Lond. 1783. Comm. Lips. Vol. XXVII. p. 283. Journal de Medecine. T. LXII. p. 419.

Lamzweerde, App. ad Sculteti Armam. chirurg.

Loder, chirurg. medic. Beobachtungen. I B. p. 151. (*non convenire.*)

Petit, Essai sur la médecine du Coeur. n. 4.

Therapia.

Setaceum.

Pott, Account of obtaining a perfect or radical Cure of the hydrocele by Means of Seton. Lond. 1771.

—— chirurgische Werke. B. I et II.

Richter, chirurgische Biblioth. I. 4. p. 22.

Sabatier in Mémoires de l'Acad. de Chirurgie. V. p. 109. (*magna suppuratio.*)

Scacchius, Subsidium medicinae etc. (*setaceum per vulnus, acu ignita inflictum*)

Severinus, de effic. medic. Pyrotechn. c. 76. (*post ustionem.*)

Solingen, Handgriff der Wundarzney. p. 210. (*laneum.*)

Sommer in Sammlung der auserlesensten Abhandlungen für Wundärzte. I St. p. 205. (*magna suppuratio.*)

Thilenius, medic. und chir. Bemerkungen. p. 153.

Valescus de Taranta, Philonium. p. 335. (*post punctionem.*)

Vogel, (*Zach.*) medic chir. Beobachtungen. p. 40.

Warner, Account of the testicles. Lond. 1774. Richter chir. Bibl. III. p. 253. (*ligula sericea.*)

Sphacelus scroti sanans.

Rothmann in Schwed. Abhandl. VI B. p. 235.

Smith in medical Repository. Vol. V. n. II. art. 6.

Sponte cedens.

Kaempfer, Amoenit. Exot. Fasc. III. Obs. 7. p. 557. sq. (*per mutationem coeli.*)

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 457.

Sulphur.

Ruland, Cent. VIII. c. 82. (*oleo [balsamo] sulphuris inuncto sanata.*)

Sympathetica. Transplantatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 53.

Vogel, (*Zachar.*) medic. chir. Beobacht. p. 41.

Ustio.

Albucasis, Chir. P. II. c. 62. (*per cauterium cultellare.*)

Avicenna, l. c.

Browne's Reisen in Africa, Aegypten etc. p. 461.

Costaeus, de igneis medicinae praesidiis. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 270. (*acus ignita trajecta.*)

Fabricius ab Aquapend. L. I. c. 27.

Leonidas, apud Aëtium. Tetrab. IV. Serm. 2. cap. 22.

Paulus Aegin. L. VI. c. 62.

Rhodius, Cent. III. Obs. 38. (*sanata.*)

Severinus, de efficaci Medicina. p. 258.

Young in Duncan Annals of medecine. Vol. I. Lustr. II. v. Samml. auserles. Abhandlungen für pract. Aerzte. XX B. p. 533. (*Indiae familiaris.*)

Violentiae.

Garmann, Epistol. p. 426. (*calcitratio equi sanans.*)

Reghellini, Osservazioni etc. (*ictus.*)

HYDROPS SCROTI CUM HERNIA. HYDROENTEROCELE.

le Cat in Philos. Transact. Vol. LVII.

HYDROPS SCROTI CUM SARCOCELE. HYDROSARCOCELE.

Deaze in Murzinna N. Journal für die Chirurgie. I B. p. 165. (*operatio.*)
Entwurf (*Schaumburg-Lippischer*) zu einem Gesundheits-Catechismus. Bückeburg. 1793. 8.
Fabricius ab Aquapend. p. 71.
Flajani, Collezione d'osservazioni etc. T. III. Obs. 23. (*punctio.*)
Kaltschmied, Pr. de necessitate exstirpationis chirurgicae herniarum spuriarum majorum — hydrosarcoceles etc. Jen. 1749.
Pfister, Diss. de hydrosarcocele. Basil. 1689.
Richter in Commentat. Soc. Scient. Gölting. Vol. XV. p. 35. (*operatio infausta — renes simul exulcerati.*)
Siebold in Loder Journal für Chirurgie. I B. p. 370. (*operatio, funiculo etiam intra abdomen indurato.*)
Spach, Diss. casum Sarcohydroceles exhibens. Argent. 1761.
Wendelstadt, Wahrnehmungen. I B. p. 267. (*operatio letalis — funiculus spermaticus monstrose tumidus.*)

Therapia.

Castratio.
Bourienne in Journal de Médecine. T. XXXIX. p. 458.
Pott, vom Wasserbruche. (*solam conveniire.*)

Mercurius.
Allgemeine Deutsche Bibliath. VIII B. 1. p. 40. (*pilulae Plummeri cum cicuto.*)
N. Samml. med. Wahrnehm. VII B. p. 313. (*cedens.*)

Operatio. Sectio.
Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 77. (*malo eventu.*)

HYDROPS SICCUS. v. TYMPANIA.

HYDROPS SPINAE. HYDRORRHACHIA. SPINA BIFIDA.

Acrel in Schwed. Abhandl. X B. p. 291. seq. (*superstites ad annum 8, 17. paralyticis sphincteribus ani et vesicae.*)
——— Tal om fostrets sinkdomar i maderlifwet. Stokholm. 1751.
Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. I. p. 106.
N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 100. III. Obs. 54.
Aylett in Philos. Transact. n. 472. v. Leske Auserl. Abh. III B. p. 260. Hamburg. Magazin. IV B. 3 St. p. 254.

Hydrops spinae.

Barthelinus, Epist. III. p. 149. (*tuberculum a sae sacrum.*)
Baoer, Diss. de hydrorrhachitide. Erford. 1798.
Bidloo, Exercitat. anat. chir. Dec. II. n. 7.
Badin, Diss. de spina bifida These soutenue etc. v. Journal de Médecine continué. III. p. 148.
Boehmer, Observ. anat. rar Fasc. II. Praef. (*tumor extra et intra tunicam medullae spinalis.*)
Bonet, Sepulchr. L. I. S. XVI. add. Obs. 4. (*cum hydrocephalo.*)
Cappel, Diss. de spina bifida. Helmst. 1793.
Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 153.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 107.
— Dec. II. Ann. II. Obs. 188. Ann. V. Obs. 69. Ann. VI. Obs. 58
— Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 180.
— Cent. IX. Obs. 38.
Fasellus, Diss. de spina bifida. Jen. 1766.
Fieliz in Richter chir. Bibl. IX B. p. 185. (*per integram spinam, deficientibus processibus spinosis.*)
Fantanus, Respons. et curat. medic. L. I.
Genga in Pacchioni. Opp. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 105.
Gilg, Diss. de spina bifida. Viennae 1754. v. Wasserberg Diss. Fasc. I. Haller Diss. Pract. VII. n. 253.
Goyrand in Quaest. med. VI. Monspel. 1753.
Greve, Beobachtung einer beträchtlichen Spaltung des Rükgrats, welche mit einem Waaserkopf verbunden war. v. Samml. Aus. Abh. für pr. Aerzte. VIII. p. 584.
Haller, Opp. minor. III. p. 13.
Henkel, Samml. med. und chir. Anmerkungen. VIII. n. 1.
——— Neue medicin. und chirurgische Wahrnehmungen. I Sammlung.
Henry in Journal de Médec. T. XII. p. 138.
Heuermann, vermischte Bemerkungen. I B. p. 304. (*ex situ foetus malo in utero.*)
Hoechstetter, Diss. de spina bifida in virgine 20 annorum. Altdorf. 1703. v. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 252.
Hoin in Mémoires de Dijon. II. p. 105. (*spina integra aperta.*)
Hutchinson in new London medical Journal. Vol. I. p. 4. (*praecedens lapsus matris gravidae cum constitutione spinae.*)
Huxham in Philos. Transact. n. 413.
Jawandt in Diss. Observ. pract. Goett. 1787.
Imbert, de tumoribus humoralibus etc.
Kerkring, Spicileg. anatom. etc.
Latta, System of Surgery. Vol. II. cap. 23.
Layard in Journal Britann. 1775. Nov. v. Vogel N. Biol. II. p. 516. Hamburg. Magazin. XIX B. 4 St. n. 7.
Leske, Auserl. Abh. II B. p. 365. (*saccus magnus dependens.*)
de la Mare in Journal de Médecine. T. XXXIII. p. 517.
Martini, Betracht. in der Lehre von Kopfw. V. (*XI annorum.*)
Meckel, Diss. de hydrorrhachia. Halae 1795. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. II B. p. 204.
Michaelis in Richter chir. Bibl. VI B. p. 133. (*ex matre rhachitica.*)
Mohrenheim, Beobachtungen. I B. n. 17.

Hydrops spinae.

Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. VII. Art. 9 seq. (*vertebrae, vel medulla vere bipartitae nunquam sunt; sexu spina bifida plerumque cum hydrocephalo.*)
Murray, Diss. spinae bifidae ex mala ossium conformatione initia. Goett. 1779. v. Opusc. II. n. 5.
——— medic. pract. Bibl. III p. 612.
Nuys, Observat. Decadea. (*spina bifida, tertia mense letalis.*)
Oberteuffer in Starke N. Archiv für die Geburtshülfe. II B. p. 654. (*plures vertebrae apertae.*)
Oehme, Diss. de morb. rec. nator. infant. chirurgicis. Lips. 1773. Weiz N. Ausz. I. p. 10.
Pelargus, medic. Jahrgänge. I. 1. p. 132.
Portal in Mém. de l'Acad. de Paris. 1770. p. 240. (*cum hydrocephalo.*)
——— Cours d'anatomie medic. I. p. 304. (*spina bifida.*)
Platner in Pr. de anatome subtiliori ob usum inprimis chirurgicum non negligenda. Lips. 1734.
Richard in Journal de Médecine. T. XXIX. p. 140.
Ratty in Philos. Transact. n. 366. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 334.
Ruysch, Obs. 34 — 36.
N. Samml. med. Wahrnehm. III B. p. 36.
Schlüter, Dissert. de spina bifida. Jena 1807.
Schneider in Weis Ausz. VI B. p. 168.
Select. med. Francofurtensia. T. III.
Siebold, chirurgisches Tagebuch. n. 39.
Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 217. (*cum hydrocephalo.*)
——— in Posewitz Journal etc. I Heft. n. 4.
Storch, Kinderkrankheiten. T. I.
Swagermann in Verhandeling van het waterhooft, het waatergezwel — der ruggegraat etc. Amst. 1767. Comm. Lips. Suppl. Dec. II. p. 316.
Thackeray in Kühn phys. med. Journal. 1801. p. 295.
Titsingh, (*Abrah.*) Heelkondige Verhandeling over de tegennatuurlyke splytinge der ruggegraat etc. Amsterdam. 1732. 8.
——— apod van Swieten ad §. 1218. (*quinta aetatis anno adhuc vivens.*)
——— en Uhoorn Denkbeeld. van Spina bifida. Amsterdam. 1732. 8.
Tulpius, L. III. cap. 29. 30.
Vogel, (*Zach.*) chirurg. und med. Beobachtungen. p. 414.
Vylhoorn, (*Henr.*) Noodig Denkbeeld van spina bifida. Amsterdam. 1732. 8.
——— Tweede vertoog over het ongemak van de spina bifida etc. Amst. 1733.
Warner, Cases in Surgery. (*dari ultra 15 menses.*)
Wendelstatt in Loder Journal für Chirurgie. I B. p. 380. (*in parro ex manustupratione.*)
——— Wahrnehmungen. I B. p. 56. (*ex debilitate, refrigerio etc.*)
Stalpart van der Wiel, Cent. II. Obs. 34.
Wrisberg in Goett. Anz. 1804. p. 2033. et in Salzb. med. chir. Zeitung. 1805. I B. p. 88.

Anatome.

Portal, Cours d'anatomie med. IV. p. 66 (*aquas cum ventriculo quarto.*)

Caussae.

ex Hydrocephalo.
Acrel in Schwed. Abhandl. X B. p. 297.

ex Imperfectione vertebrarum, ossis sacri, naturali, praeternaturali.
Acrel in Schwed. Abh. X B. p. 298. seq.
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. XII. Art. 16. (*vertebrae lumbares mancae omnes usque ad corpus.*)

ex Luxatione vertebrae.
Mémoires de Dijon. II.

Therapia.

Fantonus in Pacchioni Animadvers. cit Morgagni de Sed. et causs. Morb. Ep. XII. Art. 9. (*felici successu operta*)
Hellmann in Prodrom. Act. Havn. p. 136. (*fauste aperto*)
Heister, Wahrnehm. II B. (*ligatura infausta.*) ib. (*compressione et spirituosis externis sanata*)
Huxham, Opp. III. p. 44. (*infauste aperta.*)
Mohrenheim, Beobachtungen etc. (*aperto eventu letali.*)
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. XII. Art. 16. (*brevi letalis apertura.*)
Tulpius, L. III. c. 29. 30. (*infauste aperta.*)
Warner. (*non esse tangendum.*)

HYDROPS TESTICULI.

Sharp, Operations of Surgery etc.
Vogel, (*Zach.*) medic. chir. Beobachtungen. p. 41, not. p.

HYDROPS TUBAE FALLOPIANAE. (an ovarii?)

Baillie, Series of Engravings. Fasc. IX Tab. 8.
Blaukard, Collect. med. phys. Cent. I. n. 61. (*an ovarii?*)
Blegny Zodiacus, Ann. I. Jan. Obs. 9.
Brechfeld in Act. Hafn. I. Obs. 1. 3.
Cyprianus, Epistola exhibens Historiam foetus ex uteri tuba excisi etc. Leid. 1700. 8.
Douglas in Philos. Transact. n. 308. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 223.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 95.
Joerdens in Hufeland Journal der pr. Heilkunde. II B. I St. p. 139.
Muralt, chirurgische Geschichten n. 180.
Moys, Prax. med. chir. Decad. II. Obs. 9.
Riedlin, Lin. med. 1700. p. 253.
Sonius, Histor. anatom. p. 333.
Voisier in Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. 1803. v. Harles und Ritter N. Journal der ausländ. medic. chir. Literatur. V B. 1 St. p. 96.
van der Wiel, Cent. II. Obs. 28. Schol.

HYDROPS UTERI. HYDROMETRA.

Act. Helvet. I. App. p. 1.
Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 160.
Nov. Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 34. 35.
Aëtius, Tetrab. IV. Serm. IV. c. 79.
Akakia, de Morbis Mulierum. L. I. c. 17.
Aretaeus, L. II. c. 1, p. 51.

Hydrops uteri.

Astruc, Traité des maladies des femmes. III. p. 333.
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 21, Tract. 4. cap. 25.
Baldinger, N. Magaz. VI B. p. 358. (*anatome.*) p. 468. (*hydatidosus.*)
Baudelocque in Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. n. 35.
Bartholinus, Act. Hafn. Vol. II. Obs. 44.
Benevoli, Dissertazione. v. van Swieten ad §. 1223.
Benivenius, de abditis morborum causis c. 109. (*sanato altius ventre.*)
Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXI. Obs. 53. seq.
Borellus, Cent. II. Obs. 26.
Bourgeois, (*Louise*) Observations diverses etc.
Brehn, Diss. de hydatidibus.
Bresl. Samml. 1722. p. 187. 1726. I. p. 112.
Brunner, Consil. n. 3.
Büchner, Miscell. 1728. p 874.
Camerarius, (*El.*) Diss. de hydrope uteri. Tub. 1729.
Cardanus, de causis, signis et locis morborum. L. III. n. 113.
Carron in Blegny Zodiac. 1781. (*post fluorem album.*)
à Castro, de Morbis Mulierum. p. 175.
Cataneo in Raccolta d'opuscoli scientifici etc. XLVII. p. 232.
Chambon de Montaux, des maladies des femmes. L. II. ch. 13.
Cheston, Untersuchungen etc. n. 4. (*singularis.*)
Chifflet, Observ. n. 43.
Commerc. Literar. Noric. 1734. p. 228. 348.
Coschwiz, Diss. de virgine, hydrope uteri, mola simul laborante. Hal. 1725.
Cousin, Diss. sur le traitement de l'hydropisie de la matrice, accompagnée d'inflammation, dans l'état de grossesse. Paris 1783. 8.
Curand, Diss. de hydrope uteri. Regiom. 1701. v. Haller Coll. Diss. Pr. IV. n. 104.
Desmarnis in Recueil périodique de la Société de Medecine à Paris. n. 35.
Eisenmenger in Collect. Historia foetus Mussipontani etc. (*uterus perfecté clausus.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 67. (*orificium uteri clausum.*) Obs. 68.
— Cent. IV. Obs. 107.
— Cent. V et VI. Obs. 67.
Epiphanius, Histor. n. 92.
Erastus, Disput. IV. p. 199.
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 53. 56.
Faselius, Diss. de hydrops uteri. Jen. 1766.
Fernelius, Pathol. L. VI. c. 15. (*periodica.*)
Fränkische Samml. IV B. p. 427. (*anatome.*)
Friderici, Diss. ὑστερυδρωπια, sive uteri hydrops. Jen. 1669.
Galenus, de praenotionibus. c. 8. v. Opp. IV. p. 217.
Geoffroy in Fourcroy Médecine eclairée. T. II. n. 2. (*aquae sponte evacuatae.*)
Gilibert, Advers. pract. pr. p. 274. (*serifluxui ex vagina cedens.*)
de Gregorini, de hydrope uteri etc. Halae 1795. 4. Salzb. Zeitung. 1796. IV. p. 145. Tub. Anz. 1795. p. 614.
Groll in Medicin. Wochenblatt. 1780. p. 157.
Gruner, Diss. de hydrometra. Jen. 1792.

Hydrops uteri.

Hippocrates, περι νουσων. IV. p. 515. l. 34.
——— περι γυναικειης φυσιος, v. Opp. p. 563. 576.
——— De morbis mul. L. I. p. m. 611. sq.
Histor. Morbor. Uratislav. p. 377.
Hoffmann, Med. Rat. Syst. T. III. S. I. c. 7. §. 45.
Horstius, Opp. II. p. 266.
Jacobi, Diss. Hydropis uteri casus. Erf. 1713.
Jacobus de Partibus, in Avicennam. L. III. Fen. XXI. Tr. III. c. 25.
Joubert, de urinis. c. 13.
Kemmerich in Selle N. Beyt. II. p. 153.
Kommer, Diss. de hydrometra. Jen. 1798.
Leigh, Natural history of Lancashire etc.
Lichfield in Philos. Transact. n. 201. (*in tunica externa.*)
Lieutaud, Hist. anat. med. T. I. Obs. 1363.
van Lit, Handelingen etc. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. VII B. p. 433.
Lupin, Histor. Morbor. difficiliorum. p. 106.
Marcellus Donatus, L. IV. c. 25. p. 460.
Marinelli, Medecine all' infirmità delle Donne. L. II. c. 25.
Martin in Schwed. Abhandl. XXI B. p. 109.
Mauriceau, sur les maladies des femmes grosses. I. p. 74. 175. II. p. 140.
Mercatus, de Morbis Mulierum. L. II. c. 18.
Mercurialis, de Morbis Mulierum. L. IV. cap. 8.
Moebius, Physiolog. c. 20.
Morgagni, de Sed. et causa. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 64. 65. 66. XXXIX. Art. 39. LXV. Art. 16.
Moschion, de Morbis Mulierum. L. II. c. 23.
Palfyn, (*J.*) Description des parties de la femme, qui servent à la génération. Leid. 1708. (*cystis hydatidosa.*)
Odier, Manuel de Médecine pratique p. 282. v. Samml. auserlesener Abhandl. für pract. Aerzte. XXII B. p. 231. (*esse plerumque hydatides.*)
Pechlin, L. I. Obs. 19. (*hydatides in ligamentis latis.*)
Peyer, Parerga anatom. nro. VI.
Pietsch in Journal de Médecine. T. XXIX. p. 507.
Piso, (*Car.*) de serosa colluvie. Observat. 124. seq.
Primerosius, de Morbis Mulierum. L. II. cap. 7.
Puzos, Traité des accouchemens etc. p. 84.
Reneaimus, Obs. n. 45.
Rhazes, L. XVIII. c. 4.
Riverius, Prax. L. XV. c. 12.
van Rossum, Diss. de hydrope uteri. Lovan. 1783.
Ruysch, Observat. n. 17.
Salzmann, Diss. Decas Observat. Argent. 1725.
Samml. med. Wahrnehm. I B. p. 446. VI B. p. 154.
Schenck, L. IV. Obs. 216. seq.
Schoenmezel in Adversar. med. pract. p. 30.
Schonkopff, Diss. de hydrope uteri Basil. 1685.
Schurig, Gynaecologia. p. 281.
Sebiz, (*Melch*) Historia feminae, quae ventrem supra modum tumidum gestavit, ultra decennium et tum hydrope uterino tum molis carnosis fuit conflictata. Argent. 1687. 4.

Hydrops uteri.

Serrier, Observat. medic.
Sigwart, Diss. de hydrope uteri gravidi. Tab. 1761.
Sinibaldus, Geneanthropia. p. 522.
Streitter, Epist. de uteri inflatione et hydrope. v. Horst. Opp. II.
Sylvaticus, Consil. Cent. IV. n. 32.
Thilenius, med. und chir. Bemerkungen. p. 186. (*post partum.*)
——— in Hufeland Journal der pract. Arzneykunde. XII B. 3 St. p. 27.
Tulpius, L. III. cap. 32. IV. c. 45.
Turner in Philos. Transact. Vol. XVIII. n. 207. v. Aus. Abh. I B. p. 221. (*in tunica uteri externa.*)
Ubelmann, Diss. de hydrope uteri. Altd. 1709.
de la Vaugayon, Traité complet des opérations de Chirurgie. Paris 1696.
du Verney in Mémoires de l'Acad. des Sciences. 1703. p. 189. 192.
Vesalius, anat. T. I. L. V. cap. 9.
Wirer in Loder Journal für Chirurgie. IV B. 2 St. p. 300. sq. (*fluctuatio ad orificium uteri.*)
Zecchius, Consult. n. 39.

Sedes.

Cappoccius, c. 8. p. 137. 138. (*uterus non facile ob os apertum.*)
à Castro, L. II. c. 19. (*raro aqua in ipso utero.*)

Signa.

Comm. Lit. Nor. 1735. p. 283.
Horstius, Op. II. p. 267. (*stupor circa pectinem, lumbos, crura; gravitas uteri. Aphrodisia.*)
Marand, Opuscules de Chirurgie. Vol. II. (*respiratio, motus liberior.*)
Tozetti, Osservazioni etc. (*crus ejus lateris tumens, aqua ex eo prodiens.*)

Caussae.

Tozzetti, Osservazioni etc. (*nasci ex nimio turgido in juvenculis, ex vase lymphatico dilatato in vetulis.*)

Therapia.

Acria.
Cappoccius, c. 8. (*emplastra.*)
R. à Castro, L. II. c. 19. (*clysmata, pessi, unctiones, aliaque extus et intus.*)

Allium.
Blancard, Idea novae Pr. §. 249. (*cum lacte coctum.*)

Balnea.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 162.

Drasticorum noxae.
Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 105. (*in hydrope ovarii.*)

Emplastra.
Falk, vom Quecksilber. p. 259. (*mercuriale.*)
Gehema, Obs. Dec. I. n. 4. (*stipticum Paracelsi, interne volatilibus sublata.*)

Therapia.

Lapsus.
Büchner, Miscell. 1728. p. 875.
Coul, Diss. Dasus hydropicae lapsu sanatae. cit. Morgagni Ep. LXV. Art. 18.
Conradus, Diss. de hydrope uteri etc. cit. ibid. apud Morgagni.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 134.
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 57.
— Cent. IX. Obs. 100.

Muscus Islandicus.
Spoering in Abhandl. der königl. Schwed. Acad. V B. p. 248. (*ad hydatides.*)

Paracentesis.
Vieusseux in Kühn phys. med. Journal. 1802. II. p. 315. (*perforatio ipsius uteri — ??*)
Wirer, l. c. p. 308. (*per ipsum abdomen.*)

Pessi.
Hippocrates, περι γυναικειης φυσιος. v. Opp. p. 577.

Salivatio.
Fabre, Observations de Chirurgie etc.

Specilli immissi.
Hippocrates, γυναικειων. I. v. Opp. p. 612.

Sponte, casu abscedentes aquae, hydatides. Cfr. Hydatis.
Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 166. (*hydatides.*) Vol. VI. Obs. 59. (*hydatides.*) Vol. VII. Obs. 61. (*mola carneovesicularis.*)
Becker, App. ad Tr. de morte submersorum. n. 7.
Benivenius, de abditis morborum causis. c. 109.
Bolten, Diss. Obs. de insigni aquae effluxu ex utero. Argent. 1781. Weis N. Ausz. XV B. p. 116. Doering. I. p. 181.
Bonet, Polyalth. V. 10.
Brehm, Diss. de hydatidibus. (*saepi plures editi.*)
Bresl. Samml. 1720. p. 212. (*hydatides.*) 1721. p. 411. (*hydatides.*) 1723. p. 313. (*mola hydatidosa.*) 1724. II. p. 212. 1725. p. 665. (*hydatis.*)
Comm. Lit. Nor. 1738. p. 220. (*hydatides.*)
Dodonaeus, Observ. med. c. 49.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 114. (*per umbilicum.*) Ann. II. Obs. 134. (*per lapsum, ex pudendis.*)
— Dec. II. Ann. I. Obs. 114. (*per umbilicum.*) Ann. II. Obs. 95. Ann. IV. Obs. 114.
— Dec. III Ann. V et VI. Obs. 57. (*per lapsum.*)
— Cent. IX. Obs. 100. (*alitro abdomine.*)
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 53.
Fernelius, Pathologia. L. VI. c. 6.
de Haen, Rat. Med. P. IV. p. 28. (*aquae.*)
Lupin, Hist. morb. diffic. p. 103. (*aquae.*)
Marcel as Donatus, L. IV. c. 21. p. 422 ex Rhaze et Benivenio. c. 25. p. 419. ex Jac. de Partibus et Fernelio. (*aqua.*)

Therapia.

Sponte, casu abscedentes aquae, hydatides, Cfr. Hydatis.
Medic. Comment. von Edinb. III B. p. 200. (*aquae.*)
Medic. Wochenblatt. 1781 n. 29. (*partus hydatidosus.*)
Motte in Blegny Zodiacus. 1680. Februar. Obs. XII.
Marait, Schriften in der Wundarzney. (*per umbilicum?*)
Rhodius, Cent. III. Obs. 55. (*aquae.*)
Samml. med. Wahrnehm. IX B. p. 36. (*hydatides.*)
N. Samml. med. Wahrnehm. VI B. p. 170. (*hydatidosum concrementum.*)
Schenk, L. IV. Obs. 217. ex Fernelio. (*periodice evacuata aqua.*)
van der Wiel, Cent. II. Obs. 28. Schol.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 143.

HYDROPS VENTRICULI.

Jodon, (*Ant.*) de hydrope ventriculi. Lond. 1646. 4.
Riverius, Observat. communic. p. 663. (*Jodon.*)
Vetter, Aphorismen aus der pathologischen Anatomie. II Abschnitt. v. A. H. L. Z. 1804. n. 163.

HYDROPS VESICAE. (*potius* ischuria.)

Veltkamp in Verhandelingen van het Genootschap — te Amsterdam. III B. n. 1.
Wegelinus, Diss. de ascite vesicali. Argent. 1728.

HYDROPS VULVAE.

Aspasia apud Aëtium. Tetrab. II. Serm. IV. cap. 100. (*hernia aquosa mulierum.*)
Bogdanus, Observat. n. 10. (*aqua salcie. sanatus.*)
Purmann, Chirurgia curiosa. p. 333. 335. (*operatio.*)

HYDRORRHAGIA.

Meckel, Diss. de hydrorrhagia. Hal. 1795.

HYDRORRHOEA.

Alexander in med. Comm. von Edinb. III B. p. 200. (*per uterum gravitas chronica.*)
Plater, Observ. L. III. p. 782. (*exaure.*)

HYGIEINE. DIAETA SANORUM. MACROBIOTICA.

Cfr. Articuli huc facientes, ut Panis, Vinum etc.

der Aars, of Genezsheer in ongeneeme vertogens etc. Amst. 1766. 8.
Abenzoar, de regimine sanitatis. Basil. 1618. 12.
Actuarii, (*Jo.*) Libri II. de victus ratione in spiritu animali. Venet. 1567. 8.
——— Meth. med. L. III. c. 9. seq.

Hy-

Hygieine.

Adair, (*John Makkitrik*) medicinische Wahrnehmungen für schwächliche Personen. Zittau und Leipz. 1791. A. L. Z. 1792. n. 219. Salzb. med. Zeit. 1792. II. p. 5. Journal de Médecine. T. LXX. p. 338.

—— Essay on Diet and Regimen as indispensable to the Recovery and preservation etc. London. 1804.

Adolphi, Diss. physico - medicae selectae. Lips. 1747. 4.

Aetius, Tetrab. I. Serm. IV.

Affotty, an longior jucundiorque vita sobrietatis obligata legibus. Paris 1731.

Aggravi, (*J Franc.*) Antilacerna fisica nva scoperta la conservaziona della sanità. Paduv. 1664.

Agricola von Blumenthal, Carmen de caseo etc. Berol. 1627.

Alberti, Diss. de studiosorum sanitate tuenda. Hal. 1721.

——— Diss. de genuinis sanitatis conservandae fundamentis Hal. 1722.

——— Diss. de diaeta Principum. Hal. 1728.

——— Diss. de longaevitate ex Diaeta. Hal. 1728.

——— Diss. de longaevitate hominis, regulis diaeteticis nean. Hal. 1732.

——— Diss. de praeservandis literatorum morbis. Hal. 1733.

——— Diss. de socialitate sanis et aegris medica. Hal. 1737.

——— Diss. Medice vivere est optime vivere. Hal. 1743.

——— Diss. de diaetae tenuis salubritate. Hal. 1744.

——— Diss. de autochiria occolta. Hal. 1744.

——— Diss. de literatorum et honoratorum sanitate tuenda et restituenda. Hal. 1746.

——— Diss. de osculo morbifico et mortifero. Hal. 1746.

——— Diss. Aurora Musis amica et sana. Hal. 1746.

Albici, Praxis medendi: Regimen sanitatis. Lips. 1484. 4.

Alexandrinus, (*Jul. d Neustain*) de sanitate tuenda. Col. 1575. Fol. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 85.

Alpinus Prosp. de Medicina Aegypt. p. 33.

Alton, Ergo Senibus calidus humidusque victus. Paris 1642.

Anastasius, Epigramma de ratione victus salubris post incisam venam. App. ad Schol. Salern. Antwerp. 1562. 16.

Andriolli, (*Mich. Angel.*) Concilium veterum et neotericorum de conservanda valetudine. Lugd. 1693. 4.

Androphili Asclepiadis Liber, quo pauca explicantur, quorum scitu sanitas conservari possit. — Fr. et Lips. 1749. v. Haller Tageb. I. p. 672.

Animadversiones in Librum Androphili Asclepiadei de conservanda sanitate. Francof. 1748. 8.

Anticornaro, Remarques critiques sur le Traité de la vie sobre de L. Cornaro. Paris 1700. 12.

Antoine, (*Dominique*) Méthode pour conserver la santé suivant les cours des saisons etc. Paris 1699.

Hygieine.

de Anvila, (*Ludov.*) Banket der Hofe - und Edelleut — des gesunden Lebens Reglment. Frankf. 1536. v. Baldinger N. Magaz. XIV B. p. 507.

Anweisung, wie man sich bey schlechter Witterung gegen Krankheiten — auch ansteckende verwahren kann. Wien. 1806. Salzb. medicin. chirurg. Zeit. 1806. p. 110.

Arbault, Ergo his in die quam semel cibari salubrius. Paris 1638.

Armstrong, (*John*) die Kunst die Gesundheit zu erhalten. Zurich 1788. A. D. B. B. XC. p. 113.

Aronson (*F. C.*) die Kunst das Leben des schönen Geschlechts zu verlängern, seine Schönheit zu erhalten, etc. Berlin. 1805. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1805. IV B. p. 145.

der Arzt der Frauenzimmer. Leips. 1771. seq. A. D. B. B. XXIV. p. 58.

der Arzt der Gottesgelehrten. Leips. 1769. A. D. B. B. XIII. 1. p. 256.

der Arzt der Mannspersonen. Lips. 1773. A. D. B. B. XXIV. p. 59.

der Schlesische Arzt etc. Breslau. 1774.

der Arzt für alle Menschen. Dortmund 1791. 8. Salzb. med. chir. Zeit. 1798. o. 32. N. A. D. B. B. XLI. p. 346.

Audin - Rouvière, Discours au Cours d'hygiene. in Magasin encyclopédique n. 21. p. 18.

Aufsätze, (*gemeinnützige*) für Gesunde und Kranke aus dem Reiche der Arzneykunde. Berl. 1783. Comm. Lips. T. XXVII. p. 306.

Auvenius Horatius, T. I. L. III. Ep. 3. V. Ep. 5.

Augustin, (*F. L.*) Berliner Gesundheits-Almanach etc. Berlin 1805. 12. Salzb. med. chir. Zeit. 1805. I B. p. 124. N. A. D. B. B. XCVII. p. 307.

Austrius, (*Sebast.*) de secunda valetudine tuenda — in Aeginetam explanatio. Basil. 1540. 8.

Avantii, *Caroli*) Notae ad Fierae coenam. Patav. 1649. 4.

Averroës, de tuenda sanitate. v. Ej. Collect. de Re med. Lugd. 1537. 4.

Avicenna, Canon. L. I. Fen. 3. Doctr. 2. Dict. 3.

——— Libellus de removendis nocumentis, quae accidunt in regimine sanitatis. v. Opp. T. II. p. 343.

——— Cantica. v. Opp. T. II. p. 367.

Avis aux grands et aux riches sur la manière dont ils se doivent conduire etc. Paris. 1772.

B. (*D. L.*) de la sobriété et de ses avantages ou le vrai moyen de se conserver dans une santé parfaite jusqu'à l'age le plus avancé. Paris 1772. 12.

Bach, Abhandlung über die höchstnöthige Gesundheitspflege. Neiss. 1787. A. L. Z. 1788. n. 187.

Bacherecht, (*Andreas*) Physisch - Diätetische Anleitung die Gesundheit der Seeleute zu erhalten etc. Petersburg 1710. 8. A. L. Z. Ergänzungsbl. II Jahrg. II B. p. 453.

Bachot, Ergo utendum cibis simplicioribus. Paris 1658.

Hygieine.

Bacmeister, Diss. de sanitate ejusque conservatione. Rostoch. 1614.

——— Diss. de eo, quod sanitati obest circa diaetam etc. maxime in aulis. Tub. 1736.

——— (*Matth.*) Medic. Pract. P. I. Rostoch. 1624. 4.

Baco, Historia vitae et mortis. (*quies.*)

Bäumler, (*Gottfr. S.*) präservirender Arzt. Lips. 1764. 8. A. D. B. B. I. 1. p. 280.

Bagellardi, (*Pauli*) Parastasis de prandii et coenae ratione. v. Opusc. de morbis puerorum. Lugd. 1538. 8.

Bajer, Diss de literatorum sanitate tuenda. Altd. 1705.

Baillif, de la Rivière questions naturelles touchant le Régime de Santé. Paris 1628. 8.

Baker in med. Transact. II. n. 18. (*praestantia minimae diaetae.*)

Balde, (*Jac.*) Antagathyrsus, seu apologia pinguium. Monach. 1658. 12.

Baldini, (*Phil.*) Saggi intorno alla preservazione della sanita etc. Napoli 1787. 8. Journal de Médecine. T. LXXVII. p. 151.

Balingham, Après - dinees et propos de table contre l'excès de boire et de manger pour vivre long-temps. St. Omer. 1624. 8.

Balme, Recherches critiques du Médecin patriote. Paris 1791. Journal de Médecine. T. XCIII. p. 320.

——— Recherches diététiques — sur la santé et sur les maladies observées dans les séminaires, les pensionnats etc. Paris 1793. 12. Salzb. med. chir. Zeitung. 1794. I. p. 337.

Barlet, Tutiorne intemperantia in potionu, quam in esu. Paris 1706.

Baron, an ab hygieine sola repetenda sit morborum prophylaxis? Paris 1757.

Bartholinus, de sanguine vetito. Francof. 1673. 8.

——— Diss. de diaeta jejunantium. Hafn. 1693.

Bath, Essay on the medical character.

Baumer, (*J. W.*) Via valetudinem secundam tuendi et vitae terminum prorogandi compendiaria. Giess. 1771. 8.

Basin, an secundae mensae sanitati utiles? Paris 1639.

Beecher, (*Joach.*) Parnassus medicus illustratus. Ulm. 1663. Fol.

Becker, (*J.*) Hermes redivivus seu de sanitate conservanda. Hanau. 1620. 8.

——— (*G. W.*) der Rathgeber, vor, bey und nach dem Beyschlafe. 1806. 8.

——— ——— die Kunst sich jung und schön zu erhalten. Leipzig. 1806. 8. Salzburg. med. chir. Zeitung. 1806. II. p. 429. A. L. Z. 1806. II. p. 451.

——— ——— die monatliche Reinigung — wie hat sich das Mädchen und das Weib dabey zu verhalten etc. Pirna. 1802. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1804. II B. p. 370.

——— ——— der Familienarzt. Leipz. 1804. 8. N. A. D. B. B. XCIII. p. 315. Salzb. med. chir. Zeitung. VIII Ergänzungsb. p. 124.

——— ——— Rath an ehefähige Mädchen, neuverheirathete Gattinnen etc. L. 1806. Salzb. Zeitung. 1806. II. p. 429.

Hygieine.

Beddoes, (*Thom.*) a Lecture introductory to a course of popular instruction on the constitution and menagement of the human body. Bristol. 1797. 8.

——— Hygeia. A series of Essays on Health. Lond. 1801. A. L. Z. 1802. n. 168.

——— Hygeia or Essays moral and medical etc. London 1802. 8.

le Begue de Presle, von Erhaltung der Gesundheit. Nürnb. 1766. 8. A. D. B. B. VI. 1. p. 282. Journal de Médecine. T. XVIII. p. 483.

Behr, Diss. de diaetae nimis strictae noxis. Argent.

Behrens, (*Conrad. Berthol.*) Selecta diaetetica de recta ad valetudinem tuendam ratione. Hildesheim. 1710. 4. v. Haller Bibl. Med. Pract. IV. p. 17.

Belehrung (*allgemeinfassliche*) über die Mittel zur Erhaltung und Vervollkommnung der Gesundheit. Weissenfels. 1806. 8. N. Leipz. Literaturzeitung. 1806. p. 1445.

Bell, Diss. de diaeta. Edinb. 1783. Doering. I. p. 50.

von Berger in Act. Reg. Soc. Med. Havn. I. p. 245. seq. (*noxae ingluviei.*)

——— Diss. de commodis vitae sobriae. Witeb. 1705.

——— Diss. de tuenda valetudine ex cognitione sui ipsius. Witeb. 1708.

——— Diss. de errore diaetae in potu. Witeb. 1709.

Bergk, (*J. A.*) Psychologische Lebensverlängerungskunde. Leipz. 1804. 8. N. A. D. B. B. XCVI. p. 19. A. L. Z. 1804. n. 246. N. Leipz. Literaturzeitung. 1804. p. 2435.

Berlinisches Taschenbuch auf 1783. A. D. B. B. LXXXVIII. p. 461.

Bernardini, (*Fr.*) Conservator Sanitatis. Vicent. 1529. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 48.

Bertele, (*Ge. Aug.*) Versuch einer Lebenserhaltungskunde. Landshut 1804. Salzb. med. chir. Zeit. VII Ergänzungsb. p. 17. N. Leipz. Literaturzeitung. 1804. p. 2437.

Bertholon in Mémoires de la Société — de Lausanne. T. II. n. 2. (*pavimentum urbium.*)

Bertruccius, Collector. totius fere Medicinae. Colon. 1537. 4.

Betti, (*Ant. Mar.*) de prandio et coena. Mediol. 4.

Beutler, Hellmann. Schnepfenthal. 1800.

von Beverwyk, (*Jo.*) Schat der Gezondheit. Dordrecht 1638. 8.

Bicais, la manière de régler la santé, par ce qui nous environne. Aix. 1669. 8.

Bicker, (*Jo.*) Hermes redivivus, declarans Hygieinam etc. Hanov. 1620. 8.

des Billons, Ars bene valendi. Heidelb. 1788. A. D. B. B. LXXXIX. p. 376. (*monachalis diaeta.*)

Binder, (*Udalr.*) Regimen Sanitatis. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 492.

Blachot, (*Gaspar*) Erreurs populaires touchans la médecine et le régime de santé. Lyon 1626. 8.

Blancaard, (*Steph.*) de borgerlyke tafel een lang gezond leven zonder ziekten. Amst. 1683. 12.

Boecler, Diss. de vera vitae et sanitatis moderatione. Argent. 1721.

Hygieine.

Boeeler, Diss. de variis diaetae etiam nimis strictae noxis. Arg. 1728.

Boehmer Diss. de virtutibus fructuum horaeorum medicis. Lips. 1753.

Boerhaave, (*Herm.*) Principia diaetetica. Ed. Delius. Erlang. 1777. 8.

Bohn, Diss. de victu salubri. Lips. 1707.

—— de officio Medici duplici. p. 195. 365.

Bonagentis, (*Victor.*) de coenae et prandii ratione. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 82.

——— Liber de conceptione — item de ordine eduliorum 1549 8.

Bontekoe, Korte Verhandeling van t'menschen Leven, gezondheit, ziekte en dood etc. Haag 1684 8. v. Haller Biblioth. Med. Pract. III. p. 427.

——— Verhandeling van de Diaet etc. v. alle philosophische medicinale en chymische Workenete. Amst. 1689. 4.

Bontius, (*Jac.*) de conservanda valetudine ac diaeta sana in India observanda. Amst. 1658. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 684.

Bording, (*Jac.*) Commentatio in Galeni Librum de sanitate tuenda etc. Rostoch. 1605. 4.

——— Physiologia, Hygieine etc. Rostoch. 1591. 8.

Bottonus, (*Albert*) de vita conservanda. Patav. 1582. 4.

Boujonnier, Potestne senectus arte medica retardari? Paris 1629.

——— Ergo curandis corporibus diaeta quadragesimalis. Paris 1655.

Boxberger, (*Jo. Casp.*) Media sine remediis et medicamentis e pharmacopoea depromtis, sanitatem diutius conservandi, et in seram usque senectutem propagandi. Fr. et Lips. 1769. A. D. B. B. XIV. p. 198.

Boye, Diss. de legibus cibariis et vestiariis Pythagorae earumque caussis. Jen. 1711.

Brandis, Uebersicht der Gesundheitslehre. Goettingae 1786. 8.

Brasavolus, (*Musa*) de bona valetudine conservanda. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 25.

Brayer, Ergo una bona valendi ratio mediocritas. Paris 1646.

——— Ergo puro parcoque victu vegetius corpus, expeditior animus. Paris 1671.

le Breton, Orationes de necessitate hygieines. Paris 1648.

Briefe eines Arztes an die Frauenzimmer etc. Leipz. 1771. A. D. B. B. XVII. p. 535.

Bright, (*Timoth.*) Hygieine. s. de sanitate tuenda. Fr. 1588. 8.

Bryon, (*Fr.*) Salubritatis et insalubritatis leges. Paris 1631. 12.

Buchan, (*William*) Advice to mothers on the subject of their own health etc. Lond. 1803. 8.

——— Observations concerning the diet of the common people etc. London. 1797. 8.

——— Le Conservateur de la Santé des mères et des enfans etc. Paris 1803. Salzb. med. chir. Zeitung. VIII Ergänzungsb. p. 215.

Büchner, de Religiosarum ordinis Cisterciensis sanitate tuenda. Hal. 1762.

Bulenger, (*Jul. Caes.*) de conviviis. L. IV. Lion 1627. 8.

Burchelatus, (*Barth.*) Convivium dialogicum VII physicorum. Tarvisii 1593. 4.

Hygieine.

Burdach, (*Carl Friedr.*) Die Diaetetik für Gesunde. Leipz. 1805. 8. Salzb med. chir. Zeitung. 1805. I. p. 241. N. Leipziger Literaturzeitung. 1805. p. 337.

Burette, an a gymnastice optimus segnioris diaphoreseos stimulus. Paris 1707.

Busi, (*Aemil.*) de tuenda valetudine 1582. 8.

Busson, An cibus deterior sed jucundus et assuetus meliori, ingrato et inassueto potior? Paris 1751.

Boxtorf, (*Lud.*) de cura valetudinis religiosorum ad normam naturae secundum rationis et experientiae dictamen. *Basil.* 1771. 8.

le Caen, Ergo natura optima dux vitae. Paris 1661.

——— Ergo in cibis sumendis ordo servandus. Paris 1676.

Caffa, (*Car.*) Diaeta studiosi nobilis. Jen. 1690. 4.

Cagnatus, (*Marsil.*) de ordine in cibis servando. Append. ad Observ. Romae 1587. 8.

——— ——— de sanitate tuenda. L. II. Patav. 1605. 4.

Calanus, (*Prosper.*) Comment. de tuenda valetudine etc. Lugd. 1538. 8.

Calergnini, (*Caeli*) de salute et recta valetudine commentatio. Altd. 1627.

Calvinos, (*Innoc.*) de everasia conservanda. Paviae. 1514. 4. v. Haller Bibl. *Med. Pract.* I. p. 500.

Camatti, (*Ant.*) Regimento per viver sano ne i tempi caldi. Perugia. 1610. 8.

Camerarius, Systema cautelarum medicarum. p. 783.

——— (*El.*) Dissertationes tres. Tub. 1694 8. n. 2.

——— Medic. concillare. p. 165.

——— (*Joach.*) *Victus et cultus ratio.* v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 75.

le Camus, diätetisches Taschenbuch für Gelehrte, mit Zusätzen von Facken etc. Elberfeld 1797. 8. N. A. D. B. XL. B. p. 133.

Cantwell, An sex rerum non naturalium effectus ad quatuor praecipua reduci possint capita? Paris 1757.

de Cappe, Ergo sanitatis optimum praesidium diaeta. Paris 1587.

Cappel, Oratio de regulis quibusdam, quibus sanitas, summum Dei bonum, conservari potest. Helmst. 1790.

Cardanus, (*Hier.*) de vita producenda et incolumitate servanda. Rom. 1617. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 23.

——— de sanitate tuenda. Rom. 1580. Fol. v. ibid.

——— de abstinentia ab esu ciborum vetitorum. (*foetidorum?*) Basil. 1581. ibid. p. 232.

Cardilucclus, (*J. Hiskiae*) Diaetbüchlein.

Cardosus, (*Ferdin.*) Tract. de sex rebus non naturalibus. Ulysip. 1602. 8.

Carl, (*Sam.*) Anmerkungen von der Diaetordnung für Gesunde und Kranke. Fr. 1713. 8.

—— Diaetetica sacra. Hafn. 1737. 8.

—— Hygieine et diaetaetica sacra et mosaica: von der Diaetordnung der heiligen Schrift. 1740. 8.

—— Unterweisung von der Diät der Gelehrten. Budiz. 1744. 8.

Hygieine.

Carl, (*Sam.*) eine Geschichte, welche Gesundheitslehren enthält. Langensalza. 1769. 8.

Carminati, (*Bassiant*) Hygieine, Therapevtice etc. Pavia. 1791. Salzb. med. chirurg. Zeitung. 1793. I. p. 225. N. A. D. B. B. III. p. 463. Edit. Germ. A. L. Z. 1793. n. 172. 1794. n. 208.

Carnilia, (*Casp.*) Tract. de modo cibi annemendi. Genuae. 1594. 4.

Carr, (*Richard.*) Epistolae medicinales. Lond. 1691. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. IV. p. 99.

Carteris, (*Steph.*) Anthologia etc. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 117.

Cartheuser, Diss. sistens Theses diaeteticas ad esculenta et potulenta spectantes. Francof. ad Viadr. 1765.

——— (*Carl With.*) vermehrte Betrachtungen über einige Materien aus der Diaetetic. Altona. 1761. 8.

——— Diss. de ciborum neglecta manducatione. Fr. ad V. 1748.

Cattier, (*Isaac.*) de la Macreuse. Monspel. 1650. 4.

Celsus, L. I. c. 1. (*liberolis vitae ratio.*) c. 2. (*imbecillium diaeta.*) c. 3. 4. (*modificationes secundum circumstantias.*)

Charrier, Ergo victus sanorum aegris, quam belluinus sanis βλαβερώτερος. Paris 1637.

Chemineau, an victus tenuis et simplex salubris. Paris 1705.

la Chese, Essai sur l'hygiène militaire. Paris. 1804. Journal de Médecine continué. VII. p. 380.

Cheshire, (*John.*) Diaetetical and medicinal regimen. Lond. 1751.

Cheyne, (*Ge.*) de Infirmorum sanitate tuenda, vitaque producenda. Lond. 1726. 8. v. Haller Bibl. Med. Pract. IV. p. 437.

——— l'Art de conserver la santé des personnes valetudinaires et de leur prolonger la vie. Paris 1764. 12.

——— Essay on regimen of Diaet etc. Lond. 1740. 8.

——— Essay on health and long life etc. Lond. 1725. 8.

——— Regeln zur Erhaltung der Gesundheit etc. Dresden. 1800. 8. v. Salzburg. medic. chirurg. Zeitung. 1801. I. p. 142.

Chomel, an hygieine, medicinae para utilissima, desertissima? Paris 1743.

——— an in aestate media rariori indulgendum cibo. Paris 1757.

Clavius, Diss. de rebus salubribus, insalubribus, et neutris. Basil. 1621.

Clerke, (*Georg. Henr.*) Thoughts upon the means of preserving the health of the poor etc. Lond. 1790. Salzb. med. chir. Zeit. 1792. I. p. 369.

Cocanarii, (*Fabritii*) Theonostos de vita producenda atque conservanda. Rom. 1717. 4.

Cocho, an a simplici parcoque victu corpus sanum et animus expeditus? Paris 1755.

Codronchius, (*Bapt.*) Comment. de modo vitam producendi. App. ad Tr. de annis climactericis. Colon. 1623. 8.

Cogham, Heaven of health. Lond. 1636. 4.

Cohausen, (*Jo. Henr.*) der wiederlebende Hermippus, oder Abhandlung der seltenen Art, sein Leben durch das Anhauchen junger Mädchen bis auf 115 Jahr zu verlängern. Fr. 1753. 8.

Hygieine.

Cohauseo, (*J. H.*) Tentamen phys. med. curiosa decas de vita humana per pharmaciam prorogando. Osnabr. 1714. 4.

Commentarii in Helii Eobani de tuenda bona valetudine. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 86.

Collenbusch, (*Dan.*) der Rathgeber für alle Stände. Gotha 1799. seq. 8. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1800. IV. p. 337. 1803. II. p. 385.

——— mildheimische Gesundheitslehre. Gotha. 1799. 8. v. Goett. Anz. 1799. p. 1911. Salzb. med. chir. Zeitung. 1802. II B. p. 392. A. L. Z. Ergänzungsbl. II. Jahrg. I B. p. 193.

——— die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern etc. 8. N. A. D. B. B. LXXI. p. 309.

Colnatius, (*James*) de conviviorum Veterum Graecorum et hoc tempore Germanorum ritibus etc. Basil. 1548. 8.

Cornaro, (*Ludwig*) erprobte Mittel gesund und lange zu leben. Braunschweig. 1796. 8. v. N. A. D. B. B. XLVI. p. 42.

Cornarus, de vitae sobriae commodis. v. Ramazz. Opp. 814. cum notis. Uebersetzung. Dresd. 1755. 8. Journal de Medecine. T. LXI. p. 94. Edit. gallica.

Cornaro, (*J.*) Medicus sui ipsius. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 542.

Cornaro, neu erfundene Kunst, lange zu leben. Leipz. 1782. 8.

Cornery, Ergo victus tenuis senibus. Paris 1636.

de la Cour, Régime de Santé etc. Paris 1666. 12. v. Haller Bibl. Med. Pract. IV. p. 7.

Courteis, (*Th.*) Essays on the preservation and curing of health. Lond. 1704.

de la Courvenault, an optima morborum prophylaxis inedia. Paris 1763.

Cousinot, Ergo plenior diaeta securior? Paris 1614.

Couteaux, an aetate provectis plus prosit potus quam cibus. Paris. 1749.

Couthier, an aer et victus Gandavensis Parisiensibus. Paris. 1715.

——— an Parisinis frequens potus Thé, frequenti potu Café salubrior. Paris. 1745.

Crause, Fr. de intemperantia. Jen. 1693.

——— An et quomodo aurora, ut musis, ita sanitati amica sit. Jen. 1697.

Crell, Diss. Cogitata quaedam de difficilioribus quibusdam diaeteticis doctrinis. Helmst. 1792.

Cortenis, (*J.*) Conservandae sanitatis praecepta. Francof. 1559. 8.

Cerio, (*Jo.*) de conservanda valetudine. Francof. 1582. 8.

Curiosa medica pro tuenda valetudine inter alloquentes enodata. Hamburg. 1679. 8.

Certius, (*Matth.*) de prandii ac coenae modo. Rom. 1566. 8.

Cammermann, Conservatio sanitatis. v. Haller Bibl. Med. Pract. I. p. 509.

Daignan, Gesundheitslehre in Beziehung auf das kindliche und mannbare Alter. Leipz. 1783. Starks Archiv. II B. III St. p. 141.

Dalicourt, le bonheur de la vie, ou le secret de la santé. Paris 1666. 12.

Ccc 2

Hygieine.

Dalicourt, le Secret de retarder la vieillesse, ou l'art de rajeunir. Paris 1668. 12.

Daniel, Beyträge zur medicinischen Gelehrsamkeit. (*passim.*)

Delabriche, an illud apprime ad sanitatem utile, ne quid nimis? Paris 1767.

Deodatus, Pantheon Hygiasticum. I. c. 14. II. per totum.

Deshayes, Observations de Médecine pratique; Quelle est l'influence de six choses non naturelles. Paris 1785. 12.

Detharding, (*G.*) Elementa diaetae. Hafn. 1734. 8.

——— Diss. sistens praesidia sanitatis et vitae longae e decalogo. Hafn. 1741.

——— Diss. de tribus impostoribus, 1) potu Theae et Coffée, 2) commoda vita, 3) officinia domesticia. Rostoch. 1731.

——— Diss. speciminis manuductionis ad vitam longam etc. Rost. 1724. seq.

Devaux, (*J.*) le Médecin de soi-même, ou l'Art de se conserver la santé par instinct. Leid. 1682. 12.

Dictionnaire portatif de Santé etc. Paris 1771. 8.

Diätetik für Deutsche. Franf. o. Leipz. 1794. 8. Salzb. med. chir. Zeit. 1797. I. p. 293. N. A. D. B. B. XV. p. 396. A. L. Z. Ergänzungsbl. II Jahrgang. I B. p. 519.

Diätetik für junge Leute. Frankf. 1797. 8. Salzb. med. chir. Zeit. 1798. I. p. 334.

Diätetisches Taschenbuch für Aerzte und Nichtärzte. Leipz. 1803. 8. Salzb. med. chir. Zeit. VII Ergänzungsb. p. 207.

Diocles Carystios, de tuenda sanitate. App. ad Scholam Salernit. Frankf. 1612. 12. et ad Alex. Trall. Basil. 1541. Fol.

Donnoll, (*Franc. Alfons.*) de iis, qui semel in die cibum capiunt. Venet. 1674. 12.

Dornkrell, (*Tob.*) kurzer Bericht von Präservirung und Cur des Menschen Gesundheit. Hamburg. 1604.

Dupuy, an sicut ad morum integritatem ita ad sanitatem conservandam consuetudinum abusus noxius? Paris 1767.

——— Ergo à longiori somno morbus. Paris 1773.

Durande, (*Castor.*) Tesoro della sanità. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 154.

Dusus, (*Aemil.*) de valetudine tuenda. Turin. 1582. 8.

Eberhard, (*J. Pet.*) Conspectus Physiologiae et Diaetetices. Hal. 1753.

Ehrmann, psychologische Fragmente zur Macrobiotic. Francf. 1797. A. L. Z. 1798. p. 591. N. A. D. B. B. XLIII. p. 148.

Elkemeyer, (*Rudolf*) über die Erbauung der Dörfer. Fr. 1792.

Elmitthar, (*Elluchasem*) Tacuini Sanitatis etc. Argent. 1533. Fol.

Elsholt, (*J. Sigism.*) Diaeteticon oder Tischbuch in VI Büchern. Cölln an der Spree 1682. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 135.

Elvert, Diss. de vitae ratione hominis naturae convenientissima. Stuttg. 1779.

Engelhardt, an escus pro tempestatum anni discrimine mutandus? Paris 1717.

de l'Epine, Ergo non adeo misere vivit, qui medice vivit. Paris 1778.

Epiphanii, (*Ferdinandi*) de vita prorogan-da, juventute conservanda, et senectute retardanda. Neap. 1612. 4.

Hygieine.

Erasmus, Colloquia Familiaria. Tit. *γεροντολογια.*

——— (*J. Fr.*) Institutio, quomodo quilibet homo, inprimis praegnans, parturiens et puerpera ratione diaetae se gerere debeat etc. Petrop. 1762. 8.

Erndtl, (*Christian Henr.*) Varsovia illustrata. Dresd. 1730. 4.

Ernesti, (*Jo. H. Mart.*) Sitten-und Diättafel. Coburg 1790. Salzb. med. chir. Zeitung. 1790. III. p. 380.

——— Anleitung zur gesitteten Lebensart, mit der nöthigen Gesundheitslehre. Halle 1805. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. VIII Ergänzungsb. p. 355.

Essay on the most rational means of preserving health, and of attaining to an advanced age etc. London. 1799. 12.

Essich, (*J. Gottfr.*) Anweisung zu einem gesunden und langen Leben. Augsb. 1785. Comm. Lips. XXVII. p. 422.

——— Auswahl der besten und auserlesensten diätetischen Mittel zur Vorbauung oder Cur der Krankheiten. Augsburg. 1788.

Ettmüller, (*C. Fr.*) Miscellaneen medicinisch-diätetischen Innhalts. Leips. 1801. 8. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1802. I. p. 109. N. A. D. B. B. LXXII. p. 50.

Eustachius, (*Ferd.*) de vita humana à facultate medica proroganda. Rom. 1588.

Ewald, Dissert. de sanitate per mel et oleum conservanda. Regiom. 1711.

Examen, si en cet âge accourci nos jours peuvent être allongés et accourcis. Amst. 1638. 4.

della Fabbra, (*Aloys.*) Dissertationes physico-medicae. Ferrar. 1712. 4. Haller Bibl. Med. Pr. IV. p. 220.

Fabricius, Diss. de vita bene morata, optimo valetudinis tutamento, ad longaevitatem praestanti juvamine. App. ad Animadversiones.

Fabricius, (*Balthas.*) Opuscula physiologico-medica. Amst. 1629.

Fabricius Hildanus, de conservanda valetudine et thermis Valerianis. v. Opp.

Falck, (*N. T.*) Guardian of health in III Vol. Lond. 1778. 12.

Falconer, (*Will.*) Observations on some articles of diet. Lond. 1770. 8.

——— Essay on the preservation of health of persons employed in agriculture etc. Lond. 1789. Journal de Médecine. T. LXXXVIII. p. 130.

Fauken, (*Jo. Pet. Xav.*) Anmerkungen über die Lebensart der Einwohner in grossen Städten. 1779. A. D. B. B. XLII. p. 400. Tode med. chir. Bibl. VIII B. p. 31.

Faust, (*Bernh. Christoph*) Gesundheits-Katechismus zum Gebrauch in den Schulen und beym häuslichen Unterricht. Bückeburg 1794. 8. Tode medic. journal. I B. 4. p. 97. Salzb. med. chir. Zeit. 1793. III. p. 84. IV. p. 97. 113.

Falici, (*Ant.*) de tuenda valetudine. L. IV. Venet. 1745. 8. v. Baldinger N. Magaz. XX B. p. 231.

Fersius, Parcius coenandum quam prandendum. Fr. ad Viadr. 1593.

Feyjoo, Diätetik, vorzüglich für Studirende. Zittau 1790. A. D. B. B. XCVII. p. 101. A. L. Z. 1790. n. 188. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1790. II. p. 65.

Hygieine.

Ficinus, (*Marsil.*) Epidemiarum antidotus, tutelam quoque bonae valetudinis continens. Append. ad L. III. de Vita. Lugd. 1567. 16.

——— de triplici vita — de vita sana.

Fieltz, (*Fr. Gottl. Heinr.*) Versuch einer vollständigen Belehrung für das gebildetere weibliche Geschlecht über die physischen Mutterpflichten etc. Leipz. 1799. 8. v. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1800. II. p. 56. V Ergänzungsb. p. 154. N. A. D. B. B. LXII. p. 32.

——— Leitfaden zum Unterricht in der Anthropologie, und in der Kunst, das menschliche Leben zu verlängern. Lübben 1802. 8. N. A. D. B. B. LXXXIII. p. 78.

Fiera, (*Bapt.*) Coena. Patav. 1649. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 501.

Finot, Non ergo vita sine somno. Paris 1667.

——— Ergo frequens coeli mutatio salubris. Paris 1697.

Fioravanti, Arzneykunst. p. 160.

Fischer, vom Alter. p. 270.

——— Diss. de religiosorum sanitate tuenda et restituenda. Erford. 1721.

——— (*Levinus*) de proroganda vita dialogus. Lips. 1646. 8.

Flamant, l'art de conserver la santé, ou le médecin de soi-même. Paris 1692. 12.

Foljinus, (*Jo.*) Synopsis tuendae et conservandae bonae valetudinis. Colon 1646. 12.

de Fonseca, (*Ferdinando Solis*) Regimento para conservar la sanida e vida. Lisb. 1626. 16.

——— (*Roder.*) de tuenda valetudine et producenda vita. Flor. 1602. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 265.

Fordyce, (*G.*) Treatise on the Digestion of Food etc. Lond. 1791. Salzb. med. chir. Zeitung. 1792. IV. p. 161.

Fothergill, (*Jean*) Règles pour la conservation de la Santé. Londres 1764. 12. App. ad Feyjoo Gesundheitsregeln.

de Frades, Ergo sanitas firma, quae a pluribus observatur. Paris 1643.

Frambesarii, (*Nicol. Abr.*) Gouvernement nécessaire pour vivre longuement en santé. Lion 1669. 8. v. Oeuvres. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 315.

Franck, Gesundheits-Taschenbuch für 1803.

——— (*Jos.*) Erläuterungen der Erregungstheorie. p. 21. (*ad systema istud*)

des François, Non ergo semel in mense temulentiam provocare sanum. Paris. 1650.

Francus a Franckenau, Diss. de musica. Heidelb. 1672.

——— Diss. de lupanaribus ex principiis medicis improbatis. Heidelb. 1674.

——— Diss. privata — publ. VII. Heidelb. 1680. (*de coena et prandio*)

——— Agonismat. med. I. Heidelb. 1682. (*aquarum coctarum potus.*)

Fremont de Cablan, Dialogues de santé. Paris 1683. 8.

Freubauch, (*Hilar.*) novae regulae sanitatis de esculentis et potulentis etc. Graecnop. 1657.

Fresenius, (*F. A.*) Volkscatechismus und Lesebuch über die Kunst des Menschen, sein Leben zu verlängern. 1798. 8.

Hygieine.

Fridaevallis, (*Hugo*) de tuenda valetudine. Antwerp. 1568. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 155.

——— de tuenda sanitate. Antw. 1568.

Fuchsius, Annot. in Galenum.

——— (*G. F. C.*) Skizze einer populären Gesundheitslehre etc. Jen. 1785. A. D. B. B. LXVII. p. 109. Comment. Lips. Vol. XXIX. p. 91.

Fuhrmann, (*Jac.*) Medicina diaetetica. Stettin 1617. 8.

Fürst, (*J. Z.*) Dialogus hygiasticus. Fr. 1692. 12.

de Furno, (*Vitalis*) pro conservanda sanitate, tuendaque prospera valetudine remedia. Mogunt. 1531. Fol.

(Gabriel) von den Mitteln die Gesundheit zu erhalten Grätz 1792. Salzb. Zeitung. 1793. II. p. 46.

Gacon Dufour, Moyens de conserver la santé des habitans de la campagne, et de les préserver de maladies dans leurs maisons et dans les champs. Paris. 1806.

Galenus, de sanitate tuenda. Libri VI. Opp. Cl. II.

——— de succorum bonitate et vitio.

——— Comment. in L. Hippocr. de salubri diaeta. Opp. Cl. II.

——— de attenuante victus ratione. Opp. Cl. II.

——— Num ars tuendae sanitatis *ad artem* medicinalem spectet?

Gamarre, Ergo coena prandio *salubrior.* Paris 1651.

Gualvetus, (*Jo.*) de modis conservandi sanitatem etc. Francof. 1614. 12.

Ganser, (*J. F. P.*) Hygieine. Lips. 1731. 8.

Garnet, (*J.*) a lecture on the preservation of health. Lond. 1797. 8.

Gaune, (*Ambroise*) l'Homme physique et moral, ou Recherches sur *les* moyens de rendre l'homme plus sage, et de le garantir de diverses maladies etc. Strasb. 1791. Salzb. medic. chir. Zeit. 1792. III. p. 417.

Garbe, Ergo propter vivendi modum divites sunt plebejis pauperibus longaeviores. Paris 1686.

de Garbo, Epist. de coena et prandio. v. Thurini Opp. Romae 1545. Fol.

Garnett, Lecture on the preservation of health. London. 1797. 8. N. A. D. B. B. LXXXI. p. 41. Edit. Germ.

Gassendus, (*Petr.*) Opp. Lion 1658. Fol.

Gaune, (*Ambr.*) L'homme physique et moral etc. Strasbourg. 1791. 8. Journal de Médecine. T. LXXXVIII. p. 482.

Gavois, Ergo aestate fructuum usus innoxius. Paris 1666.

Gazius, (*Ant.*) de conservatione sanitatis. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 471.

——— Aerarium sanitatis. v. ibid.

a Gehema, (*Abr.*) Diaetetica rationalis. Brem. 1688. 12. v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 519.

——— Diaetetica nova ad sanitatem et vitam. Stettin 1690. 12.

——— Richtiger und sicherer Wegweiser zur beständigen Gesundheit u. einem lang. Leben Glückstadt. 1736. 4.

Gehler, Programmata de nimio sanitatis studio, saepe vel optimam sanitatem frangente. Lips. 1793.

——— Pr. de recta potus in sanis hominibus administratione. Lips. 1793.

Hygieine.

Geoffroy, l'Hygieine, ou art de conserver la santé. Poëme latin. Paris 1774.
Genpetil, (*Reb.*) Regimen sanitatis. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 42.
Gerike, Diss. de valetudinis ratione et praesidiis autumno. Helmst. 1732.
——— Diss. de remediorum diaeteticorum in curandis morbis necessitate et praestantia. Helmst. 1750.
——— Pr. de sanitatis studio necessario Helmst. 1743.
——— Diss. de obligatione hominis naturali conservandi propriam sanitatem. Lips. 1717.
Gerlitius, Diss. de conservatrice medicina ex cap. 85. *τεχνη ιατρικης* Galeni. Lips. 1572.
Gesel, (*Jean*) Podrome — des moyens de conserver la santé. Leide 1646. 8.
Gesnerus, sanit. tuendae praecepta etc. (*literatorum.*) v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 55.
Gespräche über die Gesundheit der Jünglinge und Mädchen. 1782. 8. A. D. B. B. LV. p. 122.
Gesundheitscabinet für den, der sein eigener Medicus seyn will. Fr. und Leipz. 1762.
Gesundheit- und Schönheitspflege für Frauenzimmer. Wien 1785. A. D. B. B. LXXV. p. 425.
Gesundheits - Almanach (*Berliner*) auf 1805. N. Leipz. Literaturzeitung. 1804. Intelligenzbl. p. 1030.
Gesundheitscatechismus oder Unterredungen mit reifen Kindern etc. Mannheim 1801. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. V Ergänzungsband. p. 228. N. A. D. B. B. LXXII. p. 327.
Gesundheitskochbuch (*allgemeines*) Leipz. 1802. 8. Tode med. chir. Journal. V B. 3 St. p. 59.
Gesundheitslehre für alle Stände. Berlin 1800. 8. v. Salzb. medic. chirurg. Zeitung. 1801. I B. p. 221. N. A. D. B. Anhang zu B. LIX - LXVIII. p. 164.
Gesundheitsregeln nach der Vernunft. Wittenb. 1755.
Gesundheitsregeln, (*allgemeine.*) Leipz. 1793. 8. N. A. D. B. B. X. p. 479.
Gesundheitstaschenbuch für das Jahr 1801. Wien 1801. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. II B. p. 403.
der Gesundheitstempel. Leipzig 1797. sq.
Geyer, (*J. Daniel*) Müssiger Reisestunden gute Gedanken. Dresd. 1753. v. Haller Bibl. Med. Pr. IV. p. 6.
——— de content et bon point.
——— de Panja. v. ib.
Gianella, (*Carlo*) Trattado di medicina preservativa etc. Verona 1751. Comm. Lips. II. p. 524.
Giovannini, (*G. Battista*) Discorso fisico sobra la fermentacion. Madrit 1689. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 639.
Girard des Bergeries, Médecine domestique, contenant le gouvernement de la santé. Genev. 1672. 8.
Giuliani, (*J. Fr.*) Dialogo del modo ed utilità di far la quadragesima per acquistar la sanità. Rom. 1651. 8.
Gilsrote, (*Ant.*) Trattato del regimente del ventre. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 207.

Hygieine.

Giuscard, an ad longaevitatem laboris atque alimenti modus idem? Paris 1717.
Goclenius, (*Rudolph*) de vita propoganda, hoc est, animi corporisque vigore conservando, salubriterque producendo. Mogunt. 1607. 8.
——— Tract. de portentosis, luxuriosis et monstrosis nostri seculi conviviis. Marp. 1609. 12.
——— Tractatus de sanorum diaeta etc. Fr. 1645. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 304.
Goeurot, (*Jean*) Conservation de santé. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 528.
Gohl, (*Dan.*) Gedanken von gesundem und langem Leben des Menschen. Berlin 1709. 8.
Gontyman's, Compagnion. Lond. 1751.
Gonzalez, (*Alph.*) Epist. de arte et ordine conservandi sanitatem, eitam prolongandi. Granatae —.
Gratarolus, (*Gull.*) de literatorum, et eorum, qui magistratibus funguntur, conservanda et praeservanda valetudine, comp. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 105.
——— Opuscula. p. 714. 751.
Graumann, (*Peter Ben. Christ.*) Diätetisches Wochenblatt für alle Stände. Rostock 1781. seq. A. D. B. B. LVIII. p. 92. LXXVII. p. 406. Anh. zu XXXVII - LII. p. 1170.
——— über die Franzosenkrankheit des Rindviehes. Rostock 1784. A. D. B. B. LXIX. p. 86. (*an taenia hydatigena? Esse carnem innocuam.*)
——— in Baldinger N. Mag. IV B. p. 50
Grigas, (*Jo.*) Vorsichtsregeln für das weibliche Geschlecht. Leipz. 1791. 8.
Grossius, (*Thom.*) Lectiones de natura, differentiis et usu rerum sex non naturalium. Venet. 1617. 4.
Gruner, Diss. de noxis ex ritibus et institutis sacris in sanitatem redondantibus. Jen. 1791.
——— Diss. de variantis termini vitae causis eomque prorogandi praesidiis. Jen. 1778.
Guarinonius, Greuel der Verwüstung menschlichen Geschlechts, sobst denen darwider streitbaren Mitteln. Ingolst. 1611. Fol.
Guekelin, curmässige Diät und Lebensordnung. 1699. 12.
Guenault, Ergo pituitosis jejunium. Paris 1635.
Guettard, an paucis et simplicibus contenta aetas longior, vita salubrior. Paris. 1749.
Guintheril, (*Jo.*) de victus et medendi ratione, tum alio, tum pestilentiae tempore observanda. Argent. 1542. 8.
Günther, (*Sim.*) Hortolus sanitatis amoenissimus. Spir. 1618. 12.
Guirin, Ergo sanitas a calidi, frigidi, humidi et sicci moderatione. Paris 1696.
Guyon, Leçons diverses. T. II. p. 149. 157. T. III. p. 524.
Gynaekotopteron, oder Blicke in die weibliche Garderobe in Bezug auf körperliches Wohlseyn. Frankf. 1805. 8. N. A. D. B. B. XCIX. p. 274. N. Leipz. Literaturzeitung. 1805. p. 1534.
van der Haar, Waarnemingen. (*longaevitas eorum, qui circa magna et alta aedificia habitant.*)

Hygieine.

Haberaack, (*Fr. Ad.*) Medicina Austro-Viennensis, s. regulae diaetetico prophylactico-evporistae. Vieno. 1731. 8. (*Carmen.*)
Hack, (*J. Fr. Jos.*) sittlicher Hippocrates den rechten Weg zeigend zum gesunden und langen Leben. Erf. 1793. 12.
die Haemorrhoiden. (*Mag.*) Mannh. 1775.
Hallé in Mémoires de la Société médicale d'émulation. T. III. p. 342.
——— in Fourcroy Médecine éclairée. T. IV.
Hamberger, Programmata de perversa valetudinis cura. Jen. 1752. seq.
Hamburgisches Magazin. XXIII B. 5 St. n. 1.
Handbuch der Diaetetik. Hannover 1784. Allgem. Deut. Bibl. LXXVIII. B. p. 77.
Handley, (*Jac.*) mechanical Essay on animal oeconomy etc. Lond. 1721. 8.
Handtwig, Diss. de edentium bibentiumque situ; an bibere stando magis conducat, quam sedendo. Rostoch. 1752.
Hardovin, Ergo obesi minus fecundi. Paris 1644.
Harper, (*Andr.*) Diätetisches Taschenb. Leipz. 1792. Salzb. med. chir. Zeitung. 1793. I. p. 282. Journal de Médecine. T. LXXXIII. p. 464.
Harwods, (*E.*) Abhandlung über die Mässigkeit oder Unmässigkeit. Leipz. 1776. 8.
Hassardus, (*Pet.*) saluberrima bonae valetudinis tuendae praecepta. Francof. 1568. 8.
der Hausarzt, oder gründliche Anweisung, wie man sich ein gesundes frohes Leben verschaffen kann. Berlin 1807. 8. Salzb. med. chir. Zeitung 1807. I. p. 201.
Hazon, an diaeta omnibus necessaria, magis vero Lutetiae Parisiorum incolis. Paris. 1755. Journal de Médecine. T. III. p. 165.
Hebenstreit, Diss. de fonte auxiliorum diaetetico. Lips. 1751.
Hecker, (*J. J.*) Anleitung zur Erhaltung der Gesundheit. Halle 1740. 8.
Hecquet, (*Phil.*) Traité des dispenses de carême. Paris 1715. 12. v. Haller Bibl. Med. Pr. IV. p. 234
——— Médecine théologique etc. Paris 1733. 12. v. Haller Bibl. Med. Pr. p. 235.
——— Observations sur le régime maigre. v. ib. p. 237.
Heilmann — oder Unterricht, wie der Mensch — leben muss, um gesund zu seyn etc. Schnepfenthal 1800. 8. Salzb. med. chirurg. Zeitung. 1803. III. p. 157. 1806. II. p. 182. A. L. Z. 1801. I. p. 484.
Heins, Betrachtungen, sich in gesunden und kranken Tagen nach der Vorschrift der Natur zu richten. Hamb. 1764. A. D. B. B. VI. 2. p. 244.
von Hellfeld, (*Christ. Aug. Fr.*) kurzer Entwurf einer Lebensordnung für Gelehrte. Jen. 179 . A. D. B. B. XCIX. p. 97. Salzb. med. Zeitung 1791. III. p. 31.
Helmont, Opp. p. 289.
Henning, Medicinische Fragmente. p. 20. 51.
——— (*Fr.*) Diätetisch - medicinisches Handbuch für Seeleute etc. Leipz. 1800. 8. v. Journal der Erfindungen. Intellig. Bl. n. 28 N. A. D. B. Anhang zu B. LIX — LXVIII. p. 167.
Henninger, Quadriga Scriptorum diaeteticorum celebriorum. Argent. 1713.

Hygieine.

Henninger Diss. de diaeta sanorum. Argent. 1717.

Henriquez, (*Henr. Ge.*) de regimine cibi at potus etc. Salamanca. 1594. 4.

——— Opp. T. III.

Hensler in Collenbusch Rathgeber für alle Stände. 1799 n. 9.

de Heredia, (*Casp. Calder.*) Tribunal medicum, magicum et politicum Lond. 1658. v. Haller Bibl. Med. Pract. III. p. 66.

Herkena, Xania physico-medica. Lugd. Bat. 1748.

Herlin, (*Bernh.*) Consilium sanitatis etc. Coburg. 1682. 8.

Hero, (*Mich.*) Schachtafeln der Gesundheit. v. Haller Bibl. Med. Pract. I. p. 536.

Hersleb, Diss. de coenae et prandii quantitate. 1706.

Herzberg. Diss. de constitutione corporum physica, qualis nostra aetate est, ejusque caussis probabilibus. Jen. 1793.

Hessus, (*Eobanus.*) de tuenda bona valetudine. Paris 1555. 12. v. Haller Bibl. Med. Pract. I. p. 510.

——— Pr. de principum militiam sequentium tuenda valetudine. Jen. 1735.

——— de diaeta vernali. Jen. 1738.

Heun, (*Carl Georg*) Hygiea etc. Leipz. 8 Salzb. med. chir. Zeitung. 1804. III B. p. 433. N. A. D. B. B. XCIX. p. 276.

Heyrenbach, (*Joh. Casp.*) Medicus sui ipsius theoreticus et practicus etc. Styrae 1753. 4.

Hiatrophili, curieuser Patient, nebst einer verständigen Anleitung zu den vornehmsten Diaet- und Gesundheitsregeln. Leipzig. 1702. 8.

Hildebrand, (*Joach.*) de jejunio praelectio. Helmst. 1719.

——— (*Fridr.*) Taschenbuch für die Gesundheit auf das Jahr 1801. Erlangen v. N. A. D. B. B. LX. p. 326. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. III B. p. 257. 1804. II B. p. 369. Edit. tert. a A. L. Z. 1801. n. 104.

von Hildesheim, (*A. F. H.*) Gesundheitswochenschrift zur Belehrung aller Stände. München. 1803. sq. 8.

Hilscher, Diss. de vita in secessibus valetudinis caussa quandoque agenda, exemplo prisci Romani nostrique aevi. Jen. 1725.

——— Pr. meditat. circa proverbium: Aurora musis amica. Hal. 1730.

——— Pr. I et II. de methodo Ciceronis tuendi valetudinem Jen. 1734.

Hinze, kleinere Schriften. I Th. n. 9.

Hippocrates, *περὶ διαίτης ὑγιεινῆς*. v. Opp. p. 337. (*secundum anni tempora diaeta diversa.*)

——— *περὶ διαίτης*. L. III. v. Opp. p. 340. L. II. (*specialissima.*) L. III. (*accommodatio diaetae ad anni tempora.*)

——— *περὶ τροφῆς*. v. Opp. p. 380.

——— *περὶ διαίτης ὀξέων*. v. Opp. p. 383. 404. (*speciatim circa olera, carnes etc.*)

Hippocrates, *περὶ ὑγρῶν χρήσιος*. v. Opp. p. 424.

——— *περὶ παθῶν*. v. Opp. p. 527. sq.

Hippocratis Aphor. I. n. 5. (*pericula nimis strictae diaetae.*)

von Hochberg, (*Wolfg. Helmhard.*) Adeliches Land- und Feldleben. Nürnb. 1681. Fol.

Hygieine.

Hochzeitgeschenk (*medicinisch diätetisches*) Frankf. und Leipz. 1795 8. A. L. Z. 1790. n. 167.

de Hodencq, an cujuslibet causa morbi cura a sex rebus non naturalibus. Paris 1690.

Hoechstetter, (*Wolfg.* de salubri studiosorum victu Ingolst. 1602. 8.

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de methodo vitam longam acquirendi, ejusque caussis. Hal. 1707. v. Opp. T. V.

——— Diss. septem Leges sanitatis. Hal. 1713.

——— kurzgefasste Diätetik. Jen. 1751. 8.

——— de studiis facilitandis per regulas diaeteticas et prolonganda literatorum vita. Hal. 1695.

——— de vita et sanitate per salubrem diaetam conservanda.

——— de diaetario, medice vivere, pessimum esse. App. ad Praxin medicocuriosam. Fr. 1680. 8.

——— de diaetetica sacrae scripturae medicina. Hal. 1718.

——— de diaetae vitio multorum morborum causa. Hal. 1715.

——— de infusi Veronicae efficacia, praeferenda herbae Thée. Hal. 1705.

——— Diss. Medicus sui ipsius. Hal. 1704.

——— Diss. de anima sanitati, et mortem, fabra. Hal. 1699.

——— Diss. de praematura morte et morbis praecavendis. Hal. 1713.

——— (*J.*) de sanitate tuenda. Lips. 1582.

——— (*Casp.*) Institut. med. L. IV. Lion. 1645. 4.

——— (*Maur.*) Synopsis Institutionum medicarum ex sanguinis natura vitam longiorem et artem breviorem promittentis. Norib. 1663. 8.

——— (*G. Fr.*) Etwas zur Beherzigung für Menschen, denen ihre Gesundheit lieb ist. Frankf. 1793. 8. N. A. D. B. B. X. p. 187.

——— ——— Wie können Frauenzimmer frohe Mütter gesunder Kinder werden, und selbst dabey gesund und schön bleiben? Frankf. u. Leipz. 1789. 8. Salzb. med. chir. Zeit. 1791. I. p. 287. 1795. I. p. 3.8. N. A. D. B. Anhang I — XXVIII. III Anh. p. 155. Journal de Médecine. T LXXXIV. p. 404.

Hoffwenius, Athleta hippocraticus. Aph. 3. Sect. I. Leid. 1761.

Hollyng, (*Edmund.*) de salubri studiosorum victu, seu de literatorum valetudine conservanda etc. Ingolst. 1602. 12.

Holterhoff, (*Engelbert.*) Vita longa et brevis, der Weg zum gesunden und langen Leben etc. Colln. 1670. 12.

Honoré, Agenda de Santé. Paris 1777. 12.

Horlacher, (*Conr.*) Verbesserung der jezt üblichen Diaet oder Speise- und Trankordnung. Ulm. 1701. 8.

Hornung, Cista. p. 227. (*solanum tuberosum 1626 in Germania innotuisse.*)

Horstius, de tuenda sanitate studiosorum et literatorum etc. v. Opp. III. p. 157.

——— Disp. XX. v. Opp. I. p. 353 sq.

Horstius, Diss. n. 16. de tuenda sanitate. Witeb. 1607.

Hygieine.

Hufeland, (*Christ. Wilh.*) die Kunst das menschliche Leben zu verlängern. Jena 1797. 8. Salzb. med. chir. Zeit. I B. p. 385. 1798. IV. B. p. 261. Tub. Anz. 1797. p. 313. Tod. med. Journal. II B. 4 St. p. 86. A. L. Z. 1797. n. 218. N. A. D. B. B. XXXIV. p. 288. XLIII. p. 146.

——— Ed. II. 1798. A. L. Z. 1798. Jul. p. 201.

Huguet, Ergo praestat, sensuum officia esse intermissa, quam continua. Paris 1586.

Hunnius, (*F. H. Ch.*) der Arzt für Schauspieler und Sänger. Weimar 1798. 8.

Hygieine, seu bonae valetudinis *conservandae* thesaurus locupletissimus. Luxemb. 1628. 12.

——— dogmatico - practica etc. Ulm. 1757. 4. Comm. Lips. Suppl. Dec. I. p. 168.

Hygiophili, (*Alethei*) von der Mässigkeit, dem Wohlleben, der Trunkenheit, dem Selbstmord. Ulm. 1633. 12.

Jacobi, (*A. F. E.*) App. ad Gute Rathschläge für Kranke, wenn kein Arzt da ist. Frankf. 1803. 8.

Jacquelot, (*Petr.*) Art de vivre longuement. Lion. 1630. 8.

Jacquin, Abh. von der Gesundheit. Augsp. 1764. 8. A. D. B. I. 1. p. 281.

Jeanroy, Ergo paucis et simplicibus contento aetas longior, vita salubrior. *Paris* 1775.

Insulanus, (*Guil.*) de ratione victus salubris. v. Haller Bibl. Med. Pract. *II. p. 49.*

Jepser, Manuductio ad vitam longaevam. Norib. 1680. 4.

Jesus Sirach. Cap 38.

John, (*Jo. Dionys.*) über den Einfluss der Ehe auf die allgemeine Gesundheit und Bevölkerung. Prag 1797. 8. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1798. n. 41. *N. A. D. B. B.* XXI. p. 348.

Johnston, (*Jo.*) Idea Hygieines. **Uratislav.** 1661. 12.

Jordens, (*J. H.*) über die menschliche Natur, oder die Mittel, ein hohes Alter zu erreichen. Leipz. 1797. 8. Tode medic. Journal. III B. p. 279. N. A. D. B. B. XLII. p. 290.

Jostrerius de Jostreriis, Admirationes medicae etc. Venet. 1569. 4.

Joubert, Erreurs populaires etc. passim.

Jouvancl, Ergo pane et aqua contenti salubriores. Paris 1695.

Juch, Diss. sistens cautelas quasdam ante, sub, et post prandium observatu dignas. Erf. 1737.

——— (*C. H.*) Europens vorzüglichere Bedürfnisse des Auslandes und deren Surrogate etc. mit besonderer Hinsicht auf ihren diätetisch - medicinischen Gebrauch. Nürnberg. 1800. sq. v. Gött. Anz. 1801. p. 707. Salzb. med. chir. Zeitung. 1800. II. p. 113. N. A. D. B. B. LVI. p. 451.

Juncker, Diss. de diaeta ad longaevitatem. Hal. 1744.

——— Conspectus Physiologiae et Hygieines. Halae. 1735. 4.

——— (*Jo.*) num Aurora musis sit amica? Hal. 1745.

——— (*Jo. Christ.*) Grundsäze der Volksarzneykunde. Halle. 1787. 8. A. D. B Anh. zu LIII — LXXXVI. p 1738.

Kahle, (*Ad.*) Diss. de diaeta jejunantium. Kopenh. 1653.

Hygieine.

Kahriger, Diss. de vitae sabriae deliciis. Francof. 1797.

Karg in Rahn Archiv. II B. (*Caffée.*)

Kalsch, (*Jo.*) de gubernanda sanitate. Francof. 1557. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 89.

Kayser, (*Sim. Henr. Ad.*) Abhandlung von der Gesundheit, und dem Einflusse derselben auf die Glükseligkeit des Menschen. Giess. 1776. 8.

Kaysler, Diss. de diaeta ad longaevitatem. Lips. 1758.

a Kempis, (*J. With.*) de conservatione sanitatis. Antwerp. 1649. 8

Kilian, (*Conrad Joseph*) Lebensordnung zu Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit. Leipz. 1800. 8. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1800. IV. p. 196. N. A. D. B. B. LXVIII. p. 81.

——— Genius der Gesundheit und des Lebens. Leipz. 1801. seq. A. L. Z. 1802. n. 277.

Kinzel, Diss. Diaeta sanorum. Jen. 1791.

Kircher, (*Athanasius*) Hygieine. Ultraj. 1653. 4.

Kirchner, (*G. F.*) über Frühstücke. Mainz 1797. Salzb. med. chir. Zeit. 1798. n. 33. N. A. D. B. B. XLVI. p. 44.

Kirstenius, (*Petr.*) de vero usu et abusu Medicinae. Bresl. 1610. 8.

Kletten, (*Ge. Ernst*) Versuch einer Geschichte des Verschönerungstriebes im weiblichen Geschlechte. Gotha 1792. Salzb. med. chir. Zeitung. 1792. IV. p. 305.

Knobloch, Diss. de praeservatione. Rostoch. 1715.

——— Diss. de cibo et potu. (*et similibus.*) Rostoch. 1613. seq.

——— de sanitatis conservatione. Rostoch. 1614.

Knoll, (*Jo Christ.*) Gedanken über einige Materien aus der Arzneywissenschaft. Quedlinburg 1754.

Knyf, (*Guil.*) Diaeta analeptica. Amst. 1618. 8.

Koch, Diss. de commodo usu rerum non naturalium ad vitam sanam et longaevam. Erlang. 1756.

Komorsky, Theses de diaeta ad longaevitatem. Vienn. 1758.

Konst, om lang gezond, eroolyk en vergenoegt te leven etc. Leid. 1753. 8.

Kraft, Decas theorematum ad Diaetologiam biblicam spectantium. Hafn. 1736.

——— (*Wolfgang*) de vita producenda et reparanda. Moguntiae 1611. 4.

Kraptius, (*Jo. Wolfg.*) de vita producenda et reparanda juventute. Mogunt 1611. 8.

Krause, Diss. de non apta semper sanitatis praesidiorum administratione. Leipz. 1784. Doering. I. p. 51.

Krügar, (*Joh. Gottl.*) Diaet. Halle. 1763. 8.

Kühn, (*Joh. Gottl.*) Diaet oder Lebensordnung. Breslau 1788. A. L. Z. 1788. n. 239. b.

die Kunst, sich schön und gesund zu erhalten. — für Frauenzimmer — Leipzig. 1799. 8. A. L. Z. Ergänzungsblätter. II Jahrg. i B. p. 621.

——— ein hohes Alter zu erreichen. Berlin 1798. 8. N. A. D. B. B. XXIX. p. 313.

die Kunst, stets gesund zu seyn. Berlin 1800. 8. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. I B. p. 223. ad 1801. e. Salzb. med. chir. Zeit. V Ergänzungsb. p. 10.

——— sich wieder zu verjüngen. Hamburg 1801. A. L. Z. 1802. n. 231.

Lacuna, (*Andr.*) De victus et exercitiorum ratione in sanitate observanda. Cöln. 1546. 8.

Laforest, Unterricht von der Wartung der Füsse. Leipz. 1782. 8.

Laigneau, (*David.*) Traité pour la conservation de la Santé et de la saignée. Paris 1624.

Lambach, (*Henr.*) Consilium pro cujusdam senis vita ad multos annos in vigore conservandi. Bat. 1606. 8.

Lamelin, (*Engelbert*) de vita longa, quibus adjecta sunt commoda et incommoda sobriae et moderatae vitae. Leid. 1618. 12.

Landi, (*Constantini*) Methodus tuendae bonae valetudinis. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 200.

Landrini, (*Galat.*) Problemata ad sanitatem et aegritudinem, vitae longitudinem et brevitatem spectantia. Ferrar. 1627.

Lange, Miscell. eerit. p. 92. (*noxae diaetae strennae.*)

Langhans, (*Dan.*) von den Lastern, die sich an der Gesundheit des Menschen selbst rächen. Bern. 1773.

Langil, Epistol. L. III. n. 6. (*symposium.*)

Langlois, Ergo odorifera conferunt diuturnitati vitae. Paris 1670.

Lanthenas, De l'influence de la liberté sur la santé etc. Paris 1792. in Journal de Médecine. T. XCV. p. 3.

Latourette, Journal de l'art de conserver la santé et de prolonger la vie. Paris 1798.

Laudenot, Ergo quod immodicum, noxium. Paris 1583.

Langier, Médecine nouvelle, ou l'art de conserver la santé etc. Paris 1785. 8.

de Launay, Ergo a frequenti partu senectus praeceps. Paris 1644.

Lauremberg, (*Petr.*) Pasicompse nova. Lips. 1634. 8.

Laurentius, de prandiis et coena veterum et de conviviis. In Gronovii Thesaur. T. IX.

Lenke in Abhandlung über die Krankeiten der Eingeweide des Unterleibs. Leipz. 1793.

Lechleitner, (*Thom.*) Katechismus der Gesundheit. Augsburg 1795. 8. v. N. A. D. B. B. LXII. p. 313.

Legier, Ergo hydropotae minus morbis obnoxii. Paris 1668.

Lehrsätze der Diät oder Lebensordnung etc. Nürnb. 1794. 8. N. A. D. B. B. XXI. p. 543.

Leidenfrost, Diss. de commodis in diaetam et sanitatem Europaeorum ex commercio indico redundantibus. v. Opusc. Vol. I. n. 8.

Lembken, Diss. de erroribus, circa sanitatem conservandam commissis. Gryphisw. 1726.

Lemnius, (*Levin*) de habitu et constitutione corporis: de honesto animi et corporis oblectamento. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 136.

Lengham, Garden of health. Lond. 1633. Fol.

Leppentin's, philosophisches Gesundheitsbuch. Lubeck 1786. 8.

Lepy, an bis in die cibari praestet quam semel? Paris 1761.

Lescaillon, Ergo impura corpora quo magis nutries, eo magis laedes. Paris 1612.

——— Non ergo nutricis menstruatae lac infanti sanum. Paris 1601.

Lessius (*Leonh.*) Hygiasticon s. de tuenda valetudine tam animi, quam corporis. Antw. 1613. 8.

à Letter concerning praeseration of health. Lond. 1606.

le Lettier, Ergo medicus cibi medicus sibi. Paris 1645.

Leune, (*J. C. F.*) Gesundheitsalmanach auf 1794. Leipz. Salzb. med. chir. Zeit. 1794. IV. p. 253.

Leuthner, (*J. N. A.*) diaetische Pastoral-Arzneykunde. Nürnb. 1782. A. D. B. LV. p. 123.

Liddel, (*Duncan*) de victus ratione in sanis et aegris. Helmst. 1605.

Libaultius, (*Jo.*) Thesaurus sanitatis paratu facilis. Paris 1577. 16.

Lindemann, (*Casp.*) de victu medica. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 509.

Linnaeus, Diss. Fundamenta valetudinis. v. Amoen. acad. II. n. 71.

——— Diss. Diaeta per scalam aetatis humanae observanda. v. ib. VII. n. 129.

——— Diss. de effectu et cura vitiorum diaeteticorum generali. Upsal. 1766.

——— Diss. Medicus sui ipsius. v. Amoen. ad. Vol. VIII. n. 152.

Lister, Diss. de humoribus. Lond. 1709. 8. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 293.

Lobera, (*Lud.*) Convivium nobilium et modus vivendi. Complus. 1542. Fol.

Loebel, (*L.*) Hygieine für Frauen und Kinder. Leipz. 1804. 8. Salzb. med. chir. Zeit. 1805. II B. p. 109. A. H. L. Z. 1805. n. 332.

Loeber, kurze Anführung zu einer heilsamen Lebensart. Jen. 1745.

——— Anchora sanitatis. Fr. 1671.

Lommius, (*Jodoc.*) Comment. in L. I. Celsi de re medica, de sanitate tuenda. Lovan. 1558. 8. N. A. D. B. B. XVIII. p. 54. Ed. nova.

Loos, (*J. J.*) Regeln zur Verlängerung des Lebens aus dem 17ten Jahrhundert. Mannheim 1804. 12. Salzb. med. chir. Zeit. 1805. I. p. 75.

Lopez, (*Petr.*) Poësis philosophica in sex libros digesta de rebus non naturalibus. Conimbricae 1618. 4.

Lossius, Consil. n. 53 65.

Lothus, (*Ge.*) de erratis in cibo et potu evitandis. Regiam. 1615.

Mackenzie, (*Jac.*) The history of health and the art of preseving it. etc. Edinb. 1760. Comm. Lips. Suppl. Dec. I. p. 611. Journal de Médecine. T. XIII. p. 195.

Macquart, Dictionaire de la conservation de l'homme et d'éducation physique et morale. Paris 1799.

Macquer, an fami potius, quam temporibus in assumendo cibo parendum. Paris 1751.

Magasin encyclopédique. n. 7. p. 298. (*castrensis.*)

Maynius, (*Mediol.*) Regimen Sanitatis. Argent. 1503. 4.

Maloo, Arzt für das schöne Geschlecht.

Mai, Gesundheitscatechismus für Handwerker. Mannheim 1801. 8. Salzb. med. chir. Zeitung V Ergänzungsband. p. 222.

Hygieine.

Maiault, an junioribus ex seniorum cohabitatione damnum? Paris 1753.

Mandat, Non ergo eadem vivendi ratio sanis perpetuo urgenda. Paris 1653.

Manelphi, (*J.*) Mensa Romana s. urbana victus ratio. Rom. 1650. 4.

Manetti, (*Xaver*) Delle specie diverse di frumento e di pane etc. Firenze 1765. Comm. Lips. XVI. p. 154.

Mansaneda, (*J. Bapt.*) de la sobriété et de ses avantages, ou le vrai moyen de conserver une santé parfaite etc. Par. 1701. 12.

Manuford, (*Petr.*) de sex rebus naturalibus. Bas. 1706.

Marcellus Palingenius Zodiacus vitae. Taurus vers. 250. sq. (*laus temperantiae.*)

Marces, Ergo a sola diaeta valetudo. Paris 1598.

Marchand, Erga victus tenuis, catharsis, venaesectio εὐγραστικα. Paris 1680.

Marescot, Ergo in pleniore, quam in tenuiori victu minus peccatur. Paris 1597.

Marinier, Ergo sanitati nocet frequens exspuitio. Paris 1777.

de la Marre, Observations critiques sur un Livre de St. Aignan intitulé l'ancienne médecine à la mode. Paris 1702. 12.

Marsilius, (*Cognatus*) de sanitate tuenda. L. I. de abstinentia. L. II. de arte gymnastica. Rom. 1591. 4.

——— de ordine in cibis servandis. Rom. 1587. 8.

Masbachius, (*Ge.*) Diss de victu salubri. Lips. 1574. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 194.

Massa, Epist. L. I. n. 4.

Matthias, (*J.*) Speculum sanitatis, rerum non naturalium administrationem continens. Fr. 1620. 8.

Matthieo, Ergo coelibes μακροβιωτεροι. Paris 1668.

——— Non ergo a venatione, vigente fame ἀλληλοφαγια Paris 1669.

Maul, (*J. Christ.*) Wohlleben sowol der Reichen als der Armen etc.

Maurin, Ergo solo cum aëre juncta aegrum sanat, et corpus anima domicilium conservat. Paris 1700.

May, (*Franz Anton*) medicinische Fastenpredigten. Maunh. 1793. seq. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1794. IV. p. 369. 1795. IV. p. 216. N. A. D. B. B XVIII. p. 355. A. L. Z. 1794. n. 78. 350.

Maynwaring, (*Everard*) Vita sana et longa. Lond. 1670. 8.

——— The method and means of enjoying health and long life. Lond. 1683. 8.

le veritable Médecin, ou les moyens de conserver la santé etc. Paris 1769.

Médecin des hommes et des dames. Paris 1772. v. Journal de Médecine. T. XXXVII. p. 387.

die curiose Medicin, darinn die Gesundheit des Lebens in zwölff Regeln vorgestellt wird. Fr. 1678. 12.

Medicina mentis et corporis. Lips. 1695.

Meditrine, oder ein Beytrag zur Verlängerung des menschlichen Lebens. Berlin 1801. 8. A. L. Z. 1802. n. 186.

Melanchthonis Loci aliquot de anima, de moderatione cibi et potus, item somni et vigiliarum App. ad Medicinam Salernit. per Curionem. Fr. 1612.

Hygieine.

Mellin, (*Christ. Jac.*) von den Vorbauungsmitteln etc. Langens. 1769. A. D. B. XI. 1. p. 244.

Memin, an vinum Rheimense burgundico salubrius. Rheims 1700.

Mémoire sur la necessité d'éloigner du milieu de Paris les tueries des bestiaux etc. Journal de Médecine. T. LXXIV. p. 363.

der gesunde und kranke Mensch. Dillingen 1790. Salzb. med. chir. Zeitung. 1791. II. p. 15.

Menapius, (*Guil. Insulanus*) de ratione victus salubris. Basil. 1540. 8.

Meyssonoier, (*Lazare*) Axiomes de Santé, pour vivre longuement et sainement. Lion 1639. 8.

——— Bouillons a faire au printems pour se preserver toute l'année de maladie. Lion 1648. 8.

de Miunval, (*Blas. Alvarez*) la Conservation de la Salud del corpo y del alma. Salamano 1601. 4.

Milichii Quaestio: an recte dictum à Xenophonte, bibendum esse ita, ut sitiens desinas etc. Argent. 1558. 8.

Moeller, (*J. L.*) Vorübungen der Gesundheitslehre. Hamb. 1796. 8. v. N. A. D. B. LXII. p. 312.

le Moine, Ergo jejunium quadragesimae sanitati innoxium. Paris 1674.

Moles, (*Barthol.*) Speculum sanitatis. v. Haller Bibl Med. Pr. II. p. 75.

Mondon, Reflexions sur les causes de la brieveté de la vie. Toul. 1701.

de Monginot, (*Franc.*) Traité de la conservation et prolongation de la santé. Paris 1635. 12.

Montagnana, (*Barth.*) Liber de conservanda sanitate. v. Opp. Franc. 1684. Fol.

Montaigne, Essays. L. III. c. 13. (*varia, — contemtus regularum.*)

Montani, (*Robert*) Diaetema s. salubris victus ratio. Lion 1637. 8.

Montanus, (*Arnold*) de esu carnium et quadragesima pontificiorum. Amst. 1662. 8.

Montanus, (*Hier.*) de salubritate non tuendae sanitatis, verum ad plures annos producendae vitae. v. Haller Bib. Med. Pr. II. p. 13.

Morand, Non ergo qui humidioribus vescuntur, diutius vivunt. Paris 1681.

More, (*Phil.*) Hope of Health etc. London 1565. 12. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 157.

Moreau, Non ergo idem in assumendis alimentis ordo. Paris 1659.

——— Ergo urbs regia Versaliarum salubris. Paris 1685.

——— Ergo quadragesimali tempore piscium esus carnium esui anteponenda. Paris 1695.

——— (*J. L.*) Histoire naturelle de la Femme, suivie d'un traité d'hygieine appliquée à son Regime physique et moral. Paris 8. Gött. Anz. 1803. p. 1578. 1697. Hufeland und Harles N. Journal der medic. chirurg. Literatur. I B. 2 St. p. 207. Salzb. med. chir. Zeitung. VII Ergänzungsbd. p. 369. A. H. L. Z. 1805. n. 211. N. Leipz. Literaturzeitung. 1806 p. 536. Journal de Médecine continué. VI. p. 188. 460.

Hygieine.

Moreau, (*J. L.*) Esquisse d'un cours d'Hygieine, ou de Médecine appliquée à l'art etc. de la vie et de conserver la santé. Paris An VIII.

Morgan, (*Thom.*) Heaven of health. Lond. 1589.

Moses Maimonides, Tract. de regimine sanitatis. Aug. Vind. 1518. 8.

Moyens faciles pour vivre près de cent ans. Caen. 1682. 12.

Müller, Diss. de poculo salutis. Jen. 1666.

——— Oratio de longaevitae acquirenda. Giessae 1751.

——— (*Aug Carl*) Exempelbuch zum Gesundheitscatechismus. Hannover. 1806. v. N. A. D. B. B. LXII. p. 313.

——— und Hoffmann, medicinischer Rathgeber. Frankf. 1797.

Mundellus, Epist. VI. p. 16. (*coturnices.*) XXXIV. p. 460.

Muralt, (*J.*) Appendix gewisser Lehrsätze die Erhaltung der Gesundheit — betreffend.

Nardius, (*Joh.*) Noctium genialium annus Bonon. 1656. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 610.

Naudé, Epistola an studia matutina vespertinis salubriora. Patav. 1634.

Navier, Ergo Magnatibus rhedula niveotractoria. Paris 1777.

Nesbit, (*William*) Practical Treatise on diet, and on the most salutary and agreeable means of supporting life and *health* by aliment and regimen. London. *1801.* 8. A. L. Z. 1802. p. 164. Kühn phys. med. Journal. 1802. II. p. 392.

Neuberts, (*Joh.*) Auszog nützlicher Gesundheitsregeln etc. Königsberg 1753. 8.

Nicolaus Nicolaus, Sermonum medicinal. n. 1. Venet. 1533. Fol.

Nigri, (*Ant.*) Consilium de tuenda valetudine. Lips. 1554. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 113.

Noeldeke, (*Georg Just Fr.*) Armstrongs Kunst immer gesund zu seyn. Bremen 1799. 8. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. II B. p. 360. Tub. Anz. 1801. p. 185.

Nolde, (*Adolph Fr.*) Gallerie der ältern und neuern Gesundheitslehrer für das schöne Geschlecht. Rostok 1794. 8. N. A. D. B. B. XIX. 1797. n. 392.

Nonnii, (*Lud.*) Diaeteticon. L. IV. Antwerp. 1646. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 455.

Noth- und Hülfstafel für die, so lange zu leben wünschen. Leipz. 1798. Fol.

Nunnes de Oria, Observationes et Praecepta ad conservandam sanitatem. Madriti. etc.

de Nursia, (*Ben.*) de conservatione sanitatis. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 199.

Oddi de Oddis. L. II. de coenae et prandii portione. Venet 1570. 8.

Oeggi und Roeschlaub, Hygieine — Zeitschrift für öffentliche und private Gesundheitspflege. Frankfurt. 1803. sq. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1806. I. p. 117.

Oethei, (*Jac.*) von Erhaltung der Gesundheit. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 192.

Oliver, (*J.*) Monthly Observations for the preservation of health with a long and confortable life. Lond. 1688. 8.

Hy-

Hygieine.

Oribasius, Synops. L. I. IV.
——— Collect. Medic. l. II. etc.
Oswald, (*J.*) Unterricht für Gesunde und Kranke und Krankenpfleger etc. Fr. 1597. 8.
Otto, Diss. de prophylasi morborum ex victu. Francof. 1796.
von Oyenbrugge, Diss. de conservanda sanitate et de febre in genere. Lugd. Bat. 1689.
Pagliri la Galeria di Minerva. T. III.
Pajot, Ergo à proba victus ratione solà vita longior. Paris 1687.
Panring, Diss. de conservanda sanitate illustrium virorum. Regiomonti 1693.
Pansa, (*Mart.*) de prorogavda vita hominis. Lips. 1620. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 434.
Papius, Diss. de prandii coenaeque temporibus et quantitate. Regiomonti 1608.
Paracelsus, (*Theophr.*) de vita longa. v. Opp.
Paravicinus, (*Fabric.*) La regola del vivere etc. Milano. 1690. 8.
Paris, an sudare tutius, quam algere? Paris 1761.
Parkinson, (*James*) Essay on the most rational means of preserving health and of attaining to an advanced ageete. London. 1799.
——— The villagers Friend and Physician, or a familiar address on the preservation of health. London.
Paterous, (*Bern.*) Epistola de humorum purgatione — et quod coena prandio liberalior esse debeat. Spir. 1581. 8.
Patin, (*Guido.*) de valetudine tuenda. Paris 1649. 8.
——— Ergo longae et jucundae vitae tuta certaque parens sobrietas. Paris 1647.
Paoderous, Principes d'hygiéne et de Médecine — Paris 1804.
Paolus Aegin. L. I. c. 15. seq.
——— Pharmaca simplicia, item de ratione victus. Argentor. 1531. 8.
——— (*Karl*) Versuch einer Gesundheit-Erhaltungslehre. Bamberg. 1804. 8. Salzb. med. chir. *Zeitung*. 1804. II B. p. 5. A. H. L. Z. 1804. n. 204. Tub. Ann. 1805. p. 126. N. Leipz. Literaturzeitung. 1804. p. 2328.
Peale, Epistle on the means of preserving Health, promoting happiness, and prolonging the Life of man. Philadelphia. 1803. 8.
Perreau, Ergo victus tenuis et exquisitos in sanis paulo pleniori periculosior. Paris 1635.
——— Ergo a sterilitate tarda senectus. Paris 1650.
Petit, Ergo mulierum a frequenti puerperio vita brevior. Paris 1644.
——— Ergo ex paucis et parabilibus salubrior vivendi ratio. Paris 1686.
Petraei, (*Henr.*) de diaeta. Marb. 1611. 4.
Patronius, (*Alex. Trajan.*) de victu Romanorum et sanitate tuenda. Romae 1581. Fol.
Philologus, (*Thom.*) de vita hominis ultra centum viginti annos producenda. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 42.
Philonius, de regimine sanitatis. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 101.
Phoeb, (*J. C.*) Hygieine. Lion. 1706. 8.
Pictorius, (*Ge.*) Tuendae sanitatis ratio. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 88. 89.

Hygieine.

Pierer, Diss. de noxis ex ante acta sexus sequioris vita delicatiori ac molliori in graviditatem, partum et puerperium redundantibus. Jen. 1788.
Pijart, Ergo à sola diaeta. sanitas. Paris 1606.
——— Ergo natura paucis contenta. Paris 1689.
Pissis, (*P. J.*) Manuel d'hygiéne. Paris 1803.
Placotomus, (*Jo.*) de sanitate tuenda. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 86.
de la Planche, Ergo à praesidiis diaeteticis vita felicior. Paris 1777.
Planer, (*Andr.*) de sanitate tuenda. Diss. I. II. Tub. 1583.
——— de prophylactica Medicinae parte. Tub. 1585. 4.
Plantina, (*Petr.*) de tuenda valetudine. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 61.
Plater, Quaest. 73. seq.
Platner, (*Ernst.*) Diss. de luxu gravissimorum morborum fonte. Lipsiae 1787.
Platyna, de valetudine et re coquinaria. Venet. 1508. 4.
Plaz, Progr. VII. de jucundis morborum caussis. Lips. 1748. seq.
——— (*Ant. Wilh.*) Abhandlung von einigen Hindernissen der allgemeinen Gesundheit. Leipz. 1754. 4. (*Diss. traductie.*)
——— Diss. de illustrium oblectamentis noxiis. Lips. 1759.
——— Pr. de necessario eruditis otio. Lips. 1781.
Plempius, (*Vopiscus Fortunatus.*) de togatorum valetudine tuenda commentarius. Bruxell. 1670. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 507.
Pletius, (*Nic.*)) de victus ratione pro anni aetatis partibus instituenda. v. Haller Bibl. Med. Pr. II p. 42.
Ploucquet, (*G. W.*) Warnung an das Publicum, für einem in manchen Brantweinen enthaltenem Gift, samt den Mitteln, es auszuscheiden. Tub. 1781. 8.
Plutarchus, de tuenda sanitate praecepta. v. Opp.
Plutarque, Regles et Preceptes de santé. Paris 1785. v. Journal de Médecine. T. LXVIII. p. 147.
de Pois, Ergo alimentum corpus et animum mutat. Paris 1634.
Pole, The anatomical Instructor. Lond. 1791. 8.
Polybus, de diaeta salubri. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 86.
——— de victus ratione. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 75.
——— Opuscula. Bas. 1544. 4.
Pomergue, moyens faciles et assurés pour se conserver la santé etc. Paris 1687. 12.
du Port, Ergo *συμμετρία σωμα* tutissimum. Paris 1681.
Practical Rules for the management and medical Treatment of negro Slaves in the Sugar Colonies. London. 1803. 8.
à Pratis, (*Jason*) de tuenda sanitate. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 511.
de Pré, Diss. de diaeta nonnunquam salutariter neglecta et negligenda. Erf. 1718.
Preceptes de Santé, ou Introduction au Dictionnaire de Santé etc. Paris 1772. 8.

Hygieine.

Pressavin, l'art de prolonger la vie et de conserver la santé. Paris 1786. A. L. Z. 1787. n. 9. Journal de Médecine. T. LXIX. p. 153.
(Preville tradocteur de) Methode aisée pour conserver sa santé jusqu'à une extréme vieillesse etc. Paris 1752. 8.
Priggo, (*Alfons. Gonzalez*) Obsta — en que trata el ordine per conservar la salud etc. Granad. 1612. 4. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 429.
Prosser, Diss. de sanitate ad longaevitatem tuenda. Edinb. 1777.
Psellus, (*Mich.*) de victus ratione. L. II. App. ad Rhazem de pestilentia. Basil. 1529. 8.
Pujati, (*Gius. Anton.*) della preservazione della salute de Letterati. Venezia 1762. Comm. Lips. Vol. XIV. p. 22.
Pulchenello, (*Constantin.*) de valetudine tuenda. L. II. Neapol. 1618. 8.
Quercetani, Diaeteticon Polyhistoricon. Lips. 1715. 8.
Quillet, Callipaedia. Paris 1655. 4.
Quiquebeuf, Ergo utilis a spontaneis alimonia. Paris 1673.
Raberius, (*Ant.*) Tabulae in Galeni Libros de sanitate tuenda. Basil. 1547. Fol.
Rahn, Magazin. I. n. 5 et 6.
Rainssant, Ergo optima vivendi lex sua unicuique consuetudo Paris 1676.
——— Ergo perspiratio sanitatis vindex. Paris 1646.
Rantzovius, de conservanda valetudine. Lips. 1576. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 155.
Rathgeber, (*der medicinische*) Eisenach 1801. 8. N. A. D. B. B. LXXV. p. 370.
ein nützlich Regiment, wer sich darnach haltet, der mag sein Leben lang in Gesundheit behalten. Augspurg. 1481. Fol.
Regles de la Santé, ou le veritable regime de vivre etc. Lyon 1698. 12.
Reichsanzeiger 1801. p. 2444. (*Sago in Germania paratum.*)
Reulin, (*Domin.*) de recto ciborum ordine salubrique usu. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 131.
Reuss, Diss. de rebus salubribus, insalubribus, et neutris. Basil. 1620.
Revolat, (*C. B.*) nouvelle hygieine militaire etc. Lyon 1803. 8. Salzb. med. chir. Zeit. VIII Ergänzunb. p. 193.
Reyher, (*Jo. Ge.*) Anleitung zur Erhaltung der Gesundheit für den Landmann. Schwerin 1790. 8. Journal de Médecine. T. LXXXVI. p. 453.
Rhazes ad Almansorem. Tr. IV. VI.
Richard, Ergo ad retardandam senectutem hilaritas. Paris 1688.
——— Ergo vita nullis adstricta legibus brevior. Paris 1667.
Richter, (*Ge. Gottl.*) Pr. de jejuniorum ac nimiae sobrietatis noxis Gött. 1752.
——— Pr. de insalubri lactis at vini miscela. Gött. 1756.
——— Pr. Frigus capiti, fotum caloremque pedibus magis convenire. Gött. 1756.
——— Diss. de siccis et sobriis. Gött. 1764.
——— Pr. de limitandis laudibus perspirationis.
——— Praecepta diaetetica. Heidelb. 1780. A. D. B. XLV B. p. 79.

Hygieine.

Ridiger, (*A.*) de diaeta Eruditorum Lips. 1728. 8.

Riolanus, (*J.*) υγιεινη. v. Opp.

Riolanus, μετρωπαθεια. sanitatis custos. Paris 1611.

Ripensis, (*Jo. Franz.*) de conservanda valetudine libellus. Hafn. 8.

Rivinus, Diss. Agrestis vita sanitas. Lips 1677.

Rivius, (*Walther*) Spiegel vom Regimeut der Gesundheit. Frankf. 1553. 8.

Ruhert, Ergo ruris incolae vivaciores. Paris 1695.

Ronssens, Epist. med. n XXIII.(*cantus inter epulas.*) n. XXIX. XXX.

Roose, (*Th. G. A.*) über die Gesundheit des Menschen. Gött. 1793. 8. A. L. Z. 1794. n. 58.

Rosenberg, (*Christian Abrah.*) Rathschläge zur Verlängerung des Lebens. Breslau 1781. A. D. B. B. L. p. 177.

Rothe, (*D.*) Noth- und Hülfstafel für die, so lange zu leben wünschen. Leipz. 1758. Fol. A. L. Z. 1798. p. 359. N. A. D. B. B. XLIII. p. 147.

—— (*Adelarii*) die Leibapothek, das ist: Bericht, wie sich ein Mensch ordentlich und mäsig halten solle in Essen, Trinken, u. s. w. Heidelb. 1581. 8.

Rotmundus, Diss. de diaeta sanorum. v. Diss. Bas. 1631. 4.

Rougnon, (*Nicolas François*) Médecine preservative et curative etc. Besançon 1799. 8. v. A. L. Z. 1800. III. p. 601. Salzb. med. chir. Zeitung. 1802. I. p. 291.

Rousseau, (*Abrah.*) Abstinence de la viande rendue aisée. Paris 1700. 12.

Ruesch, Diss. de ratione sanitatis conservandae et vitae prorogandae ex prudenti et congruo victus usu. Altd. 1743.

Rush, Medical inquiries and Observations Vol. II. p. 293.

S. (*J. G.*) die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern. Berl. 1798. 8.

Sabatier, Hints towards promoting the health, and cleanliness of the City of New-york etc. in Medical Repository, Vol. V. n. I. art. 7.

de Sacchi, (*Barthol.*) de Diaeta. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 467.

Sala, (*Jo. Domin.*) Ars medica, in qua methodus et praecepta omnia medicinae et curatricis et conservatricis explicantur. Patav. 1641. 4.

Salamanu, (*Jo. Sam.*) Regimen Sanitatis. Groen. 1680. 4.

Sanctorius, Sanctorius Commentarii in artem medicinalem Galeni. Venet. 1630. 4.

—— de Statica Medicina. App.

de la Santé. Paris 1762. 12. T. I. II. Journal de Médecine. T. XVII. p. 387.

Saucerotte, (*H.*) Untersuchung wider Vorurtheile und Misbräuche, welche die Schwangern etc. betreffen etc. Erf. 1780. 8.

Scacchi, (*Fr.*) de salubri potu. Diss. Rom. 1662. 8.

Schaarschmid, (*S.*) Diätetik oder Lehre von der Lebensordnung für Gesunde und Kranke. Berlin 1785. 8.

Schacher, Progr. de proverbio: optima diaeta, pessima diaeta. Lips. 1723.

Shearandaeus, (*J. Jac.*) Ratio conservandae sanitatis. Amst. 1649. 8.

Hygieine.

Schelle, (*Carl Gottlob*) über den Frohsinn etc. Leipz. 1804. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1806. II B. p. 179.

Schem, Tor de regimine corporis et animi. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 499.

Scherb, Anleitung zur Erhaltung der Gesundheit. Zürich 1784. 8.

Scherbius, Diss. de summis vitae conservandae scopis. Altd. 1601.

Scherf, (*Jo. Chr. Fr.*) vollständiger deutscher Hausarzt. Leipz. 1791. A. D. B. B. CIII. p. 425. Salzb. med. chir. Zeitung. 1793. II. p. 17.

Schick, Diss. certissima sanitatis conservandae et restituendae methodus. Erf. 1723.

Schilling, Oratio de tuenda sanitate. Dresd. 1652.

der Schlaf und das Schlafzimmer in Beziehung auf die Gesundheit. Weimar. 1804. 8. A. II. L. Z. 1804. n. 163.

Schlüter, (*Fr.*) Cornaro's erprobte Mittel, gesund und lange zu leben. Braunschw. 1796. 8. Salzb. med. chir. Zeit. 1797. IV. p. 172.

—— Immerwährender Gesundheitscalender etc. Braunschweig 1799. 8. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1800. I. p. 412. N. A. D. B. B. LXIV. p. 45. Tode med. chir Journal V B. 2 St. p. 60.

—— Tischbuch zur Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit. Braunschweig 1800. 8. N. A. D. B. Anhang zu B. LIX—LXVIII. p. 161.

Schmerler, (*J. A.*) Gesundheitslehre für Kinder. Nürnb. 1793. 8. N. A. D. B. B. XIII. p. 442. Salzb. med. chir. Zeitung. III Ergänzungsb. p. 396.

Schnurr, (*Balth.*) Kunst- und Wunderbuch. Schatzkammer menschlicher Gesundheit. Fr. 1690. 4.

Schola Salernitana. Exstant Editiones plurimae — ut et Traductiones, e. g. Gallicae, Germanica metrica: von der Pflege und Erhaltung der Gesundheit. Paderborn. 1806. Salzb. med. chir. Zeitung. 1806. III. p. 358.

Schook, (*Martin*) de ioedia, medicamento universali. Franc. 1664. 12.

Schorrer, zur Erhaltung der Gesundheit dienliche Schriften. App. ad Lomier Kunst etc.

—— (*Christoph.*) Medicina Peregrinantium. Augsp. 1663. 8.

——. Regeln der Gesundheit. App. ad Med. Pereg.

Schrader, Diss. de regularum sanitatis prudenti applicatione. Helmstad. 1698.

—— de eruditorum valetudine. Helmst. 1701.

Schroeter, (*L. Phil.*) Bemerkungen über das Mutterkorn, und was dabey in Absicht auf die Gesundheit zu beobachten. Rinteln. 1792. 8. Salzb. med. chir. Zeit. 1793. p. 424.

—— von einigen Vorurtheilen und schädlichen Misbräuchen der Menschen in Absicht auf ihre Gesundheit. In Hess. Schaumb. Intelligenzblatt. 1788. n. 16–19.

Schub, Diss. de hominis vita et morte in specie de methodo vitam hominis conservandi et praematuram mortem avertendi. Regiom. 1736.

Hygieine.

Schula, Tal om den rätta alderdomens frnaende. Stokholm 1764 Comm. Lips. XIV. p. 686. A. D. B. B. LXX. p. 84. Ed. German.

Schulze, Diss. de rerum non naturalium ad valetudinem tuendam recto usu. Hal. 1733.

—— Diss. de coena largiori, gulae intemperantis noxa certiori. Hal. 1733.

—— Diss. de cautelis in mensa. Halae 1735.

Schulzii, (*Balth.*) Consilium medicum pro servanda valetudine. Viteb. 1606. 12.

Schurig, Chylologia. passim.

Schutte, de regimine vitae. Roterd. 1764.

Schweickhard, Etwas über das Dnrl. Carlsruhe. 8.

—— In Carolsr. Wochenblatt 1794. n. 5.

Schwencke, (*Chr. Gotth.*) das gesunde Landleben etc. Leipz. 1751. 8.

Scott, (*Mich.*) Mensa philosophica, seu enchiridion, quo de quaestionibus mensalibus agitur. Fr. 1602. 12.

Sculteti, (*Barthol.*) Consilium med. pro curanda valetudine. acc. Dioclis Epistola prophylactica etc. Witteb. 1606. 12.

Sebiz, (*Melch.*) Beschreibung etlicher Misbräuche, so bisher in den Sauerbrunnen und andern Bädern vorgegangen. Arg. 1647. 8.

Secrets utiles et eprouvés dans la pratique de la Médecine etc. Paris 1771. 12.

Segner, Diss. Prophylaxin morborum non esse peculiarem hygieines partem. Gött. 1752.

Seguyn, Ergo quadragesimae jejunium animis corporibusque curandis salubriter institutum. Paris 1640.

der Selbstarzt, wie er seyn sollte. Leipzig. 1802. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1803. II. p. 287. A. D. B. B. LXXXII. p. 49.

Select. med. Francof. T. I. p. 493. (*acquisitio tenacitatis vitae.*)

Senfft, Diss. Primae lineae diaeteticae de aëre, esculentis, et educatione physica. Wurceb. 1782. Doering. I. p. 50.

Sennertus, Instit. L. IV.

Siebert in Reichsanzeiger 1804. p. 2137.

—— Archiv für die Volksarzneykunde. v. Medicina popularis.

Silva, an à simplici parcoque victu corpus sanum et animus expeditus? Paris 1737.

Silvestri, (*Rodolfo*) de sanitate tuenda ac vita producenda. Basil. 1582. Fol.

Sinapius, (*Mich. Angel*) Paradoxa med. II. p. 113. (*Polonorum diaeta laudatur.*)

—— Absurda vera, seu paradoxa medica. Genev. 1607. P. III.

Slare, (*Frider.*) Vindication of sugars etc. App. ad Experiments upon stones. Lond. 1715. 8.

Smetius, Miscell. L. XI.

Sobrietad y sus ventajas, ò vardedero metodo para vivir mucho tiempo con perfecta salud. v. A. L. Z. 1801. Int. Bl. n. 155.

Sockel, (*Joh. Christoph*) Anleitung zum zweckmäsigen Gebrauche der zur Erhaltung der Gesundheit, des Lebens und Wachsthums des menschlichen Körpers nothwendigen Dinge etc. Wien. 1799. 8. Tode med. chir. Journal V B. 2 St. p. 55.

Sonnenburg, (*J. C. Aut.*) Carmen Macrobioticon. Helmstad. 1803. 8. N. Leipz. Literaturzeitung. 1804. p. 2668.

Hygieine.

le Soubs, Ergo borealium edacitas non insalubria. Paris 1655.

Spachius, Diss. de cibo ac potu. Argent. 1594.

Speckhahn, (*E.*) Polychronia, i. e. indagatio med. phys. de periodo ac termino vitae humanae investiganda ac producendo. Hildesh. 1623.

Spies, Diss. sistens remedia ad sanitatem atque vitam tuendam et prolongandam. Helmst. 1723.

Stabilis, (*Franc.*) Dexter usus sanitatis tuendae. Venet. 1580. 4.

Stahl, Diss. de non licita diaeta. Hal. 1702.

—— Diss. de diaeta. Hal. 1708.

—— Diss. de regimine. Hal. 1708.

—— (*Ivo*) de sanitate conservanda abs et cum pharmaco. Erf. 1729.

Stanger, Diss. de iis, quae ad sanitatem maxime conferre videntur. Edinb. 1783. Doering. I. p. 50.

Stark's, (*William*) klinische und anatomische Bemerkungen nebst diätetischen Versuchen. Breslau 1789. Salzb. med. chir. Zeitung. 1790. II. p. 27.

Steinbrenner, (*Wilh. Ludw.*) Warum wüthen Krankheit und Tod im Sommer und Herbst ofimals so heftig auf dem Lande? Sondershausen 1793. 8.

Streusel, Diss. de poculis sanitatis, poculis morborum et mortis. Witteb. 1738.

Stephanus Bellunensis, de incolumitate diu servanda. Venet. 1627. 8.

———— (*Jo.*) Comment. in Libros Aristotelis de conservatione sanitatis. Venet. 1683. Fol.

———— Tract. de incolumitate diu servanda. Venet. 1627. 8.

Stocker, Regiment, wie man sich mit allen Speisen halten soll. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 507.

Strasburg, Diss. de diaeta literatorum. Regiom. 1654.

Strehlein, Diss. de diaetetica. Altd. 1658.

Struve (*C. A.*) — Bako von Verulamio, über die Lebensverlängerung. Glogau 1799. 8 Salzb. med. chir. Zeitung. V Ergänzungsband. p. 376.

——— Miscellanea. I B.

——— der Gesundheitsfreund der Jugend. Hannover. 1803. 8. N. A. D. B. B. XCII. p. 352. N. Leipz. Literarzeitung. 1804. Marz p. 561.

——— der Gesundheitsfreund des Alters Hannover 1804. N. A. D. B. B. XCIV. p. 43.

——— die Wissenschaft des menschlichen Lebens. Hannover 1801. 8. N. A. D. B. B. LXX. p. 39.

——— Gesundheitslehre. Braunschweig 1799. 8. v. N. A D. B B. LXIV. p. 44. Salzb. med. chir. Zeitung. 1802. II. p. 91. A. L. Z. Ergänzungsbl. II Jahrg. I B. p. 585.

——— über die Erhaltung des menschlichen Lebens, Verhütung und zweckmässige Behandlung der Krankheiten. Breslau 1798. 8. A. L. Z. 1799. n. 88.

——— über Gesundheitswohl und Volksvorurtheile etc. Breslau 1797. N. A. D. B. B. XLI. p. 344. XLIX. p. 314. Salzb. med. chir. Zeitung. Ergänzungsband I. p. 124. 1801. II B. n. 168.

Struve, (*Carl Wilh. Fr.*) Gesundheits- und Schönheits-pflichten. Dresden 1754. 8.

Stubbendorf, Diss. de vita in morbis prorsus insanabilibus prolonganda. Gött. 1781.

Stuck, (*Jo. Guil.*) Antiquitatum convivalium Libri III. Tigur. 1582. Fol.

Styx, (*M. E.*) Handbuch der populairen Arzneywissenschaft. I Th. Riga. 1803.

Sue, Diss. sur l'influence de l'hygieine dans la cure des maladies chirurgicales. Paris 1790. Salzb. med chir. Zeit. 1792. I. p. 377.

Suterii, (*J. Christoph*) kurzer Unterricht, wie ein Mensch sein Leben auf das höchste Alter bringen könne. Jen. 1698. 8.

Sybel, (*Joh Karl*) Hiebendahls Anweisung zu einem gesitteten Lebenswandel etc. — nebst Unterricht zur Erhaltung des körperlichen Wohls. Brandenburg. 1801. 8. N A. D. B. B. LXXVIII. p. 8.

Sylvius, (*Jac.*) de victus ratione etc. v Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 45.

———— Consilium adversus famem et victus penuriam. vid. Opp.

———— de studiosorum et eorum, qui corporis exercitationibus addicti non sunt, tuenda valetudine. L. II. Duavi. 1574. 8.

Tanaro, (*Vincentio.*) Economia del cittadino. Bologna 1644. 4.

Taschenbuch für Leute, die gern lang leben und gesund bleiben wollen. Leipz. 12. Salzb. med. chir. Zeit. 1805. III B. p. 270.

Taubert, (*J. G.*) Diaeta. Gera. 1731. 8.

le Tellier, Non ergo licet citra sanitatis dispendium bis in die piscibus satiari. Paris 1639.

Temple, (*William*) von der Gesundheit und dem langen Leben. Leipz. 1787. A. D. B. Anh. zu B. LIII - LXXXVI. p. 403.

———— (*Guil.*) de sanitate et longaevitate.

Terr, (*J. L. F.*) Hygie, ou l'art de se bien porter. Paris 1806. Journal de Médecine continué. Vol. XIII. p. 283. (*plurima literaria adjecta.*)

de Tertiis, (*J.*) de curiositatibus, in quo natura stramentorum formationis et qualitatis etc. explicatur. Lugd. Bat. 1686. 8.

Theodorus, Diaeta s. de salubribus rebus liber illustratus à G. E. Schrainero. Hal. 1632. 8.

Thesaurus bonae valetudinis conservandae. Colon. 1628.

Thevart, Non ergo macies ex fame insaluberrima. Paris 1647.

Thieknesse, (*Philipp*) The valetudinarian's Bath guide or the means of obtaining long life and health. Lond. 1780. 8.

le Thieullier, an à victus simplicitate viventis sanitas. Paris 1743.

Thomasseau, Ergo non misere vivit, qui medice. Paris 1693.

Thriverus, (*Hieron.*) Liber Celsi de sanitate tuenda — Commentarius illustratus. Lugd. Bat. 1592. 4.

———— Comment. in Polybum aut Hippocratem de ratione victus idiotarum. Lugd. Bat. 1548. 8.

———— de securissimo victu, à neotericis perperam praescripta. Lovan. 1531. 4.

Thuillier, an coena prandio uberior sit salubrior. Paris 1716.

Thurini, (*And.*) Disceptatio de coena et prandio Lugd. 1537. 4.

Timaeus, Consil. Diaet. v. Casus. p. 1098.

Tischbuch, (*Neues medicinisches*) nach den neuesten Grundsätzen der Heilkunde etc. Frankf. 1804. 8. Salzb. med. chir. Zeit 1805. II B. p. 296.

Tissot, allgemeine Regeln die Gesundheit lange zu erhalten. Augsburg 1786. 8.

der Tod in Töpfen (von Reder) N. A. D. B. B. XXIX. 1.

Tode, unterhaltender Arzt. III B. p. 156.

Torella, (*Gaspar*) de regimine. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 480.

Tonge, Diss. de noxis ex cibi et potus abusu. Edinb. 1784.

Tournier, Ergo laboris et otii aequalitas sanitatis custos. Paris 1624.

———— an coenandum sit parcius? Paris 1621.

Toutain, Ergo frugalis victus profuso salubrior. Paris 1439.

Tourtelle, (*Etienne*) Elemens d'hygieine ou de l'influence des choses physiques et morales sur l'homme, et des moyens de conserver la santé. Strasb. ann. V. Salzb. med. chir. Zeit. Ergänzungsb. I. p. 385.

Trajanus, (*Alex.*) de victu Romanorum et de sanitate tuenda. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 17.

Traité de la longue vie. Paris 1699. 12.

Tralles, (*Balth.*) Vera patrem patriae — sanum praestandi methodus. Uratisl. 1761. A. D. B. B. IX. 2. p. 93. Comm. Lips. Suppl. Dec. II. p. 651.

Traficchettus, (*Barth.*) de sanitate conservanda. Venet. 1565. 4.

le vrai Tresor de l'homme, ou moyens assurés de conserver sa santé, extrait de Plutarque, Michel Montaigne etc. Paris An. VIII. 12. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1802. I. p. 431.

———— de la Santé ou menage de la vie humaine. Lion. 1616.

Triller (*D. W.*) Diätetische Lebensregeln. Fr. 1783. 8.

Trommsdorff, (*Joh. Barthol.*) Kalopistria, oder die Kunst der Toilette für die elegante Welt. Erford. 1804. 8.

Tryon, (*Thomas*) a good house wife — to provent and to cure most diseases — by diet and Kitchen physiks. Lond. 1682. 8.

——— way to health long life and happiness. Lond. 1694. 8.

——— wisdoms doctrine — for preserving the health of the body and the peace of the mind. Lond. 1696. 8.

v. Tschirnhausen, (*Walther Ernest*) Medicina corporis, seu cogitationes admodum probabiles de conservanda sanitate. Amst. 1686. v. Haller Bibl. Med. Pr. IV. p. 2.

de Tussignano, (*Petr.*) Tractatus de regimine sanitatis. Paris 1540. 12.

Unzer. (*Joh. Aug.*) der Arzt, eine medicinische Wochenschrift. I — VI. Hamburg. 1769. sq. (*passim.*)

Urbas, Diss. de sanitate tuenda. Vienn. 1767.

Hygieine.

Vacca, Berlinghieri Riflessioni sul Mezzi di stabilire e conservare nel'uomo la santa e la robustezza. v. Raccolta di opere mediche receuti etc. T. VII.

du Val, Ergo vita actuosa cantemplatrice salubrioe. Paris 1636.

Valetisll, (*Sibast.*) Brunn des Heils, oder Bericht, wie einer bis in ein hohes Alter sein Leben gesund fortbringen könne. Ingolstatt 1617. 4.

Valgelas, (*Claude*) Commentaire de la canservatian de la santé. v. Hallee Bibl. Med. Pr. II. p. 125.

Valla, (*Georg*) de tuenda valetudine. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 488.

Valverde, de animi et corporis sanitate tuenda. v. Haller Bibl. Med. Pr. p. 572.

Vasani, Lettera etc. Mantua 1787. v. Journal de Médecine. T. LXXIV. p. 262. (*plantatio mori albae influxus in sanitatem.*)

Vassa, Diss. an convivia sanitati conferant. Paris 1753.

——— an sanitati noceat freqnens exspuitio. Paris 1757.

Vater, Diss de sanitatis praesidiis rite adhibendis. Witemb. 1717.

——— Diss. de vitae humanae proragatione. Witemb. 1704.

——— Hygieine 4. ars sanitatem ad senectutem usque conservandi. Witemb. 1722.

——— Diss. Medicina praeservatoria. Witemb. 1727.

——— Pr. da Proverbio: Medice vivere, est pessime vivere. Vit. 1745.

——— Pr. de senectute acquirenda. Viteb. 1724.

Vaughan, Directions for health naturel and artificial. Lond. 1626.

de Velangin, a Treatise on Diet. Lond. 1767.

Vemaye, an post longas defatigationes subito instituta vita deses periculosa. Paris 1761.

Venner, (*J.*) Straigth way to long life cum Tr. de tabaco. Lond. 1650. 4.

Verdier, Journal de Médecine populaire d'éducation et d'économia etc. Paris 1797. sq.

Verryken, (*Godefr.*) de cognitione et conservatione sui. Mecheln 1625. 8.

Vidus Vidius, Libri VI. de tuenda valetudine generatim etc. v. Opp.

de la Vigne, Diaeta sanorum, s. ars sanitatis. Paris 1671.

Arnaldus de Villa nova, Opp. Fol. 62. 82. 86. 130.

de Vind, Diss. de perversa ratione sanitatem conservandi at amissam restituendi. Lugd. Bat. 1765.

Virard, Essai sur la Santé des filles nubiles. Lond. 1776. 8.

Vischer, Diss. de diaeta. Leid. 1667.

Viviano Viviani, Trattado del custodire in Sanità Venaz. 1626. 8.

Vogel, Diss. de nonnullis parentum deliciis in morbos infantum degenerantibus. Gött. 1767.

——— (*W. J. A.*) Grundriss einer auserlesenen gemeinnützigen Literatur für die physisch-medicinische Aufklärung etc. Jena 1802. 8. N. A. D. B. B. LXV. p. 369.

——— (*Ludw.*) Gesundheitszeitung. Erfurt. 1802. sq. N. Leipz. Literaturzeitung. 1803. Jul. Intelligenzblatt. p. 138.

Vogel, (*Ludw.*) Diätet. Lexicon etc. Erfurt 1800. 8. seq. v. Journal der Erfindungen. Intell. Blatt. n. 28. p. 44. Gött. Anz. 1801. p. 455. Salzb. med. chir. Zeitung. 1800. IV. p. 129. N. A. D. B. B. LVI. p. 123. LXXI. p. 304. XCI. p. 87. A. L. Z. 1803. p. 412.

Voglar, (*V. H.*) Diaeteticorum commentariorum liber unus. Helmst. 1667. 4.

Voigt, Politia medica, seu diaeteticon politico-medicum. Prag. 1699.

Vorlesungen für die mittlere Jugend über — die Mittel sich gesund zu erhalten. Lüb. 1786. 8. A. D. B. B. LXXI. p. 99. A. L. Z. 1787. n. 233.

Wagenseil, (*Christ.*) Medici cujusdam Hebraei opusculum de tuenda sanitate hebraice et latine editum. Altdorf. 1697. 4.

Wainewright, (*Jerem.*) Mechanical account of noo naturals. Lond. 1737. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. IV. p. 455.

Walaeus, Oratio: Id agendum esse viro studiis dedito, ne ignoret, quomodo praesentem sanitatem tueri possit, quomodo morbum praecavere. Leid. 1633.

Waldschmid, Diss. sanitatis studiosorum tuendae methodus, Marburg 1681.

Warnung für Studirrende in Absicht auf ihre Gesundheit. Prag und Leipzig. 1787. 8.

Wedel, Diss. de quadragesima medica. Jen. 1688.

——— (*Ge. Wolfg.*) Tractatus de diaeta litteratorum. Lips. et Viteb. 1753. 4.

Weikard, (*M. A.*) Toilettenlectüre für Damen und Herren in Rüksicht auf die Gesundheit. Fr. 1797. 8. Journal der Erfindungen. XXIV St. p. 138.

Weimann, Diss. de rebus non naturalibus in genere. Groning. 1641.

——— de sanitate, accidentibus, et causis salubribus in genere. Groning. 1641.

Welsch, Diss. de prolongatione vitae. Lips. 1664.

Westphal, Pr. de diaeta ad sustinendos ac tuendos spiritus animales comparata. Gryphisw. 1775.

Wezler, (*J. E.*) Gesundheitscatechismus etc. Ulm. 1804. 12. Salzb. med. chir. Zeit. 1805. I. p. 37.

——— Ueber den Einfluss des Tanzes auf die Gesundheit. Landshut 1801. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. II B. p. 140.

——— Ueber die physische Schwäche der Frauenzimmer ibid.

Wichmann, kleine Schriften. n. 13. (*morbus bonum hydatidosus — carnes lanceae.*) n. 16. (*pericula siliginis, frumenti immaturi.*)

Wie können Frauenzimmer gesunde und glückliche Gattinnen und Mütter werden? Libau 1796. 8. N. A. D. B. B. XXXII. p. 436.

Wie können die Menschen lang leben, und dabey froh und gesund seyn? München 1801. 8. N. A. D. B. B. LXXI. p. 304

Wiedemann, Diss. sistens vitia, generis humanum hodiernum debilitantia. Jenae 1792.

Willich, (*A. F. M.*) Lectures on diet and regimen etc. London 1799. 8. v. Kühn phys. med. Journal. 1800. p. 705.

Winslow, an legitimus victus quadragesimalis salubris? Paris 1749.

Wittich, (*J.*) Praeservatio sanitatis. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 139.

Wohlfarth, (*Jo. Aug.*) die Gesundheit der Frauenzimmer. Bresl. 1773. A. D. B. Anh. XII–XXIV. p. 400.

Wolf, (*Salomo Jacob*) Beweis, dass eine leichte Kleidung der Gesundheit vortheilhaft sey. Halle 1799. 12. Salzb. med. chir. Zeitung 1800. IV B. p. 351.

——— Diss. Tres de rebus non naturalibus.

Zanardi, (*Mich.*) de universo mixta parvo homine. Colon. 1620. 4.

Zantvliet, Diaeta totius anni. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 502.

Zieger, Diss. de vita inter plantas, optima sanitatis tuendae praesidio. Lips. 1757.

Zimmer, Theses inaug. de diaeta. Goettingae 1801.

Zuckert, (*Jo. Fr.*) Diät der Schwangern und Sechswöchnerinnen. Berlin 1767. A. D. B. B. XII. 1. p. 253.

——— von den Speisen aus dem Thierreich. Berlin 1777. 8. A. D. B. B. XXXIV. p. 194.

——— von den Speisen aus dem Pflanzenreich. Berlin 1778. A. D. B. Anh. zu B. XXV–XXXVI. p. 629.

——— medicinisches Tischbuch. Berlin 1785. Journal de Médecine. T. LXXVII. p. 153.

Zurmatten, (*Christ.*) de tuenda valetudine tractatus. Paris 1636. 8.

Zwierlein, Arzt für Liebhaberinnen der Schönheit. Heidelb. 1789. 8. A. D. B. B. XCVII. p. 120. Salzb. Zeit. 1789. III. p. 365.

Zwinger, Diss. de acquirenda vitae longaevitate. Basil. 1705.

HYMEN. Cfr. CONCEPTIO.

Albinus, Annotat. Academ. L. IV. c. 10. p. 52. (*integrum non esse certum signum virginitatis.*)

Bass, Observ. Dec. II. Obs. 3.

Buffon, Historie der Natur. I. p. 231. (*nullum esse.*)

Eisenmann, (*G. A.*) Tabulae anatomicae quatuor, uteri duplicis observationem rariorem sistentes. Argent. 1752.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 215.

Goering, Diss. de hymene. Argent. 1763.

Huber, (*J. J.*) Iconum anatom. Fasc. I. Gött. 1743.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 15. (*absentia.*)

Osiander, Denkwürdigkeiten. II B. 1. p. 1. 31. (*septo intermedio instructum.*) p. 39. (*clausum.*)

Panarolus, Pentecost. V. Obs. 50.

Paraeus, L. XXXIII. c. 42. 43.

Schenck, L. IV. Obs. 94. (*varia.*)

Schurig, Gynaecologia. Sect. II. cap. 5.

——— Parthenologia. p. 292. seq.

Tolberg, Diss. de varietate hymenum. Hal. 1791. (*integrum post partum foetus quinquemestris.*)

Walter, (*J. G.*) Betrachtung über die Geburtstheile des weiblichen Geschlechts. Berlin 1793.

Wierus, de praestig. Daemon. c. 38.

HYOSCYAMUS. NOXAE.

Bernigan in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. V B. p. 904. (*in clysmate extractum nimium causatur statum spastico-apoplecticum.*)
Bierling, Advers. I. p. 14. (*semen.*)
Cagnion in Desault Journal de Chirurgie. I. n. 39. II. n. 54. (*radicis.*)
Caste in Journal de Médecine. T. XXX. p. 134. (*semen.*)
N. Edinb. Versuche. II B. n. 10. 11.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 21. (*et virtutes.*) Ann IV et V. Obs. 124. (*radix.*)
— Dec. II. Ann. I. Obs. 138. Schol. Ann. VI. Obs. 78. (*succus.*)
— Dec. III. Ann. II. Obs. 92. Ann. VII et VIII. Obs. 66. (*rixas pariens.*) Ann. IX et X. App. p. 178.
Gardane, Gazette. p. 294.
Hagendorn, Cent. III. Obs. 84. (*fumi seminis.*)
Planchon in Journal de Médecine. T. XX. p. 41. (*semen.*)
Razoux, Diss. Epistol. de cicuta etc.
Rosen, Pr. Upsala 1744. (*noxae radicis emetica sublatae.*)
Sammlung med. Wahrnehm. IV B. p. 132.
N. Samml. med. Wahrnehm. X B. p. 108.
Stedmann in Philos. Transact. B. XLVII. p. 194. v. Leske Auserl. Abhandlungen. IV B. p. 62.
Varnier in Journal de Médecine. T. IV. p. 113.
Walther, Thes. Obs. 41. 49. (*semen, radix.*)
Wepfer, de cic. aquat. p. 230.

HYPERAESTHESIA. Cfr. HYPOCHONDRIASIS ET HYSTERIA.

Erga Mercurium.

Fieliz in Richter chirurgischer Bibliothek. VIII B. p. 115. (*ex onania.*)

Therapia.

Asa foetida.
Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 16. (*in clysmatibus.*)

Motus.
Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 16.

HYPERCATHARSIS.

Ammann, Med. crit. p. 168. (*ex medicamento antimoniali.*)
Boccone, Museo di Fisica etc. (*ex manna.*)
Borellus, Observ. Cent. II. n. 45.
Clossius, Obs. 36. (*hysterica.*)
Crausius, Diss. de hypercatharsi. Jen. 1681.
Diemerbroeck, Observat. et Curat. C. n. 35.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 54. Ann. III. Obs. 234. (*ex insomnio.*) Obs. 303. Ann. IX et X Obs. 75.
— Dec. II. Ann. II. Obs. 146. Ann. III. Obs. 160 161. Ann VII. Obs. 112. (*ex resina Jalappae.*) Obs. 216. Ann. IX. Obs. 17.

Hypercatharsis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 206. Ann. III. Obs. 78. Ann. VII et VIII. Obs. 178. (*ex colocynthide.*)
— Cent. I et II. Obs. 102. 129. (*ex potiunculae laxantis aspectu.*)
— Cent. VI. Obs. 46. (*ex baccis Mezerei.*)
— Cent VII. Obs. 91.
— Cent. VIII. Obs. 34.
— Cent. X. Obs. 30. (*ex colocynthide.*)
Forestus, L. XXII. Obs. 16.
Genathius, Disp. Dec. VII. n. 1.
Gräling, Cent. I. Observ. 4. Cent. VI. Obs. 54.
Harder, Apiarium. Obs. 69. (*funesta ex medicamento.*)
Hermann, Diss. de hypercatharsi, ab agyrtis producta. Basil. 1715.
Houlston in Journal de Medec. T. XXXVI. p. 355. (*ex resinosis.*)
Melder, Diss. de hypercatharsi. Basil. 1620. v. Genath. Dec. VII.
Oribasius, Synopsis. L. IX. c. 44.
Plater, Observ. L. III. p. 857. (*ex colocynthide.*)
Ranchinus, Opusc. de curat. morb. à purgatione ortor. c. 5.
Renz, Diss. de hypercatharsi. Basil. 1692.
Riedlin, Observat. Cent. II. p. 83.
——— Lin. Med. 1700. p. 286. (*ex Pilulis Immanuelis.*)
——— Millenarius. n. 488.
Riverius, Observ. communic. p. 334.
Salzmann, Diss. de hypercatharsi. Argent. 1683.
Smetius, Miscellan. L. II. Ep. 58.
Thoner, Observ. L. III. Obs. 7.
Timaeus, Cas. p. 127.
Treuner in Starks Archiv. VI B. p. 439.
Ulrich, Diss. de hypercatharsi ex resina Jalappae feliciter curata. Argent. 1771.
Ulstenius, (*Theod.*) Libri II. de symptomatum purgationis hora supervenientium emendatione. Basil. 1559. 8.
Verzascha, Observat. n. 73. (*ex helleboro.*)
Wedel, Diss. de hypercatharsi. Jen. 1714.

Therapia.

Catechu.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 129.

Lac.
Perier in Journal de Médec. T. XXXVIII. p. 510.

Opium.
Joudouyn, Ergo hypercatharsi theriaca. Paris 1642.
Riverius, Observat. Cent. II. n. 19.
——— Observat. communic. p. 658. (*in clysmatibus.*)

Pumex.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 303.

Spirituosa.
Houlston in Journal de Médecine. T. XXXVI. p. 355. (*et vinum in hypercatharsi ex resinosis.*)

Vesicatorium abdomini impositum.
Aaskow in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. (*camphoratum.*)

HYPERDIURESIS

de Forell, Diss. Hyperdiuresis ex perverso cantharidum usu externo. Fr. ad Viadr. 1780.

HYPEREMESIS.

de Pré, Diss. de hyperemesi, gravioribus symptomatibus stipata, cum subsequente delirio casus. Erf. 1722.

HYPEROSTOSIS. Cfr. EXOSTOSIS.

Gebhard, Adversar. Med. Basil. 1777.

HYPERPLEROSIS. REPLETIO NIMIA.

Noxae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 159. (*mors ex pane novo, nimium ingurgitato.*)
— Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 237. (*mors ex nimio pane.*)
Harn in Sehmuker verm. Schriften. I B. p. 366. (*mors repentina ex nimia repletione per panem.*)

HYPERSARCOSIS. Cfr. CARO LUXURIANS.

Oribasius, Synops. L. VII. c. 4.
Rulandus, Thesaur. L. IV. p. 398. (*crocus metallorum ad eam.*)
Schenck, Observ. L. I. n. 402.

HYPOBLEPHAROS.

Mauchart, Diss. oculus artificialis ἐκβλεφαρος και ὑποβλεφαρος. Tub. 1749.

HYPOCHONDRIASIS.

Adolphi, Diss. de affectu mirachiali. Lips. 1734.
Alberti, Diss. de sputatione hypochondriacorum. Hal. 1730.
——— Diss. de morbis imaginariis hypochondriacorum. Hal. 1755.
——— Diss. de malo splenetico. Hal. 1719.
Ammann, Med. crit. p. 561.
——— Diss. de affectione hypochondriaca. Lips. 1664.
Arnold, über den Wahnsinn. Leipz. 1784. p. 129. (*singulares imaginationes.*)
Baglivi, de Pr. Med. L. I. c. 9. (*in acutis.*)
Baier, Diss. de malo hypochondriaco. Altd. 1709.
Baldinger, N. Magazin. VII B. p. 542.
Ballonius, Cons. II. n. 33. 49. III. n. 40. 54.
Banzer, Diss. de morbo hypochondriaco. Witteb. 1650.
Barnstein, (*Henr.*) Beschreibung der wunderlichen hypochondrischen Krankheit, oder von der Darmsucht. Erf. 1751. 8.
Bantzmann, Diss. de affectione hypochondriaca. Leid. 1643.
Baynes, Diss. de hypochondriasi. Edinb 1777.

Hypochondriasis.

Becker, (*G. W.*) Guter Rath an meine Freunde, die Hypochondriaten etc. Leipzig 1803. 8. N. A. D. B. B. XCII p. 347. Salzburger medicinisch chirurgische Zeitung. VII Ergänzungsband. p. 5. Neue Leipziger Literaturzeitung. 1803. I. 1185.

Beckher, Diss. de affectu hypochondriaco. Regiom. 1623.

Beckmann, Diss. de affectione hypochondriaca. L. B. 1676.

Bernd. v. Unzer Arzt. I B. p. 347.

Bierling, Medicus. p. 232. 790.

Bilguer, Nachrichten an das Publikum — in Absicht der Hypochondrie. Kopenh. 1767. A. D. B. B. VII. 1. p. 180.

Bisset, medical Essays. p. 217. n. 18.

Boehmer, Diss. de morbo ex hypochondriis. Viteb. 1760.

Boloena, (*Giov. Stephano*) de l'ipochondria e suoi accidenti. Wien. 1684. 8.

Borrichius, Diss. de malo hypochondriaco. Hafn. 1676.

Brand, Diss. de malo hypochondriaco. Hafn. 1676.

Brandis über die Würkung der Eisenmittel. p. 198. 203. (*magna inter species differentis.*)

Brendel, Diss. de adfectu hypochondriaco. Jen. 1637.

——— Diss. de valetudine ex hypochondriis. Goett. 1752. v. Opp. III p. 45.

Brodkorb, Diss. de affectione hypochondriaca ac hysterica. Erfordae 1772.

Brunner, Diss. de affectione hypochondriaca. Heidelb. 1688.

Buch, Diss. de malo hypochondriaco. Giess. 1782.

de Büchner, Diss. de singulari sensibilitate hypochondriacorum, ejusque caussis. Hal. 1749.

——— Diss. de vero ortu mali hypoch. Hal. 1769.

Burckhard, Diss. de hypochondriaca passione. Basil. 1630.

Camerarius, (*Rud. Jac.*) Diss. de diabete hypochondriacorum periodico. Tubingae. 1696.

Carl, Med. Aulic. I. p. 123.

Cartheuser, Diss. de passione hypochondriaca. Fr. ad Viadr. 1751.

Chalmers, Nachrichten etc. p. 80.

de Chaufepié, Diss. de malo hypochondriaco. Lugd. Bat. 1752.

Cheyne, (*Georg*) The english malady or a Treatise on nervous diseases of all Kinds. Lond. 1739. 8.

Colerus, Diss. de scorbuto et hypochondriaca adfectione flatulenta. Basil. 1608.

Comparetti, (*Andr.*) Occursus medici de vaga aegritudine infirmitatis nervorum. Venet. 1780.

Conring, Diss. de morbo hypochondriaco. Helmst. 1662.

Crato, Epist. VI. p. 22. VII. p. 825.

Crüger, Diss. Casus medicus de malo literatorum seu malo hypochondriaco. Zittau 1703.

Cullen, clinical Lectures in new London medical Journal. Vol. II. p. 3.

Delius, Diss Nonnulla ad malum hypochondriacum spectantia. Erlang. 1757.

Dexbach, Diss. de affectione hypochondriaca. Basil. 1665.

Hypochondriasis.

Diemerbroeck, Disput. de morbis infimi ventris. n. 3.

Dover, Legs etc. p. 68.

Downes, Diss. de hypochondriaca affectione. Leid. 1660.

Ephem. Nat Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 70.
— Dec. II. Ann. III. Obs. 181. Ann. VIII. Obs. 3.
— Cent. III et IV. Obs. 187.

Ettmüller, Diss. de malo hypochondriaco. Lips. 1676. v. Opp. T. II. P. II. p. 681. 773.

Etzel, Diss. de morbo hypochondriaco. v. Eyerel Diss. Stoll. II. Doering. I. p. 161.

Farra, dell ipochondria e suoi accidenti e remedi. Venez. 1686.

Fischer, (*Levinus*) de affectu hypochondriaco. Brunsvic. 1624. 8.

——— de Loco vero, foco adfectus praecordialis. Brunsvic. 1631. 12.

——— (*Jo. Andr.*) Diss. de malo hypochondriaco. Erf. 1722.

Fleming, (*Malcolmb.*) Nevropathia seu de morbis hypochondriacis et hystericis. Libri III. Poëma. Eboraci. 1740. 8.

Fracassini, (*Ant.*) Naturae morbi hypochondriaci investigatio. v. Opusc. Pathol. Lips. 1758 4.

Frager, Diss. de morbo hypochondriaco seu hysterico. Edinb. 1750.

Franchimond a Franckenfeld, nexus Galenico - Hippocraticus de passione hypochondriaca Prag. 1675.

Francus, Diss de suffocatione hypochondriaca. Heidelb. 1673.

Friderici, Diss. de affectus hypochondriaci genuina indole. Jen. 1662.

Galenus, de loc. affect. L. III. c. 7.

Garboe, Diss. sistens experimenta quaedam circa malum hypochondriacum. Hal. 1762.

Gattenhof, Diss. de hypochondriasi. Heidelb. 1769.

Geiger, (*Malach.*) Microcosmus hypochondriacus, sive de melancholia hypochondriaca. Monach. 1651. 4.

Graba, (*J. Andr.*) Casus laborantis affectu hypochondriaco etc. Giess. 1608. 4.

Graez, Diss. de malo hypochondriaco; german. Milzkrankheit. Regiom. 1708.

Grant, von Fiebern. p. 401. (*per gradus usque ad maniam ascendere.*)

Grilling, Cent. III. Obs. 70.

Haller, Diss. de malo hypochondriaco. Goett. 1752.

Hartmann, Diss. de liene in lienosis saepe insonte. Francof. 1791.

Harwenk, Diss. de adfectu hypochondriaco. Reg. 1696.

Hay, Diss. de affectionibus hystericis et hypochondriacis. Lugd. Bat. 1763.

Helvigius, Diss. de affectione hypochondriaca. Gryphisw. 1685.

Hering, (*Honor.*) de melancholia in genere, et affectione hypochondriaca in specie. Brem. 1638. 12.

Highmarus, de affectione hypochondriaca. Amst. 1660.

Hildebrand in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. I B. p. 37. (*consistere in dyspepsia chronica — vim vitae partim deficere, partim inordinate agere.*) III B. p. 13. (*diaeta.*)

Hypochondriasis.

Hill, practische Abhandlung von der Natur und Heilungsart der Milzkrankheit. Brem. 1776.

Histor, Morb Uratislav. p. 23.

Hoechstetter, Dec. V. cas. 3. (*flatuosa.*)

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de vera morbi hypochondriaci sede, indole ac curatione. Hal. 1719.

——— Diss. de affectu spasmadico-hypochondriaco inveterato. Hal. 1734.

——— Diss. de affectione hypochondriaca. Jen. 1652. v. Opp. Suppl. II. 2.

——— Consultat. Cent. II. n. 29. sq.

Hoppe in Hamb Magazin VIII B. 6 St. n. 3. XI B. 4 St. n. 1. XIV B. 4 St. n. 3. (*symptomata singularia.*)

Horstius, Opp. II. p. 187. 543.

Hueber, Diss compendiosa famosi, quod hypochondria vexat, mali theoria et therapia. Wirceb. 1745.

Jacobi, Diss. de malo hypochondriaco. Erf. 1713.

Janichius, Diss. de Ayanth (ανανθη) seu passione hypochondriaca. Basil. 1614.

Janssens, Diss. de affectione hypochondriaca. Lugd. Bat. 1677.

Johrenius, Diss. de affectu hypochondriaco. Rintel. 1678. 1706.

Joly, (*Henr.*) Discours sur une étrange maladie hypochondriaque et venteuse, qui duré onze ans etc. Paris 1689. 8.

Isenflamm, Pr. Anmerkungen über die Nerven. p. 178. seq.

Israel, Diss. de hypochondriaco malo monita quaedam. Fr. 1798.

Juch, Diss. de malo hypochondriaco. Erf. 1745.

Juncker, Dissert. de variabili hypochondriacorum mente. Halae 1746.

Kemme, Diss. sistens Observat. quaedam med. pract. Hal. 1773.

Kisner, Diss. de suffocatione hypochondriaca. Lugd. Bat. 1670.

Krey, Diss. de connubio inter melancholiam et malum hypochondriacum. Erford. 1797.

Kreysig, Diss. Pathologia mali hypochondriaci. Viteb. 1797.

Lange, Troité des vapeurs ou leurs effets et leurs remèdes etc. Paris 1689.

——— Diss. de malo hypochondriaco. Lips. 1758.

Langius, Casual. Opp. II. p. 271.

——— Diss. de malo literatis familiari sive hypochondriaco. Lips. 1658.

Leichner, Diss. Casus Matronae hypochondriacae. Erf. 1685.

Leidenfrost, Diss. de mali hypochondriaci ad minimum sextuplici specie. v. Opusc. Vol. I. n. 4.

Lentilius, Miscell. passim.

——— Jatromnem. p. 249.

Loew de Ersfeld, Diss. Proteus medicus, varias morborum facies efformans, seu affectio hypochondriaca. Prag. 1708.

Lothus, Diss. de morbo literatorum, qui vulgo affectus hypochondriacus indigitatur. Regiom. 1631.

Louyer, - Villermey, Recherches historiques et médicales sur l'hypochondrie isolée — Paris, Journal de Médicine continué. IV. p. 172.

Hypochondriasis.

von Luce, (*J. W. L.*) Versuch über die Hypochondrie und Hysterie. Gotha 1797 8. Journal der Erfindungen, Intell. Blatt. n. 23. A. L. Z. 1798. n. 371. N. A. D. B. B. XLVII. p. 317. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1801. I B. p. 377. V Ergänzungsb. p. 84.

Ludolff, Diss. de malo hypochondriaco et hysterico incolis Saxaniae interioris proprio. Erf. 1725.

Luther, Diss. de malo hypochondriaco. Erf. 1757.

Manardus, L. XVII. Ep. 1.

Mandeville, Treatise of the hypochondric and hysteric diseases. Lond. 1730.

Marcard, Beschreibung vom Pyrmonter Brunnen. II. c. 9. (*realitas.*)

Marche, (*Casp.*) de affectione hypochondriaca. Rostoch. 1665.

Martini, (*Matth.*) Affectionum hypochondriacarum historia et curatio. App. ad Tr. de morbis mesenterii abstrusioribus etc. Lips. 1630. 8.

Mejer, Diss. Casus laborantis affectione hypochondriaca. Lugd. B. 1651.

Michaelis, Diss. de affectu hypochondriaco. Lips. 1634.

Mochinger, Diss. de affectu hypochondriaco. Lips. 1628.

Moebius, Diss. de affectu hypochondriaco. Jen. 1640.

Mohring, Diss. de malo hypochondriaco atque hysterico. Jen. 1798.

Mohrius, (*Nic. Conr.*) Diatriba de affectione hypochondriaca. Franc. 1678.

de la Motte, Diss. de malo hypochondriaco. Argent. 1758.

Müller und Hoffmann, für Hypochondristen, Nervenkranke etc. Frankf. 1795. 8. Salzburg. medic. chirurg. Zeitung. 1795. I. p. 401.

——— vermischte Aufsätze. I B. p. 273.

Marat, chirurgische Geschichten. a. 210.

Neale, Abhandlungen über die Nervenkrankheiten, Berlin 1789. 8.

Nicandri, (*Rob.*) Historia memorabilis feminae, bis triennio hypochondria laborantis. Paris 1646. 8.

Nicksch, Diss. de hypochondriasi. Francof. 1801.

Niesius, Diss. Defensio medica necessaria de affectione hypochondriaca. Fr. 1674.

Nonn, Diss. de malo hypochondriaco. Erford. 1784.

Oehme, über die Hypochondrie. Dresd. 1777. 8.

Ortlob, Diss. de Hydrae in hypochondriis nidulantis origine, indole, antidoto. Lips. 1696.

Otto, Diss. de hypochondriaco malo monita quaedam. Francoforti 1798.

—— Diss. de hypochondriasi. Francof 1805.

Pechlin, L. I. Obs. 31. (*suffocatio hypochondriaca in viro.*)

Pena, Diss. de malo hypochondriaco. Altd. 1709.

Platner, (*Ernst*) über die Hypochondrie App. ad Dufour über die Verrichtungen and Krankheiten des menschlichen Verstandes. Leipz. 1786.

Plaucquet, Diss. de morbis nevricis, praesertim ea specie, quae ex infarctibus abdominalibus oritur. Tub. 1791.

Polis, Diss. de affectu hypochondriaco. Fr. 1645.

Pomme, Essai sur les affections vaporeuses de deux sexes, Paris. 1760.

Pontanus, Theses de affectu hypochondriaco. Basil. 1601.

Ponticelli, (*Silv. Ant.*) Di tre specie d'affezioni isterica e ipochondrica. Lucca. 1759.

Pressavin, Nouveau Traité des vapeurs. p. 201.

Recherches historiques et médicinales sur l'hypochondrie etc.

Reichel, Diss. de hypochondria et hysteria. Jen. 1803. Paris. 1802.

Revillon, (*Claude*) Recherches sur la cause des affections hypochondriaques, appelées communement vapeurs etc. Paris 1779. 8. Stark Archiv. I B. II St. p. 135. Journal de Médecine. T. LIII. p. 193.

Richter, Diss. de morbo hypochondriaco. Goett. 1759.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 1294. (*deliria hypochondriaca.*)

Ritter, (*Jo. Jac.*) Morbona. Nor. 1773. et in N. Act. Nat. Cur. Vol. V.

Riverius, Observ. Cent. III. n. 85.

Robinson, (*Nic.*) System of the spleen, vapeurs and hysterical melancholy. Lond. 1729.

Rolfink, Diss. de affectione hypochondriaca, Jen. 1658.

——— Diss. de affectu hypochondriaco. Jen. 1631.

Rowley, practische Abhandlung über die Frauenzimmer etc.

Rupertus, Diss. de malo hypochondriaco. Erf. 1672.

Rymer, (*James*) Treatise upon the indigestion and the hypochondriac disease. Lond. 1785. 8.

Salandi, Consilium de melancholia hypochondriaca etc. Veron. 1617.

Schaper, Diss. de malo hysterico in viris. Rostoch. 1699.

Scheffelius, Diss. de malo hypochondriaco. Gryphisw. 1745.

Schenck, Diss. de passione hypochondriaca. Jen. 1666.

——— Diss. de malo hypochondriaco. Jen. 1668.

——— Diss. aeger laborans malo hypochondriaco scorbutico. Jen. 1670.

Schira, Commentatio sistens observationem morbi hypochondriaci etc. Tub. 1800.

Schulze in Diss. de dolore lateris idiopathico et sympathico. Hal. 1737. p. 22.

——— in Diss. Ventriculi et intestinorum ratio. p. 46.

Sebiz, Diss. de affectione hypochondriaca. Argent. 1662.

Select. med. Francofurt. T. I. p. 242. 345. (*scorbutica*)

Sennert, Diss. de affectione hypochondriaca. Vit. 1628.

Siess, Idea pathem. hypochondriaco-hyster. cum historia. Giess. 1780.

Sievers, Diss. Hypochondriacae atque hystericae dispositionis causas nonnullas — sistens. Helmst. 1793.

Sims in Memoirs of the medical Society of London, Vol. V. v. Samml. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. B. XIX. p. 604.

Siegel, Diss. de affectione hypochondriaca. Jen. 1641.

Stolilii, (*Gottfr.*) Trias maritima sororum morbosarum etc. Hamb. 1610. 12. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 408.

Stahl, Diss. de vena portarum, porta malorum — hypochondriacorum etc. Hal. 1705.

—— Diss. de malo hypochondriaco-hysterico. Hal. 1703.

—— (*Ive*) de malo hypochondriaca. Erf. 1739.

Stark, Diss. de malo hypochondriaco. Edinb. 1783.

Stock, Diss. de adfectu hypochondriaca. Jen. 1755.

—— Diss. de malo hypochondriaco-hysterico. Jen. 1749.

Stoll, Praelect. II. p. 316.

—— Rat. Med. P. IV. p. 371. 380. 392. 401.

Storck, Diss. de malo hypochondriaco. Altd. 1685.

Storr, (*L.*) Untersuchungen über den Begriff, die Natur und die Heilbedingungen der Hypochondrie. Stuttgard 1805. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1805. II B. p. 113. Tub. Anz. 1805. p. 164. Hufeland Biblioth. der pract. Heilkunde. XVI B. n. 3. N. Leipz. Literaturzeitung. 1806. p. 417.

Strauss, Diss. de aegro, adfectu hypochondriaco capitisque steatomate laborante. Giess. 1683.

Struve, Diss. Idea mali hypochondriaci ejusque praeservatio. Kil. 1741.

Stunzer, über das Betragen in Nervenkrankheiten. Wien. 1782. 8.

Tabor, (*Heinr.*) Anweisung für Hypochondristen, ihren Zustand gehörig einzusehen und zu verbessern. Dürkheim 1793. 8. Salzb. medic. chirurg. Zeitung. 1797. II. p. 225. N. A. D. B. VII B. p. 108. A. L. Z. 1794. n. 242.

Theden, N. Bemerkungen. II. p. 186.

Thomson's, (*Alex.*) Untersuchung der Natur, Ursachen and Heilmethode der Nervenbeschwerden. Hannover 1798. Journal der Erfindungen. Intelligenz - Blatt. n. 23.

Tode, (*Joh. Clemens*) nöthiger Unterricht für Hypochondristen etc. Kopenhagen 1797. 8. (*esse podagram anomalam*) Salzb. med. chir. Zeitung. Ergänzungsb. I. p. 241. A. L. Z. 1797. n. 334. Journal der Erfindungen. St. XXVI. p. 1. N. A. D. B. B. XLI. p. 343.

—— Unterhaltender Arzt. III B. p. 104.

Timaeus, Cas. p. 150. seq.

——— Epist. p. 627. 675. 871.

Trombetti, (*Phil.*) Apologia — della passione hypochondriaca. Genoua 1674. 12.

Ueber die Hypochondrie. Dresden 1777. A. D. B. Anhang. XXV - XXXVI. p. 602.

Vallisneri, Opp. III. p. 486. seq. 507.

Vater, Diss. de morbo sic dicto hypochondriaco. Witeb. 1702.

Vernon, Diss. de passione hypochondriaca, hysterica dicta. Lugd. Bat. 1704.

Vesti, Diss. de malo hypochondriaco. Erf. 1691.

——— Diss. de affectione hypochondriaca. Erf. 1702.

Vieussens, Histoire des maladies internes etc.

Hypochondriasis.

Viridet, (*Ja.*) Dissertation sur les vapeurs, qui nous arrivent. Yverdon 1726. 8. (*esse aut ab acido, aut ab alcali.*)
Vogel in Diss. sistante cognitionem morborum. Goett. 1763. p. 29.
Voigt, Diss. de passione seu affectione auctoritatibus Galeni et Hippocratis suffulta. Prag. 1678.
Waldschmied, Diss. de affectione hypochondriaca. Giess. 1666.
Walterus, Diss. de suffocatione hypochondriaca in viro. Lugd. Bat. 1688.
Weber, Diss. mali hypochondriaci veri ac nervosi — ratio et natura. Rostoch. 1795. Bouchholz und Becker. Auszüge. I B. 1 St. p. 1.
——— Morbi hypochondriaci veri ac nervosi signa ac diagnosis. Rostoch. 1795. Salzb. med. chir. Zeitung. 1796. III. p. 33. Bouchholz. ib. p. 26.
Wedel, Diss. de morbo hypochondriaco. Jen. 1676.
——— Diss. aeger hypochondriacus. Jen. 1675.
——— (*Jo. Ad.*) Diss. de affectu hypochondriaco. Jen. 1728.
Weikard, verm. Schriften. I. p. 174. II. p. 174. (*differentia ab aliis morbis nevricis.*)
Westhoff, Diss. de affectu hypochondriaco. Argent. 1068.
Wezel, (*K.*) Sieg über die Hypochondrie. Erfurt. 1805. 8. N. Leipz. Literaturzeitung. 1806. p. 422.
Whytt, sämtliche Werke. p. 349.
Willis, Pathol. cerebri. c. 11.
——— Pathol. affect. hysteric. et hypoch. vindicata. Opp. I.
Wilson, (*Andr.*) medical Researches etc. Lond. 1776. 8.
Wirthius, Diss. de affectu hypochondriaco. Basil. 1662.
Wolf, (*J.*) de morbo hypochondriaco, ejusque generatione (curatione.) Helmst. 1621. 1622.
Wolf, Diss. de malo hypochondriaco et hysterico. Francofurti ad Viadrum 1799.
Wormius, Diss. de malo hypochondriaco. Hafn. 1654.
Wightmann, Diss. de hypochondriasi. Edinb. 1789.
Zacchias, (*Paul*) de malo hypochondriaco. L. II. Rom. 1679. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 503.
——— de affectionibus hypochondriacis. August. Vind. 1671. 8.
Zeviani, (*Giov. Verardo*) über die Hypochondrie, hypochondrische Flatulenz, Windsucht und die übrigen Blähungsbeschwerden. Leipz. 1794. 8. N. A. D. B. B. XXI. p. 253. A. L. Z. 1794. n. 373.
——— ——— Del flato, e fevore degl' ipochondriaci. Verona. 1775.
Ziegler, Diss. Casus viri hypochondriaci. Basil. 1697.
Zaccarini, Diss. de hypochondria. Heidelb. 1769. v. Bald. Ansz. I. p. 128.
Zükert, Tischbuch. p. 242.

Anatome.

Commerc. Literar. 1733. p. 357. (*pleraque viscera abdominalia, indurata, tartaro obducta.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 80. 143. Ann. II. Obs. 173.
— Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 165.
Helwig, Observ. 100.
Lieutaud, Histor. anatom. medic. L. I. Obs. 576. (*hepar ingens, vena porta magna, flatulentiae.*)
Lindt in Museum der Heilkunde. III B. p. 215.
Neumburg in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. III B. p. 712.
——— in Museum der Heilkunde. IV B. p. 47.

Singularia.

N. Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 18. (*imaginatio et sensus singularis.*)
Bonet, Sepulchr. L. I. S. IV. add. Obs. 2. (*mors ex inunctione mercuriali.*)
Bresl. Samml. 1722. p. 195. (*periodica.*)
Büchner, Miscell. 1730. p. 1075. (*periodica.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 63. (*dejectiones nigrae, semen nigrum.*) Obs. 89. (*urina alba.*) Ann. II. Obs. 63. Schol. (*urina nigra.*) Obs. 66. (*consensus paroxysmorum cum terrae motu.*) Ann. III. Obs. 253. (*vomitus sebaceus.*) Ann. IV et V. Obs. 140. (*periodica.*)
— Dec. II. Ann. IV. Obs. 140. (*urina frigida.*)
— Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 69. (*urina nigra.*)
— Cent. I et II. App. p. 47. (*hypochondriaci morbi epidemici.*)

Differentia ab hysteria.

Storr, l. c. p. 124.

in Phthisin transiens.

Reil, Fieberlehre. II. p. 593. (*silente jam hypochondriasi.*)

Vis animi in eam.

Brandis, über die Würkung der Eisenmittel etc. p. 52.

Caussae.

Acrimoniae.

Weikard, verm. Schriften. I. p. 117. 175. II. p. 1. seq. 187. III. p. 80. (*maxime arthritica.*)

Atonia.

Burggrav, medicinische Fälle. p. 131.

Bilis atra.

Thilenius, medicin. und chirurg. Bemerkungen. p. 193.

Cerebri vitia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. App. p. 37. (*nigrum.*)

Certamen duorum principiorum hominis internorum, sibi contrariorum.

Buffon. Traité de l'aimant etc. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 291.

Choleithi.

Vogel, (*Zach.*) medic. chir. Beobachtungen. p. 185.

Diarrhoea suppressa.

Hoffmann, de malo hypochondriaco. Obs. 3. Opp. III. p. 75.

Caussae.

Electrici privatio.

Weikard, verm. Schriften. II. p. 199.

Febris suppressa.

Hoffmann, de malo hypochondriaco. Obs. 1. Opp. III. p. 74.

Flatus.

Ephem Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 172.
Langhans, von den Krankheiten des Hofes und der Weltleute etc.
Rave, Beobachtungen und Schlüsse. II B. n. 2.

Haemorrhoides.

Büchner. Miscell. 1730. p. 1080.
Hoffmann, de malo hypochondriaco. Obs. 11. Opp. III. p. 80. (*suppressae.*)
Koch, vom Gesandbrunnen zu Lauchstädt. p. 73. (*nimiae.*)

Haereditas.

Ephem. Nat. Cur. Cent. V et VI. Obs. 91.
Hoffmann, de malo hypochondriaco. Obs. 7. 12. Opp. III. p. 77. 80.

Hepatis vitia.

Lieutaud, Histor. anat. I. p. 135. (*cum venaportarum dilatata.*)

Intestinorum vitia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 192.
— Dec. II. Ann. VI. Obs. 132.
— Cent. I. Obs. 20. (*concretio.*)

Morbi graves.

Hoffmann, de malo hypochondriaco. Obs. 4. Opp. III. p. 76.

Nervi affecti.

Bichat, Anatomie générale. T. I. p. 225. Samml. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XXI B. 1 St. p. 62. (*cerebrales non pati, sed ganglioses.*)
Leuthner, practischer Versuch der Milzdünste etc.
Pomme, Essai etc. (*erethismus.*)

Omenti vitia.

Bonet, Sepulchr. L. I. S. IX. Obs. 20.

Pancreatis vitia.

Brandis, l. c. p. 205.
Swalwe, Pancreas etc. p. 194.

Pathemata.

Hoffmann, de malo hypochondriaco. Obs. 2. Opp. III. p. 75. (*terror.*) Obs. 9. (*moeror.*)

Plethora.

Winneke, Diss. de morbo hypochondriaco a plethora oriendo. Erford. 1792.

Puerperia crebra.

Hoffmann, de malo hypochondriaco. Obs. 9. Opp. III. p. 79.

ex Renibus.

Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVI. Art. 21.

Sanguinis vitia.

Burggrav, medic. Fälle. p. 131. (*spissitude.*)
Marcard, Beschreibung von Pyrmont. II. p. 75. (*congestus, stagnans.*)
Mémoires de l'Academie de Chirurgie. I. p. 83. (*quasi putrefactus.*)
Thilenius, med. und chir. Bemerkungen (*spissitude.*)

Caussae.

Scabies suppressa.
Thilenius, med. und chir. Bemerk. p. 189. (*restituta sanata.*)

Splenis vitia.
Bonet, Sepulchr. L. I. S. IX. Obs. 25. 24. 26.

Spongia usta.
Weikard, vermischte Schriften. IV. p. 238.

Studia.
Gerhard, Diss. de malo hypochondriaco literatorum. Aug. Vind. 1782.
Hill — von der Natur und Heilungsart der Milzkrankh. p. 6. seq.
Hoffmann, Diss. de praecipuo studiosorum morbo, ejusque genuinis caussis. Halae. 1699. v. Opp. Suppl. II. a. p. 225.

Transpiratio suppressa.
Revillon, Briefe eines Arztes an einen Hypochondristen. Gotha 1781. A. D. B. B. XLIX. p. 117. Journal de Médecine. T. LIII.. p. 343.
——— Journal de Médec. T. LXVIII. p. 192.

Vasa abdominalia dilatata.
Langhans, von den Krankheiten des Hofes und der Weltleute.

Vasa stricta.
Lazerme, Curat. morborum. I. p. 321.

Ventriculi vitia.
Bonet, Sepulchr. L. I. S. IX. Obs. 18. (*pylorus scirrhosus.*)

Vinum.
Corvard, (*Guil.*) de fermento vitali nutritio. Lond. 1695. 8.

Viscerum emphraxis. Infarctus.
Burggrav, medicinische Fälle. p. 135.
Kaempf, Abhandlung von einer neuen Methode etc.
Koch, Diss. de infarctibus vasorum in imo ventre, ceu causa plurium pathematum chronicorum, speciatim mali hypochondr. Argent. 1752.
Leuthner, practischer Heilversuch der Milzdünste.
Theden, N. Bemerkungen. II. p. 193.

Vita sedentaria.
Hoffmann, de malo hypochondriaco. Obs. 5. Opp. III. p. 76.

Vitia organica.
Lieutaud, Histor. anatom. medic. L. II. Obs. 795. (*aneurysma aortae.*)

Therapia.

Bartholinus, Ep. III. p. 79.
Büchner, Diss. de variae therapiae necessitate, tam in hypochondriaca, quam in hysterico malo. Hal. 1717.
Camerarius, Theses med. pract. Tub. 1693. (*non esse contra acidum fixum dirigendum.*)
Helwig, Obs. 99. 101.
Hildabrand in Hufeland Journal der Arzneyk. I B. p. 446.

Therapia.

Hoffmann, (*J.*) Sammlung der auserlesensten Visceral-Arzneymittel für hypochondrische Kranke. Augsb. 1789. A. D. B. B. XCVI. p. 81.
Kaempf, Abhandlung von einer neuen Methode, die — Hypochondrie — zu heilen. Leipzig 1796. Journal de Médecine. T. LXXVII. p. 306.
Kübel, (*Jo. Frid.*) die Mittel, wie den Hypochondriacis etc. zu helfen. Breslau 1758.
Lossius, Concil. n. a. 3. 58.
Marcard, Beschreibung von Pyrmont. II B. p. 146. (*patientiae necessitas.*)
Schuster, (*Gottw.*) Observationes therapevticae, in quibus singulariter hypochondriorum et primarum viarum respectus habetur, calidiorum guttularum abusus evitatur, et curationes tranquilla methodo absolvuntur. Lips. 1755.
Stahl, Diss. de therapia passionis hypochondriacae. Jen. 1713.
Stunzer, (*Jo. Casp.*) über das Betragen in Nervenkrankheiten etc. Wien 1781. A. D. B. Anh. XXXVII-LII. p. 1171.
Swalwe, Pancreas. p. 210.
Weikard, verm. Schriften. II. p. 208. (*difficultas sanationis.*) p. 262. (*plura.*)

Acida.
Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen. p. 188. (*Elixir Halleri cum laudano liquido.*)

Acidulae aquae. Aqua simplex.
Brandis, Anleitung zum Gebrauche des Driburger Bades und Brunnens etc. p. 205. (*Driburgenses.*)
Brükmann in Baldinger N. Magazin. XI B. p. 292. (*aquae Driburgenses.*)
Fürstenau, Diss. de usu et abusu acidularum in affectibus spasmodicis et hypochondriacis. Rintel. 1731.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 240. 245. 423. (*Egranae.*)
Koch, vom Gesundbrunnen zu Lauchstädt. p. 73.
Leuthner, (*Jo. Nep. Ant.*) Heilungsversuche der Milzdünste durch verschiedenen Gebrauch des gemeinen Wassers. Ulm 1779. Comment. Lips. XXIII. p. 699.
Marcard, vom Pyrmonter Brunnen etc. II B. p. 5. 146. (*limitatio.*)
Suadicani in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XIV B. 2 St. p. 33. (*Driburgenses.*)
Theden, N. Bemerkungen. I. p. 150. (*copiosa frigida.*)
Weikard, vermischte Schriften. I. p. 237. (*calcis.*)
Wolff, Avis au beau sexe sur les maux de nerfs etc.

Aër dephlogisticatus.
Fourcroy in Annales de Chimie. T. IV. v. Hufeland N. Annalen. p. 357.

Asplenium.
Hill, practische Abhandlung von der Natur und Heilungsart der Milzkrankheit. p. 37.

Balnea.
Bloch, Bemerkungen. p. 46. (*frigida.*)

Therapia.

Balnea.
Ritter in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XX B. 3 St. p. 135. (*Wisbadensia.*)

Bezoar.
Velschius, Hecatost. II. 29.
Zacutus Lusitanus, Pr. adm. L. II. Obs. 9.

Camphora.
N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 5. (*in flatulenta.*)

Cascarilla.
Krügelstein in Hufeland Journal der pr. Heilk. XV B. 1 St. p. 153. (*tinctura spiritnosa.*)

Cinchona.
White in medic. Comment. von Edinb. III B. p. 120.

Clysmata.
Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VIII. p. 87.
Faber, Diss. Ulterior expositio novae methodi Kaempfianae, curandi morbi chronicos inveteratos, praecipue malum hypochondriacum. Tub. 1755.
Kaempf, Abhandlung von einer neuen Methode etc.
Thilenius, medicinische und chirurgische Bemerkungen. p. 192. (*Kaempfiana.*)

Colombo radix.
Michaëlis in Richter chirurg. Bibl. V B. p. 534.

Diaetetica consilia.
Unzer in Hamburg. Magazin. IX B. p. 481.

Dysenteria sanans.
Hartmann, (Mayer) Diss. Dysenteriae malum hypochondriacum solventis exemplum. Fr. 1787.

Emollientia, Diluentia, Humectantia.
Delabrousse in Journal de Médecine. XXVII. p. 456.
Leuthner, practische Heilungsversuche der Milzdünste etc.
Pomme, Essai sur les affections vaporeuses de deux sexes. Paris 1760.
Salomon in Journal de Médecine. T. T. XXVII. p. 456.

Emphysema.
Gallandat in Nouv. Mém. de Berlin ad 1772. p. 43. (*artificiale.*)

Equitatio.
Fuller, Medicina gymnastica.
Sydenham, Opusc. p. 522.

Evacuantia.
Brandis, l. c. p. 81. 201. (*lenia.*)

Exanthemata.
Grant, von Fiebern. p. 404.
Hill, pract. Abhandlung etc. p. 23. (*eruptio cutanea.*)
Ritter in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XX B. 2 St. p. 143.

Febris.
Grant, von Fiebern. p. 404.

Therapia.

Ferrum.

Drelincourt, Quaest. Ergo affectioni hypochondriacae chalybs. Monspel. 1654. v. Opusc. omn. p. 35.
Lossius, Concil. n. 7. 23.
Zacutus Lusitanus, Prax. Hist. L. VII. Obs. 9. (*electuarium ex chalybe.*)

Flatuum expulsio.

Wedekind, de morb. primarum viarum vera notitia et curatione. Norib. 1798. 4. p. 102. (*omni nisu, cum cohibitione r uctuum.*)

Fonticuli.

Meza in Coll. Soc. Med. Havn. II. n. 6. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 380.

Glans.

Marx, Geschichte der Eicheln. etc.
Schroeder, von den Würkungen der Eicheln.
Welkard, verm. Schriften. II. p. 151. 156. 169.

Haemorrhoides.

Alberti, Diss. de haemorrhoidibus, medicina hypochondriacorum. Hal. 1716.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 181.
Grant, van Fiebern. p. 404.
Hill, pract. Abhandl. von der Natur und Heilungsart der Milzkrankheit etc. p. 23.

Hirudo.

Schoenheyder in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. II. p. 313. (*ad anum.*)

Lac.

Leuthner, practische Heilungsversuche der Milzdünste etc.

Lactuca.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 34.

Laurocerasus.

Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen. p. 193. (*aqua in pachyaemia.*)
Wurzer in Actes de la Société de Bruxelles. Vol. I. P. 2. p. 15. v. Samml. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XX B. p. 284. (*aqua.*)

Laxantia.

Legier, Ergo hypochondriaci mollius purgandi. Paris 1681.
Renouart, Ergo flatulentiae hypochondriacae cathartica mitiora. Paris 1638.

Liquor anodynus min. Hoffmanni.

N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 5.
Tode, Nöthiger Unterricht etc. (*cum camphora.*)

Magnesia.

Tode, l. c.

Mentis intentio. Studia.

Frank, Erläuterungen der Erregungstheorie. p. 357.

Mercurius.

Reiff, Diss. de usu mercurii sublimati corrosivi in pertinacibus ac dubiis symptomatibus malum hypochondriacum subinde comitantibus etc. Erford. 1797.

Therapia.

Mercurius.

Wiarringham ad Mead Monita. v. Med. Comm. von Edinb. II B. p. 262. (*dulcis.*)

Motus.

Geschichte eines ehmals grossen Hypochondristen. Berlin 1782. A. D. B. B. LIV. p. 122.
Ueber den Nuzen gewisser Bewegungen des Körpers zur Heilung hartnäkiger Hypochondrie. u.s.w. Leips. 1790. 8. N. A. D. B. XXX B. p. 33. A. L. Z. 1796. n. 260.

Myrrha.

Polisius, Myrrhologia. p. 264.

Opium.

Deidier, Consultations et Observations etc. T. I.
Tralles, usus opii. S. III. p. 35.

Pilulae.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 99. (*tartareae Schroederi, cum extracto ellebori nigri.*)

Pomacea.

Lobb, Tract. §. 777. sq.

Potus.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 1.

Quassia.

Berliner Sammlungen. II. p. 160.
Tode, l. c.

Ructuum cohibitio studiosa.

Moser, Diss. novam mali hypochondriaci Therapiam sistens etc. Mogunt. 1792. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1793. I. p. 333.
Wedekind, v. Journal der Erfindungen. II St. p. 1. (*censura.*)

Salina.

Grant, von Fiebern. p. 404. (*tartarus tartarisatus.*)
Theden, Unterricht etc. (*sal Glauberi dilutum.*)

Salivatio sanans.

Bisset, Versuche und Bemerkungen. p. 209.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 180.

Sedantia.

Schuster, Gottw.) Observationes Therapeuticae.

Spiritus vini.

de Luce, l. c. (*in paroxysmis.*)

Stercora.

Paullini, Drekapotbek. I. p. 142.

Stratagemata.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 1.

Sulphur.

Bisset, Versuche und Bemerkungen. p. 213.

Thea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 113. Schol.
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 638.

Tinctura nephritico-hypochondriaca.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 179.

Therapia.

Venaesectio.

Allgemeine deutsche Biblioth. XXXI. p. 464.
le Fevre. p. 179.
Select. med. Francofurt. T. II. p. 57. (*salvatellae.*)

Vinum.

Ephem. Nat. Cur. Cent. X. Obs. 18.
Triller, Progr. de vino modico, hypochondriacis salutari. Viteb. 1759. v. Opusc. Med. I. Exerc. II.
Weikard, verm. Schriften. II. p. 152. (*noxae.*)

Vitriolum.

Chalmers on the weather and Diseases of South-Carolina. II. p. 74.

Diaeta.

Beireis, Diss. de caussis, cur somnus protractus inprimis hypochondriacis noceat. Helmst. 1767.
de Büchner, Diss. de diaeta et regimine hypochondriacorum. Hal. 1750.
Stoll, Rat. Med. P. I. p. 245. (*frugale prandium, matutina abdominis frictio, motus, et usus frigidae.*)

HYPOCHONDRIUM.

Dolores.

Ballonius, Cons. III. n. 79.
Bonet, Sepulchr. L. III. S. XVII. *Obs. 1. 2.* 3. 4. 9. 11. 13. 14. 15. 17. (*vitia hepatis.*) Obs. 29. (*abscessus inter musculos.*) Obs. 16. (*vitia splenis.*) Obs. 38. (*pancreas et mesenterium induratum.*) Sect. XXIII. Obs. 1 - 11. (*caussae variae.*)
Chifflet, Observ. n. 30.
Claudinus, Respons. n. 33.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 140. (*menstrui.*) Ann. V. Obs. 75.
— Dec. II. Ann. VII. Obs. 129. (*periodici.*)
— Cent. I et II. Obs. 111.
Ettmüller, Diss. de dolore hypochondriaco, vulgo, sed falso putato splenetico. Lips. 1671.
Gabelchover, Cent. I. p. 57. II. p. 54. III. p. 96.
Guarinonius, Consil. n. 139. 310. 436. 502. 503. 510. 584.
Hildesheim, Spicileg. II. p. 243.
Hoechstetter, Dec. V. cas. 3.
Mercurialis, Consil. T. II. n. 3. 5. T. IV. p. 138.
Prieri ab Hartenfels, Diss. de dolore hypochondriaco. Erf. 1691.
Reneaimus, Observat. n. 65.
Sylvaticus, Consil. Cent. I. n. 69. 71. III. n. 37.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. n. 18. 110.

Therapia.

Mercurius.

Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. p. 72. (*unguentum.*)

Morbi.

Bohn, Diss. de duumviratu hypochondriorum. Lips. 1689.

Obstructio.

Guarinonius, Consil. n. 510.
Rhodius, Cent. II. Obs. 100.
Schenk, L. V. Obs. 57.

Phlogosis.

Ballonius, Consil. I. p. 112.

Pulsatio.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XVII. Obs. 16. (*splenis crusta cartilaginea.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 114.

ut Signum.

Hippocrates, *προγνωστικον.* v. Opp. p. 38.
——— *κωακαι προγνωσεις.* n. 279. seq.

Succretio.

Loew, App. cap. 51. (*infantum.*)

Tumor Durities. Inflatio. Cfr. Physconia.

Adolphi, Diss. de Porcellin Cassaviensi. Lips. 1728.
Bonet, Sepulchr. L. III. S. XVI. Obs. 2. seq. (*hepatis vitia.*) Obs. 9. seq. (*splenis vitia.*)
Büchner, Diss. de inflatione hypochondriorum frequentius sinistrum, quam dextrum infestante. Hal. 1658.
Claudinus, Consil. n. 10. 111.
Crato, Consil. VII. p. 465. (*durities.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 220. (*a vermibus.*) Ann. III. Obs. 14.
Guarinonius, Consil. n. 505.
Hagendorn, Cent. II. Obs. 27. (*infantum.*)
Hildesheim, Spicileg. a. p. 256.
Lossius, Concil. n. 1.
Parolini, (*Ant. Mar.*) Consilium de tumore hypochondriorum. v. Lautenbach.
Portal, von der Lungenschwindsucht. II B. p. 82. sq. (*ex tumidis pulmonibus.*)
Renealmus, Observ. n. 72.
Rhodius, Cent. III. Obs. 1.
Scholtz, Consil. n. 312.
Stoll, Rat. Med. IV. p. 464.
Trincavellius, Consil. L. III. n. 108.
Valleriola, Observ. L. IV. n. 5.
Victorius, Consil. n. 60.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. n. 109.
Zecchius, Consult. 11. 20. 21. (*obstructio.*)

Therapia.

Cataplasma ex Nicotiana.
Ediub, Versuche. II B. n. 5. (*sanans.*)

Conium.
Greuer, Beobachtungen. I. p. 208.

Cortex cinchonae.
Thomann, Annales Wurceb. II. p. 235. (*cum calamo aromatico in tumoribus hypochondrii febrilibus.*)

Vulnus.
Doering apud Fabricium Hildanum. Epist. Cent. I.

HYPOGASTRIUM.

Dolores.

Selle, N. Beitr. II. p. 66. (*chronici; soluti per effluxum subitum materiae purulentae ex vagina.*)

Sarcoma.

Connor, Diss. de immani hypogastrii sarcomate. Oxon. 1695.

Tumor.

Ballonius, Cons. II. p. 7.

HYPOGLOSSIUM.

Büchner, Miscell. 1729. p. 372. 381.

HYPOPYON.

Acrel, chirurgische Fälle. I. p. 136.
Aëtius, Tetrab. II. S. IV. c. 2.
Avicenna Canon. L. III. Fen. 3. Tract. 2. cap. 10. (*sanies in siphone.*)
Bassuel, Diss. de hypopyo. Paris 1757.
Coschwitz, Diss. de hypopyo. Hal. 1723.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 103.
Fabricius ab Aquapend. de Oper. chir. p. 27.
Flajani, Collezione d'osservazioni. etc. T. IV. Obs. 3. 4.
de la Fontaine, med. chir. Abhandl. p. 64. (*operatio.*)
Forestus, L. XI. Obs. 20.
Huhn in Diss. Obs. med. et chir. Fasc. Goett. 1788. (*sanies inter lamellas corneae.*)
Larrey, Relation historique de l'expédition de l'armée d'orient. etc. (*ex vesanitu.*)
Leporin, Diss. de hypopyo. Goett. 1778.
Loder, Programmata: Observatio hypopyi et inde enatae synizeseos pupillae. Jen. 1791.
——— Journal für die Chirurgie. III B. p. 36.
Manchart, Diss. de hypopyo. Tub. 1742. v. Haller Coll. Diss. Chir. II. n. 30.
——— Diss. de empyesi oculi, sive pure in secunda oculi camera stagnante. Tub. 1742.
——— Diss. de ungue oculi, seu pure inter corneae lamellas collecto. Tub. 1742.
Richter, Observ. chirurg. Fasc. I. p. 116.
Scarpa, Traité des maladies des yeux. T. II. chap. 13. (*antiphlogistica.*)
Schlegel in Arnemann Magazin. II B. p. 256. (*decoctum malvae cum opio.*)
Schmidt in Herdmanns Versuch über die Ursachen und Erscheinungen des Lebens etc.
Walther in v. Siebold Sammlung chirurg. Beobachtungen. II B. p. 31. (*ex abscessu corneae — operatio.*)

Caussae.

Operatio cataractae.
Wenzel, Traité de la cataracte etc.

Plica polonica.
de la Fontaine, chirurgisch-medicinische Abhandlung etc.

Therapia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 1.
Gesenius, de compos. med. s. loc. L. V. c. 1.
Pfeiffer, Diss de hypopyo sine operatione chirurgica curato. Erlang. 1784. Doering. I. p. 276.

Antimonium.
Ruland, Cur. Empir. Cent. II. c. 1.

Therapia.

Camphora.
Scarpa, Traité des maladies des yeux. II. v. Hufeland und Harles N. Journal der ausländ. med. Literatur. I B. 2 St. p. 95.

Capitis concussio.
Paulus Aegin. L. VI. c. 20.

Embroche.
Andry, Ergo incisioni corneae in curanda hypopyo praestat embrocha. Paris 1766.

Emollientia.
Scarpa, l. c. p. 95. 97.

Malva.
Janin, Maladies des yeux etc. p. 405. (*decoctum ex lacte.*)
——— Act. Soc. Med. Hafn. II. p. 309.
Pellier, Recueil de Mémoires etc.

Operatio. Incisio.
Albucasis, Chir. P. II. c. 22.
Bidloo, Exercit. anat. chir. Dec. I. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 536.
Collomb. medic. chir. Werke. Obs. 8. v. Hufeland Neueste Annalen der franz. Arzneyk. III B. p. 259.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 71.
Fischer in Loder Journal für die Chirurgie etc. III B. p. 25.
Hautesieck, Recueil. II. p. 533.
Lamzweerde, App. ad Scultetí Armam. chirurgicum.
Meekren, Observ. med. chir. cap. 10.
Paulus Aegineta. L. VI. c. 20.
Pallier, Recueil des Mémoires etc. (*et sal cornu cervi.*)
Schneider, chirurgische Geschichten. T. II.
Valschius, Episagm. 23. (*iterata sanatum.*)
Walther, (*Ph. Fr.*) Merkwürdige Heilung eines Eiterauges. Landshut. s. Salzb. med. chir. Zeitung 1806. I B. p. 242.
Wenzel, Traité de la Cataracte.

Senega.
Wendt, III und IV Nachricht von dem Krankeninstitut zu Erlangen etc.

Trifolium.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 103. (*purpureum pratense, calide applicitum.*)

Vitriolum album.
Arnemann, System der Chirurgie. II Th. p. 52. (*solutio cum opio.*)

Vitriolum coeruleum.
Mohrenheim, Beobachtungen etc. v. Richter chir. Bibl. V B. p. 721. (*resorberi, et resolvere pus.*)

HYPOSPADIA.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 98. Ann. IX et X. Obs. 105.
— Dec. II. Ann. VII. Obs. 8.
— Cent. IX. Obs. 58. 72. (*ad radicem penis.*)
Gardane, Gazette. 1775. p. 78. (*gentilitia.*)

Hypospadia.

des Genettes, in Journal de Médecine. T. LXXXVIII. p. 81. v. Hufeland Neueste Annal. der franz. Heilkunde. II B. p. 117.
de Heide, Observ. n. 27.
Michaelis in Loder Journal für die Chirurgie etc. III B. p. 101.
Paulus Aegin. L. VI. c. 54.
Pinel in Mémoires de la Société médicale d'émulation An IV. p. 333. (*urethra subtus bis aperta.*)
Plater, Obs. L. III. p. 844. (*congenita.*) p. 845. (*acquisita.*)
Schweickhardt in Hufeland Journal der pr. Heilkunde XVII B. 1 St. p. 9. (*urethra ad radicem penis aperta.*)
Vallisneri, Opp. III. p. 336. (*ad radicem penis.*)
Weiz, Neue Auszüge. I. p. 32.

Therapia.

Hagendorn, Cent. III. Obs. 68. (*sanata.*)

HYSTERERGIA MEDICA.

(Effectus serius sequentes medicaminum.)

Lentilius, Eteodrom. p. 610.
——— Miscell. II. p. 474.

HYSTERIA. Cfr. DYSPNOEA HYSTERICA. HYPOCHONDRIASIS.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 40.
Aëtius, (*Cletus*) de morbo strangulatorio. Rom. 1636. 8.
Alefeld, Diss. de pathematibus hystericis. Giess. 1767.
Astruc, Traité des maladies des femmes. IV. p. 54.
Aretaeus Acut. L. 2. c. 11. (*letalis quandoque. — Uterum loco motum abhorrere foetida.*)
Augenius Hor. T. I. L. XII. Ep. 7.
Baillonius, de Morb. Mul. v. Opp. IV. p. 147.
——— Consil. III. p. 40. 62.
Bankhead, Diss. de hysterica. Edinb. 1790.
Baumer, Diss. de mali hysterici vera indole et curatione. Erf. 1762.
Baverius, Consil. 27.
Belche, Diss. de hysteria. Edinb. 1793.
Berends, Diss. de hysteria affectione epilepsiam simulante. Francof. 1806.
Bessel, Diss. Momenta quaedam generaliora circa affectionem hystericam. Goett. 1798.
Beyer, Epist. et Theses de passione hysterica.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. I. n. 70. (*morbus similis in mare.*)
Boehmer, Diss. de causis, cur malum hystericum morbum malo hypochondriaco majorem constituat. Hal. 1772.
du Bois, Diss. de passione hysterica. Vindob. 1765.
Borellus, Cent. III. Obs. 48.
Buttoni, de Morb. Mol. c. 39.
Braodis, über die Würkung der Eisenmittel etc. p. 217. (*differentiae.*)
Brehmer in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. II B. p. 457. (*hemiplegias speciem exhibentes paroxysmi.*)

Hysteria.

Brendelius, Consil. n. 96. 98.
Bresl. Samml. 1719. p. 197.
de Büchner, Diss. de atrocissimo aequioris sexus flagello s. passione hysterica. Erf. 1721.
——— Pathologia et therapia passionis hystericae. Erf. 1739.
——— Diss. de clavo hysterico. Hal. 1751.
——— Diss. Casus rarior affectus spasmodico-convulsivi vagi. Hal. 1764.
——— Diss. de vero ortu mali hypoch. et hyster. Hal. 1769.
Bühren, Diss. Aegra, suffocatione uterina laborans. Erf. 1698.
Burchard, Diss. de affectione hysterica. Rostoch.
Bossius, Diss. de passione hysterica. Leid. 1692.
Caldero, Tribunal med. p. 113.
Caldwell, Diss. de hysteria. Edinb. 1780.
Campbell, Diss. de hysteria. Edinb. 1801.
Cellarius, (*Henr.*) von vermeinter Mutterbeschwerung. Halberst. 1677. 12.
Celsus, L. IV. c. 20.
Cermisonus, Consil. n. 1.
Chambon de Montaux, von den Krankheiten unverheirratheter Frauenzimmer.
Chastillan, Traité des convulsions, et des mouvements convulsifs, qu'on appelle à present vapeurs. Lyon 1691. 12.
de Chaufepie, Diss. de malo hysterico. Lugd. Bat. 1752.
Claudinus, Consil. n. 23. 59.
Colle, Cosmitor. p. 255.
Commerc. Liter. Nor. 1737. p. 386. 1741. p. 69. 1745. d. 135.
Crato, Consil. III. p. 233.
——— Epist. VI. p. 85.
Crüger, Diss. de magnetismo rerum et de uteri ascensione. Zittau 1722.
Cullen, Clinical Lectures in new London medical Journal Vol. II. p. 2. 3.
a Doleo, Diss. de passione hysterica. Lugd. Bat. 1661.
Diemerbroeck, Observ. et Curat. C. n. 57. 97.
Ducaise, Traité des vapeurs. Sens. 1781. 12.
Duvernoy, Diss. Theoria vaporum uterinorum. Basil. 1710.
——— (*G. L.*) Dissert. sur l'hysterie. Paris 1801. 8.
Einberger, Diss. de passione hysterica. Duisb. 1695.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 193.
— Dec. II. Ann. I. Obs. 105. Ann. III. Obs. 170. Ann. IV. Obs. 18. 61. (*virorum.*) Ann. VI. Obs. 187. Ann. VII. Obs. 97. 133.
— Dec. III. Ann. I. App. p. 35. Ann. III. Obs. 59. 156. Ann. V et VI. Obs. 136. (*febrilis typi.*) Ann. IX et X. Obs. 37. 174.
— Cent. I. Obs. 73.
— Cent. X. Obs. 65. (*viri.*)
Erastus, Consil. n. 18.
Fabricius, Diss. περι της πνιγος ὑστερικης. Rostoch. 1658.
Fernelius, Cons. n. 51. seq.
Ferlar, Neue Bemerkungen über Wassersucht etc. n. 5. (*in juvene sic appellata.*)
Fischer, Diss. de stranguinatione uteri. Erf. 1727.
Fleig, Diss. de malo hysterico. Argent. 1750.

Hysteria.

Fleurs in Journal de Médecine. T. LIV. p. 436.
Flosse, Diss. de malo hysterico. Argent. 1785.
à Fonseca, Consil. T. I. n. 30. 90. II. n. 33.
Forestus, L. XVIII. Obs. 25. seq.
Frambaesarius, Consult. p. 416.
Freitag, de opio cap. 8.
Gabelchover, Cent. I. p. 175. II. p. 13. 114. IV. p. 210.
Galenus, de loc. aff. L. VI. cap. 5.
Gallo, (*Jo. Mich.*) Opuscula medico-practica. p. 7. Comm. Lips. Suppl. Dec. I. p. 1. 28.
Gillbert, Adversar. pract. prim. p. 200. seq.
Goes, (*Adam Julius*) Beytrag zur Geschichte von den hysterischen Krankheiten. Meiningen 1771. A. D. B. B. XVII. p. 198.
à Gradi, Consil. n. 82.
Grant, Diss. de hysteria. Edinb. 1783.
Grosmann, Diss. de malo hysterico. Giess. 1785.
Grüling. Cons. II. Obs. 35. IV. Obs. 95. V. Obs. 94. 95. VI. Obs. 85.
Guargantius, Respons. p. 263.
Guindant in Journal de Médec. T. XXVII. p. 450.
Heilmson, Dissert. Momenta quaedam circa affectum hystericum. Wirceb. 1800.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 290. 577.
Highmorus, de passione hysterica. Amst. 1660.
Hippocrates, περι παρθενων. v. Opp. p. 562.
Histor. Morb. Uratisl. p. 233.
Hoechstetter, Dec. IV. cas. 2. 3.
Hoffmann, (*Fr.*) de morbi hysterici vera indole, sede, origine et cura. Hal. 1733.
——— Consultat. Cent. II. n. 43. sq.
Holland, Diss. de hysterica passione. Leid. 1687.
Horstius, Opp. II. p. 274. 285. 294.
Hunauld, (*P.*) Diss. sur les vapeurs et les pertes de sang. Paris 1716. 12.
Jaenich, Diss. de passione hysterica. Basil. 1614.
Jagelski, Diss. de passione hysterica Lugd. Bat. 1765.
Jarvis, Diss. de hysterica affectione. Edinb. 1744.
Johrenius, Diss. Idolum muliebre in passione hysterica elevatum et excussum. Jen. 1712.
Jorden, Diss. de passione hysterica. Leid. 1678.
Journal de Médecine. T. XXXV. p. 149. 154. T. XXXVI. p. 32. 428. seq.
Kerr, Diss. de hysteria. Edinb. 1794.
van Kessel, Diss. de passione hysterica. Lugd. Bat. 1785.
Kortum, Beyträge zur practischen Arzneywissenschaft. n. 3. (*ad causas respiciendum esse.*)
de Kruyt, Diss. de passione hysterica. Ultr. 1696.
Kühn, Diss. de malo hysterico. Basil. 1766.
Laborde in Journal de Médecine. T. XXX. p. 513.
Lammus, Diss. Casus hysteriae variis symptomatibus stipatae. Groning. 1666.
Lang, Casual Opp. II. p. 243.
—— Diss. de passione hysterica. Vindob. 1776.
Langii, Epist. L. I. n. 23.

Hysteria.

Laurentius, (*Andr.*) de hystericis affectibus, infantilibusque morbis. Lion. 1595. 8.
Leidenfrost, (Meurs) Diss. de differentia passionis hystericae à morbis convulsivis reliquis. Duisb. 1780. v. Opusc. Vol. III. n. 3.
Lentilius, Eteodrom. passim.
——— Jatrommem. p. 166.
——— Miscell. I. p. 153. 272. III. p. 231.
Lessel, Dissert. Momenta quaedam circa affectionem hystericam. Gött. 1798. Gött. Anz. 1800. p. 601.
Lotichius, Observ. L. V. p. 446.
von Loce, (*D. J. W.*) Versuch über Hypochondrie und Hysterie. Gött. 1797. 8.
Ludolf, Diss. de malo hypochondriaco et hysterico, incolis Saxoniae inferioris proprio. Erf. 1726.
——— Diss. de clavo hysterico. Erf 1750.
Mahon, Arzt für das schöne Geschlecht. p. 67.
Ma'es, Diss. de passione hysterica. Ultraj. 1693.
Manning, (*Heinr.*) über die Mutterbeschwerung etc. Wien 1790. 8. A. D. B. B. CVI. p. 113. A. L. Z. 1791. n. 291.
Marcard, Beschreibung von Pyrmont. II B. cap. 7.
Marcellus Donatus. L. IV. c. 11.
Marestant in Journal de Médecine continué. V. p. 218. (*summus gradus.*)
Mathy, Briefe über Gegenstände der Therapie. I Th. u. a.
Mauriceau, I. p. 447.
Meinecke, Diss. de hysteria. Helmst. 1791.
Mercatus, de Morb. Mul. L. II. c. 2. 3.
Mercurialis, de Morb. Mul. L. IV. c. 22.
——— Consil. n. 13.
Metzger, Diss. de passione hysterica. Tüb. 1677.
Mieg in Epist. ad Hallerum scriptis. V. (*masculina.*)
Mitchell, Diss. de hysteria. Edinb. 1789.
Mitterbacher, Diss. de secretione urinae foeminarum hystericarum, et de ea, ut signo affectionum earundem. Prag. 1766.
Moccha, Consil. n. 128.
Mohring, Diss. de malo hypochondriaco atque hysterico. Jen. 1798.
Monram, (*Didacus*) de passione hysterica etc. Ortheni 1626.
Montagnana, Consil. n. 225.
Montanus, Consil. n. 307. 311.
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. XLV. Art. 17. 20. (*irritantia ad paroxysmum.*)
Moschion. L. II. c. 7.
von Muysen, Diss. de morbo hysterico. Col. 1781.
Orlob, Diss. de suffocatione hypochondriaca vulgo passione hysterica. Ultraj. 1684.
Penarolus, Pentecost. IV. Obs. 1.
Parseus, Opp. L. XXIII. c. 41.
Paris in Journal de Medec. T. XLV. p. 336.
Paulus Aegin. L. III. c. 71. (*uteri strangulatus.*)
Perry, (*Charles*) a mechanical account and Explication of the hysteric passion. Lond. 1755. Comm. Lips. Suppl. Dec. I. p. 528. Vogel N. Bibl. III. p. 523.
Peretin, Mémoire sur la decouverte des phenomenes que presentent la catalepsie et le somnambulisme etc. 1787. A. L. Z. 1787. n. 181.

Hysteria.

Petri ab Hartenfels, Diss. de passione hysterica. Erf. 1672.
Piso, de morbis ex serosa colluvie. Obs. 24. seq. 34.
Placcil, Lucretia hysterica. Duisb. 1666.
Plater, Observ. L. I. p. 188. seq.
Polisius, Diss. de uteri suffocatione. Fr.
Pomme, sur les maladies des nerfs etc.
——— Nouveau Recueil des pièces rélatives au traitement des vapeurs. Paris 1771. Comm. Lips. Vol. XIX. p. 652. Journ. de Médecine. T. XXXI. p. 3.
Ponticelli, Trattato di tré specie di affazione ipoch. et isterica.
Poterius, Cent. II. cur. 15. III. cur. 50.
Pressavin, Nouveau Traité des vapeurs. Lyon 1770. p. 201. Comment. Lips. Suppl. Dec. III. I. p. 54.
——— in Journal de Medec. T. XXXIV. p. 234.
Primerosius, de Morb. Mul. L. II. c. 5. 11.
Purcell, (*Joh.*) of vapours and hysterica fits. Lond. 1701. 8.
Raulin, (*Jos.*) Traité des affections vaporeuses du Sexe. Paris 1758. Comm. Lips. Vol. VIII. p. 698. Vogel N. Bibl. V. B. p. 120. Journal de Médecine. T. VIII. p. 483.
Rave, Beobachtungen und Schlüsse. II B. p. 77. (*causae haerere in utero.*)
Reichel, Diss. de hypochondria et hysteria. Jenae 1803.
Richardson, Diss. de malo hysterico. Edinb. 1763.
Richter, Diss. de malo hysterico. Goett. 1741.
Riverii, Observ. Cent. I. n. 32. II. n. 11. 65. 69. III. n. 83.
——— Observ. commun. p. 328. 348. 392. 402. 662.
Robertson, Diss. de hysteria. Edinb. 1790.
Rochaeus, de Morb. Mul. cap. 5.
Roncelli, Histor. morbor. n. 17. seq.
Rosteix in Journal de Médecine. T. XXXI. p. 395.
Rowley, practische Abhandlung über die Frauenzimmerkrankheiten etc.
Rolandus, Curat. passim.
Schaller, Diss. de passione hysterica. Viteb. 1625.
Schaper, Diss. de caduco muliebri. Rost. 1699.
Schenck, Observ. L. IV. n. 280. seq.
Scholz, Consil. n. 357.
Schweiner, Diss. de passione hysterica. Leid. 1684.
Seesemann, Diss. de hysteria. 1796. Jen.
Select. Med. Francofurt. T. II. p. 363.
Sims in Memoirs of the med. Society of London. Vol. V. v. Samml. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. B. XIX. p. 607.
Smetius, Miscell. L. IV. Ep. 3. 4.
Smith, an apology to the public for practice in hysterical cases etc. 1775.
Solenander, Consil. S. IV. n. 2.
Stahl, Diss. de hypochondriaco-hysterico malo. Hal. 1703.
——— (*Ivo*) Diss. de passione hysterica. Erf. 1729.
Stephanus, Consil. Dec. V. n. 5. 7. VI. n. 2. VII. n. 7.
van Stevninck, Diss. de hysterica passione. Lugd. Bat. 1766.
Stupanus, Diss. de suffocatione appellata hysterica. Basil. 1604.

Hysteria.

Sydenham, Opusc. p. 487. (*descriptio.*)
Sylvaticus, Consil. Cent. IV. n. 8. seq.
Sylvius. v. Spacchi Muliebr. p. 158.
Taudler, Diss. de matricis praefocatione. Witteb. 1614.
Thoner, Observ. p. 184.
Tielen, Diss. de passione hysterica. Leid. 1662.
Todt, Diss. de morbis spasmodicis, hystericis praevertim. Hafn. 1793.
Traités nouveaux de Médecine etc. Lion 1684. (*virorum.*)
Trincavellius, Consil. L. III. n. 1.
Tucker, Diss. de hysteria. Edinb. 1801.
Uven, Diss. de mali hysterici symptomatum diversitate ob regionum et vitae regiminis diversitatem, habita praesertim ratione ad hystericas in Frisia orientali. Hal. 1762.
Vater, Diss. de passione colica et hysterica. Viteb. 1726.
Vernon, Diss. de passione hypochondriaca, hysteria dicta. Leid. 1704.
Vestl, Diss. de passione hysterica. Erf. 1685.
——— Diss. Casus passione hysterica laborantis, ejusque curatio. Erf. 1703.
Viridet, Dissertation sur les vapeurs etc. Yverdon 1726.
Vounck, Diss. de hysterica passione. v. Collect. Dissert. Lovaniens. n. 32.
de Vries, Diss. de passione hysterica. Ultr. 1692.
Wedel, (*J. Ad.*) Diss. de uteri suffocatione, mola. Jen. 1674.
——— Diss. Aegra, strangulatione uteri syncoptica laborans. Jen. 1717.
——— Diss. de passione hysterica. Jen. 1733.
Weitz, Diss. de passione hysterica. Ultraj.
Welsch, Hebammenbuch. p. 710.
Westlog, Diss. de passione hysterica. Leid. 1694.
Willis, Pathol. affect. hyster. vindicata. Opp. I.
——— Pathol. cerebri. cap. 10.
Wilson, (*Andr.*) medical Researches — in the nature and origin of hysterics etc. Lond. 1776. 8.
Wittichius, Consil. n. 54.
Woolcombe, Diss. de hysteria. Edinb. 1776.
Zacchiroli in Giornale di Medicina. T. V. Kühn Ital. Bibl. II B. 1 St. p. 111. (*convulsiva.*)

Singularia.

Effluxus serosus periodicus ex utero, levans.
Brandis, l. c. p. 217.

Frequentia.
Sydenham, Opusc. p. 485.

Letalitas.
Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. VI. p. 37. 43.

Marium.
Hoffmann, de malo hysterico. Obs. 2. Opp. III. p. 58.

cum Pulsu epigastrico.
N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs7.

Singularia.

Symptomata singularia.
Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 56.
Baumer in Journal de Médec. T. XLVII. p. 44. (*fugacia.*)

Urina salibus onerata, etsi excolor.
Rollo, Bemerkungen über Lungenschwindsucht etc. v. Samml. Auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XVIII B. p. 31.

Caussae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. p. 468.

Acris materia.
Salmuth, Cent. II. Obs. 47.

Amor.
Hoffmann. de malo hysterico. Obs. 3. 3. Opp. III. p. 59.

Calor.
Viridet, Traité des vapeurs. p. 48.

Caries.
Hopfengärtner, über menschliche Entwicklungen. Vorrede. XIII.

Fluoris albi suppressio.
Hoffmann, de malo hysterico. Obs. 12. Opp. III. p. 63.

Frigus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 115. (*potus frigidus puerperae.*)

Gastrica vitia, saburra.
Burggrav, medicinische Fälle. 91. 120.
Lange Miscell. verit. p. 11.

Glandularum obstructio.
Falconet, Système de fièvres etc.

Haemorrhagia uteri.
Sydenham, Opusc. p. 536.

Lochiorum suppressio.
Sydenham, Opusc. p. 533.

Menstruorum suppressio.
Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXXIII. Obs. 2.
Brun in Journal de Médecine. T. XXIII. p. 543.
Forestus, L. XXVIII. Obs. 34.
Whytt, sämtliche Werke. p. 409.

Mesenterii vitia.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 32. (*scirrhorum.*)

Nervorum affectiones.
Bichat, Anatomie générale. T. I. p. 225. Samml. Auserles. Abhandlungen für pr. Aerzte. XXI B. 1 St. p. 62. (*ganglioses pati, cerebrales non.*)

Ovariorum vitia.
Diemerbroeck, Anatome C. H. L. I. c. 23. p. 190. (*corrupti liquores.*)
Vesalius, de corp. humani fabrica. L. V. c. 15. p. 658. (*croceus, elidus humor in testis tuberculo.*)
Weikard, vermischte Schriften. III. p. 72. (*crusta petrosa.*)

Puerperium frequens.
Koch, vom Gesundbrunnen zu Lauchstädt. p. 76.

Caussae.

Scabies siccata.
Guyot de Garambure, Enarratio rari et naturalis, non miraculosi affectus. Basil. 1653. 8. v. Haller Diss. Med. Pr. III. p. 35.

Scorbutica.
Recueil périodique. II. p. 402.
Sammlung medicinischer Wahrnehmungen. II B. p. 399.

Semen retentum.
Forestus, L. XXVIII. Obs. 29 - 33.
Zacutus Lusit. de Prax. admir. L. II. Obs. 85. (*ex excreto sanata.*)

Seminis virilis (frigidi) immissio.
Hornung, Cista. p. 487.

Spongia usta.
von Mertens, Observat. Med. II. 4. c. 2.
Vicat, Delect. Observ. pract. n. 31.

Terror.
Gohl, Compend. pract. p. 215. 216. 241.
Hippocrates, *περι παρθενιων.* v. Opp. p. 562.
Lucas in medical Observations and Inquiries. V. p. 73.
la Motte, Chirurgie. Obs. 178. (*supprimens menstrua.*)

Uteri vitia.
Dulau in Journal de Médecine. T. XXIX. p. 120.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 32. (*turgor, corruptio.*)
— Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 154. (*abscessus.*)
Medicinisches Wochenblatt. 1781. n. 40.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XLV. Art. 21. 23.
Sydenham, Opusc. p. 539. (*prolapsus.*)
Trant, an passio vulgo hysterica dicta ab utero. Paris 1721.
Zacutus Lusitanus, Prax. Hist. L. IX. c. 12. (*massa carnea, vermis in utero.*)

Vermes.
N. Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 55.
Delius, Amoen. acad. Dec. V. n. 2.
Dufau in Journal de Médecine. T. XXIX. p. 120.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 199. (*saltem similia symptomata.*)

Vita sedentaria.
Paris in Journal de Médec. T. XXXVIII. p. 347.

Therapia.

Borellus, Cent. II. Obs. 66.
de Büchner, Diss. de variae therapiae necessitate, tam in hypochondriaco, quam in hysterico malo. Hal. 1747.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 115.
— Dec. III. Ann. I. Obs. 108.
Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. I. c. 14.
——— de remed. parat. ad Solon. c. 53.
Hecke in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXV B. 1 St. p. 160. (*magnas doses medicamentorum esse adhibendas.*)
Laugier in Journal de Médecine. T. XXXI. p. 47.
Lentilius, Miscell. I. p. 4. (*consilium.*)
Stoll, Rat. Med. P. V. p. 201. (*stimulos diversos esse disquirendos.*)

Therapia.

Thompson, med. Consult. v. Auserl. Abhandlungen für pract. Aerzte. III B. p. 65. (*in colica.*)

Acida.
B. Abhandlung der Phosphorsäure angewandt — auf Mutterkrämpfe. Wien. 1802. 8. A. L. Z. 1804. n. 6.
Doemling in Horn Archiv. III B. p. 72. (*Elixir Halleri.*)
Riverius, Observ. Cent. IV. n. 47. (*vitrioli ad paroxysmum.*)

Acidum carboneum. (aër fixus.)
Odhelius in N. Abhandl. der *Königl. Academ.* der Wissenschaften. B. XVII. 4 Quartal. (*aqua impraegnata.*)

Aconitum.
Reinhold, Diss. de aconito napello. Argent. 1769.

Alcali fluor.
Keck, Beobachtungen etc.

Allium.
Lange, de remed. Brunsvic. domest. p. 62.

Ambra.
Monconys, Voyages. III. p. 84.

Anethum.
Lange, de remed. Brunsvic. domest. p. 70.

Antophylli.
Lange, de remed. Brunsvic. domest. p. 93.

Antimonium.
N. Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 51. (*sulphur antimonii.*)
Lentin, Beobachtungen einiger Krankheiten. p. 97. (*sulphur liquidum.*)
Unzer in Hamburg. Magazin. VIII B. p. 369. (*sulphur.*)

Aqua.
Blane in Journal de Médecine. T. XXVII. p. 585. (*aquosa remedia.*)
Leuthoer, Heilungsversuche — der Milzdünste durch verschiedenen Gebrauch des gemeinen Wassers. Ulm. 1779. 8.

Aquae medicatae.
Koch, vom Gesundbrunnen zu Lauchstädt. p. 71. 76.

Aquarum effluxus.
Piso, de serosa colluvie. Obs. 28. 29.

Armoracia.
Medicinisches Wochenblatt. 1781. n. 22. (*in verminosa.*)
Riverius, Observat. communic. p. 65. (*pulvis compositus.*)

Asa foetida.
Chesneau, L. III. cap. 14. Obs. 2.
Hirschel, Briefe etc. III. n. 7.
Lange, de remed. Brunsvic. p. 80.
Mieg in Epist. ad Haller. script. V.
Schoenheyder in Act. Reg. Soc. Med Havn. Vol. I. p. 168. (*in clysmate cum opio.*)
Thomson, Annalen ad 1800. p. 81.
Tode, med. chir. Bibl. IV B. 1. p. 261. (*doses magnae.*)

Therapia.

Balnea.

Bloch, Bemerkungen. p. 46. (*frigida.*)
Lentin, Beyträge. p. 96. (*martialia, Eisengruenlirbäder.*)
Lenthner, Heilungsversuche der Milzdünste etc.
Marcard, von Bädern. p. 113. (*san ta.*)
Nigrisolos, (*Fr. Mar.*) Tractatus varii etc. v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 403.
Pomme, Essai etc. p. 67. (*cum ptisanis.*)
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 449. (*Geislingense.*)

Balsamum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 212. (*Gilead.*)

Cajcpoet oleum.

Mieg in Epist. ad Hallerum scriptis. V.

Camphora.

Colin, über die Wirkungen des Camphers. n. 12.
Mieg in Epist. ad Hallerum scriptis. V.
Monconys, Voyages. I. p. 358. (*aqua halitu camphorae accensae imbutu.*)
Monti. r. Eschenbach verm. med. und chir. Bemerkungen. III St.
Rancé in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 360.
Thoner, Observ. L. III. n. 3. 4.

Caryophyllata.

Buchhove, Entdekung etc. p. 136.

Castoreum.

Chesneau, L. III. c. 14 Obs. 2.
Lange, de remed. Brunsvic. domest. p. 84.
——— Miscell. verit. p. 78. (*essentia cum laud. liquido.*)
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 381.

Cinchona.

Cole in Philos. Transact. n. 174.
Dejean in Journal de Médecine. T. XXVI. p. 231. XXXIV. p. 415.
Marteau in Journal de Médec. T. XXXII. p. 25.
Millet, Diss. an kinkina hysterícis? Paris 1762.
Pomme in Journal de Médecine. T. XXV. p. 324.
Rahn in Abhandl. der naturforschenden Gesellschaft in Zürich. I. p. 203.
Riedlin, Millenarius. n. 430. (*cum consuetis antihystericis.*)
Schoenheyder in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. II. p. 150.

Clysmata.

Riverius, Observ. Cent. III. n. 83.
Ziegler, Beobachtungen etc. p. 115. (*acetatu.*)

Cochleae suffitus.

Martius, Obs. 36. (*praesentissimum esse remedium.*)

Compressio abdominis.

Aretaeus, Curat. acut. L. II. c. 10. (*ut uterus deorsum pellatur.*)

Cucurbitulae.

Celsus, L. IV. c. 20. (*inguinibus.*)

Cuminum.

Lange, de remed. Brunsvic. domest. p. 76.

Therapia.

Cuprum ammoniacum.

Thuessink in Verhandelingen v. Vlisingen. XIV Deel. v. Samml. Auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XVII B. p. 286.

Electricitas.

de la Motte in Versuchen und Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. II. p. 553. Comment. Lips. Vol. IV. p. 318.
Petetin in Recueil des actes de la Société de Santé à Lyon. I. p. 330. (*contra varia symptomata.*)

Emetica.

Riverius, Observ. Cent. IX. n. 85. (*sal vitrioli.*)

Emollientia.

Journal de Médecine. T. XXXV. p. 149.
Pomme, Essai etc. p. 67.
Serrieis in Journal de Médecine. T. LXII. p. 362.

Emplastra.

Diemerbroeck, Observ. et Cur. C. n. 65. (*foetida.*)
Riverius, Observ. commun. p. 672. (*de galbano ad umbilicum.*) p. 699. (*de asphalto.*)
Sydenham, Opusc. p. 573. (*de galbano ad umbilicum.*)

Equitatio.

Sydenham, Opusc. p. 521. seq. (*viris.*)

Evacuantia.

Sydenham, Opusc. p. 526. (*ante sedantia.*)

Ferrum.

Bourgeois, (*Louise*) Observations diverses etc. (*in juvene morbus hysterico similis.*)
Sydenham, Opusc. p. 307.

Foetentia.

Alexander Trall. L. V. c. 8. (*naribus, et vulvae odores jucundi.*)
Aretaeus, Curat. acut. L. II. c. 10. (*pix liquida, capilli, lana exusta, flammae in lucerna extinctae nidor, castoreum, lotium vetus.*)
Hippocrates, περι γυναικειης Φυσιος. v. Opp. p. 569. (*etiam sulphuris suffitus.*)
——— γυναικειων, II. v. Opp. p. 645. seq. 670. seq.
Riverius, Observ. commonic. p. 657.

Frictiones vaginae, Concubitus.

Diemerbroeck, Observ. et Curat. C. n. 81.
Weber, (*Christoph.*) Observat. med. Fascic. II. n. 20. (*pudendorum, secedente multo muco putrido.*)

Frigida.

Chavasse in Lond. med. Journal. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XII B. p. 37. (*ventriculo imposita.*)
Celsus, L. IV. c. 20. (*aquae frigidae perfusio.*)
Cume in Memoirs of the med. Society of London. Vol. III. (*affusio aquae frigidae.*)
Ephem. Nat. Cur. Cent. I et II. Obs. 139.

Therapia.

Fumaria.

Lange, de remed. Brunsvic. domest. p. 101.

Galanga.

Lange, de remed. Brunsvic. domest. p. 88.

Galvanismus.

Hagenbuch et Huber in Salzb. med. chir. Zeitung. 1802. I. p. 260.

Geum urbanum.

Rencé in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 334.

Glans.

Keiser, Fortsezung des Unterrichts von der Kraft der Eicheln.
Marx, bestätigte Kräfte der Eicheln. p. 9.

Humectantia.

Pomme in Journal de Médecine. T. VI. p. 22. XXIX. p. 273.

Hyoscyamus.

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 8. (*succo inspissato sanata.*)
Fouquet in Journal de Médecine. T. LVII. p. 445. (*extractum cum moscho et camphora.*)

Ipecacoanha.

Hennings, Beobachtungen üb. den Werth einiger Arzneymittel etc. (*doses minutae.*)

Lac.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 175. (*asininum.*)
Nigrisolus, (*Fr. Mar.*) Tractatus varii etc. v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 403.
Sydenham, Opusc. p. 520.

Laesiones sanantes.

Reil, Fieberlehre. IV B. p. 244. (*cedens fracturae ossis.*)

Levcojum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. App. p. 43. (*acetum.*)

Ligatura.

Aretaeus, Curat. acut. L. II. c. 10. (*manuum et pedum.*)

Lupus.

Riverius, Observat. Cent. II. n. 31. (*caro.*) Observ. commonic. p. 688. (*interne et ceu amuletum.*)

Magnetismus animalis.

Heineken, Ideen etc. p. 79. 88. 224.
Wienholt, Heilkräfte des thierischen Magnetismus. cas. 12.

Matricaria.

Lange, de remed. Brunsvic. domest. p. 72.
——— Miscell. verit. p. 103. (*succus.*)

Menstruorum restitutio.

Henauld, sur les vapeurs. p. 275.

Mentha piperita.

Joerdens in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. IV B. p. 531. (*aqua destillata.*)

Therapia.

Mercurialis herba.
Aymen in Hist. de la Société Roiale de Médecine. 1776. p. 343.

Mercurius.
Perry, mechanical account etc. (*sivus.*)

Meum.
Lange, de remed. Brunsvic. domest. p. 77.

Moschus. Cfr. Odorata.
Chesneau, L. III. c. 14. Obs. 1.

Nicotiana.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 171. (*fumus subievans.*)

Oderata.
a Puteo, Historia de gummi indico etc. an in hystericis odorata, nempe moschum et ambram per os exhibere conveniat. Venet. 1628. 4.

Oleum cajeput.
Lange, Miscell. verit. p. 128.
Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. IV. p. 113.
Thunberg, Diss. de oleo cajuputi. Upsal. 1797.

Opium.
Bourdelin, an opium hystericis? Paris 1725.
Chesneau, L. III. cap. 14. Obs. 2. 3.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 285. (*laudanum hystericum.*)
Hippocrates, γυναικείων. II. v. Opp. p. 670.
Juncker, Diss. sistens casum matronae largissimo opii usu per plures annos tractatae. Hal. 1744.
Lange, de remed. Brunsvic. domest. p. 98. (*Philonium romanum.*)
Lucas in medical Observations and Inquiries. V. p. 73.
Malgrot, an opium hystericis. Paris 1767.
Mathon, Ergo opium hystericae accessione noxium. Paris 1677.
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. XLV. Art. 19.
Riverius, Observ. Cent. IV. n. 85. (*odor opii.*)
Sydenham, Epistola de affectione hysterica. passim.
Tralles, Usus opii S. III. p. 44.
Young, on Opium. Sect 25.

Oxycratum.
Riverius, Observ. commun. p. 672. (*ut potus et clysma.*)

Pessi.
Hippocrates, περὶ γυναικείης φύσιος. v. Opp. p. 573. (*acres.*)
——— γυναικείων. II. v. Opp. p. 645.

Priapus cervi et tauri.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI Hist. 50.
Paullini, Cent. I. Obs. 16. (*pulvis mentulae.*)

Therapia.

Purgantia.
Hamilton, observations on the utility of purgative medicines. chap. 7.
Ruland, Cur. Emp. Cent. II. cur. 83.

Quassia.
Lettsom in Memoirs of the Med. Soc. of London. I. n. 7. (*infusum aquosum.*)
Krazenstein in Diss. de ligni quassiae usu medico. Hafn. 1775.
Tode, Diss. Observat. varii argumenti. Hafn. 1783.

Roborantia.
Sydenham, Opusc. p. 506.

Sabina.
Wedekind in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. X B. 1 St. p. 80.

Saccharum Saturni.
Saxtorph in Act. Soc. Med. Havn. Vol. III. n. 9. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XV B. p. 235.
——— gesammlete Schriften. n. 16. (*innoxie adhibitum.*)

Seseli.
Lange, de remed. Brunsvic. domest. p. 79.

Stercorea.
Lange, de remed. Brunsvic. domest. p. 61. (*cati nigri excrementa.*) p. 65. (*equi, vaccae.*)
Paullini, Drekapothek. I. p. 245. II. n. 162.
Reusner, Obs. 104. (*ex aceto forti stillum.*)

Sternutatoria.
Aretaeus, Curat. acut. L. II. c. 10.

Suaveolentia.
Aretaeus, Curat. acut. L. II. c. 10. (*ad vulvam.*)

Succinum.
Diemerbroeck, Observ. et Cur. C. n. 68.

Suffitus.
Hippocrates, περὶ γυναικείης φύσιος. v. Opp. p. 564. 569. 575. (*odorati ad vulvam.*)
——— γυναικείων. v. Opp. p. 646. (*odorati ad vulvam, foetidi naribus.*)

Sulphur.
Bierling, Medicus. p. 249. (*fumus.*)

Terror.
Ephem. Nat. Cur. Cent. I et II. Obs. 130.

Tonica.
Marteau in Journal de Médec. T. XXXII. p. 25.

Therapia.

Tumor metastticus.
Ranque in Mémoires de la Société médicale d'émulation. An. IV. p. 214. (*ad genu.*)

Urina.
Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 91. (*potus urinae.*)

Venaesectio.
Aretaeus, Curat. acut. L. II. c. 10.
Denizot, Ergo hystericis venaesectio. Paris 1573.
le Fevre. p. 129.
Horstius, Opp. III. p. 94.
Lucas in medical. Observat. and Inquiries. V. p. 73.
Panarolus, Pentecost. II. Obs. 32.
Ruland, Cur. Emp. Cent. II. cur. 83.
Seguyn, Non ergo hystericis quibuscunque venaesectio. Paris 1636.

Venus.
Bachot, an Venus hystericis? Paris 1686.
Bouvard, Ergo mulieri praefocatae vir succulentus. Paris 1612.
Dacquet, Ergo Venus hystericarum medela. Paris 1674.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 42.
— Dec. II. Ann. VI. App. p. 5.
Hippocrates, περὶ παρθενίων. v. Opp. 563.
——— περὶ γυναικείων. II. v. Opp. p. 646.
Juncker, Diss. de commodis ambiguis ex matrimonio hystericarum Hal. 1755.
Langius, Epist. L. I. n. 21.
Paullini, Observ. Cent. III. n. 88
Touret, (*Petr.*) Ergo hystericis Venus. Paris 1570.

Vesicatoria.
Lechartier de Lunivel in Journal de Médecine. T. LIII. p. 540.
Tode, Diss. Observat. varii argumenti. Hafn. 1783.

Vinum.
Abbault, Ergo hystericis vinum. Paris 1616.
Horstius, Opp. III. p. 95.

Viscus.
Perry, mechanical account etc.

Vitriolum.
Chalmers on the weather and diseases of South-Carolina. II. p. 74. (*ferri.*)

Volatilia.
Guillot, an hystericis volatilia. Paris 1705.

Vomitus.
Spindler, Observ. 73. (*salutaris.*)

Zedoaria.
Lange, de remed. Brunsvic. domest. p. 88.

Zincum.
de la Roche in medic. Wochenblatt. 1780.

I.

JACTURAE REPARATIO. Cfr. NASUS. OS. TIBIA. VULNUS.

Albucasis, Chirurg. P. II. c. 88. (*ossis cruris curiosi, ad palmae longitudinem exemti restitutio*)
Autenrieth, Physiologie. §. 775. (*esse in ratione indirecta commutationum internarum.*)
Bartholinus in Observat. transmiss. Obs. 23.
Blair, Miscellaneous Observations. Ep. IX.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. V. n. 61. (*ex carne gallinae.*)
du Bois, an curtae nares ex brachio reficiendae? Paris 1742.
Cortesius, (*J. B.*) Miscell. med. Dec. III.
Domeier, Diss. de viribus naturae medicatricibus in reparandis et condonandis partibus corporis humani abscissis. Gött. 1748.
Duhamel in Mémoires de l'Académie des Sciences. 1741.
Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 31. (*nasi.*)
Fallopius, de Decoratione. v. Opp.
Fienus, L. XII.
Fioravanti, Tesoro della vita umana. P. II. IV.
Fisjani, Collezione d'Osservazioni. II. n. 13. sq.
Francus, Diss. de restitutione in integrum. Heidelb. 1672.
Goldhagen, Diss. sistens quaedam circa reproductionem partium corporis humani abscissarum. Hal. 1786.
Gosius, (*J. Vincent.*) Observat. App. ad tabulas microscop.
Hahn, Diss. de regeneratione partium mollium in vulnere Gött. 1787.
Hefelie in Arnemann Magazin. II B. p. 248. (*ossium, per cariem deperditorum.*)
Histoire de l'Académie Royale des Sciences. 1719. p. 36.
Jessenius à Jessen, Instit. chirurg. Sect. IV. cap. 3. (*chirurgia curtorum.*)
Kundmann, Rariora artis et Naturae. p. 881. (*humeri partis carie consumtae.*)
Mercurialis, (*Hier.*) de varicibus et de reficiendo naso. App. ad L. de Decoratione.
Molinetti, Disquisit. anatom. pathologicae etc.
Moore, (*James*) Dissertation on the process of nature in the filling up cavities, healing of wounds, and restoring parts, which have been destroyed in the human body etc. Lond. 1789. Salzb. med. chir. Zeitung. 1792. IV. p. 167.

Jacturae reparatio.

Moore, (*James*) über die Verfahrungsart der Natur bey Ausfüllung der Höhlen etc. Neueste Samml. für Wundärzte. I. n. 6. A. L. Z. 1792. n. 295. Journal de Médecine. T. LXXXIII. p. 448.
Murray, Diss. de redintegratione partium corporis animalis. Göttingae 1787. Journal de Médecine. T. LXXIV. p. 526.
Nannoni, de similarium partium, humanum corpus constituentium regeneratione. Mediol. 1782. v. Roemer Delect. Opuscol. Vol. I. n. 4.
Paraeus, Opp. L. XX.
Ranzanus, Annal. mundi. 1442.
Rosén, Diss. de chirurgiae curtorum possibilitate. Upsal. 1742.
Salzmann, Diss. de Chirurgia curtorum. Argent. 1713.
Schaper, Diss. medic. curiosae specimen: Hände und Füsse wachsen nicht wieder, wie die Krebsscheren. Rost. 1712.
Schenck, Observ. L. I. n. 371. (*abscissarum partium reunio.*)
——— in Mursinna Journal für die Chirurgie etc. I B. p. 195. (*humeri cariosi.*)
Schütz in v. Siebold Sammlung chirurgischer Beobachtungen. II B. p. 60. (*magna pars ossis femoris.*)
Sherman in Philos. Transact. n. 323. 459. (*pars femoris.*)
Taliacoti, (*Casp.*) Epistola ad Mercurialem de naribus multo ante abscissis, reficiendis etc. Fr. 1587. 8.
——— Chirurgia nova, de narium, aurium, labiorumque defectu per insitionem cutis ex humero — sarciendi, sive de curtorum chirurgia. L. II. Venet. 1597. Fol. v. Gesner Scriptores Chirurg. Haller Bibl. Chir. I. p. 272.
Triller, Diss. de mira naturae solertia in reparandis damnis corpori animali illatis. Vitab. 1766. v. Opusc. med. II. n. 6.
Vigier, Opp. med. chirurg. p. 174.

Artificia supplentia. Cfr. Artus. Palatum.

Salzburger medic. chir. Zeitung. 1801. I B. p. 384. (*brachium.*) 1805. I B. p. 430.

JALAPPA. NOXAE.

Abildgaard in Collect. Soc. Med. Havn. I. n. 29. (*letalis.*)
Büchner, Diss. de damnis ex abusu resinae jalappae. Hal. 1700.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 75.
— Dec. II. Ann. VII. Obs. 12. 14.
— Cent. VIII. Obs. 34.

JATRALIPTA. MORBI.

Ramazzini, Opp. p. 490.

ICHOR.

Bernard, Specimen inaugurale. Lugd. Bat. 1796. v. Reil Archiv für die Physiologie. III B. p. 486. (*pendere à statu ulceris.*)
Bonioli in Saggi scientifici di Padova. T. III. P. I.
Hofmann, (*Caspar*) Libellus de ichoribus, et in quibus illi apparent. Lips. 1617. 8.
Rolfink, Diss. de ichore ulcerum seroso. Jen. 1642. (*Gliedwasser.*)
Tappius, Diss. de ichoribus. Helmst. 1659.

ICTERUS. (Flavus et niger.)

Abiss, Diss. Theoria icteri nigri. Basil. 1743.
Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. X. p. 39. (*praeviens.*)
Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 93. VII. Obs. 50. (*cardialgia icterica gravidae.*)
N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 37. (*neonatorum.*)
Actuarius, L. IV. c. 7.
Ainslie, Diss. de ictero. Edinb. 1754.
Alexander Trall. L. III. c. 33.
Ammann, Diss. de ictero. Lips. 1681.
Amatus Lusitanus, Cent. I. cur. 39. V. cur. 65. VII. cur. 48.
Aretaeus, Chronic. L. I. c. 15.
Arolsaaus, Diss. de ictero. Helmst. 1620.
Augenius Horat. T. I. L. X. Ep. 1.
Aurivillius, Diss. de ictero. Upsal. 1765.
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 15. Tract. 1. cap. 3.
Bader, Obs. 9. (*niger cum lepra.*)
Baglivi, de Fr. Med. L. c. 9.
Baier, Diss. de ictero. Altd. 1710.
Baker, Diss. de ictero flavo. Lugd. Bat. 1737.
Baldinger, Krankheiten einer Armée. p. 226.
Balfour, Diss. de ictero. Traj. ad Rh. 1703.
Ballonius, Cons. III. p. 114.
Banner, Diss. de ictero flavo. Witteb. 1651.
Bardili, Diss. de ictero flavo. Argent. 1664.
Bartholetus, de Respiratione. L. IV. c. 24.
Bauhinus, de fonte Bollensi. p. 32.
Baumes, Description de l'ictere des nouveaux nés etc. Nimes 1788. 8. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 287. Journal de Médecine. T. LXXIX. p. 123. Gött. Anz. 1807. p. 1561. Ed. nova.
Baverius Consil. n. 89
Bayley, Diss. de ictero. Lugd. Bat. 1789.
Beintema, de morbo regio. 1697. 12.
Bendow, Diss. de ictero. Edinb. 1788.
Benedictus, Consult. n. 60.
Bernhardi, Diss. de icteri natura. Erford. 1799.

Icterus.

Bianchi, Hist. hepatis. p. 238.
Blakmore, (*Rich*) Dissert. on a dropsy, a tympany, the jaundice etc. Lond. 1727. 8.
Blasius, Diss. de ictero Amst. 1682.
Boehmer, Diss. de ictero nigro, febribus acutis exanthematicis symptomatice supervenieote, ut plurimum funesto. Hal. 1762.
——— Diss. de difficili saepe causarum scrutinio in morbis exemplo icteri in puero verminoso observati Hal. 1775.
Boer, Abhandl. und Versuche geburtshülflichen Inhalts. III Th.
Bontius, Medic. Indor. cap. 10.
Borrichius, Diss. de ictero. Hafn. 1682.
Brandt, Diss. de ictero. Jena 1796.
Brendel, Diss. de ictero. Jen. 1629.
——— Consil. n. 77. seq.
Briggs, Diss. de ictero. Edinb. 1791.
Brünig, (*G. F. H*) Tractatus de ictero spasmodico infantum, Essendiae ann. 1772. epidemico etc. Vesel. 1773. 8.
de Bugella, Theses de morbo regio, alias ictero nigro. Prag. 1715.
Busch, Diss. de ictero. Marb. 1786. Doering. I. p. 169.
Byler, Diss. de ictero flavo. 1618. Diss. Basil. Dec. II.
Caelius Aurel. Morb. chron. L. III. c. 5.
Cailliet, Notices sur le fièvre jaune et la jaunisse. Bresl. 1804. 12.
Camerarius, (*El. R.*) Diss. de ictero. Tub. 1679.
Capivaccius. Consil. n. 45.
Cardanus, Opusc. senil. De morbo regio.
Celsus, L. III. c. 24.
Cermisonus, Consil. n. 17.
Chifflet, Observ. n. 36.
Clerion, Mémoire sur la couleur jaune des Ictériques — in Journal de Médecine continué. Vol. X. p. 288.
Commerc. Liter. Nor. 1739. 4. 30. (*particularis unguium, viri 63 annorum, ex neglecta venaesectione.*) 1745. p. 143. (*chronicus sanatus.*)
à Coppenell, Diss. de motu bilis, ejusque laesione in ictero. Lugd. Bat. 1667.
Corp, (*Will.*) Essay on the jaundice. Bath. 1785. v. Meckel N. Archiv. II. 2. n. 6.
Courtois, Ergo morbi insolentes et qui naturae modum superare videntur, ab ictero. Paris 1662.
Cox, Diss. de ictero. Edinb. 1789.
Crato, Consil. VI. p. 425. 608.
Crause, Diss. de ictero flavo. Jen. 1672.
Crügnerus, vom chymischen Gebrauch der Elixiren. S. III. c. 6.
——— chymischer Frühling. p. 313. 379.
Dale in Philos. Transact. n. 211. v. Leske Auserl. Abhandl. I B. p. 322. (*cum nyctalopia.*)
Daniel, Diss. de ictero. Edinb. 1776.
Darling, Diss. de ictero. Edinb. 1795.
Drummond, Diss. de ictero Edinb. 1750.
Ehring. Diss. de icteritio.
Edinb. Versuche. I B. n. 33. II B. n. 29. (*cum apostemate hepatis.*)
Engelhart, Diss. de ictero. Londini 1793.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 49.
— Dec. II. Ann. IV. Obs. 116. (*vagus.*) Ann. VII. Obs. 62. (*cum scabie.*)

Icterus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 89. (*cum ileo.*)
— Cent. I. Obs. 5. (*chronicus.*)
— Cent V et VI. Obs. 41.
Ering, Diss. de icteritiis. Basil. 1598.
Eyselius, Diss. de morbo regio. Erf. 1707.
Fabricius, Diss. de ictero flavo. Rostoch. 1632.
Farneck, Diss. de ictero flavo. Leid. 1689.
Faventinus, Consil. n. 24.
Fickius, Pr. de ictero Hippocratis. Jen. 1725.
Fischer, vom Alter. p. 236.
——— (*Eberh.*) Diss. de ictero flavo. Basil. 1612.
à Fonseca, Cons. T. II. n. 34.
Fontanus, Exempl. n. 33.
a Fonte, (*Lael.*) Consil. n. 115.
Forestus, L. XIX. Obs. 15. 16. 22. 23.
Frambaesarius, Canon. p. 316.
de Franckenau, Diss. de ictero. Hafn. 1723.
Frize, Annalen. I. n. 3.
Gabelchover, Cent. I. p. 120. II. p. 78.
Galenus, de loc. affect L. V. c. 7.
Gamble, Diss. de ictero. Lips. 1768. v. Bald. Anz. I. p. 132.
Geiger. Diss. de ictero. Altd. 1710.
Gerstmann, Diss. de ictero flavo. Giess. 1659.
Gilibert, Adversar. pract. prim. p. 287. seq.
Gill, Diss. de ictero. Edinb. 1748.
Gilly, Diss. Sciagraphia uteri. Hal. 1799. Doering. I. p. 170. Salzburg. med. chir. Zeitung. 1794. II. p. 23.
Glaser, Diss. de ictero nigro. Basil. 1673.
Gockelius, Gallicin. Cent. I. n. 70.
Graewen. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIV B. p. 85.
Gray, Diss. de ictero. Edinb. 1802.
Gresser, Diss. de ictero. Erf. 1741.
Grüling. Cent. I. Obs. 96. III. Obs. 31 – 36 94. VII. Obs. 81.
Guarinonius. Consil. o. 94. 149. 468.
ab Hadden, Diss. de ictero flavo. Lugd. Bat. 1647.
de Haen, Tr. de vermibus intestinorum et ictero. App. ad Praelect. in Boerhaave Inst. Path. Vienn. 1780.
Harderus, Diss. de ictero. Argent. 1634.
Hartung, Diss. de ictero flavo. Lugd. Bat. 1622.
Heibronn, Diss de ictero. Argent. 1782.
Heinrici, Diss. de ictero. Hal. 1710.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 470. (*niger.*)
Hellfeld, Diss. de origine icteri. Jen. 1779.
Henkel, Samml. med. und chir. Anmerk. II. n. 3.
Henneke, Diss. de cachexia icterica. Duisb. 1745.
Henriquez, Opp. T. III. p. 553.
de Heredia. Illustr. et Observat. med. n. 5.
Herlin, Diss. de ictero, speciatim epidemico. Gött. 1761.
Hippocrates, περι παθων. II. p. 472. I. 35. III p. 490. I. 45. (*acutus.*)
——— περι των εντος παθων. p. 551. seq. (*symptomata.*)
Histor. Morb. Uratisl. p. 14. 180.
Hodenpyl, Diss. historia icteri foeminae etc. L. B. 1802. A. H. L. Z 1805. p. 185.
Hofmann, (*J. M.*) Diss. de ictero. Jen. 1685.

Icterus.

Holdsworth, Diss. de ictero. Edinb. 1764.
Horn, Archiv für practische Medicin. I B. p. 284. III B. p. 134. (*esse morbum asthenicum.*)
Horstius. Opp. II. p. 207.
Horter, Diss. de ictero flavo. Argent. 1652.
Huxham, Opp. I. p. 158.
James, Diss. de ictero. Edinb. 1787.
Jongemaats, Diss. de ictero flavo. Lugd. Bat. 1676.
Isert, Diss. Meletemata de causa icteri. Halae 1798.
Juncker, Diss de ictero. Hal. 1741.
Kemme in Diss. Observ. quasdam med. pract. sist. Hal. 1773. p. 15. (*niger sanatus.*)
——— Diss. de ictero. Hal. 1780. v. Baldinger Sylloge. VI.
Keogh. Diss. de ictero. Edinb. 1783.
Kest, Diss. de ictero seu morbo nigro. Basil. 1638.
à Kitteltenburg, Diss. de ictero flavo. Leid. 1673.
Koreff, Diss. sistens theoreticam considerationem icteri, novis quibusdam causis superstructam. Hal. 1759.
Kramer, Med. Castr. I. p. 88.
Krueger, Diss. de ictero. Lips. 1785.
Kuhlmann, Diss. de ictero. Wurceb. 1801. Salzb. med. chir. Zeitung. 1802. III. p. 443.
Lange, Diss. de ictero. Argent. 1639.
Langius, Casual. Opp. II. p. 236. 551.
Leathem, Diss. de ictero. Lugd. Bat. 1789.
Leemanns, Diss. de ictero flavo. Lugd. Bat. 1731.
Lembke, Dissert. analecta ad icteri aetiologiam spectantia. Göttingae 1795.
Lemsky, Diss. de icteri origine. Erlang. 1787. Doering. I. p. 170.
Lentilius, Eteodrom. passim.
——— Miscell. III. p. 226.
——— Jatromnem. p. 212.
List, Diss. de ictero. Giess. 1740.
Lister, Novae exercitat. et descriptiones thermarum Angliae. Lond. 1684. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 291.
Loew, Apod. cap. 54.
Lotichius, Consil. p. 307.
Looyer — Villermay in Memoires de la Société médicale d'Emulation. an. V. p. 320. (*esse mere symptomaticum.*)
Ludekens, Diss. de ictero flavo. Altd. 1659.
Ludolff, Diss. Pathol. et Therapia icteri. Erf. 1727.
Luther, Diss. de indole ac curatione icteri. Erf. 1731.
Ludwig, Diss. de ictero. Lips. 1794.
Male, Diss. de ictero. Edinb. 1802.
Marcard, medic. Versuche. I Th. Leipz. 1778.
Marcellus Donatus, L. I. c. 9.
Marquet, Traité pratique de l'hydropisie et de la jaunisse. Paris 1770. Comm. Lips. XVII. p. 678.
Massaria, Consil. n. 12.
Maxwell, Diss. de ictero. Edinb. 1789. Doering. I. p. 170.
Meckel in Nouv. Mémoires de l'Académie de Berlin. 1770.
Mercatus, Consil. n. 12.
Meyer, Diss. de ictero. Erf. 1744.
Meyer, Diss. de icteritiae flavae theoria et therapia. Basil. 1657.

Icterus.

Meyer, medic. pract. Beobachtungen etc. p. 581.
Michaelis, Diss. de ictero. Leid. 1631.
——— Diss. an Aphorismus 62. S. IV. de ictero sit absolutae veritatis. Lips 1631.
Michell, Diss. de ictero. Lugd. Bat. 1786.
Mills, Diss. de ictero. Edinb. 1793.
Mocchs, Consil. n. 51. 83.
Morgling, Diss. de ictero seu aurigine. Tub 1598.
Mones, Feldkrankheiten. p. 169.
Montagnana, Consil. n. 155.
Morgaeni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVII. Art. 4. 6. seq.
Muller, Diss. de origine icteri, maxime ejus, qoi infantes recens natos occopar Jen. 1788. Starks Archiv. II B. III St. p. 119.
Murphey, Diss. de ictero Edinb. 1783.
Mursinna, Journal für die Chirurgie etc. II B. p. 320. (*cum petechiis — brevi letalis.*)
Neumann, Diss. de ictero. Helmst. 1798.
Noessler, Diss. de ictero in genere et de flavo in specia. Altd. 1627.
Ortlob, Diss. de ictero. Lips. 1695.
Osberghaus, Diss. de ictero. Duisburg. 1797.
Otto, Diss. variae Theoriae de proxima icteri causs. Fr. 1795.
—— Diss. de morbo regio. Argent. 1663.
—— (*S. G.*) Diss. da ictero flavo. Lugd. Bat. 1672.
Pachlooi, Epistolae. v. Opp.
Pauli, Diss. de ictera. Rostoch. 1635.
Paulus Aegin. L. III. c. 50.
Pelletsrius, Diss. de ictero. Harderov. 1697.
Petrogalli, Diss. de marbo regio. Vienn. 1767.
van de Peogs, Diss. de ictero. Leid. 1690.
Pauser, Diss. de morbis contagiosis etc. Viteb. 1574.
Pfeiffer, Diss. de icteritia Lips. 1569.
Pichon, Diss. de ictero. Nanceji 1785.
Plater, Observ. L. III. p. 610.
Pflaum, Diss. sistens aegram, ictero flavo laborantem. Giess. 1708.
Poterius, Cent. I. cur. 30. 53. 62. 74. III. cur. 79.
Powell, Observations on the bile etc. (*alvum non semper esse tardam — apoplexiam icterum sequi.*)
de Pré, Diss. de ictero. Erf. 1721.
Primitiae physico med. Vol. I. (*cum febre octana.*)
Pugnet. über das gelbe Fieber etc. v. Harles und Ritter N. Journal der ausländ. medic. chir. Literatur. V B. 1 St. p. 58. (*esse ecchymosin.*)
Quarin, Aoimadversiones. cap. 12.
Quillin, Diss. de ictero. Edinb. 1788. Doering. I. p. 170.
Raat, Diss. de ictero. Lugd. Bat. 1678.
Rasoux, Tables nosologiques. p. 129. (*viridis.*)
Reade, Diss. de ictero. Edinb. 1802.
O'Reardon, Diss. de ictero. Edinb. 1802.
Reinhardt. Diss. de ictero. Argent. 1747.
Reinhald, Diss. de ictero. Ultr. 1670.
Reneslmus, Observ. n. 54. 101. 163.
Richelmaon, Diss. de ictero. Lugd. Bat. 1686.
Richter, med. und chir. Bemerkungen. p. 53

Richter, Diss. de cachexia icterica. Gött. 1745.
Riemann, Diss. de ictero. Gött. 1793. Gött. Anz 1794. p. 2051.
Riverius, Cent I. Obs. 6. 17. 18. II. 9. III Obs. 73.
Rolfink, Diss. de ictero. Jen. 1635.
——— Diss. Pathol. n. XV. Jen. 1637.
——— Diss. de ictero flavo. Jen. 1650 e 1665.
Rollius, Diss. de negro icterico. Jen. 1662.
van Rossum, Diss. de ictero. Lovan. 1783.
Roth, Diss. de ictero. Argent. 1791.
Rubens, Nact. exercit. n. 15.
Ruffus et Galenus apud Aëtium. Tetrab III. S. II. c. 17. 18.
Rulandus, Curat. passim.
Salzmann, Diss. de morbo regio seu ictero Argent. 1710.
Satler, Diss. de ictero flavo et nigro. Bas 1612.
Saunders, on the structure of the Liver etc. (*cum dolore hypochondrii, corrrespondens cum haemorrhoidibus et purulentia extremitatum inferiorum.*)
Schacht, Exercitatio, exhibens aegrum memorabilem icteritium phthisi laborantem. Herbip. 1724.
Schaper, Diss. de morbo arquato. Rostoch. 1714.
Schato, Diss. de ictero. Witeb. 1682.
Schelhammer, Diss. de ictero. Basil. 1643.
Schenck, Observ. L. III. Obs. 80. seq.
Schlemmer, Diss. de ictero. Vienn. 1780.
Schneider, Diss. de ictero flavo. Witteb. 1664.
——— Diss. Meletemata circa icterum. Jena 1802.
Schaz, Consil. n. 263.
Schroesser, Diss. de ictero Hafn. 1723.
Schulse in Diss. de ventriculi et intestinorum ratione. p. 50.
——— Diss. de ictero. Hal. 1723.
Scholz, Diss. de ictero. Argent. 1663.
——— Diss. de ictero flavo, Argent. 1659.
Sennert, Diss. de ictero. Witeb. 1617.
Seubert, Diss. de ictero. Jenae 1801.
Slevogt, Diss. Facilia certaque diagnosis icteri calidi cum aliorum difficili erronea comparata, simulque perpetuus hepati ad ejus productionem concursus denegatus. Jen. 1716.
Snashall, Diss. de morbo arquato seu ictero. Lugd. Bat. 1756.
Soemmering, de morbis vasorum absorbentium. p. 117. (*negatinum resorptionis in eo.*)
Solenander, Consil. III. n. 7. seq.
Sonnenkalb, Diss. de ictero. Jen. 1758.
Stahl, (*Ivo*) Diss. de morbo regio. Erf. 1732.
Stenzel, Diss. de rite perquirenda origine morborum. p. 39.
Stetter, Diss. aeger laborans ictero flavo. Leid. 1629.
Stoeller, Beobachtungen und Erfahrungen. n. 7. (*saepe recurrens.*)
Stock, Diss. de ictero colicae juncto. Jen. 1757.
Stockaros, Diss. aeger laborans ictero flavo. Leid. 1679.
Stoll, Aphor. de Febre. p. 81.
—— Praelect. II. p. 289.

Stosch, Diss. de ictero. Hal. 1787. Doering. I. p. 170.
Strack in Journal de Médecine. T. XXVIII. p. 163. (*maculae.*)
Stuart in Philos. Transact. n. 449. v. Leske Auserl. Abh. II. p. 62.
Stupanus, Diss. de ictero flavo. Basil. 1596.
——— Diss. de cardialgia spasmodica, cum ictero alternante. Basil. 1748.
Sulzberger, Diss. de ictero. Lips. 1631.
Sylvaticus, Consil. Cent. III. n. 26.
Sylvius de le Boe, Diss. de ictero. Lugd. Bat. 1669.
——— Diss. de ictero flavo. Lugd. Bat. 1669.
Tappius, Diss. de ictero flava. Helmst. 1649.
Thilenius, Diss. de ictero. Giess. 1656.
——— medicinische und chirurgische Bemerkungen. p. 211.
Thomann, Annales Wurceburg. p. 196.
Thoner, Observ. p. 155.
Tjallis, Diss. de ictero flavo. Lugd. Bat. 1667.
Tilemann, (*J.*) Rariorum medicinalium adfect. Liber. Marb. 1639. 4.
Timaeus, Cas. p. 144. 149.
Titius, Diss. de signis icteri pathognomonicis. Viteb. 1793.
Tonjola, Diss. de ictero flavo. Basil. 1697.
Tourney, Diss. da ictero. Nanceji 1782 et 1783.
Tschebula, Diss. de ictero. v. Eyerel Diss. Stoll. I.
Tulpius, L. II. c. 36. (*cum hydrope.*)
Vacterli, Diss. de ictero, illoque speciatim, quo recens nati laborant. Gött. 1753.
Valleriola, Enarrat. L. V. n. 9.
Vater, Diss. de ictero ex contusione dextri hypochondrii mox orta, ac per diarrhoeam criticam brevi soluto. Viteb. 1733.
Vahr, Diss. de ictero fusca cum plica polonica ex suppressis menstruis. Fr. ad Viadr. 1708.
Vanusti, Consil. II. n. 132.
Verheyen, Anat. L. I. p. 78.
Verzascha. Observat. n. 78. 79. 96.
Vesti, Diss. de ictero albo. Erf. 1699.
——— Diss. de ictero. Erf. 1707.
Viborg. Diss. de ictero. Hafn. 1677.
Victorius, Consult. n. 23. seq. 48.
Voeltar, Hebammenbuch. p. 172.
Vogel in Hufeland Journal der practischen Arzneykunde. VII B. 2 St. p. 178.
——— In Diss. sistente cognationem morborum p. 36. 41.
——— Samml. schwieriger medic. und chir. Fälle etc. I Lieferung.
Vogelmann, Diss. da ictero. Wirceb. 1751.
Vagler, (*J. Phil.*) van der Gelbsucht und ihrer Heilart. Wezlar 1791. A. L. Z. 1792, n. 320.
Waldschmid, Diss. de ictero. Kilon 1706.
Walaeus, Diss. de ictero. Lugd. Bat. 1642.
Wedel, Diss. Aegar ictero calido laborans. Jen. 1716.
——— Diss. Juvenis ictero flavo labarans. Jen. 1675.
——— Diss. de ictero. Jen. 1685.
Webr, Diss. icteri pathologia. Marburgi 1801.
Werlhof, Diss Epist. de aurigine. Opp. III. p. 662.

Icterus.

Willis, Pharmac. Rat. P. II. Sect. II. c. 1.
——— Diss. de ictero. Edinb. 1778.
Wolff, Diss. de ictero. Altd. 1674.
Wurst, Diss. de morbo regio. Lugd. Bat. 1655.
Wosegiulus, Diss. de ictero. Regiom. 1652.
Zacchias, Quaest. med. legal. L. VI. Tr. I. Quaest. 12.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. T. I. L. II. n. 113.
——— ——— Prax. admir. L. III. Obs. 137.
Zükert, Tischbuch. p. 199.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 353.

Anatome.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 30. 70.
Bartholinus, Act. Hafn. III. Obs. 28.
Buzzi in Opuscoli scelti. T. V. Weigel. Ital. Biblioth. III B. 2 St. p. 96. (*praecipue renis.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 87. Ann. IV et V. Obs. 194.
— Dec. III. Ann. III. Obs. 72.
— Cent. III. Obs. 12.
Hensler in Act. Reg. Soc. Med. Havn. I. n. 22.
Hodenpyl, l. c. (*hepar durum, exsuccum.*)
Lieutaud, Histor. anatom. medic. L. I. Observ. 817. (*ossa flava.*) Obs. 1012.
Richter, medic. und chir. Bemerkungen. p. 55. (*tubercula cretacea in hepate, vesicula fellea deleta.*) p. 58. (*cholelithi, magnas in ductu choledocho.*)

Aqua abdomine contenta flava, tingens.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 387.

Biliferae viae vitiosae.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XVIII. Obs. 11. (*occlusus meatus felleus.*)
Cabrolius, (*Barth.*) Alphabet anatomique. Genav. 1603. 4. (*porus choledochus amplissimus.*)
de Haen, Rat. Med. Cont. III. cap. 6. (*ductus hepaticus et choledochus aperti, cysticus obstructus.*)
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 361. 366. (*apertae.*) 373 (*obstructae.*) 388. (*tubercula dura circa eas.*) p. 391. P. IV. p. 84. (*ductus cysticus obstructus.*)

Bilis vitiosa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 36. (*coagulata.*)
Stoll, Rat. Med. P. I. p. 286. (*serum album.*) p. 292. (*ejus loco sanguis nigerrimus.*)

Calculi intestinales.

Graeuwen. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIV B. p. 107.

Cartilagines flavae.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 386.

Cerebrum flavum.

Bartholinus, Epist. III. p. 419.
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. XXXVII. Art. 7. (*rarius.*)
Portal, Cours d'anatomie medic. IV. p. 34.

Choledochus ductus vitiosus.

Forestus, L. XIX. Obs. 21. (*obstructus.*)
Lieutaud, Hist. anatom. I. p. 211. (*vermis in eo.*)

Anatome.

Choledochus ductus vitiosus.

Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVII. Art. 35. (*concretus.*) Art. 12. 34. (*obstructus.*)
Pechlin, L. I. Obs. 58. (*non obstructus; alias obstructus sine ictero.*)
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 373. (*obstructus.*) p. 379. (*obsessus corpusculis duris.*)

Cholelithi.

Andrée, Bemerkungen über galligte Krankheiten. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XIV B. p. 260.
Bader, Obs. 15. 32. 43.
Ballonius, Opp. I. p. 185.
Besse, Lettre à M. Helvetius. Paris 1723.
Brocklesby, Oeconom. and med. Observations. p. 267.
Edinb. Versuche. II B. n. 28.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 246.
de Haen, Rat. Med. Cont. III. cas. 6.
Hallé in Hist. de la Société Roiale de Médecine. 1786.
Hauptmann, (*Aug.*) de Ictero. Fr. 1653.
Henckel, neue Anmerkungen. I.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVII. Art. 11. seq. 32 33.
Palfyn, Anat. du corps humain. ed. Larber.
Panarolus, Pentecost. IV. Obs. 94. V. Obs. 22.
Petermann, Diss. scrutinium icteri ex calculis vesiculae felleae. Lips. 1696. Haller Diss. Pract. III. n. 105.
——— Observat. med. Dec. I. n. 9.
Petit in Memoires de Chirurgie de Paris I. n. 2.
—— Traité des maladies chirurg. I. p. 276. (*vesicula fellea valde expansa, plena bile et cholelithis.*)
Stoerck, Ann. Med. I. p. 150. (*in ductu choledocho.*)
Stoll, Rat. Med. P. I. p. 290. 296.
Timaeus, Cas. p. 145.
Zacchias, de malo hypochondriaco. L. II.

Cor flavum.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 386.

Cornea flava.

Mauchart, Diss. Corneae oculi tunicae examen. Tub. 1743. §. 20.

Cysticus ductus.

Hauptmann, Diss. de Ictero. Fr. 1653. (*obstructus.*)
Marcellus Donatus, L. V. c. 3. p. 541. ex Albucasi et Nicolo. (*excrescentia.*)

Cystis fellea, vitiosa.

Graeuwen. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIV B. p. 138. (*incrustatio calcarea.*)
Lotichius, Consil. p. 307. (*obstructio.*)
Rhodius, Cent. III. Obs. 3. (*ossea.*)
Stoll, Rat. Med. P. I. p. 286 (*semicartilaginea.*) 290. (*scirrhus sphincteris, scirrhosa, semicartilaginea*) 296. (*collum scirrhosum.*) 393-397. (*perforata, erosa, deleta.*)

Diaphragma.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 386. (*laminae cartilagineae.*)

Anatome

Hepar vitiosum.

Bader, Obs. 32. 43. (*tuberculosum, steatomatosum.*)
Bianchi, Hist. hepatis. p. 139.
Bonet, Sepulchr. L. III. S. XVIII. Obs. 4. 6. 19. 23. 28.
Dodonaeus, Observ. med. cap. 13. (*ulcus.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 129.
Forestus, L. XIX. Obs. 16. (*subinflammatum.*) 20. (*obstructum.*)
Girard, Ergo ut ab inflammato jecore icterus, ita a refrigerato hydrops. Paris 1575.
Hautesierk, Recueil. II. p. 329. (*emphraxis.*)
Hensler in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. I. p. 259.
Journal de Médecine. T. LVII. p. 552. (*purulentum ichorosum.*) T. LVIII. p. 349. (*suppurans.*)
Lieutaud, Histor. anat. I. p. 190.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XXXVII. Art. 2. (*flaccidum, subpallidum.*)
Patin, Epistolae. Coll. I. (*abscessus, bilis spissa in cystide.*)
Piso, Spicileg. curat. morbor. (*durum.*)
Rhodius, Cent. III. Obs. 20. 21. (*viride.*)
Starke, klin. Inst. p. 133. (*magnum, scirrhosum, cholelithi.*)
Stoll, Rat. Med. P. I. p. 290. (*sphacelatum, ulcerosum.*) p. 292. (*scirrhosum.*) P. III. p. 387. (*virides. ...., substantia dura, compacta.*) p. 391. (*molle.*)

Lien.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I et II. App. p. 205. (*scirrhus.*)
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. III. Obs. 132. (*deficiens.*)

Meninges flavae.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 380.

Mesenterium vitiosum.

Rhodius, Cent. II. Obs. 96. (*ossea pars in eo.*)
Stoll, Rat. Med. P. I. p. 292.

Ossa flava.

Lieutaud, Histor. anat. I. p. 190.
Portal, Cours d'anatomie I. p. 37. (*nunquam fieri flava.*)
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 388. (*flava.*)

Pericardium flavum.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 386.

Peritonaeum flavum.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 387.

Pulmones flavi.

Portal, Cours d'anatomie med. V. p. 34.

Ventriculus vitiosus.

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 290. (*pylorus cum parte duodeni scirrhosus, cancrosus.*)

Viscera flava.

Mursinna, l. c. p. 322. (*thoracis, abdominis, — meninges, pericardium liquor cerebri, pericardii, simul amarus.*)

Singularia.

Argentum in pera tingens.
Borellus, Cent I. Obs. 68.

Chronicus
Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 113. (*per annum.*)
Zinke in e. Siebold Sammlung chirurgischer Beobachtungen. II B. p. 78. (*novem annorum.*)

Criticus.
Lespicier, Ergo icterus causo superveniens sanus. Paris 1622.
Riedley, Observat. med. pract. etc.

Endemius.
Gmelin, Reisen durch Russland. III. p. 155. (*in Persia.*)

Epidemicus.
N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 54.
Ackermann in Baldinger N. Magazin. VI B. p. 481. 394.
Batt in Memoria della Societa medica di Emulazione di Genova. T. I.
Brüning, de ictero spasmodico infantum etc.
Cleghorn, Krankheiten von Minorca. p. 139.
Herlitz, Diss. de ictero, speciatim epidemico. Gött. 1761.
Kerksig in Hufeland Journal der pract. Arzneykunde. VII B. 2 St. p. 94.
Lentin, Beobachtungen der epidemischen Krankheiten etc. p. 1.
——— Beyträge. p. 24.
Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 379.

Exanthemate solutus.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 389. (*scarlatina et miliari.*)

Excrementa colorata.
Riedlin, Millenarius. n. 559.

Febrem solvens. Febrilis. post Febres.
Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 70. (*alternans cum tertiana.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. Hist. 4. (*quartanae superveniens non malus.*)
Büchner, Miscell. 1730. p. 840. (*quartanizans.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 107. 250.
Forestus, L. XIX. Obs. 18. (*criticus.*)
Sydenham, Opp. p. 283. (*post eam.*)

in Foetum transiens. Embryonis.
Bierling, Medicus. p. 1076.
de Camillis in Philos. Transact. n. 493. v. Leske Auserl. Abh. III B. p. 199. (*ex icterico genitus.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 241.
Hagendorn, Cent. III. Obs. 57.
Horstius, Diss. exhibens casum de foetu abortivo icterico. Giess. 1673.
Kerkring, Spicileg. anatom. Obs. 57. p. 118.
Panarolus, Pentecost. IV. Obs. 44.

Gentilius. Haereditarius.
Bücking in Bald. N. Mag. XI B. p. 306. (*infantum letalis.*)

Singularia.

Haemorrhagiae.
Kemme, Dis. de ortu haemorrhagiarum, ictero symptomatice accedentium. Hal. 1762.

Humores omnes tincti.
Riedlin, Lin. Med. 1697. Febr. Obs. 7.

Hypochondriacus.
Delius, Amaen. acad. IV. n. 8. (*latens sub hypochondriaca et hysteria.*)

Mucus narium flavus.
Kercksig in Hufeland Journal der pract. Arzneykunde. VII B. 2 St. p. 98.

Nautis familiaris.
Linnaeus, Diss. Morbi nautarum Indiae. Upsal. 1786. Amoen. Acad. Vol. VIII. p. 27.

Neonatorum.
Autenrieth, Diss sistens Observationes physiologico pathologicas, quae neonatorum morbos frequentiores spectant. Tubingae 1799. Tüb. Anz. 1799. p. 225.
Baumes in Oeuvres medicinales etc. n. 3.
Dommellas, Diss. de ictero infantum neonatorum. Basil. 1669.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. App. p. 176.
— Dec. III. Ann. II. Obs. 40.
Fischer in Starks Archiv. I B. IV St. p. 187.
Lentin, Beyträge. p. 28. (*non esse verum icterum.*)
——— Beobacht. der epidem. Krankheiten. p. 7. (*non semper esse verum icterum.*)
Mahr in medic. Wochenblatt. 1784. p. 39
Müller, Diss. origines icteri, maxime recens natorum. Jen. 1788.

Particularis.
Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 112. (*unguium.*)
Bresl. Samml. 1722. p. 193. (*unguium.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. App. p. 135. (*mammarum.*)
— Cent. III et IV. Obs. 64. (*corporis dimidii.*)
Paullini, Cent. II. Obs. 36. (*mammarum.*)
Strack in Journal de Médecine. T. XXVIII. p. 163.

Periodicus.
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. I. p. 105.
Boerhaave, Prax. med. IV. p. 217. (*a cholelithis.*)
Brüning, de ictero spasmodico infantum. p. 331.
Kratzenstein, Diss. Sylloge observat. Havn. 1782.
Selp, Sylloge Observat. varii argumenti etc.
Stupanus, Diss. de cardialgia spasmodica cum ictero alternante. Basil. 1748.
Vogel, Samml. medic. und chir. Fälle. I B. p. 165.

Saliva flava.
Hoffmann, de cachexia icteritia. Obs. 4. Opp. III. p. 309.

Singularia.

Sanguis viridis, niger.
Hippocrates, *περι των εντος παθων.* p. 552. l. 9.

Semen flavum.
Petermann, Observ. med. Dec. I. n. 9.

Sputa flava.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 36. (*et mucus narium.*)

Viridis.
Bianchi, Hist. hepatis. p. 142.

Caussae. Cfr. Anatome.

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XVIII. Obs. 1.
Koreff, Diss. Icteri theoria nova. Hal. 1763.
Lembsky, Diss. de icteri origine. Erlang. 1787.

Aestus.
Bianchi, Hist. hepatis. p. 141.

Araneae morsus
Bianchi, Hist. hepatis. p. 141.

Arsenicum.
Zacatus Lusitanus, Prax. admir. L. III. Obs. 76. (*vapor.*)

Bilis.
Beiatema, de morbo regio. (*nimis fluida et spirituosa.*)
e. Bergen, Diss. de bile icteri ficta caussa. Fr. ad Viadr. 1710.
Ephem. Nat. Cur Dec. II. Ann. VI. Obs. 125. (*colorem non esse ab ea.*)
Portal in Mémoires sur la nature et la traitement de plusieurs maladies. T. I. v. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländ. medicin. Literatur. 1802. I. p. 462. (*resorptio per vasa lactea salvo hepate.*)

Canis morsus.
Barth olinus, Hist. anat. Cent. II. Obs. 89.
Bianchi, Hist. hepatis. p. 141. (*rabidi.*)

Capitis laesio.
Hautesierk, Recueil. II. p. 329. seq.
Monteggia, Fascic. Pathol. v. Gött. Anz. 1790. p. 1111.

Choledochi ductus. Cfr. Anatome.
Crichton in Kühn phys. med. Journal. 1802. II. p. 168. (*compressio ex pancreate scirrhosa, extremitatem ejus ambiente.*)
Winkel in Hufeland Journal der practischen Heilk. VIII B. 3 St. p. 59. (*coalitus ad duodenum.*)

Cholelithi. Cfr. Anatome.
Archiv der practischen Arzneykunst. I B. (*secedentibus cedens.*)
Baglivi, de bilis natura etc. v. Opp. p. 453.
Ballonius, Paradigmata. n. 197.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. I. n. 55.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 44. Ann. IV et V. Obs. 99.
— Dec. III. Ann. III. Obs. 36.
Gibbons in Medic. Commeat. von Edinb. III Dec. I B. p. 5. sq.
Hopf, Commentarien. III B. p. 253.
Horn, l. c. p. 307.

Caussae.

Cholelithi. Cfr. Anatome.
Krazenstein, Diss. Sylloge Observat. p. 40. (*periodicus.*)
Mohrenheim, Wiener Beyträge. II. (*secedentibus sanatus.*)
Panarolus, Pentecost. V. Obs. 22.
Sorbait, univers. Medic. theor. et pract. (*in periodico.*)
Vogel, (*Zach.*) med. chirurg. Beobachtungen. p. 155. 162.

Colica.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Hist. 62.
Bianchi, Hist. hepatis. p. 141.
Hoechstetter, Dec. VIII. cas. 4.
Hoffmann, de cachexia icterica. Obs. 1. Opp. III. p. 307.
Rhodius, Cent. III. Obs. 19. (*a esplosis pomis crudis.*)
Sydenham, Opp. p. 268. 764. (*hysterica.*)

Crocus.
Alberti, Jurispr. med. III. p. 71.
Graeuwen, von der Gelbsucht. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIV B. p. 112
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 41. (*cutis flavedo ex pulverisato.*)

Diaetae vitia.
Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 30.
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 558. (*post purgans.*)

Dolor.
Bianchi, Hist. hepatis. p. 141.

Ductuum biliferorum interclusio.
Aretaeus, Chronic. L. I. c. 15.
Lieutaud, Hist. anat. med. L. I. Obs. 1012. (*infarctus, dilatatus a bile, ductus cysticus, pressus a pancreate scirrhoso.*)
Oechy in Beiträgen für die Zergliederungskunst. II B. 1 Heft. p. 63. (*ihlipsis ex scirrhositate.*)

Exanthemata.
Richter, medic. und chir. Bemerkungen. p. 65.

Febris.
Bianchi, Hist. hepatis. p. 141.
Boehmer, Diss. de ictero nigro, febribus acutis exanthematicis supervenienie — funesto. Hal. 1762.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 58. (*post febrem malignam.*)
— Cent. I et II. App. p. 199. (*quartana.*)
Grant, von Fiebern. p. 64.
Heuermann, Bemerkungen. II. p. 227. (*ex quartana.*)
Hoffmann, de cachexia icterica. Obs. 5. 8. Opp. III. p. 309. sq.
Rothart, Beyträge etc. (*ex quartana.*)
Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 28.
Vicat, Delect. Observ. pract. App. n. 24.
Vogel, Handbuch. I B. p. 127.

Felis morsus.
Act. Nat. Car. Vol. I. Obs. 96.

Flatus.
Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XVIII. Obs. 17.
Noebius, Fundam. Physiol. cap. 15. p. 372.

Caussae.

Fonticuli siccatio.
Graeuwen. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIV B. p. 170.

Frigus.
Ephem. Nat. Car. Dec. III. Ann. I. Obs. 86.
Lafontaine in Werner Apologie des Brownschen Systems. II B. n. r. (*abusus glaciei cum lacte.*)
Riedlin, Cent. II. Obs. 78. (*potus frigidae.*)

Fungi venenati.
Lemannier in Mémoires de l'Académie des Sciences. 1749.

Haemorrhoides suppressae.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. App. p. 54.
Housset in Journal de Médecine. T. XXIII. p. 312.

Hepatis vitia. Cfr. Anatome.
Hoffmann, de cachexia icterica. Obs. 2. Opp. III. p. 307. (*obstructio.*)
Horn, l. c. p. 301. (*suppuratio.*) 307. (*infarctus etc.*)
Lieutaud, Hist. anat. med. L. I. Obs. 817. (*lividum, durum, siccum.*)
van Putten, Diss. de ictero, ex inflammatione hepatis oriundo. Lugd. Bat. 1727.
Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 15. (*oriri ex congestione humorum ad hepar.*)
Thibault, Ergo in ab inflammato jecore icterus, sic a refrigerato hydrops. Paris 1597.
Thomann, Annales Wirceb. I. p. 220. (*tumidum.*)

Hernia.
Commerc. Liter. Nor. 1742. p. 207.

Herpes repulsus.
Graeuwen. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIV B. p. 170.

Hypochondriasis.
Commerc. Liter. Nor. 1742. p. 201.

Hysteria.
Langius, Diss. Opp. III. p. 529.
Winckler, Diss. exhibens aegram ictero flavo ex passione hysterica oborto correptam. Altd. 1689.

Ileus.
Forestus, L. XIX. Obs. 17.

Intestinorum vitia.
Horn, l. c. p. 306.
Oechy in Beyträgen für die Zergliederungskunst. II Band. 1 Heft. p. 63. (*dilatatio duodeni bilis ingressum impediens.*)

Ira. Cfr. Pathemata.
Horn, Archiv für pract. Medicin. I B. p. 290. 291. 293.
John in Starks Archiv. II B. II St. p. 131. (*letalis cum inflammatione peritonaei.*)

Labor.
Bianchi, Hist. hepatis. p. 141.

Lac matris iratae.
Ephem. Nat. Cur. Cent. I et II. Obs. 90.
Osiander, Annalen der Entbindungsanstalt etc. I B. 1 St. p. 90. 93.

Caussae.

Meconium.
Mahr in medicin. Wochenblatt. 1784. n. 3.

Menstrua suppressa.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Hist. 62.
Blokwizius, Anat. Sambucl. S. III. c. 23.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 49.
— Dec. III. Ann. I. Obs. 87.
Poterius, Cent. I. cur. 9. 27.

Morbilli.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 866. (*post eos.*)

Motus nimius.
Camerarius, Diss. de ictero. p. 5.

Pathemata.
Bianchi, Hist. hepatis. p. 141. (*ira.*)
Bichat, anatomie generale. T. I. p. 83. Sammlung auserl. Abh. für pract. Aerzte. XXI B. 1 St. p. 55. (*subitaneus ex terrore.*)
Bierling, Adversar. I. p. 79. (*ira, moeror.*)
Boccone, curiose Anmerkungen. p. 471. (*terror.*)
Burggrav, medicinische Fälle. p. 272.
Gilibert, Adversar. pract. prim. (*moeror.*)
Hippocrates, περι των εντος παθων. p. 551. l. 16.
Louyer Villermay. l. c. p. 324. (*gaudium.*)
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. XXXVII. Art. 2. 3. (*ira.*) Art. 4. (*terror.*)
Riverius, Observ. Cent. II. n. 9. (*ira.*)
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 361. (*moeror.*)

Purgans drasticum.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 390.

Rhevmatismus.
Hoffmann, de cachexia icterica. Obs. 4. Opp. III. p. 308.

Sanguis.
Home, medical Facts etc. p. 33. (*bile refertus.*)

Sciuri morsus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 188.
Paullini, Cent. III. Obs 37.

Separatio humorum turbata.
Uken, Diss. de causa icteri meletemata quaedam physiologica. Hal. 1795.
Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. II B. p. 245.

Serpentum morsus.
Bang in Asiatic researches. VI B. v. Voigt Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde. III B. p. 270. (*saltem flavedo corporis.*)
Noodie in medical and physical Journal. 1804. April. v. Hufeland und Harles N. Journal der ausländ. medic. und chir. Literatur. III B. p. 121.

Spasmus.
Brüning, de ictero spasmodico infantum etc.
de Chanx in Journal de Médecine. T. LXXIV.
Gilibert, Adversar. pract. pr. p. 287. 289

Caussae.

Spasmus.

Hedin in Läkaren och Naturforskaren. VIII B.
Marcard, vom Pyrmonter Brunnen. II B.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XXXVII. Art. 10. 35. (*varurum biliferorum*)
Recueil périodique. T. IV. v. Hufeland Neueste Annalen der französischen Arzneykunde. III B. p. 494.
Richter, medic. und chir. Bemerkungen. p. 60. 63.
Vogler, von der Gelbsucht etc.

Spirituosa.

Leemanns, Diss. de ictero flavo. Lugd. Bat. 1731.

Splenis vitia.

Amatus Lusitanus, Cent. VII. cur. 69.
Aretaeus, Chronic. L. I. c. 15. (*cum esse nigrum.*)
Claudinus, Consil. n. 49.
Lieutaud, Histor. anat. med. L. I. Obs. 817.
Poterius, Cent. I. cur. 30. III. cur. 51.

Steatoma abdominale.

Schmalz in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. IV B. p. 573.

Tabacum.

Borellus, Cent. IV. Obs. 31. (*ex fumo.*)

Terror.

Stahl in Diss. de passionibus animi, corpus humanum varie alterantibus. Hal. 1691.
Zinke in v. Siebold Sammlung chirurgischer Beobachtungen. II B. p. 78.

Ulcerum siccatio.

Amatus Lusitanus, Cent. I. cur. 8. v. Marcellus Donatus L. IV. c. 19. p. 413.

Vasorum cutis actio singularis.

Brandis, Versuch über die Metastasen. p. 164. (*non esse a bile resorpta.*)

Venenum.

Bianchi, Hist. hepatis. p. 141.
Fernelius, de lue venerea. cap. 7. (*ex plumbo.*)
Marcellus Donatus, L. I. p. 7a. ex pluribus.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. LIX. Art. 36.
Paulus Aegin. L. I. c. 50. (*animale.*)
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. p. 1005. (*non semper flavus.*)

Ventriculi prava conformatio.

Cabrolius, Observat. n. 10.

Vermes.

Graeuwen. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIV B. p. 183.

Violentiae.

Bang in Act. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 165. (*ictum hepar.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Hist. 85. (*vulnus scalpetarium.*)
Vater, Diss. de ictero ex contusione dextri hypochondrii, per diarrhoeam criticam soluto. Viteb. 1733.

Caussae.

Viperae morsus.

Audouu in Journal de Médecine etc. T. XXXII. p. 438.
Bianchi, Hist. hepatis. p. 141.
Galenus, de loc. affect. L. V. c. 6.
Marcellus Donatus, L. I. c. 9. p. 7a.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. LIX. Art. 36. (*morsus.*)

Viscerum vitia.

Vater, Diss. de scirrhis viscerum occasione sectionis viri tympanite defuncti. Witeb. 1723. v. Haller Coll. Diss. Pr. IV. n. 111.

Vitia organica.

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 214. (*indicari à diuturna cardialgia, dolore, tumore praecordiorum, senio.*)

Therapia.

à Bra, (*Henr.*) Catalogus medicamentorum simplicium et facile parabilium ad icterum et hydropem. Lugd. 1597. 8.
Digby, Medicina experiment. p. 115.
Dioscorides, L. II. c. 59. 60.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 174. Ann. VI et VII. Obs. 205.
— Dec. III. Ann. I. Obs. 87. 88. 89.
Fumanelius, de compos. medic. n. 44.
Galenus, de cura icteri. v. Opp. Spur. p. 110.
——— de remed. avpor. ad Sol. c. 34.
——— de compos. med. sec. loc. L. IX. c. 1.
de Heredia, Promtuar. facile parabil. p. 301.
Hippocrates, περι τοπων των κατα ανθρωπον. v. Opp. p. 418.
Harstius, Opp. III. p. 80. (*an eadem cum scorbuto curatio?*)
Hecquet, Non ergo omnium ictericorum eadem curatio. Paris 1573.
Juncker, Diss. de ictero gravidarum circumspecte tractando. Hal. 1747.
Langius, Epist. L. III. n. 4.
Plinius, Hist. Nat. L. XXVI. c. 12. XXVIII. c. 16. XXX. c. 11.
Reusner, Obs. 76.
Stoll, Rat. Med. P. IV. p. 63. (*sub constitutione inflammatoria non potenter curandum esse.*)
Thompson, med. Cons. in Auserles. Abh. für pract. Aerzte. III B. p. 46.
Weickardus, Thesaur. Pharmacevt. L. I. c. 13.

Absynthium.

Celsus, L. III. c. 24.
de Heide, Observ. n. 10. (*extractum.*)

Acida.

Beintema, de morbo regio.

Agrimonia.

Hill, (*John*) Method of curing the jaundice and other diseases of the liver by the herb agrimony etc. Lond. 1769. 8.

Aloë.

Otto, Diss. de icteri curatione. Francof. 1804.

Amara.

Beintema, de morbo regio.
Riverius, Observ. et Curat. Cent. I. o. 6. 18. (*cum laxantibus.*)

Therapia.

Anagallis. Flore luteo.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 299. (*cum haustibus salinis, amaris, et sale ammoniace martiali.*)

Antimonium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. App. p. 38. (*infusum.*)
Stoll, Rat. Med. P. V. p. 399. (*sulphur auratum.*)

Antiphlogistica.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 400. (*vegente hieme.*)

Antiscorbutica.

Harstius, Opp. III. p. 80.

Antispasmodica. Sedantia.

Brandis, Versuch über die Metastasen. p. 179.
Chaux in Journal de Médec. T. LXXIV. p. 209.
Conradi in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VI B. p. 483. (*post emetica opii et ipecacuanhae doses minutae.*)
Hufeland Journal der pract. Arzneyk. IX B. 2. St. p. 181.
Richter, medic. und chir. Bemerkungen. p. 66.
Vogel, Almanach des Ernstes und Scherzes. 1801. p. 1801. p. 167. (*opium, ipecacuanha etc.*)
Vogler, von der Gelbsucht. (*oleum opiatum ad hepar.*)

Aquae medicatae.

Corp, Essay on the jaundice etc. Bath. 1785. 8. (*Bathenses.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 61. (*Egranae.*)
Hoffmann, de cachexia icterica. Obs. 2. Opp. III. p. 307. (*Pyrmontanae.*)
Marcard, vom Pyrmonter Brunnen. II B. (*Pyrmontanae.*)
Suadicani in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XIV B. 2 St. p. 30. (*Driburgensis.*)
Wedekind, über sein Heilungsverfahren im Kriegslazareth zu Mainz. n. 16.

Arnica.

Piencia, Act. et Observ. p. 106. (*cum sale ammoniaco.*)
Stoll, Rat. Med. Pr. III. p. 408. (*decoctum florum.*)

Aromatica

Beintema, de morbo regio.

Asa foetida.

Herz in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. III B. p. 595. (*essentia.*)

Auri aspectus.

Cael. Aurel. p. 460.

Auripigmentum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 137.

Balnea.

Hippocrates, περι παθων. p. 524. l. 45.
Sims in Memoires of the Soc. Lond. II. n. 25. (*affusio aquae.*)

Therapia.

Cantharides.

Beiotema, de morbo regio. (*cum aselis.*)
Hippocrates, περι των ἐντος παθων. p. 551. l. 24. (*bis vel ter per diem cantharides quatuor, demtis alis et capite in vino propinare.*)
Toti, l'efficacia delli cantaridi etc.

Capilli veneris.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. App. p. 51.

Carbo quercinus.
Camerarius, Sylloge. Cent. III. n. 46.

Chelidonium.
Lange, de Remed. Brunsvic. domest. p. 26. 319.
Riverius, Observ. Cent. I. n. 6. 18.
de Schallero, Diss. qua Chelidonii majoris virtus medica novis observationibus firmatur. Erl. 1790. (*extractum aquosum.*)

Cholelithi bovini.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 283.
— Dec. II. Ann. VII. Obs. 136. Ann. X. App. p. 51.

Cholelithi secedentes solventes. Cfr. Cholelithi.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs 99.

Cichoreum.
à Moinichen, Observ. med. chir. v. Bartholini Observ. transmissa. n. 9. (*extractum.*)

Cinchona.
Camerarius, Diss. Usus corticis Peruv. a febre ad icterum extensus. Tub. 1730. v. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 237.
Cornette in Histoire de la Société Roiale de Médecine. 1779. (*cum tartaro emetico.*)
Fahner, Beiträge zur pract. und gerichtl. Arzneykunde. I B. n. 3. (*cum tartaro tartarisato.*)
de Haen, Rat. Med. P. XI. p. 34.

Colocynthis.
Alexander Trall, L. III. c. 33.

Conium.
du Fresnoy in Gazette Salutaire. 1791. v. Hufeland Neueste Annalen der französ. Arzneyk. II B. p. 356.

Cremor tartari.
Redi, Lettere etc.

Crocus.
Hertod, Crocologia, c. 7.
Kunrath, Medulla destillatoria. I. p. 150.

Cucumis.
May in Stolpertus. I. p. 69. (*in acetario sanat.*)

Curcuma.
Lange, de Remed. Brunsvic. domest. p. 323.

Cutis irritationes.
Caelius Aurel. p. 458.

Therapia.

Diuretica.
Hippocrates, περι παθων. p. 524. l. 49.
Riedlin, Cent. I. Obs. 8.

Electricitas.
Darwin, Zoonomia. II B. etc. (*ictus electrici in regionem hepatis.*)
Hall in Transactions of Philadelphia. Vol. I. P. I.

Elixir vitrioli Mynsichti.
Dover, Legs etc. p. 49.

Elixir proprietatis.
Trampel, Beobachtungen und Erfahrungen. II B. p. 101. (*sine acido.*)

Emetica.
Brocklesby, Oeconom. and medic. Observations. p. 271.
Caelius Aurel. p. 458.
Conradi in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VI B. p. 483.
Hippocrates, περι των ἐντος παθων. p. 551. l. 29. 31.
Hoffmann, Consultat. Cent. II. n. 57.
Horstius, Opp. III. p. 79. (*bilis purgatio.*)
Lentin, Beyträge. p. 26.
Riedlin, Millenarius. n. 735.
Stoll, Rat. Med. P. II. p. 299. III. p. 388. (*non nisi in recenti.*)

Emollientia.
Hippocrates, περι των ἐντος παθων. p. 524. l. 46.

Epistaxi cedens.
Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 63.

Euphorbium. Esula.
Medicin. Nationalzeitung. 1798. p. 410. (*succus expressus, extractum.*)
Zinke in v. Siebold Sammlung chirurgischer Beobachtungen. II B. p. 79 (*succus.*)

Evacuantia.
Grant, von Fiebern. p. 64.

Fel taurinum.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 402. (*quotidie ad drachmas duas.*)

Ferrum.
Ephem. Nat. Cur. Cent. VIII. Obs. 26.
Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 225. 558. IV. p. 249. 531. et passim. VI. p. 581.
Riedlin, Millenarius. n. 571. 670. 701 709. 966.

Fimus equinus.
Camerarius, Memorab. Cent. IV. n. 45.

Flavarum rerum conspectus.
Sitonus, Tr. 27.

Frictiones.
de Man, Über das bösartige Faulfieber. p. 135. (*abdominis matutinae.*)

Frigida.
Sumeire in Journal de Médec. T. LVIII. p. 48. v. Auserles. Abhandl. für pr. Aerzte. VIII B. p. 32. (*potu frigidae sanatus.*)

Fumaria.
Riverius, Observat. Cent. III. n. 73.

Therapia.

Galbula.
Sitonus, Tr. 26. (*intuitu liberare.*)

Geranium robertianum.
Murray, (*Adolph.*) Diss. de curatione ictericis veoerrae. p. 30. v. med. pract. Bibl. III B. p. 99. (*cum succo expresso millepedum.*)

Gramen.
van Swieten, Const. epidem. I. B. p. 102.
——— Commentar. in Aphor. Boerhaavii ad §. 950.

Gummi ammoniacum.
Allg. Litter. Zeitung 1792. p. 496. (*in vitello ovi solutum.*)

Incitantia.
Autenrieth, Diss. Observationes — quae neonatorum morbos spectant. v. Samml. Auserles. Abhandl. für practische Aerzte. B. XIX. p. 135. (*gummi — ferulacea, extracta amara, aromatica — jugiter propinata.*)

Ipecacoanha.
Richter, medicin. und chirurg. Bemerkungen. p. 64. (*infusum parvis dosibus.*)

Lac.
Augenius Horat. T. I. L. VII. Ep. 1. (*serum caprinum.*)
Hippocrates, περι παθων. II. p. 473. l. 54. (*asininum, vel serum, si splenicus sit.*)

Lichen.
Lange, de Remed. Brunsvic. domest. p. 317.

Magnetica sanatio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 160.

Mel.
Paullini, Cent. IV. Obs. 80.

Mercurius.
Beintema, de morbo regio etc.
Desault, sur les maladies vénériennes. p. 232. (*unguento, ferro, et millepedibus cedens.*)
Gibbons in Duncan Annals of Medicine. Vol. I. n. 1. sive Med. Comment. von Edinb. III Dec. I B. p. 8. seq. (*dulcis usque ad salivationem.*)
——— Medical Cases and Remarks. P. I. Lond. 1799. 8.
Thomann, Annales Wirceb. I. p. 230. (*dulcis — cum aliis remediis, etiam topicis.*)

Mictus cruentus solvens.
Marcellus Donatus, L. IV. cap. 29. p. 505. (*ex Amato Lusitano.*)

Millepedes.
Lange, Miscell. verit. I. p. 56.
——— de Remed. Brunsvic. domest. p. 321.

Mucilaginosa.
Gilibert, Adversar. pract. pr. p. 289. (*externe et interne.*)

Tha-

Therapia.

Muscus pulmonarius.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 290. (*quercinus; cerevisiae secundariae incoctus.*)

Myrrha.
Polisius, Myrrhologia. p. 255.

Oleum.
Stoll, Rat. Med. P. I. p. 271.

Naphtha vitrioli.
Doemling in Horn Archiv. III B. p. 444.

Nymphaea.
Forskål, Mater. Med. Kahirica. App. ad Descript. animal. p. 147.

Opium.
Beintema, de morbo regio. 1997. 12.
de Chaux, Observations sur l'effet des calmans dans la jaunisse. in Journal de Médecine. 1788. Fevr. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 97.
Lieboschiz, Beyträge für die neuere Heilkunde. II. S. 17.
Thomann, Annalen ad 1800. p. 295.
Vogler, von der Gelbsucht etc.
Wendelstatt, l. c. p. 91.

Ova cruda.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 35. (*albumen quassatum cum aqua graminis*)
Gardane, Gazette de Santé. 1775. p. 18. 48. 63. 148. 273. (*vitelli.*)
Schwartz, Diss. de curatione icteri, maxime per vitellum ovi. Jen. 1791.
Weikard, vermischte Schriften. IV. p. 204.
White in Treatise of pregnants. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. II B. p. 88. et Med. Comm. von Edinb. I B. p. 162.
Willich in Baldinger N. Magazin. X B. p. 106.

Oxygenis iospiratio.
Hill, Practical Observations on the use of oxygen etc.

Pediculi.
Grüling, Deutsches Arzneybuch. p. 319.
Hannaeus in Act. Hafn. Vol. III. Obs. 91.
Lange, de Remed. Brunsvic. domest. p. 316. (*ovium.*)
Martini, Armer Krauken-Rath. p. 170.

Peregrinatio et similia.
Caelius Aurel. p. 458. 461.
Celsus, L. III. c. 24.

Phyllanthus Niruri.
John in Baldinger N. Magazin. XIX B. p. 403.

Pisselaeon.
Lange, de Remed. Brunsvic. domest. p. 312.

Pomacea.
Lobb, Tract. §. 777. seq.
Qrarin, Animadversiones etc.

Ptarmica.
Caelius Aurel. p. 457.

Purgantia, laxantia.
Caelius Aurel. p. 459. (*sanae.*)
Dover, Legs etc. p. 49.

Therapia.

Purgantia, laxantia.
Forestus, L. XIX. Obs. 19.
Galenus, Fragm. ex Aphor. Raby Moysis. p. 58. (*fluxu ventris plurimos liberari.*)
van der Heyde, Discours et Avis sur les flux douloureux. App. I.
Hippocrates, περι των εντος παθων. p. 551. seq.
Horn, Archiv für pract. Medicin. I B. p. 287. seq. (*rheum et cremor tartari.*)
Roland, Cur. Emp. C. I. cur. 2. 6.
Schneider in Horn N. Archiv. II B. p. 24. (*folia sennae et gummi guajacum.*)

Resolventia.
Richter, med. und chir. Bemerkungen. p. 67. (*non diu nimis esse continuanda.*)

Rheum.
Lentin, Beobacht. einiger Krankheiten. p. 95.

Rubia.
Velschius, Curatien. Exotic. etc.

Salivatio.
Huxham, Opp. III. p. 12. (*saliva colorata influente sanatus.*)

Sapo.
Beintema, de morbo regio.
Boyle, de utilitate simplicium medicamentorum.
Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 380.
Stoerck, Ann. Med. I. p. 91.

Saponaria.
Quarin, Animadversiones. p. 241.

Scilla.
Cael. Aurel. p. 458.

Solanum dulcamara.
Carrere. p. 90.
Linnaeus, Dissert. Dulcamara. Upsal. 1771. Amoenit. Academ. Vol. VIII. p. 71.

Solventia.
Lentin, Beyträge. p. 26.
Stoll, Rat. Med. P. I. p. 215. (*in vitiis organicis potentia solventia non conducunt.*) P. VII. p. 15.

Specificum stomachicum Poterii.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 71.

Sputatio superstitiosa.
Valentini, Declamat. panegir. V. p. 53.

Stercora.
Ephem. Nat. Cur. Cent. III et IV. Obs. 148.
Goyon, Leçons diverses. T. II. p. 536. (*caput illum interne.*) p. 537. (*anserinum.*)
Hoffmann, Clavis Schroederiana. L. V. p. 660.
Monconys, Voyages. II. p. 117. (*anserinum ex vino.*)
Paullini, Drekapothek. I. p. 198. II. p. 130.
Poppius, Thesaur. med. L. I. p. 219.

Therapia.

Stercora.
Quercetanus, Diaetet. polyhist. p. 383. (*anseris.*)
Rosenberg, Rhodologia. P. II. c. 33.
Rulandus, Pharmac. nova. Theca II. p. 24. XIX. p. 133.
Schroeder, Pharmacop. L. V. p. 855. (*anserum.*)
——— Quercetanus redivivus. T. II. c. 12. 25.

Sudorifera.
Caelius Aurel. p. 458.
Jenischius, Diss. Laurea Apollinaris. Monspel. 1605.
Riedlin, Millenarius. n. 397. (*balneum sudoriferum.*)

Sympathica. Superstitiosa.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. App. p. 100. Ann. V et VI. Obs. 148.
— Cent. III et IV. Obs. 148.
Timmius, Cogitat. med. p. 9.

Taraxacum.
Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. III. p. 380. (*aliaque solventia.*)

Terebinthinae oleum.
Herz in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. III B. p. 595.
Holst in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XX B. 2. St. 147.
Odier, Manuel de Médecine pratique. p. 233. v. Sammlung Auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. B. XXII. p. 132.

Tinca.
Silon, Tr. 27. (*viva umbilico alligata.*)

Transplantatio.
Bartholinus, Act. Hafn. IV. Obs. 23.
——— Hist. anat. Cent. III. Hist. 66.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 89.

Urina nigra judicatus.
Crato, Consil. n. 174.

Ustio.
Genga, Anatomia chirurgica etc.
Haller, Bibl. Chirurg. I. p. 116.
Martin, West-Island etc. (*candentes laminae ad lumbos.*)

Venaesectio.
le Fevre. p. 127.
Fontanus, Exempl. n. 32. (*an?*)
Hippocrates, περι παθων. II. v. Opp. p. 472. (*sub lingua.*)
Mans, Ergo in ictero resecanda vena. Paris 1550.
de la Motte, an in ictere venae sectioni locus? Paris 1754.
Ronsseus, Epist. medic. L. VIII. n. 58. (*limitatio.*)
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 44. (*in chronica cauté.*)

Venus.
Themison et Titus, apud Cael. Aurel. p. 460. (*qui serpebat.*)

Verbascum.
Dorande in Gazette de Santé. 1777. p. 54.

Therapia.

Vesicatoria ad regionem hepaticam.
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 107. (*cum cicuta, rheo et sale.*)

Vinum.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 33.
Lafontaine in Werner Apologie des Brownschen Systems. II B. n. 1. (*hungaricum.*)

ICTUS. MORSUS INSECTORUM VENENATI ETC.

Cfr. ARANEA. PHALANGIUM. TARANTULA.

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. I. c. 3-6.
Amatus Lusitanus, Cent. VI. cur. 31. (*scorpii.*)
de Apono, de venenis etc.
Baccius, de venenis et antidotis. Rom. 1586.
Benivenius, de abditis morborum caussis. cap. 56. (*scorpii.*)
Beruer, Diss. de araneae punctura et ejus medela. App. ad Exercit. de Applicat. mechanismi ad medic. Amst. 1720. 8.
Blockwitz, Anatome Sambuci. Tr. III. c. 33.
le Blond, sur la fièvre jaune. p. 70. (*detrahere sanguinis quantitates momentaneas et immittere venenum.*)
Boccone, curiose Anmerkungen. n. 12. 13.
Borelius, Observ. Cent. I. n. 33.
Boyle, de utilitate philos. experim. Exercit. 5. cap. 18.
Brogiani, (*Domin.*) de veneno animalium naturali et acquisito. Flor. 1752. 4.
Brückmann, Epistol. Itinerar. n. 14.
Camerarius, Sylloge Memorab. Cent. X. n. 42. (*vespae.*) Cent. XVII. n. 45. (*scorpii.*)
Cardanus, de venenis. L. III.
Chardin, Journey to Persia. (*ictus scorpionis nigri funestus.*)
Constantinus Africanus, Loc. commun. L. VIII. c. 21. 22. (*scorpionis.*)
Crügner, chymischer Frühling. p. 464.
Delaistre in Journal de Médecine. T. IV. sive Sammlung med. Wahrnehmungen. IV B. (*apum.*)
Dioscorides, Evporist. L. II. c. 122. seq. L. VI.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 35. (*folia salviae contra ictum araneae, vespar.*) Obs. 67. App. p. 204.
— Dec. II. Ann. VII. Obs. 118. Ann. VIII. Obs. 164. Ann. IX. Obs. 65.
— Dec. III. Ann. I. Obs. 20. (*scorpii.*) Ann. VII et VIII. Obs. 194.
— Cent. I et II. Obs. 64. App. p. 203.
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 96. (*acari.*) IV. Obs. 77. 78. 79. 80. VI. Obs. 87. 88. (*vespae.*)
Fontana, (*Felix*) sopra il veneno della vipera. (*apum.*)
Forestus, L. XXX. Obs. 11. 12.
Frick, Paradoxa de venenis. n. 7.
Fumanella, de compos. medicam. c. 54.
Galenus, de antidotis. L. II. cap. 12. 13.
Gift und Gegengift, oder leichte Mittel, mit welchen man Personen — die vergiftet — zu Hülfe kommen kann. Strasb. 1776. 8.

Ictus.

Goeckel, de venenis. cap. 14.
——— Consil. Dec. VI. n. 19.
Grevinus, de venenis. L. I. cap. 23. 24. (*scorpii.*)
Gasinerius, de venenis. c. 11. v. Opp.
Horstius, Centuria Problematum etc. Opp. III. p. 110. (*oleum scorpionum ad ictum scorpionum.*)
Kanrath, Medulla destillat. p. 254.
Lanzoni, de venenis. v. Opp. I.
Liodestolpe, de venenis etc. p. 188. seq.
Ludovicus, de occultis proprietatibus. L. V.
Marcellus Donatus, L. I. cap. 9. (*scorpii.*)
Martius, Obs. 3.
Maupertuis in Mémoires de l'Académie des Sciences 1731. (*scorpii.*)
Mead, mechanical account of poisons. Lond. 1747. 8.
Mercurialis, de morbis venenosis et venenis. L. II. c. 4. 5.
Mizaldus, Memorabil. etc.
Morgagni, de Sed. et causa. Morb. Ep. LIX. Art. 24. 25. seq. (*scorpii.*)
Pachequius apud Riverium Observ. commun. n. 6.
Paraeus, Opp. chir. L. XX. c. 25. seq.
Patinus, Epistolae etc.
Philos. Transact. n. 335. 382. T. LII. P. 2.
Plinius, Histor. Nat. L. XXIX. XXX.
Ponzettus, de venenis. Basil. 1562. Fol.
Redi, Esperienze intorno alli insetti. Firenze 1668. 4. (*scorpii etc.*)
Rhodius, Cent. III. Obs. 90. (*scorpii.*)
Riverius, Observ. Cent. III. n. 14. (*apum.*)
——— Observ. communic. n. 6.
Sauvages, (*Fr. Boiss.*) Diss. de animalibus venenatis Galliae. Monspel. 1763. 4.
Schenck, Observ. L. VII. n. 109. seq. (*scorpionis.*) 116. (*variorum.*)
Schurig, Sialologia. p. 168. 169. (*scorpii.*)
Smetius, Miscellan. p. 88.
Spielmann, Diss. de animalibus noxiis Alsatiae. Argent. 1768.
Stenzel, (*Christ. Gottfr.*) Toxicologia pathologico-medica. Viteb. 1733. 4.
Timaeus, Cas. p. 322. (*vespae.*)
Velschius, Episagm. 91. (*scorpii.*)
Vimont in Journal de Médecine. T. XVI. p. 223. sive N. Samml. med. Wahrnehm. VII B. p. 245. (*scorpii.*)
Wetzel, Diss. de morsibus et puncturis animalium. Argent. 1676.
Wolffius, Lect. memorab. T. II. p. 1026. (*muscarum.*)
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. V. n. 1. 4. (*scorpii.*)
——— ——— Prax. admir. L. III. Obs. 83.
Zenguardinus, (*D. J.*) Geneea en heelkondige Anmerkingen etc. Amsterdam. 1734. 8.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 475. (*scorpii.*)

IDIOSYNCRASIA. Cfr. ANTIPATHIA.

Ballonius, Opp. I. p. 28. (*haereditaria ratione purgantium.*)
Bartholinus, Act. Hafn. II. Obs. 86. IV. Obs. 44.
Bierling, Adversar. I. p. 98. (*in moschum.*)

Idiosyncrasia.

Bachhave in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. p. 399. (*in opium.*)
Doye, an praecellentia medicorum ab idiosyncrasiarum accuratiori notitia? Paris 1716.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 135. Ann. II. Obs. 10. 71. 118. 207. Ann. III. Obs. 201. 213. 214. Ann. IX et X. Obs. 106.
— Dec. II. Ann. I. Obs. 72. Ann. III. Obs. 213. (*esus aquillarum.*) Obs. 214. (*contra.*) Ann. VII. Obs. 215. Ann. VIII. Obs. 169. Ann. IX. Obs. 180. Ann. X. Obs. 8. (*in rosas rubras.*)
— Dec. III. Ann. III. Obs. 35. Ann. VII et VIII. App. p. 125.
— Cent. V et VI. Obs. 87. (*in purgantia.*)
— Cent. VII. Obs. 37.
Fischer, Diss. de corrigenda idiosyncrasia in statum praeternaturalem degenerante. Erf. 1724.
Frank, Diss. de diversis idiosyncrasiis, medico in curatione morborum rite observandis. L. B. 1783. Doering. I. p. 77.
Hofmann, (*F.*) Diss. de differenti medicamentorum operatione secundum diversam corporis humani idiosyncrasiam. Hal. 1731.
Horn, Archiv. V B. p. 87. (*in morbis.*) p. 92. seq. (*saepe esse falsam.*)
Langius, Opp. III. p. 43.
Linnaeus, Diss. Fraga vesca. Upsal. 1772. Amoen. Acad. Vol. VIII. p. 176. (*aliquam et maculae petechiales, ex fragis.*)
Manitil, Diss. de idiosyncrasia ex diversa solidorum corporis humani irritabilitate optime dijudicanda. Lugd. Bat. 1749.
Marcellus Donatus, L. VI. cap. 3. p. 624.
Michel, Ergo praecellentia Medicorum ab idiosyncrasiarum accuratiore notitia. Paris 1779.
Panarolus, Pentecost. V. Obs. 23. (*erga sassafras.*)
Picqné in Journal de Médecine. T. XLV. p. 132.
Reil, Fieberlehre. IV B. p. 54.
Scheidemantel, Fränkische Beyträge. n. 14. 17.
Schrader, Diss. de idiosyncrasiis. Helmst. 1696.
Schurig, Chylologia. p. 96.
Stock, Progr. nonnullas de idiosyncrasiis meditationes sisteos. Jenae 1747.
Welsius, Tetras Diss. I. Theorema medicum etc. p. 20.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. III. Obs. 103. p. 104. (*in caseum.*)

JEJUNIUM. Cfr. INEDIA. HYGIEINE.

Alberti, Diss. de jejunii voto et usu medico. Hal. 1747.
Bernhold, Diss. Jejunium partiale exemplo Johannis Bapt. Alt. 1725.
Calixtus, Diss. de jejunio. Helmst. 1608.
Cohausen, Diss. in Benedicti XIV. Epistolam encyclicam de jejunio quadragesimali. Franc. 1751.
Cousin, Diss. Ergo senes jejunium facillime ferunt. Paris 1624.

Jejunium.

Deutschmann, Diss. de jejunio. Witteb. 1673.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 18. (*imminuere quantitatem sanguinis.*)
— Cent. IX. Obs. 86. (*utilitas in morbis.*)
Gazette de Santé. 1788. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 377. (*jejunium ecclesiasticum quadragesimale esse praesidium diaeteticum.*)
Gottsched, Diss. de anstrepsi eorum, qui ob diuturnam famem et inediam — emaciati sunt. Regiom. 1694.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de inediae noxa atque utilitate. Hal. 1739.
Maruccius, (*Gasp.*) de jejunio et esu piscium in vere. Venet. 1624. 12.
Ortlob, Diss. de jejunio Mosis quadragesimali. Lips. 1702.
Plinius, Hist. Nat. L. XI. cap. 54. (*esse letale post septem dies.*)
Richter, Diss. de jejuniorum ac nimiae sobrietatis noxis. Goett. 1752.
Schoockius, (*Mart.*) Liber de inedia, seu de medicamento universali negativo. Groen. 1664. 12.
Swalwe, Querel. et Oppr. ventr. p. 82.
Walterii, (*Jo.*) de jejunio et abstinentia medico - ecclesiastica. L. V. Attrebatii 1597. 4.

IGNIS St. ANTONII. Cfr. ERYSIPELAS. ANTHRAX.

Jussieu, Paulet, Saillant, et Tessier in Mémoires de la Société Roiale de Médecine ad 1776. p. 260.

IGNIS. EFFECTUS IN CORPUS HUMANUM. Cfr. AMBUSTIO.

Cruwel, Diss. de ignis analysi ac potestate in corpus humanum. Lugd. Bat. 1762.
Ressig, Dissertat. de igne et ejus effectu in corpus humanum. Viennae 1777.

ILEUS. ILIACA PASSIO. INTESTINORUM INFLAMMATIO, ET COLICA. ILIACUS MORBUS. Cfr. STYPSIS. COLICA.

Aasheim in Act. Reg. Soc. Med. Havn. I. p. 77. (*difficultas cognoscendi.*)
Abildgaard in Collect. Soc. Med. Havn. I. n. 29. (*post eam Jalappa letalis.*)
Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 131. (*neonati.*) IX. Obs. 69. (*sine vomitu.*)
N. Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 65.
Alberti, Diss. Casuum biga etc. Hal. 1746.
——— Diss. de colica haemorrhoidali in passionem iliacam inclinante. Hallae. 1739.
Archigenes apud Aëtium. Tetrab. III. Serm. II. cap. 28.
Aretaeus, Acut. L. II. c. 6.

Ileus.

Avicenna, Canon. L. III. Fen. 16. Tract. 4. cap. 29.
Baillie, Anatomie des krankhaften Baues etc. n. 8.
——— Appendix etc. cap. 8.
——— Series of Engravings. Fasc. IV. Tab. I.
Bäk, Tal om nytan. v. Haller Tagebuch. I. p. 304.
Ballonius, Cons. I. n. 31. 64. (*volvulus.*) II. n. 24.
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 275. seq.
Barnsteinius, von der Darmsucht. Erf. 1651. 8.
Barthez in Mémoires de la Société médicale d'émulation, Année Troisième. n. 2. 23.
Bartholinus, Epist. Cent. IV. n. 93.
——— Hist. anat. Cent. III. n. 96.
Bauhinus, Diss. περὶ χορδαψοῦ. Bas. 1678.
van der Belen, Diss. de iliaca passione. Lovan. Doering. I. p. 127.
Benedictus, Consil. n. 65.
Beucke, Diss. de ileo. Argent. 1768. v. Weiz Auszüge. IV B. p. 597.
Bisset, Medical Essays. p. 133.
Boccone, Museo di Fisica etc. (*periodicus.*)
Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XIV. Obs. 7. seq. 24. (*variae species.*) L. IV. Sect. I. Obs. 23.
Boot, Diss. de ileo. Edinb. 1761.
Bose, Pr. de erysipelate intestinorum. Lips. 1785.
Brown in medic. Comment. von Edinb. II Dec. VIII B. p. 103. (*ab exanthemate singulari.*)
Burel in Journal de Médecine. T. XXXII. p. 140.
Burius, Diss. de iliaco affectu cognoscendo et curando. Bas. 1611.
Caelius Aurel. Acut. Morb. L. III. c. 17.
Cappel, Diss. Ergo ileus intestinorum morbus acutissimus. Paris 1576.
Celsus, L. IV. c. 13.
Chifflet, Observ. n. 28.
Colle, Cosmitor. p. 320.
Conradi, Diss. de passione iliaca. Halae. 1716.
Consbruch in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XIII B. 3 St. p. 33.
Cosson, Diss. de ileo. Lugd. Bat. 1669.
Darneddeni, Diss. de ileo. Basil. 1681.
Davis, Diss. de iliaca passione. Ultraj. 1692.
Deusing, Diss. de ileo. Groning. 1663.
Dodonaeus, Observ. cap. 36.
Dover, Legs etc. p. 165.
Duellum literarium inter medicos Salernitanos et Neapolitanos de phlegmone intestinorum. Venet. 1647. 4.
Duncan, Lettre — on the subject of a particular affection of the Bowels very frequent and fatal in the East-Indies. 1801. v. Hufeland und Harles N. Journal der ausländ. med. und chir. Literatur. II B. 2 St. p. 190.
Dupont in Journal de Médecine. T. LXVIII. p. 268. 277.
Ebel, Diss. de ileo. Ultr. 1680.
N. Edinb. Versuche. II B. n. 27. 28. (*volvulus.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 130. 247. (*letalis.*) Ann. X. Obs. 150. (*sine stypsi.*)

Ileus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 4.
— Cent. I et II. Obs. 198.
Eysellus, Diss. de passione iliaca. Erford. 1698.
Fabricius, Animadvers. n. 6. (*anatome.*)
——— Hildanus, Cent. I. Obs. 61.
Fausius, Diss. de passione iliaca. Heidelb. 1657.
Ferrus in Journal de Médecine. T. LXXVI. p. 212.
Fontanus, Respons. L. I. p. 74.
à Fonte, Consil. n. 34.
Forestus. L. XXI. Obs. 11. 16. seq.
Frambaesarius, Canon. L. V. n. 6.
——— Consil. n. 1. 2.
Freitag, de opio. cap. 8.
Friderici, Diss. Ordo et methodus cognoscendi et curandi gravissimum intestini tenuioris affectum ileum. Jen. 1666.
Gabelchover, Cent. I. p. 105.
Gabrielis, Diss. de ileo. Leid. 1696.
Gadulla, de vomitu intestinorum, sive volvulo. Vienn. 1771.
Galenus, de loc. affect. L. VI. c. 2.
Gallesky, (*Jo. Gottfr.*) vom Miserere etc.
Gilibert, Adversar. pract. pr. p. 148.
Goclenius, Diss. de gravissimo intestinorum affectu, ileo. Marp. 1632.
Gorry in Journal de Médec. T. LXXXVI. p. 374.
de Gradibus, Pract. P. I. p. 267.
Groll, Diss de volvulo. Lugd. Bat. 1765.
Grülling, Cent. V. Obs. 56.
Guarinonius, Consil. n. 503.
Guerard, de caussis repentinae mortis ex morbo iliaco. Duisb. 1767. v. Baldinger Auszüge. I. p. 24.
Guindart in Journal de Médecine. T. XXV. p. 206. (*in gravida.*)
Gundlich, Diss. de ileo sive passione iliaca. Lugd. Bat. 1738.
de Haen, Rat. Med. P. XI. c. 3. (*et alibi.*) P. XIV. c. 1. §. 3. (*peripneumoniam mentiens.*)
——— Opuscul. ined. P. I. a. n. 2. (*sanatus.*)
von Hartenfels, Diss. de volvulo seu passione iliaca. Erf. 1688.
Hartmann, Diss. de ileo cognoscendo et curando. Fr. ad Viadr. 1780.
Hazon in Journal de Médecine. T. IV. p. 110.
Hebenstreit, Pr. Aëtii Amideni [illegible] L. IX. c. 28. exhibens tenuioris intestini morbum, quam ileon et chordapsum dicunt. Lips. 1757.
Heister, Wahrnehmungen. n. 12. (*ex potu frigido.*)
(Hennings) wahre und zuverlässige Beschreibung der Kennzeichen und Cur der Entzündung des Magens und der Gedärme. Kopenh. 1781. 8. A. D. B. Anhang zu XXXVII - LII. p. 172. Comm. Lips. Suppl. Dec. III. p. 653. Tode Bibl. VI. p. 356.
Heyne, Diss. de ileo. Goett. 1783. Doering. I. p. 127.
Hippocrates, περὶ νούσων. III. v. Opp. p. 491.
——— περὶ παθῶν. v. Opp. p. 521.
——— περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν. v. Opp. p. 556. seq.

Ileus.

Histor. Morb. Uratisl. p. 263.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de passione iliaca. Hal. 1716. v. Opp. Suppl. II. 2.
Horstius, Opp. II. p. 173.
Johrenius, Diss. de passione iliaca. Jenae. 1714.
Kaltschmidt, Diss. de ileo in hernia incarcerata, gangraena adfecti, aegra tamen superstite. Jen. 1747.
——— Diss. de ileo. Jen. 1753.
——— Diss. de intestinorum inflammat. seu enteritide. Jen. 1760.
Kletten, Wiener medic. Monatschrift. 1789. III. n. 9. 10.
Kloeckhof in Verhandelingen van Harlem. XII. App. n. 9. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. I B. III St. p. 18.
Krebs, medicinische Beobachtungen. II B. 4 St. n. 5.
Kuhnius, Diss. de ileo. Lugd. Bat. 1702.
Künali, Diss. de passione iliaca. Basil. 1671.
Kupfer, Diss. sistens volvolum sanguineum, ejusque curationem. Regiom. 1720. v. Haller Diss. Pr. III. n. 89.
Leidenfrost, Pr. de volvulo intestini singulari. Duisb. 1750. v. Haller Diss. Pr. III. n. 88.
Lentilius, Eteodrom. passim.
Lieutaud, Histor. anatom. med. L. I. Obs. 407.
van der Linden, Aristippus iliacus. in Select. Med. n. 4.
——— Sepia volvox. ibid. n. 5.
——— Strangaria iliosa. ad Hipp. Aph. VI. 44. ib. n. 6.
——— Volvulus frigidus. ad Epid. VI. n. 25. ibid. n. 7.
Lossius, Diss. de iliaca passione. Witeb. 1682.
Luther. Diss. de passione iliaca. Erf. 1737.
Majanlt in Journal de Médecine. T. V. p. 427.
Marteau in Journal de Médecine. T. XXXII. p. 327. (*letalis.*)
Medicin. Comment. von Edinb. III B. p. 123.
Meyer, Diss. de strangulationibus intest. in cavo abdominis. Arg. 1776.
Mogen, Diss. de miserere mei, seu ileo dicto. Giess. 1665.
Mommeyer, Diss. de enteritide. Lovan. 1786. Doering. I. p. 127.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XXIX. Art. 10. (*cum dejectionibus cruentis.*) XXXIV. Art. 21. 23. 27 - 27. XXXV. Art. 2 - 16. (*gangraenosa, cito interimens colica.*) LXV. Art. 8.
Mosch, Diss. de iliaca passione. Ultraj. 1782.
de Muralto, Diss. de passione iliaca. Basil. 1693.
Nebel. Diss. de passione iliaca. Marb. 1696.
Osiander, Denkwürdigkeiten. I B. p. 123. 145. (*in puerpera.*)
Otto, Diss. περι ειλεα seu passione iliaca. Argent. 1693.
Palletta, Della colica fecale in Giornale di Venezia. T. IX. Weigel Ital. Bibl. II B. 2 St. p. 66.
Panarolus, Jatrologism. Pentecost. I. (*intestinum contortum.*)
Paulus Aegin. L. III. c. 43.
Perraut, Ergo ileus letalis. Paris 1616.
Perroteau, Thèse soutenue etc. v. Journal de Médecine continué. III. p. 152. (*chronica.*)

de Petrogone, (*Vincent.*) Duellum literarium de intestinorum phlegmone. Venet. 1647. 4.
Peyer, Parerga. I. p. 79. 80.
——— de glandulis intestinalibus. p. 79.
Pitheros de Almeida, Diss. de enteritide sive intestinorum inflammatione. Monspel. 1776.
Poterius, Cent. II. cur. 83.
Prochaska, Annotat. academ. Fascic. III.
Rahn, Diss. de passionis iliacae pathologia. Halae. 1791.
Relotius in Doering Journal für die neueste Holländische Literatur. I B. 3 St. n. 1.
Rhodius, Observ. Cent. II. n. 78.
Riedlin, Observat. Cent. II. n. 31.
Riverius, Observ. Cent. III. n. 26.
——— Observ. commun. p. 316.
Rob, Diss. de ileo. Edinb. 1753.
Rolfink, Diss. Ordo et Meth. cognoscendi et curandi ileum. Jen. 1669.
——— Diss. Pathol. n. XV. Jen. 1637.
Rulandus, Cent. VII. cur. 74. X. cur. 99.
Salius Divers. de affect. particul. c. 11.
Samml. med. Wahrnehm. IV B. p. 129. (*in gravida.*)
Schaeller, Diss. de passione iliaca. Altd. 1667.
Scheffelius, Diss. de passione iliaca. Gryphisw. 1748.
Schenck, Observ. L. III. n. 70. 72. 187. 189. 190.
Schmid, Diss. de ileo. Vienn. 1759.
——— Diss. de ileo. Leid. 1677.
Schmidtmson, Anleitung zu Gründung einer Medicinal - Verfassung. I Th. p. 227. (*complicatio cum taenia.*)
Schmiedel, Diss. de inflammatione intestinorum. Erlang. 1747.
Schroeter, Diss. de passione iliaca. Rintel. 1775.
Schulze, Diss. de passionis iliacae caussis et curatione. Hal. 1742.
Schurig, Chylologia. p. 632.
Seiler, Diss. de gravissimo morbo chordapso seu ileo. Regiom. 1644.
Select. med. Francofurt. T. I. p. 321.
Sennertus, Diss. Colici et iliaci doloris aetiologia, diagnosis, prognosis et therapia. Viteb. 1630.
——— Diss. de ileo. Viteb. 1622.
Severinus, de recondita abscessuum natura. L. IV. c. 36.
Seysiriat, Diss. de passione iliaca. Monspel. 1776.
Sidren, Diss. de passione iliaca. Upsal. 1775.
Siegel, Diss. de ileo. Jen. 1642.
Smetius, Miscell. p. 335. 528. 535.
Soyders, Diss. de morbo iliaco. Giess. 1788.
Stahl, Rat. Med. P. I. p. 268. (*urinae suppressio inter signa.*)
—— Aphor. p. 99.
—— In Mohrenheim Wiener Beyträgen. II. n. 8.
—— Praelect. II. p. 214.
Strauss, Diss. de ileo, vulgo miserere mei. Giess. 1677.
Sulzberger, Diss. de iliaca passione. Lips. 1667.
Sydenham, Opp. p. 260. 760.
Tappius, Diss. de ileo. Helmst. 1664.
Thiel, Diss. de ileo inflammato. Colon. 1790.

Thoner, L. III. Obs. 8.
Turrianus, Consult. L. IV. c. 6.
Vater, Pr. de miserere mei. Viteb.
—— Diss. de passionibus colicis, et iliacis prudenter avertendis et curandis. Witeb. 1726.
Vlyckhere, Diss. de febre inflammatoria mesenterico-intestinali. Argent. 1757.
Vogel, Sammlung schwieriger medic. und chirurgischen Fälle etc. I Lieferung. p. 27. Salzb. medic. chirurg. Zeitung. 1806. p. 437.
Walther, Diss. de colica inflammatoria. Altd. 1756.
Wedel, Pr. de morte Judae proditoris. Jen. 1686.
——— Diss. de ileo. Jen. 1660. 1720.
——— Diss. de passione iliaca. Jen. 1681.
Wendt, V und VI Nachricht von dem Krankeninstitut zu Erlangen. (*tumor undulatus abdominis ominosus.*)
Wierus, Observ. L. II. n. 6. v. Opp. p. 996. (*iliaca passio.*)
Winther, Diss. de passione iliaca. Marb. 1715.
Wyerus, de sudore anglica. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 163. (*cum sensu frigoris in abdomine.*)
Zeidler, Diss. de ileo, quem miserere mei vocant. Lips. 1623.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 321.

Anatome.

Collectan. Soc. Med. Havn. II. n. 7.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX. et X. Obs. 93.
— Dec. II. Ann. III. Obs. 193. Ann. VII. Obs. 11. 29.
— Cent. III. Obs. 1.
Ohle in Weiz medic. chirurg. Aufsätzen. I B. n. 7.

Singularia.

Dougall in med. Comm. von Edinb. IX. I. p. 93.
Morgagni, de Sed. et caoss. Morbor. Epist. XXXIV. Art. 18. (*contenta crusserum non facile per os ejici.*)
Rhodius, Cent. II. Obs. 79. (*ante mortem alvus soluta.*)
Sammlung med. Wahrnehmungen. V B. p. 465. (*volvulus intestinalis per alvum abscedens.*)

Apyretos, Anodyna. Occulta inflammata.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 9.
de Haen, Rat. Med. P. IX. c. 4. §. 3. XIV. p. 128.
Michaelis in Richter chirurg. Bibl. VI B. p. 167.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XXXIV. Art. 7. 11. Ep. XXXV. Art. 21. 22.
Rottboel, Diss. sistens observationes circa fallaciam signorum in inflammationibus abdominalibus. Hafn. 1776.
Stoll, Rat. Med. P. I. p. 262. II. p. 376. 409. VII. p. 70.
Wedekind in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 95.

Biliosus.

Moehring, Obs. 5.

Singularia.

Chronicus.
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. Vol. I. p. 8.

Clysmata per vomitum.
Sydenham, Opusc. p. 89. 260.

Epidemicus.
Medicinisches Archiv von Wien. V Jahrgang. (*inter infantes teneros.*)

Gangraenosus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 145.
Paeonis et Pythagorae, Exercitat. familiares etc.

Caussae in genere.

Bartholinus, Epist. IV. p. 541.

Achores.
Medicinisches Wochenblatt. 1786. n. 11.

Ani fistulae operatio.
Lambert in Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. n. 33.

Aromatica post purgans.
Ranoe, Diss. Enteritis iliaca. Hafn. 1775.

Arthritis.
Klaerich in Diss. Observ. med. pract. Goett. 1750.

Calculus. Cholelithus.
Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 81. (*intestinalis.*) VII. Obs. 100. (*intestinalis.*)
Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 79. 1745. p. 142.
Dilthey, Observ. p. 45.
Rumler, Obs. 62.

Calculus urinarius.
Bartholetus, de Respirat. L. IV. c. 21.

Caseus.
Helwig, Observ. p. 90.

Clysma.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 209.

Colica biliosa.
Vicat, Delect. Observat. pr. App. n. 22.

Costa incurvata.
Rhodius, Cent. II. Obs. 78. (*spuria.*)

Cydoniatum.
Bonet, Sepulchret. L. III. Sect. XIV. Obs. 23.

Drastica.
Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 93. (*ex pilulis drasticis.*)

Faecum collectio.
Reneaulme, Essay d'un Traité des hernies etc. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 54.

Frigus. Refrigerium.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 98.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. n. 98.

Furunculi regressi.
Desportes in Histoire des maladies de St. Domingue. II. p. 192.

Caussae.

Herniae. Cfr. Hernia incarcerata.
Paulus Aegin. L. III. c. 44.
Verzascha, Observat. n. 81.
Wendelstatt in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XIX B. 2 St. p. 89.

Hypercatharsis.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 90.

Intestini coli vitia.
Schaarschmid, med. und chir. Berichte. V B. (*glandulosum.*)

Intestini recti vitia.
Bruns. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 630. (*induratum, angustum.*)
Matani in Giornale di Medicina. T. III. (*compressio ab induratis glandulis.*)
Hedges in Memoirs of the med. Society of London. Vol. V. n. 2. (*angustatio — et simul coli.*)

Intestinorum vitia.
Ploucquet in Loder Journal für die Chirurgie. IV B. 2 St. p. 379. (*ex ossiculo ileum perforante.*)
Rahn, l. c. (*icones.*)

Accretio.
Wendt, Nachricht von dem Krankeninstitut zu Erlangen. (*ad peritonaeum.*)

Angustia, Arctatio. Strictura.
Bass, Dec. III. Obs. 9. (*coli.*)
Blasius, Observ. med rar. P. I. n. 5. (*colon et per vices dilatatum.*)
Chesneau, L. III. cap. 5. Obs. 3.
Dortlas, Giornale di Med. e. Auswahl für Wundärzte. I B. p. 110. (*strangulatio ex annulo, per tubam Fallopii formato.*)
Dupré, Sources de la Synovie. Paris 1699. 12. (*intestina purulenta, gangraenosa, conglomerata.*)
de Haen, Rat. Med. P. II. p. 65. (*coli.*)
——— Rat. Med. contin. II. P. 2. p. 33.
Hodges in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. V. v. Samml. Auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. B. XIX. p. 533.
Scultetus, Armamentar. chir. Obs. 61.
Thomann in Horn N. Archiv. I B. p. 10. (*angustatio coli — icon.*)

Compressio.
Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XIV. Obs. 22. (*jejuni.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 83.

Concretio.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. VII. n. 25.
Commerc. Liter. Nor. 1745. p. 187.
Hufeland, Journal der pract. Arzneyk. II B. p. 309. (*jejuni occlusio per membranam spissam.*)

Conformatio mala.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 183.

Caussae.

Intestinorum vitia.

Convolutio. Conglobatio.
Act. Erud. Lips. 1718. p. 555.
Barbette, Prax. med. L. IV. cap. 7.
van Doeveren, Specim. Observat. n. 5.
Riverius, Observ. med. Cent. III. n. 26.

Dilatatio. Evrysma.
Amyand in Philos. Transact. n. 416. v. Leske Auserl. Abhandl. III B. p. 120. (*ileum sacciforme; appendix contracta.*)

Hernia. Cfr. Hernia incarcerata.
Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XIV. Obs. 26. add. Obs. 18.
von Doeveren, Specimen Observat. acad. p. 76.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 79. Ann. VIII. Obs. 93. Ann. IX et X. Obs. 93.
— Dec. II. Ann. I. Obs. 118. Ann. II. Obs. 93. Ann. III. Obs. 95. 135. Ann. V. Obs. 238. Ann. VII. Obs. 247. Ann. VIII. Obs. 126.
— Dec. III. Ann. III. Obs. 193. Ann. IV. Obs. 9. Ann. IX et X. Obs. 4. 79.
Epiphanius, Histor. n. 74.
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 61. VI. Obs. 37.
Forestus, L. XXI. Obs. 20–22.
Frambaesarius. p. 365. seq.
Goelike, Diss. de ileo ex hernia. Francof. 1735.
de Haen, Rat. Med. P. VI. c. 4. §. 11.
Harderus, Apiarium. Obs. 64.
Heberden in med. Transact. Vol. II. (*sine angustatione annuli.*)
Horstius, Opp. II. p. 173.
Marteau in Journal de Médec. T. XXXII. p. 327. (*interna incarceratio jejuni per appendicem vermiformem.*)
Medicinisches Wochenblatt. 1786. n. 11.
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Epist. XXXIV. Art. 5–11. (*gangraena, etiam hernia non dolente.*)
Nouvelles de la République des Lettres. (*caecum incarceratum.*)
Panarolus, Penteco t. V. Obs. 49.
Pott, Observ. e. Richter chir. Bibl. III B. p. 585. seq. (*sine culpa herniae.*)
Quelmaiz, Pr. de ileo ex hernia, eaque demum cum intestino suppurata. Lips. 1750.
Reneaulme de Lagaranne, an alvi laxitas in herniosis ileum praecavet. Paris 1721.
Schurig, Chylologia. p. 645.
Selle, N. Beyträge. I. p. 33. (*hernia interna ilei.*)
Waldschmidt, Prax. Cas. n. 30.
Wedel, Diss. aeger passione iliaca ex hernia laborans. Jen. 1681.
van der Wiel, Observ. Cent. I. n. 53. 57.

Infarctus ex peregrinis.
Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 46. (*nuclei amarillorum.*) Vol. X. Obs. 5. (*globuli plumbei deglutiti.*)
Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 68. (*lapilli amarillorum.*) 1745. p. 187. (*nuclei cerasorum.*)
Ephem. Nat. Cur. Cent. I et II. Obs. 154. (*nummi aurei deglutiti.*)

Caussae.

Intestinorum vitia

Infarctus ex peregrinis.

Fontanus, Respons. et Curat. med. (*materies lapidesa in caeco.*)
Hautesierk, Recueil. II. p. 443. 980. (*nuclei, stercora.*)
Helm, Zwey Krankengeschichten etc. p. 24. (*295 nuclei cerasorum ante valvulam coli.*)
Malacarne, Memorie di matematica a fisica. T. X. (*nucleus persicorum.*)
Schenck, merkwürdige Krankengeschichten. n. 9. (*excrementa lapidescentia in sale — ex magnesia conglomerata.*)
Vogel, l. c. p. 27. (*ex argilla devorata.*)

Inflammatio.

Kerkring, Spicileg. anat. (*potius ex hac, quam ex convolutione.*)

Introsusceptio.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 132. (*recti in cane.*) Vol. V. Obs. 80. (*ilei mutua.*)
Bartholinus, Epist. Cent. IV. n. 92.
Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XIV. Obs 20. 21. add. Obs. 6.
Brendel, Observ. anatom. Dec. I. n. 3. III. n. 7.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 29. Ann. VIII. Obs. 18.
— Cent. III. Obs. 1. Schol.
— Cent. VI. Obs. 89. (*jejuni.*)
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 61.
Garengeot, Opérations de Chirurgie. T. I. p. 377. (*ilei in caecum et colon.*)
Harder, Apiarium. Obs. 64.
ab Heer, Observ. n. 24.
Heister, Wahrnehmungen. I. p. 195.
Hoegg in Diss. Observ. med. chir. Jen. 1762.
Kahr, Diss. de Ileo per Introsusceptionem. Leid. 1702.
Kuhn, Diss. de Ileo. Lugd. Bat. 1702. v. Haller Coll. Diss. Pr. II. n. 87.
Mangat, Biblioth. anat. P. I. p. 127.
Medicinisches Wochenblatt. 1781. n. 13.
Mémoires de l'Académie de Dijon. II. Hist. p. 72.
Mursinna, Beobachtungen. I. n. 10. (*cito letalis.*)
Panarolus, Pentecost. I. Obs. ult. p. 30.
Plempius, Fundam. medic. L. II. c. 8.
Ruysch, Obs. 91.
Saviard, Observat. chirurgiques etc.
Schoder, Diss. de intestinorum mutuo ingressu. Altd. 1729.
Tode, Diss. Observat. med. tetras. Havn. 1786. (*colon.*)
Velse, Diss. de mutuo intestinorum ingressu, et aliis machinae humanae extraordinariis. Lugd. Bat. 1742.
Wedel, Pathol. med. dogmat. S. III. c. 12.

Paralysis intestinorum crassorum.

de Castro in Philos. Trans. Vol. XLVII. p. 123. v. Leske Auserles. Abhandl. IV B. p. 54.

Perforatio.

Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 4. (*ilei per scrupulos pirorum mespilaceorum.*)

Ruptura.

N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 93. (*caeci.*)

Caussae.

Intestinorum vitia.

Scirrhus.

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 61. (*et ulcus cancrosum caeci.*)

Stricta per habenam membranaceam etc.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 92. (*rectum, fibris decussatis coalitum.*)
Gartshore in med. Observat. and Inquir. IV. n. 17. (*ileum.*)
Klaunig, Nosocomium charitatis. p. 61. (*omentum stringens.*)
Kloeckhoff in Haarl. Abh. XII B. n. 8. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. I B. II St. p. 184. (*per processum vermiformem.*)
Moreau in Journal de Médecine. 1790. n. 4. (*processus vermiformis, stringens ileum.*)
Moscati in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. III. p. 468.

Symphysis.

Epham. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 92. (*recti.*)

Ira.

Babiet in Journal de Médecine. T. LXIX. p. 63.
Tulpius, L. II. cap. 41.

Ischias repulsa.

Relotios in allgemeene vaterland. Letter-Oefeningen voor 1801. p. 509. v. Doering. und Salomon Journal für die neueste holländ. Literatur. I B. p. 280.

Mesenterii vitia.

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XIV. Obs. 27. (*scirrhosum.*)
Swammerdam in Philos. Transact. n. 112. (*ruptum.*)

Morbillorum retrocessio.

Recueil périodique. T. IV. v. Hufeland Neueste Annalen der franz. Arzneyk. III B. p. 495.

Nisus.

Thamann Annalen ad 1800. p. 119. (*in elevando pondere.*)

Omenti vitia.

Gartshore in medical Observations and Inquiries. IV. n. 17. (*concretum cum mesocolo et ileo.*)
Ruysch, Obs. 18. (*tumor pilosus.*)

Ossiculum acutum in utero haerens, pungens.

Lettsom in Memoirs of the medic. Society of London. T. V. v. Samml. Auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. B. XIX. p. 507.

Ovarii vitia.

Dowmann. on the scirrhus etc. v. Haller Tagebuch. I. p. 501. (*induratum, unde intestina gangraenosa.*)

Pancreas vitiosum.

Dilthey, Observ. p. 45. (*scirrhus.*)

Pathemata.

Hoffmann, de dolore iliaco. Obs. 4. 5. Opp. II. p. 282.

Caussae.

Phosphorus.

Brera, Riflessione medico-pratiche sull uso interno del fosforo. Pavia 1798. v. Samml. Auserlesener Abhandl. für practische Aerzte. XVIII B. p. 452.

Pituita.

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XIV. Obs. 25.

Plevritis.

Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 110.

Plica polonica.

de la Fontaine, chirurg. medic. Abhandlungen.

Plumbum.

Klaunig, Nosocomium charitatis. p. 62. (*saccharum saturni.*)

Podagra.

Feldmann in Epist. ad Hallerum script. Vol. II.

Pressio.

Thomann, Annales Wurceb. II. p. 25. (*inter rectum et uterum steatomatosum.*)

Purgantia.

Hoffmann, de dolore iliaco. Obs. 4. 6. Opp. II. p. 282. (*aurum fulminans.*)

Pus in abdomen effusum.

Bang in Act. Soc. Reg. Havn. Vol. IV. p. 171. sq.

Pyra nimia comesta.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 96.

Refrigerium.

Kortum in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. X B. 2 St. p. 25.

Ribes.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 96.

Scorpii ictus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 20. (*in intestini recti plicas.*)

Spasmus.

Harsleben, Dissert. de ileo maxime propter spasmum. Francoforti 1798.
Ranoë in Act. Reg. Soc. med. Havn. Vol. II. p. 348.

Stypsis. Excrementa indurata.

Barbette. Praxis. L. IV. c. 7.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 98.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 34.

Venenum.

Forestus, L. XXI. Obs. 23.

Vermes.

Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 97.
Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XIV. add. Obs. 11.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 118. Ann. V. Obs. 29. 195. Schol. Ann. VIII. Obs. 18. (*cum calculis, flatibus.*)

Caussae.

Vermes.

Heister, Wahrnehmungen. I B. p. 195.
Hoffmann, de dolore iliaco. Obs. 7. Opp. II. p. 284.
Roth in medic. Wochenblatt. 1782. n. 49. (*veneficium mentiens.*)
Wendelstadt, Wahrnehmungen. I B. p. 287.

Vinum pomaceum.

Sims, Observat. p. 28. (*recrudescens ob eo letaliter.*)

Violentiae.

Journal de Médecine continué. Vol. VI. p. 308. (*per repercussionem.*)

Volvulus. Cfr. Convolutio. Hernia interna.

Aëtius, Tetrab. III. S. I. c. 28.
Ballonius, Consil. II. n. 24.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. n. 47.
Histoire de l'Académie des Sciences. 1744. p. 15.
Histor. Morb. Uratislav. p. 356.
Leidenfrost, de volvulo intestini singulari. Duisb. 1750.
Marcellus Donatus, L. IV. c. 10. p. 351.
Panarolus, Pentecost. I. n. 50. IV. n. 16.
Swammerdam in Philos. Transact. n. 112. v. Leske Auserles. Abhandl. I. p. 150. (*ex rupto mesenterio.*)
Vogel, l. c. p. 49.

Therapia.

Dioscorides, Euporist. L. II. c. 48.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 90. Ann. IX et X. Obs. 114.
— Dec. II. Ann. I. Obs. 89. Ann. IV. Obs. 148. Ann. V. Obs. 195. Schol. Ann. VII. Obs. 119.
— Dec. III. Ann. I. Obs. 89.
— Cent. I. Obs. 15.
— Cent. X. Obs. 64.
Galenus, de rem. eupor. ad Solon. c. 32.
Lentilius, Miscell. III. p. 300.
Scribonius Largus, de compos. med. c. 28.
Stoll, Rat. Med. P. II. p. 141. (*cavendum, ne mere inflammatoria confundatur cum biliosa.*)

Abscessus sanans.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 30. (*inguinalis.*)

Acria ad abdomen.

de Haen, Rat. Med. P. XI. c. 3. §. 5.

Aër fixus.

Medicinisches Wochenblatt. 1786. n. 11. (*extemporaneus.*)

Anethum.

Paulus Aegin. L. III. c. 44. (*coctum potumque.*)

Asa foetida.

Kaempf, Enchiridion. p. 84.

Balnea.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 29.
Brandis in Journal der Erfindungen. V St. p. 16. (*tepida.*)
Celsus, L. IV. c. 13. (*demittere totum hominem in calidum oleum.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 188. (*post mercurium vivum frustra adhibitum.*)

Therapia.

Balnea.

de François, Ergo ileo balneum. Paris. 1625.
Gorcy in Journal de Médec. T. LXXXVI. p. 374. (*calida.*)
Hazon in Journal de Médecine. T. IV. p. 110. (*insequente partu.*)
Hippocrates, περὶ νούσων. III. p. 491. l. 43. (*et fomenta, refrigerato corpore superiori.*)
Kortum in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. X B. 2 St. p. 24.
Marcard, von Bädern. p. 139.
Paulus Aegin. L. III. c. 44. (*oleosa.*)
Perreau, Ergo volvulo balneum. Paris. 1659.
Sims, Observations. p. 27.
Tournay, Diss. an passioni iliacae balneum? Nancei 1783.
Vogel, (*S. G.*) Beobachtungen. n. 16. (*tepida.*)
Wendt, Nachricht von dem Krankeninstitut zu Erlangen. (*cum frictionibus abdominis.*)
Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. T. II. L. V. c. 1. (*oleagineum.*)

Calor.

Paulus Aegin. L. III. c. 44. (*panis in calidum demersus.*)

Camphora.

Feldmann in Berliner Samml. VI. p. 37. (*interne et externe*)

Carminativa.

Aretaeus, Curat. Acut. L. II. c. 5.

Cataplasmata et similia.

Aretaeus, Curat. acut. L. II. c. 5. (*carminativa.*)
Paulus Aegin. L. III. c. 44.

Catulus abdomini accumbens.

Sydenham, Opusc. p. 91.

Cinchona.

Burel in Journal de Médecine. T. XXXII. p. 140. v. Auserles. Abhandlungen für pract. Aerzte. I B. III St. p. 89.

Clysmata.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 83. (*tabaci sanans.*)
Adair in Mem. of the Med. Soc. of Lond. II. (*machina hydraulica.*)
Aretaeus, Curat. Acut. L. II. c. 5. (*acria.*)
Batkin in Journal de Médecine. T. XV. p. 468. et in N. Samml. med. chir. Wahrnehmungen. VI B. p. 185. (*cum sale ammoniaco.*)
Blyth. v. Kühn phys. med. Journal. 1801. p. 438.
Bureau in Mem. of the Med. Soc. of Lond. II. A. D. B. CVII B. p. 405. (*per altam columnam in intestina acta.*)
Campet, Traité pratique etc. chap. 1. (*ex nicotianae foliis.*)
Celsus, L. IV. c. 13. (*oleosa.*)
Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 68. 1743. p. 48. (*ex fumo tabaci.*)
Conradi in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VI B. p. 492. (*ex infuso nicotianae.*)
Fowler, med. Reports in Auserles. Abhandlungen für practische Aerzte. XI B. p. 335. (*ex tabaco*)

Therapia.

Clysmata.

de Haen, Rat. Med. P. I. p. 113. (*fumus tabaci.*) P. VIII. c. 5. IX. c. 5. XI. c. 3. §. 5. (*machina Italica.*)
Klaunig, Nosocomium charitatis. p. 62. (*ex nicotiana.*)
Kortum in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. X B. 2 St. p. 25. (*prius emollientia, dein acria — post balneum.*)
Maret in Medic. Wochenblatt. 1781. p. p. 380. (*frigida.*)
Med. Comment. von Edinb. VI B. p. 353. (*ex tabaco, sapone, et vino antimoniali.*)
Palletta. v. Weigel. Italien. Biblioth. II B. 2 St. p. 68. (*syringa Mazzoni.*)
Paulus Aegin. L. III. c. 44.
Riverii, Arcana etc. (*aërea.*)
Sydenham, Opusc. p. 671. (*ex fumo tabaci.*)
Videmar, Machinae ad ileum curandum rasu inventae descriptio et usus. Mediol. 1765.
Wendt, V und VI Nachricht von dem Krankeninstitut zu Erlangen. (*parvae doses; ex oleo lini.*)
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. p. 867. (*spirituosum.*)

Cucurbitulae.

Aretaeus, Curat. Acut. L. II. c. 5. (*ad abdomen, ilia, inguina.*)
Celsus, L. IV. c. 13.
Paulus Aegin. L. III. c. 44. (*abdomini, etiam cute incisa.*)

Dejectio ipsius intestini caeci.

Salgues in Journal de Médec. T. XXXVI. p. 515. vid. Auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. I B. IV St. p. 48.

Descensus intestinorum in herniam.

Becker, Diss. de intussusceptione cum conjuncta observatione. Argent. 1769. Richter chirurg. Bibl. I. 4. p. 183.

Emetica.

Hippocrates, περὶ νούσων. III. p. 491. l. 33. seq.
Plenciz, Acta et Observata med. p. 50.

Emollientia.

Aretaeus, Curat. Acut. L. II. c. 5. (*cremor hordei cum oleo.*)

Fomentationes.

Celsus, L. IV. c. 13.

Frigus.

Bureau in Memoirs of the Med. Soc. of Lond. II. (*epithemata.*)
Conradi, Auswahl etc. (*externe abdomini applicitum.*)
——— in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VI B. p. 495.
Darwin, Zoonomie. III Th. (*summum, interne et externe*)
Maret in Medicin. Wochenblatt. 1781. p. p. 380. (*interne et externe.*)
Ranoë in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. p. 348. (*interne et externe.*)
Steidele, Versuche einiger specificirten Mittel. (*potus.*)

Gastrotomia. v. Gastrotomia.

Therapia.

Globuli plumbei devorati. Cfr. Colica.

Chirac, Non ergo passioni iliacae globuli plumbei hydrargyro praeferendi? Monspel. 1694.
Helmont, Ioltior. physic. tit. de flatibus. p. 519.
Naudeau in Journal de Médec. T. LXIV. p. 238. (*cum mercurio.*)
Pereril, Quaest. med. XII.
Rivinus in Coll. Diss. Lips. 1710.
Sydenham, Opp. p. 91.
Zacutus Lusitanus, Prax admir. L. II. Obs. 27. (*pilulae plumbeae.*)

Herniotomia.

Ephem. Nat. Cor. Dec. II. Ann. III. Obs. 95.

Hirudines.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. IV. p. 86. (*haemorrhoidalis solutus.*)

Hyoscyamus.

Kortum in Hufeland Journal der pract. Heilkunde X B. 2. St. p. 22. (*emulsio ex seminibus.*)

Inflatio per follem. Sequentibus clysmatibus.

Alexander Trallianus. L. X. c. 1.
Hippocrates, περὶ νούσ. III. p. 491. l. 52. seq. (*subsequente clysmate.*)
———— περὶ παθῶν. p. 521. l. 46.
Riverius, Arcana etc.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 28.

Ipecacoanha.

Michel in Journal de Médecine. T. LXXI. p. 250 v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 530. (*in clysmate.*)
Richter, Nov. Comm. Soc. Goett. T. VI. (*minutae doses.*)
——— chirurg. Biblioth. III B. p. 641.
Schoenheyder in Act. Havn. II. p. 139. v. auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XIV B. p. 599. (*parvae doses.*)

Lac ebutyratum.

Bisset, Versuche. (*cum butyro et mercurio vivo.*)

Lenientia.

Valentini, Praxis med. infallibilis.

Manna.

N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 96.

Mel.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I et II. App. p. 191. (*globuli ex melle cum oleo olivarum ad duritiem cocti.*)

Mercurius dulcis.

Hamilton in med. Comment. von Edinb. IX. I. p. 8. (*calomel cum opio.*)
Lindt, Lond. med. journal. VIII. v. Auserles. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 98.
—— Account of the efficacy of mercury etc.
—— Journal de Médecine. T. LXXXV. p. 12.

Therapia.

Mercurius dulcis.

Vogel, anthropologische und medic. Erfahrungen. n. 4. (*dulcem esse remedium certum.*)
Wolff in Hufeland Journal der pract Heilkunde. XVII B. 2 St. p. 189. (*dulcis cum opio.*)

Mercurius vivus.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 155.
N. Act. Nat. Cur. III. Obs. 37.
Belloste, Chirurgien de l'hôpital etc.
Bouchet in Journal de Médecine. T. XL. p. 503.
Boyle in Philos. Transact. ann. 1669. (*infausta adhibitus.*)
Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 96.
Darwin, Zoonomia etc. Vol. II.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 119.
— Dec. III. Ann. II. Obs. 153. Ann. IX et X. Obs. 79.
Fontanus, Respons. et curat. med. n. 29.
Gockelius, Gallicinium. Cent. I. Cons. 31.
de Haen, Rat. Med. P. XI. c. 3. §. 3-5.
Hoffmann, de dolore iliaco. Obs. 3. Opp. II. p. 281.
Lanzoni, Animadvers. ad anat. medic. chir.
Lind in Simmons Sammlung. n. 3. (*usque ad salivationem.*)
à Moinichen, Observ. med. chir. ad Bartholinum. n. 6.
Moscati in Memorie di Matematica e Fisica. T. X. (*abire in statum oxydationis in ventriculo.*)
Naudaan in Journal de Médecine. T. LXIV. p. 238.
Nevinson, Observations on the use of crude mercury in obstructions of the bowels arising from inflammations or other causes etc. London 1788. Journal de Médecine. T. LXXXII. p. 468.
Panzani, Beschreibung der Krankheiten von Italien etc. n. 6. (*unciae octo.*)
Rhodius, Cent. II. Obs. 80.
Riverius, Observ. communic. p. 664. (*cum sulphure extinctus.*)
Schenck, Observ. L. III. Obs. 183.
Sydenham, Opp. p. 91.
Velschius, Epis. 43. (*volvulus.*)
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 28.

Nicotiana.

Vicat, Delect. Observat. pract. App. p. 31. (*decoctum in clysmate.*)

Oleum.

Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 77. (*cum epithematibus frigidis abdomini impositis.*)
Friese in Archiv der pract. Heilkunde für Schlesien. IV B. 1 St. n. 6. (*ricini.*)
Galleaky, vom Miserere etc. p. 70. seq. (*cum pauxillo olei anisi.*)
Kortum, Beyträge zur practischen Arzneywissenschaft. n. 10.
Lentin, Beobachtungen einiger Krankheiten etc. nro. 20.

Therapia.

Oleum.

Tode in Diss. Adversar. med. pr. Hafn. 1779. p. 32. (*ricini.*)
Wendt, V und VI Nachricht etc. (*interne et in clysmatibus.*)

Opium.

Bablot in Journal de Médecine. T. LXIX. pag. 63. (*post venaesectionem cum sale anglico.*)
Conradi in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VI B. p. 495. (*in clysmatibus.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. *II.* Obs. 238.
— Dec. II. Ann. II. Obs. 163. (*noxae.*)
— Dec. III. Ann. I. App. p. 131.
Lagavan in Journal de Médecine. T. LXIV. p. 243.
Relotius in algemeenen Letter-Oefeningen. 1801. p. 589. v. Doering and Salomon Journal für die neueste holländ. Literatur. I B. p. 277.
Sydenham, Opusc. p. 672. (*cum catharticis.*)
Vogel, (*Bened. Christ.*) — Methode, den Ileus von eingeklemmten Darmbrüchen zu heilen. Nürnberg und Altdorf 1797. 8. Loder Journal für Chirurgie. I B. p. 541. (*interne et externe.*) A. L. Z. 1799. n. 174.
Wirtensohn in Diss. opii vires etc. Rostoch. 1775.

Pessus.

Hippocrates, περὶ νούσ. III. p. 492. l. 48. (*felle in apice oblitus.*)

Poma.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 114. (*succo Borsdorfianarum sedens.*)

Purgantia.

Aretaeus, Curat. Acut. L. II. c. 5. (*ex hiera.*)
Erasistratus, apud Celsum. L. IV. c. 13. (*si dolor infra umbilicum est.*)
Gockel, Gallicinium medico-practicum. Cent. I. Consil. 31.
Kortum in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. X B. 2 St. p. 24. (*calomel et rheum — aqua laxativa Viennensis.*)
Paulus Aegin. L. III. c. 44.

Sal absynthii.

Sydenham, Opusc. p. 91. (*cum succo limonum.*)

Sal amarum.

Millar, Observations on the Diseases of Great-Britain. p. 39.

Stercora.

Paulini. Drekapothek. I. p. 145. II. p. 88.
Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. T. II. L. V. Obs. 2. (*vaccinum, abdomini illitum.*)

Tartarus crudus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 114.

Ther-

Therapia.

Venaesectio.

Aretaeus, Curat. Acut. L. II. c. 5. (*in cubita, magna sectione, usque ad deliquium.*)
Celsus, L. IV. c. 13.
le Fevre. p. 119.
Paulus Aegin. L. III. c. 44.
Sydenham, Opusc. p. 671.

Vesicatoria.

Baldinger, N. Magazin. IV B. p. 147. (*abdomini.*)
Forbes in med. Comm. von Edinb. IX. I. p. 83. (*ad abdomen.*)
Meier in Baldinger N. Magazin. VI B. p. 516. (*femoribus apposita.*)
Pezold. v. Tode Bibl. I B. 3. p. 654. (*abdomini primum applicuisse.*)
Wilmer, Cases. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 708. (*abdomini imposita.*)

Vinum.

Aretaeus, Curat. Acut. L. II. c. 5.
Horstius, Opp. III. p. 67. (*an?*)

Vomitus.

Aretaeus, Curat. Acut. L. II. c. 5. (*ex aqua et oleo.*)

ILIACA REGIO. ILIA.

Dolor.

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XVII. Obs. 31. (*ex osse femoris eroso.*) Sect. XXII. Obs. 42. (*ex rene putrefacto.*)
Trotula. cap. 40.

Tumor.

Therapia.

Emesis puris.
Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 91.

ILIACUS MUSCULUS.

Schoenmetzel, Diss. de musculis psoa et iliaco suppuratis. Heidelb. 1776.

IMAGINATIO.

Actio in Distans.

Marcellus Donatus, L. II. c. 1. p. 102.

Laesio.

Marcellus Donatus, L. II. c. 2. p. 124.
Servius, (*Petr.*) Instiut. L. III. Rom. 1638. p. 122. (*fraude pia sanata.*)

Perturbatio. Extra oleas vagans. Exempla. Cfr. Mania.

Moriz, Magazin zur Erfahrungs-Seelenkunde. II B. 3 St. p. 10. (*caput esse instabile.*)
Tulpius, Observ. L. I. c. 18. (*cera esse fictilia, cerae instar.*) c. 19. (*mola imaginaria.*)

Vis in Morbos, Naevos etc. Cfr. Naevus.

Abrahamson in Meckel N. Archiv. I B. III. n. 24. (*mors ex ea.*)

Vis in Morbos.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 98.
Alberti, Diss. de phantasiae usu, lusu, et abusu in medicina. Hal. 1722.
——— Diss. de therapia imaginaria. von Menschen die aus Einbildung gesund werden. Hal. 1721.
——— Diss. de sensuum internorum usu in oeconomia animali. Hal. 1726.
Andriessen, Diss. de maternarum imaginationum et animi pathematum in foetum eficacia. Ultraj. 1748.
Arnold, (*Jo. Christ.*) Gedanken von der Zulässigkeit der Meynung: die Mutter wirke in die Bildung ihrer Frucht. Leipz. 1775. A. D. B. B. XXIX. p. 141. Comm. Lips. XXI. p. 328. (*negat.*)
Bablot, (*Benjamin*) Dissertation sur le pouvoir de l'imagination des femmes enceintes etc. Paris 1788. 8. Journal de Médecine. T. LXXX. p. 129.
Barnstorf, Diss. de phantasiae imperio in sensus. Gryphisw. 1707
Bartholinus, Act. Hafn. II. Obs. 1.
——— Hist. anat. Cent. VI. Hist. 61.
Bertin, an detur imaginationis maternae in foetum actio. Paris 1740.
Bierling, Medicus. p. 174.
Blankard, Collect. med. phys. Cent IV. n. 65. 68.
Blondel, The strength of imagination in pregnant women. Lond.
van den Bosch, vom Muskelvermögen der Haargefässe. v. Rahn Briefw. I B. p. 24. (*dolor, calor.*)
Bose, Pr. de phantasia laesa, gravium morborum matre. Lips. 1788. Doering. I. p. 67.
de Bourges, an infantum naevi ab imaginatione materna. Paris 1703.
Busse, Diss. de imaginationis viribus medicis. Leid. 1698.
Camerarius, Memorab. II. n. 30. seq.
Chauvine, Diss. de imaginatione utero gestantium. Lugd. Bat. 1696.
Clark, Dissertation on the effects of the passions in human body. Lond. 1752.
Deusing, Consideratio foetus Mussipont. S. II. §. 31.
Eller in Mémoires de l'Académie de Berlin. 1756. p. 3. (*gravidarum.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 20. 135. Schol. Ann. II. Obs. 61. 83. 137. (*letalis.*) Obs. 138. 145. 163. (*febrem excitans et curans.*) p. 40. (*letalis.*) Ann. III. Obs. 45. 103. 268. 369. Ann. IV et V. Obs. 147. 160. (*purgans.*) Obs. 208. (*gravidae.*) Ann. VI et VII. Obs. 238. (*purgans.*) Ann. VIII. Obs. 46. (*gravidae, foetui noxia.*) Obs. 55. (*gravidae.*) Ann. IX et X. Obs. 23.
— Dec. II. Ann. I. Obs. 40. (*gravidae.*) Ann. III. Obs. 81. (*letalis.*) Obs. 97. Ann. V. Obs. 223. App. p. 51. Ann. VI. Obs. 13. 14. (*gravidarum.*) Obs. 30. (*foetui noxia.*) Obs. 126. 150. (*matris in foetum.*) Obs. 160. 199. App. p. 70. Ann. VIII. Obs 102. 116. 132. (*gravidae.*) Ann. IX. Obs. 98. 117. 195. (*letalis; ex insomnio.*) Obs. 196. Ann. X. Obs. 109. 152. (*letalis ex somnio.*)

Vis in Morbos.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 88. 115. 117. Schol. Ann. III. Obs. 35. 74. 96. Ann. V et VI. Obs. 70. Ann. VII et VIII. Obs. 56. (*gravidarum.*) Ann. IX et X. Obs. 202. App. p. 185.
— Cent. I et II. Obs. 150. (*gravidae.*)
— Cent. VIII. Obs. 18. p. 117.
— Cent. X. Obs. 13.
Erastus, Disput. I. p. 58.
an Essay of the force of imagination in pregnant women. London. 1772.
Fabricius Hildanus, Epist. 44. (*ex visa certamine mulier puellam parit, quae omnia iracundorum instar peragit.*)
——— Cent. III. Obs. 8. 56. V. Obs. 3.
Fienus, (*Th.*) de viribus imaginationis. Lugd. Bat. 1635. 12.
Fuchs, Diss. de mancipiis phantasiae. Lips. 1723.
Gruner, Diss. sistens naevorum origines. Jen. 1778. A. D. B. B. XLIII. p. 459. (*non esse exinde.*)
Harder, Apiarium. Obs. 91. (*gravidarum.*)
Harting, Diss. de imaginationis maternae in foetum efficacia. Gött. 1805.
Haygarth, (*John*) of the imagination as a cause and as a cure of disorders of the body etc. 1800.
ab Heer, Observ. L. VI. n. 6. (*letalis.*)
Hippocrates, *επιδημιων*. V. v. Opp. p. 1159. sq. (*affectio meticulosa.*) VII. p. 1233.
Histoire de l'Académie Royale des Sciences 1713. p. 27.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de imaginationis natura ejusque viribus. Jen. 1687.
——— (*C. L.*) an malae conformationes foetuum naevique materni à mala imaginatione originem ducunt. v. Opusc. Lat. Monast. 1789. (*negatae.*)
Horstius, Opp. II. p. 523. (*gravidarum.*)
——— ad Marcellum Donatum. L. VII. c. 3.
Huber, Pr. de miris vis externae ac inprimis imaginationis in mulierem gravidam, indeque in embryonem effectibus. Cassel. 1743.
Hufeland, gemeinnützige Aufsätze. I B. n. 8. (*pericula.*)
Hundeshagen, Diss. de imaginatione ejusque viribus. Jen. 1665.
Johnston, Thaumatographia. p. 562.
Karner, über die Einbildungskraft der schwangern Weiber. Strasburg. 1756. 8.
Kerkring, Spicileg. anat. Obs. 3. 41. (*letalis.*) Obs. 64.
Kretschmar, Darstellung der Wirkungen der Arzneyen. I. p. 174.
Krause, von den Ursachen der Muttermäler. Leipz. 1758. 8.
——— Diss. de damnis, quae in corpus humanum ex imaginatione redundant. Lips. 1805.
——— Diss. Vis ac potentia animae mulieris gravidae in foetum denuo asserta et vindicata. Lips. 1780. A. D. B. Anh. LIII-LXXXVI. p. 1748. Hamburg. Magazin. XX B. 1 St. n. 3. Doering. I. p. 320.
——— (*Car. Christ.*) Diss. quaenam sit caussa proxima mutans corpus foetus? etc. Petrop. 1756. Vogel N. Bibl. III. p. 405. Comm. Lips. VI. p. 455.
Lentilius, Eteodrom. p. 180.
——— Miscellan. II. p. 361.

Vis in Morbos.

Lettres sur l'imagination des femmes grosses. Paris 1754. 8.
Lavin, Diss. de vi imaginationis in vitam et sanitatem. Hal. 1740.
Licetus, (*Fortun.*) de motu sanguinis — imaginationis viribus etc. Utini 1647.
Ludwig, Pr. de fallaci judicio vulgi super vi imaginationis maternae in foetum observata quaedam. Lips. 1759.
Marat, (*J. P.*) de l'homme et — de l'influence de l'ame sur le corps et du corps sur l'ame. Amsterd. 1775. 8.
Marcellus Donatus, L. II. c. 1. VII. c. 3.
Matthaeus, Difficult. Med. n. 86.
May, vermischte Schriften etc.
Merlet, Ergo signaturae foetus ab imaginatione. Paris 1642.
Morgagni, de Sed. et causis morborum. Ep. XLVIII. Art. 54.
Muratori, (*L. Ant.*) über die Einbildungskraft des Menschen. Leipz. 1785.
——— della Forza della Fantasia umana. Venez. 1766.
Nicolai, (*E. A.*) Gedanken von den Würkungen der Einbildungskraft in den menschlichen Körper. Halle 1750.
Niedermayer, Diss. de imaginationis maternae in foetum efficacia. Vienn. 1781. Doering, I. p. 320.
Nymann, (*Hieron.*) Oratio de imaginatione. in Diss. Tandleri Witeb. 1613.
Otto, Diss. miranda imaginationis vis. Marb. 1691.
Paullini, Cent. I. Obs. 62. (*letalis ex somnis.*)
Pechlin, L. III. Obs. 11. (*in doloribus.*) 12. (*in excretionibus moderandis.*) 13. (*in effectibus medicaminum.*)
Pole in Kühn Repertorium. IV B. p. 701. (*negatur.*)
Recueil des Lettres sur le pouvoir de l'imagination des femmes enceintes. (*non esse ab ea.*)
Reil, über die Lebenskraft. v. Archiv für Physiologie. I B. 1 St. p. 139. (*directionem attentionis posse dolores ciere in partibus determinatis apud hypochondriacos.*)
Rickmann, (*Christ.*) von der Unwahrheit des Versehens und der Hervorbringung der Muttermale durch die Einbildungskraft. Jen. 1770. A. D. B. B. XIV. p. 103.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 205. (*gravidarum.*)
Riviera in Brugnatelli Giornale. Ann. VIII. T. I. n. 3. (*matris in foetum esse nullam.*)
Rivinus, Diss. de viribus imaginationis medicis. Lips. 1710. in Coll. Dissert.
Roeser, Diss. de phantasia morborum causa et medicina. Regiom. 1703.
——— Diss. de phantasiae efficacia in corpus humanum. Regiom. 1705.
Salmuth, Observ. Cent. I. n. 95.
Schaeffer, Diss. Foetus cum matre per nervos commercium. Erl. 1775.
Schallerus, Diss. de viribus imaginationis. Witeb. 1624.
Schenck, Observ. L. IV. n. 129. (*gravidarum.*)
Schlegel, Materialien für die Staatsarzneykunde. IV Samml. n. XIII. 4. (*letalis ex terrore.*)
Schoenheider in Coll. Soc. Med. Havn. Vol. II.

Vis in Morbos.

Schoenwald in Berl. Samml. VI. p. 565. (*vis in foetum.*)
Schrader, Diss. de imaginationis maternae in foetum efficacia. Helmst. 1686.
Schumann, Diss. de vi imaginationis gravidae in foetum. Vitemb. 1790. Doering. I. p. 320.
Schurig, Spermatologia. p. 63. 118. 156. 146. 147. 624.
——— Syllepsilogia. p. 542.
Sennertus, de consensu et dissensu etc. cap. 14.
Sigwart, Diss. de vi imaginationis in producendis et removendis morbis. Tub. 1769.
——— Epist. ad eam Diss. ib.
Sitonus, Tract. 12. 16.
Straus, Theatr. sympathet. p. 123.
Tabor, (*Henr.*) Entwurf über die Heilkräfte der Einbildungskraft. Fr. 1786. A. D. B. B. LXXVIII. p. 97.
Tinctorius, Diss. de mutatione foetus, quam utero adhuc inclusus suscipit a phantasia materna. Regiom. 1640.
Tade, unterhaltender Arzt. III B. p. 1. (*stratagema contra affectum.*)
——— in Collect. Soc. Med. Hafn. I. n. 13. (*confirmatur.*)
Vehr, Diss. de phantasia morborum parente et medicina. Fr. ad Viadr. 1681.
Vischer, Verhandeling van de kragt der moederlyke inbeeldinge of de Urugt. 1756.
Voelter, Hebammenbuch. p. 310.
Vorlesung über den menschlichen Körper etc. 1785. A. D. B. B. LXXI. p. 102.
Waldschmid, Diss. de imaginatione hominum et brutorum. Kilon. 1701.
Walther, Thes. Obs. 28. (*monstrositas ex ea.*)
Weisius, Tetras Dissert. Praefat. p. 10.
Weige in Starks Archiv. V B. p. 508. (*locum habere.*)
Werkmeister, Dissertatio de imaginatione morborum causa. Halae 1604.
Werlhof, Observationes de Febribus. Sect. VI. §. 7. (*gravidarum.*)
Westphal, Pathol. Daemoniaca. p. 44. (*vires hujus, et fidei.*)
Willich in Baldinger N. Magazin. XII B. p. 120.
Withoff, Commentarius ad Systema Leuwenhoeckianum.
Zoutmann, Diss. de imaginationis maternae viribus in foetum. Lugd. Bat. 1702.

IMBECILLITAS. Cfr. DEBILITAS.

Hilscher, Diss. de frequentiori hominum imbecillium salubritate prae robustis. Jen. 1713.
Horstius, (*Jac.*) Diss. IX. de neutro corporis humani ejusque partium statu, quem vulgo imbecillitatem vocant. Helmst. 1589.
le Moyne, Non ergo ab intemperie omnis imbecillitas. Paris 1619.

IMMOBILITAS CORPORIS.

van der Kolk in Diss. exhib. Observationes varii argumenti. Groning. 1793. (*ex ente crassescente.*)

IMMUNDITIES.

Platner, Diss. de morbis ex immunditiis. Lips. 1731.

IMPETIGO. Cfr. HERPES.

Avicenna, Canon. L. IV. Fen. 7. Tract. 3. cap. 1. seq.
Celsus, L. V. c. 28. n. 17. (*species — acria.*)
Frank, de cur. hom. morb. L. IV. p. 11. 30. 46. (*haereditaria.*)
Lossius, Concil. n. 42.
Paulus Aegin. L. IV. c. 3. (*saliva humana, sulphur etc.*)
Riverius, Observ. commun. p. 661. (*putrida panno ad lenendos dolores.*)

IMPLENTIA.

Celsus, L. I. c. 3.

IMPOTENTIA GENERANDI. AGONIA. Cfr. STERILITAS.

Aëtius, Tetrab. III. Serm. III. c. 35. Tetr. IV. Serm. IV. c. 26.
Akakia, de Morb. Mul. L. II. c. 16.
Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 19. VI. cur. 95.
Arnoldi, Diss. memorabilis de impotentia virili tum naturali, tum ex fascinatione provenienle. Croau. 1694.
Augenius Horat. T. II. Ep. 6a.
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 20. Tract. 1. cap. 15.
Baldinger, N. Magazin. X B. p. 315. (*stimulus ad sedem, actum interpellans.*)
Ballonius, Cons. II. n. 26. III. n. 6. 20. 21. 28.
Baverius, Cons. 44. 52. 87.
de Beausraine, an congressus publicus virilitatis virginitatisque examen. Paris 1626.
Bierling, Adversar. I. p. 37.
——— Medicus. p. 605.
Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXXIV. Obs. 5.
Brunner, Consil. n. 64. 87.
Büchner, Diss. de sterilitate utriusque sexus. Hal. 1747.
Burdach, (*K. F.*) Eugon oder über Impotenz undSchwäche derZeugungskraft etc. Leipzig. 1804. 8. N. A. D. B. B. XCIX. p. 72.
Caldera, Tribunal med. L. III. p. 288.
Cardanus, Consil. n. 5.
Cermisonus, Consil. n. 2.
Claudinus, Consil. n. 103.
Codronchius, Method. testificandi n. 10.
——— de morbis veneficis. L. III. c. 5.
Crause, Diss. de frigidis. Jenae 1674.
Crügner, chymischer Sommer. p. 411.
——— chymischer Frühling. p. 529.
Duggen, Diss. de sterilitate utriusque sexus. Ultraj. 1717.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 94.
— Dec. II. Ann. VI. App. p. 24. (*signum glabrum pudendum.*)
— Dec. III. Ann. I. Obs. 4. Ann. IV Obs. 32. 85. Ann. VII et VIII. Obs. 129.
— Cent. X. Obs. 67. (*respectiva.*)

Impotentia generandi.

Ewaldt, Diss. de impotentia virili. Colon. 1698.
Fabricius, Sammlung medicinischer Raponsorum. I. n. 2.
——— ab Aquap. de Oper. chir. p. 93.
à Fonseca, Consil. T. I. n. 10. 86. II. n. 47.
Fontanus, Consil. n. a.
Forestus, L. X. Obs. 93. XXVI. Obs 18. 19.
Frenzel, (*J. S. T.*) von dem Unvermögen zur Fortpflanzung in Hinsicht auf beyde Geschlechter. Wittenberg 1800. 8. v. N. A. D. B. B. LXVI. p. 76.
de Gradibus, Consil. n. 69.
à Groenendyck, Dissert. de sterilitate in utroque sexu. Traj. ad Mos. 1660.
Grülling, Cent. I. Obs. 60. V. Obs. 25. VI. Obs. 31.
Gruner, Diss. de caussis impotentiae in sexo potiori. Jen. 1774. v. Wuiz N. Anna. III. p. 1.
Guainerius, Cons. n. 46a.
Guarinonius, Consil. II. p. 27.
Guillemeau, l'abus sur les procedures de l'impuissance.
Hartmann, Diss. de virilis impotentiae ratione. Francof. 1782. Doering. I. p. 313.
Hedeni, Discursus medicus de impotentia virili. Colon 1598. 8.
ab Heer, Observat. n. 10.
Heurteloup in Recueil périodique de la Société de Santé à Paris. II. (*sanata.*)
Hippocrates, Aphor. V. 63 (*caussae.*)
Histor. Morb. Uratisl. p. 347.
Hollerius, Observat. n. 22.
Holmann, (*Antoine*) de la dissolution du mariage pour l'impuissance et froideur de l'homme ou de la femme. Paris 1581. 8.
——— Second Traité de la dissolution du mariage pour l'impuissance de l'homme ou de la femme. Paris 1610. 8.
Hocher, (*J.*) de sterilitate utriusque sexus. L. IV. Colon. 1668.
Jacobi, Diss. de impotentia virili. Erf. 1707.
Jampert, Diss. sistens vitia partium genitalium sexus potioris, impotentiam conjugalem inducentia etc. Halae 1755.
Kannegiesser, Diss. de impotentia conjugali etc. Kilon. 1756.
Laubmeyer, Diss. de vitiis, propagationem hominis impedientibus Regiom. 1745.
Laurentius, Consil. n. 11. seq.
Lentilius, Miscell. II. p. 381.
——— Jatromnem. p. 643.
Lotich in Consil. p. 423.
Manardus, L. XI. Ep. a.
Marinelli, Medecine nll' infirmità delle Donne. L. I. c. 10. L. II. c. a. seq.
Mercatus, de Morb. Mul. L. III. c. 5.
Mercurialis. Consil. T. I. n. 48. III. p. 3.
Moebius, Diss. de sterilitate utriusque sexue. Jen 1650.
Montagnana, Consil. n. 2n2.
Montanus, Consil. n. 3n2.
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. XLVI. Art. 5. seq. (*passe oriri ex vitiis unius lateris.*)
——— Responsum super seminis emittendi impotentia. v. Opusc. Miscell.
Neuhusius, Diss. de sterilitate utriusque sexus. Argent. 1726.
Pancirollus, de rebus deperditis. L. II. p. 438. (*Scythae.*)
Paraeus, L. XXIII. cap. 37.

Impotentia generandi.

Paris in Journal de Médecine. T. XLV. p. 318.
Paulus Aegin. L. I. c. 36. III. c. 58.
Peles, de solutione matrimonii ob defectum testium non adparentium. Paris 1603. 8.
——— de solutione matrimonii caussa frigoris. Paris. 1602. 8.
Plater, Observ. L. I. p. 248. seq.
Poucquet, über die physische Erfordernisse der Erbfähigkeit der Kinder. p. 12.
à Pratis, (*Jos.*) de arcenda sterilitate et progignendis liberis. Amstelod. 1634. 12.
Purmann, Lurbeerkranz. II. p. 637.
Pyl, Aufsäze. I. p. 219.
Riverius, Observat. commun. p. 332.
——— Observ. Cent. IV. n. 70. (*impotentia semen ejaculandi.*)
Rueff, de concept. L. VI. c. 1-7. (*species.*)
Rulandus, Cent. V. cur. 96. Cent. VIII. cur. 86.
Sanchez, (*Thom.*) de sacramento matrimonii. Genev. 1602. Fol.
Schenck, Observ. L. IV. n 50. seq.
Schurig, Gynaecologia. p. 223.
——— Spermatologia. p. 506. seq. (*respective.*)
Simon, Delineatio Impot. conjugalis. Jen. 1672.
Smith, (*J.*) Treatise on the — venereal disease. Lond. 1788.
Solenander, Consil. Sect. IV. n. 17. 19.
Stahl, Diss. de impotentia virili. Hal. 1697.
Sylvaticus, Consil. Cent. IV. n. 3. 4.
Tagereau, (*Vincent.*) Discours sur l'impuissance de l'homme et de la femme. Paris 1611. 8.
Taschenbuch für Freunde der Gesundheit. ad 1785. p. 24.
Thoner, L. III. p. 193.
Timaeus, Cas. p. 194. 217. 218.
——— Respons. p. 1068.
Trincavellius, Consil. L. III. n. 78.
Usleber, Diss. de sterilitate utriusque sexus. Altd. 1672.
Vesti, Diss. de impotentia virili Erf. 1704.
Victorius, Consult. n. 54.
de Villa nova, Opp. fol. 211.
Vitrier, Diss. περι των ἀπραχτων μερων. Argent. 1678.
Wedel, Diss. de impotentia virili. Jen. 1712.
Woyt, sein selbs Erkenntniss. c. 8.
Zacchias, Quaest. med. leg. L. III. Tit. 2. Quaest. 1. seq.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. T. I. L. III. n. 18.
——— Prax. admir. L. II. Obs. 120. 123. 124.
Zecchius, Cons. 42. 67. 83.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 512.

Singularia.

Castratio sera monachi pro eâ fingenda.
Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 73.

Congenita.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 32.

Caussae.

Amnium, quod uxor periapti loco gerebat.
Spindler, Obs. 65.

Caussae.

Anethum applicitum.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 146.

Calculus.
Lossius, Observ. med. (*claudens meatus, à prostata in urethram productus.*)
Riedlin, Millenarius. n. 452.

Camphora.
Diemerbroeck, Observat. at Curat. C. n. 32.
Lossius, Observat. med.

Cantharides.
Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. I. p. 60. (*et opium.*)

Capistratio.
Arantius, de tumoribus praeternaturalibus. cap. 54.
Fabricius Hildanus, Observ. Cent. III. Obs. 54. VI. n. 60. (*frenum breve et durum.*)
Solliscus, Carmen etc. Hist. V. (*freno resciso sanata.*)

Capitis laesio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 104.
Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 59. (*contusio capitis et lumborum.*)
Marcellus Donatus, L. IV. c. 13. p. 107. (*vulnera, arteriotomia pone aures.*)

Cicuta.
Saubertus, de sacrific. cap. 6. p. 136.

Curae.
Forestus, L. XXVI. Obs. 16.

Diabetes.
Frank, de cur. hom. morb. L. V. p. 45.
Reil, Fieberlehre. III B. p. 469.

Equitatio.
Hippocrates, περι αερων, ὑδατων και τοπων. v. Opp. p. 295.

Fascinum. Imaginatio.
Cfr Scriptores de Daemoniacis.
Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 199.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. Hist. 71.
Borellus, Cent IV. Obs. 65.
Carrichter, von Heilung zauberischer Schäden. p. 255.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 30. (*falso veneficio imputata.*)
— Dec. II. Ann. IV. Obs. 137. Ann. VI. Obs. 23. Ann. VIII. Obs. 117.
— Dec. III. Ann. I. Obs. 4.
Gamarre, Non Ergo Fascinum coitum impedit. Paris 1649.
Garmann, de miraculis mortuorum. L. I. Tit. II. §. 40.
Hartmann, Diss. de conjugibus incantatis eorumque separatione. Jen. 1731.
Jonquet, Non Ergo semper et certum impedimentum generationis amuris vinculum. Paris 1665.
Israëlis, Diss. de ligatione, vulgo Nestelknüpfen. Heidelb. 1672.
Kaempfer, Amoenit. Exoticae. Fasc. III. Obs. 16. p. 654. sq. (*ursäss — in tamula Celebes.*)
Lentilius, Miscellan. I. p. 13.

Caussae.

Fascinum. Imaginatio.
Montaigne, Essays etc. I. c. 20. (*assa imaginationem affectam.*)
Ranchinus, an coitus ligatura arceatur? Monapel. 1618.
Salmuth, Cent. II. Obs. 78.
Schenck, Observ. L. IV. Obs. 50. seq.
Teichmeyer, Instit. med. legal. cap. 15. §. 3.

Frigus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 41.
Garmann, Epistol. p. 321.

Gonorrhoea chronica.
Diemerbroeck, Observat. et Curat. C. n. 63.
Hunter, von der venerischen Krankheit.

Herniae repositio inconcinna.
Forestus, L. XXVI. Obs. 19.

Hyoscyamus.
N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 59. (*vapor seminum ore haustus.*

Hyperaesthesia.
Hunter, on venereal Diseases etc.

Hypospadia.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 98. Ann. IX et X. Obs. 105.
Plater, Observ. L. III. p. 844.
Schenck, Observ. L. III. n. 354.
Teichmeyer, Instit. med. leg. cap. 15. quaest. 5.

Lapsus.
Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 59. (*in nates.*)
Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 59.

Manus mortua.
Stahl in Diss. de Impotentia virili. §. 28.

Mercurius.
Clossius, Obs. 16. (*ex unguento.*)
Schenck, L. IV. Obs. 50. (*ex Oethaeo.*)

Nicotiana.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 4.

Pancratia.
Ephem. Nat. Cur. Cent. I et II. Obs. 161.

Pathemata.
Albinus, Annot. acad. L. II. cap. XVIII.
Forestus, L. XXVI. Obs. 16.
Hunter, on venereal Diseases etc.

Penis vitia.
Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 65. (*monstrosa conformatio, apertâ urethrâ.*)
N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 44. p. 234. (*cornutus.*)
Albinus, Annot. academ. L. III. c. 5. (*aneurysma.*)
Bartholinus, Epist. med. Cent. III. Ep. 10. (*monstrosus.*)
Bertrandi, v. Richter chir. Bibl. I. 3. p. 53. (*nodus.*)
Blegny Zodiacus. 1679. Febr. (*privatio.*)
Cattieri, Observat. n. 19. (*defectus.*)
Diocles apud Plutarchum. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 109. (*incurvatio; mala proportio.*)
Doneaud in Journal de Médecine. T. XXXVII. p. 126. (*prava conformatio.*)

Caussae.

Penis vitia.
Fabricius Hildanus, Cent VI. Obs. 61. (*praelongus: scutum abdominale.*)
Hoechstetter, Dec. VI. cas. 8. (*monstrosa mentula.*)
Petit, Suppl. au traité des maladies chirurgicales. p. 116. (*curvatura.*)
de la Peyronie in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. T. I. p. 430. (*curvatura ex nodis.*)
Plater, Observ. L. I. p. 249. 250. (*brevitas, exilitas, crassities, retractio.*)
——— Prax. L. II. c. 17.
Schenck, Observ. L. IV. n. 2. 8. (*duplex.*) n. 9. (*defectus.*) n. 13. (*curvus.*) n. 14. (*distortio.*) n. 53. (*ulcera.*)
Tulpius, L. III. c. 39. (*incurvatio.*)
Zacchias, Quaest. med. legal. L. III. Tit. I. Quaest. VI. §. 2. (*exilitas.*)

Paralysis.
Diocles apud Plutarchum. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 109.

Retractio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 50. Ann. IV. Obs. 155. Ann. VI. Obs. 179.

Strictura per filum.
Büchner, Miscell. 1727. p. 732. (*olim facta.*)

Plumbum.
Quarin, Animadversiones. c. 16.
Teichmeyer, Institut. Med. L. c. 20.

Praeputii vitia.
Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 81. (*nimium.*)
Petit, Supplement au Traité des maladies chirurgicales. (*frenuli defectus.*)
Schenck, Observ. L. IV. n. 16. (*nimium.*)

Sarcocele.
Barbot in Churchill Samml. V. p. 118. 133. v. Blumenbach med. Bibl. II B. p. 642.

Semina frigida.
Lallonius, Opp. I. p. 120.

Seminis vitia.

Effluxus perpetuus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 185. (*per foramina praeternaturalia abdominis exeuns semen.*)

Ejaculatio denegata.
Amatus Lusitanus, Cent. VI. cur. 95. (*in somno ejaculatio.*)
Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXXIV. Obs. 6. (*ex calculo, glandoso corpori innata.*) add. Obs. 3. (*ex glandulis tumefactis.*)
Cokburn in Edinb. Vers. I B. n. 35. (*hypertonica.*)
Daniel, Beyträge zur medic. Gelehrsamkeit. n. 19. (*spasmus.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 287.
Forestus, L. XXVI. Obs. 16. (*ex nimio coitu.*)
Frank, de cur. hom. morb. L. V. p. 253.
Marcellus Donatus, L. IV. c. 18. p. 397 (*qui in somniis semen mittebat.*)
Morgagni, Opusc. miscell. I. n. 16.

Caussae.

Seminis vitia.

Ejaculatio denegata. Cfr. Semen.
Petit in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. I. p. 434. (*semen retrogradum in vesicam ex angustatione urethrae.*)
la Peyronie in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. I. p. 427. seq. (*ex cicatrice ad verumontanum, directionem vasorum ejaculatoriorum ad vesicam determinante — ex corporum cavernosorum tumore — sanata per aquas de Bareges.*)
Schenck, Observ. L. IV. n. 41. 44. (*qui in somniis semen perdebat.*)
Vallisneri, Opp. III. p. 555. (*cum pollutionibus in somno.*) p. 591. (*plenarius aspermatismus.*)

Ejaculatio intempestiva.
Ettmüller, de seminis excretione et retentione laesa. v. Opp. T. II. P. I. p. 897.
Fordyce, Untersuchung der venerischen Krankheit. p. 67. (*praematura in strictura ad glandem.*)
Sauvages, Nosolog. Meth. T. III. P. II. (*nimis tarda ob epilepsiam supervenientem.*)
Tessier, Diss. de bradyspermatismo. Monspel. 1761.
Schenck, Observ. L. IV. Obs. 46. (*praematura.*)

Infoecunditas, Frigiditas.
Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 40.
Gaubius, Institut. Pathol. §. 820.
Lang, Epist. Med. IX.

Symphysis glandis cum praeputio.
Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 54.

Syphilis.
Stoll, Praelect. p. 122.

Terror.
Gmelin in Gesner Beobachtungen. V. n. 5.
Select. med. Francofurt. T. I. p. 119.

Testiculorum vitia.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XLIV. Art. 8. 9.
Plater, Observ. L. I. p. 248.

Tumores haemorrhoidales.
Edinb. Versuche. II B. n. 27. (*in femina.*)

Urethrae vitia.
Blegny Zodiacus. 1680. Mart. Obs. 4. (*stenochoria.*)
Borellus, Observ. Cent. IV. n. 13. (*duplex exitus.*)
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 76.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. LXVII. Art. 6. (*aperta in dorso penis.*)
Petit in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. T. I. p. 434. (*strictura in parte anteriori.*)
de la Peyronie in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. T. I. (*thlipsis, stenochoria.*)
Tulpius, L. IV. c. 36. (*defectus.*)
Vesalius, de corporis humani fabrica. L. V. c. 18. (*duplex apertura.*)

Caussae.

Vasa spermatica laesa, male conformata.
Fabricius Hildanus, Cent V. Obs. 40. (*ambusta et corrugata.*)
Forestus, L. XXVI. Obs. 16.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. XLIV. Art. 7. 10. XLVI, Art. 5. 6.

Venerei excessus.
Plater, Observ. L. I. p. 255. 257.

Venaesectio.
Hippocrates, *περι αερων, υδατων και τοπων.* v. Opp. p. 295. (*post aures.*)

Venena. Magia etc.
de Jong, Reisen nach dem Vorgebürge der guten Hoffnung. II Th. p. 111.

Vesicularum seminalium vitia.
Herholdt in Arnemann Magazin für die Wundarzneyk. II B. p. 1 :2. (*degeneratio cum adjacentibus partibus.*)

Vigor nimius.
Montaigne, Essays. I. cap. 20. p. 67.

Vulnera.
Ballonius, Opp. I. p. 190. (*surae.*)

Therapia.

Dioscorides, Evporist. L. II. c. 103. 170.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 78.
— Dec. II. Ann. IV. 137. Ann. VIII. Obs. 117.
Fumanelli, de composit. medic. c. 54.
de Graaf, de vir. organ. etc. p. 159.
de Heredia, Promtuar. facile parab. p. 348.
Hülfsbuch für alle, die an Schwäche der Geschlechtstheile leiden. Hamburg. 1807. 8.
Kunrath, Medulla destillat. P. I. p. 339.
Lossius, Consil. n. 63.
Müllerus, Misc. chym. L. V. p. 185.
Schenck, L. IV. Obs. 55. (*victus ratio.*) ex Vega.
Unterricht, wie die, welche am männlichen Unvermögen leiden, geheilt werden können. Hamburg 1805. 8. N. Leipz. Literaturzeitung. 1805. p. 1963.
Weickardus, Thesaur. Pharmacevt. L. I. c. 17.
Wüstney, (*G. H.*) über das verscherzte männliche Zeugungsvermögen, und dessen Wiederherstellung. Rostok. 1804. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1805. III B. p. 270. N. Leipz. Literaturzeitung. 1805. p. 1964.

Acidulae Pyrmontanae.
Marcard, Beschreibung vom Pyrmonter Brunnen. II. p. 226. (*in atonica.*)

Acidum phosphori.
Wurzer in Vogel Almanach des Ernstes und Scherzes. 1801. p. 108.

Aloë.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. App. p. 38. (*recens americana, parum purgans.*)

Arnica.
Conradi, Auswal etc.

Therapia.

Balnea.
Pocockes Reisen, v. Samml. der neuesten und besten Reisebeschr. I B. p. 310. (*sulphurea.*)

Calor.
Purmann, Lorbeerkrana. II. p. 636. (*per instrumenta applicitus.*)

Crocus.
Hertod, Crocologia. c. 19.

Dolor.
Langius, Opp. III. p. 28.

Ferrum.
Hufeland, Journal der practischen Heilkunde. IX B. 3 St. p. 107. (*liquor anodynus martialis.*)

Flagra.
Meibom, de flagrorum usu in re venerea. Lugd. Bat. 1643.

Imaginationis firmatio.
Montaigne, Essays, L. I. cap. 20.
Wolffius, Lect. Memorab. T. II. p. 420.

Incitantia. Stimulantia.
Conradi, Auswal etc. (*tinctura cantharidum.*)
Paulus Aegin. L. I. c. 36. (*lectio lasciva.*)

Insessus.
Zacutus Lusitanus, Prax. Hist. L. VII. Obs. 18.

Lac.
Wie kann man das verlorne oder verminderte männliche Vermögen wieder erhalten oder stärken? Leipz. 1798. 8. v. A. L. Z. 1800. II B. p. 179. Salzb. med. chir. Zeitung 1800. IV. p. 303.

Lichen Islandicus.
Cramer, Diss. de lichene Islandico. Erlang. 1780.
Staring, Diss. de viribus lichenis Islandici. Harderow. 1791.

Magia.
Wolffius, Lect. Memorab. T. I. p. 278. 861. T. II. p. 594.

Moschus.
Weickard, vermischte Schriften. I. p. 44.

Natium percussio.
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 6.

Oleum spicae.
Schenck, L. IV. Obs. 50.

Opium.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 69.
Hunter, on venereal Diseases. (*in hyperaesthetica.*)
Kaempfer, Amoen. Exot. Fascic. I. p. 19 (*cum ambra, moscho etc.*)

Phosphorus.
Bonttatz, über den Phosphor als Arzneymittel etc. (*irritans.*)
Leroi, Observations sur l'emploi du phosphore à l'intérieur. v. Magasin encyclopédique, An. VI. n. 22, p. 156.

Pinna squali carcharici.
le Billardiere, Voyage etc. I. p. 41.

Therapia.

Pothos. Kadiar-ankel.
la Billardiere, Voyage etc. II. p. 315. (*tubercula radicum.*)

Sinapi.
Kaempf, Enchiridion. p. 179.

Stercora.
Paullini, Drekapothek. I. p. 240. II. p. 157.

Superstitiosa.
Paullini, Lanx Sat. Dec. II. Obs. 5.

Urticatio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 55.

Viperae.
Goclenius, Gallicinium. Cent. II. n. 3.

INANITIO.

Horn in Schmuker verm. Schriften. II B. p. 156. (*letalis ex itinere nimis fatigante.*)

INAURATOR. MORBI.

Ramazzini, de morbis artificum. v. Opp. p. 486.

INCANTATIO. v. DAEMONOMANIA.

INCENDIUM SPONTANEUM.

Adolphi, Diss. Trias — de eructatione flammante. Lips. 1746.
Bantaglia in Journal de Médec. T. LXVIII. p. 430.
Bartholinus, Act. Hafn. I. Obs. 118. (*ex nimio spiritu vini.*)
Bianchini in Philos. Transact. n. 476. v. Leske Auserl. Abh. III B. p. 209. 226.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. VI. n. 90.
Cohausen, Lumen novum phosphori accensum. I. p. 92.
Commerc. Literar. Noric. 1731. p. 331.
Dometer in Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländischen medicinischen Literatur. 1803. II. p. 403.
Dupont, Diss de corporis humani incendiis spontaneis. Lugd. Bat. 1736.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. App. p. 15.
Fouquet in Journal de Médec. T. LXVIII. p. 436. (*forte ex fulmine.*)
Gazette Salutaire de Bouillon. 1777. p. 11. (*manus.*)
Hamburg. Magazin. Isten Bandes 5 St.
Journal de physique. v. Voigt Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde. III B. p. 324.
Koester, Diss. de combustione corporis humani spontanea. Jena 1805.
Kopp, Diss. de causis combustionis spontaneae in corpore humano factae. Jenae 1800. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. IV B. p. 415.
Kundmann, Rar. art. et Nat. p. 927.
Lair, (*Pierre Aimé*) Essai sur les combustions humaines produites par un long abus des liqueurs spiritueuses etc. Paris 1800. v. Gött. Anz. 1800. p. 1327. A. L. Z. 1801. Intell. Blatt. n 31. 1802. n. 127. Kühn phys. med. Journal 1801. p. 830. Salzb. med. chir. Zeitung 1800. IV. p. 9.

Incendium spontaneum.

Medical Repository. Vol. V. n. IV. news.
Merille et Moraine in Journal de Médecine. T. LIX. p. 440. 440. (*ex igne modice*)
Mortimer in Philos. Transact. 1745. n. 476. (*comitessa Bandi.*)
Neveux in Recueil de la Societé de Médecine à Paris. n. 42.
Ritter, (*Chr. Wilh.*) Ueber Selbstentzündungen in organischen und leblosen Körpern. Hamburg 1804. 8.
Rolli in Philos. Transact. n. 476. v. Hamburg. Magazin. I B. 3 St. n. a.
Salzburg. med. chir. Zeitung. 1805. III B. p. 47.
Schrader, Observ. rar. Fasc. I. n. 10. (*spiritus vini ex faucibus.*)
Wilmer in Philos. Transact. Vol. LXIV. n. 35. p. 340.
——— Cases and Remarks etc.

INCITATIO. Cfr. MEDICINA. SYSTEMA.

Kranse, Diss. de signis incitationis tam imminut incipientis, quam fere exstinctae. Erlang. 1796. Journal der Erfind. XXI St. p. 79. Salzb. med. chir. Zeitung. Ergänzungb. II. p. 106.

INCONTINENTIA.

Gruner, Diss. de incontinentiis. Jen. 1792. Salzb. med. chir. Zeitung. 1793. IV. p. 392.

INCREMENTUM COHIBITUM.

Büchner, Diss. de celari incremento corporis post febres. Hal. 1752.
Horstius ad Marcellum Donatum L. VI. cap. 6. p. 682. (*prodigiosum post quartanam.*)
Jampert, Diss. sistens causas incrementum corporis limitantes. Hal. 1754.
Opiz in d. Schriften der Berlin. Gesellschaft naturforschender Freunde. III B. p. 199. (*anomalum monstrosum.*)
Percival, Memoirs of Manchester. III. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XIV B. p. 297. (*duorum pollicum intra 4 menses post sanatum hydrocephalum ops mercurii.*)

Therapia.

Oxygenis inspiratio.
Hill, Beobachtungen über die Heilkräfte des Sauerstoffs etc. p. 84.

INCUBATIO.

N. Act. Erud. Lips. 1732. p. 531.
Barger, Diss. περι της εγκοιμησεως. Witeb. 1701.
——— Diss. περι των Φαρμακων τε τοις ιερεισιν εγκοιμασθαι παρα θεοις αιτησαντων. Witeb. 1701.
Conring, Diss. de incubatione in fanis Deorum medicinae causa olim facta. Helmst. 1659.
Haller. Bibliotheca Med. Pract. I. p. 15.
Overkamp, Diss. de duplici ritu expositionis aegrotorum in vias publicas et incubationis s. εγκοιμησεως in templis medelae adipiscendae causa olim peractae celebrataeque. Gryphisw. 1747.

INCUBUS. Cfr. EPHIALTES.

Avicenna, Canon. L. III. Fen. 1. Tract. 5. cap. 5. seq.
Virgilius, Aeneidos. L. XII.

INDICATIO.

v. Scriptores Therapiae Generalis.
Actuarius, Meth. Med. L. IV. c. 8. (*inprimis est vitalis facultatis habenda cura — eaque, ut par est, reficienda: nam si haec non favet, frustra morbis manum admoliuntur.*)
Allgemeine Deutsche Biblioth. B. LXXIII. p. 206 (*causalis.*)
Bartschius, Diss. de indicationibus etc. Argent. 1624.
Berger, Diss. de filo medicinali. Vitemb. 1702.
Bocaudil, (*Jo.*) Tabulae curationum et indicationem ex Galeno contractae. Lips. 1554.
Comerarius, (*El. R.*) Diss. Indicatia symptomatum. Tub. 1686.
Coppel, medicinische Untersuchungen. I B. n. a. (*a juvantibus et laedentibus desumtum saepe fallere.*)
Cardosus, Meth. medendi. L. I. Venet. 1618. 4.
Collado, (*Louis*) de indicationibus. Valent. 1572. 8.
Galenus, Meth. Med. L. II. c. 7. L. IX. c. 6. (*formatis.*)
Gavasserius, Liber de indicationibus curativis. Veneti 1586. 4.
Hebenstreit, Diss. de indicatione medica. Lips. 1733.
——— Diss. de indicatione formanda. Lips. 1749.
——— Pr. de indicationibus communibus. Lips. 1749.
——— Diss. de indicatione mutanta solida. Lips. 1750.
——— Diss. de indicatione mutante fluida. Lips. 1750.
——— Diss. de indicatione mitigatoria. Lips. 1751.
——— Diss. de indicatione vitali. Lips. 1750.
——— Diss. de indicatione evacuatoria. Lips. 1750.
Herissant, an permultis et compositis indicationibus pauca et simplicia medicamenta. Paris 1748.
Hippocrates, περι τεχνης. v. Opp. p. 4. (*formatio ex comparatione praeteriterum cum praesentibus.*)
Jacchini, (*Leon.*) de numero et ratione indicationum. Lugd. 1537. 8.
Jordan, Diss. de esu et praestantia tionis symptomaticae. Helae 1787. cura-
Jestos, Diss. de indicatione. Basil. 1618. v. Genath. Dec. II.
Kraese, Diss. de inventione indicationum universim. Lips. 1753. v. Opusc.
Laffilé, Ergo ab affecto loco, quam a morbo praestantior indicatio. Paris 1597.
Lothus, Diss. de methodo medendi universali Disp. I. Regiom. 1623.
Lucke, Diss. de eventu morborum saepe funesto ob neglectas indicationes secundarias. Hal. 1767.
Mercatus, (*Lud.*) de indicatione curativa. L. II. Col. 1588. 8.
Müller in Frank medicinischen Annalen. 1789. II. n. 1.

Indicatio.

Paparella à Monte Sancto, de indicationibus curativis. Perusia 1573. 8.
Pleisner, Diss. de indicationum natura, arte et usu. Bas. 1586.
Roeschlaub, Magazin zu Vervollkommnung der Heilkunde. V B. p. 228. (*vim incitamenti ita esse augendam, sive minuendam, ut cum energia vitali praesenti proportionalis evadat.*) VI B. p. 111. (*secundum prognosin, non ad diagnosin formandam esse.*) VII B. p. 169.
Rosenbach, Diss. de Indicationibus. Basil. 1620. Genath. Dec. IV.
Schratenberg, (*Ascanius*) de indicationibus curativis. Brixiae 1569. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 173.
Schroeterus, Diss. de sanitate et indicationibus. Jena 1609.
Sebiz, Colleg. Therapevt. Disp. III. IV. V. X.
Sennert, Diss. de methodo et indicationibus. Witeb. 1603.
——— Diss. de indicantibus. Witeb. 1603.
——— Diss. de indicantium consensu ac dissensu, ac de indicatis. Witeb. 1604.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 36. (*anni constitutis attendenda.*)
Sydenham, Opp. Praefat. p. 23. (*formandam esse non à remotis causis, sed à proximis.*)
Varandaeus, Tract. de indicationibus curativis. v. Bj. Physiol. et Pathol. Hanov. 1619. 8.
Widemann, Diss. de indicatione mixta. Lips. 1755.

INDURATIO.

de Haller, Pr. de induratis corporis humani partibus. Goett. 1755.
Hoernigk, Diss. de induratione partium praematura. Lips. 1750.
Loesecke, Observ. anat. chir. n. 3. (*partium mollium.*)
Marteau de Grandvilliers in Journal de Médecine. T. IX. p. 49. (*musculorum, mumiae instar.*)
Prauser, Diss. de induratione corporis, in specie easiem. Lips. 1705.
Richter in Commentation. Soc. Scient. Götting. Vol. XV p. 13. (*pedum ulceratorum — efficacia spir.*)
Walz in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVI B. 2 St. p. 39. (*musculorum, rheumatica, balneis sulphureis sanata.*)

INEBRIANTIA.

Domeier in Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländ. medic. Literatur. 1802. II. p. 74. (*Haschisch — ex Africa — forte folia cannabis sativae.*)
Hannemann, Diss. de usu et abusu inebriantium. Norib. 1679.
Meibomius, de Cerevisia.

INEDIA. ABSTINENTIA. ASITIA. Cfr. FAMES. JEJUNIUM.

Act. Erud. Lips. Ann. 1682. p. 340. 1703. Jun. p. 259. 1717. p. 55. (*letalis.*) 1727. Jul. p. 272.
Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 41. VI. Obs. 51.
Allier in Journal de Medecina. T. XVII. p. 432. (*33 dierum.*)

Inedia.

Arnold, Kirchen- und Kezerhistorie. P. II. p. 267. (*novendecim dierum.*)

Bartholinus, Act. Hafn. Vol. I. Obs. 139. App. III Obs. 52.

Bauhinus, Diss. Possitne homo aliquot annis absque cibo vivere? Basil. 1604.

Bayle, (*Franc.*) de corpore animato. Tolos. 1705. 4.

Beccari in Comment. Bonon. T. II. P. I. p. 221. v. Allg. Magazin. I. p. 33.

Behr, Physiol. med. p. 187.

Behrends, Briefe an Baldinger über die wahre Beschaffenheit des neuluspirirten Feuerbacher Mädchens. Fr. 1768.

Bekford, Account of the Island of Jamaica. Lond. v. Gött. Anz. 1792. p. 171. (*alligator ex Jamaica in Europam ductus, durante itinere plane nil alimenti assumsit: Testudines pariter, aucta interim pondere eorum.*)

Benedictus, de Re Medica. L. II. cap. 10.

Benivenius, de abditis morb. causis. c. 108.

Bierling,) Adversar. curios. Obs. 43. (*14 dierum.*)

——— Thesaurus. cap. 15.

Binder, (*Catharinae*) Inedia. Heidelb. 1584. Fr. 1587. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 258.

Blair in Philos. Transact. n. 361. v. Leske Auserl. Abh. II. p. 217.

Boisot in Journal des Scavans. 1685. (*quatuordecim mensium.*)

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. II. Obs. 18. (*anatome.*)

Borellus, Cent. III. Obs. 35.

Bresl. Samml. 1719. II. p. 363. 596 (*vera, quadraginta dierum, letalis.*) alia exempla. Ib. 1722. II. p. 101. (*25 mensium.*) 1723. p. 298. (*trium, decem annorum.*) 1726. Jan p. 88. 1726. Aug. p. 240. (*puella Therbergensis.*)

Bucoldiani, (*Ger.*) Enarratio de puella, quae sine cibo et potu per aliquot annos in pago Roed egit. Paris 1587. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 64.

Buxtorf in Act. Helvet. T. VI. p. 236. (*10 dierum in melancholica.*)

Camerarius, (*El.*) Diss. phys. med. n. 2 p. 17.

——— Memorab. Cent. XIX. n. 76.

——— Horarum subsecivarum. Cent. III. cap. 36.

Cardanus, de subtilitate. L. II. p. 357. (*per dies 20, 30.*)

Caron in Zodiac. med. Gall. ann. 1682. (*anatome.*)

Carr, Epistol. medicinal. n. 13.

Cartheuser, Betracht. über einige Materien aus der Diät. n. 4. (*usus et noxae jejunii.*)

Carya, (*Walth.*) Histoire d'une fille, qui ne boit, ni de dort, et ne jette aucun excrement. Fr. 1587. 8.

de Castro, (*Rodericus*) de asitia. Florent. 1630. 8.

Chifflet, (*J. Jac.*) Asitia in puella helvetica mirabilis exstans. Vesuntione 1618. 8.

Citesius, (*Franc.*) Abstinens Confolentanea. Paris 1639. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 350.

Clusius, Annot. in Garc. ab Hort. L. I. cap. 3.

Comoalusier, an diu possit homo sine cibo potuque et vivere et valere. Paris 1750.

Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 222. 1732. p. 46. (*gravidae.*) p. 367. (*puellae.*)

Consbruch in Hufeland Journal der pract. Arzneywissenschaft. IX B. 2 St. p. 115. (*puellae per octodecim menses.*)

Cruikshank, Anatomy of the absorbing vessels. p. 101. (*per duos menses.*)

Currie, über die Würkungen des kalten und warmen Wassers. p. 261. sq. 276.

Daniel, Eremita Opusc. de vita aulica. p. 402.

Del Rio, Disquisit. mag c. L. II. Quaest. 21. VI. c. 2.

Deodatus, Pantheon Hygiast. p. 238.

Desgenettes in Decade philos. n. 27. v. Voigt Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde. IV B. p. 398. (*diuturna — anatome.*)

Desgranges in Journal de Médecine. T. LIX. p. 425. (*putativa 7 annorum.*)

Detharding, Diss. an homo adultus caeteroquin sanus citra cibum et potum per dies et noctes XL. solis naturae viribus vitam trahere possit. Rostoch. 1721.

Devilliers in Journal de Médecine. continué. VI. p. 517. (*letalis die 15.*)

Diemerbroeck, Anatom. L. I. cap. 7. p. 25. II. cap. 12. p. 299.

——— Disp. de morbis capitis. n. 11.

Doebel, (*J. J.*) Historia Inediae diuturnae Estherae Stanicae. Lund. 1715.

——— Inquisitio judicialis super Esterae Norre morbo Lund. 1714. 8.

——— Bericht von Ester Johansen, und ihrem zehnjährigen Fasten. Hal. 1724.

Edinb. Versuche. V B. n. 43. (*54 dierum.*) n. 44. (*50 dierum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 35. (*ficta.*) Obs. 173. (*13 mensium.*) Ann. VIII. Obs. 68. Ann. IX et X. Obs. 54. 180.

— Dec. II. Ann. II. Obs. 2. (*per quatriduum.*) Ann. IX. Obs. 51. (*novem dierum.*)

— Dec. III. Ann. II. Obs. 177. Ann. V et VI App. p. 100.

— Cent. VII. Obs. 34. (*ex fumo arsenici.*)

Faber in Notis ad Recchum.

Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 40. (*abstinens Coloniensis.*) Obs. 42. IV. Obs. 4. (*Scheiera*) V. Obs. 33. (*puella Morsensis, aliaque exempla*) VI. Obs. 64.

——— ——— de prodigiosa puellae Coloniensis inedia. App. ad Lentulum.

Fothergill, sämtliche Schriften. II. n. 9. (*12 dierum apoplecticae.*)

Fragmente zur Berichtigung der Mutschlerischen Geschichte. 1781.

Gamara in Journal de Médec. T. XXXVIII. p. 432. (*imperfecta.*)

Gerard in Journal de Médecine. T. VI. p. 147. et in Samml. med. Wahrnehmungen. VI B. p. 151. (*69 dierum letalis.*)

Gerlach in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. X B. 3 St. p. 133. 135. 136. (*22, 28, 41 dierum — letalis.*)

Gregorius, Syntaxis Art. Mirab. T. I. L. XXXV. cap. 10.

Gruner, (*Justus*) Actenmäsige Erzählung der Betrügerei eines angeblichen Wundermädchens im Hochstifte Osnabrück, das seit zwey Jahren ohne Speise und Getränke gelebt haben wollte. Berlin 1800. 8. v. Salzb. med. chir. Zeitung 1801. I B. p. 316. Tub. Anz. 1800. p. 832. N. A. D. B. B. LIX. p. 47. A. L. Z. Ergänzungsblätter. II Jahrg. II B. p. 581.

Gruner, (*Justus*) Diss. de jejunio vero et ficto. Jenae 1794.

Hagendorn, Cent. I. Obs. 35. (*catalepticae.*)

Haller, Nov. Comm. Gött. VIII. n. 9. (*vera letalis.*)

Harvet, (*Israël*) Discours contre Joubert — qu'il n'y a aucune raison, que quelques uns puissent vivre sans manger pendant plusieurs années. Niort. 1597. 16.

——— Confutatio causarum abstinentiae puellae Confolentaneae etc. Orleans. 1602. 8.

Hauber, Bibliotheca et acta magica.

ab Heer, Observat. n. 3. 8. (*quindecim dierum.*) n. 27. (*decem dierum.*)

Helwig, Observ. n. 73.

Hemsterhuys, Messis aurea anatomica. p. 240. (*per multas hebdomades.*)

Henisch in Aesculap. I B.

Hessus, Quaest. medic. n. 4.

Histoire de l'Académie des Siences 1706. (*15 dierum.*) 1756. p. 77. (*post febrem.*) 1769. (*46 dierum.*)

Hobbes in Philos. Transact. 1668. (*40 dierum.*)

Hueste, (*Joh. Georg*) Krankengeschichte der A. M. Zettlerin, welche zehn Jahre ohne Speis und Trank lebte — deren Leichenöffnung etc. 1780. v. Medic. Wochenblatt. 1780. p. 817. (*ventriculus scirrhosus.*)

Hofer, (*Fr. Jas.*) Philosophische und medicinische Gedanken von dem Zustande der M. Mutschlerin. Ulm 1774. A. D. B. B. XXVI. p. 436.

Hofmann, Diss. de inedia, magnorum morborum remedio. Halae 1698.

Hopffer, Diss. de victu aëreo seu mirabili potius inedia Chamaeleontis. Tub. 1681.

Horatius, Opp. I. p. 141. II. p. 517. III. p. 62.

——— ad Marc. Donat. L. VII. e. 1.

Houttuyn in Mémoires de l'Académie R. de Paris. 1769. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. I B. II St. p. 69.

Hufeland, Kunst, das menschliche Leben zu verlängern. p. 66. (*piscium diuturna.*)

——— Journal der practischen Heilkunde. VIII B. 2 St. p. 191. (*puellae sedecim annorum per quindecim menses?*)

Jahn im Nordischen Archiv. I B. p. 357. (*ultra sexaginta dies.*)

Johnstan in Philos. Transact. 1669.

——— Thaumatographia. p. 249. 441. 418. 514.

Jaubert, (*Laur.*) Paradoxa. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 132.

Jouilletton in Journal de Médecine continué. VIII. p. 3. (*diuturna.*)

Journal de Médecine. T. III. p. 293. (*sex mensium.*)

——— des Scavans. T. XIII. p. 214.

Iacan, Diss. Antipathiae singulares, seu de naturali sed mirabili cibi et potus fastidio, odio et abstinentia. Jen. 1678.

Kampbell in Philos. Transact. n. 466. v. Leske Auserl. Abh. II. p. 318.

Kilian in medical Communications. II. n. 13. (*longa. letalis.*)

Kundmann, Rar. art. et nat. p. 865.

Lang, Epist. L. II. n. 27. (*Inedia triennalis puellae Spirensis.*)

Lanzi, Consult. p. 897.

Inedia.

Lantana in Actis novae academ. Philexatericorum etc. (*60 dierum.*)
Lanzoni in Dissert. var. XIII. v. Haller Bibl. Med. Pr. IV. p. 35.
Lentulus, (*Paul*) Historia Apolloniae Schreyerae. Bern 1684. v. Haller Bibl. Med. Pr. p. 367.
Licetus, (*Fortunatus*) de his, qui diu vivunt sine alimentis. L. IV. Patav. 1612. Fol.
——— Dissert. nemeseticae de feriis altricis animae. Patav. 1631.
Lipsius in Smetii Miscell. 1611. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 436.
——— (*Daniel*) Demonstratio, hominem non solum per aliquot dies et menses sed et complures annos absque cibo et potu vitam transigere posse. Fr. 1611. 8.
London Magazine 1767. August (*biennis.*)
Lossau, Beschreibung eines besondern Casus inediae. Hamb. 1729.
Losaius, Observ. med. L. I. n. 21.
Lotichius, Cons. et Obs. p. 286.
Ludolff, Schaubühne der Welt-Geschichte. T. I. p. 54.
Mackenzie in Philos. Transact. ad 1777. n. 1.
Majolus, Dier. canicular. Colloqu. IV. p. 50.
Marcardier in Journal de Médec. T. XXIII. p. 133. (*sex mensium.*)
Marcellus Donatus, L. IV. c. 12.
Marcorelle in Mémoires de Mathématique et Physique presentées. T. VI. n. 57. (*19 dierum.*)
Matthaei, Diffic. Med. n. 6.
Mémoires de Toulouse. 1788. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 336. (*19 dierum in puteo.*)
Mercadier in Journal de Médec. T. XXIII. p. 133. (*per sex menses fere absoluta inedia.*)
Michelotti in Comment. Acad. Petropol. T. I. p. 368. (*hysterica.*) v. Hamb. Magazin I B. 1 St. p. 36.
Millar in medicin. Commentar. von Edinb. II Dec. IV B. p. 109. (*18 dierum.*)
Müller, Diss. exhibens trigam observationum medico-practicarum. Duisb. 1799.
——— in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXIV B. 2 St. p. 154. (*vetula 85 annorum per sex hebdomades nil nisi parum aquae frigidae capiens.*)
Nachricht (*kurze*) von dem anderthalbjährigen Fasten einer noch lebenden Haderslebischen Jungfer. 1724. 8.
Nieden, Verhandeling over de Oorzaake van t'bestaan des Leevens Zonder spyzen. Utrecht. 1775. 8.
Panarolus, Pentecost. V. Obs. 20. (*22 dierum.*)
Pechlin, (*J. Nic.*) de aëris et alimentorum defectu et vita sub aquis. Kilon 1676. 8.
Pflüger in Baldinger N. Magazin. XI B. p. 151. (*hysterica, 34 dierum.*)
Philos. Transact. n. 158. (*24 dierum in cuniculo subterraneo.*)
Piso, Spicileg. curat. morborum.
Plater, Quaest. med. Cent. poth. n. 32. p. 58. (*quatuordecim dierum, spontanea, letalis.*)
Poggius, de puella germanica, quae biennium fere egerat absque cibo potuque, v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 43.

Inedia.

Pontanus, (*J.*) de Prodigiosis Episcopi Spirensis jejuniis, v. Lentulus. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 88.
de Provanchere, Discours sur l'inappetence d'un enfant qui n'a bu ni mangé depuis dix neuf mois. Sens. 1612. 8.
——— Histoire de l'inappetence d'un enfant etc. Sens. 1616. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 235.
Quercetanus, Diaet. Polyhistor. p. 173.
Ramazzini, Constitut. anni 1691. v. Opp. p. 173. (*66 dierum, ex spuma.*)
Raulin, Observations de Médecine. p. 270. (*52 dierum, sola aqua pota.*)
à Reyes, Campus Elys. jucund. Quaest. n. 38.
Rhodius, Cent. II. Obs. 54. 55.
Riolan, Ergo potest homo ultra septem dies nullo adsumto alimento vivere. Paris 1621.
Ritter, Diss. de impossibilitate et possibilitate abstinentiae a cibo et potu etc. Basil. 1737. v. Haller Coll. Diss. Pr. III. n. 73.
Rollin, (*Pascal*) Histoire mémorable d'une fille d'Anjou, laquelle a été quatre ans sans user d'aucune nourriture que d'un peu d'eau commune. Paris 1587. 12.
Rumpel, Diss. de inedia quorundam hominum diuturna. Lips. 1674.
Sabatier in Histoire Mémoires de l'Académie de Toulouse. I. n. 1. (*18 dierum.*)
Sala, de alimentis. Sect. II. cap. 31.
N. Samml. med. Wahrnehm. VIII B. p. 351. (*83 dierum.*) p. 357. (*duorum annorum.*)
Schaper, Diss. Medicinae curiosae specimen quatuor quaestionum enodatione ostensum. Rostoch. 1698.
Schenck, L. III. Obs. 39. (*exempla plura.*)
Schmidtmann, (*L. J.*) Merkwürdige Geschichte eines jungen Mädchens im Hochstift Osnabrück, das bereits achtzehen Monate ohne Speise und Getränke lebt etc. Hannover 1800. 8. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1800. III B. p. 209. N. A. D. B. B. LIX. p. 47.
——— in Hufeland Journal der pr. Heilkunde. XII B. 2 St. p. 1.
Schrader, Observ. rar. Fasc. I. n. 1.
Schulz, de tinctura besoardica Michaelis. p. 114.
Schurig, Chylologia. p. 175. seq. 185. 225. 227.
Sebiz, Diss. de inedia. Argent. 1664. (67.)
——— Nachricht von dem anderthalbjährigen Fasten einer — Jungfer — Strasb. 1724. 8.
Sechten, (*Ph.*) Lapis lydius inediarum prodigiosarum. Paderb. 1614. 12.
Sennertus, Med. Pract. T. III. p. 77. seq.
Sinapius, Paradox. med. P. III. p 50.
Smetius, Miscel. p. 395. 551. (*septem annorum, excretione interim nulla.*) p. 554. (*exempla plura —.*)
Staravesnig, Abhandl. von dem ausserordentlichen Fasten der Maria Monika Mutschlerin. Freyb. 1780 8. Tub. Anzeigen. 1783. p. 79.
Steinmetz, Diss. utrum etiam homo per naturam aliquot menses imo etiam annos sine alimentis vitam sustentare possit. Lubec. 1614.

Inedia.

Swalwe, Querelae et Opprobr. ventriculi. p. 76. seq. (*esse ut plurimum fictam.*)
Tacconi in Comment. Bonon. Vol. VI. p. 74.
Thilenius, medicin. und chirurgische Bemerkungen. p. 238. (*maniacae, 15 die letalis.*)
Thoner, Observ. p. 143. seq.
Thuanus, Historia. L. 123. p. 1519.
Tode, Unterhaltender Arzt. IV B. p. 138. (*ficta.*)
Torreblanca, de magia. L. II. p. 222.
Tulpius, L. I. cap. 43.
Vandermonde in journal de *Médecine*. T. XIII. p. 158. (*26 annorum.*)
Volteien, (*Floris J.*) Diatribe, memorabilem septennis asitiae historiam continens. Lugd. Bat. 1777. Comm. Lips. Vol. XXII. p. 547.
Waerlich, Diss. de jejunio vero et ficto. Jenae 1794.
Waldschmid, Diss. de his, qui diu vivunt sine alimento. Kil. 1711.
Wedel, Patholog. med. dogmat. Sect. III. cap. 2.
Whitaker, de sanguine uvae. p. 111. 116.
Westphälische Beyträge zum Nutzen und Vergnügen. 1799. n. 19. 26.
Stalpart van der Wiel, Cent. II. Obs. 15.
Wierus, de commentitiis jejuniis. Basil. 1581. 4. Opp. p. 743. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 164.
Willan in medical Commentations. Vol. II. n. 13. (*60 dierum, demum post refocillationem letalis.*)
Wochenblatt, medicinisches, von Reichard etc. Frankf. 1781. p. 59.
(v. Wocher) Stoff zu Betrachtungen für Aerzte und Naturforscher. Stettin 1779. 8. (*37 hebdomadum ob trismum.*)
Wolfius, Lect. memorab. T. I. p. 170. 218. 553.
Woyt, sein selbst Erkenntn. c. 14.
Zacchias, Quaest. medico-legal. L. IV. Tit. 1. Quaest. 7. p. 341.
Zucchelli, Reise-Beschreibung nach Congo. p. 49. (*ecstaticae per octo dies, saepius.*)

Gravidarum.

Büchner, Miscell. 1727. p. 125. (*per aliquot menses.*)
Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 30.

Hysterica.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 26.

Spontanea.

Linard, l'abstinence de la viande. Paris 1600. 12.

INFANS.

Debilitas neonatorum.

Loew, Apodix. cap. 15.

Diabolici.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 207.

Diaeta.

Diaeta. Regimen. Educatio physica. Cfr. Lactatio. Nutrix.

Cfr. Scriptores Obstetricii.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 16.

Aëtius, Tetrab. I. Serm. IV. c. 3. 29.

Akermann in Baldinger N. Magazin. II B. p. 504.

Alberti, Diss. de jura lactantium medico. Hal. 1739.

Alexandrini, (*Jul.*) Paudotrophia. Carm. Tigur. 1559. 8.

——— de sanitata tuenda. T. XXVII. c. 4. seq.

Allain, Ergo fuscae nutricis lac salubrius. Paris 1655.

de Almeida, (*J.*) Tratado da Educaçao fisica dos meninos para uso de Naçar portugueza. Lisb. 1790.

Ama, Diss. de aducatione infantum. Frib. 1765.

Amthor, Nosocom. infantile. cap. 1.

Andrieu in Séances Publiques etc. (*longa opera refocillatus.*)

Andry, Orthopaedie etc.

Anmerkungen, die Auferziehung der Kinder und deren Gebrechen betreffend. Nürnb. 1680. 12.

Anweisung, wie man Kinder von ihrer Geburt an bis an mannbarem Alter erziehen soll, dass sie gesund bleiben. Wien 1785. 8.

Armstrong, Account etc. v. Auserlea. Abhandlungen für practische Aerzte. IV B. p. 138.

the Art of nursing or the method of bringing up young children according to the Rules of Physik. London. 1733. 8.

Aufsätze, (*vermischte*) über die körperliche Erziehung der Kinder. 1773 — 75.

Avicenna Canon. L. I. Fen. 3. Doctr. 1. Dict. 3. cap. 1. sq.

Avis aux mères, qui veulent nourrir leurs enfans. Paris 1770. 12.

Bakker, (*G.*) over de naturlyhe opvoeding der Kinderen in de twee erste Jaaren. Amsterd. 1798. 8.

Baldini, (*Phil.*) Metodo di allatare a mano i bambini. Nap. 1784. A. D. B. B. LXXXIII. p. 114. A. L. Z. 1788. n. 281. Blumenbach Bibl. II. p. 45. Journal de Médecine. T. LVXVI. p. 337.

——— neue Methode, die Kinder ohne Brust gross zu ziehen. Wien 1795. 8. Salzburger medic. chirurg. Zeitung. 1798. n. 35.

Ballexserd, Dissertation sur l'éducation physique des enfans. Paris 1762.

——— (*Jac.*) von den Hauptursachen, warum so viele Kinder sterben, und von den Mitteln, sie zu erhalten. Strasb. 1776. A. D. B. B. XXXII. p. 425. Comm. Lips. XI. p. 626. ed. Gall. Journal de Médecine. T. XVII. p. 483.

Beaurieu, de l'allaitement et de la première éducation des enfans. Paris 1782. 12.

——— l'Elève de la nature. Genev. 1790. III Vol.

Beda, Ergo nutricis menstrua patientis lac deterius. Paris 1650.

Bellovacensis, (*Vincent.*) Opp. T. I. L. XXXI. Duaci 1624. Fol.

Bericht an die Mütter. Augsb. und Breslau. 1772. 8.

Diaeta.

Bermingham, (*Mich.*) Manière de bien nourrir et soigner les enfans nouveaux nés. Paris 1750. 4.

Bizius, (*C. A.*) Ueber die physische Erziehung der Kinder. Bern 1802. 8. Salzburger medicin. chirurg. Zeitung. 1802. IV. p. 278.

Blancaard, van Opvoeding der Kinderen en derselven Ziekten. Amst. 1684.

Bonaciolus, cap. 7.

Borck, Pr. de veterum Romanorum in educandis liberis solertia. Giessae 1784.

Boutiand, an fasciae infantibus, loricae puellis? Paris 1753.

Bourgeois, Hebammenbuch. P. I. c. 25.

Bouvart, Ergo infantibus solum lac nutricis. Paris 1657.

Boy, Abrégé sur les maladies des femmes grosses etc. Paris 1788 Journal de Médecine. T. LXXIV. p. 519.

Brouzet, Essai sur l'éducation médicinale des enfans. Paris 1754. Comm. Lips. IV. p. 486.

Brückmann, Vergleich der Erziehung der Alten mit der heutigen. Dessau 1784.

Buchan, Diss. de infantum vita conservanda. Edinb. 1761.

——— (*William*) Advice to mothers on the subject of their own health, and on the means of promoting the health, strength, and beauty of their offspring. London. 1803. 8. Salzburger medicin. chirurg. Zeitung. VIII Ergänzungsband. p. 225. Edit. Gallica.

Büchner, Diss. Observationes quardam circa methodum, quam in Veterum praeceptis ad educationem hominum physicam applicandis observant recentiores. Duisburg. 1790. v. Salzburger medicin. chirurg. Zeitung. Ergänzungsband IV. p. 225. Doering. I. p. 58.

Busch, (*J. D.*) Anführung des Landvolks zu der körperlichen Erziehung der Kinder. Marburg 1794. 8. Starks Archiv. I B II St. p. 105.

Cadogan, über das Säugen und Verpflegen der Kinder. Münster 1782. A. D. B. B. LIV. p. 401.

Caillieau, (*J. M.*) Journal des mères de famille etc. Bordeaux. v. Magasin encyclopédique. n. 21. p. 138.

Camper, (*Pet.*) vermischte Schriften. n. IX.

——— (*G. A.*) Abhandlung über die Krankheiten, die sowohl den Menschen als den Thieren eigen sind. p. 146.

——— (*Pet.*) de infantum regimine. v. Camper Dissertat. X. n. 1.

——— über einige Gegenstände der Geburtshülfe und über die Erziehung der Kinder. Allgem. Deutsche Biblioth. Anhang zu XXV-XXXVII. p. 3190.

——— in Harl. Abhandl. VII. p. 386. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. II B. I St. p. 35.

Careno, (*Luigi*) Saggio sulla maniera d'allevare i bambini a mano. Pavia 1794. A. L. Z. 1795. n. 181.

Carl, (*Sam.*) von dem gefährlichen Gebrauch der Säugammen. v. Haller Bibl. Med. Pr. IV B. p. 356.

Carpentier, Nouveau plan d'éducation pour former des hommes instruits et des citoyens utiles etc. Paris 1777.

Diaeta.

la Carriere, Diss. de qualitate et quantitate alimentorum infantibus a prima nativitate usque ad septimum annum convenientibus. Jen. 1753.

Carter, Diss. de infantibus tractandis. Edinb. 1796.

à Castro, (*Roder.*) de Morb. mul. L. IV. S. III. c. 28. seq.

Ceckii, (*J.*) Collectanea de puerorum valetudine tuenda. Witteb. 1604. 8.

(Chamousset) sur la conservation des enfans et des biens de l'hôpital. Paris. 1756. 12.

Cinq Livres de la manière de nourrir et gouverner les enfans dès leur naissance, de bien choissir une nourrice etc. Paris 1565. 4.

de Claubry, Nouveau avis aux mères, qui veulent nourrir. Paris 1783. 12.

Cober, de lacte et pultibus, quibus infantes passim sustentantur. Gorlic. 1793. 8.

Cornuius, Ergo ablactatis purgatio frequens. Paris 1648.

Coschwiz, Diss. de gravidarum, puerperarum nec non infantum recens natorum regimine et affectibus. Lips. 1732.

Crusius, (*Gotthelf*) von den Mitteln, Kinder zu gesunden Menschen zu erziehen. Leipz. 1796. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1795. IV. p. 537. N. A. D. B. B. XXXII B. p. 370. Allg. Liter. Zeit. 1797. n. 373.

Daignan, Tableau des variétés de la vie humaine etc. Paris. 1786. A. D. B. LXXXIX B. p. 571. Allgem. Lit. Zeit. 1787. n. 257. (*Ed. germ.*)

——— Gesundheitslehre in Beziehung auf das kindliche und mannbare Alter. Leipz, 1788.

Dalbarre, Dissertationes ad artem medicinae relativae. Douay 1761. 4.

Darwin, (*Erasm.*) Plan for the conduct of female education in boarding Schools. Lond. 1797. 8.

——— Zoonomia. Vol. II. (*lac recens.*)

Dejean, Dissertation sur les bottines des enfans etc. App. ad Régles et Observations sur les hernies. Paris 1755. 8.

Deleurye, die Mutter nach Anweisung der Natur. Frankf. 1774. 8.

Denyau, Non ergo sana nutrix menstruis obnoxia. Paris 1681.

Desbordeux, (*P. F. F.*) Nouvelle orthopédie, ou Précis sur les difformités, que l'on peut prévenir ou corriger dans les enfans. Paris 1850. Journal de Médecine continué. Vol. XI. p. 297.

Desessarts, Traité de l'éducation corporelle des enfans. Paris 1759. 12. Magasin encyclopédique. An VII. n. 20. p. 562. Edit. nova. Gött. Anz. 1803. p. 307. Salzb. med. chir. Zeit. 1802. I. p. 430.

Detharding, Diss. de praerogativis sanitatis infantum plebejorum prae sanitate infantum nobilium. Hafn. 1737.

Dieuxivoye, an recens nato lac recens sanixae matris. Paris 1703.

Discorsi due academici sopra le fascie dei bambini. Parma 1764. 8.

Educazione fisica delle Figliuolanza. Torin. 1789.

Ehestandsalmanach für das Jahr 1797. Regensburg. Salzb. med. chirurg. Zeitung. 1797. II. p. 305.

Diaeta.

ab Eicken, Diss. de noxis ex praematura pubertate oriundis in physica educatione maximopere attendendis. Jen. 1789. Doering. I. p. 55.
Engelhart, Diss. de infantum sanitate tuenda. Lundini 1793.
Erinnerung an alle Mütter — über einige wichtige Punkte der Behandlung der Kinder etc. Bielefeld 1793. A. L. Z. 1794. n. 355. N. Allg. Deutsche Biblioth. XXII B. p. 317.
——— (*unterrichtende*) die Erziehung der Landjugend betreffend. Leipz. 1784.
von der Erziehung. Greifswalde 1766.
Essay upon nursing and the management of children etc. Lond. 1749. v. Haller Tagebuch II. p. 112.
(Essich) Abhandlung von der gehörigen physischen Erziehung der Kinder von der Geburt an bis in ihr sechzehentes Lebensalter. Augsb. 1784. Comment. Lips. Vol. XXIX. p. 92.
Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 56. (*recens nates aqua lavandos non esse.*)
Falconet, (*Noël*) Système des fièvres etc. Paris 1673. 8.
Fanzago, (*Franc.*) Il bagno de bambini. Padova 1801.
Faust in Hufeland Journal der pract. Heilk. XV B. 3 St. p. 168. (*cunae perpendiculariter mobiles.*)
Ferrarius, L. II.
Fieliz, (*F. G. H.*) die Hauptquelle der Fehler unsrer physischen und moralischen Kindererziehung. Leipzig 1800. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. V Ergänzungsband. p. 143.
——— in Starks Archiv. I B. IV St. p. 75. (*errores.*)
Fleisch, (*Carl Bernhard*) Handbuch über die Krankheiten der Kinder, und über die medicinisch-physische Erziehung derselben etc. Leipzig 1803. 8. Salzburger medicin. chirurg. Zeitung. 1803. IV. p. 209.
Forestus, L. XXVIII. Obs. 81.
de Fourcray, die Erziehung der Kinder in der Ordnung der Natur. A. D. B. Anhang zu XXXVII - LII. p. 162. Journal de Médecine T. LX. p. 276.
Franck, (*Joh. Pet.*) Abhandlung über eine gesunde Kindererziehung. Leipz. 1794. 8. Salzb. med. chir. Zeit. 1794. III. p. 433.
Froehlich, (*Anton*) Lehre über die erste Grundlage des menschlichen Glücks durch physische Erziehung und Bildung. Wien. 1802. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1804. III B. p. 302.
Gagliardi, (*Domin.*) Educazione de figliuoli morale e medica. Romae 1720. 8.
Galenus, de sanitate tuenda. L. I. cap. 7. seq.
Garbe, Ergo lac recens etiam puerperae infanti salubre. Paris 1662.
Gardien, Traité d'accouchemens etc. Paris. 1806.
Garn, medicinische Aufsäze. I Samml. n. 13. II Samml. n. 11.
Gattenhof, Diss. de cura infantum physico-medica. Heidelb. 1766. v. Baldinger Anz. I. p. 128.
Gebauer, von Erziehung der Kinder bis zur Entwöhnung. Erlang. gel. Anz. 1744. p. 163. 173. 177. 189. seq.

Diaeta.

à Gehema, (*Abrah.*) die sorgfältige und gewissenhafte Säugamme. Berlin 1689. 8.
Girault, (*J.*) die gute Mutter etc. Braunschweig. 1790. 8. Allg. Deutsche Bibl. III B. p. 411.
Girtanner, (*Christoph*) Abhandlung über die Krankheiten der Kinder und die physische Erziehung derselben etc.
Grabenstein, Diss. de vita et sanitate foetuum et neonatorum conservanda. Goett. 1796.
Grant, chronische Krankheiten. p. 70.
Grigg's, Vorsichtsregeln für das weibliche Geschlecht etc. Leipz. 1791. A. D. B. B. CI. p. 94.
Guerin, Méthode d'élever les enfans selon les régles de la médecine, régime de vivre des vieillards etc. Paris 1675. 8.
Guintherii, (*Jo.*) Gynaeciorum commentarius de gravidarum — et infantium cura. Argent. 1606. 8.
Gutierez, (*Jo.*) quod officium matris sit, infantem nutrire. Garenme. 4.
Guyon, Leçons diverses. T. II. p. 593.
van der Haar, Auserles. medic. und chirurg. Abhandl. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. VIII B. p. 35.
——— ausgesuchte Mengelschriften. II B. n. 16.
Hahnemann, (*Sam.*) Handbuch für Mütter oder Grundsäze der ersten Erziehung der Kinder. Leipzig 1796. Salzb. med. chir. Zeitung. 1786. III. p. 103.
Haidenreich, (*J. Ludw.*) von der Nahrung ganz kleiner Kinder und einigen Arten von Convulsionen etc. Wien 1799. 8. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1800. III. p. 30. Allgemeine Litteratur Zeitung. 1796. n. 101.
Hales, (*David*) Curatio gravidarum, puerperarum, et infantum. Stettin. 1628. 8.
Hamilton, (*Alex.*) Abhandlung über die Hebammenkunst. Leipz. 1782. A. D. B. B. LIV. p. 183.
Handbuch für Ammen und Mütter über die Erziehung der — Kinder etc. Leipz. 1800. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. VI Ergänzungsb. p. 300.
Harmand de Montgarny in Journal de Médecine. T. LXXXIX. p. 329. (*allaitement artificiel etc.*)
Hartleben, Deutsche Justiz- und Policey-Fama. 1802. II. p. 174. (*contra pultes.*) p. 186. (*contra cunas.*)
Hasenest, Acta phys. med. forens. IV. p. 163. (*lactatis.*)
Hecker, die Kunst, unsere Kinder zu gesunden Staatsbürgern zu erziehen etc. Erfurt. 1805. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1805. III B. p. 257.
Heinrich, Diss. de praerogativa infantum rusticorum et plebejorum, prae nobilium et divitum ratione sanitatis. Vienn. 1765. 8.
Heinze, (*Carl Gottfr.*) Handbuch für Aeltern, welchen der Wunsch gesunde Kinder zu haben am Herzen liegt. Freiberg. 1803. 8. A. H. L. Z. 1805. n. 59. N. Leipz. Literaturzeitung. 1804. Mart. p. 563.
Helmont. In Supplem. ad Phys. inaud. Amst. 1652. 4.
Herdmann, (*J.*) Discoveries on the managements of infants, and the Treatment of their diseases. London. 1807. 8.

Diaeta.

Herlicius, de curat. gravidarum. c. 28. 32.
Herzog, (*G.*) pflichtmäsige Sorgfalt der Eltern in Absicht auf die Leibesbildung ihrer Kinder. Dresd. 1782. 8.
Hildenbrand in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XIII B. 1 St. p. 149. (*nutricibus egentes nutriri in Wallachia ex radicibus dauci carottae tritis et cum aqua vel lacte coctis.*)
Hilscher, *Pr.* de erroribus quibusdam vulg. Jenensis circa curam infantum. Jen. 1724
Hinze in Starks Archiv. IV B. p. 542. (*nutrix.*)
Hoenisch, Diss. de recens natorum *regimine*. Erf. 1696.
Hofmann in Diss. de morbis infantum *praecipuis*. Hal. 1740.
——— (*Fr.*) vernünftiger Unterricht von heilsamer Vorsorge neu zur Welt gebohrner und säugender Kinder etc. Zerbst. 1744. 8.
——— Diss. de cura partus modo enixi et lactentis. Hal. 1731.
——— (*G. F.*) wie können Frauenzimmer frohe Mütter gesunder Kinder werden, und selbst dabey gesund und schön bleiben? Fr. 1796. Salzb. med. chirurg. Zeitung. 1797. I. p. 107.
Horstius, (*Jac.*) von Geheimnissen der Natur. p. 754.
Hucher, (*J.*) de diaeta et therapia *puerorum*. Genev. 1610. 8.
von Humburg, Entwurf zur *Erziehung* der Waislein und Findlinge. Wien 1785. A. D. B. B. LXIX. p. 388.
Hufeland, (*C. W.*) Guter Rath an Mütter über die wichtigste Puncte der physischen Erziehung der Kinder in den ersten Jahren. Berlin 1799. 8. v. Allg. Lit. Zeit. 1799. n. 110. Neue Allg. Deutsche Bibl. B. LVI. p. 110. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1799. II. p. 177. 1803. III. p. [illegible] Edit. nova. N. Leipziger Literaturzeitung. 1804. Mart. p. 567.
——— über die wesentliche Vorzüge der Inoculation. c. 4.
——— Bemerkungen über Blattern etc. p. 256. 374.
——— in Rahn gemeinn. Wochenbl. I. c.
——— Kunst, das menschliche Leben zu verlängern. p. 475.
Jahn, (*Fried.*) Neues System der Kinderkrankheiten etc. Arnstadt. 1803. 8.
Jeanroy in Histoire de la Societé Roiale de Médecine ann. 1786.
Josephi, (*Wilh.*) über die Ehe, und physische Erziehung. Goett. 1788. n. 237.
Joerdens, (*P. Gottfr.*) über die Möglichkeit einer physischen und moralischen Menschenveredlung. Leipzig 1800. 8.
Journal des Sçavans. 1680. n. 8.
Jurh, Diss. de usu et abusu fasciarum apud infantes. Erf. 1730.
Jungken, (*J. Helfer.*) Anmerkungen von der sorgfältigen Auferziehung der jungen Kinder und deren Gebrechen. Nürnberg. 1688. 12.
Kinderapotheke, (*neuaufgerichtete*) die Pflege und Wartung der Kinder enthaltend. Hamburg 1710.
Kinderarzt, (*der englische*) nach Moss und Underwood. Leipz. 1786.
Kinderwärterin, (*die sorgfältige*) Frankf. 1723. 8.

Diaeta.

Kniphof, Diss. de virgis. Erf. 1750.
Kobert, (*Tob.*) de Lacte et pultibus, quibus infantes passim sustentantur. Goerlic. 1593.
Koelling, Diss. de obligatione matrum, proprio lacte alendi liberos. Lips. 1709.
Kosizky, Abhandlung von dem Schaden des Einwickleos der Kinder etc.
Kossmer, de secura infantum valetudine tuenda. Uratisl. 1717. 8.
Krause, Diss. Salebriter lactandus infans. Lips. 1788. Starks Archiv. II B. III St. p. 149.
Krüger, (*J. G.*) Gedanken von der Bildung der Kinder. Halle 1752. 8.
Lamblin, (*J. M.*) L'ami des orphelins, au manuel des nourrices etc. Paris. v. Magasin encyclopédique. An VII. n. 9. p. 140.
Landois, Dissertation sur les avantages de l'allaitement des enfans par leurs mères. Genev. et Paris 1781. 8.
Lange, Börneventuen etc. Kopenh. 1773. v. Murray Bibl. I B. p. 252. Tode Bibl. I. 2. p. 1.
Lanegoth, Diss. de officio matris prolem lactandi. Viteb. 1752.
Langius, Diss. de recens natorum regimine v. Opp. III. p. 612.
Lara, (*Benjamin.*) on the injurious custom of mothers not sukling their own children etc. London 1794. 8.
Lascazes, de Compayre Dangers du maillot at du lait de femme. Paris 1778. 8. Richter chir. Bibl. V B. p. 88.
Leault, an recens nato lac maternum? Paris 1741.
Lemoine, an recens nato lac maternum? Paris 1767.
Lepinoy, Avis aux mères, qui veulent allaiter leurs enfans. Paris 1785. 12.
Leroy, Recherches sur les habillemens des femmes et des enfans. Paris 1772. v. Journal de Médecine. T. LVI. p. 482.
——— (*Alphonse*) Médecine maternelle, ou l'art d'élever et de conserver les enfans. Paris 1803. 8. Journal de Médecine continué. VI. p. 559. 649. N. Leipz. Literaturzeitung. 1803. p. 1620. 1806. p. 277. (*Edit. germ.*) Salzb. med. chir. Zeitung. 1804. II. p. 17.
Levret, Journal de Médecine. T. XXXVII. p. 347. 410. 512. (*neonatorum.*) v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. I B. IV St. p. 73.
——— von dem Stillen und der ersten Erziehung der Kinder. Leipz. 1785. A. D. B. LXX B. p. 450.
Lichtenberger, Diss. de infantum recens natorum mali regiminis correctione, eorumdemque morborum curatione. Argent. 1741.
Linke, Diss. de praerogativis sanitatis infantum plebejorum prae sanitate infantum nobilium. Havn. 1737.
Locke, de l'éducation des enfans. Amsterd. 1730. 8.
Locke, Thougts on Educations. London. 1732.
Loeuw, (*Franc.*) Regimen generico-specificum neonatorum et lactantium. Prag. 1719. 8.
Loew, Apodix. cap. 1.
Ludwig, Pr. de contentione studiorum in puerili aetate cavanda. Lips. 1767.

Diaeta.

Lüders, Diss. de educatione liberorum medica. Goett. 1763.
Mahon, Arzt für das schöne Geschlecht. p. 190.
Mantell, Short directions for the management of Infants. Lond. 1787.
Marcard, Beschreibung von Pyrmont. II B. p. 17. (*ex gentibus barbaris mori infantes debiles, hinc restantes omnino esse robustos.*)
Marés, Ergo pueris post ἀπογαλακτισμὸν cibi solidiores. Paris. 1666.
Marschall, Unterricht etc. A. D. B. B. XCIV. p. 413.
Massius, Diss. de educatione recens natorum. Argent. 1779.
Mattalier, Abhandl. über die beste und leichteste Art, die zarten Säuglinge zu ernähren. Wien 1787.
Matthieu, Non ergo pulticula infantibus sa obria. Paris 1643.
Mauriceau, l. p. 464.
Mears, (*Mart.*) The pupil of nature etc. Lond. 1797. 12.
Meibom, Diss. de tuenda valetudine recens natorum. Helmst. 1731.
Melitu, (*Christ. Jac.*) Kinderarzt. Kempten 1787. A. D. B. Anhang zu XXXVII-LII. p. 155.
Menuret, Avis aux mères etc. Lyon 1770. v. Journal de Medecine. T. XXXV. p. 483.
Mercatus, (*Lud.*) de puerorum educatione et custodia. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 186.
Mercurialis, (*Hier.*) Nomothesaurus, seu ratio lactandi infantes. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 172.
Merlet, Non ergo recens natis pulticula. Paris 1687.
Merlinger, (*Barth.*) de infantum valetudine tuenda, curandis morbis. Fr. 1531. 4.
Mettinger, Regimen der jungen Kinder. Augsb. 1474. Fol.
de Meza, de l'éducation des enfans tant physique que morale. Copenh. 1769. 8.
Mieg in Rahn gemeinnütz. Wochenblatt. I. 2.
Millot, l'Art d'améliorer et de perfectioner les hommes en morale comme au physique. Paris 1801. 8.
Mittel, die Kinder ohne Amme zu erziehen. 1780.
Moreau in Recueil périodique. n. XLIV. (*critico in principiis Rousseau.*)
Moschion, I. cap. 20.
Moss, (*W.*) Essay on the management and nursing of children etc. Lond. 1781. 8. 1794. Edit. II. Goettingar Anzeigen. 1795. p. 336.
——— Abhandlung über die physische Erziehung, Nahrung, und Krankheiten neugebohrner Kinder etc. Leipz. 1799. 8. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1800. I. p. 170. Hufeland Bibliothek der pract. Heilk. III B. 2 St. p. 67. A. L. Z. Ergänzungsblätter. II Jahrg. I B. p. 236.
——— Practisches Handbuch für Ammen und Mütter über die Erziehung der Kinder. Pegau 1802. 8. A. L. Z. 1803. II. p. 760.
(Movius) Felix puerpera, seu observationes medicae circa regimen puerperarum et Infantum recens natorum. Lugd. Bat. 1684. 12.

Diaeta.

Müller, Diss. vitia quaedam circa educationem infantem physicam commissa. Erlang. 1786. Ed. Germ. Erl. 1790. A. D. B. B. CIII. p. 422. Salzb. Zeitung. 1790. IV. p. 30. Stark Archiv. IV B. p. 154. Doering. I p. 85.
Nehr, Diss. Quare plerique moriuntur infantes? etc. Prag. 1778. v. Mohrenheim Wiener Beyträge. I. p. 139.
Nelson, (*James*) Essay on gouvernement of children etc. Lond. 1753. 8.
Neumann in Abhandl. der K. K. Josephs-Academie in Wien. II B. p. 29. (*regimen frigidum accelerare senium.*)
à Neustein, (*Jul. Alexandr.*) Carmen Paedotrophia. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 85.
Nudov, (*H.*) sur l'éducation physique. Danzig 1759. 8.
Oribasius, Synopsis. L. V.
Osiander. Annalen der Entbindungsanstalt etc. I B. 1 St. p. 35. 38. (*cura immaturorum per balnea nutrientia.*)
Paraeus, L. XXIII. cap. 19.
Paulus Aegin. L. I. c. 5. 14.
Peaget, an ablactandis pulticula potior a medulla panis aut milii farina? Paris 1751.
Perdulcis, Ergo lac nutricis puero medicamentum optimum. Paris 1595.
Perez de Herrera, C) p rus puerorum, et de eorum sanitate tuenda. Pinciae 1604. 8.
Phayne, (*Thom*) a Book, of children and regiment af life. London 1560.
Pijart, Ergo lac recens recenti puero bonum. Paris 1628.
Platner, Diss. de victu et regimine lactentium. Lips. 1741.
——— Diss. Nutrix noverca. Lips. 1752.
——— Pr. de somno infantum ex agitatione motuque cunarum. Lips. 1740.
Plutarchus, περὶ παίδων ἀγωγῆς. Lips. 1749. 8.
Poeckh, Diss. de regimine infantum neonatorum. Vindob. v. Wasserberg Collect. T. II.
Portenschläger, Diss. de educatione physica infantum. Vindob. 1765.
à Pratis, de pariente et partu. cap. 15.
Primerosius, de morbis puerorum. P. I.
Principes d'institution, ou la manière d'élever les enfans. etc. Paris 1774.
Programme sur l'allaitement artificiel des enfans nouveaux-nés. In Journal de Médecine. T. LXXIV. p. 555.
Prost, Elémens d'éducation physique des enfans etc. Paris. 1805. 8. Journal de Médecine continué. VIII. p. 462.
San Rafaele, (*Conte Benvenuto*) Ragiamento intorno all' obligo d'allatare i proprii figliuoli. Milano 1769. 8.
Rahn, Magazin. I. passim.
Rathschläge, über die Behandlung neugebohrner Kinder. Bern 1786. 8.
Ratzky in Starks Archiv. VI B. p. 455.
Raulin, de la conservation des enfans etc. Paris 1768. Ed. Germ. v. A. D. B. B. XIII. 1. p. 254. XIV. p. 537. Com. Lips. Suppl. Dec. II. p. 97. Journal de Médecine. T. XXX. p. 99. XXXI. p. 476.
le Rebours, (*Anel.*) Unterricht für Mütter, welche ihre Kinder selbst warten wollen. Breslau 1772. 8.

Diaeta.

Reichsanzeiger. 1806. p. 2588.
Rengger in Rahn gemeinnützigem Wochenblatt. I. 1.
Reta, Annales de Médecine. T. IV. e. Hufeland N. Annalen. I. p. 397.
Reymondon, (*C. A.*) Considérations générales sur quelques époques de l'éducation physique des enfans. Paris. 1804. 4.
Reynolds, Aids to nature etc. London 1797. 8.
Richter, (*A. A.*) Guter Rath an junge Mütter etc. — wie — Kinder — erzogen und erhalten werden können. Halle 1796. Salzb. med. chir. Zeitung. 1797. III. p. 211. Neue Allgem. Deutsche Bibl. XXXV B. p. 81.
——— Diss. de cunis infantum, maxime nobiliorum. Lips. 1735.
Riedlin, (*Vit.*) Anmerkungen zur sorgfältigen Auferziehung der Kinder. Nürnb. 1688.
Riolani, Ergo lac statim a puerperia longe vetustiori recens natis infantibus salubrius. Paris 1636.
von Roesmuod, Diss. de prolis educatione physica. Traject. ad Rh. 1785. Doering. I. p. 56.
Ronsseus, Centon. de humanae vitae primordiis. c. 25.
Rosenmüller, (*J. C.*) die Kinderstube von ihrer physischen Seite dargestellt. Leipz. 1803. 8. N. A. D. B. B. XCII. p. 353. Allgemeine Literatur-Zeitung. 1805. n. 1805. n. 186. N. Leipz. Literaturzeitung. 1804. Mart. p. 514.
Rousseau, (*J. J.*) Emil. v. Ej. oeuvres.
le Roy, Médecine maternelle.
——— Hygea. — Allg. Hamb. Liter. Zeit. 1807. I. p. 481.
du Royer, Mémoire sur la conservation des enfans. Lyon 1778.
Rueff, de conceptu et generatione hominis. L. III. c. 5.
Ryff, Schwanger Frauen Rosengarten. p. 113.
S. Instruction — de la manière d'élever les petits enfans. Strasburg. 1782. Journal de Médecine. T. LX. p. 385.
Salchow, (*Ulr. Christoph*) kurze Anweisung zur natürlichen und sittlichen Erziehung der Kinder. Hamb. 1773. 8.
Salmade, Instruction pratique sur la conservation des enfans. Paris 1801. Journal de Médecine continué. II. p. 396.
Salvaresi, Discorso sulla salubrità degli aliti giovanili. Napoli 1789.
Salzmann, Anweisung zu einer zwar nicht vernünftigen aber doch modischen Erziehung der Kinder. Erf. 1781.
la Santé du Prince, ou le Soin, qu'on y doit observer etc. Paris 1616. 12.
Saucerotte, de la conservation des enfans pendant la grossesse, et de leur éducation physique depuis la naissance jusqu'à l'âge de six ou huit ans. Paris 1796 Salzburger med. chir. Zeitung. Ergänzungsband. I. p. 323. N. A. D. B. B. XLIX. p. 19. Edit. Germ. Hufeland, Neueste Annalen der französ. Arzneykunde. III B. p. 158.
Schacher, Diss. de nutritione recens natorum sine usu lactis matrum ac nutricum. Lips. 1742.
Scheck. p. 49.

Diaeta.

Schlegel in Starks N. Archiv für Geburtshülfe etc. I B. 4 St. p. 516. (*consilia ad generandum prolem sanam.*)
Schmidt, (*J. J.*) Gesundheitsbuch für Schwangere, Gebärende, Ammen und Kinder etc. Hamburg 1803. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1803. III. p. 15. N. Leipz. Literaturzeitung. 1804. Jun. 1150.
Schmidtmüller, (*Joh. Ant.*) Taschenbuch für die physische Erziehung der Kinder, sonderlich der Säuglinge. IV B. p. 273. Fürth. 1802. 12. v. Salzb. med. chir. Zeitung 1802. II. B. p. 348. N. A. D. B. B. LXXVI. p. 78. A. H. Lit. Zeit. 1806. I. p. 150.
Schosulan's, über die Schädlichkeit des Einwickelns der Kinder und der Schnürbrüste. Wien 1786. 8.
Schuenmetzel, Diss. de noxis potus infantilis calidi. Heidelb. 1769. v. Baldinger Auszüge. I. p. 128.
Schulz, Inhaltes etc. e. Comment. Lips. XI Vol. p. 412.
Schumann, Ep. de erroribus quibusdam educationis infantum tenellorum à perverso amore parentum oriundis. Viteb. 1789. Doering. I. p. 56.
Schurig, Sialologia. p. 150. 178.
Segnitz, (*L. F.*) Grundsätze einer vernünftigen Kinderpflege in den ersten Lebensjahren. Loebau. 1800. 8. N. A. D. B. Anhang zu B. LIX — LXVIII. p. 162. A. L. 1802. n. 135. Salzburg. medic. chirurg. Zeitung. 1803. I. p. 437.
de la Serna, (*Joh. Gallego*) Opera physicomedico-ethica. 1633. Fol. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 604.
Short, Directions for management of Infants. Lond. 1787.
Siegel, Diss. de cura neonatorum medica. Goett. 1782. v. Weiz N. Auszüge. XVIII B. p. 1. Doering. I. p. 255.
Slevogt, Diss. de acquirenda et conservanda sobole. Jen. 1720.
Smith, (*H.*) The female monitor on nursing and management of children. Wilmington. 1801. 12.
Sommer, (*J. G.*) kurzes und nützliches Weiber- und Kinder-Pflegebüchlein. Coburg 1715. 8.
Spielmann, Diss. de optimo infantis recens nati alimento. Argent. 1753. v. Wittwer Diss. Argent. I. p. 49.
Starks Archiv. I B. 1 St. p. 189. (*diversarum gentium.*)
Sternberg, (*J. H.*) Ueber die Ernährung der Kinder in den beyden ersten Lebensjahren. Hamburg. 1802. 8. N. A. D. B. B. LXXXI. p. 43.
Stoll, über die körperliche Erziehung der Kinder. Züllichau 1781. 8.
Strobelberger, Manuduct. ad curand. puerorum affectuum. cap. 1.
Sturr, Diss. physicae educationis virtus etc. Tub. 1775.
Struve, (*Chr. August*) Noth- und Hülfstafel, von den Mitteln, Kinder gesund zu erhalten. 1797. Fol.
——— über die Erziehung und Behandlung der Kinder in den ersten Lebensjahren. Hannover 1798. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1798. III. p. 171. 1805. I B. p. 229. Edit. auctа. A. L. Z. Ergänzungsblatt. I Jahrg. n. 41.

Diaeta.

Struve, (*Chr. August*) Erklärung deutscher Sprüchwörter in Rücksicht auf Erziehung und Behandlung der Kinder. Glogau 1798. v. Salzburger medicin. chirurgische Zeitung. 1800. I. p. 321. 1801. IV. p. 95.
Taschenbuch für Freunde der Gesundheit. ad 1785. n. 1.
——— für Kinderwärterinnen und Gesinde, das im Umgange mit Kindern lebt. Leipzig 1794. Allgem. Literat. Zeitung. 1796. n. 116.
Taube, Diss. de recens natorum sanitate tuenda. Ultr. 1694.
Thevart, Non ergo recens nati nutricum mammis carere possunt. Paris 1682.
——— Ergo improbanda nutrix obnoxia menstruo profluvio. Paris 1701.
Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen. p. 306. (*necessitas lactationis.*)
Thomann, über die physische Erziehung der Kinder. Würzb. 1791. N. A. D. B. B. V. p. 131. Salzb. med. chir. Zeitung. 1792. I. p. 26.
Tode, unterhaltender Arzt. III B. p. 123. (*noxae regiminis nimis frigidi.*)
Traité historique et medico-physique touchant les enfans nouveaux nés. v. Blegny Zodiac. ann. 1681.
Tralles, (*B. L.*) Entwurf einer vernünftigen Vorsorge redlicher Mütter für das Leben und die Gesundheit ihrer neugebohrnen Kinder. Breslau 1736. 8.
Trotula, cap. 18.
Truncunii, (*Jac.*) de custodienda puerorum sanitate etc. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 209.
Tytler, (*H. W.*) Paedotrophia or the art of nursing and rearing children etc. Lond. 1797. 8.
Uden, über die Erziehung der Töchter des Mittelstandes. Stendal 1783. *Comm. Lips.* XXVI. p. 336.
de Vallembert, (*Simon*) de la manière de nourrir et gouverner les enfans dès leur naissance etc. e. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 156.
Vandermonde, Essai sur la manière de perfectionner l'espèce humaine. Paris 1756. Comm. Lips. VI. p. 451.
Vanier, sur l'éducation.
Varandaeus, de Morbis Mulier. L. III. c. 1.
Vasse, an pueri mane bene cibandi. Paris 1761.
de Vega, de arte medendi. L. II. S. VII. c. 1.
Vauel, Essai sur la Santé et sur l'éducation médicinale des filles destinées au mariage. Yverdon 1776. 8.
Verboom, Diss. de nodolorum, quibus exhibendis plurimas nutrices Hollandiae infantum clamores compensare solent, noxio usu. Harderov. 1791. Doering. I. p. 56. v. Salzb. med. chir. Zeitung 1801. I B. p. 385.
Verdier Heurtl, Discours sur l'allaitement des enfans. Paris. 1805. Journal de Médecine continué. Vol. IX. p. 220.
——— Cours d'éducation etc. Paris 1771. v. Journal de Medecine. T. XLIX. p. 259.
Vrasu, an recens natis colostrom. Paris 1695.
Vogel ad Weissenborn, Anleitung zur Geburtshülfe etc. (*instrumentum ad sugendum.*)

Diaeta.

Walther, Diss. de cura foetus, parentum officio. Lips. 1725.
Wabel, Epistola de vi et auctoritate praeceptorum medicorum, in educatione liberorum medica. Lips. 1778.
Weger, Diss. de malo quondam educatione in teneris, malorum morborum occasione in adultis. Regiom. 1720.
Walsch, Hebammenbuch. P. I. c. 23. 26.
——— Dissert. de nutritione infantis ad vitam longam Helmuntiana, et morbis infantum. Lips. 1667.
Wendelstadt, Wahrnehmungen. I B. p. 106. (*caloris necessitas, involutio in gossypium.*)
Wenzel, (*Gottfr. Imman.*) über Ammen, Kinderfrauen und Wärterinnen. Wien. 1797. 8. Salzb. medic. chir. Zeitung. III Ergänzungsb. p. 56.
Wigand, Diss. de noxa fasciarum infantum, inprimis quoad genitalia. Erlang. 1792. Salzb. medic. chirurg. Zeitung. 1793. III. p. 80.
Wildenhayn, Diss. de praeceptore medico. Lips. 1777.
Williams, Abhandlung über die Erziehung. Berlin 1781.
Winterfeld, vermischte Schriften. I Th. Braunschweig 1798. 8. Salzburger medicin. chirurg. Zeitung. III. Ergänzungsb. p. 175.
Withers, (*T.*) Treatise on the errors and defects of medical education. London 1793. 8.
Wolff, Diss. de caussis, cur frequentius aegrotent infantes lautioris, quam pauperioris conditionis. Altd. 1738.
Wira, (*Felix*) Kinderbüchlein. p. 681.
Würzer, (*Ferd.*) Versuch über die physische Erziehung der Kinder. Bonn. 1796. 8. Salzb. medic. chirurg. Zeitung. Ergänzungsb. II. p. 375. Allg. Lit. Zeit. 1798. p. 642. N. Allg. Deutsche Bibl. B. XLI. p. 348.
de St. Yun, Ergo insalubrius degunt infantes, alio, quam sanae parentis lacte educati. Paris 1647.
Zacutus Lusitanus, Prax. histor. T. II. L. III. c. 21.
Zuccarini, Diss. de cautelis circa recens natos. Heidelb. 1794.
Zückert, (*Jo. Fr.*) Unterricht für rechtschaffene Eltern zur dienlichen Pflege der Säuglinge. Berl. 1764. Comm. Lips. Supplem. II. p. 116. Salzb. med. chir. Zeitung. 1800. I B. p. 13.
——— von der diätetischen Erziehung der entwöhnten Kinder etc. Berlin 1765. (71.) Allgemeine Deutsche Biblioth. B. II. 1. p. 259.

Differentia ab adultis.

Portal. v. Med. Comm. von Edinb. IV B. p. 145.

Frigoris noxae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 86.

Infans in Scroto.

Brunet, Progrès de la Médecine ad ann. 1697.
Donet in Mémoires de l'Académie des Sciences à Paris. 1699.

Morbi. Cfr. Morbi.

Borel, (*J. L.*) Dissertation sur les causes générales des maladies des enfans et sur les moyens préservatifs. Paris. 1802.

Mortalitas.

Ballexserd, (*Jac.*) Abhandlung über die wichtige Frage, warum so viele Kinder sterben. Strasb. 1776. 8.
Colland, (*Fr.*) Untersuchung der gewöhnlichsten Ursachen so vieler frühzeitig todtgebohrner, und der grossen Sterblichkeit neugebohrner Kinder. Wien 1800. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1802. III. p. 139.
Hufeland, Bemerkungen über Blattern etc. p. 354. (*suusiae.*)
Nehr, Diss. Quare plerique moriantur Infantes, et eorum, qui adolescunt, quare plures sunt morbosi? Prag 1778. Starks Archiv. III B. p. 146. Ed. Germ.
Reichsanzeiger 1803. n. 257. 283. (*Lipsiae.*)
Schmähling, über die Sterblichkeit und den frühen Tod der Kinder. Frankf. 1782.
Wigand, Beiträge. II Haft. p. 54. (*undenam sub partu.*)
Zuccarini, Diss. de caussis increscentis quotidie mortalitatis ex moderna educatione ac nutritione infantum desumtis. Heidelb. 1792. Salzb. med. chir. Zeitung. Ergänzungsb. I. p. 165.

Mortui ex partu.

Starks Archiv. I B. I St. n. 4.

Neonatorum pondera et mensurae.

Auctores Medicinae Forensis.
Osiander, Annalen der Entbindungsanstalt. I B. 1 St. p. 52. (*neonatus 11 1/4 librarum.*)
Roederer, Comment. Goett. T. III. p. 410. Hamburg. Magazin. XIV B. 2 St. n. 7.
——— Diss. de temporum in graviditate et partu aestimatione. v. Opuscula. p. 34.
Stein, Barometrometer. (*12 librarum.*)

Praematurus. v. Partus.

Serum sanguinolentum in cavis.

Haller, gerichtliche Arzneygelahrtheit. II B. 2 Th. p. 11. (*secundum naturam.*)
Stoll, Rat. Med. P. IV. p. 499. (*absque violentia.*)

Similitudo cum parentibus.

Crelius, Diss. Judicium Salomonis nostra aetate resuscitatum, seu controversia de liberorum proprietate e causis naturalibus et moralibus dijudicanda. Lips. 1706.
Horstius, Opp. I. p. 454.
Timaeus, Respons. p. 1089.

Suppositius. v. Partus.

Vagitus sub partu.

Schmitt, Neue Versuche über die Plencquetsche und hydrostatische Lungenprobe. p. 164. (*sola sapite emisse.*)

Vita. Signa — post partum. Cfr. Infanticidium. Partus.

Baumer, Progr. de signis vitae neogeniti a partu emphractae rite dijudicandis. Giessae. 1788.
Bose, Diss. I et II. de diagnosi vitae foetus et neogeniti. Lips. 1771.
Camper, (*Peter*) von den Kennzeichen des Lebens und des Todes bey neugebohrnen Kindern. Fr. 1777. 8. Vermischte Schriften. n. VII.
Chüden, Diss. de signis foetus vivi et mortui. Goett. 1756.
Gehler, Pr. de effluente meconio neogeniti vitam non prodente. Lips. 1790.
Knebel, Grundriss der polizeylich-gerichtlichen Entbindungskunde. II B. p. 308. seq.
Loeffler, vermischte Aufsäze und Beobachtungen. n. 1.
——— in Starks Archiv. VI B. p. 208.
Mezger, gerichtlich-medicinische Abhandlungen. n. 10.
Plaz, Spec. I — V. de signis mortis attente explorandis. Lips. 1766.
Select. med. Francofurt. T. II. p. 318.
Vater, Diss. de valore et sufficientia signorum, infantem recens natum aut mortuum editum arguentium. Viteb. 1735.

Vitalitas.

Büttner, anatom. Anmerkung, und Beweis, dass ein Kind out aus der Brust hangendem Herzen einige Zeit leben könne. Königsb. 1747.
Holm, Mémoire sur la vitalité des enfans. Lond. 1765. Comm. Lips. Suppl. Dec. II. p. 154. Journal de Médecine. T. XXII. p. 65.

INFANTICIDIUM.

Cfr. MEDICINA FORENSIS.

Abildgaard in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 342. (*per impeditam primam aëris admissionem.*)
Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 28. VII. Obs. 23. 48. VIII. App. p. 51.
N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 72. (*post annum erutum.*)
Adolphi, Diss. de infanticidii nullis sectione legali detegendis. Helmst. 1764.
Alberti, Systema jurisprud. medicae. I — VI.
Alix, Diss. de quaestionibus medico-legalibus ex chirurgia declarandis. Erf. 1774.
Ammann, Med. crit. p. 457. 547.
Belang der Matschappe in het betrugeln van den Kindermoord, in Brieven aan P. Camper. Leuwarden 1774. 8.
Berichtigung und Beurtheilung eines todtgefundenen Kindes von der med. Facultät in Kiel 1710. 4.
Boehmer, Diss. de causis infanticidii imputabilibus. Hal. 1771.
——— Diss. de notabilibus quibusdam, quae foetui in utero et partu contingere possunt ad illustrandum infanticidium. Hal. 1775.
Bresl. Samml. 1725. I. p. 305.

Infanticidium.

Büttner, vollständiga Anweisung, wie durch anzustellende Besichtigungen ein verübter Klodermard auszumitteln sey. Königsb. 1804. 4. Haller Bibl. Chir. II. p. 528. Salzb. med. chir. Zeitung. VIII Ergänzungsb. p. 220. (*Edit. Mezgeri.*) N. Leipz. Literatarzeltung. 1805. p. 393.

Camper, Gedagten aver de Misdaad van Kindermoord. v. vermischta Schriften. n. VIII.

Canolle, Defense d'una mare accusée d'infanticide etc. Poitiers. An. VII. 8.

Commerc. Liter. 1745. p. 128. (*signa.*)

Delius, Diss. de sugillatione, quatenus infanticidii indicium. Erlangae 1751.

Derharding, Diss. decautione medici circa casus infanticidiorum. Rostoch. 1754.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 26.
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 142.
— Cent. III et IX. Obs. 167.

Eschenbach, Pr. Punctum medico legale ad infanticidium spectans. Rostoch 1774.

Ewaldt, Diss. an foetus humanus vivus vel mortuus natus sit? Regiom. 1711.

Fabricii, (*Phil. Conr.*) Sammlung medicinischer Responsorum. I. n. 1 - 8.

Fischer, Consil. 5.

Frankfurter medicinische Annalen. 1789. II. n. 2.

Formey, medicinische Ephemeriden van Berlin. I B. I H. p. 131. sq. III Heft. p. 78. IV H. p. 88.

Garn, medicinische Aufsäze. I. n. 4.

Graner, Pr. de infanticidio non temere admittenda. Jen. 1784. Doering. I. p. 309.

——— Pr. de momentis, infanticidium excusantibus. Jen. 1786. Doering. I. p. 309.

——— Pr. de stupore mantis, infanticidium non excusante. Jen. 1805.

Hasenest, Acta physico-med. forensia. passim.

Heister, Diss. de summe necessaria inspectione cordis vasorumque majorum sub legali infantum sectione Helmst. 1752.

Herrmann, Diss. de variis causis infanticidiorum. Lips. 1796.

Hildebrandt in Roose Beyträgen zur gerichtlichen Arzneykunde. I St. n. 3.

Hoffmann, (*Wilh. Christ.*) de ossibus foetus, quatenus inserviant determinandae aetati in casu suspecti infanticidii. Fr. et Lips. 1751. Vogel med. Bibl. I. p. 734.

Hunter in medical Observations and inquiries, VI. n. 26. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XI B. p. 193. (*difficultates.*)

——— in Hawes Abhandl. der Lond. kön. Gesellschaft zur Rettung Verunglückter und Scheintodter. p. 234.

Kaltschmied, Diss. de letalitate vulnerum capitis in infantibus recens natis Jen. 1769.

'der Kindermard und die Mittel dagegen in medicinal-po iceylicher Hinsicht. Mannh. 1804. 8. A. L. Z. 1805. n. 215.

Kinoe, Grundriss der policeylich gerichtlichen Entbindungskunde etc. II B. 1803.

Koermendi, Diss. sistens quaedam ex Medicina forensi. Vienn. 1767.

Kundmann, Rar. art. et Nat. p. 748. (*visa reperta.*)

Lentin, Beyträge. II B. p. 250. (*exemplum.*)

Infanticidium.

Loder, Journal für Chirurgie. p. 331.

Medicinisches Wochenblatt. 1785. n. 6. (*esse morbum animi.*)

Mezger, Anmerkungen ad Büttner — über den Kindermord etc. Königsberg. 1804. 8. N. A. D. B. B. CIV. p. 31.

Noalting, Diss. de embryoctonia et infanticidio. Goett. 1806.

Olgren, Diss. de signis infanticidii dubiis atque certis in medicina forensi bene distinguendis. Jen. 1788.

Petit, Deux Consultations medico-legales etc. Paris 1767. v. Journal de Médecine. T. XXVII. p. 515.

Platner, Progr. de lipothymia parturientium quantum ad excusationem infanticidii. Lips. 1801.

——— Pr. Quaest. medic. forensis. XIII. Lips. 1831.

Ploucquet, (*Guil. Godofr.*) Commentarius medicus in Processus criminales super homicidio, infanticidio etc. Argent. 1787.

——— Noch eine Maynung über die Frage: welches sind die beste ausführbare Mittel, dem Kindermord Einhalt zu thun? Tub. 1783.

Programmata, Quaestiones medicinae forensis — Infanticidii excusandi argumenta falso suspecta. Lips. 1802.

Pyl, Aufsäze. passim.

Rath, Diss. de incertudine signorum infanticidii. Prag. 1756.

Roose in Loder Journal für Chirurgie. I B. p. 132.

Schoenmetzel, Diss. Sectio anatomica insufficiens instrumentum pro imputando infanticidio. Mannh. 1796.

Schoepli, Diss. de infanticidio praesumto. Tub. 1757.

Thein, Diss. de infanticidio ejusque variis signis. Herb p. 1777.

Uden et Pyl, Magazin etc. passim.

Vater, Diss. de infanticidii imputati signis diagnosticis. Vit. 1722.

Vogel, Sammlung medic. und chirurg. Fälle. II. p. 359.

Wagner, Diss. de signis neointerfectorum. Regiom. 1707.

Wolfarth, (*Jo. Henr.*) de infanticidio doloso, ejusque speciebus. Fr. 1750.

Licitum.

Staehelin, Diss. de infanticidio quandoque licita. Basil. 1748.

INFARCTUS. EMPHRAXIS.

Cfr. OBSTRUCTIO.

Evers, (*Otto Just.*) über die infarctus. Stendal. 1794. 8. A. L. Z. 1795. n. 57.

Kaempfius, Diss. de infarcta vasorum ventriculi. Basil 1751.

——— (*Joh.*) Abhandlung von einer neuen Methode, die Krankhaiten des Unterleibs zu heilen etc. Dessau 1786. 8.

Koch, Diss. de infarctibus vasorum in imo ventre, ceu causa plurium pathematum chronicorum, speciatim eorum, quae sub nomine mali hypochondriaci veniunt. Argent. 1752.

Kortum, Beyträge zur practischen Arzneywissenschaft. n. 6.

Infarctus.

Marcard, vom Pyrmonter Brunnen. II B. p. 25. (*sanguinis.*)

Marcellus Donatus, L. IV. c. 19. p. 418. (*vasorum abdominalium.*)

Obertenffer in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. IV B. p. 544.

Reil, Diss. de motus humorum impedimentis praecipue — abdomine tollendis. Halae 1790. Doering. I. p. 99.

Rust, Diss. Infarctus differentiae. Goett. 1793.

Thilenius, medicin. und chirurg. Bemerkungen. p. 204.

Vetter, Aphorismen aus der pathol. Anat. I. p. 35. 196. (*esse pseudomembranas.*)

Therapia.

Acidulae.

Marcard, Beschreibung von Pyrmont. II B. p. 41. sq. (*Pyrmontanae, praemissis prius solventibus; nonae adstringentium.*)

Ambulatio.

Panarolus, Jatrologism. Pentecost. I.

Clysmata.

Hartmann, Diss. monita quaedam super methodo Kaempfiana. Ultraj. 1787.

Kaempf, Abhandlung von einer neuen Methode, die Krankheit des Unterleibs zu heilen etc.

Marcard, Beschreibung von Pyrmont. II B. p. 85. (*visceralia.*)

Sigwart, Diss. sistens novas observationes de infarctibus venarum abdominalium internarum, eorumque resolutione per enemata potissimum instituenda. Tab. 1754.

Thilenius, medicin. und chirurgische Bemerkungen. p. 206. sq. (*et purgantia.*)

Ferrum.

Dorascentius, ad calcem Caelsi.

Mercurius.

Dorascentius, ad calcem Caelsi.

Observat. medic. (*Amsterd.*) n. 5. (*turpethum cum succo liquiritiae.*)

Mesembryanthemum.

Lieb, Eispflanze als Heilmittel. Hof. 1785. 8.

Sanguinis detractiones.

Marcard, Beschreibung von Pyrmont. II B. p. 85.

INFIBULATIO.

Alberti, Jurispr. med. P. I. p. 39. (*puellarum.*)

Bauhinus, Theatr. anatom. L. I. cap. 10. (*puellarum.*)

Browne's Reisen in Africa, Aegypten etc. p. 478. (*foeminarum.*)

à Castro, de natura mulierum. L. I. cap. 3. (*puellarum.*)

Celsus, L. VII. c. 25.

Dionis, Cours d'opérations de Chirurgie. Demonstr. 3. p. 177.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 208. (*puellarum.*)

Fabricius ab Aquap. de Oper. chir. p. 82.

Martialis, Epigrammat. L. VII. n. 81. XIV. n. 215.

Infibulatio.

Muralt, Colleg. anatom. Lect. X. p. 169.
Pigafetta, Reise um die Welt. p. 123.
Rhodius. de acia. c. 6.
Riolanus, Anthropographie. L. II. c. 32.
Schula, ostindische Reisebeschreib. p. 143.
Schurig, Gyneecologia. p. 53.
——— Spermatologia. p. 528. seq.
——— Parthenologia. p. 2. 369.
——— Muliebria. p. 67.
Sinibaldus, Geneanthropia. L. III. Tr. III. c. 11.
Vesling, Syntagma anatomicum. cap. 6. p. 92.

INFLAMMATIO. PHLEGMONE.

Actuarius, L. II. c. 12. IV. c. 16.
Aëtius, Tetrab. IV. S. II. c. 31.
Autenrieth, Handbuch der Physiologie. I B. §. 383.
Avicenna, Canon. L. IV. Fen. 3. Tract. 1. cap. 1.
Bajon, Abhandl. von Wunden, Entzündungen etc. in heissen Ländern. Erf. 1770. 8.
Baldwin, Diss. de inflammatione. Edinb. 1803.
Barclay, Diss. de inflammatione. Edinb. 1784.
Bazeicaluve, (*Aisan. Maria*) Novum Systema medico-mechanicum. Parme 1701. 4.
à Bergen, Diss. de Inflammatione sanguinea ex principiis anatomicis et mechanicis deducta. Fr. 1741.
de Berger, Diss. de inflammatione. Witteb. 1695.
Bichat, Anatomie générale. T. II. p. 496. v. Sammlung auserles. Abhandl. für pr. Aerzte. XXI B. 1 St. p. 83. (*consistere in sensilitate aucta systematis capillaris.*) Ibid. p. 133. (*decursus et duratio diversa secundum diversa organa.*)
Bichon de Lapinsoniere, Diss. de phlegmone ac erysipelate. Monspel. 1739.
Bieben, Diss. de inflammatione. Basil. 1660.
Bierling, Medicus. p. 133. seq. (*varias.*)
Blokwits, Anatome sambuci. Tr. III. c. 30.
Boehmer, Diss. de morbis quibusdem, inflammationem simulantibus aut dissimulantibus. Hal. 1769.
Boerhaave, Diss. de inflammationibus in genere. Lugd. Bat. 1708.
Bohn, Diss. de inflammatione. Lips. 1686.
van den Bosch, Versuch über die Entzündungen etc. Münster 1786. A. D. B. B. LXXX. p. 98. Journal de Médecine. T. LXX. p. 333.
——— Theoret. und pract. Bemerkungen über das Muscularvermögen der Haargefässchen. Münster 1786. A. L. Z. 1786. n. 206.
van der Bolen, Diss. de inflammatione in genere etc. v. C Lect Diss. Lovaniens.
Brambille, (*Jos. Alex.*) von der Phlegmone. Wien 1773.
——— über die Entzündungsgeschwulst und ihre Ausgänge. Wien 1786. Journal de Médecine. T. LXXV. p. 521.
Brandis, Versuch über die Lebenskraft. p. 126. (*processum phlogisticum saepius iterari in parte inflammata.*) p. 133. (*esse morbum mo lo cellulosae.*)

Inflammatio.

Bruynsteen, Diss. de Inflammatione. Leid. 1674.
Büchner, Diss. de inflammatione sanguinea. Hal. 1752.
——— Diss. de diathesi phlogistica, seu lentore ejusque methodo medendi. Erf. 1756.
Burns, Dissertation on inflammation. London 1800.
Campbell, Diss. de phlegmone. Edinb. 1771.
Cappel, de pneumonia typhode. (*esse indolis diversissimae.*)
Carrere, Traité théorétique et pratique des maladies inflammatoires. Paris 1775. 8. Journal de Médecine. T. XLII. p. 195.
Cavallini, Collezione di casi chirurgici. T. I.
Champier, (*Symphor.*) Dialogue de la cure du phlegmone. Lyon.
Chortet in Traité de l'opium etc. Paris 1804.
Corbeel, Diss. de inflammatione. Leid. 1661.
Coee, (*John Redman*) on Inaugural Essay on inflammation. Philadelphia 1794.
Cuno, Diss. de inflammatione in genere. Jenae 1801.
Daelhauser, Diss. de inflammatione. Duisburg. 1680.
ten Dam, Diss. de inflammatione in genere. Harderov. 1717.
Depré, Diss. de Theorie et Therapia inflammationis. Erf. 1727.
le Dran, Operations de Chirurgie. p. 8.
Drewes in Mursinna Journal für die Chirurgie. II B. p. 221.
Dusaussoy in Journal de Médec. T. LXIX. p. 3. (*phlegmon.*)
Edingh, Diss. de inflammatione. Lugd. Bat. 1708.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 109.
Erkels, Diss. de inflammatione in genere. Basil. 1686.
Fabricius ab Aquap. Opp. p. 30.
Fallopius, de tumoribus. cap. 1.
Fegelein, (*G. M.*) Versuch einer Nosologie und Therapie der Entzündung im allgemeinen. Bamberg. 1804. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1804. I B. p. 65. N. A. D. B. B. XCII. p. 373.
Feltrup, Diss. de inflammatione in genere. Harderov. 1720.
Ficker, Aufsäze und Beobachtungen. I B. n. 3.
Fizes, Diss. de theorie inflammationis. Monspel. 1751.
Flörken, Diss. de inflammatione. Bonn. 1788.
Flach, Diss. de phlegmone. Jen. 1600.
Forestus, Observ. chir. L. I. Obs. 4. 5. 6.
Fowler, Diss. de inflammatione. Edinb. 1793.
Frambaesarius, Canon. et Consil. L. VII
Franco, Traité des hernies. Lion. 1561. 8.
Freytag, Diss. de inflammatione. Leid. 1675.
Gahagan, Diss. de inflammatione. Edinb. 1790. Doering. I. p. 92.
Galenus, de arte curandi ad Glauc. c. 1. 0.
——— de tumeribus praeternat. c. 2.
——— de inaequali temperie. cap. 3.
——— Meth. med. L. XIII. c. 1. seq.
Gardane, Diss. de theoria inflammationis. Monspel. 1758.
Gattenhof, Diss. Inflammationis natio. Heidelb. 1773.

Inflammatio.

Gattenhof, Diss. sistens inflammationis caussas et eventus. Heidelbergae 1775.
——— Diss. Inflammationis therapia. Heidelb. 1781.
——— Inflammationum fallaciae. Heidelb. 1786. v. Franck Delect. opuscul. med. Vol. VI.
Gautier, Diss. de irritabilitatis notione etc. Hal. 1793. §. 19.
Goviana, Diss. de inflammatione in genere. in Diss. de Sevilla etc.
Giannini in Memorie di Medicina de Milano. v. Harles und Ritter N. Journal der ausländ. medic. chirurg. Literatur. V B. 2 St. p. 1. VI B. 1 St. p. 81. (*morbos inflammatorios non esse adeo infrequentes — differentia eorum à morbis nervicis.*)
Goldhagen, Diss. de inflammatione analecta. Hal. 1788. Doering. I. p. 91.
Grasmeyer Abhandlung vom Eiter. I Abth. 1 cap.
Gunther, Diss de phlegmone legitima partium externarum. Lips. 1762.
Gutberlet, Dissertat. de inflammationis genesi et natura. Wirceb. 1794.
Gutfeld in Doemling und Horsch Archiv für die Theorie der Heilkunde. I B. n. 4.
Haase, Pr. de diathesi sanguinis phlogistica in synocho inflammatoria. Lips. 1801.
de Haen, Rat. Med. P. XIV. c. 3. (*inflammationes membranarum.*)
Hamberger, Diss. de inflammationum verarum diagnosi. Jen. 1746.
Harles, Neue Untersuchungen über das Fieber überhaupt und über die Typhusfieber insbesondere. III Abschnitt. (*de asthenicis.*)
Hebenstreit, (*Ernst Benj. Gottl.*) Zusäze zu Bells Abhandlung von den Geschwüren. Leipz. 1793. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1794. I. p. 378.
Hecker, Diss. Phlegmonis aetiologia, subjectis quibusdam corollariis therapevticis. Erford. 1797.
Heister, Diss. de Inflammatione. Helmst. 1753.
Helsterhagen, Dissertat. de inflammatione ejusque causis. Marburg. 1795.
Helvetius, Idee generale etc. p. 69.
Henriquez, Opp. I. p. 261.
Herdmann, (*John*) Dissertation on white swelling of the Joints and the doctrine of inflammation. Edinburgh. 1802.
Hofer, Diss. de inflammatione. Lugd. Bat. 1683.
Hofmann, (*C. L.*) vermischte med. Schriften. I. n. 2.
——— v. Journal der Erfindungen. V St. p. 38. (*refutatio ejus Theoriae.*)
Hofrichter, (*Benedict.*) Versuch über das Entzündungsfieber und die Entzündung Breslau. 1806. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1806. III. p. 165. N. Leipz. Literaturzeitung. 1806. p. 2342.
Holst in Roeschlaub Magazin. IV B. p. 8. (*passiva.*)
Hopf, Diss. sistens Theoriae principio, febres inflammatorias epidemicas generante, rudimenta. Tub. 1794. Journal der Erfindungen. VIII St p. 109.
Horn, Handbuch der medicin. Chirurgie. 1 cap.
——— klinisches Taschenbuch. 1803. n. 1.

Inflammatio.

van der Hort, Diss. de inflammatione in genere. Utr. 1768.

Houlston, Diss. de inflammatione. Lugd. Bat. 1767.

Huckof, Diss. de inflammationis exitu vario. Regiom. 1797.

Hufeland, Journal der pract. Arzneyk. VII B. p. 205. (*differentia inter activam et passivam.*)

——— Ideen über — Pathogenie etc. p. 303.

Hull, (*J.*) Essay on phlegmatia dolens. London 1800. 8.

Hunter, (*John*) Treatise on the blood, inflammation and gunshot wounds. London 1795. 4. Salzb. med. chir. Zeitung. 1796. II. p. 161. N. A. D. B. XXX B. p. 432. Ed. Germ. Richter chir. Biblioth. XV B. p. 428. A. L. Z. II B. p. 553. Journal de Médecine continué. II. p. 385.

Janssens, Dissertat. de inflammatione in genere, ejusque exitu. Duisburg. 1792.

Imbert, Tractatus de tumoribus humoralibus. Monspel. 1753.

Johnston, Diss. de Phlegmasiis. Edinb. 1777.

Jungerheld, Diss. de inflammationibus in genere. Lugd. Bat. 1755.

Jourdamond, chirurgische Werke. II. n. 1. p. 104.

Kaltschmied, Diss. de inflammationibus febre acuta stipatis. Jen. 1750.

——— Theses de inflammat. in genere consideratis. Jen. 1758.

Kessler, Diss. de inflammatione sanguinea et vera. Hal. 1767. v. Baldinger Auszüge. I. p. 118. Weiz N. Auszüge. IV B. p. 124.

Kratzenstein, Diss. Theoria inflammationis. Hafn. 1781. Doering. I. p. 92.

van der Lahr, Diss. de fermentatione, effervescentia et inflammatione. Leid. 1685.

Laozani, L. I. c. 5. (*de inflammatione partium singularium.*)

Lappenberg, Diss. de diathesi sanguinis inflammatoria. Goett. 1783.

Lacralle, Dissert. sur l'inflammation du système sereux. Paris 1802. Journal de Médecine continué. VI. p. 574.

Latta, System of Surgery. Vol. I. cap. 6. (*subesse potius paralysin, quam spasmum.*)

Loeber, Diss. Historia inflammationis. Hal. 1722.

Lossius, Diss. de inflammatione. Witteb. 1683.

Ludwig. Diss. Meletemata ad doctrinam de inflammatione. Lips. 1802.

Lunz in Martens Paradoxien. I B. 2 Heft. n. 4. (*theoria chemica.*)

Mageuise, (*Dan.*) Theorie der Entzündung aus Gründen und Erfahrungen. Goett. 1776.

Mauchart, Diss. de inflammatione in genere. Tub. 1740.

Maynwaring, of Pains and inflammations. Lond. 1697.

van der Meulen, Diss. de inflammatione. Leid. 1682.

Niras, Diss. de inflammatione. Erford. 1801.

Muegling, Diss. de inflammatione partium corporis humani. Tub. 1619.

Inflammatio.

Moehring, Diss. de inflammationis sanguineae theoria mechanica. Witteb. 1733.

Malenschot, Diss. de inflammatione in genere. Leipz. 1788.

Naegele, (*F.*) Beytrag zu einer naturgeschichtlichen Darstellung der krankhaften Erscheinung am thierischen Körper — Entzündung. Düsseldorf. 1804. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1805. IV B. p. 342. A. H. L. Z. 1807. I. p. 485.

Neifeld, Ratio medendi morbis circulationis. p. 240.

Neumann in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXIII B. 3 St. p. 151. 4 St. p. 48. (*pathologia.*)

Nicolai, (*Ernst Anton*) theoretische und practische Abhandlung über die Entzündungen. Jen. 1786. Journal de Medecine. T. LXXIV p. 113.

——— Bemühungen etc IV Th.

——— Diss. Theoria inflammationis. Jen. 1789. Doering I. p. 92.

——— Pr. I — V. de diagnosi inflammationum Jen. 1792. seq.

Nielsen in Physicalsk Bibliothek for Danmark. II B. Jun. (*stases.*)

Nanne, Diss. Inflammationis theoria. Erf. 1765.

Oribasius, Synopsis. L. VII. c. 24.

Paraeus, L. VI. c. 7.

Paulus Aegin. L. IV. c. 17. (*differentiae.*)

Peccettius, de tumoribus. P. I. L. I. p. 15.

Petri, Diss. de phlegmone. Erford. 1690.

Planer, Diss. de generatione et causis phlegmonas. Tub. 1584.

Platner, Diss. Doctrinae de inflammatione brevis expositio. Lips. 1806.

Portal, Precis de la Chirurgie pratique. Paris 1767.

de Pré, Diss. Theoria et therapia inflammationum. Erf. 1727.

Quarin, Methodus medendi inflammationibus etc. Vienn. 1774. 8. Journal de Médecine. T. LIV. p. 97.

Reil, Diss. Animadversiones quaedam circa naturam inflammationis continens. Hal. 1793.

——— Memorab. clinica. Fasc. IV. p. 107.

Richter in Diss. cognationes morborum. p. 22. 31.

——— Diss. de inflammatione sanguinea, ejusque in tota cellulosa sede frequentissima. Hal. 1762.

Ricker, Diss. pro Boerhaavianae de inflammatione doctrinae prae aliis hodie magis celebratis Theoriis firmitate. Prag. 1775.

Roesslin, Diss. de inflammatione. Gött. 1779.

Rosenblad, (*Oestmann*) Diss. de inflammatione, potissimum venosa. Lundini 1780.

Rossil, (*Petr. Matth.*) Consultationes et Observationes pro morbis ad facultatem chirurg. et medicam spectantibus etc. Fr. 1608 8.

Rossius, Observat. med. chirurg. p. 1. 13.

Salzburger med. chir. Zeitung. 1790. III. p. 304. (*universi systematis vasorum.*)

Sauvages, (*Fr. Boissier*) Inflammationis theoria. Monspel. 1743.

Scavini, (*J. M.*) Precis de la doctrine de l'inflammation. Turin. an. XIII. Journal de Médecine continué. Vol. IX. p. 390.

Scharkeneck, Diss. de inflammatione in genere. Lugd. Bat. 1723.

Inflammatio.

Schelhammer, συγκλογῃ. p. 119.

Schmidt in Abhandl. der K. K. Josephs-Academie. II B. p. 255. (*exitus.*)

——— Diss. sententiarum de natura inflammationis recensio. Erlang. 1806.

Schouten, Verhandeling van de tegennatuurlyke Gezwellen. Roterd. 1727. 8.

Schreck, Diss. de inflammationibus in genere. Leid. 1691.

Schroeder, Diss. de inflammationibus in genere. Lugd. Bat. 1731.

Schumiansky, Diss. de proxima topicae inflammationis causa. Argentor. 1789. Doering. I. p. 92.

Scrluci, Diss. de inflammatione, gangraena et sphacelo in genere. Pragae. 1741.

Sennert, Diss. de inflammatione. Witteb. 1610.

Smyth, (*James Carmichael*) in medical Communications. Vol. II. n. 19. (*species.*)

——— of the different species of inflammation etc. Vol. II. Lond. 1792. v. med. Comment. von Edinb. II Dec. VII B. p. 82.

Soemmerlng, de morbis vasorum absorbentium. §. 1. 2. (*vasorum lymphaticorum.*)

Stahl, Diss. de inflammationis vera pathologia. Hal. 1698.

Starke, Diss. de inflammationis theoriarum epicrisi et nova hujus morbi formae theoria. Helmst. 1806.

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 190. (*benignae, malignae.*) P. V. p. 339. P. VII. p. 70. (*universalis.*)

Streng, Diss. de inflammatione partium tam solidarum, quam fluidarum in corpore humano. Erf. 1768.

Sylvius, Diss. de inflammatione. Lugd. Bat. 1671.

Tankii, Diss. de phlegmone. Lips. 1608.

Troxler, Diss. primae lineae Theoriae inflammationis, suppurationis et gangraenescentiae. Jena 1803.

Vacca, (*Frank*) de inflammationis morbosae, quae in humano corpore fit, natura, causis, effectibus et curatione. Flor. 1765. 8.

Varismoni, Diss. de inflammatione. Basil. 1593.

Vater, Diss. de inflammationis sanguineae theoria mechanica. Wittrb. 1733.

Verduc, Pathologie de Chirurgie. I. c. 1.

Verschuir, Diss. de arteriarum et venarum vi irritabili, ejusque in vasis excessu et inde oriunda sanguinis directione abnormi. Amst. 1766.

Walker, Diss. de inflammatione. Edinb. 1796.

Walther, Diss. de inflammatione. Lips 1741.

Warmers, Diss. sistens Theoriam inflammationis. Goett. 1792.

Wedekind, (*Georg*) allgemeine Theorie der Entzündungen und ihrer Ausgänge. Leipz. 1791. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1791. II. p. 161. A. L. Z. Ergänzungsbl. III Jahrg. n. 45. Journal de Médecine. T. XC. p. 258.

Weiskircher, Diss. de similitudine, quae plurimas inter haemorrhagias naturales, verasque inflammationes intercedit, harumque natura et sede. Hal. 1771. v. Weiz N. Auszüge. IV. p. 115.

Inflam-

Inflammatio.

Widmacher, Diss. de inflammatione. Witteb. 1640.
Willis, Diss. de inflammatione. Edinb. 1802.
Wilson, (*Alex. Phil.*) Treatise on febrile diseases. Vol. III. (*morbi inflammatorii omnes.*)
Winterl, Diss. de inflammatione. Vienn. 1767.
Zückert, Tischbuch. p. 165.

Anatome.

Vetter, Aphorismen aus der pathologischen Anatomie, cap. 2.

Singularia.

sine Calore aucto.

Home. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XII B. p. 658.

Chronica, Occulta, Latens.

Bosch, Recherches sur la — phthisie. chap. 2.
Caillie in Histoire et Mem. de la Société R. de Medecine. Vol. VIII. p. 335. v. Hufeland Neueste Annalen der frans. Arzneyk. II B. p. 6. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XV B. p. 643. (*venaesectio, solventia, cauterium actuale.*)
Hartmann, Diss. de inflammatione, praesertim occultarum natura in genere. Goett. 1796.
Journal der Erfindungen. IV St. p. 72.
van der Kolk in Diss. Animadversiones varii argumenti. Groning. 1793. (*abdominalis.*)
Lieutaud, Histor. anatom. med. L. II. Obs. 779. (*ventriculi et diaphragmatis.*)
Mayer, Diss. de inflammationibus latentibus generatim, in specie de pleuritide et peripnevmonia. Fr. 1785.
Meckel, Diss. Dubia quaedam circa inflammationes occultas in febribus putridis. Hal. 1788. Doering. I. p. 117.
Michaëlis, med pract. Bibl. I. 3 St. (*viscerum abdominalium.*)
Reyland, (*B. J.*) Diss. de inflammationibus latentibus. Ingolstadiae. 1787. Doering. I. p. 93. Journal de Medecine. T. LXXXIX. p. 115.
——— Abhandl. von verborgenen und langwierigen Entzündungen. Wien 1790. 8. A. D. B. B. XCIX. p. 96. A. L. Z. 1795. n. 114.
Rasenbach, Diss. de inflammationibus chronicis genuinis. Goetting. 1790. Doering. I. p. 93
Wienholt, Diss. de inflammationibus occultis viscerum. Goett. 1772. (*hypochondriacorum in febribus biliosopatridis.*)
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. IV. n. 40.

Complicationes.

Grant, von Fiebern. p. 87. (*post Junium Londini non amplius simplices esse.*)

Singularia.

Complicationes.

Kreysig, Pr. de diathesis morborum phlogisticae et nervosae connubio. Viteb. 1796. v. Ej. Comment. de peripnevmonia nervosa.

Degeneratio partium. Coalescentiae etc.

Nisbet. p. 93.

sine Dolore.

Boehmer, Diss. de inflammatione doloris experte. Hal. 1772.

Eventus, Exitus.

Brambilla, van der Phlegmone. I. cap. 7. seq.
de Büchner, Diss. de solutione inflammationis per discussionem facta non semper optima. Hal. 1762.
Gattenhof, Diss. Inflammationum caussae et eventus. Heidelb. 1775.
Guillotin, Ergo inflammationi pro varia sede resolutio vel suppuratio potior. Paris 1779.
Hofmann, (*C. L.*) vermischte medicinische Schriften. I. n. 2.
Janssens, Diss. de inflammatione in genere, ejusque exitu. Duisburg. 1792.
Macquer, an Inflammationi pro varia sede resolutio vel suppuratio potior, Paris 1748.
Ploucquet, Diss. de multifariis inflammationum terminationibus, Tub. 1803. Tub. Anz. 1803. p. 9.
Quesnay. Traité de la suppuration etc.
Richter, Pr. Conjecturae quaedam de duplici novo inflammationum exitu, rigescendo et desquamando Gött. 1748.
de la Riviere, an inflammationi pro varia sede resolutio vel suppuratio potior? Paris 1742.
van Sanden, Diss. de cura inflammationum per resolutionem. Regiom. 1747.
Wedekind, allgemeine Theorie der Entzündungen etc.

sine Febre.

de Haen, Rat. Med. P. XIV. p. 132. seq.

Letalitas saepe inopinata.

Tozzetti in Raccolta di opusc. med. pr. v. Auswal für Wundärzte. II B. p. 111. (*reperiri post mortes subitaneas.*)

Natura.

Neumann, l. c. p. 54. (*poni in sublato aequilibrio inter contractilita em et expansibilitatem.*)
Wilson, l. c. (*in locis inflammatis vasa minima esse expansa ac debilitata — actio diminuta — dum vasa majora sine extensione intensius agunt.*)

Transsudatio.

Hunter in medical Observations and Inquiries. II. n. 2.
Stoll, Rat. Med. P. I. p. 276. (*eadem materia, ac crusta inflammatoria.*) P. III. p. 54.

Singularia.

Utilitas.

Edinb. Versuche. V B. n. 47. (*in sanandis excrescentiis.*)

Caussae.

Aër.

New, Diss. quaenam para aëris communis caussarum inflammationem concitat et qua modo? Edinb. 1795.

Caloris excessus.

Salzburger med. chir. Zeitung. 1801. III B. p. 34.

Constitutionis inflammatoriae caussae variae.

de Haen, Rat. Med. P. II. p. 19. seq.

Culicis pipientis ictus.

Baldinger, N. Magazin. IV B. p. 127.

Frigus.

Good, über Krankheiten der Gefängnisse etc. p. 93. (*in regionibus frigidis non esse frequentiores.*)

Galvanismus.

von Humboldt, Versuche etc. I B. p. 323.
Ritter in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVII B. 3 St. p. 56. (*topicarum.*)

Hiems.

v. Humboldt, Versuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser. II B. p. 298. sq. (*ob aërem, oxygene ditiorem, et quod plus aëris inspiretur.*)

Incitabilitas aucta vasorum minimorum.

Barfoth, Diss. de caussa proxima inflammationis. Lond. 1799.

Mercurius.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 157.

Metastasis.

Bergius in Neuen Abhandl. der Schwed. Acad. V. (*ex variolis.*)

Peregrina infixa.

Brambilla, von der Phlegmone. I. cap. 11.
Ljungh in Abhandl. der kön. Schw. Acad. der Wissensch. T. XXIV. n. 5. (*pili insectorum.*)

Seta.

Arderon in Philos. Transact. n. 400. (*in pede.*)

Vitriolum coeruleum.

Simmons in med. Comm. von Edinb. IV B. p. 72. (*externe applicitum.*)

Theoria pathologica. Cfr. Sanguis: crusta.

Beuth, Diss. de theoriae inflammationis Boerhaavianae falsitate ejusque theoria nova. Duisb. 1768. v. Baldinger Auszüge. I. p. 33. Weiz Auszüge. VI. n. 3.
Bicker, Diss. pro Boerhaavianae de inflammatione doctrinae prae aliis hodie magis celebratis theoriis firmitate. Prag. 1776. v. Wasserberg Opusc. Fasc. IV.

Theoria pathologica.

van den Bosch, vom Muskelvermögen der Haargefässe. v. Rahn Briefwechsel. I B. p. 15. (*naturam poni in aucta actuositate vis muscularis arteriarum minimarum.*)

Büchner, Diss. de vasorum obstructione, quatenus febris et inflammationis caussa habenda sit. Hal. 1766.

——— Diss. de inflammatione, ejusque in tela cellulosa sede frequentissima. Hal. 1767. v. Bald. Ausz. I. p. 79. Weiz Ausz. VI. n. 3.

Dease, Introduction. I. (*pendere ab irritatione.*)

Fabre, Essais. cap. 7. p. 97. (*pendere ab irritatione vasorum capillarium, qua sanguis copiosius influit.*)

Gardane, Diss. Inflammationis theoria. Paris 1758.

Haller, Opusc. pathol. Obs. 53. (*sanguinem transsudare ex ipsis arteriis.*)

Hamberger, Diss. de inflammationum pathologia. Jen. 1745.

Journal de Médecine. T. III. p. 20.

Kirkland, Inquiry into the present state of Surgery. (*esse morbum nervosum, ignem animalem accumulari.*)

Ludwig, Adversar. I. 1. n. 7. (*spuriam oriri ex accumulatione sanguinis in vasis venosis.*)

Magenise, (*Dan.*) Theorie der Entzündungen etc. Gött. 1776. 8. A. D. B. B. XXX. p. 216. Comm. Lips. XXIII. p. 702. (*sanguinis celerior transitus per vasa.*)

Picque in Journal de Médecine. T. XLVIII. p. 412.

Pohl, de sede obstructionis inflammatoriae. Lips. 1768.

Schumlaosky, Diss. de proxima topicae inflammationis caussa. Argent. 1789. (*vasorum tumidorum minuta resistentia.*)

Stahl, Diss. de inflammationis vera theoria. Hal. 1698. 1705.

Vater, Diss. de inflammationis sanguineae theoria mechanica. Viteb. 1733.

Warmes, Diss. Theoria inflammationis. Gött. 1792.

Wedekind, allgemeine Theorie der Entzündungen etc. (*semper stimulum adesse.*)

Winter, Diss. proponens inflammationis theoriam novam. Vindob. 1767. A. D. B. B. XII. 1. p. 269. (*oriri ex stimulo.*)

Ziegenhagen, Beytrag zur Berichtigung der Entzündungslehre. Strasb. 1790. Salzb. Zeit. 1790. IV. p. 125. A. D. B. B. CXIII. p. 395.

Therapia.

Bang in Act. Reg. Soc. Med. Hafn. I. p. 240. (*antiphlogistica ad inflammationem putridam in abdomine.*)

Besnier, Ergo in phlegmone curanda repercutientibus resolventibusque praeferenda maturantia. Paris 1738.

Bichat, Anatomie générale. T. II. p. 602. v. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXI B. 1 St. p. 92. (*singularum partium — acquirere singulares therapias.*)

de Boissieu, Mémoire sur les méthodes rafraichissante et echauffante etc.

Therapia.

Brambilla, (*Giov. Alessand.*) Lettera critica — se l'inflammazione a la gangrena si debbono abbandonar alla natura sola o debbono esser foccarse dal arte cardica. Milano 1765. 8.

Büchner, Diss. de methodo antiphlogistica. Hal. 1768. v. Baldinger Auszüge. I. p. 96.

Conring, Diss. Commentarius in Galeni L. XIII. de ratione curandi inflammationes. Helmst. 1663.

Dioscorides, Euporist. L. I. c. 146.

Fischer, Diss. Therapia inflammationis in se et generalissime spectatae. Erf. 1722.

Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. II.

——— Meth. Med. L. XI.

——— de cur. rat. per sanguinis miss. c. 19. (*incipientes revulsione, inveteratas ex ipsis partibus vacuari debere.*)

Gattenhof, Diss. Inflammationis therapia. Heidelb. 1781.

Hafenreffer, Nosodoch. L. IV. c. 2.

Hippocrates, *περι διαιτης οξεων.* v. Opp. p. 396. (*cautelae circa debilitantia — ουδεν δε τι αιματος γινομενα, το σωμα ...*)

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. Compendiosa et clinica Praxis inflammationum cum cautelis. v. Opp. Suppl. II. 2. p. 71.

Inch, Diss. de selectis remediis ac medicamentis externis contra inflammationes, eorumque prudenti administratione. Erf. 1751.

Kergerus, Ts. de fermento. S. III. c. 3.

Kortum in Hufeland Journal der practischen Arzneykunde. VII B. 3 St. p. 11.

Lossius, Concil. 2. 9. 10.

May in Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 629. (*non in omnibus convenire antiphlogistica, potius roborantia.*)

Myron, Non ergo una viscerum inflammatorum curatio. Paris 1570.

Nannoni, (*Angel.*) Trattado chirurgico sopra la semplicità di medicar i mali d'attenenza alla chirurgia. T. I. Firenza 1761. 4.

Platner, (*Ernst*) Supplementa in Platneri Instit. chirurg. Lips. 1773.

Reber, Diss. de inflammationis cura et resolutione. Lugd. Bat. 1745.

Richter, Observ. Chir. Fasc. III. n. 8. (*jam stringentia, jam emollientia.*)

——— Pr. de remediis antiphlogisticis externis. Gött. 1780.

——— Pr. de remediis antiphlogisticis internis. Gött. 1780.

Roeschlaub, Magazin zu Vervollkommnung der Medizin. VI B. p. 144.

Schulze, Diss. de inflammationum curationibus variis. Hal. 1741.

Severinus, de efficaci med. L. II. c. 17.

Trincavellius, de compos. med. L. III. c. 26.

du Verney, an pro vario inflammationis statu varia therapia? Paris 1744.

Ziehm, Diss. in vires antiphlogisticas Mercurii, opii et balneorum tepidorum inquirens. Erford. 1794.

Acida.

Grant, von Fiebern. p. 128. (*meraca non convenire.*)

Acuum admotio.

Molwiz in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VI B. p. 439. (*plurium in modum acuparum.*)

Therapia.

Acuum admotio.

Tode, (*Joh. Clemens*) von dem Perkinismus oder den Metallnadeln des D. Perkins. Kopenhagen 1798. 8. (*species electrisationis, magnetisationis, frictionis.*)

Alumen.

Lindt in Diss. de aluminis virtute medica. Gött. 1784. (*externe.*)

Antimonium.

Azevedo, an in inflammationibus Kermes minerale. (*neg.*) Paris 1752.

Aqua fervens.

Callisen in Nov. Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. IV. p. 406. seq. v. Samml. auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XXI B. 2 St. p. 52. (*topica in profundis.*)

Celsus, L. IV. c. 26. n. 27. (*topica ad inflammata vulnera.*)

Arteriotomia.

Hunt, Historical Surgery etc. (*non praestare venaesectioni.*)

Balnea.

Marcard, von Bädern. p. 193.

Calaguala. Radix.

Gatmetti in Giornale di Medicina. T. V. p. 409. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XV B. p. 59.

Camphora.

Commerc. Liter. Nor. 1735. p. 28.

de Haen, Opuscul. ined. P. I. 1. n. 26.

Hartmann, Diss. de circumspecto camphorae in morbis inflammatoriis usu interno. Francof. 1787.

Cinchona.

Büchner, Diss. de virtute corticis Peruv. antiphlogistica. Hal. 1768.

Heuermann, Bemerkungen. I. p. 146. (*esse sedans.*)

Chymiatrica.

Ackermann in klinischen Annalen von Jena. 1 St. p. 126.

Conium.

Gesner, Beobachtungen. I. p. 218. 222.

Depletiones topicae.

Bergius in Neuen Abhandlungen der K. Schwed. Academie. V. (*hirudines.*)

Brambilla, Abhandl. von der Phlegmone. I.

Discussio. Discutientia.

Büchner, Diss. de solutione inflammationis per discussionem facta, non semper optima. Hal. 1767. v. Weiz Auszüge. III B. p. 488.

Trecourt, Mémoires de Chirurgie etc. (*limitatio.*)

Electricitas.

Brandis, über die Würkung der Eisenmittel etc. p. 174. (*in asthenica.*)

Hufeland, Journal der practischen Arzneykunde. VIII B. 1 St. p. 145.

Mauduyt in Fourcroy Médecine eclairée. T. III. v. Hufeland und Göttling Aufklärungen. I B. p. 366. (*à negativa nil esse sperandum.*)

Therapia.

Emetica.

de Haen, Rat. Med. P. I. p. 13. (*noxae.*)

Frigus.

Currie, über die Würkungen des kalten und warmen Wassers. p. 233. (*epithemata.*)

Dauter, vom örtlichen Gebrauch des kalten Wassers. p. 55.

van der Heyde, Discours et avis sur les flux douloureux etc. (*in principio.*)

Theden, N. Bemerkungen. n. 22. (*aqua frigida.*)

Hyoscyamus.

Renard in Journal de Médec. T. XXVIII. p. 241. (*externe.*)

Lapis medicamentosus, ex vitriolis, alumine etc.

Schütz in von Siebold Sammlung chirurgischer Beobachtungen. I B. p. 101. (*topice.*)

Mercurius.

Falk, vom Quecksilber. p. 191. seq.

Gilchrist in N. Edinb. Versuchen. III. p. 475.

Goy, Diss. de virtute Mercurii inflammationes resolvente. Mogunt. 1794. Salzb. med chirurg. Zeitung. Ergänzungsb. II. p. 49.

Hamilton, Med. Comm. IX. I. 1. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 265. (*dulcis cum opio.*)

Hildebrandt, Pr. Mercurii dulcis laudes. Erlang. 1793.

Hofmann in medic. Wochenblatt. 1787. n. 1. (*inunctio loci affecti post venaesectionem.*)

von Humboldt, Versuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser. II B. p. 426. (*explicatio chemica.*)

Journal der Erfindungen. XIV St. p. 73. 93. (*methodus ipsa, cum regimine diaphoretico.*) p. 109. (*praecipue in catharrhalibus.*)

Lind in Simmons Sammlung. n. 3.

—— in Lond. med. Journal. VIII. 2. (*dulcis.*)

—— in Brugnatelli Biblioteca Fisica. T. IX.

—— in Journal de Médecine. T. LXXXV. p. 3.

Most in Hufeland Journal der pract. Heilk. VIII B. 3 St. p. 106. (*recensio methodi Hamiltonianae.*)

Rambach, Diss. Usus Mercurii in morbis inflammatoriis. Halae 1794. Journal der Erfindungen. XIV St. p. 73.

Reil, Memorab. clin. Vol. II. Fasc. I. p. 91.

Salzb. med. chir. Zeitung. 1791. III. p. 209. (*non prodesse.*)

Schraud, von der Verbindung der Lustseuche mit dem Scorbut. (*mercurius cinereus cum opio.*)

—— de febribus periodum habentibus etc. (*cinereus cum opio.*)

Vogel, anthropologische und medic. Erfahrungen. n. 4. (*dulcis.*)

Widemann in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XXIV B. 3 St. p. 126. (*dulcis cum opio.*)

Therapia.

Mercurius.

Wright in medical Facts and Observations. Vol. VII. n. 1.

Yeats in Duncan Annals of Medicine. Vol. II. Lustr. II. Sect. II. n. 8. (*dulcis cum opio.*)

Ziehm, Diss. in vires antiphlogisticas Mercurii, opii et balneorum tepidorum inquirens. Erf. 1794.

Nitrum.

Naumburg, von der Beinkrümmung. Beobacht. n. 2. (*externum.*)

Schlichting, Travmatologia etc. (*cataplasmata nitrosa.*)

Opium.

Bell, Abhandlung von Geschwüren.

Boehm, Diss. de rite aestimanda opii virtute in febribus et morbis inflammatoriis. Halae 1784. Doering. I. p. 283.

Hase, Diss. I et II. de usu et opii salubri et noxio in morbis inflammatoriis. Lips. 1777.

Loefler in Richter chir. Bibl. VIII. p. 118. (*aqua rubiginis cum opio, externe.*)

Matthaei in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VIII B. 4 St. p. 114. (*laudanum topice ad inflammationem dolorificam ex vesicatoriis.*)

Meyer, Diss. de opii usu in inflammationibus. Gött. 1800.

Paulizky, Beobachtungen. I. n. 2.

Rubert, Non Ergo unquam incipientibus internis inflammationibus hypnotica ex opio phlebotomia praeferenda. Paris 1696.

Young, on opium. Sect. 34. (*nocere in internis.*)

Oxycratum.

Brambilla, (*Joh. Alex.*) über den Gebrauch des Oxycrats. Wien 1777. (*nocere.*)

Plumbum.

Bell, Abhandl. von Geschwüren. (*saccharum saturni.*)

Goulard, chirurg. Werke. I. p. 15. seq. 247. et passim.

Richtiger Gebrauch des Bleyextracts etc.

Revulsio.

Silva, an semper in inflammationibus revulsio? Paris 1730.

Sanguinis detractio topica.

Fischer in Hufeland Journal der pract. Heilk. XIII B. 4 St. p. 66. (*convenire etiam in inflammationibus asthenicis.*)

Hunt, Historical Surgery. A. L. Z. 1802. (*nil prodesse.*)

Scarificatio.

Alpinus Prosp. de Med. Aegypt. p. 207.

Situs corporis.

Schaufus in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. III B. p. 362. (*inflammatam partem elatius ponendam esse.*)

Spirituosa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 60.

Therapia.

Venaesectio.

de Baillou, Ergo inflammationum et febrium venaesectio ***. Paris 1602.

Bara, Diss. de theoria inflammationis vulgari, venaesectionem in curatione acutarum inflammationum male dirigente. Goettingae 1757.

de Berger, Diss. de inflammatione. Witeb. 1695. (*contra eam.*)

Bichat, Anatomie générale. T. II. v. Samml. auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XXI B. 1 St. p. 95. (*imminutionem massae ideo non minuere tendentiam perennem in vasa minima.*)

Brambilla, von der Phlegmone. I. cap. 7. Obs. 2. seq. (*localis.*)

Celsus, L. IV. c. 26. n. 22. (*in vulneratis.*)

Coschwitz, Diss. de circumscripta utilitate et necessitate venaesectionis in inflammationibus. Hal. 1731.

le Fevre. p. 116 215.

Germain, Diss. Ergo in magnis inflammationibus et doloribus sanguinis missio ad deliquium. Paris 1688.

Journal der Erfindungen. VII St. p. 123. (*cum nitro.*)

Kaltschmied, Diss de inflammatione, quatenus venaesectione discutitur, et quatenus inde gravior redditur. Jen. 1766.

Paniza, (*Lud.*) Quaestio de phlebotomiis faciendis in omni dolore — inflammationibus etc. Venet. 1532. 4.

Reil, Memorab. clin. Fasc. II. p. 175. (*in passivis non convenire.*)

Wolstein, Anmerkungen über das Aderlassen (*non omnibus convenire.*)

Zollikofer, Diss. de abusu venaesectionis in sanandis inflammationibus. Gött. 1778.

Vesicantia.

Engel, Diss. de explicandis generalioribus vesicantium effectibus, eorumque in inflammationibus usu etc. Hal. 1774. v. Bald. Sylloge. IV.

Grant, von Fiebern. p. 127. (*cum vires stimulo egent.*)

Michaelis in Richter chir. Bibl. VI B. p. 136. (*topica.*)

INFLATIO. TUMORES VENTOSI ETC. Cfr. EMPHYSEMA.

Avicenna, Canon. L. IV. Fen. 3. Tract. 2. cap. 19.

INFLEXILITAS. TRUNCI. Cfr. ANCYLOSIS UNIVERSALIS.

Goattani, de aneurysmatibus etc. (*ex aorta ossificata.*)

Lieutaud, Histor. anat. med. L. IV. Obs. 196. (*vertebrae conferruminatae.*)

INGLUVIES. NOXAE.

Marcellus, Palingenius Zodiacus vitae. Gemini. vers. 602, sq.

INGRAVIDATIO.

Merger, vermischte Schriften. I B. (*per hypospadicum.*)

INGUEN.

Anevrysma.

Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. L. Art. 11.

Apostema. Singularia ex iis. Cfr. Apostema. Excrementa.

Bonat, Sepulchr. L. III. Sect. XXIX. add. Obs. 3. (*ex hernia.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 80. (*hydatides ex eo.*)
— Dec. III. Ann. IV. Obs. 37. (*globulus plumbeus extractus.*)
— Cent. I et II. Obs. 104. (*hydatides.*)
Hoegg in Diss. Observ. med. chir. Jen. 1762.
Montagnana, Consil. n. 20.
la Motte, Chirurgie. Obs. 66.
Paraeus, Opp. chir. L. XXIV. cap. 19. (*aeus, per nates ante infixa; culter.*)
Riedlin, Cent. III. Obs. 85. (*muscae.*)
Ruysch, Obs. 55. (*acicula deglutita.*)
Severinus, de absc. crit. p. 16.

Dolor.

à Fonseca, Cons. T. I. n. 89.

Therapia.

Venaesectio.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. p. 370.
——— Prax. adm. L. II. Obs. 72.

Excrescentia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 88.

Fistula. Cfr. Excrementa.

Acrel, chirurgische Fälle. I. p. 424.
Bass, Dec. IV. Obs. 4. (*per intestinum ileum.*)
Schneider, chirurgische Geschichte. IX.
Tode, med. chirurg. Bibl. II. 1. p. 164. (*vermes ex ea.*)
Tulpius, L. III. c. 28. (*ex carie costae spuriae.*)

Lymphaticum vas in eo apertum.

Ruysch, Obs, 41. (*compressione sanatum.*)

Sarcoma.

Telmont de St. Joseph in Journal de Médecine. T. XXVI. p. 164.

Scirrhus.

Fränkische Sammlungen. VII B. p. 329.

Tumor.

Arantius, de Tumoribus. c. 47.
Ballonius, Consil. II. n. 46.
Bell, System of Dissections. Tab. XIII.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 80. (*ovi species in eo.*)
Ingram, Practical Cases etc. (*adiposus, herniam mentiens.*)

Tumor.

Legger, (*Jacob*) in Pryšverhandelingen bekroond door het Genootschap — te Amsterdam. III B. s. St. A. L. Z. Ergänzungsblätt. II Jahrg. II B. p. 467.
Manouri in Journal de Méder. T. 1791. Dec. n. 5. (*hydatidosus, herniam mentiens.*)
Moecha, Consil. n. 128.
Ugo, Consil. n. 35.

Ulcus.

Ballonius, Cons. III. p. 121.
Hartmann, Diss. de ulcere inguinis sinistri, intestinique ilei sanato. Fr. 1765.
Wiel, Bemerkungen. (*vitriolum album interne.*)

INHALATIO VAPORUM MEDICAMENTOSORUM ETC. Cfr. MEDICINA PNEVMATICA

Machina ad inhalationem variarum aëris specierum, variorum vaporum.

Buchoz, von der Schwindsucht etc.
Girtanner in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. I B. p. 248. (*cum icone.*)
Witherlog in Duncan Annals of Medecine. Vol. III. App.

INJECTIO CHIRURGICA.

Bergmann, Diss. de injectionibus chirurgicis. Lips. 1757. v. Weiz. Auszüge. II. p. 221.
Ehlen, Diss. de injectione per nares. v. Weiz N. Auszüge. X. p. 62.
Grillon in Recueil pour le Prix de l'Académie etc. III. p. 545.

INQUIETUDO. ASTASIA.

Lombard, Opuscules de Chirurgie. (*aqua frigida ad dolorosam.*)
Riedlin, Millenarius. n. 859. (*rhabarbarina.*)

INSECTA.

Ictus. Morsus. Larvae. Latentia. In corpus humanum penetrantia. Cfr. Dejectio. Venenum.

Acrel in Nov. Act. Soc. Scient. Upsal. Vol. VI. n. 10. v. Rudolphi Schwed. Annalen. I B. 2 Heft. p. 76. Samml. Auserl. Abh. für practische Aerzte. B. XIX. p. 153. (*variae larvae — Staphylini etc.*)
Avicenna, Canon. L. IV. Fen. 6. Tract. 3. cap. 1. sq.
Bajon, Nachrichten von Cayenne. II. a. p. 153.
Baronio (*Giuseppe*) degli innesti animali. Milano. 1804.
Bauhinus, (*J.*) Traité des animaux, ayans ailes, qui nuisent par leurs piqueures ou morsures, avec les remedes. Montbeliard 1593.
Buchoz, Histoire de insectes nuisibles à l'homme etc. Paris 1784. Journal de Médecine. T. LXIII. p. 138.
Franz, Hist. animalium. (*rejicit aequivocam generationem.*)

Ictus etc.

Heise, Diss. de insectorum noxio effectu in corpus hum. Hal. 1757.
Hufeland, Bemerkungen über Blattern etc. p. 491. (*aris interni ex pyro non decorticato.*)
Joerdens, (*Joh. Heinr.*) Entomologie und Helminthologie des menschlichen Körpers etc. Hof 1802. 4. Salzb. medic. chir. Zeit. 1802. I. p. 145. A. L. Z. 1802. n. 186.
——— Vorrede. p. XXVI. (*aggredi praecipue partes, quae vapores alcalinos profundunt.*)
Kniphof, Diss. de pediculis inguinalibus, insectis, et vermibus homini molestis. Erf. 1759.
Lancisius, de noxiis paludum effl. p. 52.
Lempriere, Observations on the diseases of the army in Jamaica etc. Vol. II. c. 7. (*muscas febricitantibus in os ova ponere, unde larvae usque ad os cribrosum penetrant.*)
Ronsseus, Epist. medic. p. 31. (*per nares rejectae larvae.*)
Schoenbauer, (*Jos. Ant.*) Geschichte der Columbacher Mucken im Bannat. Wien 1795. 4. Salzb. med. chirurg. Zeitung. 1795. IV. p. 113.
Sorbait, Prax. med. (*formicarum volantium.*)
Weisius, Tetras Dissert. n. III. p. 29. (*terra frigida ad eos.*)
Tengmalm in N. Abhandl. der Kön. Schwed. Acad. der Wissenschaften. B. XVII. 4. Quart. (*ex naribus infantis muscas.*)
Zanonrelli in Brugnatelli Giornale. Ann. VIII. T. II. n. 2. (*symptomata gravia, sulfuri alcalisato cedentia.*)
Zucchelli, Reisebeschreibung nach Congo. p. 110. (*Bichio — pedibus se insinuans, ova deponens — palex penetrans.*) p. 119. (*Carapatos, dentibus adhaerens.*)

Therapia.

Alcali fluor.

Sage, Erfahrungen etc. p. 42.

Humus humida.

Knackstedt, med. chir. Beobachtungen. p. 261.

Lapis medicamentosus, ex vitriolis, alumine etc.

Schütz in von Siebold Sammlung chirurgischer Beobachtungen. I B. p. 103.

Spiritus cornu cervi.

Curtis, Journal of Travels in Barbary etc. London. 1803. p. 105.

In corpore humano, redditae per alvum, vomitum etc.

Abhandl. der Schwed. Academ. der Wissensch. XIV B. p. 50. 56. (*varia.*) XLI. p. 61.
Bajer, Diss. de generatione insectorum in corpore humano. Altd. 1740.
Bianchi, (*Jo. Bapt.*) Historia natur. in humani corporis vitiosa morbosaque generatione. Turin. 1741. 8.
Bierling, Medicus. p. 202.
Bonet, Oeuvres d'histoire naturelle. T. III p. 37. (*millepedes.*)

In corpore humano, redditae per alvum, vomitum etc.

de Geer, sur les Insectes. p. 110. (*larv. e muscae.*)
de Haen, Opuscula inedita. P. I. n. 1. (*cimex e brachio.*)
Lipstorf, Diss. de animalculis in corpore humano genitis. Leid. 1687.
Mathurin de Ligne, Diss. de generatione insectorum in corpore.
Oberlin in Propositions geologiques etc. (*volitantia ex angulo oculi.*)
Observat. med. curiosa de excretione vermis, nunquam ante excreti. Wolfenb. 1723. (*ano redditus cerambyx post cruciatus immanes.*)
Osiander, Denkwürdigkeiten. B. p. 1. seq. (*millepedes, lumbrici terrestres, larvae muscarum, ichneumonis, Staphylini, araneae, pini latrones, lepismata.*) p. 81. (*larvae oestri.*) p. 247. (*millepedes.*)
Rosenstein in Abhandl. der kön. Schwed. Academie. XIV B. p. 56.

INSENSILITAS. v. ANAESTHESIA.

INSITIO PARTIUM.

Baronio in Efemer. med. chim. di Milano. 1805. II Sem. v. Harles und Ritter N. Journal der ausländ. med. chir. Literatur. VII B. 2 St. p. 43.
Borellus, Cent. I. Obs. 10. (*curiosae.*)

INSOLATIO. INSOLATUS.

Cfr. CEREBRUM.

Blegny Zod. Med. gall. 1682. (*letalis.*)
Hensler in Baldinger Magazin. II B.
Lieutaud, Histor. anatom. medic. L. III. Obs. 102. 403. (*cerebrum inflammatum, purulentum.*)
Richter, Diss. de insolatione, seu potestate solis in corpus humanum. Goett. 1747.
Severinus, de eff. med. p. 193. (*modus; remedium salis ex acervo salis triti.*)
Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 32. (*aqua cruenta intra cranium.*)

Singularia.

Tempus invasionis.
Romans, Natural History of Florida. p. 247. (*ante meridiem.*)

Prophylaxis. Therapia.

Charta alba.
Romans, Natural History of Florida. p. 247. (*inter pileum et caput.*)

Frigus.
Daater, vom kalten Wasser. p. 22. (*epithemata frigida.*)
Romans, Natural History of Florida. p. 247. (*aqua topice.*)

Scarificatio.
Romans, Natural History of Florida. p. 247. (*capitis.*)

INSPECTIO LEGALIS ET SECTIO.

Cfr. Scriptores Medicinae Forensis.

Alberti, Diss. de inspectionis corporum forensis in causis matrimonialibus fallaciis. Hal. 1740.
Ackermann, (*Joh. Karl*) Tabellarische Uebersicht bey gesezmäsigen Leichenöffnungen etc. Jenae 1801. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1802. I. p. 233.
Ammann, Med. Crit. p. 335. (*illegalis.*)
Anweisung (*anatomisch-pathologische*) für gerichtliche Wundärzte, legale Leichenöfnungen zweckmäsig zu verrichten. Stendal. 1804. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1804. IV B. p. 202. A. L. Z. 1805 n. 266. N. Leipz. Literaturzeitung. 1805 p. 481.
Autenrieth, (*J. H. Ferd.*) Anleitung für gerichtliche Aerzte bey Fällen von Legalinspectionen und Sectionen. Tüb. 1806. 8. Salzb. med. chir. Zeit. 1701. I. p. 161. Tüb. Anz. 1806. p. 521.
Baumer, Pr. de Protocolli, in sectionibus medico-legalibus publice consignandi necessitate. Giessae 1782.
Boehmer, Diss. de legitima cadaveris occisi sectione. Hal. 1747.
Bohn, (*Joh.*) De renunciatione vulnerum. Lips. 1689. 8.
——— ——— De officio medici duplici, clinico et forensi. Lips. 1804. 8.
Bose, Diss. de corpore delicti medice indagando. Lips. 1783. Doering. I. p. 306.
——— Pr. de stasi humorum a medica clinico et forensi judicanda. Lips. 1783. Doering. I. p. 306.
Büttner, (*C. G.*) Unterricht von der Tödlichkeit der Wunden etc. Königsberg. 1771. 4.
——— Anweisung, wie Obductionsatteste über tödliche Verlezungen auszustellen. Königsb. 1768.
——— aufrichtiger Unterricht, wie Besichtigungsscheine zu verfertigen etc. Königsb. und Leipz. 1769. 4.
Chirurgischer Bericht, und wie Wundzettel abzufassen. Bauzen 1713. 8.
Conradi, Diss. de inspectione cadaveris occisi à solis medicis peracta, vitiosa, nec sufficiente ad poenam ordinariam irrogandam. Helmst. 1738.
Crusius, (*Georg Heinr. C.*) vollständige anatomische Anweisung für gerichtliche Aerzte und Wundärzte zu gerichtlichen Leichenuntersuchungen. Goett. 1806. 8. Salzb. medic. chirurg. Zeitung. 1807. II. p. 237.
Dethairding, Diss. de necessitate inspectionis vulnerum in crimine homicidii commisso. Rost. 1726.
Emmerich, Diss. de inspectione cadaveris in genere. Regiom. 1710.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 6. (*sepulturarum quandoque necessaria.*)
Fabricii, Diss. I et II. Praecipuae cautiones in sectione et perquisitione corporis humani pro usu fori. Helmst. 1750.
Feltmann, (*Gerhard*) de cadavere inspiciendo, ac varia de funeribus, sepulturis, venenis, cruentationibus. Groening. 1673. 4.

Inspectio legalis et Sectio.

Fragoso, Tract. de inspectione vulnerum letalium et sanabilium praecipuorum C. H. part um. Marb. 1629.
Gerike, Diss. de vulnerum renunciatione. Helmst. 1731.
——— Diss. de legali vulnerum per Medicum inspectione post homicidium summe necessaria. Helmst. 1737. v. Uden Mag. I. p. 108.
——— Pr. Inspectionem cadaveris in homicidio apud Romanos olim in usu fuisse. Helmst. 1739.
über die Glaubwürdigkeit der Medicinalberichte in peinlichen Rechtshändeln. Berlin 1780. 8. v. Tode Bibl. VIII B. p. 497.
Gockelius, Modus inspiciendi vulnera letalis atque cadavera venenis extincta. App. ad h. j. Observ. Med. Dec. V.
Gooch, practical Treatise. I. ad finem.
Gutberlet, Diss. de sectione legali. Wurceb. 1798.
Hainer, (*Michael*) Abhandlung alles dessen, was bey gerichtlichen Untersuchungen verlezter — Menschen zu beobachten ist. Eichstaedt. 1803. 8. Salzb. med. chirurg. Zeitung. 1805. IV. p. 175.
Hebenstreit, Diss. de sectione et inspectione cadaveris in homicidio non necessaria. Lips. 1728.
Heister, Diss. de summe necessaria cordis vasorumque majorum sub infantum legali sectione. Helmst. 1752.
——— Diss. de medico, vulneratum curante, à sectione cadaveris non excludendo. Helmst. 1749.
Henning, medicinische Fragmente. p. 1. (*fallacia.*)
Hammelius, Diss. de letalitate vulnerum et inspectione cadaveris post occisum hominem. Lips. 1749.
Kraus, (*L. A.*) Tabellarische Anweisung zu gerichtlichen Leichenuntersuchungen. Braunschweig. 1804. 8. Gött. Anz. 1805. p. 807. N. Leipz. Literaturzeitung. 1805. p. 481. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1807. II. p. 219.
Leyser, Diss. de frustranea cadaveris inspectione. Helmst. 1731.
Lieberkühn, Diss. de origine et utilitate inspectionis cadaveris occisi. Hal. 1771.
Mauchart, Diss. de inspectione et sectione legali etc. Tub. 1736.
Mezger gerichtliche und medicinische Abhandlung. n. 3.
Occhy, (*Jos. Anton.*) Anweisung zur zweckmäsigen zierlichen Leichenöfnung und Untersuchung. Prag. 1802. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1807. II. p. 399. A. L. Z. 1803. n. 211.
Pfann, (*Matth. Georg*) Sammlung verschiedener merkwürdiger Fälle etc. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 278.
Platz, Pr. an in homicidio sectio et inspectio cadaveris necessaria sit? Lips. 1727.
Ranger, Diss. de oculari inspectione, von dem Augenschein. Regiom. 1685.
Roose, (*Theodor Georg August*) Taschenbuch für gerichtliche Aerzte und Wundärzte bey gesezmäsigen Leichenöfnungen. Bremen 1800. 8. A. L. Z. 1800. n. 64. Salzb. med. chir. Zeitung. 1800. II. p. 294. N. A. D. B. B. LXXI. p. 305. Anhang zu B. XXIX — LXVIII. p. 170. N. Leipz. Literaturzeitung. 1805. p. 441.

Inspectio legalis et Sectio.

Schoenmetzel, Diss. an sectio anatomica in cadaveribus, de autochiria suspectis. Heidelb. 1767. v. Baldinger Ausz. I. p. 123.
Schurig, Gynaecologia. p. 107. 160. 184. 195. 295.
——— Parthenologia. p. 12. 14. 352. 361.
Seger, Diss. de sectione cadaveris occisi. Lips. 1769.
Select. med. Francofurt. T. II. p. 211.
Stassel, Diss. de sectione legali. Warceb. 1798.
Teichmeyer, Diss. de cadaveris inspectione et sectione legali. Jen. 1742.
Teuael, (*Wilh. Ern.*) de inspectione judiciali cadaverum. Erf. 1707. Haller Bibl. anat. I. p. 785.
Tode in medicin. chirurg. Journal. IV B. p. 145. (*normae, necessitas aperiendi.*)
Treuner in Stark N. Archiv für Geburtshülfe. II B. p. 200.
Uden et Pyl, Magazin. II. (*instructio pro ea.*)
Viselius, Diss. de inspectione et sectione legali. Giess. 1748.
Wendelstadt, Wahrnehmungen. I B. p. 56. (*necessitas spinam examinandi.*)
Westerhof, Diss. de cadaveribus auctoritate publica lustrandis. Lugd. Bat. 1738.
Zimmermann, (*P. J. M.*) Anleitung für gerichtliche Wundärzte, legale Geschäfte zweckmäsig zu verrichten. Hannov. 1803. 8. N. Leipz. Literaturzeitung. 1804. I. p. 33.

INSPUTATIO. v. MORBI INSPUTATI.

INSTINCTUS. (in morbis.)

Forestier in Journal de Médec. T. LXXIX. p. 238.
Hamburgisches Magazin. VII B. 3 St. n. 4.
Hilscher, Pr. II. de sensu corporis, sanitatis conservandae et reintegrandae consiliario. Jen. 1749.
Malzier, Diss. de instinctu. Halae 1796. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1801. II B. p. 214.
Sydenham, Opusc. p. 459. (*obediendum ei esse.*)

INTEMPERANTIA.

Brandau, Diss. de intemperantia et morbis ex ipsa oriundis. Marb. 1785. Doering. I. p. 93.
Crause, Pr. de intemperantia. Jen. 1693.
Stahl, Diss. de ἀδηφαγία s. intemperantia edendi. Hal. 1700.

INTEMPERIES. Cfr. TEMPERAMENTUM.

Buzenuius, (*Ant.*) Comm. in Galenum de inaequali intemperie. Antwerp. 1553. 8.
Calani, (*Prosp.*) Paraphrasis in Librum Galeni de intemperie inaequali. Lugd. 1538. 8.
Duret, Ergo partium similarium intemperies proprius morbus. Paris 1607.

Intemperies.

Fasch, Diss. Intemperies corporis humani morborum foecunda mater. Jen. 1687.
Galenus, de inaequali intemperie. v. Opp. T. III.
Langenraet, Diss. de intemperie frigida. Ultr. 1683.
Sachtleben, Diss. de morbis ex intemperie calida. Harderov. 1734.
Thriverius, (*Jerem.*) Comment. in Galeni Libros de temperamentis etc. Lovan. 1535. 8.
Vallesius, (*Franc.*) Commentaria in Galenum de inaequali temp. Complut. 1569. 8.
Wedel, Diss. de causis morborum intemperiei. Jen. 1691.
——— Diss. de morbis intemperiei. Jen. 1728.

INTERTRIGO. Cfr. EXCORIATIO.

Aëtius, Tetrab. IV. S. II. c. 12. 67. 83.
Amthor, Nosocom. Infant. c. 19.
Blokwitzius, Anat. sambuci. p. 385.
Cockius, de puerorum sanitate tuenda. p. 68.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 139.
Ferrarius, L. IV. c. 21. (*coxarum.*)
Forestus, L. VII. Obs. 40. XXIX. Obs. 27.
Hasenuest, Diss. de intertrigine. Altdorf. 1710.
Hafenreffer, Nosodoch. L. I. c. 18.
Herlicius, de curat. gravidarum. p. 402.
Loew, Apodtv. cap. 69.
Mercurialis, de morbis puerorum. L. c. 11.
Montanus, Consil. n. 103.
Primerosius, de morbis puerorum. p. 117.
Ryffius, schwanger' Frauen Rosengarten. p. 334.
Scheck. p. 68.
Wurz, Kinderbüchlein. p. 698.

Siccatio letalis.

Delius, Amoen. acad. V. n. 5.

Therapia.

Dioscorides, Evporist. L. I. c. 174. seq. 226.
Varignana, Secret. sublim. Tr. XIX. c. 5.

Farina.

Stoll, Rat. Med. P. IV. p. 227. (*tosta.*)
Strobelberger, Manuduct. ad curandos puériles affect. c. 21. (*tosta.*)

Lycopodii semen.

Ephem. Nat. Cur. Cent. X. Obs. 34.

Plumbum.

Riverius, Observ. Cent. IV. n. 65. (*sal caturni in aqua rosarum.*)

Pollen lignorum vermibus exesorum.

Bourgeois, Hebammenbuch. P. IV. c. 26.

INTESTINUM. Cfr. INTESTINA SINGULA.

per Alvum dejecta. v. Dejectio.

Angustatio. Contractio.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. n. 40. (*duodeni.*)

Angustatio. Contractio.

Bell, System of Dissections. ad Tab. II.
Bonet, Sepulchr. I. III. Sect. XIV. add Obs. 1.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 168.
Fagas in Recueil périodique de la Société de Santé à Paris. Nro. V. (*a vermibus.*)
Lalouette in Histoire de la Société R. de Médecine. ann. 1776. p. 267.
Lorscke, Observat. anatom. chirurg. p. 29. 36. 37.
Meyer, Samml. med. pract. Beobachtungen. p. 291. (*et callositas.*)
Portal, Cours d'anatomie med. V. p. 243. (*tumores, polypi etc.*)
Vetter, Aphorismen. I. p. 191.
Walther, Diss. de intestinorum angustia ex obfirmato eorum habitu. Lips. 1731.

Apostema.

Aëtius, Tetrab. III. S. I. c. 42.
Belletête, Ergo in abscessibus intestinorum suppuratio per vias urinae et sperranda et promovenda. Paris 1749.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 131. (*ex laesione.*)
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 64. (*coli.*)
Martinet in Journal de Médec. T. XXVIII. p. 244. (*ruptum, pus per alvum.*)
Musgrave, de arthritide anomala. *cap. 6.* (*ex arthritide.*)
Pohl, Pr. de abscessu vesicae urinariae et intestini coli. Lips. 1777. v. Weiz N. Auszüge. IX B. p. 69.
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 327. (*in intestinum se exonerans.*)

Appendices praeternaturales.

Sandifort, Observat. anatomico-pathol. L. I.

Calculi. v. Calculus.

Callus.

Schenck, Observ. L. III. n. 244.

Compressio.

Lavater, Diss. de ἀντιπερίστασις seu intestinorum compressione. Basil. 1672.

Conceptaculum singulare.

Neubauer, Descriptio anatomica rarissimi peritonaei conceptaculi, tenuia intestina a reliquis abdominis visceribus seclusa tenentis. Fr. 1776. 4.
Rüdiger in Loder Journal für Chirurgie. I B. p. 568. (*ob induratis excrementis ora nucleum pruni.*)
Vicq d'Acyr in Histoire de la Société R. de Médecine, ad 1779. p. 207.

Consensus.

Brouzet, sur l'éducation medic. des enfans. I. p. 95. (*cum cute.*)
de Büchner, Diss. de consensu pedum cum intestinis. Hal. 1749.

Consumtio.

Schurig, Chylologia. p. 560.

Defectus.

Dieterieus, de acidulis Schwalbacensibus. p. 44.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 205.

Degenerationes. Crassescentiae etc.

Desgenettes in Decade philos. n. 27. (*in homine post longam inediam mortuo.*)
Erdmann in Horn N. Archiv für medic. Erfahrung. III B. 1 St. p. 82.
Thomann, Annalen ed 1800. p. 321. 341. (*variae post febrem castrensem.*)

Denudatio ab omento.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VII. App. p. 172.

Depositiones mucosae, pituitosae.

Burdin in Mémoires de la Société médicale d'émulation. T. II. p. 86.

Dilatatio praeternaturalis. Evrysma.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 21. (*ileum.*)
Bader, Obs. 32. 46.
Bartholinus, Act. Hafn. I. Obs. 8. (*caecum.*)
Brendel, Observ. anat. Dec. I. n. 20. (*colon.*)
Cellisen in Act. Soc. Med. Havn. I. (*caecum.*)
Cevellini, Collezioni di casi chirurgici. T. II. (*colon.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 173. Ann. IV et V. Obs. 192.
— Dec. II. Ann. II. Obs. 76. (*duodenum.*) Ann. VI. Obs. 11. 234. (*colon.*) Ann. X. Obs. 204.
— Dec. III. Ann. III. Obs. 142. Ann. IX et X. Obs. 102.
— Cent. X. App. p. 509. (*colon.*)
Eschenbach, Observata. p. 43. (*ab aëre, letali eventu puncta.*)
Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 74.
Febr, Tractatus de absynth. p. 131.
de Heen, Rat. Med. P. X. XI etc.
Histoire de l'Académie des Sciences. 1750. p. 70. (*crassa.*)
Jens, (*Petr.*) Tyrocinium medicum. Hag. 1697. 8. (*morbi intestinorum justo ampliorum, justo angustiorum.*)
Kerkring, Spicileg. anatom. Obs. 50.
Paaw, Observ. anat. p. 8.
Panarolus, Pentecost. IV. Obs. 20. (*coli a flatibus.*)
Plater, Observ. L. III. p. 656.
Ruysch, Catalogus Rariorum Musei.
Schenck, Observ. L. III. n. 174. (*coli a flatibus.*)
Schurig, Chylologia. p. 542.

Dislocatio. Cfr. Diaphragma. Hernia.

Act. Erud. Lips. 1702. p. 124. (*in thorace.*)
Blancard, Anatom. pract. Obs. 1. (*coli pars in thorace per vulnus diaphragmatis.*)
Bonet, Sepulchr. L. III. S. XIV. Obs. 51.
van Doeveren, Specimen Observationum. n. 3.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 232. (*pendula.*)
— Dec. II. Ann. VI. Obs. 126. (*pendula in foetu.*)

Dislocatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 61. Ann. IX et X. Obs. 172.
— Cent. VI. Obs. 99.
Histoire de l'Académie des Sciences. 1729. p. 14. (*crassorum.*)
Klein in Loder Journal für die Chirurgie etc. II B. p. 785. (*coli, ex hepatomphalocele epiploica.*)
Paraeus, L. IX. cap. 30. (*colon per diaphragma in thoracem.*)
Salzmann, Observat. anat. p. 53. (*caecum in sinistro latere.*)
Schacher, Diss. de morbis ex situ intestinorum praeternaturali. Lips. 1721.
Schenck, Observ. L. III. n. 243.
Schurig, Chylologia. p. 548.
Verduc, Suite de la Pathologie de Chirurgie. cap. 29. (*colon in thorace.*)

Diverticula.

Bose, Diss. de diverticulis intestinorum. Lips. 1779. v. Weiz N. Auszüge. XII B. p. 20.
van Doeveren, Specimen Observat. p. 76.
Ephem. Nat. Cur. Cent. VIII. Obs. 5.
Heuteeierk, Recueil. II. p. 580. seq.
Morgagni, de Sed. et causa. Morb. Epist. XXXIV. Art. 17. 18.
Sandifort, Observat. anat. pathol. P. I. c. 10. (*ilei.*)
Tabarrani in Atti di Siena. III. App. p. 99.

Emphraxis. Cfr. Stypsis.

Blankard, Collect. med. phys. Cent. V. n. 39. (*ex nucleis cerasorum.*)
Huck, Diss. de obstructione fistulae intestinalis. Franecker 1673. (*verminosa.*)
Panarolus, Pentecost. III. Obs. 29. (*per scybala.*)

Emphysema.

Duvernoi in Comment. Petropol. V. p. 213.

Erosio. Arrosio. Cfr. Excoriatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 224. (*ab urina ex monstrosa conformatione.*)
Fantonus, App. ad Observat. anatom. med. select.
de la Faye, ad Dionis Cours d'Opérations etc.
Keltschmied, Diss. de ileo e scrupulis pirorum mespiloceorum eroso et perforato. Jen. 1747. v. Haller Diss. Pract. III. n. 99.
Lossius, Consil. Liber posthumus. (*a verme tereto.*)
Molinetti, Dissert. anat. et pathologicae (*a vermibus.*)
Paaw, Observ. anat. n. 20.

Excoriatio.

Avicenne, Canon. L. III. Fen. 16. Tract. 1. cap. 2. Tract. 2. cap. 7.
Hillary. p. 328. (*endemia.*)
Lentin, II. Obs. 13. (*butyrum cacao, ova, gummi arabicum.*)

Excrescentiae.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. IX. n. 7.
Baillie, Series of Engravings. Fasc. IV. Tab. 6. (*intestinum obturans.*)
Histoire de l'Académie de Paris. 1751. p. 108. (*ossea.*)

Extractio ex ano.

Reblere in Journal de Médecine. T. LXIV. p. 619.
Starks Archiv. I B. IV St. n. 3. (*post prolapsum uterum.*)
Stark, Archiv für Geburtshülfe. IV. n. 3. (*ex melancholia.*)

Fasciae et ligulae.

Plater, Observ. L. III. p. 891.

Fistula. v. Excremata.

Gangraena. Sphacelus. Cfr. Hernia.

Act. Med. Berolin. Dec. II. Vol. X. (*ex morbillis repulsis.*)
Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 68. Vol. VI. Obs. 103. (*ilei.*)
Alberti, Systema jurisprud. med. T. VI. (*globuli plumbei in abdomen elapsi.*)
André in Journal de Médecine. T. LXXXV. p. 52. (*sanata.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. Hist. 68. VI. Hist. 38.
Edinb. Versuche. V B. n. 34. (*resecta portio salvo aegro.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 56. (*coli.*) Obs. 143.
— Dec. II. Ann. III. Obs. 60. Ann. VIII. Obs. 130. (*resectum, sine noxa.*)
— Dec. III. Ann. II. Obs. 14. (*colon.*) Ann. VII et VIII. Obs. 145.
Eysel, Diss. Casus herniae scrotalis gangraena et passione iliaca comitibus. Erf. 1717.
Farcy in Histoire de l'Académie des Sciences. 1783. (*in hernia, sanata.*)
Funo in med. Abh. aus Harl. Gesellschaft. I B. (*caecum cum portione ilei sponte natura separata, relictis finibus sine sutura, restituta aegra.*)
de la Garde in Journal de Médecine. T. XXXVIII. p. 124. (*cinchona sanata.*)
Gazette de Santé. 1776. p. 35. (*ex nisu.*)
Golae in medic. Wochenblatt. 1784. n. 20. (*resectum, sanatum.*)
Gooch, Cases. p. 62. (*sanata in hernia.*)
de Haen, Rat. Med. P. VII. c. 4. (*sanata.*)
Haller, Nov. Comment. Goett. VIII. n. 1. (*sine febre.*)
Harder, Apiarium. Obs. 65. 66.
Hautesierk, Recueil etc. (*repositum bene eventu.*)
Henkel, Anmerkungen. I. n. 8. (*in hernia, homine fere sano vi n.*)
Heister, Wahrnehmungen. II. (*discissum cum jactura portionis duorum pedum, per suturam reunitum.*)
Irvies in Philos. Transact. n. 275. (*coli.*)
Moehring, Obs. 19.
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Epist. XXXV. Art. 19–21. (*sine manifesta inflammatione praegressa.*)
Nolleson in Journal de Médecine. T. XXIII. p. 361. (*resectum sanatum.*)
Pelfyn, des parties de la femme. p. 68.
Pipelet in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. IV. p. 164. (*solut. reunitum.*)
Samml. med. Wahrnehm. V1 B. p. 46. (*reunitum.*)
Neue Sammlung medicinischer Wahrnehmungen. IV B. p. 251. (*abscedens post salvo aegro.*)

Gangraena. Sphacelus.

Sennertus, Pract. med. L. III. p. 234.
Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 129. (*sine dolore praegressu.*)
Wilmer, Practical Observations on herniae. (*sponte sanata.*)

Humores.

Niesky, Diss. de humoribus intestinorum tenuium pathologice consideratis. Hal. 1766.

Jactura, Rescissio. Cfr. Gangraena. Reunio. Sphacelus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 205. (*salvo aegro.*)
Mery in Memoires de l'Académie des Sciences. 1701. (*pars longa resecta, salva aegra.*)
Nedham in Philos. Transact. 1755. v. Leske Auserl. Abh. IV B. p. 273. (*resectio portionis 57 pollicum salvo aegro.*)
Schmid, Diss. de ileo. Vienn. 1759. (*post eam reunio.*)
Wolff, Observ. med. chir. L. I. n. 32. (*rescissa sine noxa.*)

Incarceratio. Cfr. Hernia.

Moreau in Journal de Médec. T. LXXXIV. p. 217. (*ilei per processum vermiformem — ex lapsu.*)
Moscati in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. III. n. 19.

Incohaerentia. Nexûs defectus.

Corvisart, Journal de Médecine. An X. v. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländischen medicinischen Literatur. 1802. II. p. 314. (*tenuium cum crassis.*)

Infarctus.

Bauer, Diss. de molis Intestinorum. Dresd. 1747.
Vetter, Aphorismen. I. p. 195. (*in vasis lacteis.*)

Therapia.

Clysmata.

Vellmar in Baldinger N. Magazin. IX B. p. 315. (*ex mercurio praecipitato.*)

Incisio. Enterotomia.

Bruns, Sendschreiben an Hofr. Henkel. v. Richter chir. Bibl. III B.
Mémoires de l'Académie de Chirurgie. I. p. 599.

Inflatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 204.

Introsusceptio. Volvulus. Cfr. Ileus.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 103. (*coli in rectum.*)
Archiv der pract. Heilkunde für Schlesien. IV B. 1 St. n. 5.
Baillie, Series of Engravings. Fasc. IV. Tab. 6.

Introsusceptio.

Baillie, Anatomie des krankhaften Baues. p. 89.
——— Appendix etc. cap. 8.
Becker, Diss. de intussusceptione cum conjuncta observatione. Argent. 1769. Haller Bibl. Chir. II. p. 555.
Beireis, Diss. de intestinis se intus suscipientibus, et rarissima hujus morbi congeniti observatione. Helmst. 1769.
Bell, System of Dissections. Tab. X.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. VII. n. 53.
Blasius, Observ. med. rar. P. II. n. 3. (*ilei.*)
Camper in Mémoires pour le Prix etc. T. V. n. 9. (*volvulos formari in articulo mortis.*)
Columbus, de Re anatom. L. XV. p. 487.
N. Edinb. Versuche. II B. n. 27.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 88. (*sine ileo.*) Ann. V. et VI. Obs. 207.
— Cent. III et IV. Obs. 1.
Fabricius, Animadversiones. n. 19.
——— Pr. Sylloge Observat. anatom. Helmst. 1759.
Felix, Diss. de Intestinorum intussusceptione, Lugd. Bat. 1769.
Garengeot, Opérations de Chirurgie. T. I. p. 377. (*ilei in caecum et colon.*)
Glisson, de ventriculo et intestinis. Tr. II. c. 24. n. 19.
de Haen, Rat. Med. P. I. p. 97. X. c. 3. §. 1.
——— Rat. Med. contin. I. P. 2. p. 30.
Haller, Opusc. Pathol. Obs. 32. (*innoxia.*)
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 113.
Herholdt in Hedin Vetenskaps Journal for Läkare. II B. 2. Abth. et in Rafn nyt Bibliothek for Physik. 4 Heft. 1801.
van Herveit in Geneeskendige Anmerkingen. Obs. 82.
Histoire de l'Académie des Sciences. 1727. p. 25.
Hoffmann, de dolore iliaco. Obs. 4. Opp. II. p. 282.
Hunter in Transactions of a Society of medic. and chirurg. Knowledge. I. n. 7. (*emetica.*)
Lettsom in Philos. Transact. Vol. LXXVI. p. 305. (*ilei usque ad anum.*)
Majault in Journal de Médicine. T. LVII. p. 548.
Meckel in Mémoires de l'Académie de Berlin. 1758. p. 68.
Medicinisches Wochenblatt. 1781. p. 204.
Michaelis in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XII B. 4 St. p. 51.
Monro, sämtliche Werke etc.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XXXIV. Art. 33. seq.
Mursinna, N. Journal für die Chirurgie. I B. p. 241. (*volvuli.*)
Paeonis et Pythagorae, Exercitationes familiares.
Palfyn, Anatomie du corps humain. Edit. Petit.
Peyerus, Exercit. de glandulis intest. P. II. p. 80.
Portal, Cours d'Anatomie medic. V. p. 247.
Rahn, Diss. passionis iliacae pathologia. Halae. 1791. (*icones.*)
Renranime, Essai d'un Traité des hernies etc. v. Haller Biblioth. Chir. II. p. 54. (*ex scirrho viscera comprimente, à nucleis cerasorum et prunorum.*)

Introsusceptio.

Ruysch, Thesaur. anat. I. p. 27. II. p. 9. V. p. 13. VII. p. 12.
——— Adversaria anat. med. chir. Dec. III.
Saviard, Nouveau Recueil d'Observations chirurgiques. etc.
Schacher, Diss. de morbis à situ intestinorum praeternaturali. Lipsiae 1721.
Schoder, Diss. de mutuo intestinorum ingressu. Stet. 1729. cit. Gallesky. p. 32.
Schurig, Chylologia. p. 576.
Selle, Beiträge. I. p. 35.
Smetius, Miscellan. L. X. p. 579.
Soemmering ad Baillie. p. 90. (*ex vermibus.*)
Spry, v. Kühn phys. med. Journal. 1801. p. 121. Friese Annalen der neuesten brittischen Arzneykunde und Wundarzneykunst. I B. 1 St. p. 1.
Tabarrani in Atti di Siena. VI.
Tacconi, de raris quibusdam — viscerum adfectibus etc. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 210.
Tode in Diss. Observat. med. Tetras. Hafn. 1786.
Vater, Pr. de invaginatione et introsusceptione non semper caussa miserere mei. Viteb. 1727.
Vetter, Aphorismen. I. p. 192. (*sphacelus.*)
Ziermann in Richter chir. Bibl. *VI B. p.* 526. (*chronica, denique lethalis.*)

Monstrositas.

Amyand in Philos. Transact. v. Leske Auserles. Abhandlungen. II B. p. 90. (*propendentia.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 232. (*propendentia.*)
— Dec. II. Ann. VI. Obs. 126. (*propendentia.*)
— Dec. III. Ann. V et VI. App. p. 113. (*in caeco ad umbilicum.*)

Mora diuturna corporum exoticorum etc. Cfr. Stypsis.

Amyand in Philos. Transact. n. 443. v. Leske Auserles. Abhandl. II B. p. 91. (*acus in appendice vermiformi, crusta lapidea obducta.*)
Baker in Philos. Transact. Vol. LI, 1. (*concrementum ossium in colo equi.*)
Ballonius, Paradigmata. n. 110. (*pilulae.*)
Desgranges in Journal de Médec. contin. An X. v. Hufeland, Schreger u. Harles Journal der ausländ. medicin. Literatur. 1803. II. p. 514. (*spina piscis - suppurationem excitans.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 74. (*dens apri.*)
— Dec. II. Ann. IV. Obs. 98. (*mercurius, alvo licet apertâ.*) Ann. X. Obs. 6. (*annulus aureus.*)
— Dec. III. Ann. VII et VIII. App. p. 71. (*pilulae per annum.*)
Fielding in Philos. Transact. v. Leske Auserles. Abhandl. V B. p. 67. (*per 16 annos in caeco.*)
Fränkische Sammlungen. VIII B. p. 455. (*fabae per decem hebdomades.*)

Mora

Moradiutu na corporum exoticorum etc.

Hey, practical Observations. chap. 18. (*concrementum nucleo pruni superinductum morans sex annos.*)
Hopf, Commentarien. VI B. p. 306. (*clavus — moneta cuprea, transientes.*)
Jaymes in Journal de Medecine. T. LIII. p. 424. (*nuclei prunorum in duodeno.*)
Kozebue in Hufeland Journal der pract. Heilk. XII B. 2 St. p. 165. (*folliculi pisorum fere per annum.*)
Lambsma, Ventris fluxus multiplex c. 13.
Landais in Journal de Médec. T. XXXVII. p. 137. (*nuclei cerasorum germinantes.*)
Manget, Theatr. anatom. (*nuclei cerasorum per tres menses.*)
Mathy, Briefe über Gegenstände der Therapie. I Th. p. 33. (*offa farinacea decrdens post septem hebdomades.*)
Memoires de l'Académie de Chirurgie. I. p. 455.
Mey in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 137. (*frustum fasciculae ferreae morans per septem menses.*)
Pansrolus, Pentecost. III. Obs. 28. (*in recto.*)
Ritter in Baldinger N. Magazin. XII B. p. 504. (*ferrea varia per 20 annos.*)
Rudolphi, Bemerkungen etc. II Th. p. 75. seq. (*varia peregrina in intestinis brutorum.*)
Rüdiger in Loder Journal für Chirurgie etc. I B. p. 588. (*nucleus pruni, circa quem concrementum se formaverat.*)
Scarpa in Loder Journal für die Chirurgie. II B. 1 St. p. 3. (*bacillus in anum intrusus in superiora successive penetrans, et demum redemus.*)
Siebold, Observ. med. chir. Fasc. I. n. 2. (*scybala.*)
Selle, N. Beiträge. II. p. 109. (*acini uvarum etc. per sex menses.*)
Stoelle in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 484. (*mercurius vivus 26 dies post operationem herniae.*)
Vogel, (*Zach.*) medicin. chirurgische Beobachtungen. p. 189. (*lapis in rectum intrusus.*)
Wagner in med. Wochenblatt. 1782. n. 26. (*cucumeres per biennium.*)
Younge in Philos. Transact. n. 282. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 118. (*nucleus prunorum per 30 annos.*)

Morbi.

Amatus Lusitanus, Cent. VII. cur. 93. (*epidemici.*)
Camerarius, (*El.*) Diss. de vitiis machinae humanae Diss. IV. Tub. 1726.
Corke, Diss. de intestinis eorumque affectibus in genere. Leid. 1684.
Crause, Diss. de intestinis eorumque morbis ex symptomatibus cognoscendis et curandis. Jen. 1684.
Galenus, de loc. affect. L. VI. c. 2.
Henriquez, Opp. III. p. 540.
Horstius, Decas problematum de morbo intestinorum, mesenterii et omenti. Giess. 1609.
Kraus, Diss. de intestinis eorumque morbis Jen. 1684.
Leuringh, de morbis a situ intestinorum crassorum pendentibus. Groen. 1756.

Morbi.

de Menghin, Diss. Diagnosis morborum ventriculi et intestinorum. Vienn. 1764.
van Royen, Diss. de intestinis crassis, multorum morborum causa et sede. Lugd Bat. 1752.
Schacher, Diss. de Thermarum Carolinarum usu in praecipuis ventriculi intestinorumque morbis. Lips. 1716.
Sproegel, Diss. de morbis humorum in intestinis. Hal. 1766.
Stunzer, Diss. de morbis intestinorum cognoscendis et curandis. Vienn. 1767.
Visceras, Diss. de differentiis et causis affectuum intestinorum. Tub. 1580.
Waldschmidt, Dissert. de ventriculi et intestinorum morbis. Marburg. 1684.

Motus peristalticus.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. IV. p. 8. (*antiperistalticus negatur.*)
Aurivillius, Diss. de laeso motu intestinorum vermiculari. Ups. 1759.
Vivenzi in Epist. ad Hallerum script. IV. (*suspendi per opium.*)

Nodi.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 103. 126.

Nuda.

Bell, über die Natur und Heilung der Wunden. II Th. 4 cap. (*per modum monstrositatis — sola peritonaeo tecta.*)

Numero pauciora.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 30. (*tria.*)

Ossificatio. Ossa adnata.

Baillie, Anatomie etc. p. 112.
Cabenis in Histoire de l'Académie des Sciences. 1751.
Soemmering ad Baillie. p. 112.

Paralysis.

Ephem. Nat. Cur. Cent. V et VI. Obs. 34.

Perforatio. Cfr. Excrementa. Hernia. Vermes.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 172. (*ex vermibus.*)
N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 12. (*per nucleos cerasorum, iterum sanatum, colon.*) Vol. VII App. p. 161. (*a lumbrico ileum.*)
Aillaud in Histoire de la Société Roiale de Médecine. T. VII. p. 157. (*colon.*)
Baillie, Anatomie etc. p. 87.
Barbetta, Praxis med. p. 156. (*ex dysenteria.*)
Bemerkungen über das Civilspital in Wien. p. 119. (*colon.*)
Benevoli, Osservazioni etc. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 76. (*per vermes.*)
Blugert in Schmuker verm. Schriften. I B. p. 227. (*a vermibus.*)
Blancard, Opp. T. II. p. 46. (*a verme.*)
Bourienne in Journal de Médecine. T. XXXVI. p. 464. (*sine dolore sensibili.*)
Camper in Mémoires pour le Prix etc. T. V. n. 9. (*tenuis — coaliti cum vesica.*)

Perforatio.

Coith, Diss. de lumbricis, intestino perforato per abdomen egressis. Basil. 1734.
Ebell, von der Bleyglasur etc. p. 369. (*ileum ex colica saturnina.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 21. (*ex contusione.*) Obs. 145. (*a vermibus.*) Obs. 146. (*a vermibus letaliter.*) App. p. 35.
— Dec. II. Ann. I. Obs. 104. (*a vermibus.*) Ann. II. Obs. 128. (*a vermibus.*) App. p. 85. 449. Ann. V et VI. Obs. 180.
— Dec. III. Ann. IV. Obs. 10. Ann. V. et VI. Obs. 11. Schol. (*an per acum fieri debeat?*)
— Cent. VIII. Obs. 7. (*a lumbricis.*)
Erdmann in Horn N. Archiv. III B. 1 St. p. 63. (*ilei ex hernia incarcerata.*)
van Ems in Abh. aus holl. Schr. II B. p. 366. (*ex caussa interna.*)
Fischer, Historia taeniae hydatigenae (*per vermes.*)
Gockelius, Gallicinium. Cent. II. n. 87. (*recti, ex effusis putrilaginosis in abdomen.*)
Harder, Apiarium. Obs. 68. (*a vermibus.*)
Hantesierk, Recueil. II. (*in epidemia Montelimartensi.*)
Hoegg in Diss. Observ. med. chir. Jen. 1762. (*coli.*)
Hufeland, Journal der practischen Heilkunde. IX B. 2 St. p. 170. (*jejunum crassum.*)
Leske, Auserl. Abhandl. II B. p. 158. (*colon.*)
Lieutaud, Histor. anat. med. L. I. Obs. 400.
Loss, Observat. med. posthum. (*duodenum a vermibus.*)
Ludwig, Pr. de lumbricis intestina perforantibus. Lips. 1792.
Lüdike in Schmuker verm. Schriften. II B. p. 271. (*a vermibus.*)
Maercker in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVI B. 4 St p. 120. (*recti per pessum vaginalem.*)
Madden in Philos. Transact. n. 442. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 87.
M'Laggen in med. Comment. von Edinb. II B. p. 78.
Moebius, Fundam. medic. physiol. p. 223.
Neumann, Aufsäze und Beobachtungen. I B. (*duodeni.*)
Ollenrodt in Mursinna Journal für die Chirurgie etc. II B. p. 217. (*caeci — processus vermicularis deficiens.*)
Osiander, Denkwürdigkeiten. I B. p. 99. (*in saccos apostematosos inter peritonaeum et musculos abdominales terminata.*)
——— Neue Denkwürdigkeiten. I B. 2 St. p. 174. (*ex vermibus.*)
Paeonia et Pythagoras, Exercitat. anatom. et med. familiares.
Petit, Traité des maladies chir. II. p. 225. (*per ungulam avicula devoratam.*)
Ploucquet in Loder Journal für die Chirurgie. IV B. 2 St p. 379. (*ex ossiculo deglutito ileum perforatum.*)
Portal, Cours d'anatomie. med. V. p. 240. (*per vermes.*)
Riverius, Observat. Cent. II. n. 17. III. n. 26. Cent. IV. Obs. 13. (*a vermibus.*)
——— Observat. communic. p. 694. (*per vermes.*)
Schulze, Diss. de lumbricis effractoribus. Hal. 1740.

Perforatio.

Schwanke in medic. Abhandl. aas den Schriften der Harl. Ges. 1 B. (*arte sine mora hinc inde perforata ad emittendum aërem sub operatione herniae incarceratae.*)
Soemmering ad Baillie. p. 87. (*ex sphacelo post percussionem violentam.*)
Stütz in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXIV B. 1 St. p. 83. (*coli ex gangraena.*)
Vetter, Aphorismen. I. p. 193. (*ex arrosione.*)
Voigt, Magazin für das Neueste der Naturkunde. III B. p. 176. (*per calculum in equo.*)
Wedel, Amoen. mater. med. p. 372. (*ex vermibus.*)
Wrede, Collectan. chir. T. II. (*per vermes.*)

Pituita in iis.

Museum der Heilkunde. II B. p. 80. 84. 94.

Prolapsus. Propendentia. Cfr. Dislocatio etc.

Bach in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 497. (*ex monstrositate.*)
Baldinger, N. Magaz. XV B. p. 372. (*ex monstrositate.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. n. 75.
Bausch, Schediasma de aetite. p. 5.
Benivenius, Observ. cap. 5.
Celsus, L. VII. c. 16. (*repositio.*)
Doering, de Medicina et Medicis. L. I. p. 97.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 103. Ann. VI et VII. Obs. 232.
— Dec. II. Ann. VI. Obs. 126.
— Dec. III. Ann. II. Obs. 183.
— Cent. VII. Obs. 16.
— Cent. X. Obs. 90.
Erdmann, Aufsätze etc. I Th. n. 6.
Fried, Diss. qua foetum intestinis plane nudis extra abdomen propendentibus describit. Argent. 1760.
Fryer in medical Facts and Observations. Vol. VIII. n. 12. (*ex vulnere.*)
Haller, Opusc. Pathol. Obs. 33. (*colon.*)
Helwig, Observ. n. 11.
Horchstetter, Dec. VI. cas. 6.
Janelli, Epistola ad Lancisium de prolapsu dilatati coli et sphacelo.
Leidenfrost, Diss. de volvulo intestini singulari. Duisb. 1750.
Loderi Icones. v. Gött. Anzeigen. 1802. p. 466. (*cum inversione, ex hernia, gangraenosa.*)
Levret in Journal de Médec. T. XXXVII. p. 347.
Meekren, Observ. med. chir. cap. 6. (*per umbilicum propendentia.*)
Palfyn, Traité des monstres add. p. 311.
Panarolus, Pentecost. II. Obs. 1.
Paraeus, L. XXI. c. 65.
Peyer, Parerga. I. p. 43.
Roonhuysen, Heylcuren. I. n. 13. (*per omphalocelen ruptam.*) n. 14. (*per umbilicum ruptum.*)
Rudtorffer, App. ad Abhandl. über die Operationsmethode der — Brüche. n. 18. (*ex ano artificiali.*)
Salmuth, Observ. Cent. I. n. 30. 31.
Schacher in Diss. de morbis, a situ intestinorum praeternaturali. Lips. 1721. (*per vulnus.*)

Prolapsus. Propendentia.

Schacher, Diss. de intestino per vulnus abdominis elapso. Lips. 1720.
Schenck, Historia monstrorum. p. 84.
Scultetus, Armament. P. II. Obs. 60.
Sennert, Pract. medic. L. IX. p. 316.
Trioen, Observat. med. chir. p. 54. (*magna pars intestinorum tenuium per anum prolapsa ex lapsu in dorsum.*)
van der Wiel, Observat. Cent. II. n. 33.
van Wy, vermischte chirurgische Schriften. p. 152. (*ex hernia.*)

Reunio.

de la Faye, ad Dionis Cours d'Operations etc.
Heyligers in Mémoires de la Société med. d'émulation. ad 1797. T. I. p. 220. (*separatorum per invaginationem ope chartae etc. non conventra.*) v. Schreger Annalen der neuesten engl. und franz. Chirurgie etc. I B. I St. n. 1.
Mennel in Loder Journal für die Chirurgie etc. II B. p. 473. (*separatis fines intestini per sphacelum destructi sponte reuniti.*)
Morand in Mémoires de l'Académie des Sciences. 1735. (*facile succedere.*)
Olleuroth in Mursinna Journal für die Chirurgie etc. I B. p. 282. (*sub operatione herniae.*)
Travers in Philos. Transact. Vol. L. P. I. (*ileum bis dissectum, sutura pellionis reunitum.*)
Wrede, Collectanea chirurgica T. I. (*sutura ad labia vulneris.*)

Ruptura.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. III. p. 65. (*jejuni et peritonaei letalis.*)
Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 2. (*ileum ruptum, ex subita corporis distensione.*)
N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 93. (*duodenum.*) Vol. VI. Obs. 65. (*ileum ab equo calcitrante.*)
Aubin, Pathologie externe. T. II. (*ileum disruptum ex violentia externa, integro abdomine — observ. Boyeri.*)
Barbette, Prax. med. L. IV. cap. 7. (*ex sphacelo.*)
Benivenius, de abditis morb. causis. cap. 76.
Birch, History of the R. Society at London. 1669. (*sphaerae plumbeae eductae, tartarea crusta obductae.*)
Blom in N. Abhandl. der Schwed. Academie. IX B. n. 3. (*jejuni ex ictu ventre.*)
——— in Eicken Sammlung I B. p. 137. (*jejuni ex violentia, letalis.*)
Bonet, Sepulchr. L. III. S. XIV. add. Obs. 3. (*ex colica.*) L. IV. S. III. add. Obs. 26. (*ilei, integro abdomine.*)
Boyer in Fourcroy Médecine éclairée. T. II. 2. (*ex dolio irruente, ex illiso abdomine.*)
Bresl. Samml. 1721. II. p. 181. (*colon et intestinum, cute integra.*)
Cantwell in Philos. Transact. n. 436. (*colon et caecum.*)
Commerc. Liter. Nor. 1740. p. 202. (*ex laesione externa.*)
de Ebren, Biblioth. med. (*in hernia.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 21. (*ex allisa abdomine.*)
— Dec. II. Ann. VII. Obs. 182. (*integro abdomine.*) Ann. X. Obs. 170. 171. (*ileum sponte ruptum.*) Obs. 172. (*ex violentia, integro abdomine.*)

Ruptura.

Fordyce, Fragmenta chirurgica et med. (*cholelithus in eo.*)
Hamberger, Diss. de ruptura intestini duodeni ex scirrho ulcerato, denique rupto. Jenae 1746. v. Haller Coll. Diss. Pr. III. n. 98.
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. XXXV. Art. 15.
Salzmann, Observat. anatom. p. 68.
Samml. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. B. XIX. p. 13. (*ex clysmate violento in cane.*)
Schlegel, Materialien für die Staatsarzneiwissenschaft. I Samml. n. 5. (*ex pulvere Ailhaudii.*)
Tulpius, L. IV. c. 41. (*rectum in partu ruptum.*)
Wedel in Pr. de morte Jadae proditoris. Jen. 1686.
Wolff, Observ. med. chir. L. I. n. 29.
——— in Philos. Transact. n. 445. (*ex contusione, integumentis integris.*)

Scirrhus. Induratio.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 65.
Baillie, Anatomie. p. 98.
Darluc in Journal de Médecine. T. XI. p. 499. et in N. Samml. medic. Wahrnehm. II B. p. 315. (*belladonnae cedens.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 60.
— Dec. II. Ann. IX. Obs. 11.
— Cent VIII. Obs. 20. (*duodeni.*)
Hollerius, de morbis internis. cap. 93.
Rhodius, Observ. Cent II. n. 76. (*coli.*)
Rudolphi, Bemerkungen. I Th. p. 55. (*frequentes in gallinis.*)
Vetter, Aphorismen. I. p. 194.

Secessio. Separatio.

Aubery in Bulletin de la Société de Médecine. p. 4. App. ad Journal de Médecine continue. Vol. XI. (*ambo fines in pucreate terminati.*)
Titorier in Bulletin de la Société de Médecine. p. 228. App. ad Journal de Médecine continué. Vol. XI. (*coli à recto per violentiam.*)

Sectio. Enterotomia.

Fines in Seance publique de la Société de Médecine de Lyon. An. VIII.

Situs praeternaturalis.

Schacher, Dissert. de morbis a situ intestinorum praeternaturali. Lips. 1721.
Troschel, Diss. de morbis ex alieno situ partium abdominis. Francof. 1754.

Spasmus.

de Büchner, Diss. de spasmo intestinorum. Erf. 1741.
Camerarius, (*El. R.*) Historia aegri spasmo intestinorum laborantis. Tub. 1650.
van der Haar, Waarneêmingen. (*opio non cedens, alumine sanatus.*)

Sphacelus.

Baillie, Anatomie. p. 88. (*verum esse infrequentem.*)
Commerc. Liter. Nor. 1743. p. 54. (*ilei.*)
Watson in medical Communications. Vol. II. (*cylindrus ex ichthyocolla immittendus.*)

Steatomata.

Mollerat de Souhey in Journal de Médecine. T. XLVIII. p. 114.
Rudolphi, Bemerkungen. I Th. p. 80. (*casum intestini stringentia in equis.*)

Strangulatio.

Meyer, Diss. de strangulationibus intestinorum in cavo abdominis. Argent. 1776.
Payer, de glandulis intestinarum. p. 81.

Symphysis. Coalitus.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 134. (*cum mesenterio.*)
Baillie, Series of Engravings etc. Fasc. IV. Tab. 1.
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. IV. p. 172. 173. seq.
Benivenius, de abditis morborum caussis. c. 32. (*cavi.*)
Base, Pr. de coalitus viscerum ventris historia. Lips. 1726.
Commerc. Liter. Nor. 1743. p. 55. (*et mesenterii.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 100. (*cavi.*) Ann. VII. Obs. 15. (*ad partes vicinas.*)
— Dec. III. Ann. I. Obs. 122. (*jejunum hepati annexum.*)
— Cent. I. Obs. 20. (*cavi.*)
Fantonus, Opusc. med. et physiologica. (*conglobata in glomerem.*)
de Haen, Historica anatomica medica morbi miri incurabilis. Hag. 1744. v. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 265.
Hasenoehrl, Histor. trium morborum. p. 194.
Huxham in Philos. Transact. n. 422. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 120. et Opp. III. p. 46. (*colon cancerosum cum recto et vesica urinaria.*)
Marcel us Donatus, L. IV. c. 10. (*cavi.*)
Michaelis in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 638. (*post diuturnas inflammationes.*)
Rhodius, Observ. Cent. II. n. 77. 82. (*cavi.*)
Ritsch in Memoires de Chirurgie. T. IV. (*in hernia.*)
Schmalz. p. 97. (*post dysenteriam, in saccum carcinomatosum terminata.*)
Schrader, Observat. anatom. medicae etc.
Tilemann, (*J.*) Rariorum medicinalium adfectuum L. de affectu complicato — intestinorum accretione etc. Marb. 1639. 4.
Treuner in Stark N. Archiv für Geburtshülfe. II B. p. 90. 92. (*cum hepate etc*)
Vetter, Aphorismen. I. p. 181. (*in unum glomerem.*)
Willison in medic. Comment. v. Edinb. II. Dec. V B. p. 65. (*post inflammationem.*)

in Thoracem penetrantia. Cfr. Diaphragma. Hernia.

Plenk, Samml. von Beob. I Th. (*colon per vulnus diaphragmatis.*)
Vetter, Aphorismen. I. p. 144. (*sine noxa.*)

Tunica villosa.

Adolphi, Diss. de tunica intestinorum villosa, foco morborum etc. Jen. 1721.
Haasius, Diss. de tunicae villosae renovatione. Altdorf. 1735.

Tunicae secedentes.

Edinb. Versuche. V B. p. 67. (*villosa.*)
Ephem. Nat. Cur Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 179.
— Cent. I Obs. 91.
de Haen, Rat. Med. P. VI. c. 4. §. 10. (*externa separata.*)

Ulcus. Exulceratio. Cfr. Excrementa.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. III. p. 81. (*species abscessus.*)
Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 93. (*ulcus coli verminosum sanatum.*)
Aepli in Gesner Beobachtungen. IV n. 1.
Auszug aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 322. (*lichen Islandicum.*)
Avicenna, Canon L. III. Fen. 16. Tract. 1. cap. 2. Tract. 2. cap. 7.
Baglivi, de progressione terrae motus. (*cancrosum.*)
Baillie, Series of Engravings. Fasc. IV. Tab. 2.
Baldinger, N. Magazin. II B. p. 347. (*curatio.*)
Ballonius, Consil. L. II. n. 51.
Bass, Dec. III. Obs. 7. (*ex dysenteria.*)
Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XI. Obs. 2. 3. 4. (*ex dysenteria.*) L. IV. Sect. IV. Obs. 3. (*recti letalis.*)
Claudinus, Consil. n. 34. 78.
Commerc. Liter. Nor. 1743. p. 53. (*coli verminosum.*)
Epham, Nat. Cur. Cent. III et IV. Obs. 116. (*coli.*)
Field in Memoirs of the medical Society of London. Vol. VI. p. 128. v. Samml. auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XXIII B. p. 302.
à Fonte, Consil. n. 88.
Gmelin, Diss. rarior ulceris intestinalis casus etc. Tub. 1759.
Guarinonius, Consil. n. 93. 374.
Haller, Opusc. pathol. Obs. 28. (*coli, in ventriculum patens.*)
Hasenoehrl, Historia morbi epidem. p. 67. (*tubercula purulenta.*)
Hopfengärtner in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. VI B. p. 544.
Jung in Schmuker verm. Schriften. III B. p. 228. (*exterius apertum.*)
Massa, Epist. P. I. n. 14. II. n. 17.
de Meara, Histor. rarior. (*sanata.*)
Pearson in Auserl. Abhandlungen für pract. Aerzte. XIII B. p. 576. (*anodynum.*)
Penada, Saggio d'Osservazioni. n. 3. (*duodeni.*)
Scultetus, Armamentar. p. 165.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 521.

Verruca.

Salmuth, Observ. Cent. I. Obs. 5.

Vulneratio. Vulnus. Cfr. Perforatio.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 158. (*sanata, sine singulari tractatione, sub methodo generali.*)
N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 18. (*duodenum letaliter vulneratum.*) Obs. 23. (*fusi, abdomen vulnerantis, pars, per alvum reddita.*) Obs. 24. (*glans plumbea per abdomen intrans per alvum rejecta.*)

Vulneratio. Vulnus.

Albetti, Jurispr. med. IV. p. 432. seq. 446. (*crassorum minus letalia.*)
Albinus, Annot. acad. L. II. c. 8. (*colon.*)
Albucasis, Chirurg. P. II. c 87. (*sutura singularis per capita formicarum majorum.*)
Ammann, Medic. critica. cas. 81.
Bauhinus, App. ad Rousseti Hysterotom. p. 228. (*innocua.*)
Bell, Discourses on — wounds etc. II. n. 4. (*sutura, simplex, una.*)
Benivenius, de abditis morborum caussis. cap. 76.
Bilguer, Wahrnehmungen. p. 347. 356. 362. 364. 375. 384. (*sanata vulnera varia.*) p. 385. (*sclopetaria non esse suenda.*)
Bingert in Schmuker verm. Schriften. I B. p. 222. (*sanatum.*)
Blankard, Collect. med. phys. Cent. II. n. 95. (*sclopetarium.*) Cent. VI. n. 38. (*sclopetarium sanatum.*)
Bourgine de Lesany in Journal de Médecine. T. LX. p 323. (*coli sanatum.*)
Buderus in Schmukar verm. Schriften. I B. p. 334. (*ex interna caussa.*)
Cattieri, Observ. n. 5. (*sanatum.*)
Chabert, Observations de Chirurgie etc. (*sanatum.*)
Commerc. Liter. Nor. 1736. p. 149. (*sclopetarium sanatum.*)
Cornarus, (*Diom.*) Obs. 20.
Delattre in Journal de Médecine. T. XXXII. p. 258. (*sanatum.*)
Desault, Journal de Chirurgie. T. III. (*sanatum.*)
Deozivoye, an conglutinandis intestinorum vulneribus parcissima diaeta ? Paris 1658.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 176. (*ilei sanatum.*) Ann. IX et X. Obs. 121. (*coli letale.*)
— Dec. II. Ann. I. Obs. 20. (*sanatum sclopetarium.*) Ann. VIII. Obs. 229. (*sanatum.*) Ann. X. Obs. 173. (*ensem adactum eludentia.*)
— Dec. III. Ann. IV. Obs. 10. (*globus plumbeus per alvum, sanato aegro.*)
— Cent. I et II Obs. 6. (*abscissa coli portio non letalis.*)
— Cent. VII. Obs. 16.
Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 74. (*cuspis ferreus per alvum exit, sanata aegra.*)
le Febure in Journal de Méd. T. XXXIX. p. 158. (*rectum ab ossiculo deglutito laesum.*)
Ferro im medicinischen Archiv für Wien und Oesterreich. IV B. (*rescissa portio, salva aegra.*)
Flajani, Collezione d'Osservazioni. I. n. 55. (*tenuis, letale.*)
Fillion in Journal de Médecine. T. XLIII. p. 538. (*jejunum per cornu bovis perfossum, sanatum.*)
Geille de St. Leger, an in plagia abdominis vulnerato intestino pellionum sutura ? Paris 1750.
Goddier in Journal de Médec. T. LXXVII. p. 454. (*suturâ cruentâ sanatum.*)
Harder, Apiarium. Obs. 67. (*sanatum tenue vulneratum.*)
Heister in Diss. Observ. med. miscell. Helmst. 1730. (*frustum corruptum excisum, reliquo coalescente.*)

Vulneratio. Vulnus.

Hilchen, Diss. de vulnerum in intestinis letalitate. Giess. 1743.
Histoire de l'Acad. Roiale des Sciences. 1723. p. 41. 1735. p. 16. (*reunio.*)
Hollerius, Obs. ad consilia curandi. n. 17. (*sanatum.*)
Hütter, Obs. 24. (*sine noxa.*)
Kaltschmied, Fr. de intestino in hernia incarcerata incaute laeso. Jen. 1759.
Laffey in Journal de Médecine. T. XXVI. p. 448. (*coli vulnus sanatum.*)
Lamsweerde, Append. ad Sculteti Armament. chirurg. (*sanatum.*)
Larrey, Relation de l'Expédition in Egypte. Sect. VIII. (*sanata.*)
Loeseke, Observ. anat. chir. med. p. 7. (*clavus e sclopeto explosus penetrans — sanatum.*)
Martinenecq, Nom in plegis abdominis vulnerato intestino, pellionum sutura. Paris 1738.
Marcellus Donatus, L. V. cap. 4. p. 574. seq. (*sanata.*)
de Marchettis, Anat. p. 30.
Massa, Epist. P. II. Ep. 11.
Med. Comment. von Edinb. VII B. p. 114. (*sanatum.*)
Mémoires de l'Académie de Chirurgie. I. p. 601. (*sanata.*)
Mery, Diss. non ergo tenuium intestinorum vulnus letale. Paris 1734. v. Haller Coll. Diss. Chir. V. n. 129.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Ep. LIV. Art. 32-38.
la Motte, Chirurgie. Obs. 239. sq.
Muralt, chirurgische Geschichten. n. 134. (*sutura pellionum.*)
Mursinna, Neue medic. chir. Beobachtungen. n. 26. (*globus plumbeus per alvum abscedens.*)
Noorse in Philos. Trans. V. n. 66. 25. (*sponte sanatum vulnus coli.*)
Paraeus, L. IX. c. 34. XXIV. c. 19. (*globuli, ferrum hamulatum per ventrem intrantia, ano abscedentia.*)
Paris, an intestinis integre dissectis ano artificiali alia sit anteponenda methodus? Paris 1758.
Peyer, de glandulis intest. p. 44.
Purmann, Lorbeerkranz. II. p. 420. (*globus in rectum penetrans redditus.*)
Ravaton, Chirurgie d'armée. (*sanata — glans plumbea per alvum.*)
Richter, chirurg. Biblioth. IV B. p. 159. (*parva vulnuscula sub operatione herniae non nocere.*)
Ritsch in Mémoires de l'Acad. de Chirurgie. T. IV. (*reunio ad modum Ramdohrii.*)
Ronaldson in Duncan medical Commentaries. P. I. (*coli vulnus sanatum sine sutura.*)
de Saliceto, Chirurg. p. 336. (*sutura pellionum.*)
Schenck, Observ. L. III. n. 230-240. (*sanatorum exempla.*) n. 241. (*ilei letale.*)
Schmalkalden, Diss. novam methodum intestina, continui solutione facta sanandi, et anum artificialem persanandi exhibens. Witteb. 1798.
Schiz, Examen vulner. partium dissimil. Diss. III. §. 81. seq.
Sharp, Operations of Surgery etc. (*ad labia abdominalis vulneris affigenda.*)

Vulnus. Vulneratio.

Shepson in Philos. Transact. n. 283. (*sine noxa resecta in cane.*)
Stuart, (*Peter*) New discoveries and experiments on anatomy and surgery. Lond. 1738. 8. (*sanatum.*)
Tacconi, Observationes de raris quibusdam hepatis aliorumque viscerum affectionibus. — Bonon. 1740.
Tavera in Philos. Transact. Vol. L. P. I. p. 35. v. Leske Auserles. Abh. IV B. p. 344. (*persectum sanatum.*)
Timaeus, Respons. p. 1002.
Tulpius, L. III. c. 20. (*sanatum.*)
Vater, Diss. vulnerum in intestinis letalitas occasione casus rarissimi, quo colon vulneratum inversum per 14 annos ex abdomine propendens exhibetur. Witeb. 1720. v. Haller Coll. Diss. Chirurg. V. n. 128.
Verdue, Pathol. de Chirurgie. II. c. 34.
Voelker in Schmuker verm. Schriften. II B. p. 172. (*sanatum.*)
Vogel, Diss. de gemino coli vulnere non letali. Goett. 1762. v. Sandifort Thes. II. n. 5. Weiz N. Auszüge. II. p. 103.
——— in kleinen acad. Schriften. n. 6.
Welsch, de letalium vulnerum natura et caussis. c. 11.

INTESTINUM CAECUM.

Heister, Wahrnehmungen. I. n. 111. (*ulcus in processu vermiformi.*)

non Cohaerens.

Desgranges in Journal de Médecine continué. IV. p. p. 403. (*cum tenuibus.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 97. (*cum crassis.*)
Fink, Gallenkrankh. p. 280. (*tenuia cum crassis non cohaerentia.*)

Duplex.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 29.

Occlusum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 163.

INTESTINUN COLON.

Adolphi, Diss. de colo intestino, multorum morborum nido, eoque proximo praeservationis curationisque subjecto. Lipsiae. 1718.
* Philos. Transact. n. 225. (*skilpsis ex scirrhe ementi.*)
Vater, Diss. de situ naturali et praeternaturali intestini coli. Witeb. 1737.

Angustatio.

Treuner in Stark N. Archiv für Geburtshülfe. II B. p. 91.

Contractum.

Mursinna, N. Journal für die Chirurgie. I B. p. 241. (*durum.*)

Destructum.

Thilow, Beschreibung anatomisch-pathologischer Gegenstände. I B. n. 5.

Distentio.

Hamberger, Dissert. sistens Observ. quasdam clinicas. Jen. 1754. p. 10. (*ex hypercatharsi.*)

Inflammatum.

Severinus, de recond. absc. nat. L. IV. c. 35. (*mire expansum.*)

Morbi.

Fischer, Diss. de morbis intestini coli ex anatomia dijudicandis. Erf. 1728.
Roth, Diss. Pathologia intestini coli. Erlangae. 1802.
Stütz in Hufeland Journal der pract. Heilk. XXIV B. 1 St. n. 83. (*valvula incrassata.*)

Scirrhositas.

à Thoessink, Waarneemingen etc. n. 30.

Ulcus.

Freind, Comment. de Febribus. p. 142.

Vulnus.

Fournier in Desault auserles. chir. Wahrn. n. 157.
Glendorp, Speculum Chirurgorum. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 304. (*sutura pellisum reunitum.*)
Salmuth, Observ. Cent. I. n. 18.
Stalpart van der Wiel, Cent. II. Obs. 25. (*sanatum.*)
Tacconus, (*Cajetan*) Notizia della ferita e della cura chirurgica, di Pinti. — Bologna 1738. Fol. (*sanatum.*)
Westphal, Diss. de vulnere intestini coli feliciter consolidato. Gryphisw. 1743.

INTESTINUM DUODENUM.

Hoffmann, Diss. de intestino duodeno, multorum malorum sede. v. Opp. T. VI.
Schmidel, Diss. de dignitate duodeni in dijudicandis et curandis morbis. Erlang. 1757.
Vieussens, Novum vasorum corporis humani systema. (*compressum a pancreate.*)

Clausum — cum jejuno non cohaerens.

Pied in Journal de Médecine. continué Vol. III. p. 227. v. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländischen medicinischen Literatur. 1802. II. p. 512.

Ulcerosum.

Baillie, Series of Engravings etc. Fasc. III. Tab. 5.

INTESTINUM ILEUM.

Fistula.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 149.
Histoire de la Société de Montpelier. I. p. 301.

Concretum. Cfr. Caecum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 97

Stercora vera continens.

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 237.

Ulcus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 180.

Vulnus.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 71. (*sanatum.*)
Ammann, Med. crit. p. 575.

INTESTINUM RECTUM.

Cfr. ANUS. STYPSIS.

Aberrans. Cfr. Excrementa.

Baillie, Anatomie des krankhaften Baues etc. n. 8. (*terminatum in vesicam.*)
Dumas in Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. T. III. n. 13. (*in vesicam terminatum.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 159. (*in labia vulvae hians.*)
— Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 194.
Kaltschmid, Pr. de raro casu, ubi intestinum rectum in vesicam urinariam insertum fuit. Jenae 1756.
Langlet in Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. n. 55. p. 288. (*in vesicam terminatum.*)
Lesautaud in Journal de Médecine. T. LV. p. 78. (*non connexum cum reliquis.*)
Thamm in Diss. de genitalium sexus sequioris varietatibus inprimis de utero bicorni, bifido et duplici. Halae 1799.

Angustatio.

Ancelin in Mémoires de la Société R. de Médecine. Vol. IV. Chir. n. 2.
Baillie, Series of Engravings. Fascic. IV. Tab. 4.
——— Neue Bemerkungen etc. p. 391. (*scirrhositas.*)
Boulet in Desault Journal de Chirurgie. II. n. 36. Auserl. chir. Wahrnehmungen. IV. n. 118. (*per syphilitica tubera.*)
Derrecagaix in Desault Journal de Chirurgie. I. n. 31. (*scirrhosa tumidis sanata.*)
Frank, de cur. hom. morbis. L. II. p. 259. (*ex suppresso fluore albo*) p. 264. (*dilatatione successiva sanata.*)
Histoire de la Société R. de Médecine. ad 1777 et 78. p. 223. (*per excrescentias carcinomatosas.*)
Hodges in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. V. v. Samml. auserl. Abhandlungen für pract. Aerzte. B. XIX. p. 533.
Jaerdens in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXIV B. 3 St. p. 113.
Jourdan du Chadoz, Diss. de proctostenia seu de morbosis intestini recti angustiis. Montpellier 1774.
Journal der Erfindungen. V St. p. 33. (*occallescentia.*)
Lettsom in Memoirs of the med. Soc. of London. II. n. 25. (*scirrhosa.*)
Medicinisches Wochenblatt. 1781. p. 207.
Michaelis in Hufeland N. Journal der pract. Arzneyk. I B. I St. p. 17. (*operatio.*)
Portal, Cours d'anatomie méd. V. p. 250. (*tumores.*)

Angustatio.

Reil, Fieberlehre. III B. p. 551.
Salzb. medic. chirurg. Zeitung. 1808. III B. p. 470.
Sherwen in Memoirs of the med. Society of London. II. n. 2. (*scirrhosa.*)
——— App. ad Observations on the diseased and contracted urinary bladder. London 1799. 8.
Soemmering ad Baillie. p. 125.
Vetter, Aphorismen. I. p. 190.
White in Memoirs of the med. Society of London. Vol. VI. n. 17.

Apostema.

Blegny, Nouvelles découvertes etc. (*vermes hirsuti ex eo.*)
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 398.
Mémoires de l'Académie de Chirurgie I. p. 570. (*ex devoratis peregrinis.*)

Atresia. v. Anus.

Calculus in eo. Cfr. Calculus.

Cavillard, Observat. Iatrochirurg. n. 42.
Gooch in med. Comment. von Edinb. II B. p. 373.
Hooke, Philos. Experiments and Observations.

Carcinoma.

Oberteuffer in Starks N. Archiv. II B. p. 679.
Soemmering ad Baillie. p. 126.

Therapia.

Conium.

Latta, System der pract. Wundarzneykunde. (*topice.*)

Rescissio partis.

Hey, practical Observations. Chap. 11.

Contorsio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 2.

Corpora peregrina in eo. Cfr Mora.

Blair in medical Facts and Observations. Vol. VI. n. 6. (*panis tostus.*)
Derrecagaix in Desault Journal de Chirurgie. T. III. (*extractio tubi immissi.*)

Dilatatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 121.
Portal, Cours d'anatomie médic. p. 249. (*per scybala.*)

Divisio.

Histoire de l'Académie des Sciences ann. 1710. p. 417.

Dolores.

Histoire de l'Academie des Sciences à Paris. 1753. p. 202.

Excrescentia. v. Polypus.

Gangraena. Sphacelus.

Bagard, App. ad Marquet Traité de l'hydropisie etc. Paris 1770. (*incarceratio ex pessario.*)

Gangraena.

Benevoli, Osservazioni etc. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 76. (*tunica decedens.*)
le Blond, sur la fièvre jaune. p. 206. (*simul dilatatum epidemice — endemice.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 122.
— Dec. II. Ann. VIII. Obs. 72. (*ex purgantibus.*)
Larrey in Desault auserl. chirurg. Wahrnehmungen. n. 226.
Pasquier in Journal de Médecine. T. XIX. p. 351.

Laceratio.

Commerc. Liter. Nor. 1743. p. 40.

Morbi.

Beling, Diss. de intestini recti anatomia et pathologia. Halae 1796. v. Salzburger medicin. chirurgische Zeitung. 1801. II B. p. 211.
Fischer, Diss. de morbis intestini recti ex anatomia dijudicandis. Erf. 1728.
Oribasius, Synopsis. L. IX. c. 17.
Siebold, Diss. de morbis intestini recti. Herbipoli 1772.

Paralysis.

Aëtius, Tetrab. II. S. II. c. 36.
Ephem. Nat. Cur. Cent. V. Obs. 34. (*post drastica.*)

Peregrina infixa, intrusa.

Desault, auserlesene chirurgische Wahrnehmungen. n. 168. 179. (*vas argillaceum.*)
Journal de Médecine. T. XXXIX. p. 158. (*ossiculum.*)
Madden in Philos. Transact. n. 442. (*ossiculum.*)
Mémoires de l'Académie de Chirurgie. I. p. 540. III. p. 620. 621. (*lignum, phiola.*)
Mohrenheim, Wienerische Beyträge. I. (*frustum ligni intrusum.*)
Payne in Philos. Transact. n. 391. (*furca, extrica.*)
Petit, Traité des maladies chirurg. II. p. 226. seq.

Perforatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 207.
Schmidtmann in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. VII B. 4 St. p. 43. (*exulceratio.*)
Vaughan in Philos. Transact. n. 281. (*ex pomis.*)

Polypus. Tumores duri etc. Excrescentiae. Sarcomata.

Baillie, Appendix etc. cap. 8.
Blach, med. Bemerkungen. p. 124. (*ex abusu aloës.*)
Boulet in Desault Journal de Chirurgie. II. n. 30. (*letales.*)
——— in Desault auserl. chir. Wahrnehm. IV. n. 110.
Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 28.
Derrecagaix in Journal de Médecine. T. XC. p. 49.

Polypus.

Derrecagaix in Desault Journal de Chirurgie. I. n. 31. II. n. 24. 30. (*excrescentiae.*) v. Hufeland Neueste Annalen der franz. Arzneykunde. II B. p. 215.
Desault, auserl. chir. Wahrn. VIII B. (*ligatura sublatus.*)
——— chirurgischer Nachlass. II B. 4 Th. p. 143.
Enaux in Nouv. Mémoires de Dijon. 1783. Prem. Semestre. v. Kachenbach med. und chir. Bemerkungen. III St.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 169. (*sarcoma.*) Ann. VIII. Obs. 67.
— Cent. VIII. Obs. 67.
Gaclenius, Gallicinium. Cent. I. n. 92. (*haemorrhagiae post separationem.*)
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 430.
Hoehle in Weiz Auszügen. IV B. p. 758. V B. p. 193. (*carcinomatosae excrescentiae.*)
Hoffmann, Consultat. Cent. II. n. 24.
Horn in Archiv der pract. Heilkunde für Schlesien. III B. 4 St. n. 2. (*magnus, exstirpatus.*)
Leautand in Journal de Médecine. T. XV. p. 57.
M. in Journal de Médecine. T. XXXIII. p. 228. (*tumor carcinomatosus.*)
Morand, vermischte chirurgische Schriften. p. 313.
Petit, Traité des maladies chirurg. II. p. 83.
Schlegel, Materialien für die Staatsarzneykunde. III Samml. (*icon.*)
Trioen, Observ. med. chir. p. 55. (*varicosa.*)

Therapia.

Atropa belladonna.

Graham in med. Comment. von Edinb. I B. p. 464. (*retolutus tumor per usum externum.*)
Vagel, (*Adolph. Fr.*) chirurgische Wahrnehmungen. I St. n. 10. (*exstirpatio.*)

Ligatura.

Lange in Schmuker verm. Schriften. II B. p. 234.

Mercurius.

Petit, Traité des maladies chirurg. II. p. 83. 86.

Prolapsus. v. Anus.

Ruptura.

Hufeland, Journal der practischen Heilkunde. XIV B. 4 St. p. 163. (*gravidae ex lapsa.*)

Scirrhus. Induratio.

Boncerf in Journal de Médecine. T. LIII. p. 254.
Claudinus, Consil. n. 97.
Leigh, Natural History of Lancashire etc.
Ruysch, Observ. n. 95.

Sphacelus.

Benevoli, Dissertasioni etc.
Sebice in Journal de Médecine. T. LXIV. p. 619. (*protractum.*)

Symphysis. Cfr. Anus. Stypsis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 257.
— Dec. II. Ann. VIII. Obs. 92.

Symphysis.

Hoehle in Weiz N. Auszügen. II B. p. 196.
Wrisberg, Dissert. de praeternaturali intestini recti cum vesica coalitu etc. Goett. 1779.
van Wy in allgemeene Konst en Letterbode voor 1802. v. Doering Journal für die neueste medic. und chir. Literatur. I B. 3 St. n. 5. (*operatione sanata.*)

Tumor.

Collomb, medic. chirurgische Werke. Obs. 29. (*in ipsis membranis.*)
Taconi, de raris quibusdam hepatis etc. adfectibus etc. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 210. (*durus, intestinum amplexus.*)

Ulcus. Exulceratio. Suppuratio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 77. Ann. IV et V. Obs. 173. (*Brasilianis familiaris.*)
Hanset in Verhandelingen van heet Genootschap - te Antwerpen. II Deel. v. Doering Journal für die neueste holländ. medic. und chir. Literatur. I B. 3 St. n. 6. (*ex spina piscis.*)
Henkel, Samml. med. und chir. Anmerk. VIII. n. 14. (*scirrhosum.*)
Hoffmann, Consultat. Cent. II. n. 23.
Lembken, Diss. de ulcere intestini recti sinuoso. Gryphiaw. 1733.
Paullini, Cent. III. Obs. 39.
Rawley, Seventy four cases etc. (*antimonialibus et salinis sanatum.*)
Schaarschmid, medic. und chir. Berichte. I B. (*ex pessa vaginali*)
Schneider, chirurgische Geschichten. n. 30. (*carcinomatosum.*)
Shermann in Philos. Transact. p. 453. v. Leske Auszüge. Abh. II. B. p. 123. (*ex maxilla piscis inhaerente.*)
Smetius, Miscell. p. 529.
Sylvaticus, Consil. Cent. III. n. 15.

Vulnus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 234. (*letale.*)
Morand, vermischte chir. Schriften. p. 315. (*sub cystotomia.*)

INTESTINUM, TENUIA.

Scrophulae.

Baillie, Series of Engravings Fasc. IV. Tab. 1.

INTUITUS.

Actio in distans per eum.

Sitonus, Tract. 26.

INTUMESCENTIA CORPORIS.

Riedlin, Millenarius. n. 95. (*inter graviditatem.*)

INUNDATIO.

Chavassieu d'Andebert, des Inondations d'hiver et d'été, ou Traité spéciale de l'humidité par rapport à l'homme et aux animaux. Paris. 1806. 8. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1807. p. 332.

Inundatio.

Scholz, Diss. de causis inundationum, noxiisque earum circa sanitatem corporis humani effectibus. Erf. 1739.
Select. med. Francofurt. T. I. p. 54. (*noxae.*)

INVOLUTIO MEMBRORUM.

Theden, N. Bemerkungen. I. p. 1. (*usus multiplex*)
Weiz ad Fabriz. v. Hilden. IV. n. 98.
Wolf, Diss. de involvendis corporis humani extremitatibus. Goettingae 1745.

INVULNERABILITAS. FEST-SEYN.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 96. (*falso jactata.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 53. Schol.
— Dec. II. Ann. III. Obs. 147. Schol. Ann. VII. Obs. 159. Ann. VIII. Obs. 78.
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 202.
Roncallius Parmiinus in Dissert. n. II. Brixiae 1740. 4.
Select. med. Francofurt. T. I. p. 390.

IPECACOANHA. NOXAE

Scott in med. Comment. von Edinb. IV B. p. 74. (*pulvis, vel vapor inspiratus.*)

IPPO GUMMI. VENENUM.

Journal Encyclopédique. III. p. 3. Vogel N. Bibl. III B. p. 273.

IRA. EFFECTUS. NOXAE. Cfr. PATHEMA. MORBI AB EA PRODUCTI.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 37. (*noxae in senibus.*)
Alberti, Jurispr. med. IV. p. 447. 459. (*conferre ad letalitatem vulnerum.*)
Alberti, Diss. de irae energia ad morbum producendum. Hal. 1720.
van der Belen; Diss. de praecipuis ab ira in corpore humano productis effectibus. Lovan 1788.
Bicker, Hermippus redivivus. Sect. II. c. 7.
Boehmer, Diss. de iracundis. Helmst. 1694.
de Büchner, Diss. de irae noxio et salutari effectu in corpus humanum. Hal. 1757.
Camerarius, Memorabil. Cent. X. n. 52. (*mors.*) n. 53. seq.
Doellinger, Diss. de effectibus irae, medice consideratis. Wurceb. 1752.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 69. Ann. IV et V. App. p. 54. (*haemorrhagia interna ex aorta intra pericardium.*)
— Dec. II. Ann. II. Obs. 170. (*noxae.*) Ann. V. Obs. 196. App. p. 23. 57. Ann. IX. Obs. 22. Ann. X. Obs. 204. Schol.
— Dec. III. Ann. IV. Obs. 103.
Ettmüller, Diss. de ira. Lips. 1705.
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 18. Epist. 1. (*mors ex ea.*)

Ira.

Fick, Diss. de irae afficacia et remediis. Jen. 1718.
Galenus, Fragm. ex Aphor. Raby Moys. p. 36. (*salutariter concitari in frigidis et phlegmaticis.*)
Gneckel, (*Eberhard*) Betrachtungen des Zorns und der daraus entspringenden Krankheiten. Hal. 1665. 8.
Harder, Apiarium. Obs. 36. Schol.
Haones in Act. Soc. Mogunt. ad 1776. n. 21. (*mors.*)
Hannkius, Diss. de ira etc. atc. Jen. 1653.
ab Heer, Observat. n. 20.
Hilchen in Diss. Triga Observ. Med. Giess. 1748.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de Medicina emetica et purgante post iram veneno. v. Opp. T. VI. p. 291.
Hundeshagen, Diss. de Ira. Jen. 1666.
Hybault, Ergo Irasci senibus salubre. Paris, 1646.
Langius, Opp. III. p. 22. seq. (*effectus varii, mors etc.*)
Leake, Anleitung atc. (*evacuationes post eam nocere.*)
Marcellus Donatus, L. III. c. 13.
Pechlin, L. III. Obs. 25. (*morborum causa.*) Obs. 26. (*morborum remedium.*)
Plater, Observ. L. I. p. 50. (*mors post dyspnoeam et tremorem.*)
Platner, Pr. de excandescentia furibunda. Lips. 1800.
Rügemer, Diss. Effectus irae, medice considerati. Wirbeb. 1752.
Schurig, Spermatologia. p. 84. (*exitude sphacelus scroti.*)
Struve, Miscellaneen. I B. n. 5.
Tulpius, L. II. c. 20. (*noxia puerperis.*)
Velschius, Episagm. 35.
Wierus, (*Jo.*) Libellos de irae morbo et ejus curatione philosophica, medica, et theologica. Basil. 1577. 8.
Willius, Diss. de ira etc. Argent. 1671.
Winslow, Diss. de solenni alvi solutione ex ira et moerore. I et II. Hafo. 1695. 1696.
Zacutus Lusitanus, Prax. adm. Obs. 137.
Zwinger, Diss. de irae natura, affectibus et remediis. Bas. 1699.

Therapia.

Thea.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 93.

IRIS. Cfr. PUPILLA.

Adhaesio ad corneam. Concretio.

Fischer in Loder Journal für die Chirurgie etc. III B. p. 23.
Gendron, des maladies des yeux. T. II. (*solvenda luce variata.*)

Atresia.

Gendron, des maladies des yeux. (*apertia.*)
Schmidt in Abhandlungen der K. K. Josephs-Académie. II B. p. 279. (*acria — antimonium — operatio*) p. 282. (*operatio ubi succedere possit.*)

Constrictio.

Kupfer, Diss. de utilitate belladonnae in sananda constrictione nimia iridis etc. Erlangae. 1803.

à Cornea secedens.

Hoin in Journal de Médecine. T. XXXVIII. p. 29. (*decollement.*)
Janin, Mémoires. p. 415.
Richter, chirurgische Bibliothek. II B. p. 132.

Inflammatio. Iritis.

Schmidt in Abhandl. der K. K. Josephs-Academie. II B. p. 209. 246. 268. (*caussae.*)

Mobilitas in caeco. Cfr. Amaurosis.

Janin, Mémoires. p. 425.

Ovalis.

Gilibert, Adversar. pract. pr. p. LXXX.

Prolapsus.

Desgraveras in Journal de Médec. T. XLIII. p. 441. (*ex acu.*)
Pellier, Recueil des Mémoires etc. (*per vulnus corneae.*)
Richter, chir. Bibl. VI B. p. 583. (*sponte recedens.*)
Scarpa, Traité des maladies des yeux. T. II. chap. 14. v. Hufeland und Harles N. Journal der ausländ. med. chir. Literatur. I B. 2 St. p. 98. 99. (*per vulnus — sepsis per lapidem infernalem.*)
Schneider in Richter chir. Bibl. VII B. p. 906. (*retractio per butyrum antimonii.*)
Wenzel, Traité de la cataracte. (*post operationem cataractae sibi relinquendam esse.*)

Rupta.

Pellier in Journal de Médecine. T. XLII. p. 79. (*sub operatione cataractae, sine noxa.*)

Symphysis cum cornea.

Conradi in Arnemann Magazin. I B. p. 67.

Vitia.

Nickels, Diss. Iridis anatomia, physiologia, pathologia, ac morborum hanc oriundarum therapia. Jenae 1800. v. Salzburger medicin. chirurgische Zeitung. 1801. IV B. p. 416.

IRRADIATIO. v. CAVUM.

IRRITABILITAS. Cfr. NERVI. MORBI.

Baldinger, Diss. de irritabilitate morborum genitrice. Jen. 1772.
Büchner, Diss. de destructa partium irritabilitate per incongruum adstringentium usum. Hal. 1763.
Gautier, Diss. de irritabilitatis notione, natura et morbis. Halae 1793. Salzburger medicin. chirurg. Zeitung. 1794. II p. 49. N. A. D. B. Anh. I-XXVIII. III Abth. p. 125.
Graut in Journal de Médecine. T. LXXXII. p. 410. (*opium ad excedentem.*)
Gruber, Diss. de excessu vis vitalis vasorum, variisque inde in machina animali phaenomenis. Pragae 1772.

Irritabilitas.

de Magny, an à vasorum aucta aut imminuta irritabilitate omnia morbus? Paris 1752.
Rahfeld, Pr. de irritabilitate excedente, morborum ac praematurae mortis causa. Gryphisw. 1768.
Salomonson, Diss. Meletemata circa irritabilitatem eamque comitantes affectiones. Buzow. 1784.
Verschuir, (*Gualth.*) de arteriarum et venarum vi irritabili, ejusque in vasis excessu, et inde oriunda sanguinis directione abnormi. Groning. 1766.
Weisius, Tetras Dissert. Praefat. (*varians partium irritabilitas.*)

Augmentum. Excessus. Morbosa.

Autenrieth, Handbuch der Physiologie. I. §. 205. seq. (*per acidum salis dephlogisticatum.*) §. 106. (*per alcali causticum.*)
Buteux in Société d'émulation d'Abbeville. An VII.
Marcard, Beschreibung von Pyrmont. II B. p. 107.
Pfündel in Hufeland Journal für pract. Arzneyk. II B. p. 243. (*viscus quernus, valeriana, china.*)

Caussae.

Acrimoniae irritantes.

Marcard, Beschreibung van Pyrmont. II B. p. 98.

Debilitas.

Brandis, über die Würkung der Eisenmittel. p. 44.

Therapia.

Acidulae.

Marcard, Beschreibung von Pyrmont. II B. p. 123. (*Pyrmontanae post sedationem.*)

Acidum.

Marcard, Beschreibung von Pyrmont. II B. p. 121. (*vitrioli.*)

Emollientia. Blanda.

Marcard, Beschreibung von Pyrmont. II B. p. 118. 121.

Depressio. Imminutio.

v. Humboldt, Versuche etc. II B. p. 304. (*per gas carbonicum.*)

Therapia.

Humboldt in Mémoires de la Société médicale d'émulation. B. I. p. 302. (*per acidum muriaticum oxygenatum.*) B. II. p. 323. (*tardius restituta, diutius durat.*) p. 321. 382. (*differentia irritabilitatis muscularis ab irritabilitate nervorum.*)

Galvanismus. v. Galvanismus.

IRRITATIO MORBOSA. Cfr. CONVULSIO. FEBRIS. PULSUS.

Therapia.

Alcali fixum.

Consbruch in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XIII B. 3 St. p. 43.

Magnetismus animalis.

Heineken, Ideen etc. p. 49.

ISCHIAS. ISCHIADICUM MALUM.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 108. X. Obs. 97.
Alberti, Diss. de ischiadico malo. Halae. 1729.
Arantius, de tumoribus. c. 63.
Archiganes apud Aëtium, Tetrab. III. S. IV. c. 1. seq.
Aretaeus, Chronic. L. II. c. 12.
Ballonius, Cons. I. n. 95. III. n. 11. 45. 81. Opp. T. IV. p. 106. 227.
Barbette, Anatomia practica.
Barthez, Traité des maladies nerveuses. T. II. chap. 6.
Baverius, Cons. n. 33. 51. 68.
Benedictus, Consult. n. 76. 77.
Brendel, Consil. n. 109.
Caelius Aurelianus, Morb. chron. L. V. c. 1. p. 549. (*sedem esse periosteon.*)
Caldera, Tribun. med. L. III. p. 226.
Capivaccius, Consil. n. 31. seq.
Cermisonus, Consil. n. 6.
Chesneau, L. IV. cap. 2. (*gangraena ea ea. Obs. 4.*)
Chifflet, Observ. n. 46.
Commerc. Liter. Nor. 1739. p. 30.
Cotunni, (*Dominic.*) de ischiade nervosa. Commentarius. Neap. 1750. 8. v. Sandifort Thes. II. n. 19. N. A. D. B. B. VIII. p. 155. Ed. germ.
Crato, Cons. V. p. 220. VII. p. 307.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 61. (*periodica.*)
— Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 207.
— Cent. I et II. App. p. 14. (*epidemica*)
— Cent. IX. Obs. 79.
Epiphanius. Histor. n. 44.
Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 65. (*purulenta ex bubone.*)
Falconer, (*William*) Dissertation on Ischias, or the disease of the Hipjoint etc. London 1805.
Faventinus, Consil. n. 35.
Fernelius, Consil. n. LXV.
à Fonseca, Consil. T. I. n. 70. 77. II. n. 67.
Fontanus, Analect. p. 83.
à Fonte, Consil. n. 41.
Forestus, L. XXIX. Obs. 18. 19. 22. (*suppurans.*)
Frambaesarius, Canon. et Cons. L. VI. n. 5.
Friedmann, Diss. de rhevmatismo ischiade. Regiom. 1793. Salzb. medic. chir. Zeit. 1793. IV. p. 87.
de Fulgineto, Cons. n. 3. 4.
Gabelchover, Cent. I. n. 69. III. n. 98. IV. n. 34. seq.
Grülog, Cent. I. Obs. 38. VI. Obs. 78.
Guarinonius, Consil. n. 215. 252. 336.
de Haen, Rat. Med. P. IV. c. 4.
——— Opuscula Inedita. P. II. p. 68. (*in suppurationem abiens.*)
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 490.
Hippocrates, περὶ παθῶν. v. Opp. p. 524.
——— περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν. v. Opp. p. 560. (*fieri claudos ex coalescenti cartilagine; motu avertenda. l. 19.*)
Huhn in Diss. Obs. med. et chir. fasc. Goett 1788.
Juch, Diss. Pathologia et therapia coxagrae Erf. 1740.
Kup. Diss. de dolore ischiadico. Duisb. 1789. Doering. I. p. 152.

Ischias.

Lentilius, Eteodromus. passim.
——— Miscell. I. p. 284. 318.
——— Jatromnem. p. 147.
Lentin, Beobachtung einiger Krankheiten. p. 134. (*nervosa.*)
Liberati de Liberatis, Podagra politica et de dolore coxendicis. Rom. 1637. 8.
Lipsius, Diss. de arthritidis ejusque specierum — sciaticae — cognitione et curatione. Erf. 1623.
Lotichius, Observ. L. VI. p. 490.
Lupin. Histor. morb. difficil. p. 67.
Medicor. Siles. Satyrae. Spec. II. p. 19.
Mercurialis, Consil. T. I. n. 70. 100.
Moccha, Consil. n. 84. 91. 142.
Montagnana, Consil. n. 254. seq.
Montanus, Consil. n. 231. 317. seq.
Oribasius, Synopsis. L. IX. c. 62.
Paraeus, L. XVII. c. 22. 23.
Paulmier, vom Podagra. p. 128.
Paulus Aegin. L. III. c. 77.
Piderit, practische Annalen. II St. p. 189.
Plater, Observ. L. II. p. 357.
Poterius, Cent. II. cur. 10. 13. 36. 84. III. cur. 94.
Renealmus, Observ. n. 94.
Reyland, von verborgenen Entzündungen. p. 209 (*occulta.*)
Riedlin, Observat. Cent. II. n. 75.
——— Lin. med. 1700 p. 245.
Richter, med. und chirurg. Bemerkungen. p. 157.
Riverius, Obs. Cent. I. Obs. 4. II. Obs. 4. 25. 72 IV. Obs. 2.
——— Observ. communicatae. p. 345.
Roncalli, Hist. morbor. n. 34. seq.
Rulandus, Curation. passim.
Salius Div. de affect. particular. c. 17.
Schenck, Observ. L. V. n. 160. seq.
Schneider, Diss. de Ischiade. Witeb. 1653.
——— (*Conr. Vict.*) Liber de arthritide, podagra, et ischiagra etc. Witeb. 1664. 4.
Scholz, Consil. n. 249.
Sidren, Diss. de ischiade. Upsal. 1770.
Sitonus, Tr. 24.
Solenander, Consil. S. V. n. 3. 7.
Stahl, Pr. Historia pathologia affectuum cum coxarum dolore symbolizantium Hippocratica. Hal. 1708.
Stephanus, Dec. X. Cons. 8.
Stock, Diss. de coxagra sive passione ischiadica. Jen. 1731.
Stoll, Rat. Med. P. V. p. 418.
Sylvatleus, Consil. Cent. III. n. 88. seq.
Tandlerus, Diss. de ischiade. Witeb. 1612.
Thomann, Annales Wirceb. I. p. 62. II. p. 201.
Thoner, Obs. p. 198.
Tinelli, Consil. n. 6.
Trampel in Arnemann Magazin. I. p. 17. seq.
Ugo, Consil. n. 94.
Vater, Diss. de Ischiade. Witeb. 1721.
Verzascha, Observat. n. 99.
Vestl, Diss. de ischiadico dolore. Erf. 1708.
Victorius, Consult. n. 35. 58.
Wedel, Diss. de dolore ischiadico. Jenae 1680.
——— Diss. aeger laborans dolore ischiadico. Jen. 1681.
Widemann, Diss. de ischiade. Argent. 1630.
Wittichius, Consil. n. 45.
Zacchias, Quaest. med. leg. T. III. Cons. 5. 6.

Ischias.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. III. n. 18. seq.
——— ——— Med. Pr. admir. L. II. n. 168. seq.

Caussae.

Amuletum arsenicale.
Borellus, Cent. III. Obs. 36.

Anevrysma arteriae iliacae internae.
Sandifort, Tabulae anatomicae. Fasc. I. Tab. 1. II. v. Kühn phys. med. Journ. 1802. p. 299. Hufeland und Harles N. Journal der ausländ. med. chirurg. Literatur. II B. 1 St. p. 184. Fasc. IV.

Apostema ad musculum femoris.
Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. VIII. Obs. 9.

Bilis.
Salius Divers. de affect. particular. c. 16. v. Schenk L. V. n. 161.

Caries.
Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 95.

Febris.
Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 46. (*quartana suppressa.*)
Commerc. Liter. Nor. 1743. p. 38. (*suppressa.*)

Frigus.
Riverius, Observ. et Curat. Cent. I. p. 4.

Haemorrhoidum suppressio.
Caelius Aurel. p. 547.

Lactis metastasis.
Lentin, Beobachtung einiger Krankheiten. p. 136.

Luxatio.
Sylvaticus, Consil. Cent. III. n. 89.

Partus.
Benedictus, de cur. morb. L. XVIII. c. 10. v. Schenk. L. V. Obs. 197.
Chifflet, Observ. n. 44.

Sanguis.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. III. n. 32.

Sudor pedum suppressus.
Exter in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VII B. 5 St. p. 170.

Scorbutus.
du Monchau in Journal de Médecine. T. XII. p. 469.

Syphilis.
Ficila in Richter chir. Biblioth. V B. p. 137. seq.
Guargantius, Respons. p. 113.

Terror.
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. p. 280.

Venus immodica.
Caelius Aurel. p. 547.

Violentiae.
Bauhinus, de fonte Bollensi. p. 73.
Caelius Aurel. p. 547.

The-

Therapia.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 99.
Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 182.
Digby, Med. experiment. p. 123.
Dioscurides Euporist. L. I. c. 239.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 16.
Fumanelis, decompos. med. cap. 61.
Galenus, de compos. med. s. loc. L. X. c. e.
——— Euporist c. 23.
Pedemontanus, de secretis. L. I. p. 51.
Scheunerus, de catarrhis. p. 89.

Abscessu sanata.
Chesneau, L. IV. cap. 2. Obs. 3.
de Haen, Rat. Med. P. I. p. 96.
Tulpius, L. III. c. 25.

Acida.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 61.
Joerdens in Hufeland Journal der pract Heilkunde. XIV B. 4 St. p. 118. (*salis.*)

Aconitum.
Morelli, Lettera in nuovo Giornale di Milano. 1792. Kühn Ital. Biblioth. II B. 2 St. p. 23.
Raeaux, Dissertatio epistolica de cicuta, stramonio, hyoscyamo et aconito.
Warburg, med. Beobachtungen. n. 2. (*extractum.*)

Acria.
Paulus Aegin. L. III. c. 77. (*topice.*)

Aether vitrioli.
Durande, v. Eschenbach vermischte Bemerkungen. III St. n. 10. (*cum oleo terebinthinae.*)

Alcali fluor.
Weikard, verm. Schriften. IV. p. 132. (*externe.*)

Asa foetida.
Tode, med. chir. Bibl. V B. p. 185.

Balneum.
Albers in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXV B. 4 St. p. 140. (*Rehburgensia sulphurea.*)
Brandis, über die Würkung der Eisenmittel etc. p. 231. (*Driburgensia.*)
Eller, medic. und chir. Anmerkungen. p. 105.
Falconer in Memoirs of the medical Society of London. Vol. VI. n. 15. (*Bathoniensia.*)
Gatinaria. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 465. (*oleosum.*)
Hippocrates, περι παθων. v. Opp. p. 524.
Koch, vom Gesundbrunnen zu Lauchstädt. p. 17.
Ritter in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. VII B. 3 St. p. 88. (*Wisbadense, diutius continuatum.*)
Vogel, vom Seebaade. (*marinum — inveterata sanata.*)

Barytes muriatus.
Hufeland, vollständige Darstellung etc. (*in scrophulosa.*)

Bryonia.
Monconys, Voyages. I. p. 96. III. p. 86. (*succus.*)

Tom. II.

Therapia.

Calor.
Caelius Aurel. p. 552. (*sacculi salis.*) p. 553. (*oleum per cauteres fervidum factum.*)

Camphora.
Collin, Wahrnehmungen aus den Wirkungen des Kamphers. n. 3. 7. 10. (*magnae doses.*)

Cantharides.
Arzneikundige Beobachtungen eines Arztes in Amsterd. n. 9. (*ad caput fibulae et metatarsum.*)
Chrestien, de la méthode jatroliptice. p. 22. v. Samml. auserles. Abhandlungen für pract. Aerzte. XXII B. p. 214. (*affrictio pulveris cum saliva.*)
Loder, chirurg. med. Beobachtungen I B. p. 246. (*tinctura ad malleolum.*)
Morelli, Lettera in nuovo Giornale di Milano 1792. Kühn Ital. Bibl. II B. I St. p. 23.
le Motte, Chirurgie. I. cap. 4. Obs. 7.
Richter, medic. und chirurg. Bemerkungen. p. 158. (*vesicatoria larga, repetita.*)
Riverius, Observat. communic. p. 695.
Tode in N. Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. IV. p. 189. v. Samml. auserl. Abh. für pract. Aerzte. XXI B. 2 St. p. 34. (*tinctura illita.*)
Tuti, l'efficacia delle cantaridi etc.

Cantilena, musica, Incantatio.
Caelius Aurel. p. 555.

Cinchona.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 207.

Clysmata.
Caelius Aurel. p. 550.
Paulus Aegin. L. III. c. 77.
Rhodius, Cent. III. Obs 79.
Riverius, Observ. commun. p. 661. (*post purgans — opiatum.*)

Colocynthis.
Dalberg in N. Schwed. Abhandl. III B. (*tinctura.*)

Cucurbitulae.
de Heide, Obs. 5. (*siccae.*)
Hippocrates, περι τοπων των κατ' ανθρωπον. v. Opp. p. 417. (*siccae.*)

Diaphoretica.
Eller, medic. und chirurg. Anmerkungen. p. 105.

Digitalis purpurea.
Withering. p. 105.

Electricitas.
Bertholon de St. Lazare, Anwendung der Electricität. II B.
du Boneix, Mémoire etc. v. Journal de Médecine. T. LVIII. p. 136.
Kopp, Topographie der Stadt Hanau etc.
Mauduyt in Mémoires de la Société R. de Médec. ad 1782 et 83. p. 160.
Sigaud la Fond, de l'Electricité médicale. p. 25. 451.
Veratti, Osservazioni. n. 1. 10.

Mmm

Therapia.

Emetica.
Benedictus, de cur. morb. L. XVIII. c. 10. v. Schenk L. V. Obs. 166.
Clossius, (*Salernus*) Carmen etc. Hist. 5. (*repetita.*)
Paulus Aegin. L. III. c. 77.
Selig, Observ. n. 18.

Emplastra.
Caelius Aurel p. 551.
Diemerbroeck, Observ. et Cur. C. n. 87. (*acre, vesiculas excitans.*)
Forestus, L. XXIX. Obs. 21.
Paulus Aegin. L. III. c. 77.
Pezold, Observ. med. chir. n. 75. (*ex pice et sulphure.*)
Thilenius, medic. und chirurgische Bemerkungen. p. 281. (*oxycroceum — vesicatorium.*)

Fomenta.
Hippocrates, περι των εντος παθων. p. 560. l. 26.

Fonticuli.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 46.
Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 75.
Rhodius, Cent. III. Obs. 78. (*radix hellebori suris infixa.*)
Scultetus, Armamentar. p. 64.

Frigus.
Thilenius, med. und chir. Bemerkungen p. 282.

Galvanismus.
Grapengiesser, Versuche etc. p. 142. (*in chronica.*)
von Humboldt, Versuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser. II B. p. 23.
Marcus, Magazin für Therapie und Klinik. I B. p. 341.
Schaeffer in Sternberg galvanischen Versuchen etc. (*mitigasse.*)

Guajacum.
Herz, Briefe. II. n. 3.

Hirudines.
Cael. Aurel. p. 551.
Paulus Aegin. L. III. c. 77.
Zecutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 159. 162.

Incitantia et Roborantia.
Frank, Erläuterungen der Erregungstheorie. p. 99.

Lac.
Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 95. (*longus usus.*)

Lipothymia.
Camerarius, Memorab. Cent. XV. n. 95.

Lumbricus terrestris.
Pezold, Observ. med. chir. n. 41. (*succus.*)

Mercurius.
Beidinger, Journal. XX. p. 32. (*unguentum.*)
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. I. p. 200. (*unguentum.*)
Baylies in Pract. Essays. s. auserlesene Abhandlungen für pract. Aerzte. I B. II St. p. 92.

ISCHIAS. ISCHIADICUM MALUM.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 108. X. Obs. 97.
Alberti, Diss. de ischiadico malo. Halae. 1729.
Arantius, de tumoribus. c. 63.
Archigenes apud Aëtium, Tetrab. III. S. IV. c. 1. seq.
Aretaeus, Chronic. L. II. c. 12.
Ballonius, Cons. I. n. 95. III. n. 11. 45. 81. Opp. T. IV. p. 106. 227.
Barbette, Anatomia practica.
Barthez, Traité des maladies nerveuses. T. II. chap. 6.
Baverius, Cons. n. 33. 51. 68.
Benedictus, Consult. n. 76. 77.
Brendel, Consil. n. 109.
Caelius Aurelianus, Morb. chron. L. V. c. 1. p. 549. (*sedem esse periosteon.*)
Caldera, Tribun. med. L. III. p. 226.
Capivaccius, Consil. n. 31. seq.
Cermisonus, Consil. n. 6.
Chesneau, L. IV. cap. 2. (*gangraena ex ea. Obs. 4.*)
Chifflet, Observ. n. 46.
Commerc. Liter. Nor. 1739. p. 30.
Cotunni, (*Dominic.*) de ischiade nervosa. Commentarius. Neap. 1780. 8. v. Sandifort Thes. II. n. 19. N. A. D. B. B. VIII. p. 155. Ed. germ.
Crato, Cons. V. p. 220. VII. p. 307.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 61. (*periodica.*)
— Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 207.
— Cent. I et II. App. p. 14. (*epidemica.*)
— Cent. IX. Obs. 79.
Epiphanius, Histor. n. 44.
Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 65. (*purulenta ex bubone.*)
Falconer, (*William*) Dissertation on Ischias, or the disease of the Hipjoint etc. London 1805.
Faventinus, Consil. n. 35.
Fernelius, Consil. n. LXV.
à Fonseca, Consil. T. I. n. 70. 77. II. n. 67.
Fontanus, Analect. p. 83.
à Fonte, Consil. n. 41.
Forestus, L. XXIX. Obs. 18. 19. 22. (*suppurans.*)
Frambaesarius, Canon. et Cons. L. VI. n. 5.
Friedmann, Diss. de rhevmatismo Ischiade. Regiom. 1793. Salzb. medic. chir. Zeit. 1793. IV. p. 87.
de Fulgineto, Cons. n. 3. 4.
Gabelchover, Cent. I. n. 69. III. n. 98. IV. n. 34. seq.
Grüling, Cent. I. Obs. 38. VI. Obs. 78.
Guarinonius, Consil. n. 215. 252. 336.
de Haen, Rat. Med. P. IV. c. 4.
——— Opuscula inedita. P. II. p. 68. (*in suppurationem abiens.*)
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 490.
Hippocrates, *περι παθων.* v. Opp. p. 524.
——— *περι των εντος παθων.* v. Opp. p. 560. (*fieri claudos ex coalescente cartilaginis; motu avertenda. l. 19.*)
Huhn in Diss. Obs. med. et chir. fasc. Goett 1788.
Juch, Diss. Pathologia et therapia coxagrae Erf. 1740.
Kup, Diss. de dolore Ischiadico. Duisb. 1789. Doering. I. p. 152.

Ischias.

Lentilius, Eteodromus. passim.
——— Miscell. I. p. 284. 318.
——— Jatromnem. p. 147.
Lentin, Beobachtung einiger Krankheiten. p. 134. (*nervosa.*)
Liberati de Liberatis, Podagra politica et de dolore coxendicis. Rom. 1637. 8.
Lipsius, Diss. de arthritidis ejusque specierum — sciaticae — cognitione et curatione. Erf. 1623.
Lotichius, Observ. L. VI. p. 490.
Lupin, Histor. morb. difficil. p. 67.
Medicor. Siles. Satyrae. Spec. II. p. 19.
Mercurialis, Consil. T. I. n. 70. 100.
Moccha, Consil. n. 84. 91. 142.
Montagnana, Consil. n. 254. seq.
Montanus, Consil. n. 231. 317. seq.
Oribasius, Synopsis. L. IX. c. 62.
Paraeus, L. XVII. c. 22. 23.
Paulmier, vom Podagra. p. 128.
Paulus Aegin. L. III. c. 77.
Pidecit, practische Annalen. II St. p. 189.
Plater, Observ. L. II. p. 357.
Poterius, Cent. II. cur. 10. 13. 36. 84. III. cur. 94.
Renealmus, Observ. n. 94.
Reyland, von verborgenen Entzündungen. p. 209 (*occulta.*)
Riedlin, Observat. Cent. II. n. 75.
——— Lin. med. 1700 p. 245.
Richter, med. und chirurg. Bemerkungen. p. 157.
Riverius, Obs. Cent. I. Obs. 4. II. Obs. 4. 25. 72 IV. Obs. 2.
——— Observ. communicatae. p. 345.
Roncalli, Hist. morbor. n. 34. seq.
Rulandus, Curation. passim.
Salius Div. de affect. particular. c. 17.
Schenck, Observ. L. V. n. 160. seq.
Schneider, Diss. de Ischiade. Witeb. 1653.
——— (*Conr. Vict.*) Liber de arthritide, podagra, et Ischiagra etc. Witeb. 1664. 4.
Scholz, Consil. n. 249.
Sidren, Diss. de ischiade. Upsal. 1770.
Sitonus, Tr. 24.
Solenander, Consil. S. V. n. 3. 7.
Stahl, Pr. Historia pathologia affectuum cum coxarum dolore symbolizantium Hippocratica. Hal. 1708.
Stephanus, Dec. X. Cons. 8.
Stock, Diss. de coxagra sive passione ischiadica. Jen. 1731.
Stoll, Rat. Med. P. V. p. 418.
Sylvaticus, Consil. Cent. III. n. 88. seq.
Tandlerus, Diss. de ischiade. Witeb. 1612.
Thomann, Annales Wirceb. I. p. 62. II. p. 201.
Thoner, Obs. p. 198.
Tinelli, Consil. n. 6.
Trampel in Arnemann Magazin. I. p. 17. seq.
Ugo, Consil. n. 94.
Vater, Diss. de ischiade. Witeb. 1721.
Verzascha, Observat. n. 99.
Vesti, Diss. de ischiadico dolore. Erf. 1708.
Victorius, Consult. n. 35. 58.
Wedel, Diss. de dolore ischiadico. Jenae 1680.
——— Diss. aeger laborans dolore ischiadico. Jen. 1681.
Widemann, Diss. de ischiade. Argent. 1630.
Wittichius, Consil. n. 45.
Zacchias, Quaest. med. leg. T. III. Cons. 56.

Ischias.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. III. n. 28. seq.
——— ——— Med. Pr. admir. L. II. n. 168. seq.

Caussae.

Amuletum arsenicale.
Borellus, Cent. III. Obs. 36.

Anevrysma arteriae iliacae internae.
Sandifort, Tabulae anatomicae. Fasc. I. Tab. 1. II. v. Kuhn phys. med. journ. 1802. p. 299. Hufeland und Harles N. Journal der ausländ. med. chirurg. Literatur. II B. 1 St. p. 184. Fasc. IV.

Apostema ad musculum femoris.
Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. VIII. Obs. 9.

Bilis.
Salius Divers. de affect. particular. c. 16. v. Schenk L. V. n. 161.

Caries.
Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 95.

Febris.
Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 46. (*quartana suppressa.*)
Commerc. Liter. Nor. 1743. p. 38. (*suppressio.*)

Frigus.
Riverius, Observ. et Curat. Cent. I. n. 4.

Haemorrhoidum suppressio.
Caelius Aurel. p. 547.

Lactis metastasis.
Lentin, Beobachtung einiger Krankheiten. p. 136.

Luxatio.
Sylvaticus, Consil. Cent. III. n. 89.

Partus.
Benedictus, de cur. morb. L. XVIII. c. 10. v. Schenk. L. V. Obs. 197.
Chifflet, Observ. n. 44.

Sanguis.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. III. n. 32.

Sudor pedum suppressus.
Exter in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VII B. 3 St. p. 170.

Scorbutus.
du Monchau in Journal de Médecine. T. XII. p. 469.

Syphilis.
Fielitz in Richter chir. Biblioth. V B. p. 137. seq.
Guargantius, Respons. p. 113.

Terror.
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. p. 280.

Venus immodica.
Caelius Aurel. p. 547.

Violentiae.
Bauhinus, de fonte Bollensi. p. 73.
Caelius Aurel. p. 547.

The-

Therapia.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 99.
Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 182.
Digby, Med. experiment. p. 123.
Dioscorides Euporist. L. I. c. 239.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 16.
Fumanelli, de compos. med. cap. 61.
Galenus, de compos. med. s. loc. L. X. c. 2.
——— Euporist c. 23.
Pedemontanus, de secretis. L. I. p. 51.
Scheunerus, de catarrhis. p. 89.

Abscessu sanata.
Chesneau, L. IV. cap. 2. Obs. 3.
de Haen, Rat. Med. P. I. p. 96.
Tulpius, L. III. c. 25.

Acida.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 61.
Joerdens in Hufeland Journal der pract Heilkunde. XIV B. 4 St. p. 118. (*salis.*)

Aconitum.
Morelli, Lettera in nuovo Giornale di Milano. 1792. Kühn Ital. Biblioth. II B. 2 St. p. 23.
Rasaux, Dissertatio epistolica de cicuta, stramonio, hyoscyamo et aconito.
Warburg, med. Beobachtungen. n. 2. (*extractum.*)

Acria.
Paulus Aegin. L. III. c. 77. (*topice.*)

Aether vitrioli.
Durande. v. Eschenbach vermischte Bemerkungen. III St. n. 12. (*cum oleo terebinthinae.*)

Alcali fluor.
Weikard, verm. Schriften. IV. p. 132. (*externe.*)

Asa foetida.
Tode, med. chir. Bibl. V B. p. 185.

Balneum.
Albers in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXV B. 4 St. p. 140. (*Rehburgensia sulphurea.*)
Brandis, über die Würkung der Eisenmittel etc. p. 231. (*Driburgensia.*)
Eller, medic. und chir. Anmerkungen. p. 105.
Falconer in Memoirs of the medical Society of London. Vol. VI. n. 15. (*Bathaniensia.*)
Gatinaria. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 465. (*oleosum.*)
Hippocrates, περι παθων. v. Opp. p. 524.
Koch, vom Gesundbrunnen zu Lauchstädt. p. 17.
Ritter in Hufeland Journal der pr. Arzneyk. VII B. 3 St. p. 88. (*Wisbadense, diutius continuatum.*)
Vogel, vom Seebade. (*marinum — inveterata sanata.*)

Barytes muriatus.
Hufeland, vollständige Darstellung etc. (*in scrophulosa.*)

Bryonia.
Monconys, Voyages. I. p. 96. III. p. 86. (*succus.*)

Therapia.

Calor.
Caelius Aurel. p. 552. (*sacelli salis.*) p. 553. (*oleum per cauteres fervidum factum.*)

Camphora.
Collin, Wahrnehmungen von den Wirkungen des Kamphers. n. 3. 7. 10. (*magnae dosee.*)

Cantharides.
Arzneikundige Beobachtungen eines Arztes in Amsterd. n. 9. (*ad caput fibulae et metatarsum.*)
Chrestien, de la methode jatroliptice. p. 22. v. Samml. auserles. Abhandlungen für pract. Aerzte. XXII B p. 214. (*affrictio pulveris cum saliva.*)
Loder, chirurg. med. Beobachtungen I B. p. 246. (*tinctura ad malleolum.*)
Morelli, Lettera in nuova Giornale di Milano 1792. Kühn Ital. Bibl. II B. I St. p. 23.
la Motte, Chirurgie. I. cap. 4. Obs. 7.
Richter, medic. und chirurg. Bemerkungen. p. 158. (*vesicatoria larga, repetita.*)
Riverius, Observat. communic. p. 695.
Tode in N. Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. IV. p. 189. v. Samml. auserl. Abh. für pract. Aerzte. XXI B. 2 St. p. 34. (*tinctura illita.*)
Tati, l'efficacia delle cantaridi etc.

Cantilena, musica, incantatio.
Caelius Aurel. p. 555.

Cinchona.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 207.

Clysmata.
Caelius Aurel. p. 550.
Paulus Aegin. L. III. c. 77.
Rhodius, Cent. III. Obs. 79.
Riverius, Observ. commun. p. 661. (*post purgans — sopitum.*)

Colocynthis.
Dalberg in N. Schwed. Abhandl. III B. (*tinctura.*)

Cucurbitulae.
de Heide, Obs. 5. (*siccae.*)
Hippocrates, περι τοπων των κατ' ανθρωπον. v. Opp. p. 417. (*siccae.*)

Diaphoretica.
Eller, medic. und chirurg. Anmerkungen. p. 105.

Digitalis purpurea.
Withering. p. 105.

Electricitas.
Bertholon de St. Lazare, Anwendung der Electricität. II B.
du Boneix, Mémoire etc. v. Journal de Médecine. T. LVIII. p. 136.
Kopp, Topographie der Stadt Hanau etc.
Mauduyt in Mémoires de la Société R. de Médec. ad 1782 et 83. p. 160.
Sigaud la Fond, de l'Electricité médicale. p. 25. 451.
Veratti, Osservazioni. n. 1. 10.

Therapia.

Emetica.
Benedictus, de cur. morb. L. XVIII. c. 10. v. Schenk L. V. Obs. 166.
Clossius, (*Solitar*) Carmen etc. Hist. 8. (*repetita.*)
Paulus Aegin. L. III. c. 77.
Selig, Observ. n. 18.

Emplastra.
Caelius Aurel. p. 551.
Diemerbroeck, Observ. et Cur. C. n. 87. (*acre, vesiculas excitans.*)
Forestus, L. XXIX. Obs. 21.
Paulus Aegin. L. III. c. 77.
Pezold, Observ. med. chir. n. 75. (*ex pice et sulphure.*)
Thilenius, medic. und chirurgische Bemerkungen. p. 281. (*oxyeroceum — vesicatorium.*)

Fomenta.
Hippocrates, περι των εντος παθων. p. 560. l. 26.

Fonticuli.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 46.
Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 75.
Rhodius, Cent. III. Obs. 78. (*radix hellebori suris infixa.*)
Scultetus, Armamentar. p. 64.

Frigus.
Thilenius, med. und chir. Bemerkungen p. 282.

Galvanismus.
Grapengiesser, Versuche etc. p. 142. (*in chronica.*)
von Humboldt, Versuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser. II B. p. 23.
Marcus, Magazin für Therapie und Klinik. I B. p. 341.
Schaeffer in Sternberg galvanischen Versuchen etc. (*mitigatae.*)

Guajacum.
Herz, Briefe. II. n. 3.

Hirudines.
Cael. Aurel. p. 551.
Paulus Aegin. L. III. c. 77.
Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 159. 162.

Incitantia et Roborantia.
Frank, Erläuterungen der Erregungstheorie. p. 99.

Lac.
Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 95. (*longus usus.*)

Lipothymia.
Camerarius, Memorab. Cent. XV. n. 95.

Lumbricus terrestris.
Pezold, Observ. med. chir. n. 41. (*succus.*)

Mercurius.
Baldinger, Journal. XX. p. 32. (*unguentum.*)
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. I. p. 200. (*unguentum.*)
Baylies in Pract. Essays. v. auserlesene Abhandlungen für pract. Aerzte. I B. II St. p. 92.

Therapia.

Mercurius.

Brandis, über die Würkung der Eisenmittel. p. 231. (*sublimatus dilutus topice.*)
Caldera, Tribunal med. L. III. p. 286. (*noxae.*)
Cirillo, sur les maladies vénériennes. P. III. Obs. 10. 19 - 26. (*inunctio mercurii sublimati in plantas — in syphilitica.*)
Fothergill in med. Observat. and Inquir. IV. n. 5. (*cum vel sine terebinthina.*)
——— sämtliche Schriften. II B. n. 7.
Lentin, Memoran. p. 55. (*sublimata cedens.*)
Morelli Lettere etc. v. Kühn Ital. Bibl. II B. 1 St. p. 23. (*dulcis.*)
Salzburger, med. chir. Zeitung. 1790. I. p. 118. (*unguentum.*)

Motus.

Caelius Aurel. p. 552. (*in declinatione.*)

Musica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Redi Obs. de viperis. p. 24.

Oleum.

Herz, Briefe. II. n. 4. (*terebinthinae.*)
Holst in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XX B. 2 St. p. 147. (*oleum interne.*)
Home, clinische Versuche. p. 279. (*terebinthinae.*)
Lentin in Hufeland Journal der pract. Arzneykunde. I B. p. 196. (*terebinthinae cum melle.*)
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 12. (*florum Slotani.*)
Thilenius, medicinische und chirurg. Bemerkungen. p. 280. (*terebinthinae cum melle.*)

Opium.

Frankenfeld in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XXII B. 4 St. p. 74.
de Heredia, Illustrat. et Observ. p. 124. (*topicé.*)
Paulizky, Beobachtungen. I. p. 51. (*pulvis Doweri.*)
Wirtensohn, Diss. opii vires etc. Monaster. 1775.

Pellis.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 1406. (*cati silvestris.*)

Purgantia.

Baricellus, Hortulus genial. p. 151. (*extractum hellebori.*)
Borellus, Cent. IV. Obs. 55. (*Jalappa.*)
Caelius Aurel. p. 551. (*fugienda esse.*)
Chesneau, L. IV. cap. 2. Obs. 2.
Forestus, L. XXIX. Obs. 10. (*elect. caryocostinum.*)
Galenus, de remed. exper. ad Solon. c. 42.
Hippocrates, περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν. p. 560. l. 53. (*si à bile, vel phlegmate.*)
Paulus Aegin. L. III. c. 77.
Riedlin, Millenarius. n. 242. 874.
Ruland, Cur. Emp. Cent. VI. cur. 27. VII. cur. 16.
Thilenius, med. und chir. Bemerkungen. p. 282.

Therapia.

Pustulatio. Pustularum excitatio.

Caelius Aurel. p. 553. seq. (*per sinapi, calcem etc.*)

Raphanus rusticanus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 90. Schol. (*topice.*)

Salina.

Selig. Observ. n. 19. (*et serum lactis.*)

Sapo.

Riedlin, Cent. II. Obs. 75. (*cum opio.*)
——— Lin. Med. 1695. p. 178. (*cum volatili.*)

Scarificatio.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 101.
Caelius Aurel. p. 551.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann V. Obs. 164.
Hippocrates, περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν. p. 561.
Paulus Aegin. L. III. c. 77.

Septica.

Albucasis, Chir. P. I. c. 43. (*alcali causticum.*)

Setaceum.

Trampel in Arnemann Magazin. I. p. 22.

Sinapi.

Paulus Aegin. L. III. c. 77.

Solanum dulcamara.

Linnaeus, Dissert. Dulcamara. Upsal. 1771. Amoen. Academ. Vol. VIII. p. 71.
Oberteuffer in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. IX B. 3 St. p. 98. (*extractum cum vino antimoniali.*)

Stercora.

Ruland, Pharmac. nov. Thes. 3. 7. 24.
Varignana, Secretor. Sublim. Tr. 19. c. 2. 3.

Sudorifera.

Chesneau, L. IV. cap. 2. Obs. 1.
Riverius, Observ. et Curat. Cent. I. n. 4. (*spiritus theriacalis.*)

Symphytum. Radix.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 16. (*in cataplasmate.*)

Topica.

Archigenes apud Aëtium, Tetrab. III. Serm. IV. cap. 5.
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 9.
Brera, Commentari medici. Dec. I. T. II. n. 10. (*unguentum ex saliva, opio, et camphora.*)
Caelius Aurel. p. 550. (*olea.*) p. 555. (*acria.*)
Desparanges in Kühn phys. medic. Journal. 1802. II. p. 130. (*frictiones ex aethere aceti.*)
Frank, Erläuterungen der Erregungstheorie. p. 100. (*unguentum ex oleo amygdalarum, aethere, ammoniaco puro, tinctura cantharidum.*)
Lentin in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. I B. p. 195. (*vesicatoria, ustio, ad trochanterem, ad caput fibulae.*)

Therapia.

Topica.

Themison, apud Cael. Aurel. p. 556. (*acria, exulcerantia.*)

Ulcus, exulceratio.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 187. (*tibiae exulceratione sanatus.*)
Spindler, Obs. 79. (*ulcuscula pedis.*)

Urticatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 34.

Ustio.

Albucasis, Chir. P. I. c. 43. (*super pixidem anchae ipsius — per ferrum ignitum, scintillans — per aquam fervidam*) ibid. (*per lanam, oleo imbutam, inter pollicem pedis et focile — iterato.*)
Archigenes apud Aetium, Tetrab. III. Serm. IV. cap. 3. (*manus ejus lateris, per stercus caprillum fervefactum.*)
Bang, Auswal. 1786. Nov. (*in metatarso.*)
Caelius Aurel. p. 553. (*mediocris.*) p. 554. (*cauteres adunci — ligneos fungos inferius ac superius angustos formantes, patientibus apponunt locis, quos summitate accensos sinunt concremari, donec cinerescant, ac sponte decidant.*) ib. alii modi. p. 555. (*manus? ustio inter pollicem et demonstrativum digitum.*)
Comte in Histoire de la Société Roiale de Médecine. I. ad 1776. (*per focum radiorum solis.*)
Exter in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VII B. 3 St. p. 169. (*inter digitos pedum, ad modum Petrini.*)
Fabricius Hildanus, Opp. Ined. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 266. (*ad juncturam femoris.*)
Flajani, Collezione d'osservazioni. T. III. Obs. 51. (*ad modum Petrini.*)
Franck in Salzb. medic. chirurg. Zeitung. 1795. II. p. 183. 186. (*in inveterata.*)
Hippocrates, περὶ παθῶν. v. Opp. p. 524. (*ubi dolor fixus fuerit lino cruda urere.*)
——— περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν. v. Opp. p. 561. (*per fungus, vel ferramenta.*)
Kaempfer, Amoen. Exot. Fasc. III. Obs. 12. p. 594. (*moxa.*)
Lange, Miscell. varitates. p. 4. (*moxa.*)
Loder, chirurg. medic. Beobachtungen. I B. p. 242. (*ad trochanterem.*) p. 245. (*ad malleolum.*)
Naudeau in Journal de Médecine. T. LXXV. p. 249. (*cylindri gossypii accensi.*)
Niemann ad Heberden Commentarium. etc. (*cylindrus ex gossypio genu admotus.*)
Nosereau in Journal de Médecine. T. LXXVI. p. 393.
Pascal in Journal de Médecine. T. LXI. (*moxa.*)
Paulus Aegin. L. III. c. 77. (*suppurationis continuatio.*)

Therapia.

Ustio.

Petrini, (*Jos.*) Neue Heilmethode des nervigten Hüftwehes etc. Detmold 1787. A. D. B. LXXXIII. B. p. 104. A. L. Z. 1788. n. 137. Journal de Médecine. T. LXXVI. p. 476. (*ustio inter digitos pedis.*)
Pouteau, Oeuvres posthumes. I.
——— Mélanges de Chirurgie. P. I. p. 20. (*gossypium.*)
Richter, medicin. und chirurgische Bemerkungen. p. 162. (*ad trochanterem.*)
Severinus, de effic. Med. p. 267.
Tulpius, L. III. c. 26. (*sanatus.*)
Yon, Non Ergo arabica ustio ischiadi convenit. Paris 1640.
Zacutus Lusit. Prax. adm. L. II. Obs. 160. (*venarum retro aures.*)

Vaporationes.

Caelius Aurel. p. 550. seq. p. 554. (*usque ad ustionem.*)
Pelargus, med. Jahrgänge. I. 1. p. 140. III. p. 437.

Venaesectio.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 99.
Caelius Aurel. p. 550.
le Fevre. p. 206.
Galenus, de cur. rat. per sanguinis miss. c. 23. (*arteria in malleolo.*)
Hippocrates, περι των εντος παθων. p. 561.
Riverius, Observ. Cent. II. n. 25. (*e directo partis affectae.*)
Smetius, Miscellan. p. 567. (*sub minoribus digitis pedis utrinsque.*)
Themison, apud Cael. Aurel. p. 556.
Thouer. p. 200. (*circa digitum pedis minorem.*)

Verbera.

Baldinger, M. Magazin. X B. p. 171.

Vesicatoria.

Borellus, Cent. IV. Obs. 55.
Boyer in Gazette de Santé. 1778. p. 7. (*sub genu.*)
Campet, Traité pratique etc. chap. 8.
Cotunni, de ischiade nervosa etc. (*secundum tractum nervorum.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 34.
Lange, Miscell. veritates. p. 4.
Medicus, Beobachtungen. II. p. 547.
de Meza, Diatribe. n. 3. v. Tode Bibl. IV. 1. p. 27.
Observationes med. (*Amsterd.*) n. 9.
Plenciz, Acta et Observata med. p. 133. seq. (*vesicatoria non multum prodesse, donec serum viscidum extrahatur.*)
Riedlin, Cent. I. Obs. 64.

ISCHURIA.

Act. Erud. Lips. 1700. p. 370. 1717. p. 28.
Aëtius, Tetrab. III. S. III. c. 21. 23.
Albrecht, Diss. de ischuria. Goett. 1767.
Alix, Observat. Fasc. IV. p. 85.
Amatus Lusitanus, Cent. IV. cur. 10.
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 19. Tract. 2. cap. 6.

Ischuria.

Ballonius, Cons. III. n. 17. 82.
Balme in Journal de Méd. T. LXXXVI. p. 1.
Baranius, (*Theod.*) de operationis mejenci triplici laesione. L. I. Ticini 1609.
Bartholinus, Ep. IV. p. 91. (*14 dierum.*)
de Beauregard, (*Richard*) Nueva Dissertacion chirurgica de las infermidades, que se opponon a la expulsion de la orina. Madrit. 1767.
Bekkerus, vom Wachholderbaum. c. 20.
van der Belen, Diss. de ischuria. Lovan. 1783.
Bell, System of dissections. P. III. (*pelvis renum dilatata.*)
Bellacatus, (*Aloys.*) v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 200. (*22 hebdomadum.*)
de Berger, Diss. de ischuria. Viteb. 1691.
Bergst, Diss. de ischuria vera. Lugd Bat. 1748.
Bierling, Medicus. p. 340.
Blass, Diss. Exhibens Casum practicum de ischuria. Duisb. 1700.
Blegny Zodiacus med. gall. 1680. Maj. Obs. 3.
Bloehm, Diss. de ischuriae caussis. Helmst. 1736.
Bonn, (*A.*) Anatomische und chirurgische Bemerkungen über die Harnverhaltung und den Blasenstich etc. Leipz. 1794. 8. A. L. Z. Ergänzungsbl. III Jahrg. n. 45. N. A. D. B. XXIII B. p. 143. Richter chir. Bibl. XV B. p. 281.
van der Boommesch, Diss. de impedita urinae excretione. Lugd. Bat. 1786.
Borchard, Diss. de ischuria et dysuria. Fr. 1750.
Brendel, Consil. n. 87.
Caldera, Tribunal med. L. III. Obs. 2.
Cartheuser, Diss. de ischuria et dysuria. Fr. 1750.
Cavallini, Collezioni istoriche. T. II.
Chesneau, L. V. Obs. 1.
Cornarus, (*Diom.*) Obs. n. 21. (*14 dierum.*)
Crause, Diss. de ischuria. Jen. 1680.
Deisch, vermehrte Abhandl. dass — die scharfen Instrumenten nicht gänzlich vermieden werden können etc. (*letalis.*)
Desault, auserles. chirurg. Wahrnehmungen. I B. p. 59.
——— chirurgischer Nachlass. III B. p. 419. (*ureteres cum pelvi renum summopere repleti.*)
Desault, journal de l'Académie de Chirurgie. I. n. 14. 19. 24. 32. II. n. 16. 26. 34. 46. (*species secundum sedes.*)
Dibon, (*Roger.*) Suite de la description etc. dans laquelle on traite des retentions d'urine et des maladies de l'urèthre. Paris. 1748. 8.
Drawitz, de scorbuto. p. 353. (*quinque dierum.*)
Dumonceau in Journal de Médecine. T. XL. p. 117. (*sex mensium.*)
Eberhard, Diss. de dysuria et ischuria sensu potiori. Jen. 1788. Doering I. p. 195.
Empereur in Journal de Medecine. T. XL. p. 316. (*symptomata.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 23. 30. 176. (*22 dierum.*) Ann. III. Obs. 39. (*10 dierum.*) Ann. IV et V. Obs. 74. 159. Ann. VI et VII. Obs. 112. (*11 dierum.*) Ann. IX et X. Obs. 78. 110.

Ischuria.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 185. Ann. IV. Obs. 63. Ann. V. Obs. 26. (*letalis.*) App. p. 69. Ann. VI. Obs. 240. 241. (*8 et 12 dierum.*) App. p. 11.
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 12. 165. 217. (*letalis.*) Ann. VII et VIII. Obs. 6. (*in pleuritica salutaris.*) Ann. IX et X. Obs. 95.
— Cent. I et II. Obs. 134. (*12 dierum.*)
— Cent. III et IV. Obs. 46.
— Cent. X. Obs. 50. (*cum excretione urinae per os.*)
Fabricius ab Aquap. de oper. chir. p. 75.
——— Hildanus, Cent. II. Obs. 65. Obs. 65. VI. Obs. 48. seq.
Faventinus, Consil. n. 30.
Ferrarius, L. IV. c. 18.
Fischer, vom Alter. p. 245.
à Fonseca, Consil. T. I. n. 87. 97. II. n. 96.
Foot, (*Jesse*) Abhandlung über die Lustseuche und die Urinverhaltungen. Leipz. 1793. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1793. IV. p. 273.
Forestus, L. XXV. Obs. 12. seq.
Galenus, de loc. affect. L. I. c. 1. VI. c. 4.
Gericke, Diss. de ischuriae caussis. Hal. 1736.
Gianella in Saggio di medicina Italiana. Venez. 1734.
Gignoux in Journal de Médecine. T. X. p. 510. (*7 annorum.*)
Gloxin, Diss. de ischuria. Monspel. 1761.
de Gradibus, Consil. n. 73.
Grülling, Cent. II. Obs. 2. V. Obs. 88. seq. VII. Obs. 33.
Guarinonius, Consil. n. 238. 329. 455. 462. 554.
Hass, Diss. de ischuria, cum enormi vesicae extensione. Arg. 1783. Doering I. p. 195.
Haeseler, Diss. de morbis a lotio retento. Goett. 1779.
Hauserus, Diss. de ischuria, seu integra urinae suppressione. Bas. 1696.
Helwig, Obs. 115-117.
Hering, Diss. de ischuria. Goett. 1800.
Hist. Morb. Uratisl. p. 351.
Hoechstetter, Observ. Dec. VI. n. 2.
Holzhausen, Diss. de urinae suppressione vera.
Horstius, Opp. II. p. 242.
Huth, Diss. de ischuria. Altd. 1703.
Joerdens in Commerc. Liter. Nor. Hebd. 33.
Kaufmann, Diss. de ischuria. Leid. 1707.
Kerschner, Diss. de ischuria. Vienn. 1758.
Kleinfeld, Diss. de natura curaque ischuriae. Duisb. 1716.
Koch, Diss. de ischuria. v. Haller Coll. Diss. Pr. IV. n. 115.
Kratzenstein, Diss. Sylloge Observat. Havn. 1782.
Lafont de Fressinet, Reflexions sur les maladies de l'urèthre, ou précis d'observations sur les — carnosités. Paris 1785.
Leger, Diss. de ischuria. Leid. 1684.
Lentilius, Eteodrom. p. 701. 705.
Lentin, Beyträge. p. 166. (*urina per digitos recedens.*)
Loew, Apodix. cap. 65.
Lotichius, Consil. p. 386.
Ludwig, Adversar. II. P. 4.
Marcellus Donatus, L. IV. c. 27. 28. p. 495. (*sex mensium.*)

Ischuria.

Marini, Prattica delle piu difficili operazioni etc. (*vesica in bove enormiter dilatata.*)
Med. Comment. von Edinb. V B. p. 475.
Meibom, Diss. de suppressione urinae. Helmst. 1676.
Meyer in med. Wochenblatt. 1784. n. 42. (*frequens in infantibus.*)
Moccha, Bonall. n. 41.
Mocchetti in Opuscoli scelti. T. VIII.
Monro, Feldkrankheiten. p. 185.
Morgagni, de Sed. et causs. Morbor. Epist. XLI.
la Motte, Chirurgie. Obs. 327. (*letalis.*)
Mourik, Diss. de ischuria. Leid. 1668.
Müller. Diss. de locis in ischuria adfectis. Halae.
Muntz, Diss. de ischuria. Marb. 1790. Doering. I. p. 196.
Mursinna, Journal für die Chirurgie. I B. p. 537. (*letalis — vesica summopere expansa, in altum ascendens.*)
Nauche, Thèse soutenue etc. Journal de Médecine continué. III. p. 150.
Nicolai, Diss. de quibusdam excretionis urinae vitiis. Jen. 1764.
Northen, Diss. de ischuria. Edinb. 1793.
Panarolus, Pentecost. V. n. 17.
Paraeus, L. XVI. cap. 48. seq.
Paullini, Cent. II. Obs. 26. (*habitualis innoxia.*) IV. Obs. 100. (*letalis.*)
Pechlin, Observat. L. I. n. 10.
Petit, Traité etc. Oeuvre posthume. Vol. III. p. 2. (*regurgitatio urinae per ureteres.*)
Piso, de morbis ex serosa colluvie. p. 333.
Ploucquet, Diss. de ischuria cystica. Tub. 1790.
Poterius, Cent. I. cur. 66. II. cur. 19.
à Reyes, Campus Elysius jucund. quaestionum. n. 87.
Rhodius, Cent. III. Obs. 26. seq. 28. (*15 dierum.*) Obs. 29. (*anodyna.*)
Ricou in Museum der Heilkunde. I. n. 32.
Riebe, Diss. de ischuria. Lugd. Bat. 1693.
Riedlin, Lin. Med. Ann. III. Dec. Obs. 11. IV. Maj. Obs. 25.
——— Curat. millenar. n. 579.
Riverius, Cent. I. Obs. 1. 89. II. Obs. 29. 82. IV. Obs. 45.
——— Observat. communic. n. 3. 33.
Rivinus, Diss. de ischuria. Lips. 1680.
Robinson. Diss. de urinae secretione suppressa. Edinb. 1800.
Ruer in medicin. Wochenblatt. 1785. n. 50. (*letalis.*)
Rulandus, Curat. passim.
Sabatier in Fourcroy Médecine éclairée. I. p. 243. 282. 312. 345. 371.
Schenck, Observ. L. III. n. 197. seq.
Schorer, Medic. Peregrinantium. p. 176.
Schulze, Diss. de excretione urinae imminuta et suppressa. Hal. 1738.
Schwarze, Commentarius de quaestione: Lotii suppressio unde? Marb. 1791. Doering. I. p. 195.
Sebiz, Diss. de urinae suppressione. Argent. 1651.
Segretain in Journal de Médecine. T. LVIII. p. 337. LXI. p. 134. LXII. p. 403.
Senter in Transactions of — Philadelphia. Vol. I. P. I. n. 8. (*vomitus urinae.*)
——— in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. VI. n. 13.
——— in medical Facts and Observations. Vol. VI. n. 13.

Ischuria.

Smetius, Miscellan. p. 525.
Stevenson in Lond. med. Journal ad 1788. P. IV. (*letalis.*)
Sylvaticus, Consil. Cent. III. n. 42. 46. seq.
Sylvius, Diss. de ischuria. Lugd. Bat. 1671.
à Teffelen, Diss. de ischuria. Leid. 1672.
Timmers, Diss. de ischuria. Lugd. Bat. 1757.
Tolet, Traité sur la lithotomie. p. 135.
Trew in Commerc. Lit. Nor. 1743. Hebd. 32.
Trincavellius, Consil. L. III. n. 65. seq.
Trioen, Observ. med. chir. p. 26. (*per menses quindecim.*)
Trye, Remarks on the nature and treatment of morbid retentions of urine. Leid. 1784. 8.
Tulpius, Observ. L. II. c. 43. IV. c. 26.
Turner in London medical Journal. Vol. XI. (*tumor in abdomine, vesicam comprehendens.*)
Verzascha, Observ. med. n. 1. 2.
Victorius, Consult. n. 30. 31.
de Vildd in Journal de Médecine. T. XLVII. p. 134.
Voelter, Hebammenbuch. p. 334.
Wagner, Diss. de ischuria vesicali et vesicae paracentesi. Argent. 1779. v. Tode Bibl. IX B. p. 74.
Wedel, Diss. Aeger ischuria laborans. Jen. 1699.
Wegelinus, Diss. de ascite vesicali. Argent. 1728.
Weineck in Loder Journal für Chirurgie etc. I B. p. 130. (*ex utero retroverso, tumorem cachecticum subito quasi efficiens.*)
Weiz ad Fabriz. II. n. 65.
Welsch, Hebammenbuch. III. c. 43.
Wilson in medic. Comment. von Edinb. II Dec. VI B. p. 67. (*16 librae aquae cruentae per catheterem sublatae.*)
de Witte, Diss. de ischuria. Lugd. Bat. 1717.
——— Diss. de ischuria vera. Lugd. Bat. 1748.
Wnyt, sein selbst Erkenntniss. a. 14.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. T. I. L. II. n. 145.

Anatome.

Baldinger, N. Magazin. X B. p. 182.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. n. 52.
Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 125.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 179.
— Dec. III. Ann. II. Obs. 227. Ann. IV. Obs. 60.
— Cent. VI. Obs. 56.
Parea, Saggio di Osservazioni etc. T. II.
Petit, Traité des maladies chirurg. III. p. 34.
Portal, Cours d'Anat. med. V. p. 392. (*vesica contracta, ureteres dilatati.*)

Singularia in genere.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 179.
Harselar, Diss. de morbis a lotio retento. Goett. 1779.

per Alvum reddita urina.
Damouceau in Journal de Médecine T. XI. p. 117.

Singularia.

in Anthraces et mortem desinens.
la Fontaine in Gött. Anz. 1803. p. 626.

Convulsiones.
Hoechstetter, Dec. V. cas. 10. (*mors.*) VI. cas. 2.

Cutis occupata.
Act. Nat. Cur. VII. Obs. 105. (*puncta tartarum urinae referentia cuti insidentia.*)
Med. Comment. V B. p. 475.

Diabetes ex ea.
Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 105.

Diuturnitas. Cfr. in genere.
Lentin Beyträge zur ausübenden Arzneywissenschaft. III B. p. 44. (*trium hebdomadum.*) p. 70. seq. (*urina per rectum.*)
Vieusseux in Journal de Médecine continué. VII. p. 3. (*17 mensium.*)

Epidemica.
Duncan in Philos. Transact. Vol. LI. P. I. p. 215. v. Leske Auserlesene Abhandlungen für praktische Aerzte. V B. p. 222. (*vomitibus urinosis etc. mitigata.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XLI. Art. 14.

Liquidum urinae odorem habens in cerebro.
Empereur in Journal de Médecine. T. XL. p. 316. (*et pulmones, cutis.*)
Portal, Cours d'anatomie médic. IV. 77.

Membrana abscedens ex vesica.
Matussiere in Journal de Médecine continué. Vol. XIII. p. 348.

Molestia nulla.
Lentin Beyträge zur ausübenden Arzneywissenschaft. III B. p. 37.

ad Nares versa.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 63. (*urina cum sanguine prodiens.*)

Sudorem anglicum ab ea pendere.
Lentin, Memorab. p. 67.

Ureterum distensio.
Petit, Traité des maladies chirurg. III. p. 6. 8. 24. (*et pelvis renum.*)

Urinae retentae copia.
Dorffmüller in Starks N. Archiv für die Geburtshülfe etc. III B. p. 47.
Manzoni Observat. patholog. Veron. 1795. v. Roemer Samml. medicin. Abhandl. I. (*librae 15.*)
Schmidtmann, Anleitung zu Gründung einer Medicinalverfassung. I Th. p. 214. (*18 Kannen.*)
Starks Archiv für die Geburtshülfe. III B. p. 47. (*4 1/2 Kanne Berliner Maas.*)

Venarum distensio.
Bartholinus, Hist. anatom. Cent. IV. Hist. 56.

Vesica in abdomen sursum elevata.
Bonn in Verhandelingen van het Genootschap te Amsterdam. II Deel. p. 295. v. Hufeland und Harles N. Journal der ausländ. med. und chir. Literatur. II B. 2 St. p. 85.

Singularia.

Vesica in abdomen sursum elevata.

Jas in Verhandelingen van het Genootschap ter Bevordering der Heelkande te Amsterdam. VII Deel. 1802. v. Hufeland und Harles N. Journal der ausl. med. und chir. Literatur. II B. 2. St. p. 81.

Vesicae distensio magna.

Bird in med. Observ. and Inquir. Vol. V. (*urinae librae 8 - 9 retentae.*)

de Vildé in Journal de Médecine. T. XLVII. p. 134. (*posse 16 pintas urinas continere.*)

Vesica rupta. v. Vesica.

Vesicae tunica interna abscedens.

Fahner, Beyträge zur pract. and gerichtl. Arzneyk. I B. n. 5.

per Vomitum reddita urina. Vomitus urinosi.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 6.

Duncan in Philos. Transact. Vol. LI. P. I. p. 215. e. Leake Auserl. Abh. V B. p. 122.

Mareschal in Journal de Médecine. T. XXX. p. 560.

Caussae.

Büchner, Diss. de probe attendendis mictionis imminutae aut suppressae variis caussis. Hal. 1761.

Caelius Aurel. p. 571. (*varias.*)

Acrimonia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 126.

Anevrysma iliacae dextrae.

Luxmore in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. III.

Ani inflammatio.

Aretaeus, Chronic. L. II. c. 4.

Ani fistulae operatio.

Petit, Traité des maladies chirurg. II. p. 236.

Apoplexia.

Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. LVI. Art. 12.

Stall, Praelect. I. p. 368.

Arthritis.

Petersen, Diss. de casu ischuriae ex materia podagrica ad vesicam delata. Argent. 1772.

Rahn, Briefwechsel. I B. p. 253.

Atonia, Paralysis, Cfr. Spinae vitia.

Chavasse, Lond. med. journal. VII. v. Auserles. Abh. für pract. Aerzte. XII B. p. 38.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I et II. Obs. 165.

— Cent. III. Obs. 46.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 28. p. 500. ex Trincavallio.

Saviard. Observ. chirurgiques. (*paraplegia.*)

Atresia.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXIV. Obs. 15. ex Plattero. (*praeputiam glandi accretum.*)

la Motte, Chirurgie. Obs. 338. (*sanata per incisionem.*)

Caussae.

Atresia.

Roonhuysen, Heylcuren. II. n. 1. p. 106. (*gynatresia.*)

Weber, Observat. med. Fasc. II. p. 18.

Bilis.

Act. Helvet. Vol. V. p. 179. (*viscida.*)

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 143.

Bufo.

Ephem. Nat. Car. Cent. VIII. Obs. 84.

Calculi. Cfr. Calculus, Ureteris, Urethrae, Vesicae vitia.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 6.

Aretaeus, Chronic. L. II. c. 3. 4.

Bader, Obs. 5.

Blancard, Opp. med. chir. T. II. (*in capite ureteris.*)

——— Collect. med. phys. Cent. IV. n. 4.

Blasius, Observ. med. rar. P. VI. p. 22. (*in ureteribus.*)

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXIV. Obs. 1. 2.

Bresl. Samml. 1720. p. 219. 571.

Camper, Demonstrat. anat. pathol. L. II. c. 4.

Dodonaeus, Observ. cap. 30. (*renibus impactus.*)

Edinb. Versuche. II B. n. 31.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 23. 30. Ann. IV et V. Obs. 26. 63. 64. (*lithiasis renum.*) Ann. VII. Obs. 88.

— Dec. III. Ann. III. Obs. 93. Ann. IX et X. Obs. 90.

Fabricius Hildanus, Opp. p. 741.

Forestus, L. XXV. Obs. 13. 19.

Grüling, (*Phil.*) de calculo et urinae suppressione. North. 1668. 4.

Hedenberg in N. Abhandl. der K. Schwed. Acad. T. XV. (*saccis in vesica inclusi.*)

de Heyde, Observat. n. 25.

Hornung, Cista med. p. 417.

Journal de Médecine. T. LX. p. 576.

Lieutaud, Histor. anatom. med. L. I. Obs. 1126. 1127. (*in renibus, ureteribus.*)

——— in Journal de Médecine. T. V. p. 289. (*renum.*) XXI. p. 349. LXII. p. 364.

Lucas in London medical Journal. Vol. XI. (*extractus ex urethra incisa.*)

Med. Comment. van Edinb. VI B. p. 223.

Pamard in Journal de Médecine. T. XXIII. p. 411.

Paraeus, Opp. L. XXIV. c. 10.

Petit, Traité des maladies chirurgicales. II. p. 431. (*exitum praeputii obstruens.*) III. p. 16. (*in praeputio.*)

Riedlin, Cent. III. Obs. 5.

Sabatier in Histoire de l'Académie des Sciences 1778. (*urina per umbilicum.*)

Sandifort, Observ. anat. pathol. L. III. cap. 3. L. IV. (*urethrae impactus letali eventu.*)

Schenck, L. III. S. II. Obs. 259.

Sylvaticus, Consil. Cent. III. n. 45.

Verzascha, Observat. med. Centur.

Werlhof, Opp. III. p. 701.

Caussae.

Calculi.

van der Wiel, Observ. Cent. I. n. 51.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. n. 151.

Calculus sublingualis.

Dumonchau in Journal de Médecine. T. XL. p. 117.

Cantharides.

Chrestien, de la méthode jatroliptice. p. 21. v. Samml. auserles. Abhandl. für practische Aerzte. XXII. B. p. 214.

Falconet, Traité des fièvres etc. Paris 1723. 12. (*letalis.*)

la Motte, Chirurgie. I. cap. 4. Obs. 7.

Cerevisia recens.

Riedlin, Cent. III. c. 24.

Verberckmoes in Actes de la Société de Médecine à Bruxelles. T. I. P. I. p. 177.

Coitus nimius.

Ballonius, Opp. I. p. 116.

Thomann, Annales Wirceb. I. p. 90. (*foeminae.*)

Colica.

Aretaeus, Chronic. L. II. c. 8.

Grashuis, App. ad Tentam. de colica pictonum. p. 25.

Consensus.

Hautesierk, Recueil. II. p. 686. (*ex operatione digiti.*)

Hunter, natürliche Geschichte der Zähne. (*dentitio difficilis.*)

Decubitus diuturnus.

la Motte, Chirurgie. Obs. 370. in nata.

Diarrhoea.

Layseau, Observat. med. et chirurg.

Dysenteria.

Commerc. Liter. Nor. 1738. p. 343.

Equitatio.

Riverius, Observat. Cent. II. Obs. 82.

Exanthemata repulsa.

Rowley, Seventy four Cases.

Snowden in Lond. med. Journal. VII. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XII B. p. 5.

Foetus tubarius.

Fischer in Loder Journal für die Chirurgie. II B. p. 601.

Gastrica vitia.

Treuner in Starks Archiv. VI B. p. 543. (*diaetae vitium in puerpera.*)

Glandulae Cowperi tumidae.

Petit, Traité des maladies chirurg. III. p. 47.

Gonorrhoea.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III et IV. Obs. 143. (*inveterata.*)

Hoffmann, de spasmo et dolore vesicae. Obs. 5. Opp. II. p. 315. (*suppressa.*)

Saviard, Observations chirurgiques etc.

Graviditas.

Histor. Morb. Uratisl. p. 198.

Mauriceau, I. p. 138.

Caussae.

Graviditas.
Nordmann, Diss. de Ischuria gravidarum. Argent. 1758.
Siebold, chirurg. Tagebuch. n. 45. 65.

Haemorrhoides.
Petit, Traité des maladies chirurg. III. p. 45.

Hernia.
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 81.

Humorum accumulatio.
Fischer in Richter chirurg. Bibl. VIII B. p. 72.

Hydatis.
Cullen in medicin. Bemerkungen und Untersuchungen. VII. n. 10. (*vesicam premens.*)
Hill, Cases. v. med. Comment. von Edinb. I B. p. 148. (*inter rectum et vesicam.*)

Hydrops. v. Hydrops.

Hypogastrii vulneratio.
Zeviani in Memorie di Matematica e Fisica. Tom. VI. Verona 1792. Goett. Anz. 1795. p. 1548.

Hysteria.
Pomma in Journal de Médecine. T. IV. p. 253. et in Samml. med. Wahrn. IV B. p. 290.

Inflammatio.
Med. Bemerkungen und Untersuchungen von London. V.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XLI. Art. 10. (*accedens ilei inflammationi.*)

Intestinorum vitia.
Binninger, Cent. I. Obs. 60. (*faeces induratas.*)
Dodonaeus, Observ. cap. 31. (*recti distentio per scybala.*)
Gabelchover, Cent. II. p. 75. (*stypsis.*)
Hooke, Philosophical Experiments and Observations etc. (*calculus in recto.*)
Lieutaud in Journal de Médecine. T. IX. p. 361. (*calculus in intestino recto haerens.*)
Mursinna, Journal für die Chirurgie. I B. p. 544. (*prolapsus recti.*)
Oliphant in Journal de Médecine. T. LXXV. p. 453.
Petit, Traité des maladies chirurg. III. p. 46. (*stypsis.*)
Schenck, Observ. L. III. n. 246.

Lignorum caries.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 189.

Lochia suppressa.
Riverius, Observat. Cent. III. n. 79.

Medullae spinalis vitia.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV Obs. 126. (*luxatio vertebrarum lumbarium.*)
Morand, vermischte Schriften. II B. p. 351. (*ex lapsu.*)

Caussae.

Mesenterii vitia.
Ephem. Nat. Cur. Cent. I. Obs. 14. (*abscessus ruptus.*)
Willan in medical Facts and Observations. Vol. III. n. 1.

Meteorismus.
Sarcone, Krankheiten von Neapel. III. p. 137.

Ovarii vitia.
Moeller in Baldinger N. Magaz. XX B. p. 178 (*hydrops.*)
Spohr in Medicin. Wochenblatt. 1783. p. 624. (*tumor scirrhosus.*)

Paralysis.
Commerc. Lit. Nor. 1745. p. 143.

Paraplegia. Lapsus.
Aretaeus, Chronic. L. I. c. 7.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 163.
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 66.
Julien in Desault auserl. chirurg. Wahrnehm. VII B. n. 230.
Rivinus, Diss. de ischuria. Lips. 1682.
Spindler, Obs. 59.

Partus difficilis. Puerperium.
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 248.
Michaelis in Loder Journal für die Chirurgie II B. 1 St. p. 42.
Rau in Horn N. Archiv. I B. p. 336.
Sedillot in Recueil périodique T. II. v. Hufeland Neueste Annalen der franz. Arzneykunde. III B. p. 94.

Penis vitia.
Brockhausen, Diss. de excretionis urinae impedimentis a vitiis membri virilis. Argent. 1781. Doering. I. p. 103.
Trye in medical Communications. II. n. 17. (*rupta corpora cavernosa.*)

Perinaei vitia.
la Croix in Journal de Médecine. T. L. p. 39. (*lassum.*)
Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 64. (*inflammatio.*)
Geny in Journal de Médecine. T. LXII. p. 620. (*violentia.*)
Mannoir in Dessault Journal de Chirurgie. II. n. 1. (*contusio.*)
la Motte, Chirurgie. Obs. 69. (*apostema.*)
Watson in Lond. med. Journal. IV. n. 5.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. n. 149. (*inflammatio.*)

Pituita.
Fink, Gallenkrankheiten. p. 264.

Plethora.
Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 157.

Praeputii vitia.
Desault, Journal de Chirurgie. T. II.
Osiander in Museum der Heilkunde. II B. p. 1. (*scirrhosum.*)
Petit, Traité des maladies chirurgicales. II. p. 417. (*plane clausum.*)
Saviard, Observat. chirurg. (*circumcisione sanata.*)
Schneider, chirurgische Geschichte. X (*coalitum ab ulcusculis.*)

Caussae.

Priapismus.
Maurel in Journal de Médec. T. XXXVIII. p. 150.

Prostatae vitia. Induratio etc.
Abhandl. merkw. von Lond. I. n. 12. (*tumor.*)
Act. Erud. Lips. 1727. p. 102. (*tumor.*)
Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 163. 164. (*tumor.*)
N. Act. Nat. Cur. Vol. III. App. p. 365. (*fungositas, abscessus.*)
Bader, Obs. 27. (*abscessus magnus.*)
Baillie, Anatomie etc. p. 197. (*dilatatio.*)
Balme in Journal de Méd. T. LXXXVI. n. 1. (*scirrhus.*)
Bell, System of dissections. P. III.
Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXV. Obs. 17. (*scirrhus.*)
Desault, Journal de Chirurgie. II. (*calculosa.*)
Dorndorf in Loder Journal für Chirurgie. I B. p. 431. (*suppurans demum, sanata.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 135.
— Dec. III. Ann. IX. et X. Obs. 148.
Fabre, Nouvelles Observations sur les maladies vénériennes. (*apostema.*)
Fantoni, Observ. anatom. med. Venet. 1713. 4.
Follet in Journal de Médecine continué. VIII. p. 229. (*tumor inflammatorius.*)
Frank, de cur. hom. morb. L. V. p. 204. (*tumor ascendens usque in vesicam.*)
Herboldt in Arnemann Magazin für die Wundarzneywissenschaft. II B. p. 101. (*tumor insignis.*)
Heuermann, Physiologie. T. IV. (*urethra rupta.*)
——— vornehmste Operationen etc. (*indurata.*)
Hunter, on venereal Diseases. (*thlipsis.*)
Livingston in Memoirs of the medic. Society of Lond. Vol. III. n. 26. (*scirrhosa.*)
Lysons in Philos. Transact. Vol. LII. 2. p. 635. v. Leske auserles. Abhandl. V B. p. 216.
Manzoni, Observ. pathol. etc.
Memoirs of the medic. Society of London. Vol I.
Michaelis in Richter chir. Bibl. VI B. p. 154. (*tumida.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XLI. Art. 6. 13. (*excrescentia.*) Art. 17. (*tumor.*) Ep. LXVI. Art. 5. (*excrescentia.*)
Paraeus, Opp. L. XVIII. cap. 18. (*tumor et suppuratio.*)
Petit, Traité etc. Oeuvre posthume. Vol. III. p. 20. seq. (*tumor.*)
—— in Mémoires de l'Académie des Sciences etc. 1718.
Rhodius, Cent. III. Obs. 27. (*calculus et semine retenta.*)
Sandifort, Exercitat. acad. L. II. p. 109. (*scirrhus.*)
——— Museum anatom. Vol. II. Tab. CXIII.
Vallisneri, Opp. III. p. 330. (*tumor.*)

Caussae.

Prostatae vitia.

Vogel, (*S. G.*) Beobachtungen. n. 26. (*scirrhus.*)
Ware, in Mem. of the Med. Soc. of London. Vol. II. n. 30. (*tumor.*)

Refrigerium.

la Fontaine in Gött. Anz. 1803. p. 626.
Lentin, Beyträge. p. 165. 166.
del Monte, Curagioni Browniane. in Brugnatelli Giornale Fisico-medico. T. IV. p. 239. n. 2. (*pedum.*)

Renum vitia. Renalis.

Act. Erud. Lips. 1727. p. 402. (*ulcus.*)
Aretaeus, Curat. Acut. L. II. c. 8. (*inflammatio.*)
Ballonius, Paradigmata. n. 55. (*calculus alterum modo renem occupans.*)
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 25. (*adipe obruti.*)
Becker in Observ. App. ad Tr. de submersorum morte. n. 4.
Bishop in Medical Facts and Observations. Vol. VIII. p. 122. v. Samml. auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. B. XX. p. 16.
Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXIV. Obs. 3. 4.
Carter in medical Facts and Observations. Vol. VI. n. 3. (*purulentia.*)
Chesneau, L. III. cap. 9. Obs. 2. (*degeneratio.*)
Desault in Journal de Chirurgie. I. n. 6.
Dodonaeus, Observ. cap. 30. (*calculus.*)
van Doeveren, Specimen Observat. n. 7. (*suppuratus et in cystidem hydatidesam mutatus.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 23. (*calculus.*) Ann. IX et X. Obs. 179. (*degeneratio.*)
— Dec. III. Ann. IV. Obs. 60. (*sphacelus.*) Ann. V et VI. App. p. 129. (*spasmus.*) Ann. IX et X. Obs. 29.
— Cent. VI. Obs. 56. (*calculus.*)
Fränkische Sammlungen. V. p. 178. (*inflammatio, degeneratio.*)
Geron in Journal de Médecine. T. LXXX. p. 210.
Gianella, (*Car.*) Saggio de Medicina Italiana. 1734. 4. (*calculi.*)
Guinat in Recueil périodique de la Société de Médecine à Paris. n. 32. (*calculi.*)
de Heide, Observ. n. 30.
Helsham in Kühn phys. med. Journal. 1802. p. 7. (*calculi.*)
Henniken in Fränkischen Sammlungen. VII p. 66. (*calculus.*)
Home, clinische Versuche. p. 306. (*anatome.*)
Jamot in Blegny Temple d'Esculape ann. 1680. (*defectus et duritiea.*)
Journal de Médecine. T. I. p. 183. (*ulcera.*)
Krazenstein, Diss. Sylloge Observ. Hafn. 1782. p. 12. (*adipe obruti.*)
Lettsom in Mem. of the Med. Soc. of London. Vol. II. (*hydatides.*)
Lotichius, Observat. L. IV. p. 386. (*laesio alterius.*)
Lysons in Philos. Transact. Vol. LII. 2. p. 635. v. Laske auserl. Abh. V B. p. 216. (*nephritis purulenta.*)

Caussae.

Renum vitia.

Mareschall in Journal de Médecine. T. XXX. p. 555.
Mayerne, de Nephritide. (*calculi.*)
Medicinische Bemerkungen und Untersuchungen. VI. n. 39.
Meibom, Diss. de suppressione urinae. Helmst. 1676. (*ab uno rene obstructo, lotium integre supprimi: Renis lardosa depravatio.*)
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Epist. XLI. Art. 1. (*infrequens ob numerum geminum.*)
Panarolus, Jatrologism. Pentecost. I. n. 21. 40. (*maximi.*)
Parker in medical Repository. Vol. VI. II. art. 1. (*ruptura pelvis.*)
Petit, Traité des maladies chirurgicales. III. p. 82. 35. seq.
Raymand in med. Observat. and Inquiries. V. App. p. 7.
Salius, Div. de affect. particular. c. 14.
Samml. med. Wahrnehm. I B. p. 88. (*ulcus.*) V B. p. 312.
Sandifort, Exercitat. acad. II. c. 11. (*pus in renibus et ureteribus.*)
Schaarschmid, med. und chirurg. Berichte. V B.
Schenck, L. III. S. II. Obs. 199.
Stevenson in Journal de Médecine. T. LXXXI. p. 187. (*consensus ventriculi.*)
Squire in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. III. (*ren magnus, pelvis dilatata.*)
Tulpius, L. II. c. 43. (*pelvis dilatata.*)

Retentio urinae voluntaria.

Bouffey in Journal de Médecine 1789. v. Hufeland Neueste Annalen der französischen Arzneykunde. II B. p. 280.
Jas in Verhandelingen van het Genootschap ter Bevordering der Heelkunde te Amsterdam. VII Deel. n. 3.
Marcard, Beschreibung von Pyrmont. II B. p. 209. (*letalis.*)
Paraeus, L. XVI. cap. 48.
Schenck, L. III. S. II. Obs. 243. (*ex Paraeo.*)

Rhevmatismus.

Duncan in medicin. Commentar. von Edinb. II Dec. V B. p. 79. (*letalis.*)
Selig, Observ. n. 28. (*cystica.*)
Snowden, in Lond. med. Journal. v. auserlesene Abhandlungen für pract. Aerzte. XII B. p. 5.

Scabies suppressa.

Morgagni, de Sed. et causa. Morb. Epist. XLI. Art. 4. seq.
Verbarckmoes in Actes de la Société de Médecine à Bruxelles. T. I. P. 1. p. 177. Sammlung auserlesener Abhandlungen für pract. Aerzte. XX B. p. 270.

Spasmus.

Althof, practische Bemerkungen etc.
Currie, über die Wirkungen des kalten und warmen Wassers. p. 142.

Caussae.

Spasmus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 185. (*periodica.*)
Gulbrand, Act. Soc. Med. Hafn. I. n. 28.
Matthes in medical Facts and Observations. Vol. IV.
de Meza in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. II. p. 299.
Petit, Traité oeuvre posthume. II. p. 236.
Stevenson, Lond. med. Journal. 1788. P. IV

Steatoma.

Martin in Abhandl. der K. Schwed. Academie der Wissenschaften. XX B. p. 209.

Syphilitica symptomata.

Brünie in Recueil périodique de la Société de Santé à Paris. II.
Foot, critical Enquiry into the ancient and modern Manner of treating the Diseases of urethra.
Schwediauer, von der venerischen Krankheit. p. 98.

Terebinthina.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 59.

Testiculus amputatus.

Petit, Traité oeuvre posthume. T. II.

Tineae suppressio.

N. Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 68. (*inflammatoria.*)

Transpiratio nimis aucta.

Trampel, medicinische und chirurgische Bemerkungen. n. 6. (*et salivatio.*)

Ulcera.

Bader, Obs. 6.

Ureterum vitia.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 109. (*calculi obturantes.*)
Bader, Obs. 39. (*thlipsis ab utero scirrhoso.*)
Bartholinus, Epist. III. p. 433. IV. p. 79. (*calculi.*)
Blasius, Observ. med. P. V. Obs. 22. (*calculus.*)
Camper, Demonstrat. anat. pathol. L. II. p. 12. (*calculus, spasmus.*)
Commerc. Liter. Nor. 1733. p. 395. (*obstructio per calculum.*)
Desault, Journal de Chirurgie. I. (*expansio enormis: thlipsis ex utero scirrhoso.*)
Desgranges in Journal de Médecine. T. XCII. p. 117. (*distensio enormis — plica.*)
Edinb. Versuche. II B. n. 31. (*angustia.*) V B. n. 68. (*calculi.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 64. (*emphraxis et thlipsis.*)
— Dec. III. Ann. III. Obs. 72. (*gypsea materia plenus.*) Ann. IX et X. Obs. 95. (*calculus.*)
Forestus, L. XXV. Obs. 20. (*sanguis concretus ex vulnere renis.*)
Haller, Opusc. pathol. Obs. 47. n. 1. (*scirrhus comprimens.*)
Hasenoehrl, Historia morbi epidem. p. 65. (*calculus.*)
Helwig, Obs. 111. (*sabulum.*)

Caussae.

Ureterum vitia.

- Meekren, Observat. med. chir. c. 45. (*calculi.*)
- Michaëlis, med. pract. Bibl. I B. II St. Anhang. (*symphysis ex thlipsi osteosteatomatis uterini.*)
- Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Epist. LXVI. Art. 15. (*vix dari ischuriam ex his caussis.*)
- Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 750. (*calculi.*)
- ——— L. XXIV. cap. 19. (*calculi.*)
- Rollin, Erzählungen. (*coalitus.*)
- Ruysch, Obs. 15. (*calculi.*)
- Salius Divers. de particular. affect. c. 14. v. Schenk L. III. Obs. 200.
- Spindler, Obs. 57. (*obturatio utriusque.*)
- Stoerk, Ann. Med. II. p. 253. (*dextrina callosa, inflammatio, coalitus ad vesicam.*)
- Verzascha, Observat. med. (*calculus.*)
- Zacutus Lusitanus, Prax. Hist. L. VIII. Obs. 58. (*gypsea materies obstruens.*)
- Zeviani, l. c. (*orificia obliterata.*)

Urethrae vitia.

- Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 201. (*tumor glandulosus comprimens.*) Vol. III. Obs. 55. (*calculus.*)
- Amatus Lusitanus, Cent. V. cur. 8. (*caruncula.*)
- Andrée in medicinischen Bemerkungen und Untersuchungen. VI. n. 32. (*membrana obstruens.*)
- Benevoli, Dissertazione sopra l'origine della ernia intestinale etc. Firence 1747. v. Haller Tagebuch. I. p. 533.
- Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXIV. Obs. 11. (*tophus.*) Obs. 14. (*calculus.*) Obs. 7. App. (*erosio vasorum urinariorum.*)
- Cagnion in Desault Journal de Chirurgie. I. n. 18. T. III. (*angustationes, tubercula.*)
- ——— in Desault auserles. chir. Wahrnehm. I. n. 15 (*tumor suppuratione sublatus.*) n. 186. 241. (*angustationes.*)
- Chevalier in Friese Annalen der N. brittischen Literatur. I B. 1 St. n. 5. (*pressio per corpus spongiosum tumidum.*)
- Conradi in Arnemann Magazin. I B. p. 92. (*haemorrhoides urethrae.*)
- Coste in Journal de Médecine. T. XXVI. p. 240. (*faba immissa.*)
- Daran, Recueil des Observations etc.
- Darwin in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. III. App. n. 5. (*angusta, pone locum angustum rupta.*)
- Desault, Journal de Chirurgie. I. n. 18.
- Eberhard, Diss. de dysuria et ischuria urethrali sexus potioris. Halae. 1788.
- Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 36. (*calculus in orificio penis.*) Ann. VIII. Obs. 89. (*sabulum.*)
- — Dec. III. Ann. III. Obs. 68. (*allisio, ruptura.*)
- — Cent. V et VI. Obs. 53. (*calculus.*)

Caussae.

Urethrae vitia.

- Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 79. (*abscessus.*) III. Obs. 66.
- Forestus, L. XXV. Obs. 15. (*emphraxis ex humore limoso.*) Obs. 20. (*grumus sanguinis.*) L. XXVI. Obs. 2 (*excrescentia ex fistula ad perinaeum.*)
- Geron in Journal de Médecine. T. LXXX. p. 210. (*vermes in urethra.*)
- Gockelius, Observ. med. Dec. II. n. 1. (*calculi obstruentes.*)
- Goulard, chirurgische Werke. II. p. 274-278. (*tumores ad collum vesicae.*)
- Helwig, Observ. 134. (*calculus.*)
- Histoire de l'Académie de Paris. 1752. p. 113. (*faba per rectum praeternaturaliter formatum, urethram premens.*)
- Home, clinische Versuche. p. 333.
- Horn in Mursinna Journal für die Chirurgie. I B. p. 534. (*sabulum, calculi obstruentes.*)
- —— Archiv für pract. Med. II. p. 127. (*strictura.*)
- Kramer, Med. Castrens. II. p. 114. (*inflammatio.*)
- Krazenstein, Diss. Sylloge Observ. Hafn. 1782. p. 15. (*rupta.*)
- Leautaud in Journal de Médecine etc. T. XII. p. 151. (*vermis inhaerens.*) T. LXII. p. 370. (*excrescentiae.*)
- Martin in Journal de Médecine. T. XXIII. p. 266 (*calculus.*)
- Mannoir in Desault auserl. chir. Wahrnehmungen. III. n. 59. (*contusio ex lapsu in perinaeum.*)
- la Motte, Chirurgie. Obs. 323. (*calculi.*) 339. (*collapsus.*)
- Nauches, (*J.*) Nouvelles Recherches sur la retention d'urine par retrécissement organique de l'urèthre. Paris 1806. Salzb. medic. chir. Zeitung VIII Ergänzungsb. p. 46. Gött. Anz. 1807. p. 1380.
- Petit in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. I. p. 438. (*sanata per operationem.*)
- —— Traite des maladies etc. T. III. p. 21. (*inflammata per candelam causticam.*)
- Plesmann, Médecine puerperale etc. (*callositates.*)
- Ranby in Philos. Transact. n. 401. (*lapillus glandi infixus.*)
- Recueil des pièces importantes sur l'opération de la taille, avec un mémoire, concernant la retention de l'urine, causée par l'embarras du canal de l'urethre. Paris 1751. 12. v. Comm. Lips. Suppl. Dec. I. p. 544.
- Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 545. (*calculi.*)
- Riverius, Cent. I. Obs. 81. (*caruncula.*)
- Salzburger, chir. med. Zeitung. 1790. I. p. 348. (*varices.*)
- N. Samml. med. Wahrnehm. III B. p. 49. (*vermis.*)
- Sandifort, Observat. anat. pathol. III. n. 3. (*calculus.*)
- Schenk, L. III. S. II. Obs. 240.
- Scriptores de syphilide. (*usui bis syphilitici urethrae.*)

Caussae.

Urethrae vitia.

- Staudt in Baldinger N. Magazin. XI B. p. 407. (*phymata.*)
- Trincavellius, Cons. n. 67. (*carnositas ex casu in dorsum.*)
- Vogel, (*Zach.*) medic. chirurg. Beobachtungen. p. 118. (*calculus — urethra perforata.*)
- Ward in Memoirs of the med. Society of Lond. III. App. n. 12. (*angustia.*)
- Wedel, Diss. aeger ischuria laborans. Jen. 1699. (*caruncula.*)
- Wierus, Observat. p. 121. (*compactio orificii.*)
- van Wy, App. ad Niewe manier van Steensnyding n. 3. (*tuberu syphilitica.*)
- ——— Sammlung von Beobachtungen etc.
- Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 66. - 68. (*calculi.*)

Uteri vitia. Cfr. Uterus reversio.

- Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 20. (*prolapsus.*)
- Alix, Observ. Fasc. III. p. 33. (*graviditas.*)
- Andrée in medical Observat. and Inquiries Vol. V.
- Blumenthal, Diss. de ischuria hysterocystica. Lugd. Bat. 1772. *Haller* Bibl. Chir. II. p. 585.
- Büchele in Museum der Heilkunde. III B. p. 126. (*prolapsus.*)
- Cheston, Untersuchungen. Anh. n. 8. (*graviditas.*)
- ——— medical Communications. II. n. 2. (*reversio.*)
- ——— Beobachtungen. n. 7. 8. (*scirrhus.*)
- Croft in Lond. med. Journal. 1790. IV. n. 11. (*reversio.*)
- Desault, chirurgischer Nachlass. III B. p. 417. (*prolapsus.*)
- Desgranges in Journal de Médecine. T. LIX. p. 32. (*procumbens.*)
- Diemerbroeck, Observ. et Curat. n. 16. (*mola inhaerens.*)
- Dussaussoy in Journal de Médecine. T. LXVII. p. 283. (*reversio.*)
- Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 65. (*calculus.*)
- Flachsland, Observ. pathol. anat. p. 5. (*magnus, carnosus.*)
- van der Haar, Waarnemingen. (*retroversus.*)
- Hagen in Schmuker vermischten Schriften. II B. p. 222. (*prolapsus in gravida.*)
- Hay in Bemerkungen und Untersuchungen von London. IV. (*partus difficilis.*)
- Hunter, medic. und chirurgische Beobachtungen. (*retroversio.*)
- Journal für Geburtshelfer. I. 4. (*reversio.*)
- Kleefeld in Stark N. Archiv für Geburtshülfe. I B. 3 St. p. 307. (*graviditas, prolapsus.*)
- Krazenstein, Diss. Sylloge Obs. Hafn. 1782. p. 4. (*thlipsis.*) p. 8. (*reversio.*) p. 11. (*inflammatio.*)

Caus-

Caussae.

Urethrae vitia.

Kulmus, Diss. de utero delapso, suppressionis urinae et mortis causa. Gedani 1732. v. Haller Coll. Dissert. Chir. III. n. 87.

Louis in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. II. p. 138. seq. (*calculi.*)

Martin in Journal de Médecine. T. XXI. p. 447. (*expansio.*)

Michaelis in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVIII B. 3 St. p. 70. seq. (*reversio.*)

Mursinna Journal für die Chirurgie. I B. p. 544. (*prolapsus.*)

Petit, Traité des maladies chirurgicales. III. p. 53. (*prolapsus.*)

Rave in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VII B. 3 St. p. 38. (*reversio.*)

Riedlin, Cent. I. Obs. 45. (*prolapsus.*)

Saviard, Observations chirurgiques. (*carcinomatosus premens.*)

Saxtorph, Coll. Soc. Med. Havn. II. n. 32. (*reversio, prolapsus.*)

——— gesammlete Schriften. n. 11. (*reversio.*)

Schneider in Richter chir. Biblioth. XI B. p. 310. (*reversus.*)

Segretain in Journal de Médecine. T. LVIII. p. 337. LXI. p. 134. LXII. p. 403. (*reversus procumbens.*)

Stark, N. Archiv für Geburtshülfe etc. II B. p. 240. (*prolapsus, gravidus.*) IV B. p. 132. (*dislocatio.*)

Vandorpe in Journal de Médecine. T. LXI. p. 64. (*reversio.*)

Wauters in Journal de Médecine. T. LV. p. 323. (*reversio.*) T. LVIII. p. 337. (*conversio.*)

Werner in Starks Archiv. VI B. p. 521. (*placenta relicta.*)

Vaginae vitia.

Alix, Observ. chir. Fasc. III. (*pessus.*)

Auszüge aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 14. (*placenta.*)

Baldinger, N. Magazin. X B. p. 325. (*ex accumulato sanguine in atresia, operatione sanata.*)

Commerc. Liter. Nor. 1734. p. 200. (*ex menstruis in vagina concreta retentis.*)

Cyrilli Consulti medici etc. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 211. (*infarctus.*)

Doligoon in Journal de Médecine. T. LXIV. p. 252. (*cruor distendens.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 4. (*prolapsus in gravida.*)

Helsham in medic. Comment. von Edinb. II Dec. III B. p. 4. (*collectio sanguinis menstrui ex atresia.*)

Magnan in Histoire de la Société R. de Médecine à 1776. p. 286. (*cruor distendens in muliere atretica.*)

Merk in Ehrhart Magazin für diatechnische Heilkunde. I. n. 6. (*cruor expandens vaginam atreticam.*)

Monteggia, Osservazioni. (*sarcoma.*)

Petit, Traité des maladies chirurgicales. III. p. 53. (*excrescentia, orificium urethrae comprimens.*)

Caussae.

Vaginae vitia.

Schmidtmann, Anleitung zu Gründung einer Medicinalverfassung. I Th. p. 212. (*hernia.*)

Vasorum emulgentium vitia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 159.

Vesicae affectiones, vitia.

Acrel, chirurgische Fälle. II. p. 85. (*fungi caseosi.*)

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 24. (*cereus immissus.*) V. Obs. 122. (*contractus sphincter.*) Vol. VIII. Obs. 89. (*excrescentia collum obturans.*) IX. Obs. 36. (*inflammatio.*)

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 37. (*excrescentia ad collum.*)

Alix, Observat. Fascic. IV. p. 56. (*ulceratio colli.*)

Amyand in Philos. Transact. n. 422. v. Leske Auserles. Abh. II B. p. 157. (*vagina, sanguine plena, premens.*)

Angeli, Osservazioni etc. v. Weigel Italien. Biblioth. III B. 1 St. p. 189. (*excrescentia in vesica, usque in collum protensa.*)

Archigenes apud Aëtium Tetrab. II. Serm. II. cap. 34. (*paralysis.*)

Aretaeus, Chronic. L. II. c. 4. (*grumi sanguinis.*)

Ballonius, Paradigmata. n. 26. (*aneurysma adjacens vasis urinariis.*) n. 61. (*excrescentia ad collum vesicae — detecta per irritam cystotomiam — consumta remediis.*)

Balme in Journal de Médec. T. LXXXVI. n. 1. (*vermes.*)

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 23. (*steatoma vicinum.*) Cent. II. Hist. 52. (*tubercula ad orificium.*)

Bass, Observ. Dec. III. n. 2. (*prolapsus vaginae et vesicae.*)

de Bingen, Diss. de carnositate vesicae morbosa. Altd. 1759.

Block in Schmuker verm. Schriften. III B. p. 116. (*prolapsus vaginae premens.*)

Bodmer in Museum der Heilkunde. IV B. p. 156. (*vasa varicosa ad collum vesicae.*)

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXIV. Obs. 10. (*calculi.*) Obs. 13. (*caro spongiosa ad orificium.*) Obs. 16. (*scirrhus.*) Obs. 17. (*thlipsis ex scirrho inter rectum et vesicam.*) Obs. 19. App. (*scybala prementia.*)

Brady in Philos. Transact. Vol. LI. P. II. p. 660. v. Leske Auserl. Abh. V B. p. 139. (*thlipsis ex concremento osseo, mesenterio accreto.*) v. Hufeland N. Annalen. I. p. 341.

Braker, Lithiasis anglicana etc. (*paralysis.*)

Brera, (*V. L.*) Storia della malattia e della morte del P. Spallanzani. Pavia 1801. v. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländ. medic. Literatur. 1802. II. p. 250. (*excrescentia ad collum.*)

Bresl. Sammlung. 1719. II. p. 618. (*ruptura.*)

Caussae.

Vesicae vitia.

Bromfield in Philos. Transact. n. 460. v. Leske Auserles. Abhandl. II B. p. 182. (*foetus extrauterinus.*)

Cantwell in Philos. Transact. n. 446. (*thlipsis ex tumore in pelvi.*)

Chamberlaine in Memoires of the med. Society of London. Vol. V. n. 23. (*atresia colli — sanata.*)

Cheston. v. Richter chir. Bibl. V. p. 674. (*bifariam divisa ab utero gravido.*)

Collomb, medic. chir. Werke. Obs. 37. (*varices colli.*)

Cullum in medical Observations and Inquiries. VI. (*hydatis magna inter vesicam et rectum premens.*)

Degeorts in Journal de Médecine. T. XXI. p. 159. (*gangraena.*)

Denis in Journal de Médecine. T. XVI. p. 442. (*apostema.*)

Desault, Journal de Chirurgie. I. (*inflammatio aliaque vitia.*) T. II.

Desgranges in Journal de Médecine. 1792. Oct. n. 1. (*ureteres valde dilatati.*)

Dodonaeus, Observ. cap. 31. (*thlipsis a faecibus in recto.*)

Dray in Kühn phys. med. Journal 1801. p. 678. (*sphacelus.*)

Dumont in Actes de la Société de Médecine à Bruxelles. T. I. P. I. p. 162. (*abscessus ad collum.*)

Dupont in Journal de Médecine. T. LXV. p. 592. (*collum arctatum; vesica amplissima per septum divisa.*)

Edinb. Versuche. II B. n. 32. (*paralysis.*) V B. n. 71. (*tumor ad collum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 167. Schol. (*abscessus inter rectum et vesicam.*) Ann. IX et X. Obs. 145. (*rupta in bove.*)

— Dec. II. Ann. I. Obs. 77. (*vermes.*) Ann. II. Obs. 114. (*glandulae in et extra vesicam, sphincter callosus.*) Ann. V. Obs. 33. (*scirrhus colli.*) Ann. X. Obs. 113. (*callosum collum.*)

— Dec. III. Ann. II. Obs. 60. (*collum crassum.*) Obs. 165. (*calculus in collo.*) Obs. 227. Ann. V et VI. App. p. 102. (*nimia vesicae expansio.*)

— Cent. I et II. Obs. 165. (*paralysis.*)

— Cent. VIII. Obs. 38. (*excrescentia ad orificium.*)

Erastus, de caussa contio. p. 32. (*distentio.*)

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 71. (*tuberculum inter rectum et vesicam.*) Cent. II. Obs. 65. (*scirrhus, apostema.*)

Ferrius, de caruncula, sive callo, quae cervici vesicae innascuntur. v. Uffenbach, Thesaur. Chirurg. p. 1011.

Finck, Gallenkrankheiten. p. 267. (*expansio recti.*)

Forestus, L. XXV. Obs. 14. (*dilatatio.*)

Galenus, de loc. aff. L. VI. c. 5. (*grumus sanguinis.*)

Gebel in Loder Journal für die Chirurgie. IV B. 1 St. p. 173. (*paralysis.*)

Gianella, (*Car.*) Saggio de Medicina Italiana etc. (*gangraenosa.*)

Caussae.

Vesicae vitia.

Cirard in Journal général de Médecine. T. IX. p. 46. v. Sammlung auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXII B. p. 309. (*varices oborti ex compressis varicibus tibiae.*)
Gockelius, Gallicinium. Cent. II. n. 40. (*rupta.*)
Grandchamp in Recueil périodique. T. II. v. Hufeland Neueste Annalen der franz. Arzneyk. III B. 1 St. n. 15. (*compressio ex concremento osseo inter vesicam et uterum.*)
——— in Recueil de la Société de Santé à Paris. Nro. IV. (*concretio ossea vesicam premens inter uterum et ipsam — urina non nisi in situ horizontali reddi poterat.*)
Gulbrand in Act. Soc. Med. Hafn. I. (*spasmus.*)
Hagen in Schmaker Schriften. II B. p. 222. (*prolapsus parietis posterioris vaginae.*)
Hamilton van der Skrofelnkrankheit. p. 132. (*tumor inter rectum et vesicam.*)
Halsham in Kühn phys. med. Journal 1802. p. 9. (*reversa uteri inversi instar.*)
Hill, Cases in Surgery. p. 84. (*tumor cysticus, vesicam comprimens.*)
Histoire de l'Académie Royale des Sciences. 1704. p. 35. (*inflammatio colli.*) 1735. p. 25. (*sanguis grumosus.*)
Home, clinische Versuche. p. 315. (*thlipsis scirrhosa.*)
Hooke, Experiments and Observations etc. (*calculus in recto.*)
Hopfengärtner in Hufeland Journal der Arzneykunde. I B. p. 529. (*tumor fungosus in parte vesicae posteriori.*)
Hunter in Transactions of a Society of medical and chirurg. Knowledge ats. n. 4. (*tumor hydatidosus inter rectum et vesicam.*)
Jard in Samml. medic. Wahrnehm. IX B. p. 234. (*apostema colli.*)
Journal de Médecine. T. LX. p. 576. (*calculus.*)
Julien in Histoire de la Société Roiale de Médecine ad 1777 et 78. (*grumi sanguinis.*)
Jurine in Journal de Médecine continué. IV. p. 428. (*cereus immissus, demum per aperturam cystotomiae exiens.*)
Koch, Diss. affectus rarissimus etc. Lugd. Bat. 1738. (*soluta tunica intima obstruens.*)
Lauth, vita Hermann. p. 62. (*pressio per steatoma in pelvi.*)
Leautaud, Histor. anat. med. L. I. Obs. 1289. 1290. (*tuberculum vesicae cervicem occupans.*)
van der Leeuw in Verhandelingen van het Genootschap — te Amsterdam. T. V. n. 4. (*vermes intus.*)
Lentin, Beyträge zur ausübenden Arzneywissenschaft. III B. p. 51. (*actio sphincteris qua antagonistae trabecularum vesicae paralyticarum.*)
Loefler in Starks Archiv. VI B. p. 1. (*inflammatio et spasmus post exanthema.*)
Ludwig, Pr. de Ischuria ex tumoribus vesicae. Lips. 1767. v. Bald. Auszüge. I. p. 187. Waiz Auszüge. V. n. 2.
Marcellus Donatus, L. IV. c. 28. ex Dodonaeo. p. 501. (*scybala prementia.*)
Marini, Prattica delle piu difficili operazioni etc. (*lignum in collo vesicae bovis.*)
Martin in Journal de Médecine. T. XXV. p. 71.
Mascars de Cazeles in Journal de Médecine. T. XVI. p. 516. et in N. Samml. medicin. Wahrnehm. VII B. p. 411. (*paralysis.*)
Med. Comment. von Edinb. I B. p. 354. (*pus collum comprimens.*)
Memoirs of the med. Society of London. Vol. I. (*degeneratio.*)
Mémoires de Trevoux 1702. Sept. (*tumores.*)
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Epist. XLI. Art. 8. (*expansio.*) Art. 18. (*tubercula.*)
Nisbet. p. 127. 130. (*spasmus, stenochoria.*)
Oberteuffer in Museum der Heilkunde. III B. p. 136. (*collum angustatum per corpus callosum circumdans.*)
Oliphant in Journal de Médecine. 1775. (*scybala comprimentia.*)
de la Parche in Histoire de la Soc. Roiale de Médecine ad 1777 et 78. (*grumi sanguinis per siphonem extracti.*)
Petersen, Diss. de ischuria, ex materia podagrica ad vesicam. Argent. 1772.
Petit, Traité des maladies chirurgicales. III. p. 170. seq.
Plater, Observat. Mantissa. (*ulcus.*)
Ploucquet, Diss. de ischuria cystica. p. 5. (*rupta.*)
Portal, Mémoires de Paris. 1770. p. 236. (*chondrosis; stenochoria colli.*) v. Auserles. Abh. für pract. Aerzte. II B. III St. p. 92.
Pajati, (*Joseph Anton*) Decas observat. med. etc.
Purton in Kühn phys. medicin. Journal. 1802. II. p. 264. (*paralysis.*)
Rau in Horn N. Archiv. I B. p. 352. (*placenta relicta.*)
Rhodius, Cent. III. Obs. 26. (*callus vesicae.*)
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 503. (*calculus.*)
——— Lin. Ann. III. Febr. Obs. 2. (*excrescentia in collo.*)
Rayach, Observat. n. 98. (*hernia.*)
Samml. med. Wahrnehmungen. IX B. p. 234. (*ulcus penetrans.*)
N. Sammlung medicinischer Wahrnehmungen. VII B. p. 411. (*paralysis.*)
Sandifort, Exercitat. acad. II. cap. 12. (*incrustata.*)
——— Observat. anat. pathol. L. IV. (*steatomatosa, cartilaginosa.*)
Saxtorph in Act. Reg. Soc. Med. Havn. II. p. 259.
——— Diss. de ischuria cystoplegica post dystociam. Hafn. 1775.
Schenck, L. III. S. II. Obs. 246. (*scybala prementia.*)
Skriftwäxling 1758. T. XVIII. (*tumor durus ostium vesicae ambiens.*)
Solingen, Anmerkungen. p. 733. (*inflammatio colli.*) p. 772. (*scirrhosum collum.*)
Stoll, Praelect. p. 78. (*ruptura.*)
Thomlinson in medical miscellanies. Lond. 1769. 8. (*inflammatio.*)
Timaeus, Cas. p. 180. (*sanguis grumosus.*)
Tulpius, L. III. c. 2. (*exesio, urina in cavum abdominis effusa.*)
Turner in Journal de Médec. T. LXXXIII. p. 365. (*tumor ad rectum.*)
——— in Lond. med. Journal. X. I. n. 1. (*steatoma comprimens.*)
Vertel in Desault Journal de Chirurgie. I. n. 30. (*tumor, atonia.*) II. n. 23. (*paralysis.*)
Vetter, Aphorismen. I. p. 272. (*ad collum — rupti apostemati tamen non cedens ob paralysin.*)
Vogel, (*Zachar.*) Beobachtungen. p. 112. (*calculus.*)
Warner in Philos. Transact. n. 495. v. Leske auserles. Abhandl. III B. p. 87. (*excrescentia.*)
Willan in Lond. medic. Journal. V. p. 403. (*tumor in recto et pone id.*) v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XV B. p. 27.
Wilson in medical and physical Journal 1802. Jul. v. Hufeland und Harles N. Journal der ausländ. med. und chirurg. Literatur. II B. 2 St. p. 195. seq. (*thlipsis ex apostemate inter rectum et vesicam.*)
Wrigt in Memoirs of the med. Society in London. Vol. III. (*perforatio.*)
Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 64. (*filamenta singularia.*) Obs. 65. (*grumus.*)
——— ——— Prax. Histor. L. VII. Obs. 6. (*grumus in collo.*)
——— ——— Med. Princ. Hist. L. II. Hist. 146. (*torpor.*)
Zeviani, Memorie della Societe Ital. T. VI. v. Journal de Médecine continué. V. p. 201. (*contracta — cavitate penitus deleta.*)

Vesicularum seminalium vitia.

Frank, de cur. hom. morb. L. V. p. 105. (*scirrhosae, comprimentes urethram ex utroque latere.*)

Vinum recens.

Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 65. IV. Obs. 52.
Pelargus, medic. Jahrgänge. II. p. 515. (*acidum.*)

Violentiae externae.

Commerc. Litar. Nor. 1740. p. 348 (*lapsus.*)
Geny in Journal de Médecine. T. LXII p. 620.

Caussae.

Violentiae externae.

Popta in Doering Journal für holländ. Literatur. I B. I St. p. 44. (*contusio perinaei et partium vicinarum.*)

Vulvae vitia.

Solingen, Anmerkungen. p. 724. (*atresia, scirrhositas.*)

Therapia.

Camerarius, Memorabil. Cent. VIII. n. 74. seq. XII. n. 21.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 39.
— Dec. II. Ann. III. Obs. 179.
— Dec. III. Ann. IV. Obs. 126. Ann. V et VI. Obs. 123.
Eysel, Diss. de curanda hydropicorum ischuria. Erf. 1717.
de la Faye, Cours des opérations etc.
Lempereur in Journal de Médecine. T. XL. p. 316.
Morand in Journal de Médecine. T. XXIV. p. 552.
Pauli, Quadripart. Botan. p. 30. 182. 256. 346.
Varignana, Secret. Sublim. Tr. XIV. c. 1.

Acida.

Baynard in Philos. Transact. n. 215. (*lemia.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 208. (*spiritus salis ammoniaci acidus.*)
Raulin, Observations de Médecine. p. 197. (*salis.*)
Reusner, Obs. 93. (*genitalia in aceto calide suspendere.*)
Riverius, Observ. Cent. II. n. 29. (*citri cum oleo.*)
Velschius, Episagm. 58.

Acidulae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 83.
— Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 29.
Marcard, Beschreibung von Pyrmont. II B. p. 223. (*Pyrmontanae.*)

Aëris immissio in urethram et vesicam.

Mayerne, Praxis med. p. 509. (*per syringam, cum calculus et caruncula urethram occuparent.*)

Anguillae exuviae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 196.

Apes siccatae.

Mayerne, Praxis med. p. 509.

Amygdalus persica.

Medical Facts and Observations. Vol. VIII. v. Kühn phys. med. Journal 1801. p. 541. (*decoctum foliorum.*)

Balnea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 162.
Gulbrand in Act. Reg. Soc. Med. Havn. I. n. 28. (*in spastica.*)
Hughes in medical Facts and Experiments. Vol. II.

Therapia.

Calcatrippa.

Bresl. Samml. 1720. p. 443. (*infusum florum et cyani.*)

Calculi extractio.

Damoncheau in Journal de Médecine. T. XI. p. 117. et in N. Samml. med. Wahrnehm. II B. p. 75. (*sublingualis.*) p. 77. (*ex apostemate.*)

Calor.

Bach in Starks Archiv. III B. p. 293. (*fomenta.*)

Camphora.

Chrestien, de la méthode jatroliptice etc. p. 22. v. Samml. auserles. Abhandlungen für pract. Aerzte. XXII B. p. 214. (*affricta femoribus in ischuria ex cantharidibus.*) p. 217. 218. (*in cystica — et renali.*
Latham in medical Communications. Vol. II. n. 25. (*inunctiones olei fortissime camphorati in femora.*)
——— in medicin. Commentar. von Edinburgh. II Dec. VI B. p. 233.

Candelae. Cerei.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 87. (*cerea immissa, situs supinus.*)
André, de morbis urethrae. p. 89 seq.
Ephem. Nat. Cur. Cent. I et II. Obs. 152. (*infausta applicatio et absorptio.*)
Foot, kritische Untersuchung der alten und neuen Art, die Krankheiten der Harnröhre zu behandeln. Altenb. 1777. Allg. D. Bibl. Anh. zu XXV - XXXVI. p. 493. (*chorda animalis.*)

Cantharides.

Bartholinus, Epist. IV. p. 345. (*infusum.*)
Brisbane, Select. Cases. p. 12. (*tinctura in spastica.*)
Ephem. Nat. Cur. Cent. V et VI. Obs. 62. (*infusum.*)
de Meza in Act. Reg. Soc. med. Hafn. II. n. 21. p. 302. (*tinctura.*)
Raymond in Med. Obs. and Inquir. Vol. V. App. p. 7. VI. n. 39. v. Auserl. Abhandlungen für pract. Aerzte. III B. p. 460. (*lumbis applicitae.*)
Schneider in Richter chir. Bibl. XI B. p. 313. (*tinctura cum opio.*)
Smith in medical Communications. Vol. II. p. 505. (*ex repletione vesicae.*) Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XVI B. p. 350.
Werlhof, Opp. III. p. 698. (*interne*)
Young in Philos. Transact. n. 280. (*interne.*)

Catheter.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 126. (*in gravidis.*)
Albucasis, Chir. P. II. c. 28. (*cannula argentea.*)
Berlinghieri, über die Verengerungen der Harnröhre etc. v. Hufeland und Harles N. Journal der ausländ. medicin. chirurg. Literatur. I B. 1 St. p. 44.
Blegny Zodiacus. 1681. Febr. Obs. 2.

Therapia.

Catheter.

Bromfield, chirurgical Observations etc. (*cereum antea in urethram missum praeparare vias pro cathetere.*)
Cellai, Betrachtungen über das Verfahren, den Urin aus der Blase zu ziehen. Breslau 1775. Allg. D. Bibl. XXXII. B. p. 445. Richter chirurg. Bibl. III B. p. 656. (*cum siphone.*)
Celsus, L. VII. c. 26. n. 1.
Colot. v. Haller Bibl. chir. II. p. 113.
Commerc. Liter. Nor. 1743. p. 48. 55. (*cerei.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 241. Schol.
— Cent. III. Obs. 46.
— Cent. VIII. Obs. 24.
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 65. IV. Obs. 53. (*majoris applicatio facilior.*)
Ferrant in Blegny Zod. ann. 1681. (*esse linquendos in vesica.*)
Gigini, (*Giov.*) sull' abuso della sciringa nell' Iscuria vescicale. Pavia 1804. 8. (*limitatio.*) Harles und Ritter N. Journal der ausländ. medicin. chirurg. Literatur. V B. 1 St. p. p. 180. (*noxae.*) Salzburger medicin. chirurg. Zeitung. 1805 IV B. p. 300.
van der Haar, Waarneemingen. (*masculinum applicandum esse in reversione uteri.*)
Hey, practical Observations. chap. 10. (*catheter elasticus, emisso prius stilo rigido.*)
Leautaud in Journal de Médecine. T. LXII. (*antiphlogistica praemittenda.*)
Michaelis in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XVIII. B. 3 St. p. 72. 78. (*nates elevandae, in reversione uteri.*)
Monteggia, Annotazioni pratic. (*etiam in urethrae inflammatione tentandi.*)
la Motte, Chirurgie. Obs. 328. (*compressio abdominis.*
Panarolus, Jatrologism. Pentecost. II. Obs. 20. (*letalis eventus.*) Obs. 40.
Petit, Traité des maladies. T. III. p. 29. seq. 31. (*non intrans, nisi post laesa vasa, et secutam haemorrhagiam.*)
Physick in medical Repository Hexade II. Vol. I. n. 1. Art. 7. (*ex resina elastica — cum apice solido.*)
Saviard, Observations chirurgiques etc.
Scultetus, Armament. p. 168.

Cepa.

de Heredia, Promtuar. facile parabil. p. 323. (*tepide ad inguen.*)
Riverius, Observ. communic. p. 665. (*cataplasmata ad lumbos.*)

Chamomilla.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 49. (*sacculi florum in lacte coctorum, tepide appliciti.*)

Chorda. v. Candela.

Cinchona.

Makenzie in medical Observations and Inquiries. I. n. 10.

Therapia.

Clysmata.
Commerc. Liter. Nor. 1734. p. 66.

Cochlearia.
Ephem. Nat. Cur. Cent. X. App. p. 455.

Conium.
Stoerk, Libellus, quo continuantur experimenta etc.

Conjuratio.
Ephem. Nat. Cur. Cent. III et IV. Obs. 129.

Diaetetica consilia.
Desault, Journal de Chirurgie. I.

Diuretica.
Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 50.

Electricitas.
Sigaud la Fond, de l'Electricité médicale. p. 25.
Snowden in Lond. med. Journal. Vol. VII. P. I. p. 7. v. Auserles. Abhandlungen für practische Aerzte. XII B. p. 5.

Emetica.
Doye, Diss. an Ischuriae emeticum? Paris 1694.
Petit, Essai sur la médecine du Coeur. oro. 4. (*in epidemia biliosa.*)
Riverius, Observ. Cent. I. n. 81.

Emollientia.
Woodward, Select. Cases and Observations etc.

Eucheireses.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 113. (*penem mulgendo levata.*)
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 503. (*calculus ab orificio urethrae dimovendus per digitum, ano immissum.*)

Epilepsia.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 212.
— Dec. III. Ann. V et VI. App. p. 129.
Spindler, Obs. 60.

Fel.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. VI. p. 67. (*carpionis.*)

Ferrum.
Cline in Medical Records etc. n. 6. v. Kühn phys. med. Journal. 1800. p. 397. (*in spastica urethrali.*) Samml. auserles. Abhandl. für practische Aerzte. XX B. p. 176. (*tinctura ferri muriati.*)
Collins in medical and physical Journal. Vol. XVI. p. 250. v. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXIII B. p. 550. (*tinctura ferri muriati.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 89. (*aqua chalybeata.*)

Frigus.
Chavasse in Lond. med. Journal. Vol. VII. P. II. p. 123. v. auserlesene Abhandlungen für pract. Aerzte. XII B. p. 38.

Therapia.

Frigus.
Currie über die Würkungen des kalten und warmen Wassers. p. 142. (*frigida affusa pedibus femoribusque in spastica.*)
Dauter, vom Gebrauch des kalten Wassers. p. 46.
Geny in Journal de Médecine. T. LXII. p. 621. (*glacies ad pubem et perinaeum sanat ischuriam ex carunculis urethrae.*)
Loefler in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 119. (*ad pubem.*)
Petit, Traité des maladies chirurgicales III. p. 57.
Pomme, Essai etc. p. 84. (*balnea frigida.*)
Rhodius, Cent. III. Obs. 23.
Riedlin, Lin. Med. Ann. IV. Sept. Obs. 7.
Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 61. (*clysmata frigida et epithemata.*)

Galvanismus.
Allgem. Lit. Zeit. 1803. Intell. Blatt. p. 151. (*in paralytica.*)

Gryllus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 72. (*interne.*)
— Dec. III. Ann. I. Obs. 131. (*genubus in linteo appensi.*)
Langius, Opp. III. p. 27.

Haemorrhagia narium salutaris.
Diomedes Cornarius, Observat. med. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 154.

Haemorrhagia per urethram.
Piderit, practische Annalen. I St. p. 94.

Halec.
Camerarius, Memorab. Cent. VIII. n. 73. (*anima halecis.*)

Hirudines.
Gilibert, Adversar. pract. pr. p. 173. (*ad anum.*)
Riverius, Observ. Cent. II. n. 59.
Schmucker, vermischte Schriften. I B. (*ad perinaeum.*)

Imprecatio.
Ephem. Nat. Cur. Cent. III et IV. Obs. 129.

Injectiones.
Desault, Journal de Chirurgie. I. (*roborantes nocere.*)
Fieliz in Richter chir. Bibl. IX B. p. 184. (*decocti corticis salicis.*)
Mazars de Cazelles in Journal de Médecine. T. XVI. p. 516. et in N. Samml. med. Wahrnehm. VII B. p. 411. (*in paralytica.*)
Vildé in Journal de Médecine. T. XLVII. p. 134. (*adstringentes.*)

Laesio fortuita sanans.
Petit, Traité etc. Oeuvre posthume. Vol. III. p. 35. (*per catheterem.*)

Lapis nephriticus.
Rhodius, Cent. III. Obs. 30.

Therapia.

Lutum cotis.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. App. p. 101.

Lycopodii semen.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 15.
— Dec. III. Ann. V et VI. App. p. 98.
Rademacher in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. IV B. p. 584. (*in symptomatica, dysenteriae accedente.*)

Magnes.
Heinsius. Beyträge. (*in spastica.*)

Mercurius.
Darwin, Zoonomia. III. (*instillatio per urethram.*)
Hamilton in Philos. Transact. n. 66. (*dulcis gran. X. opii gr. jj. omnibus sex horis.*)
Vallisneri, Opp. II. p. 338.

Mesembryanthemum.
Lieb, Elsplanus. p. 13.
Wendt in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XI B. 3 St. p. 14. (*in urethrali.*)

Motus passivus.
Kausch, Erfahrungen in Briefen. v. medicin. Nationalzeitung. 1798. p. 716. (*in paraplectica — gestatio cum vibratione.*)

Naphtha vitrioli.
Rau in Horn N. Archiv. I B. p. 341. (*externe applicita.*)

Nitrum.
Camerarius, Memorab. Cent. VIII. n. 74. (*cum decocto abrotani.*)

Numerorum recitatio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 195.

Odor urinae.
Ephem. Nat. Cur. Cent. V. Obs. 38. (*in equis sanata.*)

Oleum. Cfr. Unguentum.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 115. (*scorpionum interne.*)
Gigini, sull' abuso della sciringa etc. (*injectiones.*)
Riverius, Observ. Cent. IV. n. 45. (*scorpionum Matthioli.*)
——— Observ. Communic. p. 665. (*idem.*)
Schoenemann in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXI B. 2 St. p. 153.

Ononis.
Bergius, Mat. Med. (*in calculosa.*)

Operatio.
Horn in Desault Journal de Chirurgie. I n. 39. (*incisiones urethrae.*)
Warner in Philos. Transact. n. 405. v. Leske auserl. Abh. III B. p. 87. (*excrescentiae in vesica muliebri resectae.*)

Therapia.

Opium.

Althof, practische Bemerkungen. (*externe et interne.*)
Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 48.
Hamilton in Philos. Transact. Vol. LXVI. n. 30. (*et calomel.*)
de Haide, Observ. n. 31.
Klein in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 673. 682.
Lentin, Beyträge zur ausübenden Arzneywissenschaft. III B. p. 39.
Lucas in London medical Journal. Vol. XI. (*in clysmatibus cum calomele.*)
Matthew in medical Facts and Observations. Vol. IV. n. 6. (*doses magnas.*) Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XVI B. p. 195.
Pearson in medical Observations and Inquiries. VII. n. 24.
——— in Brugnatelli Biblioteca Fisica. T. VIII.
Ruer in medic. Wochenblatt. 1785. n. 42.

Ovile. Mora in eo.

Morand, vermischte Schriften. II B. p. 351.

Paeonia.

Alexander Trall. L. III. c. 38. (*in calculoso.*)

Pareira brava.

Act. Erud. Lips. 1714. p. 198.

Parietaria.

Hist. Morb. Uratisl. p. 352. (*tura externe.*)

Pediculus peni immissus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 69.

Perinaei irritatio.

Gatioaria practica. Cap. 7. (*titillatio.*)

Petroleum.

Michaëlis in Loder Journal für die Chirurgie. II B. 1 St. p. 43. (*inunctio pubis et perinaei.*)

Picae cerebrum.

Riverius, Observat. communic. p. 680. (*cum vino albo.*)

Plumbum.

Salchow, chirurg. Beobachtungen. p. 17. (*in phallorrhoica.*)

Purgantia.

Langius, Miscell. p. 11.
Riverius, Observ. Cent. I. n. 89.

Rapa.

Riedlin, Millenarius. n. 573. (*succus.*)

Raphanus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 168. (*topice applicatus contusus.*)
à Fonseca, Consil. T. II. n. 96. (*aqua raphani.*)

Roborantia.

Saviard, Observations chirurgiques etc.

Sabina.

Rau in Horn N. Archiv. I B. p. 347. (*in vesicae inflammatione, contusione.*)

Therapia.

Scabies erumpens.

Verberkmoes in Actes de la Société de Médecine à Bruxelles. T. I. P. I. p. 183.

Sipho.

de St. Julien et de la Perche in Histoire de la Société R. de Médecine. ad 1777 et 78. p. 242. seq. (*eductus sanguis simul effusus.*)

Sonus aquae murmurantis ex gutturnio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 180.

Sponte cessans.

Dawson in Philos. Transact. Vol. L. 1.
la Motte, Chirurgie. Obs. 330. (*praevia haemorrhagia per urethram.*)

Stercora.

Boyle, Some considerations etc. (*succus equini.*)
Paullini, Drekapothek. I. p. 232. II. p. 154.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 74.

Strictura glandis.

Schwediauer. p. 109. (*per cuticulam ovi*)

Sudor.

Becker in Observ. App. ad Tr. de submersorum morte. n. 4.

Terebinthinae spiritus.

Lentin, Fasc. II. Obs. 6. (*lumbis illitus.*)
——— Beobachtungen einiger Krankheiten. p. 141. (*lumbis illitus.*)
Riverius, Observ. communic. p. 681. (*cum vino et succo limonum.*)

Terror.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 61.

per Umbilicum erumpens urina.

Woodwaard, Select. Cases and Consultations etc. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 46.

Ungnenta.

Horstius, Opp. T. III. p. 89. (*scorpionum oleum.*)
Latham in medical Communications. II. n. 15. (*linimentum camphoratum in femora.*)
Rosen in Diss. de Medicina Lapponum Lulensium. (*axungia phocae.*)
Tode in Collect. Soc. Med. Hafn. I. n. 26. (*oleum chamaemeli perinaeo inunctum.*)

Urina hirci recens.

Bresl. Samml. 1723. p. 557.

Ustio.

Fischer in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 72. (*moxa.*)
Plessmann, Médecine puerpérale etc. (*callositatum urethrae.*)

Uva ursi.

Bergius. v. Murray med. pract. Bibl. III. p. 486.

Therapia.

Venaesectio.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 143. IV. Obs. 20.
le Fevre. p. 132.
Gilbert, Adversar. pract. pr. p. 173. (*usque ad animi deliquium.*)
Klein in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 673.
Nahuys, Verhandelingen van Roterdam. I. p. 433. v. Auserl. Abhandl. für practische Aerzte. V B. p. 501. (*in lithiastica.*)
Riverii, Observ. et curat. Cent. I. n. 81. 89.

Venus.

Sinibaldus, γενεανθρωπεία. L. IX. Tr. I. cap. 10.

Vesica per abscessum aperta.

Colot, de l'opération de la taille. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 113.

Vesicae punctio. Perforatio. Operationes.

Abernethy, Surgical Observations. n. 5. (*supra pubem.*)
N. Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 68. (*per rectum.*) Vol. VII. Obs. 54. (*per rectum.*)
Agasson in Journal de Médecine. T. XVI. p. 159. sive N. Sammlung medicinischer Wahrnehm. VII. B. p. 85. (*supra pubem.*)
Astruc in Diss. Ergo ex anatome subtiliori medicina certior. Paris 1753.
Bentley in medical Communications. Vol. I. n. 21. (*per rectum.*)
Bertrandi, Opere etc. (*aut in perinaeo, aut intra vaginam, aut per rectum.*)
Bonn, in Verhandelingen van het Genootschap te Amsterdam. II B. n. 13. (*supra pubem.*)
—— l. c. v. Hofeland und Harles N. Journal der ausländ. medicin. und chirurg. Literatur. II B. 2 St. p. 89. (*operationum parallelismus.*)
—— Bemerkungen über die Harnverhaltung und den Blasenstich über der Schaambeinfuge. Leipz. 1794. Salzburg. medic. chirurg. Zeitung. 1794. III. p. 380.
Bordenave, de paracentesi vesicae. Paris 1765.
Braken, Lithiasis anglicana etc. (*supra pubem.*)
Cavallini, Collezione di casi chirurg. T. II. (*frustranea per hypogastrium.*)
Camper, Demonstratio anatom. pathol. L. II. cap. 4. (*per rectum.*)
Cheston in medical Communications. II. n. 2. (*in pube in ischuria ex utero reverso.*)
Collomb, medic. chir. Werke. Obs. 37. (*per rectum.*)
Costes in Journal de Médecine. T. XVII. p. 180. (*supra pubem.*)
Davies in Medical and physical Journal. Vol. XIII. nro. 71. v. Siebold Chiron. II. p. 236. (*supra pubem — Cannula per 14 dies in vesica relicta, sine noxa.*)
Denys, Observationes de calculo renum. etc. Lugd. Bat. 1731. 8.
Desault, Journal de Chirurgie. T. III. (*variae methodi.*)

Therapia.

Vesicae punctio.

Drouin, Lettre à M. Fagon de punctione vesicae. in Journal des Sçav. 1694.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann VII et VIII. Obs. 50. (*per perinaeum.*)
van Esch, Waarneemingen. p. 153. (*per perinaeum.*)
Flevrant in Pouteau Mélanges de Chirurgie. p. 580. (*per rectum.*)
Frank, de cur. hom. morb. L. II. p. 314. (*per rectum non succedere, cum vesica expansa ascendit.*) L. V. p. 243. (*supra pubem.*)
Hamilton in Philos. Transact. T. LXVI. p. 39. (*per rectum.*)
Heister, Wahrnehm. I. p. 571. (*in pube.*)
Helvetius, Diss. de puncto. Lugd. Bat. 1700.
Heuermann, vermischte Bemerkungen. II B. (*supra pubem.*)
Hoin in Desault auserles. chir. Wahrnehm. IV. n. 120. et in Journal de Médecine. T. XCIV. p. 37.
—— in Desault Journal de Chirurgie. II. (*aut per urethram, uti in lithotomia, la Boutonnière, aut supra pubem, aut per perinaeum, quas utraque culpanda, aut per rectum.*)
Horn in Mursinna Journal für die Chirurgie. I B. p. 537. (*per rectum.*)
Hunter, on venereal Diseases. (*variae methodi.*)
Klein in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 668. 678. (*per rectum, urina non prodeunte, urina per tubulum recto inhaerentem — per catheterem aulla exiens.*)
Latta, System of Surgery. Vol. II. cap. 1. (*per perinaeum.*)
Loder, Journal für die Chirurgie etc. IV B. 1 St. p. 100. (*per intestinum rectum fausto successu.*)
Loeffler, Beyträge zur Wundarzneykunst. II. (*per vaginam.*)
Lukas in medical Communications. II. n. 10. (*supra pubem.*)
—— in Lond. med. Journal. XI. P. II. n. 1. (*supra pubem.*)
Mery in Mémoires de l'Académie des Sciences. 1701. (*supra pubem.*)
Meyer, Diss. de punctura vesicae urinariae in Ischuria vesicali adhibenda. Marb. 1727.
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Epist. XLII. Art. 36. seq.
Murray, Diss. de paracentesi cystidis urinariae. Upsal. 1777. Abh. der Schwed. Aerzte. I B. p. 225. Tode med. chir. Bibl. VIII B. p. 86. (*supra pubem.*)

Therapia.

Vesicae punctio.

Mursinna, neue medicin. chirurg. Beobachtungen. n. 27. 28. (*per rectum.*)
—— Journal für die Chirurgie. I B. p. 548. (*supra pubem, non succedens per rectum, ob ascensum vesicae.*)
Noël in Desault Journal de Chirurgie. II. n. 23. et in Journal de Médecine. T. XCIV. p. 25. (*supra pubem.*)
Norris in merkwürdigen Abhandl. von Loudon. I. n. 6. (*per rectum.*)
Petit, Traité des maladies chirurgicales. T. III. p. 85. (*tumor in lumbis apertus — sanguis et urina ex eo.*)
Pigraeus in Epitome praeceptorum medicinae chirurgicae. Paris 1612. 8.
Plessius, Enchiridion anatomicum. Paris 1658. 8.
Reid, (*Alex.*) Enquiry into the means of the operations used in obstinate suppressions of urine. Leid. 1778. v. Richter chir. Bibl. V B. p. 106. (*per rectum.*)
Rudtorffer, App. ad Abhandl. über die Operationsmethode der Brüche. n. 19. (*supra pubem.*)
Sabourinus in Libello de 1719. v. Haller Bibl. chir. II. p. 52. (*in perinaeo.*)
Schmuker, Wahrnehm. II B. p. 180. (*per rectum.*)
Severinus, de efficaci med. P. II. cap. 12. (*ad modum sectionis calculi.*)
Sharp in critical Inquiry etc.
Steidele, Beobachtungen. II. (*supra pubem.*)
Tacconi in Comment. Bonon. T. VI. p. 75. (*in pube.*)
Theden, N. Bemerkungen. III. p. 54. (*per rectum, cautelae.*)
Talet, sur la lithotomie. p. 138.
Turner in Journal de Médecine. T. LXXXIII. p. 365. (*in pube letalis.*)
—— in London medical Journal. Vol. XI. (*supra pubem.*)
Velschius, Episagm. 59. (*supra inguen.*)
Verberckmoes in Actes de la Société de Médecine à Bruxelles. T. I. P. I. p. 187. (*per anum.*)
Wagner, Diss. de ischuria vesicali atque paracentesi vesicae. Argent. 1779. Weiz N. Auszüge. XV B. p. 141.
Watson in Lond. med. Journal. 1790. IV. n. 5. Vol. XI. (*variae methodi.*)
—— in medical Communications. I. n. 21. (*per rectum.*)
Weitbrecht in Commerc. Lit. Nor. ann. 1733. Hebd. 2.

Therapia.

Vesicae punctio.

Weldon, (*Walther*) Bemerkungen über die verschiedenen Arten des Harnblasenstichs etc. Leipzig 1794. 8. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1795. II. p. 378. N. A. D. B. XXVII B. p. 513.
Werlhof, Opp. III. p. 694. (*in hypogastrio.*)

Vinum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 12. (*in qua cancer contusus.*)
Guide, Expériences sur la vertu du vin rouge pour guérir la retention de de l'urine. Lond. 1684. 12.

Violae semen.

Crato, Epist. med. L. II. p. 437.

Vomitus solvens.

Becker, App. ad Tr. de morte submersorum. Obs. 4.
Riedlin, Cent. II. Obs. 80. (*pituitosus.*)

JUDAEUS. MORBI.

Ramazzini, Opp. p. 602.
Wolf, (*E. J.*) von den Krankheiten der Juden. Mannh. 1777. 8.

JUDICIUM. FORENSE.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 256. (*cautelae.*)

JUGLANS. ARBOR.

Periculum cubationis sub ea.

Timaeus, Cas. p. 314.

JUS SICCUM. Cfr. ALIMENTA.

Bresl. Samml. 1724. I. p. 655.

JUVENTUS. REJUVENESCENTIA. Cfr. HYGIEINE. MACROBIOTICA.

Epiphanii, (*Ferdin.*) de vita proroganda, juventute conservanda. Venet. 1610. 4.
Krapfil, (*Jo. Wolfg.*) Tract. de vita producenda et reparanda juventute. Mogunt. 1611. 8.
Schenck, Observ. L. IV. n. 123. (*anus rejuvenescens.*)
de Villanova, (*Arn.*) Liber de conservanda juventute et retardanda senectute. r. Opp. Basil. 1585.

L.

LABIMETER.

Stein, (*Georg Wilh.*) kurze Beschreibung eines Labimeters. Cassel 1782. 4. (*l. an.*) v. Richter chir. Bibl. VI B. p. 438.

LABIUM.

Carcinoma.

Acrel, chirurgische Fälle. p. 55.
Bronner in Archiv der pract. Arzneyk. III B. n. 1. (*sanatum.*)
Bruinemann, Verhandel. van Roterdam. I. p. 582. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 476. (*scorbuticum.*)
Büchner, Miscell. 1728. p. 935.
Camper, verm. Schriften. n. XI. (*virus propagari per nervos.*)
Cornarus Diom. Observat. n. 12.
Fels, Diss. de carcinomate labiarum observationes aliquot. Erf. 1789.
Ferrand, Diss. de labiorum cancro. Paris 1768.
Fürstenau, Diss. de carcinomate labii inferioris absque sectione persanato. Rintel. 1739.
Gilbert, Adversar pract. prim. p. LIX. (*esse nidus larvarum.*)
Goelike, Observ. phys. med. chir. n. 6.
Haller, Biblioth. Chir. II. p. 171. (*letale recidivum post operationem.*)
Hill, Cases of Surgery. p. 33. (*inferius saepius affici.*)
Histoire de la Société Roiale de Médecine. T. IV.
Hufeland, Bemerkungen über Blattern etc. p. 483. (*ex scrophula, et laesione.*)
Hütter, Obs. 32.
Lentin, Beyträge zur ausübenden Arzneywissenschaft. p. 273. (*noma labiorum scrophulosum.*)
Mezger, Adversar. II. p. 173.
Montanus, Consil. n. 116.
Piderit, practische Annalen. I St. p. 22. (*letale.*)
Poterius, Curat. Cent. II. n. 52. 57.
Purmann, Chirurgia curiosa. p. 67. (*noli me tangere.*)
Scultetus, Observat. p. 61.
Siebold, chirurgisches Tagebuch. n. 1. 77.
Stelwagen, Handelingen van het geneesk. Genoetschap. VI. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. IX B. p. 412.
Timaeus, Cas. p. 71.
Vogel, *Zachar.*) Beobachtungen. p. 32. 34. (*ex irritante dente.*)
Wenzel in Arnemann Magazin für die Wundarzneiwissenschaft. II B. p. 352. sq.

Therapia.

Alcali volatile.

la Chapelle in Dessault Journal de Chirurgie. I. (*fixum interne.*)
Hufeland, Bemerkungen über — Blattern etc. p. 487. (*interne.*)
van Wy, App. ad Niewe Maniar van Staarsnyding. n. 2. (*topice.*)
——— Sammlung van Beobachtungen etc.
——— Mengelstoffen etc. II. (*causticum volatile.*)

Arsenicum.

Rickards in Kühn phys. medic. Journal. 1802. p. 420.
Theden, N. Bemerkungen. III. p. 52. (*remedium Cosmi.*)

Atropa belladonna.

Commentar. Lips. Vol. VIII. p. 654.
Piderit, practische Annalen. I St. p. 25.

Camphora.

Collin, über die Wirkungen des Camphers. n. 13.

Cinchona.

Homberg. Krankheitsgeschichten etc. (*externe.*)

Conium.

Agasson in Journal de Médec. T. XVIII. p. 127.
Lentin, Beyträge zur ausübenden Arzneywissenschaft. p. 273. (*cum gummi ammoniaco.*)
Lettsom, medical Memoirs of the general Dispensary in London. p. 308.
Maupoint in Journal de Médecine. T. XIV. p. 508.
Stoerck, Libellus de cicuta. cap. 2. cas. 6.

Dauci carottae cataplasma sanans.

Denis in Hautesierk Recueil. II. p. 561. v. Auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. I B. III St. p. 189.

Flammula Jovis.

Stoerck, Libellus etc. cas. 3. 9. 23. (*externe et interne.*)

Fonticulus.

Piderit, practische Annalen. I St. p. 25. (*ad pedes.*)

Gallina imposita.

de la Corde, de morbis mulierum etc.
Rousset, Comment. in Hippocr. muliebr. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 231.

Lapis infernalis.

Busmann in Arnemann Magazin. II B. p. 190.

Therapia.

Mercurius.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 9. (*syphiliticum.*)
Heister, Wahrnehmungen. II B. (*sanatum aqua, ex pomis putridis destillata, cum mercurio dulci mixta.*)
Lentin, Observ. Fasc. I. Obs. 28. (*corrosivus.*)
Moyle, Chirurgical Memoires etc. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 560. (*dulcis topice.*)
Vogler in Salzb. medic. chirurg. Zeitung. 1793. III. p. 465. (*sublimatus interne.*)
Wenzel in Arnemann Magazin für die Wundarzneiwissenschaft. II B. p. 357. (*sublimatus.*)
Wilmer, Cases and Remarks. (*sublimatus interne, externe conium et daucus.*)

Operatio.

Bayle in Journal de Médecine. T. XXVI. p. 256.
Ephem. Nat. Cur. Cent. VIII. Obs. 62.
Fabre, Traité d'Observations de Chirurgie. etc.
Flajani, Osservazioni. I. n. 5.
Garengeot, Opérations de Chirurgie. T. III. p. 30.
van der Haar, Verhandel. van Roterdam. VII. v. Auserles. Abhandl. für pr. Aerzte. XI B. p. 650. (*ante operationem opus esse ligatura praeparatoria.*)
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 391.
Lacroix in Fourcroy médecine éclairée. T. III. (*magnum exstirpatum.*)
Loder, chir. med. Beobachtungen. I B. p. 131. 140.
——— Pr. Cancri labii inferioris feliciter extirpati historia. Jenae 1794.
Marchettis, Observ. p. 54. 57.
Mémoires de l'Académie de Chirurgie. III. p. 10. 15.
Monne in Capelle Journal de Santé. T. I.
Mosque, chirurgische Novellen. n. 9.
Muralt, chirurgische Geschichten. n. 110.
Oberteuffer in Starks N. Archiv. II B. p. 675. (*semper redire, vel in alias partes migrare.*)
Paraeus, L. VI. cap. 29. v. Schenck Obs. L. I. n. 441.
Piderit, pract. Annalen. I St. p. 78.
Purmann, Lorbeerkranz. I. p. 295.
Richter, Commentation. Goetting. III. p. 82. (*necessitas suturae cruentae.*)
Schneider, chirurgische Geschichten. VII.
Timaeus, Cas. p. 271.
Vogel, (*Ad. Fr.*) chirurgische Wahrnehmungen. I Samml. p. 35.
——— (*Zach.*) med. chir. Beobacht. p. 32.

Therapia.

Operatio.

Wenzel in Arnemann Magazin für die Wundarzneiwissenschaft. II B. p. 354.

Opium.

Grant in Journal de Médec. T. LXXXII. p. 410. (*cum mouro et sassaparilla.*)

Plumbum.

la Chapelle in Desault Journal de Chirurgie. I.

Schneeheyder in Collect. Soc. med. Hafn. I. n. 4. (*acetum lithargyrii.*)

Ranae virides.

Riverius, Observ. Cent. I. c. 97. (*unguentum ex iis.*)

Salis liquor.

Homberg in Weiz N. Auszügen. XIII B. p. 185.

Septica.

le Dran in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. III. p. 5. seq. (*sanatum.*)

Muralt, chirurgische Geschichten. n. 110. (*oleum antimonii.*)

Solis radii.

le Comte in Histoire de la Société Roiale de Médecine. 1776. p. 298. (*focus.*)

Sulphur antimonii liquidum.

Oswald in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XXVI B. 3 St. p. 48.

Suturas cruentas nocivas esse.

Dras in med. Comment. von Edinb. V B. p. 319.

Ustio.

Muralt, chirurgische Geschichten. n. 110.

Veratrum album.

Schlegel, Materialien für die Staatsarzneywissenschaft. III Samml. n. 6. (*cataplasma ex eo.*)

Consensus.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 1370. (*cum utero.*)

Crustae.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VIII. Obs. 77. (*periodicae, cum luna harmonicae.*)

Curtum.

Schenck, Observ. L. I. n. 437.

Deformitas.

Schenck, Observ. L. I. Obs. 436. seq.

Dolor.

Plater, Observ. L. I. p. 98. (*et ardor.*)

Efflorescentia.

Oelius, Diss. de efflorescentia labiorum. Erlang. 1764.

Enorme.

Acrel, chirurgische Fälle. I. p. 63.

Exanthema.

Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 87. (*ex occulta causa syphilitica.*)

Excoriatio commissurae.

Conradi in Arnemann Magazin. I B. p. 161. (*decoctum salicis ad eam.*)

Excrescentia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 37. (*ligatura sublata.*)

Factitium.

Minadous, de externis partibus. L. III. c. 40.

Fissurae.

Aëtius, Tetrab. II. S. IV. c. 18.
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 8. Tract. 1. cap. 12.
Bericelius, Hortul. genial. p. 145.
Capivaccius, Consil. n. 18.
Celsus, L. VII. c. 12. n. 6. (*sutio levis.*)
Crato, Consil. VII. p. 361.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 6. (*tinctura martis solaris ad eas.*)
Ferrarius, L. III. cap. 27.
Forestus, L. XIV. Obs. 1. 2.
Galenus, de remed. facile parab. c. 15.
Hartmannus, Prax. chymiatr. p. 69. (*oleum ex cochlearibus ligneis elicitum.*)
Lentilius Eteodrom. p. 280.
Loew, Apodix. cap. 29.
Paulus Aegin. L. III. c. 26.
Polisius, Myrrhologia. p. 182. (*myrrha.*)
Ryffius, schwanger Frauen Rosengarten. p. 263.
Scholtz, Consil. n. 288.
Severinus, de efficaci medicina. p. 115.
Welsch, Hebammenbuch. p. 832.

Therapia.

Ustio.

Albucasis, Chir. P. I. c. 20.

Gangraena.

Carret in Recueil des Actes de la Société de Santé à Lyon. I. p. 302. (*spontanea, letalis.*)

Haemorrhagiae.

Berdot in Act. Helvet. VI. p. 191. (*periodica.*)
de Caselles in Journal de Médec. T. XXIV. p. 332. (*periodica*)

Jacturae reparatio.

Tagliacozzi, (*Casp.*) Chirurgie nova de narium, aurium, labiorumque defectu per insitionem cutis ex humero sarciendo. v. Gesner Script. Chirurgici.

Incisio sub eo. Ex more gentilitio.

Voyage de la Perouse autour du monde. T. I. p. 186.

Leporinum.

Acrel, chirurgische Fälle. I. p. 47.
Act. Erud. Lips. 1687. p. 398. 1717. p. 408. 1719. p. 553. 1732. p. 528.

Leporinum.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 43. (*singulare.*)
Albinus, Annot. academ. L. IV. c. 12.
Anna, (*Franz Jos.*) Beschreibung und Abbildung eines Wolfrachens. Rastatt 1805. 8. (*icones.*) Salzb. medic. chir. Zeitung. 1805. IV B. p. 209.
Bartholinus, Epist. III. p. 348.
Bidermann, Diss. de labio leporino. Argent. 1770.
Blasius, Observ. med. rar. P. II. n. 2.
Bronzet, sur l'education medic. des enfans. II. p. 143. (*non semper impedire suctionem.*)
le Cat in Mercure de France. 1756. Avril.
Commerc. Lit. Noric. 1732. p. 242.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 208.
— Dec. II. Ann. VII. Obs. 127. Ann. VIII. Obs. 53.
Erndtl, Relatio de itinere anglico et Batava. Amst. 1711. 8.
de la Faye in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. I. p. 605.
Ferrand, Diss. de labio leporino. Paris 1771.
Feliz in Starks Archiv. II B. IV St. n. 6.
Franco, (*Petr.*) Traité des hernies etc. Lion 1561. 8.
Francus de Franckenau, Diss. de labiis leporinis. Heidelb. 1686.
Garin in Journal de Médecine continué. VI. p. 423. (*singulare.*)
Gariot, Traité des maladies de la bouche etc. Paris 1805.
Gockelius, Gallicinium. Cent. I. n. 62. (*duplex.*)
Heller, Opp. min. T. III. p. 36.
de Heide, Observ. n. 42. (*ex imaginatione matris.*)
Heister, *Diss.* de labiis leporinis. Helmst. 1741.
Herissant in Histoire de l'Académie des Sciences. ann. 1743.
Heuermann, vornehmste Operationen etc. III B. (*duplex.*)
Jourdain in Journal de Médec. T. XXXIX. p. 163. T. XL. p. 528.
Langius, Opp. III. p. 174. 622.
Levret in Journal de Médecine. T. XXXIX. p. 543.
Loew, Apodix. c. 28.
Louis in Mém. de Chirurgie. T. IV. p. 385. (*mortuus ex operatione ob sanguinem deglutitum.*) T. V. p. 11. *chiatum fieri ex musculorum tractatione, non ex defectu substantiae.*)
Martens, (*Franz Heinr.*) Ueber eine sehr complicirte Hasenscharte, oder einen sogenannten Wolfsrachen — operirt etc. — Leipz. 1804. Fol. Salzb. med. chir. *Zeitung.* 1804. I. p. 433. N. Allg. D. Bibl. B. XCIV. p. 412. N. Leipz. Literaturzeitung. 1804. p. 1953.
Mémoires de l'Académie de Chirurgie. T. V. p. 292. 873.
Oberteuffer in Starks N. Archiv. II B. p. 652. (*variationes.*)
Oehme, Diss. de morbis recens natorum infantum chirurgicis. Lips. 1773. Weiz N. Auszüge. I. p. 15.

Lepo-

Leporinum.

Ottmer (*J. H. G.*) Nachricht von einer ausserordentlichen Hasenscharte oder sogenanoten Wolfsrachen. Helmstaedt. 1805. Neue Leipziger Literaturzeitung. 1806. p. 702.
Recueil périodique etc. I. p. 163. (*fauces hiulcae.*)
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 98.
Ring, (*Franz Joseph*) Abhandlung von der Hasenscharte, nebst einem Vorschlag, solche nach einer neuen Methode zu heilen. Frankfurth 1803. 8. Salzburg. med. chir. Zeitung. 1803. III. p. 185. Journal der Erfindungen etc. St. XXXIX. p. 126.
Rudolphi Bemerkungen etc. I Th. p. 183. (*porci.*)
Salzmann, Observat. anatom. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 290. (*ad sellam equinam usque divisum.*)
Sandifort, Observat. anatom. patholog. IV. n. 3.
Schaarschmidt, wöchentliche Berichte. T. III.
Schacher, Diss. de labiis leporinis. Lips. 1704.
——— Pr. ad Rivini, Dissert. de usu lienis. Lips. 1723.
Scheidemantel, Beyträge. n. 44.
Schenck, Observ. L. I. n. 38.
Sonsis in Brugnatelli Giornale Fisico-med. T. I. n. 6. (*duplex.*)
——— Memoria chirurgica sul labbro leporino complicato etc. Cremona 1793. 4.
Storch, Kinderkrankheiten. T. I.
Titius, Pr. de labio leporino duplici completo. Viteb. 1794.
Trenner in Starks Archiv. II B. I St. p. 146.
Voelter. p. 443.
Volckmar, Diss. de labio leporino. Harderov. 1739.

Therapia.

Compressio.

Autenrieth, Diss. Observationum ad historiam foetus facientium pars prima etc. Tub. 1797.

Emplastrorum glutinantium usus.

Latta, System of Surgery. Vol. I. cap. 3.

Operatio.

Acrel, chirurgische Fälle. I. p. 47. seq. (*duplex sanatum; forfices aptos esse ad incisionem.*)
N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 42. (*operatione sanatum.*)
Argasse in Desault auserlesenen chirurg. Wahrnehmungen. IV. n. 114. (*duplex.*)
Beinl in Beobachtungen der K. K. Josephs-Académie. I B. n. 12. (*novum instrumentum.*)
Bemerkungen, practische über den Misbrauch der Tabakselystiere bey eingesperrten Brüchen. n. 5. (*laminam corneam labio subdendam esse.*)
Busch in Mémoires de l'Academie de Chirurgie. V. n. 11. (*aetas prima aptissima.*)

Leporinum. Therapia.

Operatio.

Cavillard, Observations Jatrochirurg. n. 29.
Celsus, L. VII. c. 9.
Chorin in Desault auserles. chir. Wahrnehmungen. I. n. 9. (*duplicis — icon — forfex excavatus.*)
——— in Desault Journal de Chirurgie. I. n. 10. (*duplex sanatum.*)
——— in Journal de Médecine. T. LXXXVIII. p. 247. (*duplex.*)
Desault, chirurgischer Nachlass. II B. 3 St. p. 179.
le Dran, Opérations de Chirurgie. p. 288.
Ehrlich, chirurg. Beobachtungen. I B. p. 61. (*sutura cruenta.*)
Emmanuel in Journal de Médecine. T. LXXXVIII. p. 241. (*sine sutura sanatum.*)
Enaux in Nouvelles Mémoires de Dijon. 1783. II Semestre.
Flajani Collezione d'osservazioni. T. III. Obs. 80. 81. (*in infantibus junioribus non esse peragendam — sutura pollionum.*)
Franco, Traité des hernies etc. (*sutura sicca.*)
Gay in Recueil périodique de la Société de Santé à Paris. II.
van der Haar, Auserlesene medicin. und chir. Abhandl. II. B. v. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XI B. p. 650. (*ligatura praeparatoria ante operationem.*)
——— nitgezogte Mengelstoffen. II. n. 7. (*apparatus praeparans ante operationem.*)
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 385. 582. II. n. 19. 32. (*per forficem et suturam cruentum.*)
Henkel, Sammlung medicinischer und chirurg. Anmerkungen. VIII. n. 26. (*operatio.*)
Knackstedt, med. chir. Beobachtungen. n. 34. 94.
Lafiteau in Fourcroy Médecine éclairée. T. III. IV. v. Hufeland Neueste Annalen der franzöf. Arzneykunde. II B. p. 235 (*duplicis operatio.*)
Latta, System of Surgery. Vol. II. cap. 14. (*non ante mensem decimum octavum.*)
Locher, Diss. Cogitata quaedam de operatione labii leporini. Jen. 1792.
Loder, chirurg. medic. Beobachtungen. I B. p. 125. 133. seq. (*sutura cruenta, ope acuum, emplastra glutinantia, et fascia uniens; etiam labii partem rubram uniendam esse.*)
Loeffler in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXIV B. 4 St. p. 97. (*lamina labio supposita, icon.*)
Louis in Mémoires de l'Academie de Chirurgie. T. IV. p. 385. (*fascia uniens et ante, et post operationem. Cultro, non forfice incidit.*) T. V. (*fascia uniens post operationem.*)
Marini, Prattica delle piu difficili operazioni etc.
Mezger, Advers. med. P. II. (*sutura cruenta.*)

Leporinum. Therapia.

Operatio.

Mohrenheim, Beobachtungen. II. p. 87. (*acus.*)
Murand, vermischte Schriften. p. 370.
Mursinna in Loder Journal für Chirurgie. II B. p. 270. (*prima aetate melius convenire — acus pro sutura.*)
Muys, Praxis der Wundarzney. Dec. V. Obs. 10. (*operatio, suturae cruentae.*)
Obertenfier in Starks N. Archiv. II B. p. 653. (*non suscipiendam esse in neonatis.*)
Ollenroth in Arnemann Magazin. I B. p. 326. (*apparatus uniens.*)
Ottmer, (*J. H. G.*) Nachricht von einer ausserordentlichen Hasenscharte oder sogenannten Wolfsrachen. Helmstaedt. 1805. 8. Salzb. med. chirurg. Zeitung. 1805. II B. p. 59 (*ossium defectus.*)
Purmann, Lorbeerkranz. I. p. 250.
——— Chirurgia curiosa. p. 36.
Reil, Diss. de modis variis, quibus labium leporinum curatur. Halae 1798. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1801. II B. p. 237.
Ring, l. c. (*laminam metallicam labio supponendam esse, per cujus foramina fila trajiciuntur — pro ligatura.*)
Roonhuysen, Heylcuren. I Th. II. n. 4-9. 19. 37. 38.
Severinus, de efficaci medicina de sect. cap. 115.
Siebold, chirurgisches Tagebuch. n. 10.
Stückelberger in Museum der Heilkunde. II B. p. 271. (*apparatus post operationem.*)
Valentini, Recherches critiques. v. Richter chirurg. Bibl. II B. (*apparatus uniens.*)
Wiedeburg in Archiv der pract. Heilkunde für Schlesien. I B. III St. n. 4. (*apparatus post operationem.*)

Sanatio spontanea.

Lochar, Dissert. Cogitata quaedam de operatione labii leporini. Jenae. 1792.
Lodar, chirurg. medic. Beobachtungen. I B. p. 139.

Morbi.

Avicenna, Canon. L. III. Fen. 8. Tract. 1. cap. 11.
Jourdain, Traité des maladies de la bouche. II.
Verduc, Pathol. de Chirurgie. II. c. 17.

Pustulae.

Baier, Dissert. de pustulis labiorum. Altd. 1709.
Boccone, Observ. curios. p. 456. v. Schurig Sialologia. p. 140. (*saliva ad nas.*)

Scarificatio.

Alpinus Prosper, de Med. Aegypt. p. 168.

Scirrhus.

Therapia.

Antimonium.

Knackstedt, med. chir. Beobachtungen. n. 95. (*tinctura antimonii Thedenii externe et interne — sanans carcinomatosum.*)

Conium.

Conradi. Auswahl etc. (*emplastrum cum belladonna et sapone.*)
——— in Arnemann Magazin. I B. p. 155.

Operatio.

Oberteuffer in Starke N. Archiv. II B. p. 676.

ut Signum.

Kortum, Diss. de signis ex labiis. Duisb. 1795.

Symphysis. Ancylosis.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 14. (*ex variolis.*)
la Marque, Traité des bandages de Chirurgie etc. (*in foeta — ex igne — ex variolis, ferro sanatus.*)
Osbmein Diss. de morbis recens natorum infantum chirurgicis. Lips. 1773.

Tremor.

Avicenna, Canon. L. III. Fen. 8. Tract. 1. cap. 16.
Hippocrates, κωακαι προγνωσεις. II. n. 24. (*contractum ventris biliosi signum.*)
Schenck, Observ. L. I. n. 439.
van Swieten, III. p. 439. (*vomitum praecedere.*)

Tumor.

Avicenna, Canon. L. III. Fen. 8. Tract. 1. cap. 14.
Bonet. Sepulchr. L. I. Sect. XXI. Obs. 17.
Borellus, Observat. Cent. IV. n. 40.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 130.
Fairfax in Philos. Trans. n. 22. (*restans ex succo venenato bufonis.*)
Graefe, Diss. de notione et cura angiectaseos. Lips. 1807.
Meekren, Observ. med. chir. cap. 13. (*nodus exsectus.*)
Muys, Praxis der Wundarzney. Dec. II. Obs. 9. (*globosus, excisus.*)
Oberteufer in Starks N. Archiv für die Geburtshülfe etc. II B. p. 676. (*operatione sublatus.*)
Stoll, Praelect. p. 40. (*scrophulosus.*)
Wepfer, Observ. p. 942. (*tuberculum.*)

Ulcus.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. IV. c. 18.
Bootius, de affectibus omissis. c. 10. (*labrosulcium, seu cheilocace.*)
Conradi in Loder Journal für Chirurgie. II B. p. 228. (*ex vitiis diaetae — caseo vetusto.*)
Crügner, chymischer Tannenbaum. p. 117.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V et VI. Obs 68. (*acre.*)
Forestus, L. XIV. Obs. 1. 2.

Ulcus.

Gesenius. p. 114. (*critica, vesicatoriis promota.*)
Hoffmann, de ulceribus. Obs. 7. Opp. III. p. 458. (*sanatum.*)
——— Consultat. Cent. I. n. 59.
Rayger, Diss. de labrosulcio seu cheilocace. Altd. 1698.
Razoux, Diss. de cicuta etc. (*conium sanans.*)
Victorius, Consult. n. 26.
Zinke in von Siebold Sammlung chirurgischer Beobachtungen. I B. p. 169. (*fere carcinomatosum, sanatum per mercurium sublimatum.*)

Vulnus.

Colle, Cosmitor. p. 253.
Pascal in Journal de Médec. T. LXXVIII. p. 68. (*lacerum.*)
Pillot in Journal de Médecine. T. LXXVII. p. 90. (*ligatura sanatum.*)
Scultetus, Armamentar. p. 127.

LABIUM VULVAE.

Disruptum.

Schurig, Embryologia. p. 558. (*in partu.*)

LAC IN GENERE ET DIAETETICE.

Accaromboni, (*Hier.*) Tr. de lacte. Nor. 1538. 4.
Alberti, (*H. C.*) Diss. de lactis statu secundum et praeter naturam. Erf. 1684.
Alexander Trall. L. I. c. 21. (*examen.*)
d'Apples, Galactologiae Tentamen. Basil. 1707.
Ballonius, Consil. T. I. n. 50. (*asinini praestantia.*)
Baricelli, (*Jul. Caes.*) Opuscula de lactis, seri et butyri facultatibus et usu. Neap. 1603. 4.
Beyerus, Dissert. de lactis ejusque partium natura et viribus. Tub. 1586.
Bifrontis, (*Jac.*) Epist. de operibus lactariis. Tigur. 1562. 8.
Bordeu, Dissertation sur les eaux minérales du Bearn. v. Hamb. Magazin. XIII B. p. 105.
Boysson in Mémoires de la Société R. de Médecine. ad 1787 et 88. p. 615.
de Büchner, Diss. monita quaedam practica circa noxium et salutarem usum lactis etc. Erf. 1739.
Caron, an pravam lac vaccarum, amyli et Zythi magmate nutritarum. Paris 1704.
Clarke in London medical Journal. Vol. XI. (*humanum.*)
Claudinus, (*Jul. Caes.*) de usu et natura lactis et seri. Fr. 1605.
Colombier, (*Joh.*) Abhandlung von der Milch. Leipz. 1785. A. D. B. B. LXIX. p. 383.
Commerc. Liter. Noric. 1731. p. 191. (*asinini laudes limitatae.*)
Conring, Diss. de lacte. Helmst. 1649.
Costaeus, (*Jo.*) de facili medicina per seri et lactis usum. L. III. Papiae 1604.
Deusing, Diss. de lacte, Groen. 1655. 12.

Lac in genere.

a Dissertation on the Sugar of Milk etc. (by Duvernoy) Lond. 1755. 8.
Doorschodt, Diss. de lacte. Lugd. Bat. 1737.
Eckard, Diss. de humani lactis natura et usu. Erf. 1691.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 13. 141.
— Dec. II. Ann. I. Obs. 107. Schol. Ann. II. Obs. 9. Schol.
— Dec. III. Ann. I. Obs. 31.
— Cent. I. Obs. 13.
Ferris, (*Sam.*) über die Milch. Leipz. 1787. A. D. B. Anhang zu LIII - LXXXVI. p. 447. Comm. Lips. Vol. XXIX. p. 540. Ed. angl. Journal de Médecine. T. LXVII. p. 161.
Fischer, de variolis. p. 115. seq. (*usus multiplex.*)
——— Pr. de lacte optimo alimento, optimoque juxta medicamento. Erfurd. 1719.
Florentinus, (*Franc. Mar.*) de genuino puerorum lacte, mamillarum usu etc. Luccae 1653. 8.
Gallo, Dissertazione del vero e sicuro metodo dell' uso del latte, e suo abuso nella medicina.
Geelhausen, Diss. de usu lactis medico, seu de curationibus per lac. *Prag. 1735.*
Gesner, (*Conr.*) *Libellus de lacte etc.* et operibus lactariis. Lips. 1777. *A. D. B.* Anhang zu XXV - XXXVI. p. 545.
Goebel, Diss. de lacte ejusque vitiis. Leid. 1684.
Grant, von chronischen Krankheiten. p. 167. (*cum motu jungendam esse lacteam diaetam.*)
Hahn, Diss. de lacte humano, ejusque cum asinino et ovino comparatione. Ultraject. 1775.
Hartung, Diss. de simplici trino, ut alimento medicamentoso, lacte, melle, vino. Lips. 1625.
Heinsii, (*Nic.*) Het ontdekt vergift der zoo genaamde Melkkur. Utr. 1693. 8.
Henninger, Diss. de lacte. Argent. 1713.
Hippocrates, Aphor. V. 64. (*usus et noxae.*)
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de lactis asinini mirabili in medendo usu. Opp. T. VI. p. 1.
——— (*Maur.*) Diss. de lactis ex chylo statu naturali et praeternaturali. Altd. 1673.
Hottinger, Diss. de lacte. Tigur 1704.
Kober, (*Tob.*) de lacte et pultibus, quibus infantes sustentantur. Gorlicii 1593. 8.
Kueffer, Diss. γαλακτολογια seu de lacte. Argent. 1672.
Langius, Diss. de lacte humano. Lipsiae 1652.
Leroux des Tillets, de lacte animalium medicamentoso. Paris 1779. (*medicamenta in lac non agere.*)
von der Linden, Diss. de lacte. Groning. 1655.
Ludolff, Diss. de lacte. Erf. 1724.
Luiscius in Mémoires de la Société R. de Médecine. ad 1787 et 88. p. 525.
Marabelli in Mémoires de l'Académie de Turin. v. Roemer Samml. med. Abhandlungen vermischten Inhalts. I. n. 2. (*productu morbosa lactiformis.*)
Martin, Traité de l'usage du lait. Paris 1684.
Mémoires de la Société Royale de Médecine. T. VIII. (*analysis.*)

Lac in genere.

Mezger, Diss. de lactis natura et usu. Giessae.
Nardius, (*Joh.*) Lactis physica analysis. Florent. 1634. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 609.
Pallierius, de vera lactis genesi et usu. Genue. 1663. 4.
Pantaleonis, de Confientia, Summa lacticiniorum compl. Lugd. 1525. 4.
Parmentier et Deyeux, Précis d'expériences et observations sur les différentes espèces de lait considérées dans leurs rapports avec la Chimie, la Médecine, et l'économie rurale. Paris. An VII. Götting. Anz. 1800. p. 1280 Salab. med. chirurg. Zeitung. 1801. I B. p. 231. Edit. Germanica. II B. p. 241. Allg. Liter. Zeit. 1801. n. 193.
Parmentier et Deyeux in Mémoires de la Société R. de Médecine ad 1787 et 88. p. p. 415. Hufeland, Neueste Annalen der franz. Arzneyk. II B. p. 297.
Pfeiffer, Diss. de lacte. Lips. 1558.
Praeserus, Diss. de lactis natura, usu et abuso. Lugd. Bat. 1706.
Redi, Libellus, de modo, quo lactream diaetam regere oporteat? etc. v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 149.
Restaurant, (*Raymond*) Hippocrates de natura lactis ejusque usu cum curationibus morborum. Aveniane 1677.
Reuss, practische Versuche über die mit besondern Arzneykräften geschwängerte Geismilch. Lips. 1783. A. D. B. B. LIX. p. 108.
Richter, Diss. de lacte insonte. Goetting. 1737.
Riolan, Diss. Estne lac statim à puerperio lunge eetuatiori recens natis infantibus salubrius? Paris 1639.
Ronconli, (*Joh.*) de seri lactis natura, usu et praeparatione. Flor. 1631. 8.
Rosner, Diss. qua nonnulla circa vires lactis notantur. Lugd. Bat. 1756.
Saber in Rhazes. L VIII. de usu lactis.
Schulze, Diss. de lacte. Hal. 1742.
Seger, Diss. de lacte. Gedan. 1678.
Short. (*Thomas*) Discourses on Thea, Sugar, Milch etc. London 1749. Vogel med. Bibl. I. p. 567.
Siegel, Diss. de lacte. Basil. 1689.
Stupanus, Diss. de lacte. Basil 1689.
de la Vigne, Ergo lac alimentorum optimum. Paris 1683.
Volteleniu, (*J. Jac.*) de lacte humano ejusque cum asinino comparatione. Lips. 1779. 8.
Will, Diss. de usu lactis antidoto. Altdorf. 1737.
Zeller, Diss. de Mammis et lacte, in qua status tam naturalis, quam praeternaturalis — proponitur. Tub. 1737.

Acescens.

Lentin, Beyträge. p. 256. (*aqua calcis contra id.*)

Acre.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 62.

Alterationes. Vitia. Morbi.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. X. p. 14. (*ex ira.*)
Aëtius, Tetrab. IV. Serm. IV. c. 36.
Alexander Trall. L. I. c. 21.
Andrée, Dissertation sur les maladies laiteuses chroniques. Paris 1791.
Bettus, de ortu et natura sanguinis etc.
Bierling, Medicus. p. 626.
à Castro, de Morb. Mul. L. IV. S. III. c. 27.
Cekkius, de puerorum tuenda sanitate. p. 34.
Chambon de Montaux, Maladies des femmes. II.
Commerc. Liter. Nur. 1734. p. 2. (*spissum, nigrum, viridescens.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 15. (*cerevisia ex mamma.*)
— Dec. II. Ann. II. Obs. 172. (*ex ira.*) Ann. VI. Obs. 195. (*ex dysenteria.*) Ann. IX. Obs. 35. (*ex terrore.*)
— Dec. III. Ann. I. Obs. 35. Ann. IV. Obs. 75. (*vinosum.*)
— Cent. I et II. Obs. 90. (*ex ira.*) App. 194. (*vinosum.*)
Ferrarius, L. I. n. 11 – 20.
Ferris, Disseration on Milk. Lond. 1785. v. Gött. Anz. 1787. p. 50.
Goebel, Diss. de lacte ejusque vitiis. Lugd. Bat. 1684.
Goubilly, (*Cl. Andr.*) Connoissances nécessaires sur la grossesse, sur les maladies laiteuses etc. Paris 1804.
Helwig, Obs. 136. (*corruptionexae.*)
Herlicius, de curat. gravid. c. 31.
Hilscher, Diss. de vitiis lactis humani eorumque medela. Jen. 1746.
Juch, Diss. de lactis vitiis et inde prognatis lactantium incommodis. Erf. 1731.
Koeffer, Diss. de lacte. Argent. 1672.
Lothes, Diss. de lactis humani statu naturali atque praeternaturali, hujusque therapia. Erf. 1735.
Mercatus, L. IV. c. 18.
Mercurialis, L. III. c. 3.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. L. Art. 47. (*singulares.*)
Osiander, Denkwürdigkeiten. II B. p. 419.
Osthoff, über das Selbststillen. II Abschnitt etc. v. Lactatio.
Paulini, Drekapothek. I. p. 119. (*remedia stercorea.*)
Paulus Aegin. L. I. c. 4. (*varia, eorumque therapia.*)
Pelargus, medic. Jahrgänge. II. p. 220. (*Lac emendantia nocere lactato, cum acrimoniae per illa educantur.*)
Pietre, Ergo lac nutricis a viri consuetudine deterius. Paris 1573.
Primerosius, de Morbis Mulierum. L. V. c. 12.
Reil, Archiv für die Physiologie. III B. p. 457.
Robin, Ergo lac nutricis a viri consuetudine deterius. Paris 1621.
Rousseau, de hum. vitae primord. c. 27.
Scheck. p. 36.
Scheinhardt, Diss. de vitiis lactis lactantium. Argent. 1762.
Varandaeus, de affect. mul. c. 4.

Dous

Alterationes.

Welsch, Hebammenbuch. p. 632.
Wigand, Beiträge. II Heft. p. 144. (*amarum etc.*)
Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. T. II. L. III. c. 23.

Amarum.

Bartholinus, Act. Hafn. II. Obs. 62.
Pallas, N. Nordische Beyträge. II. p. 343. (*ex quassia — lichene Islandico.*)

Coagulum. Coagulatio.

Aëtius, Tetrab. IV. S. IV. c. 34. seq.
Akakia, de Morb. Mul. L. II. c. 16.
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 12. Tract. 1. cap. 4. 5.
Benivenius, de abditis morbor. caussis. cap. 17.
a Castro, de Morb. Mulierum. L. IV. S. III. c. 26.
Cermisonus, Consil. n. 1.
Crato, Observ. med. n. 363.
Crügnerus, chymischer Tannenbaum. p. 64. 158.
Dioscorides, Evporist. L. I. c. 137. seq.
Dodonaeus, Observ. med. c. 7. (*apium.*)
Ferrarius, L. I. c. 19. 20.
Forestus, L. XVII. Obs. 21. (*in grumos versum.*)
Fumanella, de compos. medicam. c. 38.
Gresjean, Diss. de Θρομβώσει, seu lactis in mammis coagulatione. Bas. 1670.
Grülling, Cent. V. Obs. 44.
Herlicius, de curat. gravidarum. c. 31.
Levret in Journal de Médecine. T. XXXVII. p. 46. seq. (*resolvi per Kali fixum.*)
Loew, Apodix. c. 9.
Mauriceau, I. p. 437. (*in mammis.*)
Mercatus, L. IV. c. 19.
Mercurialis, L. III. c. 5.
Primerosius, de Morb. Mul. L. V. c. 9.
Riverius, Observ. Cent. IV. n. 89. (*millepedes.*)
Ryffius, schwanger Frauen Rosengarten. p. 190.
van Swieten ad §. 1354. p. 680. (*cunarum motum id coagulare in ventriculo infantum.*)
le Tual in Journal de Médecine. T. LX. p. 32. (*gas acidum id resolvere.*)
Timaeus, Cas. p. 320. (*noxae.*)
Welsch, Hebammenbuch. p. 636.
Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. T. II. L. III. c. 23.

Defectus.

Aëtius, Tetrab. IV. S. IV. c. 33.
Agricola, de gemmis. p. 848. (*liquor silicum.*)
Amatus Lusitanus, Cent. IV. cur. 92.
Bohn, Diss. de lactis defectu. Lips. 1674.
Bonaciolus, cap. 8.
Bourgeois, Hebammenbuch. c. 50.
Büchner, Diss. de secretione lactis mulieribus et praecipuis ab ea impedita praecedentibus morbis. Hal. 1764.
à Castro, de Morb. Mul. L. IV. Sect. III. c. 24.
Corbaeus, Gynaecior. L. II. c. 10.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 107. Ann. VIII. Obs. 62.

Defectus.

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 27.
Ferrarius, L. I. c. 13.
Forestus, L. XVII. Obs. 16. seq.
Grülling, Cent. V. Obs. 35.
Horstius, Opp. T. II. p. 277.
Levret in Journal de Médecine. T. XXXVII. p. 46. seq. v. Auserles. Abhandl. I B. IV St. p. 74.
Loew, Apodia. c. 9.
Mercatus, L. IV. c. 16.
Mercurialis, L. III. c. 1.
Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 35.
Primerosius, de Morbis Mul. L. V. c. 7.
Ranssens, de humani corporis primordiis. c. 37.
Staehelin, Diss. de lactis defectu. Basil. 1669.
Thorwarth, Diss. de lactis defectu. Lugd. Bat. 1764.
Varandaeus, de Morbis Mulierum. L. III. c. 4.
Voelter, Hebammenbuch. p. 351.
Wedel, Diss. de defectu lactis. Jen. 1699.
Welsch, Hebammenbuch. p. 617.
Woyt, sein selbst Erkenntniss. c. 12.
Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. II. L. III. c. 23.

Caussae.

Gastrica vitia.

Chambon des Montaux, Maladies des femmes. I. (*opium.*)

Pathemata.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 38.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 998. (*terror.*)
Starck, Archiv für Geburtshelfer. III B. II St. n. 3. (*ira.*)

Uteri haemorrhagia.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 72.

Vermes.

Paullini, Lanx Sat. Dec. II. Obs. 6.

Therapia.

Berch in Nov. Act. Soc. Upsal. I. n. 16.
Bettus, de ortu et natura sanguinis.
David, Abhandl. über die dienlichsten Mittel, die Milch bei Weibern zu vermehren, zu verringern etc. v. Auserles. Abhandlungen für pract. Aerzte. I B. I St. p. 87.
Digby, medic. experim. p. 66.
Dioscorides, Evpor. L. I. c. 139. 140.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 114. (*post quatuor hebdomades revocatum.*)
Galenus, de remed. evporist. ad Solon. cap. 19. 49. 50.
Lehmann, Schauplatz Obererzgebürg. Merkwürdigkeiten. p. 879.
Lentilius, Etendrom. p. 767.
Rensing in Museum der Heilkunde. III B. p. 187. (*semen gossypii herbacei tostum contra eum.*)
Wela ad Fabriz. IV. n. 27.

Argilla alba.

Forskäl, Mater. med. Kahirina. App. ad Descript. animal. p. 143.

Therapia.

Carvum.

Herlicius, de cura gravidarum. c. 31.

Crystallus.

Mynsicht, Armamentar. p. 110. (*species diacrystall.*)

Daucus creticus.

Thurneisser, Descriptio plantarum etc. L. I. c. 15. (*oleum radicis.*)

Foeniculum. Radix, herba, semen.

Bergius, N. Act. Soc. Upsal. I. p. 104.
Medicinisches Wochenblatt. 1780. n. 44.
Paulus Aegin. L. I. c. 4. (*foeniculi radix et semen — pastinaca —*)

Lac lunae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 209.

Lactuca.

Varignana, Secret. Sublim. Tr. IX. c. 2.

Opium.

Chambon des Montaux, l. c.

Suctio. Cfr. Mamma — Tumor.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 10.

Verbena sub axillis gestata, et aqua pota.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. App. p. 58.

Differentia inter diu, et recens lactantes.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 7.

Diversum.

Blankard, Collect. medic. phys. Cent. VI. n. 95. (*in mammis diversis.*)
Lyser, Observ. med. n. 11.

Docimasia.

Loder in Rosenstein, Anweisung zur Cor der Kinderkrankheiten. VI Auflage.
Paulus Aegin. L. I. c. 3.

Excessus. Abundantia. Polygalia. (simul Remedia.)

Amatus Lusitanus, Cent. VI. cur. 86.
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 12. Tract. 1. cap. 2.
Borellus, Cent. III. Obs. 82.
Bourgeois, Hebammenbuch. I. c. 23.
Brown, of Tumours. p. 297.
à Castro, de Morbis Mulierum. L. IV. S. III. c. 25.
Crato, Consil. n. 363.
David, Dissertation sur ce, qu'il convient de faire pour diminuer ou supprimer le lait des femmes. Paris 1763. Comm. Lips. Vol. XII. p. 343.
Detharding, Diss. Scrutinium operationis medicamentorum — lac imminuentium. — Rostoch. 1715.
Dioscorides, Evporist. I. c. 136.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 70.
— Dec. II. Ann. II. Obs. 43. 99. Ann. V. p. 474.
— Cent. III et IV. Obs. 131.
Forestus, L. XVII. Obs. 19. seq.

Excessus.

Galenus, de Evporist. c. 50.
Grülling, Cent. V. Obs. 36.
Herlicius, de cura gravidarum etc. c. 31.
Hufeland, Journal der pract. Arzneyk. V B. p. 663. (*ex irritabilitate, narcotica, externe et interne.*)
Kniphof, Diss. de lactis discussione. Erf. 1749.
Kunrath, Medulla destillat. p. 302.
Loew, Apodix. c. 10.
Medicinisches Wochenblatt. 1781. p. 793.
Melitsch in Stark Archiv. III B. I St. n. 5. (*abundans in febre biliosa.*)
Mercatus, L. IV. c. 17.
Mercurialis, L. III. c. 2.
Primerosius, de Morbis Mulierum. L. V. c. 8.
Thilenius in medic. Wochenblatt. 1781. n. 50. (*diminuentia.*)
Welsch, Hebammenbuch. p. 626.
Wurfbain, Diss. de Sparganosi. Altdorf. 1678.
Zacutus Lusitanus. Prax. Histor. II. L. III. c. 22.

Therapia.

Camphora.

Medicor. Siles. Satyrae. *Spec. IV. p. 29.* (*nil efficere.*)

Suber.

Reil, Fieberlehre. III B. p. 355. (*ut amuletum — topica applicatio.*)

Excretio. Effluxus. Galactirrhoea. Cfr. Metastasis.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 66. (*noxia in gravidis.*)
Dolaeus, Epist. p. 57. (*excretio per os.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 99. (*gravidae.*)
— Cent. III et IV. Obs. 131. (*gravidae.*)
Galenus, Fragm. ex Aph. R. M. p. 34. (*in gravidis foetum debilem indicat.*)
Lentin, Memorab. p. 85. (*frigida mammis, emollientia utero.*)
Primerosius, de Morbis Mulierum. L. V. c. 9.
Timaeus, Cas. p. 220. (*gravidae.*)
Voelter, Hebammenbuch. p. 351.

Therapia.

Conium.

Gebel in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVII B. 3 St. p. 102. (*extractum.*)

Fluiditas.

Mercurialis, L. III. c. 4.
Primerosius, de Morbis Mulierum. L. V. c. 10.

in non Gravidis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 136.

in Infantibus.

Baricellus, Hortulus genial. p. 323.
Bartholinus, Cista med. p. 251.
——— Anatom. renov. L. II. p. 333.
——— Epist. med. Cent. III. n. 38.

in Infantibus.

Deusing, Diss. de lacte. p. 326.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 86.
— Dec. II. Ann. IX. Obs. 139. Ann. X. Obs. 144.
Moraltus, Vademecum. Exercit. I. p. 15.
Rhodius, Cent. II. Obs. 37.
Schenck, Observ. L. II. n. 291.
Schurig, Syllepsilogia. p. 399.

sine Lactatione.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 25.
Avicenna, Canon. L. I. Fen. 3. Tract. 2. Dict. 3. cap. 2.

Luteum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. App. p. 204. (*ex vkes.*)
Paullini, Cent. I. Obs. 20.

in Mammis ex menischesi.

Blankard, Collect. med. phys. Cent. VII. n. 55.
Scheidemantel, Beyträge. n. 35.

in Maribus.

Aristoteles, de Histor. animal. L. I. cap. 12.
Bartholinus, Histor. anatom. Cent. I. n. 27. Cent. V. n. 33.
——— Epist. III. p. 140. (*pueri.*)
——— Anatom. L. II. c. 1.
——— Vindic. anatom. p. 32.
Behr, Physiolog. p. 109. seq.
Benedictus, de Part. corp. hum. L. III. cap. 4.
Bierling, Adversar. cas. 34.
Bisterkraot, Klagthränen. p. 312.
Bonet, Med. Septent. II. p. 163.
Borellus, Cent. I. Obs. 49.
Cardanus, de Subtilitate. cap. 12. p. 366.
Charleton, Oecon. anim. Exercit. 3.
Cyprianus, Epistola de foetu tubar. p. 23.
Deusing, de lacte. p. 327.
Diemerbroeck, Anat. L. II. c. 2.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 135. Ann. VIII. Obs. 86.
— Dec. II. Ann. V. Obs. 220. App. p. 60. Ann. VIII. Obs. 91.
— Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 86. (*pueri.*)
— Cent. I et II. App. p. 194.
Frankus, Annot. in Zacchiam. L. I. tit. 2. quaest. 1.
Gazette de Santé. 1788. n. 23.
Helwig, Obs. 135.
v. Humboldt. v. Voigt Magazin für Physiologie. III B. p. 173.
Jonston, Thaumatographia. p. 465.
Kyper, Anthropologia. L. I. p. 490.
Laurenbergius, Acerr. philolog. Cent. III. Hist. 82.
Laurentius, Anat. L. IX. p. 341.
Lentilius, Jatromnem. p. 478. (*lactantes.*)
Marcellus Donatus, L. VI. cap. 2. p. 610.
Paullini, Cent. II. Obs. 93. (*lactans sexagenarius.*)
——— Cynographia. p. 52.
à Reyes, Campus Elys. joc. quaest. quaest. 47.
Robert in Philos. Transact. n. 461. v. Leske auserles. Abhandl. II B. p. 220. (*senex lactans.*)

in Maribus.

Schacher, Pr. de lacte virorum ac virginum, num illud nutriendo infanti sufficiat? Lips. 1742.
Schenck, Observ. L. II. n. 290.
Schlegel, Materialien für die Staatsarzneykunde etc. III S. n. 5.
Sinibaldus, Geneanthrop. L. IV. p. 456.
de Sobremont, Consult. p. 199.
Stupanus, Aphor. physiol. p. 93.
Velschius, Curat. Exot. Chiliad. II. Obs. 302.
Venette, de la génération de l'homme. P. II. p. 90.
Vesalius, de corp. hom. fabrica. L. V. c. 18.
Voigt, Magazin für das Neueste der Naturkunde. III B. p. 173. (*vir lactans.*)
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 295.

ut Medicamentum. Curae lacteae. Cfr. Lac in genere.

Burghart, Medicor. Silesiac. Satyrae. Spec. V. p. 61. (*antiquitates.*)
Parmentier et Deyeux, Précis d'expériences — sur le lait — etc.
Ritter in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XI B. 2 St. p. 117. (*laudes.*)

Metastasis. Aberratio. Viae extraordinariae. Cfr. Febris puerperalis.

Andrée, (*J. B.*) sur les maladies laiteuses chroniques. Paris 1791. 8.
Assolant in Journal de Médecine continué. IV. p. 228.
Astruc, Traité des maladies des femmes. T. V. p. 450.
Autenrieth, Versuche für die practische Heilkunde. I. t. p. 150. (*per annulum abdominalem apostema inguinale formans.*)
Baldinger, Diss. de morbis ex metastasi lactis in puerperis. Jen. 1772.
——— Magazin. IX B.
Balthazsar, Nieuwe Uitvindingen. v. Auserles. Abh. für pr. Aerzte. IX. B. p. 631. (*ad crus.*)
Baumes in Journal de Médecine. T. LIII. p. 513.
Berendt, Diss. de lactis metastasibus. Goett. 1780. v. Weiz N. Ausz. XIV B. p. 7.
——— Abhandlung von den Versetzungen der Milch. Leips. 1784. 8.
Beaussier in Journal de Médec. T. XXXIV. p. 315.
Berliner Sammlungen. VI. p. 281. (*ad pulmones letalis.*)
Bikker, Verhandeling van het zog der Vrouwen. cit. van Swieten. IV. p. 609.
Bloch, medicinische Bemerkungen. p. 185.
Boehmer, Diss. de metastasibus lactis. Viteb. 1797.
Bose in Diss. de venaesectione in puerperis. Lips. 1768. p. 24.
—— Programmata de lacte aberrante. Lips. 1772. v. Weis N. Auszüge V B. p. 40.
Bosseu in Journal de Médecine. T. XXXIV. p. 283. (*in abdomen, materies per paracentesin educta.*)
Bourdon in Journal des Sçavans. 1684. (*lac stillans ex summo femore et labiis valvae.*)

Metastasis etc.

Brandis, (*J. D.*) Versuch über die Metastasen. Hannov. 1798. 8.
——— Versuch über die Lebenskraft. p. 166. (*proprie non dari, sed similes secretiones fieri in abdomine ex irritata vi vitali in iis partibus.*)
Brunel, (*Pedro*) Memoires sobre las infermedades que se debeo tener par lacteas. Madrit 1799.
Camper in Mémoires pour le prix de l'Académie de Chirurgie. T. V. p. 9. (*exsiccatam materiem ex utero.*)
Chambon de Montaux, Maladies des femmes. I.
Commentarii Lips. Vol. XXVII. p. 202.
David, Dissertation sur ce, qu'il convient de faire pour diminuer ou supprimer le lait des femmes. Paris 1763. v. Auserles. Abhandl. für practische Aerzte. I B. 1 St. p. 87.
Delevrye, Traité des accouchements. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. I B. 1 St. p. 167.
Demertet in Journal de Médecine. T. LXI. p. 488. (*vagans.*)
Dolaeus, Epist. p. 57. (*excretio per os.*)
Embser, Diss. de metastasi lactea. Argent. 1781.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 28. Schol. (*cum urina.*) Obs. 89. Ann. IX et X. Obs. 66. (*ex femoris flexu.*)
— Dec. II. Ann. V. App. p. 25. Ann. VI. Obs. 76. (*in os.*) Ann. VIII. Obs. 177. (*per umbilicum.*)
Eschenbach, Diss. de metastasibus, imprimis lacteis. Lips. 1798.
Evers in Schmucker vermischten Schriften. III B. p. 312.
F. in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXV B. 1 St. p. 101. (*ad ovarium.*)
Fabre, Traité d'Observations de Chirurgie etc.
Frank, de curand. hom. Morbis. L. V. p. 286. (*tumor enormis ad crus.*)
Friese in Archiv der pract. Heilkunde für Schlesien etc. II B. 1 St. n. 7. (*in musculos abdominales.*)
Gardane, Gazette de Santé. p. 6. (*ad pulmones.*)
Gazette de Santé. 1777. p. 165. (*in abdomen, epidemice.*)
van der Haar in Harlem. Abhandl. VIII Th. p. 380. et in Ejusd. auserles. medic. und chirurg. Abhandl. II B. n. 1. v. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. II B. I St. p. 135.
de Haen, Rat. Med. P. VII. p. 134. (*ad dorsum.*)
Harmaud de Montgarny in Journal de Médecine. T. LXXXIX. p. 347.
Hartmann, Diss. de metastasi lactis ad uterum artusque. Francof. 1786. Journal de Médecine. T. LXXIV. p. 354.
Henkel, neue — Anmerkungen. I. p. 12. (*et lochiorum alborum.*)
Henze in Tode med. chir. Bibl. VII B. p. 182. (*in femora.*)
Heymanns, Diss. de aberratione lactis et morbis ex ea pendentibus. L. B. 1781.
Hippocrates, περὶ ἀδένων. Opp. p. 273.
Hufeland in Starks Archiv. I B. III St. n. 2. (*ad varias partes.*)
Jaeger, Diss. de metastasi lactis. Tub. 1770. (*ad umbilicum.*)

Metastasis etc.

Journal de Médecine. T. I. p. 100. T. LIV. p. 317. T. LXVI. p. 174.
Kesler in Starks N. Archiv. II B. p. 726. (*ad femur — operatione sanata.*)
Knackstedt, med. chir. Beobachtungen. n. 9. (*ad lumbos — apostema continens octo libras materiei lacteae.*)
Knaus in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. V B. p. 681. (*ad femur. et ilia.*)
Kühn, phys. medic. Journal. 1801. p. 874. (*sub axillis promanans.*)
Lagresie, Mémoires et Observations de Médecine pratique. Paris. 1805.
Laurent in Journal de Médecine. T. LXV. p. 78.
Lentin, Beobachtungen einiger Krankheiten. p. 131. 137. (*ad femur, uterum, cerebrum.*)
——— Memorab. p. 101.
——— Beyträge. p. 321. seq.
Levret, Art des accouchemens. passim.
——— Krankheiten etc. v. auserles. Abhandlungen für practische Aerzte. I B. I St.
Loefler, Beyträge zur Wundarzneykunst. I B.
Ludwig, Adversar. Vol. I. P. IV. p. 728.
Marchelli in Memorie della Società med. di Genova. T. II. v. Harles und Ritter N. Journal der ausländ. medic. Literatur. VII B. a. H. p. 178. (*apostemata liquorem lactiformem continentia.*)
Marteau de Grandvilliers in Journal de Médecine. T. IX. p. 500.
Martin in Journal de Médecine. T. XXXIV. p. 555.
Meckel, Dissertat. de metastasibus lacteis. Hal. 1793. (*dubia contra eas.*)
Mémoires de Paris. 1728. 1746.
de la Mettrie, Oeuvres. p. 323. (*per alvum.*)
de Meza in Act. Reg. Soc. med. Havn. Vol. II. p. 142.
Metzler in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. VI B. p. 294. (*abscessus ad abdomen.*)
Michaëlis in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. B. XIII. St. 2. p. 5.
Michaëlis in Loder Journal für die Chirurgie. IV B. 2 St. p. 328. (*quandoque sero accidere.*)
Milleret in Journal de Médecine. T. XLII. p. 231. (*ad umbilicum et intestina.*)
Moeckert, Diss. de metastasibus lactis. Goett. 1796.
Nork, Sialographia etc. p. 50.
Osiander in neuen Denkwürdigkeiten. I B. I St. p. 52. 90.
Papendik in Schmuker vermischten Schriften. III B. p. 319. (*pus in abdomine post eam.*)
Paroisse, Opuscules de Chirurgie etc.
Paullini, Observ. Cent. I. n. 27. (*per vulvam.*)
Pelletier in Journal de Médecine. T. LXIII. p. 496. (*per paracentesin ex abdomine eductum.*)
Pen, Pratique des accouchemens. p. 214.
Planchon in Gazette salutaire. 1766. n. 34.
——— in Journal de Médecine. T. XXI. p. 112. T. XXIV. p. 408. XXXVI. p. 411. (*ad femur.*)
Portal Cours d'anatomie med. V. p. 81. (*in pectus.*)

Metastasis etc.

Ponteau, Oeuvres posthumes. III. v. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XII B p. 349. seq. (*ad pulmones, uterum.*)
Pujol in Journal de Médecine. T. LXXVIII. (*in abdomen.*)
Puzos, Traité des accouchemens. p. 341. v. auserles. Abh. für pr. Aerzte. I B. I St p. 3.
Quesnay, Traité de la Gangrène. p. 72.
Rataky, de metastasi lactis causa febris puerperarum rursus defensa. Jen. 1789. Starks Archiv. III B. p. 330.
Reil, Diss. de metastasi, inprimis lactea. Hal. 1792.
—— in Journal der Erfindungen. VII St. p. 55. (*non dari.*)
Richter, medic. und chir. Bemerkungen. p. 12. (*ad caput, soluta effluxu materiae lactiformis per nares.*)
——— chirurgische Bibliothek. I B. IV St. p. 9. 22.
Roemer, Diss. Observationes de metastasi lactis. Erford. 1783.
Roth in Stark Archiv. II B. 4. n. 10. (*in abscessum.*)
Rouveyre Dezon in Journal de Médecine. T. XII. p. 56.
Rüst, Dissert. de lactis metastasibus. Goett. 1794. Göttinger Anz. 1794. p. 2050.
Sachtleben in Starks Archiv. II B. II St. n. 1.
N. Sammlung medic. Wahrnehm. II B. p. 426.
Sandifort, Observationes anatomico-pathologicae. IV. n. 1. (*in abdomen.*)
Schaeffer, Versuche. II. 406. 411. (*proprie non dari, humores repertos esse purulentos.*)
Schenck, Observ. L. II. n. 285. (*lac per vesicam et uterum.*)
Schmidt, Diss. de metastasibus lacteis. Helmst. 1796.
Schmidtmann, Anleitung zu Gründung einer vollkommnen Medicinalverfassung. p. 18. (*in pedes.*)
Schmuker, vermischte Schriften. II B. p. 33.
Schneider, chirurgische Geschichte. XII. n. 80.
Schurig, Parthenologia. p. 108. (*ex pedis vulnere.*)
Selle, N. Beiträge. I p. 68. (*14 hebdomades post partum; pus flavo-viride in abdomine.*) II. p. 73.
Soemmering, de morbis vasorum absorbentium. p. 173.
Sourlaseau in Gazette de Santé. 1785. n. 26.
Sturm, Diss. de metastasi lactea. Argent. 1773.
van Swieten, Commentar. T. IV. ad §. 1329.
Theden, N. Bemerkungen. II Th. p. 231.
Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 229. (*manifesta.*)
Tournay, Diss. de metastasi lactis. Nanceji 1782. Doering. I. p. 255.
Viger in Journal de Médecine. T. XXXVI. p. 367. (*ad umbilicum.*)
Weikard, vermischte Schriften. I. p. 47.
Witschel, Diss. de metastasibus, inprimis lacteis. Lips. 1798.
Wolff, Diss. de metastasi lactea. Bonn. 1796.

Metastasis etc.

van Wynenbergen, Diss. de lactis metastasi. Lugd. Bat. 1784.
Zehner, Diss. Febris puerperarum. Mannhem. 1776.

Caussae.

Frigus.
Levret. p. 351.

Terror.
den Appel in Harl. Abhandl. XVI Th. v. auser. Abh. für pract. Aerzte. VII B. p. 291.
Puzos, Traité des accouchements. p. 341.

Vermes.
van den Bosch, Hist. const. epid. p. 201. 220.

Therapia.

Kanoé in Act. Soc. Med. Havn. Vol. II. n. 2. (*metastasis ad cerebrum sanata venaesectionibus, sinapismis et purgantibus.*)

Alcali fluor.
Marunet, Expériences etc. v. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. VI B. p. 522.

Antimonialia.
Reichard in Starks Archiv. *I B. II St.* n. 6.

Arcanum duplicatum.
le Chartier in Journal de Médecine. T. LXIV. p. 608.
Puzos, Traité des accouchements. p. 341.

Cataplasmata
Sachtleben, l. c. p. 43.

Cinchona.
Fauken, App. ad Abhandl. vom Faulungsfieber. p. 66.

Clysmata camphorata.
Fauken, App. ad Abhandl. vom Faulungsfieber. p. 66.

Diaphoresis.
Harmand de Montgarny in Journal de Médecine. T. LXXXIX. p. 329. (*per flores sambuci.*)

Electricitas.
Mauduyt in Fourcroy Médecine éclairée. T. III. (*a juvanda medicamentis.*)
——— in Mémoires de la Société R. de Médecine. ad 1777 et 78. p. 368.
——— in Histoire de la Société R. de Médecine. ad 1779. p. 201.
Sigaud la Fond, de l'Electricité médicale. p. 530.

Emollientia topica.
Pelargos, medicinische Jahrgänge. II p. 65.

Mercurius.
Colla in Journal de Médecin e. T. XII. p. 153. et in N. Samml. medic. Wahrnehm. III B. p. 50. (*unguentum.*)
Lentin, Memorab. p. 101. (*unguentum cum camphora parti, in quam decumbit.*)

Metastasis. Therapia.

Operatio. (tumorum, apostematum.)

Sachtleben in Starks Archiv. II B. II St. n. 1.

Paracentesis.

le Pelletier in Journal de Médecine. T. LXIII. p. 496.
Pajol in Starks Archiv. IV B. p. 162. (*librae sex liquoris lactifermis emissae.*)

Solanum dulcamara.

Carrere. p. 49.

Tartarus emeticus.

Hennings, Beobachtungen über den Werth einiger Arzneymittel. (*in dosi refracta.*)

Valeriana.

Michaëlis in Loder Journal für die Chirurgie. IV B. 2 St. p. 329.

Vesicatoria.

Hufeland in Starks Archiv. I B. III St. n. 2.
Pouteau, Oeuvres posthumes. III. v. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XII B. p. 349. 361. (*pectori, inter mammas.*)

in Neonatis.

Conradi, Handbuch der pathol. Anat. p. 470.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 86.
— Dec. II. Ann. X. Obs. 144.
Osiander, Epigrammata. n. 33.
Rhodius, Cent. II. Obs. 37.
van Swieten, Comment. ad §. 1340. p. 653.

Nigrum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. App. p. 207.
Paullini, Cent. II. Obs. 29.

Oleosum.

Paullini, Cent. III. Obs. 55.

Repulsio. Diminutio. Exsiccatio. Cfr. Excessus.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 149. (*per amuletum mercuriale.*)
Dolaeus, Epist. p. 59. (*imposita folia hederae arboreae.*)
Forestus, L. XVII. Obs. 20.
Fränkische Samml. I B. p. 424. (*per folia stramonii.*)
Galenus, de rem. evpor. ad Solon. cap. 29. 49. 50.
Hufeland, Journal der pract. Arzneyk. V B. p. 659.
Kniphoff, Diss. de lactis discussione. Erf. 1749.
Melitsch in Starks Archiv. III B. p. 69. (*in febre.*)
Sachs in medic. Siles. Satyr. Spec. IV. Obs. 4. (*falso camphorae adscripta.*)
Samml. medic. Wahrnehm. IX B. p. 427. (*noxae suppressionis.*)

Roseum.

Viger in Journal de Médecine. T. XXXII. p. 222. XXXV. p. 62.

Rubrum.

Vesti, Observ. med. Decas. n. 4.

Sanguinolentum.

Salmuth, Cent. II. Obs. 24.

Usus. v. Morbi, ad quos adhibetur.

Venenatum.

Philadelphia Museum. v. Journal de Médecine continué. Vol. XII. p. 455. (*foeminae diu ante demorsae per serpentem candidum.*)

Verminosum.

Paullini, Cent. IV. Obs. 2.

Vetularum.

Abhandl. der K. Schwed. Acad. der Wissensch. XXVI B. p. 36.
Amatus Lusitanus, L. I. cur. 47.
Baricellus, Hortulus genial. p. 349.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. II. n. 83. (*sexaginta annorum vetula lactans.*)
Bourgeois, Hebammenbuch. P. I. p. 26.
Camerarius, Memorab. Cent. XIX. n. 90.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 135. Ann. III. Obs. 10. (*suctu prolectum.*) Obs. 136.
— Dec. III. Ann. IV. Obs. 107. Ann. VII et VIII. Obs. 86.
— Cent. X. App. p. 466. (*lactans.*)
Gazette de Santé. 1777. p. 185.
ab Heer, Observ. n. 14.
Kraol in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. V. B. p. 243. (*vetula sexaginta annorum lactans.*)
Muraltus, Colleg. anatom. p. 55.
——— Hippocrates Helvet. p. 317.
à Reyes, Campus Elysius jucund. quaest. Quaest. 47.
Sand, Diss. de effoetarum lactatione. Regiom. 1701.
Stak in Philos. Transact. n. 453. v. Leske auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. II B. p. 218. (*68 annorum.*)

Virginum.

Bartholinus, Anatom. renov. L. II. cap. 1.
——— Hist. anat. Cent. I. n. 27.
Benedictus, de Partibus Corporis humani. L. III. cap. 4.
de la Corde, Ergo virgo menstruis deficientibus lac in mammis habere potest. Paris 1580.
Diemerbroeck, Anat. L. II. p. 249.
——— Observ. et Curat. C. n. 75.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 135.
— Dec. II. Ann. IX. Obs. 139.
— Dec. III. Ann. IV. Obs. 107.
Forestus, L. XXVIII. Obs. 77. Schol.
Helwig, Observat. p. 242.
Hippocrates, Aphor. Sect. V. n. 39.
Lentilius, Eteodrom. p. 271.
Majolus, Dier. canicular. Coll. IV. p. 50.
Nov. Literar. Maris Balth. 1700. Febr. p. 55.
à Reyes, Campus Elysius. juc. quaest. Quaest. 47.

Virginum.

Rodericus, Medicus Politicus. p. 260.
Salmuth, Cent. I. Obs. 92.
Schacher, Diss. de lacte virorum et virginum.
Schenck, Observ. L. II. n. 289.
Vega, Commentar. in Hippocr. Aphor. V. n. 39.
Venette, de la génération de l'homme. P. II. p. 91.

Viride.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. p. 29.
Lanzoni, Animadversiones anat. med. chirurg.
Paullini, Cent. I. Obs. 91.

LACERTA IN CORPORE HUMANO.

Cfr. DEJECTIO. VOMITUS.

Anino, (*C.*) Osservazione di due lacertole aquatiche uscite dal basso ventre di un fanciulla. Torino 1762. 4. (*icon.*)
Colin in Journal de Médecine. T. LI. p. 460. (*aquatica deglutita restans viva per duas dies.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 128. (*in equo.*)
Frize, Annalen. I. (*deglutita.*)
Gockelius, Observ. Dec. IV. n. 8.
Lentilius, Miscell. I. p. 97.
Monti, (*Ignatio*) Dialoghi ameni e critici — I. Pavia 1764. 8.
Observatio medica curiosa de excretione vermis, nunquam antea redditi. Wolffenb. 1723. (*quinque lacertae vomitu redditae.*)
Osiander, Denkwürdigkeiten. I B. p. 18. 72. 74. 77.
Sachs in Journal der Erfindungen. XI St. p. 138.
Scheid, Diss. Historia mulieris, quae inopinato casu subito loquelam amisit, et repente recepit. Argent. 1725. v. Haller Coll. Diss. Pract. VII. n. 257.
Schwarz in med. Wochenblatt. 1781. n. 47. (*per vomitum reddita lacerta aquatica.*) n. 43. (*lacerta aquatica dejecta.*)
Weikard, vermischte Schriften. IV. p. 127. (*plurimae parvulae per vomitum.*)
——— kleine Schriften. p. 82. (*Triton palustris.*)
——— in medicin. Wochenblatt. 1780. n. 27. 32. (*Triton palustris.*)
Wolffius, Lection. memorabil. T. II. p. 561.

ut Venenum.

Reichsanzeiger. 1801. p. 1672. (*saltem canibus.*)

LACONICUM.

Dudley in Philos. Transact. n. 384. v. Leske auserl. Abh. II B. p. 319. (*ex turfis calefactis.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 229. (*coriariorum.*)
— Dec. III. Ann. III. Obs. 189.
— Cent. V. Obs. 11.
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 363. 386. 540. (*coriariorum.*)

LACRYMAE.

Alberti, Diss. de lacrymarum noxa et utilitate medica. Hal. 1737.
Camerarius, (*El. R.*) Diss. de lacrymis. Tub. 1678.
Khait, Diss. de lacrymis. Witeb. 1669.
Meibomius, Diss. de fluxu humorum ad oculos naturali et praeternaturali, hujusque curatione. Helmst. 1687.
Niculai, (*E. A.*) Gedanken von Thränen und Weinen. Halle 1748. 8.

Arenosae.

Paullini, Cent. I. Obs. 14.

Fluxus. Cfr. Epiphora.

Avicenna, Canon. L. III. Fen. 3. Tract. 2. cap. 26.
Schmidt über die Krankheiten des Thränenorgans. I. Abschnitt. (*Dacryorhysis.*)

Therapia.

Electricitas.

Ellinger in Voigt Magazin für das Neueste aus der Physik. B. IX. St. 4. p. 175.

Sympatheticum remedium.

Diemerbroeck, Observ. et Curat. C. n. 84. (*frustum carnis bubulae cervici illigatum.*)

Ustio.

Albocasis, Chirurg. P. I. c. 13.

Lacteae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 86.

Metastasis.

Ackermann, medicinische Skizzen. II. n. 7.

Petrefactae.

d'Emery in Journal des Sçavans. 1679.
Ephem. Nat. Cur. Cent. III et IV. Obs. 177.

Sanguineae. Cruentae. Cfr. Haemorrhagia oculi.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 35. (*ex pathemate.*)
Aëtius, Tetrab. II. Serm. III. c. 63.
Borellus, Cent. II. Obs. 56.
de Cazeles in Journal de Médecine. T. XXIV. p. 341.
Dodonaeus, Observ. cap. 6. (*ex menischesi.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 200. Ann. IX et X. Obs. 99.
— Dec. II. Ann. IX. Obs. 227.
— Cent. VIII. Obs. 13.
Frenzel, Diss. de causis corporum cruentorum. Viteq. 1678.
Gabelchover, Cent. IV. cur. 42.
Havers in Philos. Transact. n. 208. v. Leske auserl. Abh. für pr. Aerzte. I B. p. 263 (*letales.*)
Heuze, App. ad Versuch einer Uebersezung der Aphorismen des Hippocrates. (*in haemorrhagia universali.*)

Sanguineae.

Hoechstetter, Observ. Dec. I. cas. 1.
Lentilius, Miscell. II. p. 331.
Libavius, (*A.*) de lacrymis cruentis, et aliis tum raris, tum jucundis de sanguine historiis. Cob. 1614.
Marcellus Donatus, L. I. c. 2. 3.
Mercurialis, Concil. n. 9.
Mongin in Philos. Transact. n. 268. v. Leske auserl. Abhandl. I B. p. 263. (*letales.*)
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 205.
Sennert, Paralip. ad L. I. Med. Pr. n. 21.
Zacutus Lusitanus, Pr. adm. L. I. Obs. 50.

Tumor lacrymalis.

Petit in Histoire de l'Académie des Sciences. 1745. p. 215. (*apparatus comprimens.*)

Verminosae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 20.

LACRYMALIS DUCTUS. VIAE

Calculus. v. Calculus.

Hernia.

Acrel, chirurgische Fälle. I. p. 143.

Hydatis glandulae lacrymalis.

Schmidt, über die Krankheiten des Thränenorgans. I Abschnitt.

Morbi.

Edinb. Versuche. III B. n. 15.
Janin, Beobachtungen über das Auge etc. II Abtheilung.
Licht, Diss. de praecipuis viarum lacrymalium morbis. Argent. 1776. v. Weiz N. Auszüge. XII B. p. 50.
Petit, Traité Oeuvre posthume. I. p. 289.
Schmidt, (*Joh. Adam*) über die Krankheiten des Thränenorgans. Wien. 1803. 8. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1803. IV. p. 33. N. A. D. B. B. XCIV. p. 409. Goett. Anz. 1806. p. 1833.

Obstructio.

Chabrol in Gazette Salutaire. 1790. n. 48. (*apparatus pravaporum admissione.*)
Mémoires de l'Académie des Sciences ann. 1743. p. 533.
Morgagni, Opuscul. miscell. I. n. 6.

LACRYMALIS FISTULA. AEGILOPS.

Acrel, chirurgische Fälle. I. p. 243.
Act. Erud. Lips. 1712. p. 418. 1716. p. 484. 1718. p. 12. 253.
Albinus, Diss. de aegilope. Fr. ad Viadr. 1695.
Anel, (*Domin.*) Dissertation sur la nouvelle découverte de l'hydropisie du conduit lacrymal. Paris. 1716. 8.
Aneilius, de fistula lacrymali. v. Palfyn Collectio.
Arantius, de tumoribus, c. 15. (*aegilops.*) c. 17. (*rhoeas.*)

Lacrymalis fistula.

Avicenna, Canon. L. III. Fen. 3. Tract. 2. cap. 14.
Baverius. Consil. n. 76.
Berends, Diss. de fistula lacrymali. Francof. 1801.
Bianchi, (*J. B.*) de ductibus lacrymalibus novis. Turin 1715. 4.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. V. n. 30.
Bordenave in Mémoires de l'Académie de Chirurgie de Paris. II. p. 161.
Brendelius, Consil. n. 51.
Bresl. Samml. 1722. p. 401.
Büchner, Miscell. 1730. p. 838.
le Cat in Journal de Médecine. T. IX. p. 370.
Celsus, L. VII. c. 7. n. 4. (*ex caruncula excessa sub operatione pterygii.*)
Desgranges in Journal de Médecine. T. LXXXVII. p. 381.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 132. Ann. VI. p. 564. Obs. 36.
van Esch, Heelkondige Waarneemingen en Kunstbewerkingen. Gouda. 1772. 8.
Fallopius, de ulceribus. c. 6.
Flajani, Collezione d'Osservazioni. T. III. Obs. 88 - 92.
à Fonseca, Consil. T. II. n. 13.
de la Forest in Mémoires de l'*Acad. de Chirurgie* à Paris. II. p. 175.
Forestus, L. XI. Obs. 11. 15.
Gendron, Maladies des yeux. T. I.
Goepel in Richter chir. Bibliothek. X B. p. 293.
Grüling, Cent. V. Obs. 70. 73.
Guarinonius, Consil. n. 25. 406.
Haas, Diss. de epiphora. Lugd. Bat. 1701.
Hafenreffer, Nosoduch. L. II. c. 14.
Habenstreit, Diss. de oculo lacrymante. Lips. 1743.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 365. 615.
Henkel, Samml. med. und chir. Anmerkungen. VIII. n. 2. 3.
Himly, Ophthalmologische Bibliothek. I B. 2 St. n. 3. (*contra Scarpam.*)
Histoire de l'Académie des Sciences. ann. 1734.
van Horne, Diss. de aegilope. Lugd. Bat. 1649.
Janin, Beobachtungen über das Auge. p. 264. seq.
—— in Journal de Médecine. T. XXV. p. 358.
Jurine in Journal de Médecine. T. LXXXIX. p. 373.
Lentin, Beobachtungen einiger Krankheiten. p. 101. (*cum carie.*)
Licht, Diss. de praecipuis viarum lacrymalium morbis. Argent. 1776.
Lotichius, Consil. p. 205.
Luiber, Diss. de fistula lacrymali. Erf. 1779. v. Weiz N. Auszüge. X B. p. 118.
Massaria, Consil. n. 21.
Meckel, Diss. de epiphora et lippitudine. Hal. 1789. Doering. I. p. 225.
Mémoires de l'Académie R. de Chirurgie. II. n. 12. 13. 14.
———— de l'Académie des Sciences ann. 1734. p. 189. 1740. p. 221. 1745. (*Petit.*)
Mercurialis, Consil. Tom. I. n. 78.
Merzdorff, Diss. de fistula et blenorrhoea viarum lacrymalium. Hal. 1794. v. Journal der Erfindungen. VIII St. p. 123.

Lacry-

Lacrymalis fistula.

Migliavacca, Opuscoli chirurgici. n. 1.
Moccha, Consil. n. 45.
Molinelli in Commentar. Bononiensibus. T. II. P. I.
Montagnana, Consil. n. 61.
Montanus, Consil. n. 81, 103.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XIII, Art. 17. 18. (*coalitus ductus lacrymalis, occlusa puncta, obstructio viarum lacrymalium.*)
Nannoni, Dissertazioni chirurgiche. n. 1. Parigi 1748. 8.
Nuck, de ductu salivali etc.
Oribasius, Synopsis. L. VIII. c. 53.
Petit, Traité Oeuvre posthume. T. I. cap. 5.
—— in Mémoires de l'Académie des Sciences. 1740. 1743. 1745.
Plater, Observat. L. II. p. 385.
Platner, Diss. de fistula lacrymali. Lips. 1734. c. Opusc. T. I.
Pott, (*Percival*) Observations on — the fistula lacrymalis. Lond. 1758. v. Comm. Lips. Suppl. Dec. I. p. 510.
Prediger, Diss. de fistula lacrymali. Lugd. Bat. 1777.
Rasor, Diss. de ophthalmia una cum fistula lacrymali. Lugd. Bat. 1675.
van Raverhorst, Diss. de aegilope sive fistula lacrymali. Lugd. Bat. 1738.
Richter in Comment. Soc. Goett. I. ad 1778. p. 100.
—— Observationes chir. Fasc. III.
Roeser, Diss. de epiphora. Regiom. 1701.
Ruland, Cent. VIII. cur. 68.
Ryff, schwanger Frauen Rosengarten. p. 252.
Scarpa, Traité des maladies des yeux. T. I. chap. 1.
Scheffel, Diss. de fistula lacrymali, ejusque sanandi methodis. Gryphisw. 1756.
Schenner, de catarrhis. p. 108.
Schmidt, l. c. v. morbi Lacrym. ductuum.
Schobinger, Diss. de fistula lacrimali. Basil. 1730. v. Haller Coll. Diss. Chir. I. n. 12.
Severinus apud Aëtium Tetrab. II. Serm. III. c. 85. (*aegilops.*)
Smetius, Miscell. p. 520.
Stahl, Progr. de fistula lacrymali. Hal. 1702. v. Haller Coll. Diss. Pr. I. n. 18.
Taschenbuch für deutsche Wundärzte ad 1784 et 85.
Venusti, Consil. p. 49.
Verdue, Pathol. de Chir. II, c. 6. (*fistula.*)
Vogel, (*Adolph*) chirurgische Wahrnehmungen. I. n. 2. (*aegilops cancrosa.*)
—— (*Zachar.*) Beobachtungen. p. 269.
Ware, (*James*) chirurgical Observations relative to the Epiphora etc. London 1792. 8. Salzburg. medicin. chirurg. Zeitung. 1794. III. p. 230.
—— Inquiry into the — Operation of Cataract — additional Remarks on the epiphora etc. London 1795. Salzb. Zeitung. 1795. IV. p. 109.
Warenius, Diss. de catarrho, et ex eo descendentibus odontalgia, epiphora, et otalgia. Rostoch. 1663.
Warner, Description of the human Eye. p. 18.
Wedel, Diss. de aegilope. Jen. 1695.
Wepfer, Observ. p. 822.
St. Yves, Traité des maladies des yeux. p. 59.
Zecchius, Consult. n. 15.

Caussae.

Arsenicum.
Ephem. Nat. Cur. Cent. I et II. Obs. 157. (*ex inuncto arsenico in hydrocephalo.*)

Calculus.
Sandifort, Observ. anat. pathol. III. c. 4. (*in ciis lacrymalibus.*)

Exanthemata.
Richter, medicin. und chirurg. Bemerkungen. p. 150.

Herpes repulsus.
Pellier, Recueil des Mémoires etc.

Metastasis.
Richter, Comment. Soc. Goett. I.
Rowley, on the principal Diseases of the Eyes.

Nevrica vitia.
Ware, über die vorzüglichsten Ursachen des Mislingens des Ansaiehens des Staars etc. (*debilitas, spasmus.*)

Obstructio ductus nasalis.
Morgagni, l. c.
Richter in Comment. Soc. Goett. V. I. p. 100. seq. (*raro adesse.*)
Vogel, (*Ad. Fr.*) chirurgische Wahrnehmungen. I S.

Palpebra inversa.
le Dran in Mémoires de Chirurgie. I. p. 440. (*ex palpebra inversa.*)

Punctorum lacrymalium vitia.
Pellier, Recueil des Mémoires etc. (*laesis, cicatrix, dilatatio.*)
Richter, Observ. chir. Fascic. III. n. 2. (*irritatio, spasmus.*)

Scabies repulsa.
Vogel, (*Adolph. Fr.*) chirurgische Wahrnehmungen. I St. p. 27.

Sinus maxillaris polypus.
Plaignaud in Desault Journal der Chirurgie. I. v. Hufeland Neueste Annalen der französ. Arzneyk. II B. p. 138.

Syphilis.
Amatus Lusitanus, Cent. V. cur. 68.

Variolae.
Plerique.

Violentiae.
Janin, Observation d'une fistule lacrymale, occasionnée par un coup de fau. 1765. 4.

Therapia.

Abhandlungen der Herren Schulze, Bilzard und Wathen von Heilung der Thränenfistel. Leipz. 1784. A. D. B. B. LXI. p. 119.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Hist. 84.
Camerarius, Diss. Thes. misc. Tub. 1724. (*Anelliana instrumenta.*)
Chabert, Observations de Chirurgie pratique, Paris 1724. 12. cap. 2. (*remedia mitia.*)
Chatard in medical Repository. Hexade I. Vol. I. n. 1. Art. 6.
Desault, chirurgischer Nachlass. II B. 3 Th. p. 105.

Therapia.

Dioscorides, de euporist. L. I. cap. 54.
Fabricius ab Aquap. de Oper. chir. p. 18.
Galenus, de compos. med. s. loc. L. V. c. 2.
Heister, Diss. de nova methodo curandi fistulas lacrymales. Altd. 1716.
Henckel, (*Joach. Fr.*) Abhandl. der chirurgischen Operationen. II St.
Loder, Pr. Nonnulla ad curationem fistulae lacrymalis spectantia. Jenae 1799.
—— Diss. de fistulae lacrymalis variis curationibus. Hal. 1804.
Louis in Mémoires de l'Académie Roiale de Chirurgie à Paris. II. p. 193.
Marchettis, Observ. p. 41.
Metzger, Historia critica curationum chirurgicarum, quae ad fistulam lacrymalem huc usque fuere adhibitae. Monaster. 1772. A. D. B. XXII B. p. 483. Richter chir. Bibl. II B. 2. p. 179. Haller Bibl. Chir. II. p. 575.
Muralt, chirurgische Geschichten. n. 123. additio.
Otto, Diss. de diversis, quae innotuerunt fistulas lacrymali medendi methodis. Fr. 1803.
Palucci, (*Natal. Jos.*) Methodus curandae fistulae lacrymalis. Vindob. 1762. 8.
—— Nouvelles Remarques sur la lithotomie etc. Paris 1750. 12.
Petit, Traité etc. Oeuvre posthume. chap. 5.
Portal, Précis de Chirurgie pratique. Paris 1767. 8.
Ravaton, Traité des playes etc.
Richter in Comment. Soc. Goett. Vol. I. p. 100. seq.
Schulze, Diss. de fistulam lacrymalem sanandi methodis. Argent. 1780. v. Waiz N. Auszüge. XVII B. p. 1.
Sharp, Treatise on the operations etc.
Tilloloy in Journal de Médecine. T. IV. p. 449. et in Samml. medic. Wahrnehmungen. IV B. p. 509.
Tilius, Pr. Historia curae fistulae lacrymalis feliciter adhibitae. Viteb. 1797.
Zecchius, Cons. 15.

Adstringentia. Exsiccantia.
Valentini, Praxis med. infallibilis. p. 397.

Alcali.
Pajot des Charmes in Rapport général des travaux de la Société philomatique. Vol. II. p. 86. (*topicè salutis impsitia.*)

Compressio.
Gooch, Cases, Ed. nova. p. 55. (*machina.*)
Joubert in Journal de Médecine. T. XLIV. p. 269.
Nedel in Mursinna Journal für die Chirurgie etc. II B. p. 294.
Petit, Traité des maladies chirurg. T. I. p. 362. (*apparatus.*)
—— in Mémoires de l'Académie des Sciences etc. 1745.
Sharp, Operations of Surgery etc.
Vicq d'Azyr in Mémoires de la Société R. de Médecine ad 1776. p. 367. (*instrumentum Mejan.*)
Vogel, (*Zach.*) chirurg. und medic. Beobachtungen. p. 269.

Therapia.

Ducia.

Vogel, (*Zach.*) chirurgische und medic. Beobachtungen. p. 281.

Electricitas.

Veratti, Osservazioni. n. 7.

Evphorbium.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 22. (*cum carie.*)

Exanthematis suppressi restitutio.

Richter, medic. und chir. Bemerkungen. p. 150.

Galvanismus.

Gaerz in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVI B. 4 St. p. 156.

Injectiones.

Anel, (*Dominique*) Nouvelle maniére de guérir les fistules lacrymales. Turin 1713. 4. Haller Bibl. Chir. I. p. 578.

—— Traité de la nouvelle méthode de guérir les fistules lacrymales etc. Turin 1714. 4.

—— Dissertation sur la nouvelle découverte de l'hydropisie au conduit lacrymal etc. Paris 1716. 12.

Bresl. Samml. 1725. Apr. p. 456. 1722. p. 401.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VIII. Obs. 68. (*sanata methodo Anelli.*)

Fichet de Flechy, Observations sur differens cas singuliers relatifs à la Chirurgie etc.

Hagen, Wahrnehmungen. n. 20. 21. (*sanatu.*)

Heister, Diss. de nova fistulas lacrymales curandi methodo. Altd. 1716.

——— Wahrnehmungen. II B. (*injectione aquae Selteranae cum essentia aloës in puncta lacrymalia sanatu.*)

Knakstedt in Baldinger N. Magazin. VII B. p. 294.

Melli, (*Sebast.*) Delle fistole li pro e contra del nuovo metodo di guerirle proposto del — Anel etc. Venet. 1713. 8. (*contra.*)

—— (*Franc.*) Signorotti Informazione fatte contro M. D. Anel. Genov. 1713.

Richter chirurgische Bibliothek. II B. p. 99.

Staudt in Baldinger N. Magazin. VII B. p. 294.

Vogel, (*Zachar.*) chir. und medic. Beobachtungen. p. 269. 279.

Vylhoorn, ad Heister Instit. Chir.

Ware, chirurgical Observations relative to the Eye etc. (*aquae calidae.*)

Instrumenta.

Heuermann, vornehmste Operationen. II B. (*spccilla Anelliana non convenire.*)

Schelle in Hufeland N. Journal der pract. Arzneyk. I B. 1 St. p. 98. (*novum propositum.*)

Mercurius.

Beer in Loder Journal für die Chirurgie etc. II B. p. 418. (*sublimatus cum opio.*)

Therapia.

Mercurius.

Blizard in Philos Transact. ad 1780. p. 239. (*vivus immissus per tubum subtilem.*)

Conradi in Arnemann Magazin. I B. p. 50. (*sublimatus topice.*)

Rowley, on the principal Diseases of the Eyes. (*praecipitati soluti diluti infiltratio post expressas sordes.*)

Siebold in Loder Journal für die Chirurgie. III B. p. 390. (*solutio sublimati.*)

Operatio (perforatio ossis lacrymalis.)

Acrel, chirurgische Vorfälle. I. p. 243.

Albucasis, Chir. P. II. c. 19.

Benezech in Bulletin de la Société de Médecine. p. 101. App. ad Journal de Médecine continué. Vol. XIV. (*instrumentum pro extrahendo stilo Mejean.*)

Buzzi in Opuscoli scelti. T. V. (*instrumentum correctum.*)

Camper in Mémoires pour le Prix etc. T. V. n. 9. (*troicar.*)

le Cat in Journal des Sçavans 1755. Avril.

Cowper, Anatomy of human body etc. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 519.

Desault, Auserl. chir. Wahrnehm. VIII B. n. 244.

le Dran, Opérations de Chirurgie. p. 300.

Ehrlich, chirurg. Beobachtungen. I B. p. 48. (*methodus Wathenii, relicta cannula, et consolidata.*)

Heister, Wahrnehmungen. I. n. 412. seq. 431. (*methodus Anelli.*)

Hunauld in Philos. Transact. n. 437. v. Leske Auserles. Abhandl. II B. p. 30.

Jurine in Journal de Médec. T. LXXXIX. p. 373. (*novum instrumentum.*) v. Richter chir. Bibl. XIV B. p. 142. Hufeland, Neueste Annalen der franz. Arzneykunde. II B. p. 84. (*icon.*)

(Lepreux) Nollan, Ergo impeditis lacrymarum viis parari debet lacrymis iter artificiale in cavum, quod juxta majorem oculi canthum inter superficiem internam palpebrae et oculi globum deprehenditur. Paris 1778. v. Tode Bibl. VIII B. p. 487. Haller Bibl. Chir. II. p. 524.

Muralt, chirurgische Geschichten. n. 16.

Pellier, Recueil des Mémoires etc. v. Richter chir. Bibl. VIII B. p. 24. (*immissio chordarum post perforationem.*)

Petit in Mémoires de l'Acad. des Sciences. 1734. (*liberatio ductus nasalis per stilum.*)

—— Traité des maladies chirurg. I. p. 304.

Ravaton, Traité des playes d'armes à feu. (*perforatio ossis unguis per calamum scriptorium.*)

Richter, medic. und chirurg. Bemerkungen. p. 155. (*membranam pituitariam candenti ferro perforandum esse, cum alioquin semper iterum claudatur.*)

——— chir. Biblioth. IV B. 454. (*contra perforationem.*) V B. p. 261.

Therapia.

Operatio (perforatio ossis lacrymalis.)

de Romanis, Observat. medic. chirurg. Napol. 1669. Fol.

Sharp, Critical Enquiry etc. cap. 6. (*methodus Forest.*)

Sommer, Observat. Miscell. n. 1. (*destructio sacci per mercurium praecipitatum rubrum.*)

Vogel, (*Ad. Fr.*) chirurgische Wahrnehmungen. II. n. 6.

Ware, (*James*) Remarks on the fistula lacrymalis, with the description of an operation considerably different from that commonly used etc. London 1798. 8. Götting. Anz. 1800. p. 649. Salzb. medic. chirurg. Zeitung 1801. I. p. 145. (*novi canalis nasalis formatio.*)

Pressio.

Gilibert, Adversar. pract. p. 32. (*saepe repetita.*)

Sacci expansi irritatio.

Goerz in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XVI B. 4 St. p. 158. (*per solutionem lapidis infernalis.*)

Septica.

Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 3.

Chabert, Observations de Chirurgie etc.

Franco, (*Petr.*) Traité des hernies etc. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 211.

Freke, Essay on the art of healing etc. v. Haller Biblioth. Chirurg. II. p. 211.

Janin, Augenkrankheiten. (*lapis infernalis; polypus sacci lacrymalis extractus et recidivus, lapidi infernali cedere recusans, oleo camphorato exstinguitur.*)

Joubert, Journal de Médecine. T. XLIV. p. 363.

Muralt, chirurgische Geschichten. nro. 106. (*lapis infernalis.*)

Mursinna, Journal für die Chirurgie. II B. p. 300. (*spiritus nitri fumans.*)

Nedel in Mursinna Journal für Chirurgie. II B. p. 299. (*lapis infernalis.*)

Setaceum nuchae.

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 19.

Zacutus Lusitanus, Prax Histor. L. V Obs. 1.

Setaceum fistulae immissum.

le Cat in Journal de Médecine. T. X. p. 370.

Desgranges, l. c.

Guerin, Maladies des yeux.

Henkel, Neue med. und chirurg. Wahrnehmungen. Sammlung I. II. p. 31.

Pallucci, (*Natalis Jos.*) Methodus curandae fistulae lacrymalis. Viena. 1762. 8. (*filum aureum.*)

Pouteau, Mélanges de Chirurgie. n. 3. p. 92.

——— Oeuvres posthumes. III. (*inter carunculam lacrymalem et palpebram inferiorem per internam palpebrae superficiem.*)

Therapia.

Setaceum fistulae immissum.

Vogel, (*Zach.*) chirurgische und medicinische Beobachtungen. p. 287. (*filum transmissum.*)

Tubi immissio.

Acrel, Dist. om Nodwändigheten etc.
le Cat in Journal des Sçavans. 1755.
Vicq d'Azyr in Mémoires de la Société R. de Médecine. ad 1776. p. 367. (*cannula Mejean.*)
Wathen, on the fistula lacrymalis. Lond. 1781. e. Richter chir. Bibl. VI B. p. 495.

Ustio. Cfr. Chirurgi.

Albucasis, Chir. P. I. c. 19. et Arabes omnes.
Avicenna, l. c.
Deidier, Consultations etc.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 132.
Ferrein, Non ergo fistulae lacrymali cauterium actuale. Paris 1738.
Girault, Quelques Traités des opérations de Chirurgie. Paris 1610. 4.
Gockelius, Gallicinium. Centur. II. n. 25. (*post dilatationem per cultrum.*)
Lepy, Non ergo fistulae lacrymali cauterium actuale? Paris 1728.
la Motte, Chirurgie. Obs. 284.
Muralt, chirurgische Geschichten. n. 16.
Paraeus, L. XVI. cap. 15.
Sacchios, Subsidium Medicinae etc. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 272.
Severinus, de efficaci Medicina. p. 270.

LACRYMALIS SACCUS.

Hydrops.

Schneider, chirurgische Geschichte. T. II. (*ex variolis.*)

LACTANS. LACTATIO.

Cfr. INFANS, DIAETA.

Apparatus ad exsugendas mammas. Cfr. Mamma. Exsuctio. Tumor.

Melitsch in Starks Archiv. II B. IV. p. 184.
Reichardt in Starks Archiv. II B. II St. p. 145.

Commoda. Difficultates. Morbi etc.

Abhandlung von der mütterlichen Pflicht des Selbststillens. Augsb. 1788. A. D. B. B. LXXXIX. p. 399.
Adam, sur les avantages, qui résultent de ce, que les méres nourrissent elles-mêmes leurs enfans. Caen. 1769.
Alberti, Diss. de jure lactantium medica. Wie weit die Mütter verbunden sind, ihre Kinder zu säugen. Hal. 1739.
Allouet in Journal de Médecine. T. XLI. p. 233. (*diaeta lactantium.*)
Baldini, Metodo di allatare i bambini. Napoli 1784.

Commoda. Difficultates. Morbi etc.

Balme in Journal de Médecine T. XLVI, p. 408. 494. (*gravidarum.*)
Baron, an prolem lactare matribus saluberrimum? Paris 1741.
Boehmer, Diss. de damnis ex lactatione nimium protractis. Hal. 1773.
Buec, Abhandelingen und Versuche geburtshülflichen Innhalts. II B. n. 5.
Brouzet, sur l'éducation des enfans. I. p. 186.
Burrows, on the disordres occasioned by the Milk etc. ad Essay on cancers. Lond. 1783. 8.
Camerarius, Memorab. Cent. XVIII. n. 1. seq. (*an matres lactare debeant?*)
Carpentier, Nouveau plan de l'éducation — avec une dissertation sur la nécessité que les méres nourrissent elles-mêmes leurs enfans. Paris 1777.
Dejean, an prolem lactare saluberrimum. Paris 1755.
Deleurye, La mère selon l'ordre de la nature. Paris 1772. 12. Fr. und Leipz. 1774. Ed. Germ.
Desessartz, App. ad Traité de l'éducation corporelle des enfans en bas-âge etc. Paris. An VII.
Ehestandsalmanach für 1797. Regensborg. Salzb. med. chirurg. Zeitung. 1797. II. p. 305.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 152.
— Cent. I. Obs. 46.
Erinnerung an Mütter, denen die Gesundheit der Kinder am Herzen liegt. Bielefeld. 1798. 8.
Essay on the injurious custom of mothers not suckling their own children. London 1792.
Gaulthier de Claudry in Journal de Médecine. T. LX. p. 207.
Goulard, Oeuvres médicinales. n. a.
Harcke, Diss. Cogitata quaedam de lactatione infantum. Jen. 1794.
Harniach, (*J. A.*) Gedanken, dass es besser sey, ein Kind durch eine Säugamme, als durch die Mutter zu stillen. Gera 1753.
——— von Säugung eines neugebohrnen Kindes. Gera. 1753. 4.
Henning, (*Frid. Wilh.*) Abhandlung über das Selbststillen der Kinder etc. Breslau 1797. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1797. III. p. 157. N. A. D. B. XXXIII B. p. 232. Tode medic. chir. Journal. III B. p. 367.
Holmann, Diss. de naturali et praeternaturali lactantium constitutione. Altdorf. 1673.
Hufeland, von der Skrofelnkrankheit. p. 24. (*necessitas et commoda.*)
Koelling, Diss. de obligatione matrum proprio lacte alendi liberos. Lips. 1709.
Krause, (*C. C.*) Abhandlung von heilsamer Säugung neugebohrner Kinder etc. Leipzig 1788. 8.
L. (*J. M.*) Manuel des nourrices et des méres, qui allaitent leurs enfans. Paris 1802.
Landais, Abhandlung von den Vortheilen des Selbststillens der Mütter. Hamburg 1782. Allg. Deutsche Bibliothek. LIV B. p. 130.

Commoda. Difficultates. Morbi etc.

Lang, Diss. Opp. III. p. 638.
Langguth, Pr. de regimine lactantium. Viteb. 1752.
——— Diss. de officio matris prolem lactandi. Viteb. 1752.
Lara, (*Benj.*) Essay on the injurious custom of mothers not sukling their children. Lond. 1791. Journal de Médecine. T. XCIV. p. 469
Larrey, Diss. de praecipuis lactantium morbis. Avenion 1765.
Lascazes de Compayne, Dangers du maillot et du lait. Paris 1778. v. Richter chirurg. Bibl. V B. p. 88.
Levret, sur l'allaitement et la première éducation des enfans. Paris 1783.
——— in Journal de Médecine. T. XXXVI. p. 364. XXXVII. p. 46. 143. 233.
Liebentanz, Diss. de valetudine lactantium. Leid. 1695.
Mercurialis, Nomothelasmus. Patavii 1788. Salzburger Zeitung. 1790. III. p. 182. v. Raemer Opusc. Sel. I. n. 11. Journal de Médecine. T. LXXXVII. p. 462.
Meyer, (*F. A.*) werden die Neigungen und Leidenschaften einer Amme durch die Milch dem Kinde mitgetheilt? Hamb. 1781.
Migliavacca, Opuscoli chirurgici. n. 2. (*necessitas.*)
Moreau in Mémoires de la Société medic. d'émulation. T. I. p. 389.
Muller, Diss. de opportuna morborum, lactantium uberibus infestorum prophylaxi. Francof. 1805.
Nicolas, Le cri de la nature en faveur des enfans nouveaux-nés etc. Paris 1793. Salzb. medic. chirurg. Zeitung. 1794. I. p. 342.
Nürnberger, Diss. de justa foeminarum lactatione, magno sanitatis praesidio. S. I. II. III. Vitemb. 1787. Doering. I. p. 57.
——— Diss. de virtute lactationis therapeutica. Viteb. 1787.
——— de matrum lactatione sobali salutari. Viteb. 1788.
Osthoff, (*H. C. Aug.*) Ueber das Selbststillen. Ein organonomisch-medicinischer Versuch. Lemgo. 1802. 8. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1803. II. p. 353. N. A. D. B. B. LXXXIII. p. 74. Hufeland Biblioth. der pract. Heilkunde. XIII B. n. 2. A. H. L. Z. 1805. n. 114.
Platner, Diss. de victu et regimine lactantium. Lips. 1740.
de Pré, Diss. de officiis lactantium. Erford. 1723.
Conte di San Rafaële, Ragionamento intorno all' obligo d'allatare i proprj figliuoli. Milano 1769. Comm. Lips. Suppl. Dec. II. p. 108.
le Rebours, Avis aux mères, qui veulent nourrir leurs enfans etc. Paris 1775.
——— Bericht an die Mütter, welche ihre Kinder säugen wollen. Augsp. 1772. Allg. Deut. Bibl. Anhang XII - XXIV. p. 413.
de la Roberdiere in Journal de Médecine. T. LIX. p. 331. 406.
Roze de l'Epinoy in Journal de Médecine. T. LXV. p. 491.

Commoda. Difficultates. Morbi etc.

Sammarthanus, (*Scaevola Gaucher de St. Martha*) Poëme: Manière de nourrir les enfans à la mammelle. Paris 1598. 8.
Sand, Diss. de effoetarum lactatione. Regiom. 1701.
Sassius, Diss. de justa foeminarum lactatione, magno sanitatis praesidio. Sect. I — III. Viteb. 1788.
Schacher, Pr. de lacte virorum ac virginum num illud nutriendo infanti sufficiat. Lips. 1742.
Schoenmesel, Pr. de foeminis, quibus lactatio non convenit. Heidelb. 1780.
Siebert, (*Albert*) Prüfung der bisherigen ärztlichen Handlungsweise bey nicht selbststillenden Müttern. Halberstadt. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1804. III B. p. 341. A. H. L. Z. 1805. n. 57. (*infantem non nisi post puerperii pericula emensa nutrici tradi debere.*)
Simonet, Ergo prolem lactare matribus saluberrimum. Paris. 1777.
Sternberg, (*J. H.*) Ueber die Erziehung der Kinder in den beyden ersten Lebensjahren. Hamburg. 1802. 8. N. A. D. B. B. LXXXI. p. 43.
Stoll, (*Max.*) Briefe über die Pflicht der Mütter, ihre Kinder zu stillen. Wien 1788. 8. A. D. B. LXXXVIII. p. 132. A. L. Z. 1789. n. 108.
Strack, (*Car.*) Sermo academicus quartus, quo matres hortatur, ut ipsae suas proles lactent. Francf. 1781. 8. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1801. II B. p. 240.
Tribolet, (*Albert*) Sorgfalt für die Brüste junger Frauen etc. Leipz. 1795. 8. N. A. D. B. Anh. I — XXVIII. III. Abth. p. 158.
Vieillard, an menstrua purgatio in lactantibus noxia. Paris 1751.
Wedel, Prolusio de erroribus matrum in lactatu. Lips. 1778.
Wendelstatt, (*G. F. C.*) über die Pflicht gesunder Mütter ihre Kinder selbst zu stillen etc. Marburg 1797. 8. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1798. n. 30.
Westphal, Diss. de matre infantum non lactante, hnic et sibi ipsi noxas insignes inferente. Gryphisw. 1763.

Impedimenta.

Lapie in Histoire de l'Académie de Chirurgie. III. p. 16. (*impedimentum lactationis ex lingua, palato arcte incumbente.*)

Lingua infantis.

Leautaud in Journal de Médecine. T. XX. p. 361. (*tumida ex strangulatione sub partu.*)

LACTUMEN. LACTITIUM.

Manardus, L. XVII. Ep. 2.

LAESIONES.

Cfr. CAPUT. FRACTURA OSSIUM ETC. VULNERA.

Letalitas. v. Vulnus.

Magnae sanatae.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 48.
Aetius, Tetrab. IV. S. II. c. 65. seq.

Magnae sanatae.

Atti di Siena. passim.
Aurran in Journal de Médecine. App. ad T. XXXVII. p. 250. (*per repercussionem, contrecoup.*)
Balthazaar, chirurgische Wahrnehmungen.
Bousquet in Journal de Médecine. T. XXIII. p. 449.
Braunn in Walz N. Auszügen. II B. p. 183.
Cavillard, Observations Jatrochirurgiques. passim.
Desault, Journal de Chirurgie. passim.
Evers, neue vollständige Bemerkungen und Erfahrungen. passim.
Goirrand in Journal de Médecine. T. XXIII. p. 161.
ten Haaf, Verhandeling etc.
Hinze in Archiv der pract. Heilkunde für Schlesien etc. I B. I St. n. 2. (*sine amputatione.*)
Jaeger, chirurgische Cautelen. IV B. n. 82. (*enormis brachii sanata.*)
Journal de Médecine. T. XLIII. p. 151. seq. LXVIII. passim.
Ludovici, Opp. p. 905.
Michaëlis in Richter chir. Bibliothek. VI B. p. 737.
Mohrenheim, Beobachtungen. I.
Petit, Traité des maladies chirurgicales. III. p. 188.
Pfaff in Richter chirurg. Bibliothek. VI B. p. 530.
du Pouy in Journal de Médecine. T. XLII. p. 158.
R. (*J. F.*) Abhandlung von den äusserlichen Verletzungen. Nürnberg und Leipzig. 1753. 8.
Ravaton, Chirurgie d'Armée. (*passim.*)
Reinlein in Mohrenheim Wiener Beyträgen. II. (*enormis per tormentum bellicum illata, sanata.*)
Roth, Diss. Examen caussarum, propter quas valetudinarius in laesione internatum partium corporis sui, vitam conservare possit. Regiom. 1759.
Schneider, chirurgische Geschichte. passim.
Siebold, chirurgisches Tagebuch. passim.
Vogel in Diss. Observ. phys. medic. chir. Decas. Goett. 1768.

Therapia.

Hunt, Historical Surgery etc. A. L. Z. 1802. n. 242. 243.

Arnica.

Roth in medicinischem Wochenblatt. 1780. n. 53.

Cinchona.

Homberg, chirurgische Krankengeschichten. (*externe.*)
Schneider, chirurgische Geschichten. VI B. (*externe.*)

Fomentationes aromaticae, spirituosae.

Marcus, Magazin für Therapie und Klinik. I B. 1 Heft. p. 81.

Frigus.

Dauter, vom Gebrauch des kalten Wassers. p. 62.

Therapia.

Galbanum.

Stoeller in Loder Journal für die Chirurgie. IV B. 1 St. p. 123. (*essentiam topice ad omnes fere maxime valere.*)

Mumia.

Mareschal de Rougeres in Journal de Médecine. T. XXVI. p. 366.

Opium.

van der Haar, Waarneemingen.
Michaelis in Richter chir. Bibl. V B. p. 736. VI B. p. 141.
Schumacher, medic. chir. Bemerkungen. I B. p. 7. (*etiam post operationes graviores.*)

Palpatio. (Masser.)

la Billardiere, Voyage. II. p. 145.

Plumbum.

Goulard, chirurgische Werke. passim.
Richtiger Gebrauch des Bleyextracts etc. (*limitatio.*)

Salix. Cortex.

Fielitz in Richter chirurg. Bibl. VIII B. p. 112. (*interne et externe, ex fragili.*)

LAETITIA.

Delius, Diss. Species laetificantes. Erlang. 1764.

LAGOPHTHALMUS.

Avicenna, Canon. L. III. Fen. 3. Tract. 3. cap. 12.
Damosthenes apud Aëtium, Tetrab. II. S. III. c. 73.
Fabricius apud Aquap. de oper. chir. p. 20.
Marrhau in Journal de Méder. T. XXXIX. p. 445.
Paulus Aegin. L. VI. c. 10.

Caussae.

Bloch, Bemerkungen. p. 118. (*cicatrix stringens palpebram, ad malum ducens, operatione sanatus.*)
Chandler, on the Diseases of the Eye. (*palpebra superior nimis curta.*)
Gleize, Nouvelles Observations etc. (*ex brevitate palpebrae, operationem ail prodesse.*)
Marrhan in Journal de Médec. T. XXXIX. p. 445. (*ex palpebris suppuratis.*)

Therapia.

Severinus, de efficaci Medicina. de Sect. c. 32.

Operatio.

Albucasis, Chir. P. II. c. 13. 14.
Celsus, L. VII. c. 7. n. 9.

LANIO. MORBI.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III et IV. Obs. 68.

LAPIDICIDA. MORBI.

Rammazzini, Opp. p. 585.

LAPIDIVORUS. v. PANTOPHAGUS.

LAPIS CALAMINARIS. NOXAE.

Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 170.

LAPSUS. LAESIONES EX EO.

Bierling, Medicus. p. 218.
Forestus, Observ. Chir. Cent. VI. Obs. 30. seq.
Grüling, Cent. III. Obs. 72. VII. Obs. 9.
Hueber, Diss. de casibus improvisis. Vienn. 1782. Eyerel Coll. Diss. Stoll. IV. n. 14.
Lang, Casual. Opp. II. p. 319.
Timaeus, Epist. p. 822.
Wedel, Diss. de casu ab alto. Jen. 1684.

Therapia.

Arnica.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. I. p. 48. seq.
Delius, Amoen. acad. I. n. 1.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 2.

Involutio in pellem calentem.
Amatus Lusitanus, Curat. Med. Cent. VI.

LARYNX.

Apertio per operationem chirurgicam. Laryngotomia.

Act. Erud. Lips. 1693. p. 348.
Albucasis, Chir. P. II. c. 43. (*sub nomine sectionis epiglottidis.*)
Bartholinus, Epist. I. p. 331.
Bergier, Ergo tracheotomiae nunc scalpellum, nunc trifidus mucro. Paris 1748.
Blackard, Collect. med. phys. Cent. VII. n. 4. 22.
Brassavolus in Comment. ad Hippocr. de victu morbor. acut. etc.
Bouquet, Diss. de nova laryngotomiae methodo. Paris 1779. Weiz N. Auszüge. XVI B. p. 39. Tode Bibl. VIII. p. 495. (*inter cartilaginem thyreoideam et cricoideam.*)
Casserius, de vocis et auditus organo. Ferrara 1600. Fol.
Clauderus in Praefatione ad Diss. Gurgones metamorphosis etc. Chemnis 1728.
Desault, chirurgischer Nachlass. II B. 3 Th. p. 247.
Detharding, Diss. de methodo subveniendi submersis per laryngotomiam. Rostoch. 1714.
le Dran, Opérations de Chirurgie. p. 281.
Ehrlich, chirurg. Beobachtungen. I B. p. 76.
Fabricius Hildanus, Opp. ined. v. Haller Biblioth. Chir. I. p. 266. (*absque musculorum incisione.*)
Ficker, Diss. de tracheotomia et laryngotomia. Erf. 1792.
Fienus, Libr. chirurg. Fr. 1649. 4. n. 4.
Fontanus, Observat. rar. analect.
de Fourcroy, de nova laryngotomiae methodo. Paris 1779.

Apertio per operationem chirurgicam.

Garengeot, Opérations de Chirurgie. T. II. p. 446.
Guastavinus, (*Jul.*) Loca selecta de medicina. Lion 1616. 4.
Heblcot, Question chirurgicale, — que le chirurgien doit pratiquer la bronchotomie. Paris 1620. 8.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 685.
Histoire de la Société R. de Médec. ad 1776. p. 311. (*inter cartilaginem thyreoideam et cricoideam.*)
Histoire de l'Académie de Chirurgie. III. p. 12.
Kerstens, Diss. de bronchotome et ad illam instituendam commodissimis instrumentis. Kilon. 1776.
Latta, System of Surgery. Vol. II. cap. 10.
Lenz in Starks Archiv. IV B. p. 762.
Louis in Mémoires de Chirurgie. T. IV. p. 455. 513.
—— Diss. de bronchotome. Paris 1768.
Maillard, utrum in angina tentanda sit laryngotomia. Basil. 1623.
Malvicinus in Collect. medicophys. Venet. 1682. 4. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 313. 354. (*Sanctorium perforasse asperam arteriam inter tertium et quartum annulum.*)
Mémoires de l'Académie de Chirurgie. I. p. 581. III. Histoire. n. 6.
Mersenne in Journal de Médecine. T. XXIII. p. 559.
Monavius, (*Frid. Gutchwitius*) de bronchotomia. Regiom. 1644. 8.
Morean, Epistola de laryngotomia. Paris 1646.
Morgagni in Dissertat. anatomicis. n. IX.
Paulus Aegin. L. VI. c. 33.
Purmann, Chirurgia curiosa. p. 94.
Reil, (*Schlüter*) Diss. de bronchotomie administranda. Hal. 1798. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. II B. p. 247.
Richter in Nov. Comment. Goetting. I. n. 4. II. p. 54.
——— Observat. chirurg. Fasc. II.
Schacher, Diss. de fistulae spiritalis fabrica ejusque sectione quae bronchotomia vocatur. Lips. 1707.
Schenck, Observat. L. II. n. 40.
Schiese, Diss. de bronchotomia. Regiom. 1715.
Serrier, (*Theoph.*) Observat. med. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 371.
Severinus, de recond. abscess. natura. L. IV. cap. 9. §. 9.
Sharp, Operations of Surgery etc. (*facilem esse.*)
Tanaron, Trattado di Chirurgia. T. II. v. Haller Biblioth. Chir. II. p. 391. (*fausta.*)
Tymon, Diss. de bronchotomia et oesophagotomia. Goett. 1793. Goett. Anz. 1794. p. 2083.
Vicq' d'Azyr in Histoire de la Société R. de Médecine ad 1776. p. 311. (*inter cartilaginem thyreoideam et cricoideam.*)
Wendt, (*J.*) Historia tracheotomiae nuperrime administratae. Uratislav. 1744. 8.

Convulsio.

van der Worm, Atriplex salsus etc. Amst. 1661. 12. (*hypochondriaca — sursum deorsumque tendens, ut digitis cohiberi debuerit.*)

Mora peregrinorum in eo. Cfr. Tussis.

Panarolus, Pentec. II. Obs. 7. (*semen anguriae.*)

Ossificatus.

Baillie, Neue Bemerkungen etc. p. 359. 364.
Cruikshank, Anatomy of the absorbent vessels. p. 129. (*cartilaginis cricoideae.*)
Sandifort, Observat. anat. patholog. III. n. 2.

Prolapsus.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. n. 29.

Retractio.

Verduc, Pathol. de Chirurgie. II. c. 28.

Ulceratio.

Baillie, Neue Bemerkungen etc. p. 360. 365.

Vulnus. Cfr. Collum.

Fine in Journal de Médecine. T. LXXXIII. p. 64. (*sanata.*)
Mémoires de Chirurgie, Vol. I. p. 576. (*sanatum.*)
Ziegler, Beobachtungen aus der Arzneywissenschaft. n. 14. (*sanata.*)

LASSITUDO.

Aëtius, Tetrab. I. S. IV. c. 35. seq.
Autenrieth, Physiologie. §. 1079. (*ex retracta vi vitali versus interiora.*)
Avicenna, Canon. L. I. Fen. 3. Dict. 3. Doctr. 2. c. 12. seq.
Baier, Diss. de lassitudine. Altd. 1706.
Bauhinus, de fonte Boliensi. p. 56. 111.
Dioscorides, L. II. c. 26.
Fischer, Diss. de lassitudine spontanea, morborum praenuntia; juxta Hippocratem. Erf. 1728.
Gabelchover, Cent. I. cur. 63. II. cur. 56. IV. cur. 83.
Galenus, de sanitate tuenda. L. III. IV.
Herelius, Diss. de lassitudine. Altdorf 1706.
Hildeshelm, Spicileg. p. 675.
Oribasius, Synopsis. L. V. c. 15.
Reneelmus, Observ. n. 43. 171.
Schenck, Diss. de lassitudine. Jen. 1664.
Smetius, Miscellan. p. 536.
Theophrastus Eresius, de lassitudine. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 107.
Whiters, Bemerkungen über die langwührige Mattigkeit. Altenb. 1779. A. D. B. XLVI. B. p. 414.

LATERARIUS. MORBI.

Rammazzini, Opp. p. 672.

LATHYRUS SATIVUS. NOXAE.

Hirzel ad Lingnet, über das Getreide. (*venenata semina.*)
Targioni Tozzetti, Sollacicerchie Memoria etc. Firenza 1793. 8. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1794. II. p. 460.

LATUS.

Dolor. Plevralgia. Plevrodyne. Cfr. Plevritis.

Aëtius, Tetrab. II. S. IV. c. 69.
Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 59.
Aretaeus, Curat. Acut. L. I. c. 10. (*non inflammatorius.*)
Baverius, Consil. n. 85.
Chifflet, Observ. n. 20.
Frize, Annalen. I. n. 3.
Gabelchover, Cent. I. p. 64. 93. III. p. 31. 89. 97.
Gilbert, Adversar. pract. pr. p. 216.
à Gradibus, Consil. n. 39. 41.
Hornung, Cista. p. 366.
Mock, Diss. de dolore lateris. Frib. 1598.
Oribasius, Synopsis. L. IX. c. 8.
Osiander, Denkwürdigkeiten. II B. I. p. 118. (*gastricus.*)
Renealmus, Observ. n. 49. 60.
Riedlin, Millenarius. n. 275. 449. 500. 847. 885.
Riverius Observ. communic. p. 658. (*opium.*)
Schulze, Dissert. de dolore lateris idiopathico et sympathico. Halae 1737.
Smetius, Miscell. p. 534. 549. 565. 570. 572. 574. 582. 584. 585.
Zückert, Tischbuch. p. 146.

Causae.

Auri immissus globulus vitreus.
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 4.

Flatus.
Ballonius, Opp. I. p. 14.
Colombier, Code de Medecine militaire. IV. p. 133.
Forestus, L. XVI. Obs. 42.
Grüling, Cent. II. Obs. 60.
Lentilius, Jatromnem. p. 63.

Hepatis vitia.
Bonet, Sepulchr. L. II. Sect. IV. Obs. 36.

Phthisis.
Dodonaeus, Observ. med. cap. 22.

Placenta relicta.
Frank, de cur. hom. Morb. L. II. p. 202. (*dolor sub costis spuriis.*)

Plevrae affectiones.
Bonet, Sepulchr. L. II. Sect. IV. Obs. 15. (*abscessus.*)

Steatoma thoracis.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 221. (*internum.*)

Tinea suppressa.
Bang in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 17.

Vermes.
Chesneau, L. II. c. 3. Obs. 2. L. IV. c. 8. Obs. 7. L. V. Obs. 15.
Chifflet, Observat. n. 21.
Hufeland, Journal der practischen Arzneykunde. VII B. p. 171.
Journal de Médecine. T. LIII. p. 331.
Marcellus Donatus, L. IV. c. 26. p. 490.
le Pelletier in Journal de Médecine. T. XXXVII. p. 347. v. Auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. I B. III St. p. 124.

Dolor. Causae.

Vermes.
Riverius, Observ. Cent. I. n. 75.
de Rougeres in Journal de Médecine. T. XXX. p. 46.
Sumeire in Journal de Médecine. T. LIII. p. 331.

Violentiae.
Riedlin, Observat. Cent. I. n. 48.

LAUROCERASUS.

Aqua destillata. Venenum.

Blumenbach, med. Biblioth. III B. p. 719. (*experimenta.*)
du Cellièe, Dissert. de laurocerasi viribus venenatis ac medicatis. Groning. 1797. Salzburg. med. chir. Zeitung. III Ergänzungsb. p. 433. A. L. Z. Ergänzungsbl. II Jahrg. I B. p. 552.
Doelz, Neue Versuche und Erfahrungen etc.
Duhamel, Traité des arbres et arbustes, qui se cultivent en France etc. p. 347.
Fontana, Abhandlung vom Vipergift etc.
Lond. med. Journal. XI. P. 2. n. 7.
Penchienati in Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XIII B. p. 596.
——— in London medical Journal. Vol. XI. (*aquam agere in nervos.*)
Percival, Practical Essays. (*esse remedium valde resolvens.*)
Schaub, Diss. sistens laurocerasi qualitates medicas ac venenatas, inprimis venenl essentiam. Marburgi 1792.
Struve, Miscellaneen. I B. n. 10. (*vasa ventriculi et mesenterii turgida.*)
Vater, Diss. de laurocerasi indole venenata, exemplis hominum et brutorum ejus aqua enecatorum confirmata. Witteb. 1737.

Therapia.

Alcali volatile causticum.
du Cellièe, Diss. de laurocerasi viribus venenatis etc. Groning. 1797.
Stammler, Diss. sistens aquae laurocerasi vires et usum medicum. Jen. 1796. v. Salzburg. medic. chirurg. Zeitung. 1801. IV B. p. 378.

LAXITAS.

Beyer, Diss. de laxa corporis compage, morbo hominibus nostris familiari. Jen. 1789. Doering. I. p. 66.

LECTUS.

Commodus pro aegris et sanis.

Adolphi, Diss. aegrorum conclave. Lips. 1711.
Aronsson in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXIII B. 3 St. p. 94. 4 St. p. 97.
Baglivi, de Tarantula. v. Opp. p. 638.
Bettmaschine, (*nützliche*) für die Kranken. Bozen 1774. Richter chirurg. Bibl. V. p. 485.
Bourdelin, an in lecto undique clauso dormire noxium. Paris 1767.
le Cat in Philos. Transact. p. 468. (*suspensus.*)

Commodus pro aegris et sanis.

Chrichton in Edinburgh medical and surgical Journal 1805. p. 262. v. Siebold Chiron. II. p. 147. (*pro sauciatis transportandis.*)
Daniel, Beyträge zur med. Gelehrsamkeit. n. 24.
Desault, sur la Phthisie. p. 406. (*pensilis, mobilis.*)
——— Journal de Chirurgie. T. I. (*pilis equinis fartus ad fracturas.*)
Englische Miscellen. VIII B. 1 St. p. 2. (*inventum Pococki lectorum mobilium.*)
Faust in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XV B. 3 St. p. 167.
——— in Reichsanzeiger 1803. p. 4407. (*pensilis, elasticus.*)
Guerin in Histoire de l'Académie Roiale de Chirurgie à Paris. III. p. 25.
Histoire de l'Académie Roiale des Sciences de Paris. 1774. p. 68.
Hofmann, (*Christoph Ludw.*) Bestätigung der Nothwendigkeit einem jeden Kranken in einem Hospitale sein eigen Zimmer zu geben. Mainz 1788. A. D. B. B. LIV. p. 134.
Hunczovsky, Beobachtungen. p. 199. (*dispositio pro solutione alvi aegrorum non movendorum.*)
Knoll, Gedanken von der Lage des Kranken, in Gedanken über einige Materien aus der Arzneywissenschaft. Quedlinb. 1769.
——— in Nouv. Mémoires de l'Académie de Berlin ad 1774. Hist. p. 24. (*icon.*)
Krünitz, Encyclopaedie. Art. Bett.
Löffler in Richter chir. Bibl. XIII B. p. 137. (*commodus pro membris laesis.*)
Michaelis, über die Einrichtung der Feldhospitäler. p. 117.
Nicolai, Programmata XII. de cubitu aegrorum. Jenae. 1785. seq. Doering. I. p. 72.
Posch, (*Carol.*) Beschreibung einer sehr bequemen Maschine, das Fussbette genannt. Wien 1774. 8.
Rahn, gemeinnütziges Magazin. IV. n. 2.
Richter, chirurgische Bibliothek. XII B. p. 183. (*ex stramine scisso ad fracturas.*)
Salzburger med. chirurg. Zeitung. 1800. I. p. 194.
Schmidt, (*J. A.*) Bemerkungen über Krankenbette, v. Bibliothek der neuesten medicin. chirurg. Literatur. Wien. 1791. B. III. 1 St. p. 147. Allgem. Deut. Bibl. B. CXIII. p. 95.
Storckel, (*H. J. A.*) Beschreibung einer bequemen Bettstelle für jeden Kranken, besondera Podagristen. Nürnb. 1803. 8. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1805. II B. p. 173.
Thaden, Diss. Novae sellae aegrotantium una cum capsa pro pede fracto pendula descriptio. Erlangae. 1798. Salzburger medic. chirurg. Zeitung. 1800. III. p. 159.
Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 149. (*icon.*)
Tode, Unterhaltender Arzt. IV B. p. 133. (*usus, noxae.*)
Triller, Diss. de diversis aegrotorum lectis, a medico clinico probe observandis. Viteb. 1773.
——— Clinotechnia medica antiquaria. Francof. 1774. 4. A. D. B. B. XXVII. p. 477.

Commodus pro aegris et sanis.

Vasco in Opuscoll sceltl. T. V. (*apparatus ad matandos lectos.*)

Noxae lectorum.

Abhandlung über die Schädlichkeit der Federbetten. Berlin 1771. 8.
Journal de Médecine. T. LXIV. p. 595. (*contagia in iis latentia.*)
Sydenham. Opp. p. 659.

Portatilis.

Thilow in Hufeland Journal der pract. Arznayk. VII B. p. 93.

LEMA. GRAMIAE. Cfr. LACRYMAE.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IV. Obs. 177. (*crystalliformes.*)

LENS CRYSTALLINA.

Capsulae vitia. Cfr. Cataracta.

de la Faye, ad Dionis Cours d'Opérations etc. (*decedens et uveae adhaerens.*)

Difformis.

Pechlin, L. II. Obs. 33.

Dislocata. Prolapsus.

Baster, Harl. Abh. 12 B. v. Auserlea. Abhandlungen für pract. Aerzte. I B. III St. p. 33.
Becquet in Recueil périodique de la Société de Médecine 1807. Oct. Journal de Médecine continué. Vol. XIV. p. 400. (*in cameram anteriorem.*)
Gendron, Traité des maladies des yeux. (*per pupillam procedens, iterumque recedens.*)
Hey, practical Observations. chap. 2. (*in camera anteriori semper resolvi.*)
Himly, ophthalmologische Beobachtungen. n. 14. (*sine causa manifesta.*)
——— in Loder Journal für Chirurgie. I B. p. 407. (*spontaneus, partialis.*)
Histoire de l'Académie des Sciences etc. 1749. p. 153. (*in cameram anteriorem.*)
Hofmann in Verhandelingen van Haarlem. T. XII. (*per ictum.*)
Hahn in Diss. Obs. medic. et chirurg. Fasc. Goett. 1788. (*prolapsus in cameram anteriorem.*)
Maitrejean, Traité des maladies de l'oeil. p. 271. (*per violentias.*)
Moore, Noble en Ophthalmie etc. P. I. chap. 2. (*protrusio per ictum in cameram anteriorem, rupta capsula.*)
Reghellini, Osservazioni etc. (*in cameram anteriorem.*)
St. Yves, Traité des maladies des yeux. p. 275. seq. (*in cameram anteriorem, ex violentia.*)

Expulsio ex oculo.

Trioen, Observat. med. chirurg. p. 98. (*per corneam fissam in ophthalmia.*)

Lapidea.

Heister, Wahrnehmungen. II B.
Pallas in Walter Observat. anat. p. 54.

Morbi.

Ferrein, Diss. Quinam sint praecipui — lentis crystallinae morbi. Monspel. 1732. v. Haller Coll. Diss. Chir. V. n. 156.

Ossificata.

Haller, Progr. de induratis corporis humani partibus.
Sibbern in Collect. Soc. Medic. Havn. II. p. 118.

Puncta alterata.

Journal de Trevoux. 1733. April.

Resolutio. Resorptio. Dissolutio.

Hey, practical Observations. chap. 2. (*in camera anteriori.*)
Mohrenheim, Beobachtungen. II. p. 19.
Salzb. medic. chir. Zeitung. 1804. III B. p. 315. (*an per galvanismum resolvi potest?*)
Scarpa, Abhandl. über die Augenkrankheiten. II B. p. 80. 81. v. Siebold Chiron. I. p. 626.

Symphysis.

Schmidt in Abhandl. der K. K. Josephs-Academie. II B. p. 244. (*cum capsula in congenita.*)

LENTIGO. EPHELIS. Cfr. CUTIS MORBI.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. IV. c. 10.
Boreilus, Cent. IV. Obs. 21.
Dioscorides, L. I. c. 121. 122.
Hafenreffer, Nosodoch. L. I. c. 5.
Forestus, Observ. Chir. L. V. Obs. 4.
Grülling, Cent. VI. Obs. 24. 25.
Porta, Magia Natural. L. IX. c. 21.
Rhazes ad Almans. Tr. V. c. 22.

LEPRA. MORPHAEA.

Cfr. ALPHUS. ELEPHANTIASIS.

Abhandlung der königl. Schwed. Academie der Wissenschaften. XXXVI B. p. 271.
Aëtius, Tetrab. IV. S. I. c. 134.
Ahlefeld, Diss. Leprae historia, et leprosorum nuper observatorum historiae binae. Giessae. 1800.
Alefeld, Diss. Leprae historia succincta. Giessae 1800.
Ammann, Med. Crit. p. 13. seq.
Arboe, (*Nicol.*) Afhandling om Radesygen eller Saltflod (Radeseuche.) Kopenhagen 1792. Tode medic. Journal. I B. 3. p. 95. (*species singularis, in Norvegia endemia.*) A. L. Z. 1796. n. 92. 1798. n. 60.
Arboe und Mangor, Abhandlungen von — der Radesyge. Altona 1797. 8. Salzburg. medicin. chir. Zeitung. 1798. n. 39.
Athar Ali Khaw in medical Facts and Observations. Vol. IV. (*elephantiasis frequens in Calcutta.*) Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XVI B. p. 198.

Lepra.

Autenrieth, Diss. Observata quaedam in historiam leprae. Tub. 1805. Tubing. Anz. 1805. p. 633. Salzb. med. chir. Zeitung, 1807. III. p. 26.
Avicenna, Canon. L. IV. Fen. 3. Tract. 3. cap. 1. seq. Fen. 7. Tract. 2. cap. 9. (*morphaea.*)
Bajon, Mémoire etc. I. (*solennis in Cayenne.*)
Ballonius, Opp. I. p. 48.
Bartholinus, de morbis biblicis. p. 46.
Bartram in Transactions of Philadelphia. Vol. I. n. 20. (*non contagiosa.*)
Bauhinus, de fonte Bollensi. p. 61.
Baverins, Consil. n. 16.
Bettus, de ortu et natura Sanguinis. (*arenulae in sanguine.*)
Biörnstaehl, Briefe etc. p. 413.
le Blond, sur la fièvre jaune. p. 140. (*in Insula Trinitatis.*)
Bonorden, Diss. Lepra squamosa. Halae. 1795. 8. Journal der Erfindungen. XII. St. p. 124.
Brambilla in Abhandl. der K. K. Josephs-Academie. I B. p. 369. (*singularis.*)
Browne's Reisen in Africa, Aegypten etc. p. 456. (*in Aegypto, Syria.*)
Büchner, v. Hensler vom abendländischen Aussaz. Excerpta. p. 110.
Camerarius, Memorab. Cent. XIX. n. 32. seq.
Campet, Traité pratique. chap. 13. (*mal rouge.*)
Cardanus, Consilium. App. ad Art. cur. parvam.
Cassan in Mémoires de la Société médicale l'émulation. an V. p. 102.
Celsus, L. III. c. 25. (*elephantia.*) VI. c. 27. n. 19.
Chamseru et Coquereau in Mémoires de la Société R. de Médecine. ad 1782 et 83. p. 196. (*status praesens in Europa.*)
Cousier in Journal de Médecine. T. VII. p. 406. (*in Insula Bourbon.*)
Crato, Consil. singul. n. 189.
Debes, Historie der Inseln Faroë. p. 99.
Dejean, v. Hensler vom abendländischen Aussaz. Excerpta. p. 105.
Delatour in Mémoires de la Société médicale d'émulation. T. VI. p. 312.
Devaux in Art de faire les rapports en Chirurgie. Paris 1743.
Dioscorides, L. I. c. 129.
Dondi ad calcem Uffenbach Script. Chir. (*Examen leprosorum.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 97. — Dec. II. Ann. VIII. Obs. 16.
Eschenbach, Scripta medico-biblica. n. 2.
Examen Leprosorum. v. Gesner Scriptores Chir.
Falconer in Memoirs of the medical Society. Vol. III. n. 18. (*Graecorum.*)
Fischer, Diss. exhibens Lepram arabicam s. elephantiasin, observatam et curatam. Erf. 1727.
Forestus, Observ. chir. L. IV. Obs. 9. (*Graecorum.*)
Fracastorius, de morbis contagiosis. L. II. c. 14.
Frank, de cur. hom. Morb. L. IV. p. 213. (*cum febre.*)
de Fulgineto, (*Gentilis*) de lepra. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 446.

Lepra.

Fumanellus. (*Ant.*) Sermo de lepra et elephante morbo. In Opp. p. 479. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 30.

Galeanus, (*Jos.*) Politica medica seu apologetica epistola pro leproso. Panorm. 1651. 4.

——— la Lebbra unita al mal francese etc. Palermo 1656. 8.

Galenus. de tumoribus praeternat. cap. 23.

Garn, Krankenfälle. n. 1. (*exanthema leprosum.*)

Gilibert, Adversar. pract. pr. p. 309.

Guardesu et d'Alguan in Journal de Médedecine. T. XXXVI. p. 149. 158. (*malum mortuum.*)

Gmelin, Reise durch Russland. II. p. 169. (*morbus Krimmensis.*)

de Gradibus, Consil. n. 99. seq.

Grülling, Cent. VII. Obs. 18.

Gayon, Lecons diverses. T. II. p. 73. (*origena.*)

Hafenreffer, Nosodoch. L. I. c. 20.

Hales, (*Charles*) Two extraordinary Cases of the leprosy. App. ad Salivation not necessary for the cure of the venereal Diseases. Lond. 1764. 8.

Helvetius, Diss. de Graecorum lepra. Lugd. Bat. 1678. 4.

Hempel. v. Hensler vom abendländischen Aussaae. Excerpta. p. 117.

Henning, Beyträge zur practischen Arzneykunde. I Th. (*ernescere.*)

Hensler, (*Phil. Gabr.*) vom abendländischen Aussatze im Mittelalter. Hamburg 1790. (*esse constitutionem multorum malorum fermcem — facies esse diversae — alba aut nodosa — entem. degenerare demum post annos — ortam esse ex Asia.*) Journal de Médecine. T. LXXXVIII. p. 109.

Hillary, Krankheiten von Barbados. p. 383.

Hloae, kleinere Schriften. I B. n. 3.

Hoepfner, (*Henr.*) in Hurst. Opp. II. p. 326.

Hoffmann, de pustulosis cutis affectibus. Obs. 8. Opp. III. p. 441. (*scabies ad eam approximans.*)

Holtzach, (*Cosmus*) Leprae experimentum et examen. Tugir. 1558. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 122.

Horstius, Opp. II. p. 325. seq.

Hufeland, Journal der pract. Arzneyk. IV B. p. 821. (*in Anglia non infrequentem esse.*)

Hughes, the natural History of Barbados. p. 40.

Joannis in medical Observations and Inquiries. I. n. 18. (*in Martignes en Provence.*)

Koenig, de remediis indigenis. v. Tode Bibl. I. 3. p. 151. (*Islandica.*)

Larrey, Relation de l'expédition en Egypte. Sect. III. v. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXI. B. 3 St. p. 202. (*differre ab elephantiasi, quae non sit contagiosa, et maxime pedum intumescentia constat.*)

Laserre in Journal de Medecine. T. XCII. p. 249. (*exanthema analogum.*)

Laubender, Darstellung aller ansteckenden Krankheiten etc.

Laurentius, (*Andr.*) Quelques opuscules recueillies etc. Paris 1613. Fol. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 276.

Lepra.

Lautenbach, Conr. mixt. Cons. 130.

Lentilius, Eteodrom. p. 39. 40. 318.

Linnaeus, Diss. de lepra. Upsal 1760. Amoen. acad. VII. n. 131.

Mangor, (*Af. C. E.*) Underretning om Radesygens Kiendetegn etc. Kopenhagen 1792. v. Tode medic. Journal. I B. 3. p. 205. (*lepra Norwegica.*) A. L. Z. 1794. n. 350. 1798. n. 62.

Marcellus Donatus, L. I. cap. 4. (*sanguis coagulatus.*)

Maundrell, (*Henry*) Journey to Jerusalem. Oxford. 1703.

Meckel, Diss. de lepra squamosa. Halae 1795.

Mercurialis, de morbis cutan. L. II. c. 5.

Minadous, de externis affect. corporis humani. L. II. c. 15.

Moeller. v. Hensler vom abendländischen Aussatz. Excerpta. p. 119.

——— in Tode medic. chirurg. Journal. V B. 1 St. p. 45. *Norwegorum Radesyge non esse lepram proprie dicendam.*)

Montagnana, Consil. n. 299. seq.

Montanus, Consil. n. 82.

Morin in Journal de Medecine. T. XLVIII. p. 532.

Muhlert, (*Joh. Carl*) Bidrag til oplysning om Radesygen Natur. Kiobenhavn. 1799.

Mungo Park, Reisen im Innern von Africa. p. 247. (*lapsus unguium — extremitatum.*)

Munk in Tode medic. chirurg. Journal. V B. 1 St. p. 62. (*Radesyge Norwegorum, ejusque therapia.*)

Murray, de vermibus in lepra obviis. Goett. 1769.

Nissacus, Diss. de nonnullis in Colonia Surinamensi observatis morbis. Harderov. 1791. Salzburg. med. chir. Zeitung. 1801. I B. p. 389.

Oribasius, Synopsis. L. VII. cap. 48.

Ouseel, Diss. de lepra cutis Hebraeorum. Franeq. 1709.

Pallas, Reisen. I. p. 302. (*ad flumen Jaik.*)

Palmarius, (*Petr.*) Historia leprosae mulieris sanatae. Paris. 1608. 8.

Paraeus, L. XXIV. c. 13. de vafrامentis mendicorum. (*ficta.*)

Patin, Epistolae Coll. I. (*in Languedoc et Poitou.*)

Peyssonel in Philos. Transact. Vol. L. 1. v. Leske auserl. Abhandl. IV B. p. 347. (*in insula Guadeloupe.*) Hensler vom abendländischen Aussatz. Excerpta. p. 95.

Pfefferkorn, (*Wilh. Georg*) über die Norwegische Radesyge und Spedalskhed. Altona 1797. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1798. III B. p. 35.

Plater, Observ. L. III. p. 709.

Pratt, Diss. de lepra. Lugd. Bat. 1692.

Ranchinus, (*Franc.*) Opuscul. Lion. 1640. 8.

Rau in Abhandlungen der Academie zu München. III. 2. p. 269.

Raymond, Histoire de l'elephantiasis. Lausanne. 1767.

Recueil periodique d'observations de Médecine etc. T. II. p. 337.

Reichard, Auszug — Beschreibung von Candia etc. Leipz. 1789.

Reinius, über die Heilung des griechischen Aussatzes. v. Doering Journal für die neueste Holländ. med. und chirurg. Litteratur. I B. 2. St. n. 3.

Lepra.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 927. (*ficta.*)

Rogers, (*Dan.*) Lectures of the history of Naemann the Syrian, his disease and cure. Lond. 1642. Fol.

Rousille Chamseru in Mémoires de la Société médicale d'émulation. Année troisième. n. 19. p. 335. (*Judaeorum.*)

Ruette, (*J.*) Essai sur l'Elephantiasis et sur les maladies lepreuses. Paris. 1802. 8.

Ruland, Cent VIII. cur 50. Cent. IX. cur. 95.

Rusmeyer, Diss. de lepra mosaica s. legali. Gryphisw. 1723.

Ryff, (*Gualth. Henr.*) Prob, Besichtigung and Cur der Aussätzigen. Argent. 1542. 4.

Salzmann, Diss. Theoriam medicam leprae vere dignoscendae proponens. Argent. 1620.

Scherb, Diss. sistens leprosarum dusinum historias. Stutg. 1791.

Schilling, Diss. de lepra. Lugd. Bat. 1778. v. Baldinger Sylloge. III. n. 1. Comm. Lips. Vol. XXIII. p. 424.

Schmidt, Diss. de lepra, anguibus monstrosis praedita. Ultr. 1696.

Schmiedel, Diss. de lepra. Erl. 1750. v. Haller Coll. Diss. Pr. VI. n. 194.

Schopf, (*Phil.*) Bericht von dem Aussatz. Strasb. 1582. 8.

Schurig, Spermatologia. p. 412.

Scultetus, Observ. n. 97. (*Graecorum.*)

Sonnini, Voyage dans la haute et basse Egypte. T. III.

Stenzel, Diss. de rite perquirenda morborum originie. p. 49.

Stroem in Physicalsk Bibliothek for Danmark. V B. p. 225. (*Spedalskhed.*)

Sylvaticus, Consil. Cent. I. n. 22.

Thiery, Observations de physique et de Médecine etc. (*Asturiensis.*)

Thilenius, medi. io. und chirurg. Bemerkungen. p. 230.

Thomasius, Diss. de lepra Graecorum et Judaeorum. Basil. 1708.

Turrianus, Consil. L. IV. c. 21.

Valentini, Diss. de inspectione leprosorum. v. Nosocom. academ.

Valentin in Bulletin de la Société de Médecine. p. 48. App. ad Journal de Medecine continué. Vol. XIII. (*lepre de Vitrolles.*)

Varandaeus, (*Jo.*) Tr. de elephantiasi s. lepra etc. Monspel. 1620. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 386.

de Vega, (*Petr.*) Gemmula de epilepsiae, podagrae et leprae curatione. Lugd. 1628. 12.

Verdoc, Pathol. de Chirurgie. I. c. 9.

Veranus, (*Andr.*) Medicum discrimen de lepra gallica. Panorm. 1657.

Vidal in Memoires de la Société R. de Médecine. ad 1782 et 83. I. p. 168. (*elephantiasis in Martignes.*)

de Villa nova. Opp. Fol. 214.

Vischer, (*J.*) de ratione explorandi et judicandi leprosos. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 173.

Voyage de la Perouse autour du monde. T. III. p. 226. (*in insulis navigatorum.*) IV. p. 26. 27. (*vulgaris in Insulis Sandwich, frequens in nosocomiis in Madeira, Manilla.*)

Wedel, Pr. de lepra in sacris. Jen. 1715. (*esse Arabum.*)

Lepra.

Lepra.

Wierus, Observat. p. 93.
Willis, Pharmac. Rat. P. II. Sect. III. c. 7.
Wilson, Missionsreise in das südliche Meer p. 378. (*ulcera corrodentia.*) p. 421. (*pes elephantinus.*)
Withof, Pr. de leprosoriis veterum Hebraeorum. Duisb. 1756.
Wittmann, Reise nach der Türkey, Klein-Asien, Syrien und Aegypten. v. Ehrmann Bibliothek der neuesten Reisebeschreibungen. XVI B. p. 191. (*in Archipelago.*)
Worms, Diss. de caussis immunditiei leprosorum. Giess.

Singularia.

Alopecia.
Stoll, Versuch einer medicinischen Beobachtungskunst. p. 381. (*ciliorum et superciliorum — salvis capillis capitis.*)

Contagium.
Cassan, l. c. p. 108. (*non esse contagiosam.*)
Coozier, l. c. (*non esse.*)
Frank, de cur. hom. Morb. L. IV. p. 230. (*non contagiosa.*)

Cutis induratio.
Koenig in Diss. de remediis indigenis. Tode Bibl. I. 3. p. 151.

Caussae.

Aerugo.
Davidson in medical Facts. Vol. III. n. 9.

Arthritis.
Pietsch, Geschichte practischer Fälle von Gicht und Podagra.

Bilis atra.
Leotio, Memorab. p. 108.

Caro noxia.
Duncan. p. 219. (*Salmonis, tas superbibendo.*)
Fischer, Pr. de antiquissimo fruendae carnis osu, simul porcinam ab insimulata malitia ista vindicat, quod nempe onceps hoc ciberii genus ad lepram corpora praecipitet. Erf. 1721.
Scultetus, Obs. 100. (*esus leprosae humanae.*)
Zucchelli, Reisebeschreibung nach Congo. p. 419. (*rupicaprarum.*)

Gordius.
Linnaeus, de lepra. v. Amoen. acad. VII. n. 131.
Linné, Diss. Ledum palustre. Upsal. 1775. Amoen. Acad. Vol. VIII. p. 285. (*spiralis.*)

Gymnotus electricus.
Nouveaux Mémoires de Berlin. I. p. 68. (*ej … tractatis.*)

Ichthyophagia.
Billerdere, Reise nach dem Südmeer. II Th. p. 49. (*istas gentes australes lepra non laborare.*)

Caussae.

Insecta.
Joerdens, Entomologie etc. p. 3.

Lacerta Gecko.
Forskäl, Descriptio animalium etc. p. 13. (*saliva.*)

Philtrum.
ab Heers, Observat. rar.

Syphilis.
Bresl. Samml. 1719. p. 733.
Chevalier, Lettres sur les maladies de St. Domingo.

Terror.
Vidal, l. c. p. 168.

Therapia.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 8. (*hodierna sanata.*)
Bierling, Advers. I. p. 95. (*consilium.*)
Cardanus, Consil. post artem curandi parvam.

Acida.
Alibert — Fourcroy — et Hallé in Rapport des Travaux de la Société philomatique. Vol. II. p. 83. (*inunctio.*)
Scott in Beddoes Communications etc. (*nitri.*)
Tentzelius, Medic. diastat. p. 290. (*clysmus cum junipero.*)

Anabasis aphylla.
Pallas, Reisen durch Russland. I. p. 302.

Aquae.
Russel, on Seawater. p. 164.
Wall in Philos. Transact. v. Leske Auszüge. Abh. IV B. p. 296. 344. (*in Malvern.*)

Arsenicum.
Metios, Diss. de elephantiasi arsenico curata. Regiom. 1803.

Asini caro.
Bartholinus, Histor. anatom. Cent. VI. Hist. 53.

Balnea.
Dover, Legs etc. p. 96. seq. (*frigida.*)
Guyon, Leçons diverses. T. II. p. 77. (*in fluvio Indo.*)
Ruland, Cur. Emp. Cent. IX. c. 95. (*ex foliis quercus, et stramine pisorum.*)
Tolberg in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXVI. B. 3 St. p. 14. (*salina.*)

Calx.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX et X. Obs. 153. (*sanata per testas ovorum calcinatas.*)

Castratio.
Guyon, Leçons diverses. T. II. p. 76.
Schurig, Spermatologia. p. 442.

Clysmata.
Grosmann in Baldinger N. Magazin. X B. p. 425. (*et aliqua methodus Kaempfiana.*)

Therapia.

Conium.
Querin, Tentamen de cicuta. cas. 9. 10.

Formicarum morsus.
le Blond, sur la fièvre jaune. p. 254.

Fumaria.
Thompson, medical consultations etc. (*succus interpositis purgantibus.*)

Lac.
Comment. Lips. Vol. IV, p. 62. ex Gentlemans Magazine. (*asinae, quae aquam arece metallorum imbutum biberat.*)

Lacerta.
Florés specifique etc.
Martinet, Lettres de J. B. Ollee etc. Paris 1785. v. Journal de Médecine. T. LXX. p. 146.
Tondi, Relazione di due interessante malattie etc. Journal de Médecine. T. LXXXIV. p. 124.

Ledum palustre.
Abhandl. der königl. Schwed. Academie der Wissenschaften. XLI B. p. 194.
N. Abhandl. der königl. Schwed. Academie der Wissenschaften. IV B. p. 217.
Linnaeus, Diss. de ledo palustri. Upsal. 1775. Amoen. academ. Vol. VIII. p. 285.

Mercurius.
Agricola, Chirurg. parva. T. V.
Albinus in Diss. de Elephantia. Fr. 1683. (*salivatio.*)
Becker, App. ad Tr. de morte submersorum. n. 12. (*salivatio.*)
Brambilla in Abhandl. der Joseph. Academie. I B. p. 369. (*unguentum et aethiops.*) —
Browne's Reisen in Africa etc. p. 456. (*sublimatus.*)
Chevalier, Lettres sur les maladies de St. Domingue.
Gooch, Observations. App. p. 61. (*sublimatus interne.*)
Hillary, p. 330. (*noxae.*)
Leigh, Natural History of Lancashire etc. (*salivatio et victus vegetabilis.*)
Morin in Journal de Médecine. T. XLVIII. p. 532.
Raulin, Observations de Médecine. p. 250. (*unguentum cum camphora.*)
Seguin, Ergo et leprae, sic lui venereae hydrargyrosis. Paris 1598.
Vieussens, Histoire des maladies internes. (*cum decocto lignorum.*)
Wedel, Amoen. mater. med. p. 467. (*salivatio.*)

Petroleum.
Pierce in medic. Commentar. von Edinb. II Dec. VI B. p. 267. (*utile.*)
——— in New London medical journal. Vol. I. P. II. (*Barbadoass — interne quotidie duo — sex cochlearia.*)
Rammazzini, Opp. p. 336.

Therapia.

Pix liquida.
Gooch, Observat. App. p. 61. (*unguentum.*)

Plantago.
Celsus, L. III. c. 26. (*contrita topice.*)

Serpens.
Guyon, Lecons diverses. T. II. p. 80. 81.

Stannum.
Journal de Médecine, T. II. p. 140. (*amalgamatis quotidie scrupulus.*)
Samml. med. Wahrnehm. II B. p. 149. (*amalgama interne.*)

Sulphur.
Ruland, Cur. Empir. Cent. VIII. c. 50. (*balsamum.*)

Terebinthinae oleum.
Pallas, Reisen durch Russland. I. p. 402.

Testudo.
Guyon, Lecons diverses. T. II. p. 80. 81. (*non semper juvare.*)

Ulmus.
Lettsom, Lond. Dispens. p. 137. (*cortex internus, post irritum usum antimonii, mercurii etc.*)
Lysons in medical Transactions. II. n. 13.

Ustio.
Albucasis, Chir. P. I. c. 49.

Variola.
le Blond, sur la fièvre jaune. p. 250. (*sanans le Pian.*)
Falthore in New London medical Journal. Vol. I. p. 4.

Vipera.
Galenus, de arte curandi ad Glauc. L. II. c. 11.
Gatinaria. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 465.

LEPTURGUS. MORBI.

Rammazzini, Opp. p. 618.

LEPUS MARINUS. UT VENENUM.

Guyon, Lecons diverses. T. I. p. 80. (*per odorem.*)

LEUCOMA.

Stisser, Observ. med. (*sanatum.*)

LEUCE.

Paulus Aegin. L. IV. c. 5.

LEVCAETHIOPS. KAKERLAKE. Cfr. AETHIOPS ALBESCENS.

Michaëlis in Blumenbach med. Bibl. III B. p. 679.
Wolff in VoigtMagazin für das Neueste der Naturkunde IV B. p. 281. (*Europaeus.*)

LEVCOMA.

Benevoli, Dissertazioni sopra l'origine della ernia intestinale. Firenze. 1747. Haller Tagebuch. I. p. 533.
Eschenbach, Observata. p. 16.
Mauchart, Diss. Tobiae Leucomate. Tub. 1743. v. Haller Coll. Diss. Chir. I. n. 18.

Therapia.

Aloë.
Gendron, Maladies des yeux. II. p. 84.

Bilis lucii.
Gendron, Maladies des yeux. II. p. 84.

LEVCOPHLEGMATIA. Cfr. HYDROPS ANASARCE.

Smetius, Miscell. p. 534. (*periodica in quartana.*)

Therapia.

Purgantia.
Hippocrates, περὶ παθῶν. v. Opp. p. 520. (*cum diaeta exsiccante.*)

LIENTERIE.

Aëtius, Tetrab. III. S. I. c. 51.
Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 56. VI. cur. 7.
Aretaeus, Chronic. L. II. c. 10.
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 13. Tract. 5. cap. 5. Fen. 16. Tract. 1. cap. 2.
Benivenius, de abditis morborum caussis. c. 106.
de Berger, Diss. de lienteria. Viteb. 1690.
Blackwitzius, Anatome sambuci. S. III. c. 22.
de Büchner, Diss. de lienteria in puero observato et curata. Halae. 1750.
Celsus, L. IV. c. 16.
Cermisonus, Consil. n. 10.
Coschwiz, Diss. de lienteria. Halae 1727.
Crügnerus, chymischer Tannenbaum. p. 70.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 69.
— Dec. III. Ann. II. Obs. 16.
— Cent. IX. Obs. 53. (*cum luna harmonizans.*)
Erastus, (*Thom.*) Diss. de lienteria. Bas. 1583.
Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 47.
Fick, Diss. de lienteria. Jena. 1794.
Forestus, Observ. L. XXII. n. 25. 27. 29.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 433. (*anatome.*)
Heumann, Diss. de lienteria. Altd. 1732.
Hippocrates, κωακαὶ προγνώσεις. n. 467 (*varii eventus.*)
——— περὶ παθῶν. v. Opp. p. 522.
——— ἐπιδημιῶν. II. v. Opp. p. 1015. (*ructus acidi, signum bonum.*)
Histor. Morb. Uratisl. p. 201. 340.
Jacobi, Diss. de lienteria. Erf. 1711.
Krebs, Beobachtungen. IV.
Lentilius, Jatromnem. p. 312. 764. 1069.
Loew, Apodix. cap. 60.
Merclin, Diss. de lienteria. Basil. 1621.
Mocchs, Consil. n. 112.
Mugswyk, Diss. de lienteria. Lugd. Bat. 1676.

Lienteria.

Paulus Aegin. L. III. c. 40.
Peyer, Parerga. I. p. 71.
de la Planque, Diss. de lienteria. L. B. 1699.
de Pré, Diss. de lienteria. Erford. 1720.
Rensing, Diss. de lienteria. Giessae 1786.
Rivinus, Diss. de lienteria. Coll. Diss. Lipsiae 1710.
Rose, Diss. de lienteria. Harderov. 1692.
Rulandus, Cent. IV. cur. 53. VII. cur. 37. 57. IX. cur. 43. X. cur. 10.
Ruland, in Aesculap. I B.
Schenck, Observ. L. III. n. 106.
Siebenkees, Diss. de lienteria et coeliaco fluxu. L. B. 1703.
Soemmering, de morbis vasorum absorbentiom. p. 156.
Vogel, Diss. de lienteria. Goett. 1770.
Wolf, Observ. Cent. II. p. 67.
Zacotus Lusitanus, Med. Pr. Hist. T. I. L. II. Hist. 83.
——— ——— Prax. Histor. T. II. L. V. c. 3.

Caussae.

Apostema.
Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. X. Obs. 3. (*abdominis, renum, pulmonum.*)

Intestinorum vitia.
Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. X. Obs. 2. (*post dysenteriam.*)
Burggrav, medic. Fälle. p. 262.

Mesenterii vitia.
Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 108. (*abscessus.*)
Bonet, Sepulchr. III. Sect. X. Obs. 1.

Therapia.

Avicenna, l. c. Tract. 2. cap. 2.
Hippocrates, γυναικείων. I. v. Opp. p. 636.
Prunier, Ergo lienteriae et diabeti eadem curatio. Paris 1569.
Scribonius Largus, de compos. medic. c. 27. 28.

Adstringentia.
Celsus, L. IV. c. 16. (*paulatim adhibenda.*)
Paulus Aegin. L. III. c. 40.

Calor.
Celsus, L. IV. c. 16. (*sol, ignis, balneum.*)

Cohibitio alvi voluntaria.
Celsus, L. IV. c. 16. (*ut haec ipsa mora in consuetudinem ferendi oneris intestina deducat.*)

Colombo.
Piderit, practische Annalen. II St. p. 198.
Richter, medic. und chirurg. Bemerkungen. p. 104. (*radix, in lienteria residua ex dysenteria.*)

Emeticum.
Celsus, L. IV. c. 16. (*album veratrum.*)

Frigus.
Celsus, L. IV. c. 16. (*frigidae perfusiones.*)

Irritantia topica.
Paulus Aegin. L. III. c. 40. (*drapax, sinapi, ad ventrem.*)

Therapia.

Lac.
Horstius, Opp. III. p. 68.

Laurocerasi aqua.
Schlegel, Materialien für die Staatsarzneywissenschaft etc. I Samml. n. 10. (*interne et in clysmatibus.*)

Medicamenta grata.
Celsus, L. IV. c. 16.

Mercurius.
Lorenz, Morbi deterioris notae. (*sublimatus.*)

Pulli jusculum.
Segnert, Epist. de jusculo pulli lienteriae specifico. v. Haller Collect. Diss. Pr. T. VII. n. 161.

Sinapismus.
Celsus, L. IV. c. 16. (*super pectus.*)

Terra catechu.
Piderit, practische Annalen. II St. p. 198.

LIGAMENTUM.

Degenerationes. Morbi. Vitia.

Bacheracht, Diss. de morbis ligamentorum. Lugd. Bat. 1750. v. Haller Coll. Diss. Pr. VI. n. 211.
Goes, (G.) Diss. de morbis ligamentorum ex materiei animalis mixtura et structura mutata cognoscendis. Berol. 1798 et 99. 4. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1801. II B. p. 243. Tüb. Anz. 1799. p. 505. (*mutatum ligamentum capsulare genu in hydatides et bursas steatomatosas.*) v. Reil Archiv für die Physiologie. IV B. p. 387. N. A. D. B. B. LXVIII. p. 346.
Isenflamm, pr. Anmerkungen über Knochen etc. p. 421.

Dialysis.

Oribasius, Synopsis. L. VII. c. 38.

Dolor.

Autenrieth, Physiologie. §. 885. (*ex tensione.*)
Bichat, anatomie générale. T. III. p. 119. v. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXI B. 1 St. p. 134. (*ex distorsione, inflammatione.*)

Inflammatio.

Portal, Cours d'anatomie. I. p. 61.

Laxitas.

Heister, Wahrnehmungen. I. n. 488.
Schenck, Observat. L. V. n. 243.

Ruptura.

Aurran in Journal de Médecine. T. XXXVI. p. 519. (*spinae.*)

Vulnera.

Galenus, Methodus medendi. L. VI. c. 8.
Sells, Examen vulner. partium similar. §. 15.

LIGATURA.

Dolorifera.

Adolphi, Diss. de ligaturis dolorificis. Lips. 1711.

Septica.

Hornung, Cista med. p. 10.
Plater, Observ. L. III. p. 667. (*filum, arsenico imbutum.*)
Ploucquet, unblutige Abnehmung der Glieder. Tüb. 1785.
——— Diss. de amputatione incruenta. Tub. 1785.
Staunton, Medicinische Bemerkungen. III. p. 260. (*in China per eam genitalia amputari.*)
Wrabetz, Abnehmung eines Oberarms ohne Messer etc. Freib. 1778.

Usus.

Alberti, Diss. de ligaturae usu medico. Hal. 1747.
Berchstedt, Diss. de artuum ligaturis ad nonnullos morbos internos usitatis. Duisb. 1773.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 140. Ann. VIII. Obs. 90.
Thaden, N. Bemerkungen. I Th. p. 1. seq.

LIGNARIUS. MORBI.

Rammazini, Opp. p. 669

LIGNUM COLUBRINUM. NOXAE.

de Heide, Observ. n. 53.

LINGUA. (Sermo.)

Blankard, Collect. med. phys. Cent. VI. n. 79. (*peregrinae.*)
Francus, Diss. de linguis peregrinis ab aegris et rudibus prolatis, 1675.

Suspensio. Defectus. Alalia.

Collomb, medicin. chirurg. Werke. Observ. 53. (*ex aneurysmate linguae.*)
Hufeland, Bemerkungen über Blattern etc. p. 463. (*periodica ex vermibus.*)

LINGUA. (Organon.)

Abscissio. Exstirpatio.

Franck, Satyr. med. p. 120. (*regeneratio.*)
Schenck, Observ. L. I. n. 399.
van Wy, Heelkondige Mengelstoffen. II Dec. I St. (*fere abscissa, reunita.*)
Zacchias, Quaest. med. leg. L. II. Tit. III. Quaest. 8. L. V. Tit. III. Quaest. 5.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. n. 71.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 349.

Ancylosis.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. IV. c. 36.
Celsus, L. VII. c. 12. n. 4. (*operatio.*)

Ancylosis.

Forestus. L. XIV. Obs. 30.
Hollerius, de morbis internis. L. I. cap. 13.
Oehme, Diss. de morbis recens natorum infantum chirurgicis. Lips. 1773. v. Weiz N. Ausz. I. p. 17.
Paulus Aegin. L. VI. c. 29.
Schenck, Observ. L. I. n. 391.

Anthrax.

Diemerbroeck, de peste. hist. 36. (*pestilens.*)

Apostema.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 209.
— Dec. II. Ann. III. Obs. 136.
Ludovici, Opp. p. 990.

Ardor.

Bootius, de affect. omissis. cap. 8.
Reich in medic. Wochenblatt. 1780. n. 28.
Ruland, Pharmacop. nova. thec. 19. (*stercus equinum cum aceto.*)

Artificialis.

Schenck, Observat. L. I. n. 401.

Asperitas.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. I. c. 118.
Dioscorides, L. II. c. 19.
Forestus, L. XIV. Obs. 25. (*albumen ovi cum lentore psyllii ad eam.*)
Grülling, Cent. V. Obs. 41.
Oribasius, Synopsis. L. VI. c. 43.

Atheroma.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 77.

Calculus. v. Calculus.

Carcinoma.

Anleitung zur Vorbauung und Heilung des Zungenkrebses unter dem Hornvieh und bey Pferden. Detmold. 1787. A. L. Z. 1788. n. 140.
Bierchen, vom Krebse etc.
Breal, Samml. 1724. II. p. 641. (*septico sanatum.*)
Daumann in Loder Journal für die Chirurgie. II B. 1 St. p. 14. (*tumor carcinomatosus exstirpatus.*)
Dent in Philos. Transact. n. 213. v. Leske auserl. Abhandlungen. I B. p. 166. (*vermiculi carcinomatosi ex ea.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 107.
Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 84. (*letale.*) Cent. IV. Obs. 20. (*ulcus carcinomatosum.*)
Forestus, L. XIV. Obs. 24.
Geny in Journal de Medecine. T. LXXI. p. 287.
Heister, Wahrnehmungen. n. 96. (*letale.*)
Heuermann, vornehmste Operationen etc. III B. (*letale.*)
Hofmann, Consultat. Cent. I. n. 58.
Journal des Scavans. 1682. n. 28. (*in bobus.*)

Carcinoma.

Knekatedt, medicin. chirurgische Beobachtungen. n. 261. (*ex dentibus salebrasis.*)
Marescotti, (*Fr.*) Relatio mirabilis operationis in tumore carcinomatoso linguae. Bonon. 1730.
Plater, Observat. L. II. p. 395.
Poterius, Cent. II. cur. 15.
Richter, Diss. de cancro linguae. Goett. 1799.
Rolandus, Cent. III. cur. 77. Cent. IV. cur. 52.
Scheuchzer, (*J. Jac.*) vom fliegenden Zungenkrebs — einer Viehseuche. Zürich 1732. 4.
Sorbait, Prax. med. (*letale ex haemorrhagia.*)
Trincavellius, Consil. L. III. n. 111.
Valilsneri, Opp. III. p. 167. 552.
W. vom sogenannten epidemischen Zungenkrebs etc. Goett. 1787. A. L. Z. 1788. n. 131. (*in bobus.*)
Wein ad Fabriz. IV. n. 27.
Wincler in Philos. Transact. n. 145. (*in bobus.*)

Therapia.

Aqua ex arsenico et viridi aeris.
Plater, Observat. L. II. p. 395.

Conium.
Biesbaar in Journal de Médecine. T. XVIII. p. 455.
Gilibert, Adversar. pract. pr. p. 21. (*canio sanatum.*)

Crystallus.
Ryff, schwanger Frauen Rosengarten. p. 278. (*inspersio pulverisati.*)

Lapis infernalis.
Busmann in Arnemann Magazin. II B. p. 190. 193.

Mercurius.
Oberteuffer in Loder Journal für Chirurgie. II B. p. 398. (*sublimatus.*)

Operatio.
Biesbaar in neuen Wahrnehmungen. n. 21. v. Journal de Médecine. T. XVIII. p. 455.
Boyer in Journal de Médecine continué. II. p. 39.
Geny in Journal de Médecine. T. LXXI. p. 287.

Pisselaeum.
Philos. Transact. n. 483. (*aqua pisselaei.*)

Salivatio.
Valilsneri, Opp. III. p. 167.

Consensus.

Schenck, Observ. L. I. n. 385. (*cum utero.*)

Consumtio.

Camerarius, Sylloge Memorab. Cent. VI. n. 38.
Horst in Comm. in Hippocr. περι παθων. (*restitutio absumtae.*)
Letocha in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. XXVI B. 3 St. p. 54. (*per suppurationem — in phthisico.*)

Defectus. Deperditio.

Aurran, Diss. Elinguis foeminae loquela. Argent. 1767.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 22.
Camerarius, Memorab. Cent. VI. n. 39. (*reparata.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 35. Ann. III. p. 559. Ann. IX et X. Obs. 137.
— Dec. II. Ann. II. Obs. 51. (*ex variolis.*)
Franck, Satyrae med. p. 119. 507.
Louis in Mémoires de Chirurgie. T. V. (*loquelam, masticationem, deglutitionem non impediens.*)
Plinius, Hist. Nat. L. VI. c. 30.
Schenck, Observ. L. I. n. 381. (*ex Plinio et Lycosthene.*)

Dolor.

Eysellus, Pr. Rarissimus affectus glossagra. Erf. 1701.
Forestus, L. XIV. Obs. 26.
Plater, Observ. L. I. p. 98.

Duplex.

Borelius, Observ. Cent. II. n. 63. (*et fissa.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX et X. Obs. 137.
— Cent. III et IV. Obs. 42.
Eschenbach, Observata. p. 8.
Mortimer in Philos. Transact. n. 486. v. Leske auserles. Abhandl. III B. p. 23. Hamb. Magazin. V B. 6 St. n. 7.
Penada in Memorie di Matematica e Fisica della Società Italiana. T. VIII. P. I. n. 2.
Schenck, Observ. L. I. n. 382.

Durities. Induratio.

Percival, Practical Essays. I. p. 37. (*foliis belladonnae sanata.*)
Ruysch, Obs. 76. (*chirurgice sanata.*)

Enormis. Magna.

Act. Liter. Suec. 1732. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 151. (*decurtata.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. Hist. 43.
Bjernander in N. Schwed. Abhandl. X. p. 142.
Cyrilli, Consulti medici etc. v. Haller Bibl. Chir. II. p. 211.
Ehrlich, chir. Beobachtungen. I B. p. 67. (*decurtata.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 51. (*decurtata sine noxa.*)
Fieker, Beyträge. n. 8. (*amputatio.*)
Forestus, L. XIV. Obs. 28.
Journal de Médecine. 1772. p. 498.
Klain in v. Siebold Chiron. I. p. 665. (*cultro feliciter decurtata.*)
Lassus in Mémoires de l'Institut national. T. I. n. 1. Arnemann, Magazin für die Wundarzneywissenschaft. III B. p. 198.
——— in Magasin encyclopédique n. 5. p. 50. (*prolapsus.*)
Monconys, Voyages. II. p. 446.
Maurand in Journal de Médecine. T. XV. p. 256. et in N. Samml. med. Wahrnehm. VI B. p. 1.
Peucer, Comment. de princip. generibus divinationum. Viteb. 1580. p. 412.
Ponsillon, Voyage aux Valiées de Lanzo. Turin 1790. Allgem. Liter. Zeitung. 1792. n. 297.

Enormis. Magna.

Portal, Cours d'anatomie med. IV. p. 507. (*latus stentomatosa.*)
Poterius, Cent. III. cur. 16.
Rudtorffer, Opp. ad Abhandl. über die — Operationsmethode der — Brüche. n. 11. (*rescissio abundantis partis.*)
Sandifort, Observat. anat. pathol. IV n. 9. (*loquelam non impediens.*)
Schenck, Observ. L. I. n. 385. ex Galeno, Scaligero et Trincavella. n. 386. 390.
v. Siebold, Chiron. I. p. 651. (*ligatura eventu letali.*)
Trioen, Observat. med. chirurg. p. 142. (*ex febre.*)
Zacchias, Quaest. med. legal. L. VII. Tit. I. Quaest. IX. n. 7.

Excrescentia.

Conradi, Handbuch der pract. Anatomie. p. 481.
Horstius, Opp. II. p. 446.

Therapia.

Ligatura.
Godart in Journal de Médecine. T. XIII. p. 66.
Inglis in Edinburgh medical and surgical Journal 1805. n. 1. p. 34. v. *Siebold* Chiron. I. p. 655.
la Motte, Chirurgie. Obs. 208.

Fissurae.

Avicenna, Canon. L. III. Fen. 6. Tract. 2. cap. 20.
Schenck, Observ. L. I. n. 400.

Fistula.

Busmann in Arnemann Magazin. II B. p. 171. (*ex calculosa materie inhaerente.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 52.

Frenulum linguae. Sectio ligamenti. Ruptura.

Albucasis, Chir. II. c. 34. (*incisio.*)
Amthor, Nosocom. infant. c. 10.
Baier, Diss. de freno linguae. Altdorf. 1706.
Bell, Anatomy of the human body. II. (*periculum incisionis.*)
Camerarius, Memorabil. Cent. VI. n. 24.
Dionis, von Erzeugung des Menschen. p. 515.
le Dran, Opérations de Chirurgie. p. 287.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. p. 576. (*periculosa.*)
— Cent. VI. Obs. 65. (*letalis.*)
Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 28.
Ferrarius, L. III. 34.
Franck, Diss. de incisu freni sub lingua. Heidelb. 1692.
——— Satyrae. p. 424.
Helwig, Obs. 33.
Horstius, Opp. P. III. p. 47. (*an?*)
Loder, Diss. de frenulo linguae ejusque incisione. Jen. 1785. Doering. I. p. 227.
Loew, App. c. 26.
Mauriceau, I. p. 491.
Petit in Mémoires de l'Académie des Sciences. ann. 1742.
—— Traité des maladies. T. III. p. 260. 275.

Frenulum linguae.

Roemhild, Diss. de frenulo linguae, ejusque incisione. Jen. 1785.
Roonhuysen, Heylcuren. I. n. 11.
Sauré, Diss. de sectione frenuli linguae. Paris 1755.
Schmitt in Loder Journal für die Chirurgie. IV B. 2 St. p. 272. (*forfex ad ejus incisionem — icon.*)
Scultetus, Armament. chir. p. 132.
Severinus, de efficaci Med. de Sect. c. 59.

Frigida.

Riverius, Observ. communic. p. 671.

Hirsuta.

Portal, Cours d'anatomie med. IV. p. 507.

Inflammatio.

Abrahamson in Mekel N. Archiv. I. p. 65.
N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 43. (*in suppurationem abiens.*)
Aëtius, Tetrab. II. S. IV. c. 38.
Beireis, Diss. de glossitide. Helmst. 1791. Salzb. medic. chirurg. Zeitung. 1802. IV. p. 227.
Bloedau, Diss. de glossitide, ranula, glossanthrace. Jen. 1795.
Brendel, Consil. n. 60.
Conradi in Arnemann Magazin. I B. p. 151. (*vesicatorium sub mento.*)
Double in Sedillot Journal de Médecine. T. XXVIII. p. 259. v. Sammlung auserlesener Abhandl. für pract. Aerzte. XXIV B. p. 413.
Ebermajer in Hufeland Journal für pract. Arzneyk. V B. p. 578. (*in suppurationem abiens.*)
Elsner, Diss. de glossitide. Regiom. 1788.
Forestus, L. XIV. Obs. 24.
Frank, de cur. hom. Morbis. L. II. p. 94. (*perrara.*)
Hautesierk, Recueil. II. p. 481.
Hippocrates, περι νουσ. II. v. Opp. p. 471. (*sub ea — hypoglossis.*)
Kemme in Diss. Observat. quasdam med. practicas sistente. Halae 1773. p. 17. (*ex arthritide.*)
Loefler in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. III B. p. 695. (*ex rheumatismo, lethalis, in carcinoma abiens.*)
Memoirs of the med. Society of London. II. n. 18.
von Mertens, Beobachtungen der faulen Krankheiten etc. p. 292. (*rheumatica.*)
de la Mettrie, Oeuvres. p. 326.
Naumburg, von der Beinkrümmung etc. Anh. n. 7. (*incisiones.*)
Otto, Diss. de glossitide. Francof. 1803.
Reil, Fieberlehre. II. p. 370. (*epidemica.*)
Riverius, Observ. Cent. IV. n. 24.
Roland, Cent. VII. cur. 38.
Scheidemantel, Beyträge zur Arzneykunde. n. 2. p. 8. (*ex refrigeratione.*)
v. Siebold, Annalen der Entbindungsanstalt etc. I B. 1 H. n. 17. (*gangraenosa.*)
Stoeller in Loder Journal für Chirurgie etc. I B. p. 599. (*gangraenosa, incisionibus sanata.*)
Starck, Handbuch zur Kenntniss und Heilung innerer Krankh. p. 140. (*periodica ex suppressis haemorrhoidibus et menstruis.*)

Inflammatio.

Wendt, V und VI Nachricht in dem klin. Institut zu Erlangen. p. 57. (*ex sudore pedum represso.*)

Caussae.

Hepatitis disparens.
Franck, de cur. hom. Morb. L. II. p. 97.

Therapia.

Galenus, Methodus med. L. XIV. c. 8.

Hirudines. Scarificatio.
Carron in Sedillot Journal de Médecine. T. XXVIII. p. 284. v. Samml. auserles. Abhandlungen für pract. Aerzte. XXIV B. p. 410. (*sub mento.*)
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. p. 478. (*portentosus tumor linguae curatus.*)

Magnetismus animalis.
Wienhold, Heilkräfte des thierischen Magnetismus. n. 5.

Mercurius.
Marcus, Magazin für specielle Therapie. II B. p. 334. (*solutio gummosa.*)

Pyrethrum.
Avicenna, l. c. c. 7.

Sinapi.
Avicenna, l. c. c. 7.

Venaesectio.
Hippocrates, περι διαιτης οξεων. v. Opp. p. 397. (*raninarum.*)
Scheidemantel in Fränkischen Beyträgen. n. 2. (*potius in membris remotis.*)

Zingiber.
Avicenna, l. c. c. 7.

Ligatura.

Home in medical and physical Journal. Vol. XI. p. 269. v. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XXIII. B. p. 575. (*morbosas partes posse sine noxa per ligaturam separari.*)

Morbi. Vitia.

Actuarius, L. II. c. 10.
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 6. Tract. 2. cap. 2. seq.
Bach, Diss. de linguae infirmitatibus. Jen. 1802.
Bierling, Medicus. p. 871.
Breidenstein, Diss. de morbis linguae. Erlang. 1791. v. Neueste Samml. für Wundärzte. V St. n. 4.
Claudinus, Consil. n. 63.
Cornarus, (*Diom.*) Observat. n. 23.
Ferguson in Kühn phys. med. Journal. 1802. p. 216.
Forestus, L. XIV. Obs. 25. 26. 28.
Galenus, de loc. affect. L. IV. c. 2.
Guarinonius, Consil. n. 280.
Heister, Diss. de lingua sana et aegra. Altd. 1716.
Histoire de l'Académie des Sciences. 1732. p. 49. 333.
Hofmann, (*Maur.*) Diss. Linguae status naturalis et praeternaturalis. Altd. 1682.

Morbi. Vitia.

Jourdain, Traité des maladies de bouche. II.
Kastnerus, Diss. de lingua sana et aegra. Altd. 1716.
Lassus, Theses de morbis linguae. Paris. 1765.
Louis in Mémoires de Chirurgie. T. V. p. 486.
Schweighauser, Diss. de affectibus linguae. Argent. 1789.
Simon, Diss. de morbis linguae. Paris 1765.
Ugo, Consil. n. 31.
Verduc. Pathol. de Chir. II. c. 16.
Vigierius, (*Joh.*) Tr. de catarrho, rheumatismo, vitiis linguae etc. Genev. 1623. 8.
Wolff, Diss. in Galeni libros de locis affectis etc. Helmst. 1619.

Therapia.

Myrrha.
Pelisius, Myrrhologia. p. 190.

Nigra.

Blumenbach, Bibl. I. p. 627. (*post febrem biliosam.*)
Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XXI. Obs. 10. (*ex pulmonum vitiis.*) Obs. 20. (*ex corruptis secundinis.*) Obs. 24. (*ex carbone pestilenti in ventriculo.*)
Gabelchover, Cent. II. cur. 87.

Paralysis. Cfr. Mutitas.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 109. (*saepe recurrens.*) Vol. V. Obs. 41. (*familiaris.*)
Aëtius, Tetrab. II. Serm. II. c. 31.
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 6. Tract. 2. c. 6. 7. (*perfecta, imperfecta.*)
Celsus, L. IV. c. 2. (*acria, topice, laser etc.*)
Commerc. Liter. Nor. 1739. p. 30.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 92.
— Cent. I et II. Obs. 147.
Forestus, L. X. Obs. 86 - 88. XIV. Obs. 32.
Hist. Morb. Uratisl. p. 199.
Hufeland, Journal der pract. Heilkunde. XIV B. 2 St. p. 201. (*chenopodio ambrosioide sanata.*)
Koch, vom Gesundbrunnen zu Lauchstädt. p. 22. (*his aquis sanata.*)
Lotichius. Observat. L. II. p. 164.
Ponsart, Traité sur l'apoplexie. p. 214.
Rademacher in Loder Journal für die Chirurgie etc. IV B. 1 St. p. 57. (*ex rheumatismo.*)
Riverius, Observ. communic. p. 692. (*cystide in cerebro.*)
Roland, Cent. IV. cur. 55. VII. cur. 36. 53. 88. Cent. VIII. cur. 77. IX. cur. 71.
Salmuth, Observ. Cent. II. n. 43.
Scarpa, Tabulae nevrologicae etc. Weigel Ital. Biblioth. II B. 2. St. p. 129. (*salvo gustu.*)
Smetius, Miscell. p. 525. 550.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. n. 72.

Caussae.

Acidulae.
ab Heer, Observ. n. 1.

Febrilis materies.
Bergegrave, medic. Fib̃le. p. 83.
Hautesierk, Recueil. II. p. 286. seq.

Paralysis. Caussae.

Haemorrhoidum suppressio.
Camny in Nouvelles Mémoires de Dijon. 1784. I Semestre.

Ira.
Bierling, Advers. I. p. 59.

Psyxis. Refrigerium.
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 95.
Frank, Erläuterungen der Erregungstheorie. p. 163.

Pulmones affecti.
Stoll, Praelect. I. p. 378.

Serum.
Hautesierk, Recueil. II. p. 286.
Jacotius ad Riverii Observat. (*sacens, seri plenus.*)

Venaesectio.
Vogel, (*Sam. Gottl.*) Beobachtungen. n. 23. (*fugax.*)

Vermes.
Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 160.

Therapia.

Dioscurides, L. I. c. 234.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 91.
Forestus, L. XIV. Obs. 32.
Poterius, Cent. III. cur. 15.
Ruland. Cent. IV. cur. 55. VII. cur. 36. 53. 88. IX. cur. 71.
Smetius, Miscell. p. 525.

Cinnamomi oleum.
Lange, Miscell. veritates. I. p. 8. (*topice.*)

Electricitas.
Camny in Nouv. Mémoires de Dijon. 1784. I Semestre.
Comm. Lips. Vol. IV. p. 69. 73. (*ex Gentlemans Magazine.*)

Errhina.
Hautesierk, Recueil. II. p. 286. (*et masticatoria.*)

Mel anacardinum.
Montanus, Consil. med. n. 55.

Oleum animale Dippelii.
Frank, l. c. p. 164.

Purgantia.
Riedlin, Observ. Cent. I. n. 67.

Rubefaciens ad verticem.
Rulandus, Thesaurus, L. II. p. 15.

Setaceum.
Helwig. Obs. 47.

Spiritus serpilli.
Lange in Richter chir. Bibliothek. VIII B. p. 508. (*topice.*)

Stercora.
Ruland, Pharmacop. nova. thec. 13. (*caninum cum aceto ad occiput.*)

Pili in ea.

Schenck, Observ. L. I. n. 386.

Propendens. Exserta.

Borel, Sepulchr. L. I. S. XXI. Obs. 27. (*ex pulmonum inflammatis.*)

Retractio.

Collomb, medic. chir. Werke. p. 327.

Revolutio.

Petit, Traité des maladies chirurgicales. III. p. 267. 269. (*post sectionem frenuli.*) p. 271. (*sine sectione.*)

Sarcoma.

Büttner, (*Chr. Gottl.*) Seltene Wahrnehmung eines an der Zunge seit 24 Jahren aus dem Munde hervorragenden Fleisch gewächses etc. Königsb. 1770. 4. Richter chir. Bibl. I. p. 187.

Scirrhus.

Björnlund in Neuen Abhandl. der Schwed. Acad. XIV B. (*lingua magna, ligatura sanata.*)
Commerc. Liter. Nor. 1745. p. 214.
Conradi in Arnemann Magazin. I B. p. 154. (*sanatus belladonna, conio et sulphure antimonii.*)
Gherli, Centuria di rare osservazioni etc.
Marchettis, Observat. n. 33.
Nicolai, Diss. Observ. medico-chirurg. Jen. 1784. (*exstirpatus.*)
Roncalli, Histor. morbor. n. 7. (*post haemorrhoidum suppressionem.*)
Rudtorffer, App. ad Abhandlung über die — Operationsmethode der — Brüche. n. 10. (*exscissus.*)
Schroll in Diss. Observat. quaedam medico chirurg. Jen. 1784. (*exstirpatus.*)
Ziegler, Beobachtungen etc. p. 22. (*simul ulcerosa, belladonna interne.*)

ut Signum. Cfr. Semiotici.

Ballonius, Opp. I. p. 86.
Birnstiel, Sterblichkeit im Krankenhause zu Bruchsal. (*linguam sordidam non semper demonstrare saburram.*)
de Büchner, Diss. de prognosi ex lingua in quibusdam morbis formanda. Hal. 1748.
Casulanus, (*Prothus*) de lingua, quae maximum est morborum auctorum signum. Flor. 1621. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 498.
Clemenceau in Journal de Médecine. T. LXV. p. 255. (*frigidam non semper esse eminosam.*)
Coopmans in Verhandelingen van Roterdam. Vol. IX. (*de limo in lingua.*)
Domeier in Kühn phys. med. Journal. 1802. p. 258.
Fick, Diss. de lingua, morborum praesaga. Jen. 1725.
— — Pr. ad Diss. de lingua morborum praesaga. Jen. 1725.
Francus à Frankenau, Agonism. med. II. Heidelb. 1682.
Grimm, von der Epidemie zu Eisenach. (*malum signum esse maculam albidam in apice linguae prius albae, dein rubicundae.*)
Guckenberger — (*etiam inferam superficiem spectandam esse.*) v. Hupf Commentarien. II B. p. 549.
Günther, Diss. de signis ex lingua. Duisb. 1772.
Hecker, Diss. de linguae impuritatibus etc. Erf. 1792.

ut Signum.

Heilbronn's (*David*) Abhandlung vom Belege auf der Zunge. Hildburghausen 1795. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1795. II. p. 393. A. L. Z. 1795. n. 297. N. A. D. B. Anhang zu I - XXVIII. 2 Abth. p. 115.
Heth, Diss. de lingua sana et morbosa et signo in morbis acutis. Aug. Trevir. 1784. Doering. I. p. 71.
Hippocrates, ... n. 230. seq.
Huffmann, (*Maur.*) Diss. γλωσσογραφια .... Altdorf. 1677.
Isenflamm, Diss. de lingua squalida. Erl. 1779.
Kiswitzer, Diss. de lingua ut signo in morbis. Tyrnav. 1773.
Kuttner, Diss. de lingua sana et aegra. Altd. 1716.
Matthy, Briefe über Gegenstände der Therapie. I Th. n. 2.
Müller, Diss. de lingua praerubra ut signo in morbis. Goett. 1796. Goett. Anz. 1797. p. 122.
Nicolai, Diss. Quaedam de lingua ut signo. Jen. 1791.
Schurig, Sialologia. p. 120.
Sponitzer in Journal der Erfindungen. VIII St. p. 123. (*impuritates linguae esse tantum synchronas statui ventriculi, et homogeneas, saepe productas per medicamenta, etiam salas adesse posse.*)
Stoll, Rat. Med. P. I. p. 226. (*signum febris gastricae putridae.*)

Spasmus.

Avicenna, Canon. L. III. Fen. 2. Tract. 2. cap. 8. 12.
Dupuytren in Bulletin de la Société de Médecine de Paris. p. 221. App. ad Journal de Médecine continué. Vol. XI. (*ex epilepsia — 14 dies subsistens.*)

Sphacelus.

Blegny Zod. med. gall. 1682. (*ex variolis.*)
Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 92. (*ex mercurio.*)
Select. med. Francofurt. T. II. p. 337. (*ex morsu in infante variolosa.*)

Symphysis.

Capdeville, Mem. de Chirurgie. T. V. (*subtus et ad parietes maxillae accreta.*)

Tremor.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 15. (*post tertianam.*)

Tumor. Exsertio. Cfr. Inflammatio.

Alberti, Jurispr. medic. IV. p. 791.
Arnemann, Magazin für die Wundarzneywissensch. III B. p. 222. (*adstringentia, incisiones.*)
Avicenna, Canon. L. III. Fen. 6. Tract. 2. cap. 10. 14.
Benedictus, Consult. n. 38.
Bierling, Advers. I. p. 141.
Borellus, Cent. II. Obs. 45. (*subitus.*)
Claudinus, Consil. n. 9.

Tumor.

Dupan in Journal de Médecine. T. LXXX. p. 339. (*ex venenato morsu pedis, cujus venenum per digitos admotos ipsi communicabatur.*)
Engel, Specim. n. 4. (*ex mercurio.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 201. Ann. VI et VII. Obs. 9. (*hirudinibus cedens.*)
— Dec. II. Ann. VII. Obs. 51.
— Dec. III. Ann. III. Obs. 157. (*ex veneni exsuctione.*)
Gockelius, Observ. med. Dec. IV. n. 2. (*venaesectio, apophlegmatismus.*)
Godart in Journal de Médecine. T. XIII. p. 66.
van der Haar, uitgezogte Mengelstaffen. I. n. 11. 12. (*repressio per ligaturam.*) II. n. 5. 6. (*salivationem junctam esse impediendam.*)
Hayes in Mem. of the Med. Soc. of Lond. Vol. II. (*periodicus.*)
Helwig, Obs. 31.
Hildebrand, Diss. de linguae intumescentia, haemorrhagia vehementi carata. Regium. 1796. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1797. III. p. 343.
Hoechstetter, Dec. IX. cur. 8. (*sub lingua, linguae similis.*)
Lassus in Brongniard Bulletin des Sciences etc. n. 49. (*hirudines ad collum, repressio per ligaturam.*)
de la Malle in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. V. p. 513.
Marcellus Donatus, L. III. c. 4. p. 241. seq. (*ex hydrargyro.*)
Memoires de l'Académie de Chirurgie. T. V. p. 406. (*sub ea.*)
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Ep. L. Art. 26.
Poterius, Cent. III. cur. 16.
Riedlin, Millenarius. n. 699. (*venaesectio, cataplasmata.*) n. 821.
Riverius, Observat. commun. p. 667. (*ex mercurio.*)
Rosenblad, Diss. de paraglosse exsertoria cum ptyalismo. Lond. Gothorum. 1778.
Schenck, Observat. L. I. n. 384.
Schroeder in Schmuker vermischten Schr. III B. p. 352.
Seidelius, Observ. med. rar. n. 3. (*ex calculo inhaerente.*)
Trioen, Observationes chirurgicae etc.
Wepfer, Observ. p. 950.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. n. 69.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. II. L. IV. p. 349.

Therapia.

Antimonium.

Schenck, Observat. L. I. n. 390. (*oleo sanatus.*)

Belladonna.

Baylies, Pract. Essays. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. I B. II St. p. 108. (*granis duobus omni vespere datis sanatus tumor et rigor, quasi carcinomatosus.*)

Hirudo.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 9.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. 70. Obs. 47.

Tumor. Therapia.

Incisio. Scarificatio.

Friese in Vers. einer chirurg. Gesellschaft in Koppenhagen. (*sanat praetumidam ex mercurio.*)
de la Malle in Mem. de Chirurgie. T. V. n. 16.
Meekren, Observat. med. chir. cap. 23.
Schneider in Richter chir. Bibl. XI B. p. 156.
Zacutus Lusitanus, Med. Pract. Hist. Obs. 48.

Masticatoria.

Blancard, Collect. Operum etc.

Vesicatoria.

Hayes in Memoirs of the med. Soc. of London. II. (*collo et dorso.*)

Tumores sub ea.

Balz in Museum der Heilkunde. IV B. p. 115. (*scirrhosus, mercurio dulci topice applicito cedens.*)

Ulcus.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. IV. c. 38.
Alia, Observ. Fasc. II. n. 1. (*ex dentibus tartaro obductis.*)
Bierling, Advers. I. p. 141. (*ex venaesectione sub ea.*)
Celsus, L. VI. c. 12.
Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 20.
——— ——— Opp. p. 1025.
Grüling, Cent. V. Obs. 59.
Jourdain in Journal de Médecine. T. XXI. p. 440.
Poterius, Cent. III. cur. 10.
Richter, medicin. und chirurg. Bemerkungen. p. 166. (*esse saepe gastricae originis.*)
Schneider, chirurg. Geschichte. XII. n. 82. (*mercurio sanatum.*)

Therapia.

Chamomilla.

Tode in N. Act. Reg. Soc. Med. Haen. Vol. IV. p. 182. (*extractum cum sale succini — externe et interne.*) v. Samml. auserles. Abhandl. für practische Aerzte. XXI B. 2 St. p. 26.

Vermes.

Dent in Philos. Transact. n. 213. (*ex ea.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 100.
Schaarschmid, med. und chir. Berichte. III B. (*ex ulcere sub ea.*)
Schenck, Observ. L. I. n. 387. (*sub ea.*)

Verruca.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 255.

Vulnus. Cfr. Abscissio.

Conradi in Arnemann Magazin. I B. p. 155. (*sponte sanatum.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 208.
— Dec. II. Ann. IX. Obs. 223. (*sanatum.*)
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 28.

Vulnus.

Fragosi, Chirurgia universal etc. v. Haller Bibl. Chir. I. p. 226. (*pene integra praecisa lingua sanata.*)
Lassus, Diss. de morbis linguae. Paris 1765. (*sclopetarium sanatum.*)
Marchettis, Syll. Observ. n. 32.
Paraeus, L. IX. c. 27.
Pibrac in Mémoires de l'Académie de Chirurgie. T. III.
Purmann, Lorbeerkranz. I. p. 67. (*occisione sectae venae raninae.*)
Schurig, Sialologia. p. 142.
Yeats in Duncan Annals. T. IV. v. Hufeland, Schreger und Harles ausländ. med. Literatur. 1802. p. 232. (*majus, sanatum.*)

LINTEA. USUS.

Gesenius. p. 105. (*renovationis necessitas, praeparatio in morbis acutis.*)

LINUM.

Noxae macerationis in aqua.

Lancisius, de noxiis paludum effluviis. p. 27.

LIPOMA. v. STEATOMA.

LIPOTHYMIA. SYNCOPE. DELIQUIUM.

Cfr. MORS PUTATIVA.

Aëtius, Tetrab. II. S. I. c. 96. seq. Tetrab. III. S. I. c. 7.
Albertini, (*Hannib.*) de adfectionibus cordis. L. III. Venet. 1618. 4.
Apinus, Diss. de syncope. Altd. 1690. v. Fasc. Diss. p. 157.
Aretaeus, Acut. L. II. c. 3.
Avicenna, Canon. L. III. Fen. II. Tract. 2. cap. 6. seq.
van Balen, Diss. de syncope. Lugd. Bat. 1699.
Ballonius, Cons. I. n. 9. III. p. 32.
Baverius, Cons. 85.
Becht, Diss. de syncope. Giess. 1630.
Bellini, de morbis pectoris. p. 631.
de Berger, Diss. de deliquiis animi Witeb. 1689.
Bolgelli, (*Attilii*) de affectionibus cordis. Patav. 1657. 4.
Commerc. Litar. Nor. 1743. p. 175. (*per triduum.*)
Canringius, Diss. de gravissimo cordis affectu, syncope. Helmstadii 1652.
Cools, Diss. de syncope. Lugd. Bat. 1642.
Crüger, vom chymischen Gebrauch der Elixiren. S. II. c. 4.
——— chymischer Tannenbaum. p. 112.
Deckers, Dissert. de syncope. Lugd. Bat. 1604.
Diemerbroeck, Disput. de morbis thoracis. n. 9.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 10. (*periodica.*) Ann. V. Obs. 53. 243. (*menstrua.*)
Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 33.
——— ——— Opp. p. 737.
Fischer, vom Alter. p. 135.

Lipothymia.

Footanur, Respons. L. I. p. 63.
Forestus, L. XVII. Obs. 8. seq.
de Fulgineto, Consil. n. 59.
Freytag, Diss. de lipothymia. Altd. 1660.
Gigas, Diss. de lipothymia. Lugd. Bat. 1668.
Gramm, Diss. de syncope. Leid. 1652.
Gastrinonius, Consil. n. 159. 557.
Hafenreffer, Diss. de corde, ejusque affectu gravissimo, syncope. Tub. 1658.
Hare, Diss. de syncope. Edinb. 1782. Deering. L. p. 158.
Hayne, de morbis astralibus. c. 19.
ab Heer, Observat. n. 26.
Heinze, Diss. de syncope. Lugd. Bat. 1628.
Heister, Diss. de animi defectione. Helmst. 1726.
Henriquez, Opp. III. p. 582.
de Heredia, Illustrat. L. II. Illustr. 16.
Hilscher, Diss. de lipothymia. Jen. 1746.
Hoffmann, Consultat. Cent. I. n. 14. (*gravis sine sequelis.*)
Hollerius, Observ. n. 14.
Horstius, Opp. II. p. 143.
Justi, Diss. de syncope s. animi deliquio. Basil. 1601.
Koen, Diss. de syncope. Lugd. Bat. 1665.
Koerber, Diss. Eclipsis microcosmi. Erf. 1635.
Kolb, Diss. de aegro, syncope laborante. Erf. 1682.
Lentilius, Eteodrom. passim.
Lepoer, Diss. de synope cardiaca. Regiom. 1690.
Lesiaan, Diss. de syncope. Ultraj. 1684.
Lievens, Diss. de syncope. Lugd. Bat. 1669.
Lossius, Concil. n. 35.
Ludolff, Diss. aeger syncopzlis. Erf. 1722.
Lupin, Hist. morbor. p. 1.
Magirus, Diss. de syncope. Basil. 1620.
Martin, (*Henry*) — Nouvelle theorie de la syncope. Paris. 1802.
Meibom, Diss. de syncope. Helmst. 1622.
Mesner, Diss. de syncope. Witteb. 1629.
Mercatus, Consil. n. 56.
Mercurialis, Consil. n. 152.
Metzger, Diss. de syncope. Tub. 1665.
Michaelis, Diss. de syncope. Lips. 1656.
Moscha, Consil. n. 60. 106. 143.
Montagnana, Consil. n. 125.
Mosseder, Diss. de deliquio animi. Argent. 1642.
Müller, Diss. de syncope. Argent. 1731.
Oribasius, Synopsis. L. VI. c. 26-28. 45. 46.
Paraeus, L. VII. c. 14.
Paulus Aegin. L. II. c. 36. seq.
de Paz, Diss de syncope. Lugd. Bat. 1658.
Pezold, Observ. med. chir. n. 13. (*periodica hypochondriaca.*)
Philomenus apud Aëtium. Tetrab. III. Serm. I. cap. 7.
Piso, de morbis ex serosa colluvie. p. 161.
Polisius, Diss. de gravissimo cordis affectu, syncope. Fr. 1642.
Primarosius, de Morbis Mul. L. III. c. 10.
Regnier, Diss. de Asphyxia neonatorum. Regiom. 1789. 1625.
Rolfink, Diss. de syncope. Jen. 1665.
Rupert, Diss. de syncope. Erf. 1675.
Saillant in Histoire de la Société R. de Medecine. ad 1776. p. 318. (*audisas praeparationem ad sepulturam.*)
Schaller, Diss. de syncope. Viteb. 1618.

Lipothymia.

Schenck, Observ. L. II. n. 219. seq. n. 256. (*24 horarum.*)
Schneider, Diss. de syncope. Basil. 1608.
——— (*Conr. Vict.*) de nova gravissimorum morborum curatione etc. Fr. 1672.
Schroeter, Diss. de syncope. Lips. 1606.
Sebiz, Diss. de syncope. Argent. 1659.
Seiler, Diss de syncope. Fr. ad V. 1600.
Senac, Traité du Coeur. L. VI. c. 10.
Smetius, Miscellan. p. 548. 580. (*anatome.*)
Strauch, Diss. de syncope. Witteb. 1667.
Sylvaticus, Cent. II. Cons. 58. seq.
Theophrastus Eresius. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 107.
Trincavellius, Cons. L. II. n. 12.
Vater, Diss. de affectu magno, mortique proximo, syncope, ejusque causis et cura. Witteb. 1723.
Victorius, Consil. n. 50 (*periodica.*)
Voelter, Hebammenbuch. p. 230.
Vogel, Diss. sistens cognationem morborum. p. 28. 40.
Waren, Disp. XIII.
Wedel, Diss. de syncope. Jen. 1680.
——— Diss. Aeger laborans syncope. Jen. 1682.
——— Diss. de syncope et lipothymia, ex epitome praxeos clinicae. Jen. 1715.
Wildholz, Diss. Syncopes natura et cura. Argent. 1651.
Winter, Diss. de syncope, ejusque origine, indiciis et curatione. Rintel. 1716.
Zacchias, Quaest. med leg. L. II. Tit. I. Quaest. 19. L. III. Tit. I. Quaest. 11.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. T. I. L. II. Hist. 45.
——— ——— Prax. Histor. L. II. c. 9. V. c. 2.
——— ——— Prax. admir. L. I. Obs. 144. seq.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 351.

Singularia.

Spontanea.

Cardanus, de rerum varietate. L. VIII. c. 43.

Caussae.

Ablactatio.

Riedlin, Millenarius. n. 695.

Aër montanus.

Schultes, Reise auf den Glokner. II. p. 175.

Aëris privatio.

Act. Nat. Cur. Vol. V. App. p. 133.
Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 101.

Aëris qualitates pravae, Vapores etc.

Camerarius, Memorab. Cent. XVI. n. 16.
Langius, Opp. III. p. 180. (*rarefactio.*)
Malouin in Mémoires de Paris. 1748. p. 187. (*exhalationes cadaverum.*)

Alapa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 122.

Amuletum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 37. (*ex cranis humans.*)

Caussae.

Anevrysma aortae.

Collomb, medic. chir. Werke. Obs. 5.
Lieutaud, Histor. anat. med. L. II. Obs. 794. 798.

Animi intentio nimia.

Plater, Observ. L. I. p. 89.

Antipathia. Cfr. Idiosyncrasia.

Camerarius, Memorab. Cent. XX. n. 64.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 106.
Paullini, Cent. IV. Obs. 26.

Aortae vitia.

Valentini, Diss. de syncope ex aortae obstructione. v. Nosoc. academ.

Apostemata.

Bonet, Sepulchr. L. II. Sect. X. Obs. 19. (*pancreatis.*) Obs. 25. (*ruptum in abdomine.*)

Arthritis.

Musgrave, de arthritide anomalâ. cap. 8.

Balneum.

Aetius, Tetrab. III. S. I. c. 8.

Capitis vitia.

Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Epist. XXV. Art. 2. 4. 6. 10. 14. 15. 17.

Concubitus.

Du Laur, Encyclop. med. p. 364.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 232.
Timaeus, Cas. p. 106.

Consensus nevricus.

Fabricius Hildanus, Observ. Cent. VI. n. 53. (*ex pectinatione et pressione capitis.*)
Horstius, Opp. II. p. 143.
Timaeus, Epist. p. 581.

Cordis vitia, affectiones.

Bonet, Sepulchr. L. II. Sect. X. Obs. 1. (*vermes in corde.*) Obs. 3. (*polypus.*) Obs. 9. (*defectus pericardii.*)
Camerarius, (*El. R.*) Diss. Tensio cordis, lipothymiae caussa. Tub. 1686.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 53. (*tensio.*)
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 145.
Lancisius, de sub. mort. p. 136. (*magnum, dislocatum, evrysmaticum.*)
Meckel in Epist. ad Haller script. Vol. III. (*ventriculus dilatatus.*)
Morgagni, de Sed. et caus. Morb. Epist. XXV. Art. 17. (*polypi, ulcus.*)
Riedlin, Millenarius. n. 971.
Salius Diversus, de affect. particul. c. 4.
Schrader, Observat. anat. med. (*polypus.*)
Schenck, Observ. L. II. Obs. 221. (*vapor putris in pericardio.*) Obs. 228.

Dolores.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 226. (*nephriticus.*)
——— Millenarius. n. 52. (*contusio manus.*) n. 692. (*odontalgia.*)

Exanthema repulsum.

Riedlin, Observ. Cent. I. n. 23.

Caussae.

Caussae.

Exhaustio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 227.
Forestus, L. XVII. Obs. 8. (*ex menorrhagia.*) Obs. 9. (*ex epistaxi.*) Obs. 10. (*ex sudore nimio.*)
Kite, Wiederherstellung etc. p. 177. (*sanguinis jactura.*)
Riedlin, Observat. Cent. II. n. 46. (*diarrhoea.*) n. 93. (*purgans.*)

Fames.
Rhazes ad Almans. Tr. VI. c. 6.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 1382.

Febris.
Alexander Trall. L. V. c. 5.
Riedlin, Millenarios. n. 43. (*essentia chinae sub paroxysmum data.*)

Frictio.
FabriciusHildanus, Cent. VI. Obs. 33. (*levis, capitis a vertice versus collum.*)

Frigus.
Bresl. Samml. 1726. I. p. 731. (*potus.*)
Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 29. (*potus frigidae.*)
Schenck, Observ. L. II. n. 219. (*potus.*)

Graviditas.
Langius, Opp. III. p. 548.
Schenck, Observ. L. II. p. 227.
Vallisneri, Opp. III. p. 521.

Haemoptysis.
Plater, Observ. L. III. p. 789.

Hernia.
Say in Memoirs of the med. Society of London. Vol. III.

Hydrops pericardii.
Hoffmann, de animi deliquiis. Obs. 4. Opp. III. p. 275.

Hysteria.
Forestus, L. XVII. Obs. 7. 12.
Hoffmann, de animi deliquiis. Obs. 3. Opp. III. p. 274.
Whytt, sämtliche Werke. p. 575.

Ictus insectorum.
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 96. (*acari.*)

Idiosyncrasia.
Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 36. (*odor rosarum.*)
Beguinus, Tyrocin. chymicum. p. 446.
Bierling, Thesaurus. Obs. 26.
Bohn, de officio medici duplici. p. 642. (*odor rosarum.*)
Borellus, Cent. IV. Obs. 61. (*felis.*)
Borrichius in Act. Hafn. Vol. II. Obs. 49.
Brambilla, von der Phlegmone. (*ex intuita raparum rubrarum.*)
Castelli, (*Petr. Vasci*) de morbis pectoris. p. 114. (*ex odore rosae.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 125. (*ex casei odore.*) Ann. II. Obs. 11. (*ex sale.*) Obs. 144. Ann. III. Obs. 146. (*aranea.*)
— Dec. II. Ann. I. Obs. 72. (*pomorum odor.*) Ann. II. Obs. 50. (*felis.*) Ann. III. Obs. 214. (*ex anguillis.*) Ann. IV. App. p. 209. (*aranea.*) Ann. VIII. Obs. 169. (*rosa.*)
— Dec. III. Ann. III. Obs. 57.

Caussae.

Idiosyncrasia.
Fabricius Hildanus, Opp. p. 990. (*ex odore aceti.*)
ab Heer, Observ. n. 29. (*ex anguillis, ranarum coxatu.*)
Horstius, Manuduct. ad medic. p. 123.
Jonston, Thaumatographia. p. 476.
Marcellus Donatus, Hist. med. L. VI. c. 3.
Moebius, Fundam. physiol. p. 161.
Paullini, de Talpis. p. 122.
——— Lagographia curios. p. 136. 248.
——— de anguillis. p. 110.
Quercetanus, Diaetet. Polyhistor. p. 82. (*ex fele.*)
Rumlerus, Obs. 69.
Schenck, Observ. L. VII. p. 893.
Schrader, Diss. de Idiosyncrasia. Helmst. 1696. §. 6. (*ex viso acus acumine.*)
Scharig, Chylologia. p. 157.
Zwinger, Fascic. Dissertat. med. sel. I. p. 16.

Imaginatio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 35.

Ingluvies.
Hoffmann, de animi deliquiis. Obs. 10. Opp. III. p. 277.

Menstruorum suppressio.
Binninger, Observ. Cent. II. n. 99.
Dekkers, Exercitat. pract. p. 528.
Timaeus, Epist. L. II. n. 21.

Mephitides. Gas etc.
Cadet de Vaux, Anleitung zur Verfertigung des Weins etc. Tübingen 1801. g. Salzb. med. chir. Zeitung. 1802. I. p. 101.

Metus.
Riedlin, Millenarius. n. 848.

Musica.
Marcellus Donatus, L. II. c. 1. p. 90.

Ova frixa.
Smetius, Miscell. p. 566.

Pathema.
Amatus Lusitanus, Cent. VII. cur. 1. (*moeror.*)
Gardane, Avis. p. 70.
Pelargus, medic. Jahrgänge. VI. p. 323. 324.
Plater, Observat. L. II. p. 431.
Previnaire. p. 84.

Pericardii vitia.
Ballonius, Paradigmata. n. 95. (*pus in eo.*)
Columbus, de re anatomica. L. XV. p. 489. (*defectus.*)

Pilulae de cynoglosso.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 202.

Placenta relicta.
Werner in Starks Archiv. VI B. p. 484. 487. 503. 521.

Purgans.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 272.

Caussae.

Ranunculus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 95. (*unguentum capiti applicatum.*)

Rhevmatismus.
Pelargus, medicinische Jahrgänge. VI. p. 325.

Sanguinis aspectus.
Sitonus, Tract. 16.

Sanguinis cougrumescentia.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 197.

Scarificatio.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 283.

Situs erectus aegrorum debilium.
Hoffmann, de — animi deliquiis. Obs. 2. Opp. III. p. 274. (*in morbis acutis.*)
de Man, Abhandl. vom bösartigen Faulfieber. p. 130. (*oriri ex descensu relaxa sanguinis per venam cavam inferiorem — abdominis ligaturam praeservare ab ea.*)

Status.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 219.

Ulcerum siccatio.
Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 74.

Venaesectio.
Brauser, Diss. an lipothymia venaesectioni semper sine aliqua probabili caussa superveniens ab ea abstinere jubeat. Goettingae 1756.
Commerc Liter. Nor. 1731. p. 149. (*praeservatio.*)
Hoffmann, de animi deliquiis. Obs. 6. Opp. III. p. 275. (*letalis.*)
Rivarius, Observat. communic. p. 345. 661. (*praeservatio per fusculum.*)

Venena.
Forestus, L. XVII. Obs. 13.
Muralt, Schriften in der Wundarzney etc. (*ex emplastro cui ranunculus inerat.*)

Ventriculi vitia, affectiones.
Bonet, Sepulchr. L. II. Sect. X. Obs. 21. (*vermes in eo.*)
Ephem. Nat. Cur Dec. I. Ann. X. Obs. 109. (*pruni nuclei in ventriculo germinantes.*) Ann. IV 21 V. Obs. 86. (*acus deglutita.*)
Forestus, L. XVII. Obs. 7.
Galenus, de loc. aff. L. V. c. 6.
Langius, Casual. Opp. II. p. 297.
Maeneven in Klinkosch Diss. Sel. I. (*expansio in stante.*)
Medic. Siles. Satyr. Spec. IV. Obs. 4. K. (*pressio.*)
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XXV. Art. 2 - 17.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 10. (*ex offa calida.*) p. 97. (*ex saburra.*)
——— Millenarius. n. 678. (*offa fervens deglutita.*) n. 693. (*indigesta.*)

Ventus. Aëris commotio.
Salmuth, Cent. III. Obs. 7.

Caussae.

Venus.
Timaeus, Cas. p. 106.

Vermes.
Alexander Trall. L. III. c. 7. (*in stomachum ascendentes.*)
Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. L. VIII. Obs. 32.

Vespae punctura.
Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 77.

Violentiae.
Fabricius Hildanus, Opp. p. 737. (*operatio chirurgica.*) p. 820. (*vulnus exiguum.*)
Langius, Opp. II. p. 321. (*casus ab alto.*)
Schenck, Observ. L. II. n. 220. (*calcitio pedis.*)

Viscera corrupta.
Blegny Zodiacus, Med. gall. ann. 1681. Obs. 4.

Therapia.

Baudnyn, Non ergo omnis syncopae eadem curatio. Paris 1573.
Forestus, L. XVII. Obs. 11.
Galenus, Methodus medendi. L. XII. c. 3. seq.

Acetum rosaceum.
Horstius, Opp. III. p. 59.

Aër dephlogisticatus.
Fourcroy in Annales de Chimie. T. IV. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 358.

Aëris inflatio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 44.

Alcali volatile.
Enaux et Chaussier, Methode etc. p. 138.
Sage, Expériences etc. v. Journal de Médecine. T. XLIX. p. 97.

Aqua ex cordibus vervecum.
Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. I. Obs. 136.

Asa foetida.
Wauters in Journal de Médecine. T. LVI. p. 115.

Cuprum ammoniacum.
Thuessink in Verhandelingen van the Genootschap te Vlissingen. XIV Deel. v. Samml. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XVII B. p. 276. (*in habituali.*)

Electricitas.
Sigaud la Fond, de l'Electricité médicale. p. 391.

Frictio.
Kite, Widerherstellung etc. p. 182.

Frigus.
Dauter, vom kalten Wasser etc. p. 48.
Kite, Widerherstellung etc. p. 182.
Leuthner, practische Heilversuche der Milzdünste. (*epithemata.*)

Galvanismus.
Aldini, Essai sur le Galvanisme. P. III.

Myrrha.
Polisius, Myrrhologia. p. 218.

Therapia.

Pilorum evulsio.
Laserme, Curat. morbor. p. 213. (*ex pube.*)

Stercora.
Paullini, Drekapothek. I. p. 115.
Smetius, Miscell. p. 658.

Umbilici irritatio.
Heurnius, de morbis pectoris. c. 9. (*immissio digiti in umbilicum, subitaque retractio.*)

Venaesectio.
à Bergen, Diss. an in paroxysmo syncoptico venam secare liceat? Fr. 1724.
le Fevre. p. 107.
Riedlin, Millenarius. n. 168.
Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. I. Obs. 135. (*ubertima in cardiaca.*)

Zinci flores.
Crell, Diss. de Zinco medico. Helmst. 1780. Walz N. Auszüge. XVI B. p. 62.

LIPPITUDO. Cfr. OPHTHALMIA.

Celsus, L. VI. c. 6. L. VII. c. 7. n. 15. (*operationes in capite.*)
Demosthenes apud Aëtium. Tetrab. II. Serm. III. cap. 74.
Scarpa, über die Augenkrankheiten. I Th. 1 Kap. (*esse morbum sacculorum Meibomianorum.*)
Schaper, Diss. de lippitudine crystallifera. Rostoch. 1704.
Schurig, Sialologia. p. 125. (*saliva ad eam.*)

Therapia.

Incisio frontis.
Albucasis, Chir. P. II. c. 4. 5.

LIQUOR AMNIOS.

Boehmer, Diss. de aquis ex utero gravido et parturientium profluentibus. Halae 1769.

LIQUOR GASTRICUS.

Brugnatelli, Saggio d'un analise chimica di sughi gastrici. Crell Annalen. 1787. I. p. 330.
Carminati, Untersuchungen über die Natur und den verschiedenen Gebrauch des Magensafts. 6 Kap. (*succedaneum: aquas fontanae uncium digeri cum carnis vitulinae drachmis duabus, et salis marini granis quinque.*)
Loder, Pr. de succi gastrici in chirurgia usu. Jen. 1787.
Med. Comm. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XI B. p. 678.
Senebier, (*Jo.*) über den Gebrauch des Magensaftes in der Wundarzneykunst. Mannheim 1785. 8.

LIQUOR PROBATORIUS. Cfr. VINUM.

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 16. (*hepar sulphuris simplex.*)

LITHANTHRAX. NOXAE VAPORIS.

Fothergill in Philos. Transact. n. 475. v. Hamburg. Magazin. I B. n. 3. (*inflatio aëris.*)
Frewer in Philos. Transact. Vol. LII. P. II. p. 454. v. Leske auserlesene Abhandl. für pract. Aerzte. V B. p. 193.
Percival, Essays. II.

LITHOPAEDION. v. FOETUS.

Baillie, Anatomie etc. p. 220.

LITTERATUS.

Morbi. v. Morbus Eruditorum.

LIVOR. PELIOMA. *MORBUS* COERULEUS.

Abernetty, chirurg. und physiolog. Versuche. n. 3. (*aorta ex ventriculo anteriori procedens.*)
Anglade in Bulletin de l'école de Médecine. p. 43. App. ad Journal de Médecine continué. Vol. IX. p. 43. (*exaestuatio summa.*)
Baillie, Anatomie des krankhaften Baues etc. n. 2. (*ventriculus cordis anterior et arteria pulmonalis angusta.*)
——— Neue Bemerkungen etc. p. 333. (*ex mala cordis conformatione.*)
Baldinger, N. Magazin. VII B. p. 111. (*ex argento assumto.*)
Büchner, Miscellan. 1729. p. 260. (*febrilis.*)
Caillot in Bulletin de la Société de Médecine. p. 21. App. ad Journal de Médecine continué. Vol. XIII. (*anomaliae plures in corde et arteriis majoribus.*)
de Chamseru in Histoire de la Société Roiale de Médecine ad 1780 et 1781. II. n. 2. Hufeland N. Annalen. I. p. 287.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 111. (*periodicus.*)
— Dec. II. Ann. V. Obs. 157.
Fourcroy, Médecine éclairée. T. I. p. 342. (*ex argento soluto in acido nitri.*)
Galenus, de locis affect. L. V. c. 7. (*ex splene.*)
Gattenhof, Pr. ann. med. Heidelb. 1779. Quadrimest. I. (*maximum ex rheumatismo.*)
Gesner, Beobachtungen. I. n. 12. (*ex naevo.*)
Gutfeld in Horn. N. Archiv. II B. p. 89.
Hagendorn, Observ. Cent. III. n. 56.
Hippocrates, περι νουσων. L. II. p. 485. (μελαν νουσος.)
Horn, N. Archiv. II B. 218.
Hunter in med. Observat and Inquiries. IV. p. 330. VI. p. 291. (*arteria pulmonalis angustata.*)

Livor.

Lentin, Beyträge. II B. p. 68. (*sanguis in vasis cerebri accumulatus, pulmones vitiosi, vasa majora expansa.*)
Marcet in Edinburgh medical and surgical Journal 1805. n. 1. p. 412. Samml. auserles. Abhandl. für pr. Aerzte. XXIII B. p. 460. (*vitia pulmonum, cordis autem nulla.*)
Morgagni, de Sed. et causis Morb. Epist. XVII. art. 12. (*valvulae pulmonalis arteriae induratae, ossificatae, foramen ovale apertum in virgine 16 annorum.*)
Nevin in medic. Comment. von Edinb. II Dec. IX B. p. 111. Richter chir. Bibl. XV B. p. 556. et Samml. auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XVII B. p. 86.
Osiander, Annalen der Entbindungsanstalt etc. II. (*neonatorum.*)
Prochaska in Bulletin de la Société de Médecine. p. 153. App. ud Journal de Médecine continué. Vol. XIV. (*communicatio cavorum cordis dextri et sinistri.*)
Pultney in medical Transactions. Vol. III.
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 110. (*ex terrore matris.*) 1700. p. 1176. (*ex ataxia menstruorum.*)
——— Millenarius. n. 361. (*extremitatum, cum dyspnoea.*)
Roeber, Diss. Fasciculus Observat. n. 9.
Sachse in Hufeland Journal der practischen Heilk. XV B. 2 St. p. 126.
Sagar, tit. Bacchia variolosa. (*ex variolis.*)
Sammlung auserlesener Abhandlungen für practische Aerzte. XX B. p. 334. (*cutis frigidiuscula.*)
Sandifort, Observat. pathol. p. 16. 22.
Scheldemsotel, Beyträge. n. 16. (*dolor phoeniceus, cum dyspnoea.*)
Seiler, Pr. de morbo coeruleo. Viteb. 1805.
——— in Horn N. Archiv. II B. p. 201. (*anatome: thorax brevis, coarctatus, cor maximum, valvulae ossificatae foramen ovale, cum ductu arterioso — apertum, arteria pulmonalis angustata pulmones exigui.*)
Solingen, Anmerkungen. p. 761. (*neonati.*)
Spry in Memoirs of the medical Society of London. Vol. VI. n. 15. (*foramen ovale et ductus arteriosus aperta in puella septendecim annorum.*)
Standert in Philosophical Transactions for 1805. v. Harles und Ritter N. Journal der ausländ. medic. und chir. Litteratur. VII B. 1 St. p. 187. (*cor vitiosum.*)
Thomas in Memoirs of the medical Society of London. Vol. VI. n. 4.
Trotter, (*Thomas*) medical and chemical Essays. Lond. 1796. p. 123. v. Auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XVII B. p. 103. (*forte ex abstructa auricula cordis.*)
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. III. Obs. 106.

LOCHIA.

per Alvum.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 2. (*evacuatio subitanea.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. Hist. 19.
Lanzoni, Animadversiones ad anat. med. chir.

Aquosa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 82. Ann. V. Obs. 128.

Aselli cum iis.

Paullini, Cent. I. Obs. 67.

Defectus. Obstructio. Suppressio. Retentio.

Alberti, Diss. de lochiorum suppressione. Hal. 1731.
——— Diss. de lochiorum statu legitimo et morboso. Hal. 1724.
Astruc, Maladies des femmes. V. p. 384.
Boehmer, Diss. Lochiorum pathologia et therapia. Hal. 1773.
Bourgeois, Hebammenbuch. I. c. 19. seq.
de Büchner, Diss. de imminutione et suppressione lochiorum. Hal. 1747.
à Castro, de Morbis Mulierum. L. IV. S. I. c. 11.
Chalmers, Nachrichten etc. p. 123.
Charletan, de causis catameniorum. p. 39.
Crato, Consil. n. 363.
Crausius, Diss. de lochiis naturaliter et praeternaturaliter suppressis. Jen. 1682.
Diemerbroeck, Observat. et Curat. C. n. 41.
Dionis. p. 480.
van Duyn, Diss. de eltiata lochiorum quantitate. Lugd. Bat. 1766.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV et V. Obs. 6.
— Dec. II. Ann. I. Obs. 41. (*partus siccus.*)
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 93. 206.
— Cent. VI. Obs. 76. (*innoxia.*)
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 42. seq.
Fischer, Diss. de lochiorum retentione. Erf. 1762.
Forestus, L. XXVIII. Obs. 82.
Gabelchover, Cent. I. cur. 58. 75. 92. II. cur. 95. IV. cur. 99. 100.
Gatereau in Journal de Médec. T. LXXIII. p. 389.
Hagendorn, Cent. III. n. 9.
Hippocrates, *γυναικειων*. I. v. Opp. p. 605. (*et passim.*)
Jach, Diss. de naturali et praeternaturali lochiorum statu, hujusque periculosis consectariis. Erf. 1731.
Kürschner in Starks Archiv. III B. p. 458. (*ex refrigerio.*)
Lang, Casual. Opp. II. p. 254.
Lotichius, Cons. p. 478.
Marcellus Donatus. c. 23. p. 443.
Mauriceau, I. p. 416. (*aliaque deiis.*)
Meibom, Diss. de lochiorum suppressione. Helmst. 1717.
Mercatus, L. IV. c. 10.
Pancovius, Diss. de lochiorum suppressione. Ultraj. 1681.
Pasta, (*Andreas*) Ragionamento sopra gli symptomi del parto. Naples 1782. 8. Journal de Médecine. T. LX. p. 602.
Plouquet, Diss. Triga Casuum. Tub. 1787.
Primerosius, de Morbis Mulierum. L. IV. c. 10.
Rhodius, Observat. Cent. III. n. 54.
Riverius, Cent. I. Obs. 84. III. Obs. 79.
Roger, Diss. de lochiorum suppressione. Argent. 1734.

Defectus etc.

Salmuth, Cent. III. Obs. 59.
Schaeffer, Diss. de lochiorum suppressione. Lugd. Bat. 1676.
Slevogt, Diss. Aegra ex lochiorum retentione graviter decumbens. Jen. 1697.
Stoll, Praelect. II. p. 401.
Thonerus, Observat. L. III. n. 3. 4.
Timaeus, Cas. p. 226.
van der Wiel, Observ. Cent. I. n. 78.
Wolf, Diss. de lochiorum suppressione. Argent. 1783. Doering. I. p. 255.
Woyt, sein selbst Erkenntniss. c. 11.

Caussae.

Cingulum strictum.

Pev, Pratique des accouchemens etc.

Clysma vinosum.

Pev, Pratique des accouchemens etc.

Frigus.

Diemerbroeck, Observat. et Curat. C. n. 19.
Lanzoni in Manget Biblioth. med. pract. (*potus.*)

Sempervivi majoris succus.

Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 34.

Terror.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 67. 222.
Ziegler, Beobachtungen etc. p. 34. (*et indigesta.*)

Therapia.

Hilscher, Diss. Curatio paucitatis lochiorum post partum in matrona generosa feliciter peracta. Jen. 1743.

Antiphlogistica.

Petit, an in curandis affectibus, qui puerperarum suppressis prioribus lochiis superveniunt, sola antiphlogistica. Paris 1760.
Thauraux, Ergo in curandis affectibus, qui puerperarum suppressis lochiis superveniunt, sola antiphlogistica. Paris 1776.

Balnea.

Buissonet in Journal de Médecine. T. LXX. p. 449.

Borax.

Oswald in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. XIV B. 2 Stük. p. 136.

Caponis cranium.

Paullini, Cent. II. Obs. 15.

Hirudines.

Rochafort, Diss. an suppressis prioribus lochiis hirudines? Paris 1778.

Oleum Jovis anglicanum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 56.

Opium.

Chambon de Montaux, Maladies des femmes. (*cum aethere vel spiritu cornu cervi.*)

Defectus etc. Therapia.

Opium.
Mathy, Briefe über Gegenstände der Therapie. I Th. n. 3.
Sydenham, Opusc. p. 533. (*semel modo tentandum.*)

Pessi. Cfr. Menstrua.
Hippocrates, ... I. v. Opp. p. 976.
——— ... I. v. Opp. p. 605. (*emollientes, dein irritantes.*)
Riverius, Observ. III. n. 79.

Solanum dulcamara.
Linnaeus, Dissertat. Dulcamara. Upsal. 1771. Amoen. Academ. Vol. VIII. p. 72.

Venaesectio.
Berger, Eryn puerperae febre correptae purgamenti defectu caedendae cubiti venae. Paris 1669.
Bose, Diss. de venaesectione in puerperis. p. 18.
Erndtl. p. 246.

Emetica durantibus iis.

Stoll, Rat. Med. II. p. 197.

Excedentia. Nimia. Cfr. Uteri haemorrhagia.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. X. p. 82. (*ex mola.*)
Bellonius, Consil. n. 12.
Baumer in Diss. de eo, quod haemorrhagia proprium est et commune. Erf. 1758. p. 9. 16. 23. 33.
Boehmer, Diss. Lochiorum pathologia et therapia. Hal. 1773.
Bourgeois, Hebammenbuch. I. c. 11.
à Castro, de Morbis Mulierum. L. IV. S. I. c. 10.
Corbaeus, Gynaec. L. II. c. 7.
Doemling in Horn Archiv. III B. p. 40.
van Doyn, Diss. de vitiata lochiorum quantitate. Lugd. Bat. 1766.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 159.
Harmand de Montgarny in Journal de Médecine. T. LXXXVI. p. 55.
Kaltschmid, Diss. de haemorrhagia uteri post partum nimia, seu fluxu lochiorum immodice. Jen. 1759.
Primerosius, de Morbis Mulierum. L. IV. c. 10.
Riverius, Cent. I. Obs. 96.
Ryff, schwanger Frauen Rosengarten. p. 120.
Slevogt, Diss. aegra lochiorum fluxu nimio vel potius haemorrhagia uteri laborans. Jen. 1699.
Stoll, Praelect. II. p. 399.
Timaeus, Cas. p. 228.
Valleriola, Observ. L. IV. n. 6.
Varandaeus, de Morbis Mulierum. L. II. c. 7.
Voelter, Hebammenbuch. p. 262.
Welsch, Hebammenbuch. p. 504.

Therapia.

Acida.
Doemling in Horn Archiv. III B. p. 41. (*Elixir Halleri.*)

Epithema.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 96. (*lumbis, ex aceto rosato.*)
— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 84. (*ex fuligine et aceto, infra genua.*)

Lapis haematites.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 62. (*in manu detentus.*)

Opium.
Young, on opium. Sect. 14.

Stercorea.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 487. (*stercus suillum cum fuligine externe, sanguis lochialis interne.*)

Suffumigium.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 182. (*ex lignis.*)

Foetida.

Baudelocque in Recueil périodique de la Société de Santé à Paris. Nro. III.

per Hypogastrium.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 87. (*suppurata.*)

Metastasis.

Fauvarcq, Diss. de lochiorum metastasi. Leid. 1765. v. Baldinger Auszüge. I. p. 154 et Syllege. II.

per Nares.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 184.

per Vias alias.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 72.
— Cent. IX. Obs. 54. (*per carcinoma mammae.*)

Vitia. Morbi.

Schaarmann, Diss. de lochiis. Altd. 1669.
Schlappriz, Diss. de vitiatu lochiorum qualitate. Lugd. Bat. 1766.
Schmiedel, Diss. Lochis praeternaturalia. Erlang. 1763.

LOLIUM TEMULENTUM. NOXAE.

Borghart in medic. Siles. Satyr. Spec. I. Obs. 9.
Camerarius. (*Rud. Jac.*) Diss. de lolio temulento. Tub. 1710.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 186. Ann. VIII. Obs. 173. Ann. IX. p. 465.
— Dec. III. Ann. III. Obs. 133.
Lentilius, Eteodrom. passim.
Medicin. Wochenblatt. 1781. p. 366.
Memorie della Societa medica di Emulazione di Genua. T. I.

LONGAEVITAS.

Cfr. HYGIEINE. SENECTUS.

Acerbi, Reise durch Schweden und Finnland. p. 144. (*foemina 120 annorum.*)

Longaevitas.

Act. Helvet. III. p. 169. (*de Patriarchall.*)
Act. Maris Balthici 1698. p. 142.
Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VIII. p. 91. Dec. II. Vol. X. p. 59. (*foeminae prae viris longaeviores.*)
Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 102.
Agathius, Rerum Geticarum. L. v. Marcellus Donatus. p. 387.
Alberti, Diss. de haemorrhoidibus, longaevitatis causa. Hal. 1717.
——— Diss. de longaevitate ex Medicina. Hal. 1728.
Allgemeine Zeitung. 1803. n. 57. 1805. p. 264. 1807. p. 384. (*in Russia homines annorum 125 — 130 — 135 — 145. — 150.*)
Alpinus, Prosper de Med. Aegypt. p. 38.
Arnkiels, cimbrische Heiden-Religion. c. 10.
Bacon, Historia vitae et mortis. Lond. 1623. 8. (*vitam minus actuosam ad eam facere.*)
Bajerus, Dissertatio Epistolica de longaevitate medicorum. Altd. 1785. p. 9.
Bareuther-Zeitung 1797. n. 216. v. Voigt Magazin für das Neueste der Naturkunde. I B. 2 St. p. 140. (*homo 160 annorum.*)
Baricellus, Hortulus genial. p. 831.
Bartholinus, Act. Hafn. IV. Obs. 20. (*129 annorum.*)
——— Hist. anat. Cent. V. n. 28.
Baynard, of cold bathing. p. 409. 412. 417. 490.
Becmannus Maerk. Histor. p. 266.
Behrens, Diss. de vita longa. Hildesh. 1693.
de Berger, Dissert. de vita longa. Witeberg. 1708.
Beverwyk, de vitae termino. p. 17.
Birch, T. III. p. 45. IV. p. 315.
Bonet, Medicina Septentrion. p. 645.
Borellus, Cent. II. Obs. 39. III. Obs. 10.
Bresl. Sammlung. 1724. I. p. 98. Petracz Czartan aus dem Bannat — gebohren 1539. gestorben 1724. p. 636. (*207 annorum.*) II. p. 329. (*120 annorum.*)
Camerarius, Horar. Subseciv. Cent. II. p. 277.
Cheyne, sanitat. infirm. p. 51. seq.
Cicero, de Senectute. c. 19. (*Arganthonius 120 annorum.*)
Comier, Kunst lange zu leben. Leipz. 1694. 8. p. 4. seq.
Commerc. Liter. Noric. 1731. p. 41. 42. 106. 202. 228. 337. 385. 1732. p. 331. (*insulae St. Thomae.*)
Debes, Historie der Inseln Faeroë. p. 248. (*110 annorum.*)
Degg in Philos. Transact. v. Leske auserl. Abhandl. II B. p. 357. (*exempla, anatome.*)
Deodatus, Pantheon. I. c. 5. 6.
Diogenes Laërtius, L. IX. p. 572.
Easton, (*James*) Human longevity. London 1799. 8. Allg. Lit. Zeit. 1802. Intell. Blatt. n. 131.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 163.
— Dec. II. Ann. III. Obs. 15. (*120 annorum.*) Obs. 163. Ann. V. Obs. 113. 131. Ann. VI. Obs. 122. (*praesagium ex dentibus.*) Ann. VIII. Obs. 159. Ann. IX. Obs. 211.

Longaevitas.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 25 Ann. III. Obs. 116. (*haereditaria.*) Ann. V et VI. p. 123. App. p. 40. (*in locis borealibus.*) Ann. VII et VIII. Obs. 10. (*syrupus ad longam vitam.*)

Falcke, Diss. cur post — diluviani non illam senectutis gradum attingant, quem patres ante diluvium habuerunt. Regiom. 1744.

Fazellus, de Rebus siculis. L. VII. Dec. I. c. 3.

de Feyka, Diss. de longaevitate. Vienn. 1764.

Fischer, Gemälde von Valencia. II Th. p. 148. (*foemina 123 annorum — homo 120 annorum — 130 — foemina 142 annorum.*)

——— vom menschlichen Alter. cap. 1. §. 1. seq.

Francus, Annot. ad *Zacchiae* Quaest. med. legal. L. I. Quaest. 9. n. 55.

Fürstenau, Dissert. de vita longa. Rintel. 1781.

Ganguinus, Histor. Franc. L. V. v. Marcellus Donatus. p. 385.

Gmelin, Reise nach Sibirien. II. p. 338. III. p. 4.

Grembs, Arbor integra et ruinosa hominis. L. III.

de la Gailletiere, Athenes ancienne et moderne. p. 153.

Haller, Elem. Physiol. L. XXX. Sect. II. §. 14. seq.

Hanow, Seltenheiten. I. p. 120. seq.

Harvei, App. ad Betti Histor. sanguinis. (*Thomas Parre 152 annorum.*)

Hecquet, Dispense du Careme. I. p. 202.

Herlinus, (*Jo. Heinr.*) das remarquable und in mehr als hundert Jahren bestehende Alter vieler Personen in Engel-Schott- und Irrland. Frankf. und Leipz. 1720. 8.

Heymann, Reyzen. T. II. p. 182. seq.

Hill in Philos. Transact. n. 228. (*Jenkins vivens annos 157.*)

Hilscher, Pr. de longaevitate hominum antediluvianorum. Jen. 1733.

Histoire de la guerre des Indes. I. p. 262.

Holterhof, (C.) Vita longa et brevis. Coelln. 1670. 12.

Horn, Histor. natur. L. III. p. 163. 173.

Hufeland, von der Kunst, das menschliche Leben zu verlängern. Jena 1797. p. 74. 257. (*conditiones.*) p. 86. (*plantarum.*) p. 110. (*animalium.*) p. 141. (*hominum.*) p. 280. (*media ad eam.*)

von Humboldt, Versuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser. II B. p. 308. (*ad longaevitatem monticolarum concurrere minorem quantitatem oxygenis in atmosphaera, utpote processus vitales accelerantis.*)

Journal de Médecine. T. XXI. p. 231. (*anatome Angli Parr.*)

Journal politique de Mannheim 1804. n. 326. (*homo 127 annorum.*) 1805. nro. 37. (*homo 113 annorum.*) nro. 112. (*homo 138 annorum.*)

Kalm, Calajoki Sokn. p. 18.

Keil in Philos. Transact. n. 306. (*Bugler 130 annorum.*)

Klobius, Ambrae Historia. Witteb. 1666. p. 39

von Kotzebue, das merkwürdigste Jahr meines Lebens. I Th. p. 227. (*homo 130 annorum in Russia.*)

Kranzius, Hist. Dan. L. II. v. Marcellus Donatus. p. 385.

Krause, (*Car. Christ.*) Diss. Longa vita hominum antediluvianorum ex propriis causis asserta. Lips. 1793. Salzb. med. chir. Zeitung. 1796. I. p. 157. N. A. D. B. II B. p. 173.

Kundmann, Rariora Naturae et artis. p. 1299. seq.

Lamelin, (*Engelb.*) de vita longa. L. II. Insulis 1628. 12.

Lancisius, de adventitiis agri Romani qualitatibus. c. 18.

Lange, Miscell. verit. p. 125. (*ex diaeta.*)

Lehmann, Schauplaz Oberergeb. Merkwürdigk. p. 762.

——— Meissensche Bergchronik. Leipzig 1699. 4.

Lew, Diction. T. XIII. p. 72.

Libavius, Prax. alchymiae. p. 56.

Limberg, Reisebeschreibung. p. 871.

London. Magazin. 1754. p. 152. 1763. April.

——— Chron. ann. 1759. n. 424.

——— Evening Post 1757. v. Hamburg. Magazin. XVIII B. 6 St. n. 2. (*homo 144 annorum.*)

Lucianus, Libellus de longaevis. Giessae 1724. 4.

Madeweis, (*Fr.*) de longaevitate Patriarcharum. Rastatt 1669. 4.

Majoli, Dier. canicular. colloq. IV. p. 52.

Manettus ad Sauvages etc. p. 29.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 14. p. 385.

Martin in Philos. Transact. n. 233. (*180 annorum.*)

——— Western Islands. p. 85. 145. 368. 373. 383.

Maibom, Epistola de longaevis. Helmst. 1664.

a Menghin, Diss. de longaevitate. Paris 1781.

Mercur, schwäbischer, 1805. p. 206. 1806. n. 65. n. 105. (*in Russia 120, 128, 130, 150 annorum.*)

Moebius, Diss. I et II. de grandaevis. Lips. 1689.

——— Diss. de longaevis. Lips. 1689.

Naudaeus, Pentas Quaest. Jatrophilologicarum. n. 2. An vita hominum hodie, quam olim brevior?

Nemnich, Reise nach und durch England. Tübing. 1800. p. 403. (*Epitaphium Thomae Newmanni in Brislington — aet. 153.*)

Nitschii, Ephemer. Eruditorum. ann. 1666. p. 175.

de Oberkamp, Pr. Cur homines ante diluvium majorem, quam post illud attigerint senectutem. Heidelb. 1781.

——— An nostro aevo prae antiquitate natura hominis minus firma, minus longaeva sit. Heidelb. 1789.

Olaus Magnus, Hist. gent. septentr. L. V. c. 4. v. Marc. Donat. p. 386.

Paracelsus, de vita longa. L. V. v. Opp.

Parkinson, (*James*) Essay on the most rational means of preserving health etc. — to which are added anecdotes of longevity etc. London 1799. 12.

Paschius de novis inventis. c. 6. p. 319.

Pasumot, Voyages physiques dans les Pyrenées. 1788. (*homo 110 annorum.*)

Philos. Transact. 1672. n. 160. (*plures in Anglia boreali.*) n. 20. 44. 221. 228. 267. 281. (*Jenkins 169 annorum.*) n. 291. 306. 337. 339. 477.

Pigafetta, Reise um die Welt. p. 19. (*Brasiliensium, 125 — 140 annorum.*)

Pirard, T. III. p. 106.

Piso, de Medicina Brasiliensium. L. I. p. 6.

Plater, Observ. L. I. p. 133.

Plempius, de togatorum valetudine tuenda. p. 24.

Plinius, Histor. Natur. L. VII. c. 48.

Plot, Natural History of Staffordshire. Oxford 1696. p. 216. 326. seq.

—— Natural History of Oxfordshire. p. 216.

Ploucquet, vom menschlichen Alter etc. p. 61.

Plutarchus, Placita philos. L. V. c. 3.

Pontoppidan, Hist. natur. Norwegiae. II. p. 473.

Posner, Diss. de longaevitate hominum. Jen. 1673.

Pugnet, sur les fièvres du Levant etc. (*in Aegypto superiori.*)

Rancii, mundi immundi vana desideria. p. 118. v. Schurig Spermatol. p. 309.

à Reyes, Campus Elys. Juc. Quaest. n. 26.

Richter, Diss. de spe et praesidiis longaevorum. Goett. 1752.

Robinson in Philos. Transact. n. 221. (*Jenkins annorum 172.*)

de Rochefort, Histoire des Isles antilles. p. 558. (*Caraibarum, ultra 150 annos.*)

le Roy in Mémoires de la Société médicale d'émulation. T. I. p. 174. (*comparanda per corroborantem phosphorum, alcali volatile, aromata et ejusmodi.*)

Rudbeck, (*Olai Senioris*) Atlantica, seu Manheim vera Japheti posterorum sedes. Upsal. 1684. Fol.

Rush, Medical Inquiries and Observations. II. p. 293. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XVII B. p. 109. (*conditiones.*) p. 117. (*homo 109 annorum.*) p. 120. (*121 annorum.*)

Sachs, Gammarologia. p. 855.

Sainclair, Essai sur la longevité. Paris. An X. Journal de Médecine continué. IV. p. 475. (*macrobiotica.*)

——— in Tilloch Philosophical Magazine. nro. L. (*conditiones.*)

Salmuth, Annot. ad Pancirollum. L. II. tit. 10.

Salzb. medic. chir. Zeitung. 1805. III B. p. 46. (*118 annorum foemina.*) 1807. II. p. 95. (*in Russia — annorum 145.*)

Schalechof in Pallas N. Nordischen Beyträgen. VI B. p. 201. (*Americanorum homagrorum.*)

Schefferus, Memorab. Gentis Suecicae. cap. 36.

Schickfus, Diss. de vitae longitudine et brevitate. Fr. 1601.

Schroeter, (*J. S.*) Das Alter und zuträgliche Mittel alt zu werden. Nebst 744 Beyspielen von Personen, welche 80 — 185 Jahre alt geworden sind. Weimar 1803. 8. N. A. D. B. B. XC. p. 292. Salzb. med. chir. Zeitung. 1807. I. p. 301. N. Leipz. Literaturzeitung. 1806. p. 1398.

——— Nachträge hiezu etc. Berlin. 1807. Salzb. med. chir. Zeit. 1807. II. p. 210.

Longaevitas.

Schurig, Spermatologia. p. 303.
Segrais, Anecdotes. p. 117.
Sennertus, de consensu chymicor. c. 17. p. 315.
Smith, Natur. History of Cork. II. p. 427. seq.
——— Natur. History of Down. p. 251.
——— Natur. History of Waterfordshire. p. 375.
Speckhahn, (*E.*) Polychronia, i. e. indagatio — de periodo ac termino vitae humanae investigando ac producendo. Hildesheim. 1623.
Spon, Voyage de Grece. p. 197.
Sprotta, Diss. Patriarcharum longaevitas. Zittav. 1668.
Stahl, (*Jo.*) Diss. de longaevitate Principum naturaliter possibili. Erf. 1730.
Stoeller, Wachsthum. p. 37.
Suidas. p. 284. 454.
Tackius, Phas. sophic. 3. p. 56.
Talentonius, Thesaur. recondit. rerum. p. 174. seq.
The present State of Peru. London 1805. p. 389. (*Hispanus 130 annorum.*) Goett. Anz. 1806. p. 325.
Thevet, Cosmographie du Levant. p. 112.
Thoresby. p. 624.
Torreblanca, de Magia. L. II. c. 18.
Tournefort, Voyage au Levante. T. I. p. 133. T. III. p. 372.
Valerius Maximus. L. VIII. c. 14.
Valli, (*Eusebius*) Entwurf eines Werkes, über das hohe Alter. Wien 1796. 8. A. L. Z. 1797. n. 111.
Vallisneri, Opp. T. III. p. 328.
Vandenbroeck, Voyages. p. 39.
Vaseus, Annal. Hispan. c. 10. v. Marcellus Donatus. p. 386.
Voigt, Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde. I B. 2 St. p. 141. (*homo 160 annorum*) III B. p. 174. (*familiae alicujus.*) p. 566. (*114 annorum.*)
Voorbeelder (*belangryke*) van menschlyke Langlevenheid beheizende Berichten wegens Menschen, die honderd en meer Jaaren geleevd hebben. Haag. 1804. 8.
Voyage de Madagascar. p. 201. 277. 281.
Voyages pour servir à l'Etablissement de la Compagnie des Indes. T. II. p. 219.
Wagner, (*J. J.*) Historia naturalis Helvetiae curiosa. Tigur. 1680. 12.
Warlitz, de morbis biblicis. c. 12. c. 356.
——— Valetudinarium Senum Salomon. p. 40.
Wedel, Diss. de vita longa. Jen. 1707.

Caussae.

Paullini. Cent. III. Obs. 16. (*veronica.*)
Thoner, Observ. p. 281. 286. (*de promissis alchemicorum.*)

LOQUACITAS.

Loeffler, Beyträge zur Wundarzneykunst I B. (*ex vulneratione auris internae.*)

LOQUELA.

Alberti, Diss. de loquelae usu medico. Hal. 1737.

Defectus. Suspensio. Alalia.

Reil, Fieberlehre. IV B. p. 563. ex psychol. Magazin. V et VIII. (*singularis.*)

Caussae.

Acus in oesophago haerens.
Saxtorph, gesammlete Schriften. n. 12.

Apoplexia.
Hoffmann, de aphonia. Obs. 5. Opp. III. p. 251.

Gastrica vitia.
Herschel in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. VIII B. 1 St. p. 149.

Linguae vitia.
Hoffmann, Consultat. Cent. I. n. 54. (*adhaesio, accretio.*)
Rosenberg, Rosa nobilis jatrica. (*frenulum arctum.*)
Vylhoorn, ad Heisteri Instit. chir. (*frenulum — rescindendum.*)

Menstrua suppressa.
Hoffmann, de aphonia. Obs. 1. Opp. III. p. 249.

Plumbum.
Knight in Lond. medic. Journal. IV. p. 286. (*ex saccharo saturni.*) v. Auserles. Abh. für pract. Aerzte. XV B. p. 34.

Refrigerium.
Hoffmann, de aphonia. Obs. 2. Opp. III. p. 250.

Variola.
Heinze in Archiv der practischen Heilkunde für Schlesien. I B. 4 St. n. 6.

Vermes.
Hoffmann, de aphonia. Obs. 3. Opp. III. p. 250.

Therapia.

Emplastrum cephalicum.
Geckelius, Gallicinium. Cent. II. n. 89.

Frenuli rescissio.
Rosenberg, Rosa nobilis jatrica etc.

Ustio.
Reardon in Duncan annals of medicine. Vol. II. Lustr. II. Sect. III. (*maxa inter scapulas.*)
Salzb. med. chir. Zeitung. 1803. II. p. 251. (*ad scapulas, collum.*)

Indistincta.

Vogel in Loder Journal für die Chirurgie. II B. p. 455. (*ex polypo faucium.*)

sine Lingua.

Aurran, Diss. Elinguis feminae loquela Argent. 1766. cit. Leske auserles. Abh. III B. p. 15.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 22.
Berdot. Act. Helvet. T. VIII.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. VI. n. 5.
Bonamy in Journal de Médecine. T. XXIII. p. 37.
Bresl. Samml. 1723 p. 449.

sine Lingua.

Buxtorf in Bet. Helvetic. Vol. VIII.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 35.
Schol. Ann. III. p. 559.
Leske, Auserlesene Abhandlungen. II B. p. 33.
Louis in Memoires de Chirurgie. T. V.
Parsons in Philos. Transact. n. 484. v. Leske auserlesene Abhandlungen. III B. p. 15.
Roland de Belebad, aglossostomographia. Salmur. 1630. v. Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. App. p. 559.
Sauiquin in Journal de Médecine. T. XX. p. 348.
Tulpius, L. I. c. 41.

Vitia. Cfr. Alalia. Dyslalia. Mutitas.

l'Acuto il muto che parla — delli defetti della lingua humana. Venet. 1603. 8.
Aviceuna, Canon. L. III. Fen. VI. Tract. 2. cap. 6.
Ballonius, Opp. I. p. 94.
Bergen, Diss. de balbutientibus. Francof. 1756.
Blankard, Collect. med. phys. Cent. II. n. 21. (*loquelae impotentia subito cessans.*)
Camerarius, Sylloge Memorab. Cent. VI. n. 40. (*balbuties.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX et X. Obs. 51.
— Dec. III. Ann. V et VI. App. p. 109. (*propetia.*)
Forestus, L. XIV. Obs. 31. (*baryglossia.*)
Langius, Opp. III. p. 157.
Lavaus, (*G.*) Traité de la mauvaise articulation de la parole. 1607. 12.
Morgagni, de Sed. et causs. Morb. Epist. XIV. Art. 38. (*ex vitiis ossis hyoidis.*)
Poterius, Cent. II. cur. 11. III. cur. 17.
Riedlin, Diss. Loquelae symptomata. Argent. 1652.
Reil, Diss. de vocis et loquelae vitiis. Hal. 1793.
Schamberg. Diss. de loquela hominis laesa. Lips. 1696.
Sylvaticus, Consil. Cent. II. n. 28.
Weiler, Diss. de eloquio ejusque vitiis. Erlang. 1792.
Wepfer, Observ. p. 713.

Caussae.

Atonia.
Timaeus, Cas. p. 70. (*intemperies humida.*)

Capitis laesio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 119.
— Dec. II. Ann. II. Obs. 120.
Cadet in Fourcroy Médecine éclairée. T. III. (*balbuties.*)

Linguae vitia.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. p. 585. (*calculus sublingualis.*)
— Dec. III. Ann. II. Obs. 77. (*atheroma sub lingua.*)
Marchettis, Observ. p. 71. (*symphysis et vulnere.*) p. 72. (*sarcoma ad ranunas.*)
Meekren, Observ. med. chir. c. 8. (*plumbeus globus linguae inhaerens.*)

Vitia. Caussae.

Opium.
Plater, Observ. L. I. p. 136. (*in clysmate, balbuties.*)

Palati vitia.
Sandifort, Exercitat. acad. II. c. 16. (*velum palatinum et uvula fissa.*)

Risus.
van Iperen in Verhandelingen van Haarlem. IV. App. p. 3. (*restituta per eundem; per allocutionem.*)

Uvulae vitia.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 228.
— Dec. II. Ann. V. Obs. 6.

Venaesectio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 140.
Paullini, Cent. I. Obs. 65. (*balbuties.*)

Vermes.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 27.
Franck, Discursus academ. etc. n. 6.
Paullini Lanc Sat. Dec. III. Obs. 1. (*balbuties.*)
Wegelin, Diss. Observationes circa vermes. Argent. 1779.

Therapia.
Leotilius, Eteodrom. p. 1317.
——— Miscell. II. p. 646. (*correctio.*)

Verbera.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 341. (*balbuties sublata.*)

LOTRIX. MORBI.

Remmazzini, Opp. p. 587.

LUCUBRATIO. NOXAE.

Ludwig, Pr. de lucubrationis damnis. Lips. 1769. v. Baldinger Ausz. I. p. 186.
Richter, Diss. de doctarum lucubrationum noxis. Goett. 1755.
Sydenham. p. 706.

LUDI GYMNASTICI. Cfr. HYGIEINE.

Rahn, Archiv etc. II B.

LUES BOUM. VACCARUM.
Cfr. VETERINARIA.

Abhandlung von der Viehseuche zum besten des Landes. Bern. 1774.
——— (*Erfahrungsmässige*) von den verschiedenen Seuchen und Krankheiten des Rindviehes etc. Berlin 1779. 8. A. D. B. B. XLI. p. 421. Salzb. Zeit. 1791. IV. p. 353.
——— (*Kurze*) über die gegenwärtige Rindviehpest, nebst angehängten Hülfsmitteln. Ulm 1797. 8.
Ackermann, (*Jac. Fr.*) Nähere Aufschlüsse über die Natur der Rindviehseuche. Frankf. 1797. N. Allg. Deutsche Bibl. B. LIV. p. 341.

Lues boum. Vaccarum.

Acrezza, Rossarzneymittel. Anhang.
Act. Acad. El. Mogunt. ad ann. 1778.
Act. Nat. Cur. Vol. VIII. App. p. 79. Vol. IX. App. p. 101. (*anni 1746.*)
N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 75. (*non contagiosa.*) Vol. III. Obs. 47. (*1762 in Dania.*)
Adami, Beyträge zur Geschichte der Viehseuche in den K. K. Erblanden. Wien 1781. 8. v. Wasserberg med. phys. Samml. I B.
——— Untersuchung und Geschichte der Viehseuche in den K. K. Erbländern. Wien 1782. 8.
Afhandling om några Farsoter ibland Häatar och Boskaps Kreatur etc. Stokholm. 8. Vogel N. Bibl. VII B. p. 451.
Ahrens, (*J. H. H.*) Entwurf der Holsteinischen Hornviehseuche. Ploen 1745.
——— Antwort das zu Kiel gedruckte Sendschreiben betreffend. Ploen 1745.
Albert, Diss. de luis bovillae origine et natura. Erlang. 1797.
Albrecht, (*J. S.*) kurzgefaster Unterricht von der — sich einschleichenden Hornviehseuche, und wider dieselbe dienenden Mittel. Coburg. 1742. 4.
Anleitung, (*gründliche*) worinn die so gefährliche als höchst schädliche Seuche bey dem Hornvieh erklärt wird etc. Wien 1771. 8. Allg. Deut. Bibl. XVII B. p. 540.
Anweisung zur einzigmöglichen Verwahrung vor der gallichtfaulichten Hornviehseuche etc. Giessen 1796. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1797. III. p. 295.
Archiv der über die bis jezt herrschende Hornviehseuche erschienenen Verordnungen etc. Nürnberg 1797. 8. Salzb. medic. chirurg. Zeitung. Ergänzungsband II. p. 28.
Audnin de Chaignebrun, Relation d'une maladie épidémique et contagieuse etc. Paris 1762. Comm. Lips. Vol. XIII. p. 586. (*anthraces.*)
Augiee du Fot, Mémoires sur la maladie épizootique du Pays Laonnois. Laon. 1771. 8.
Barberet, Abhandlung über die epidemische Krankheiten des Viehes. Wittenb. und Zerbst 1770. 8. A. D. B. XV B. p. 553. Comm. Lips. XV. p. 279. Edit. Gallica. Paris 1766.
Beaufort, Consultation sur la maladie épizootique, qui régne en Guyenne et dans les pays circonvoisins. Bordeaux 1774. 4.
Beaumont, Anweisung über die Mittel, das Schlachtvieh vor der Seuche zu bewahren. Strasburg Jahr V. 4. Salzb. medic. chir. Zeitung Ergänzungsb. IV. p. 51. (*non esse contagiosam.*)
(Beauvais) Mémoire sur les maladies epizootiques des bêtes à cornes des Isles de France et de Bourbon. Paris 1783. Journal de Médecine. T. LXVIII. p. 352.
Belehrung über die im Herzogthum Würtemberg herrschende — Hornviehseuche etc. Stuttgard 1796. 4.
Bellerocq, Recherches sur la maladie épizootique etc. Bordeaux 1774. 8.
(von Beneckendorf) Abhandlung von den verschiedenen Seuchen und Krankheiten des Rindviehes etc. Berlin 1779. 8. Journal de Médecine. T. CXII. p. 465.

Lues boum. Vaccarum.

Benz, Abhandlung über die wirklich herrschende bösartige Hornviehseuche. Kostanz 1796. Salzburger medicinisch chirurgische Zeitung. Ergänzungsband. I. p. 352.
Beschreibung einer Viehkrankheit, und deren geringen Kenntniss auf dem Lange. Gotha 1781. 8.
——— (*kurze*) von der entdeckten Viehseuche etc. Rostoch. 1766. 8.
——— einer Art von Hornviehseuche, welche aus einer Lungensucht bestehet etc. Leipz. 1760. 8.
——— eines einfachen — Mittels, die Uebergälle des Hornviehes glücklich zu curiren. Stuttg. 1797. (*acetum.*)
Beuth, (*G. J.*) Anweisung, wie die im Clevischen herrschende Viehseuche — zu behandeln — ist. Cleve 1796. 4. v. Salzburger med. chir. Zeitung. Ergänzungsb. IV. 62.
Beytrag zur Geschichte der Rindviehseuche im Hannöverischen. Altenb. 1775. 8. A. D. B. Anhang zu XXV - XXXVI. p. 571.
——— zur Geschichte der Viehseuche in der Mark Brandenburg. Leipz. 1767. 8.
Bezel, Schreiben an einen Landwirth, darinnen die Ursachen der Viehseuche untersucht — werden. Bergen 1765. 4. Vogel N. Bibl. VI. p. 525.
Biörnlund in Fortsättning of Provincial Doctorernas Berättelser. (*homines inficiens.*)
Blumi, (*Paul Hier.*) Naturalezza del contagio bovino. Milano 1712.
——— Manuale d'avertimenti, cantele e rimedi preservativi e curativi della corrente epidemia bovina. Milano 1712.
Blondet, Dissert. sur la maladie épidémique des bestiaux. Paris 1748.
Boetticher, (*Joh. Gottl.*) gründliche Betrachtung über die in den dänischen Provinzen continuirende Pest Hornviehseuche. Frankf. 1743. Haller Tageb. I. p. 323.
Bongiovanni, Trattado storico - critico intorno al male epidemico contagioso da buoi 1784. Venez. 1785. 4. Journal de Médecine. T. LXIX. p. 134.
Boosen, Mémoire sur la maladie épizootique, contenant le rapport de l'ouverture de deux boeufs, morts de cette maladie. Bordeaux 1774. 8.
Bourgelat, Consultation sur les procedés à suivre pour combattre l'épizootie. Bourdeaux 1775. 8.
Brasdor in Journal de Médecine. T. XLV. p. 258.
Bresl. Samml. passim. e. g. ann. 1717. p. 47. 184. (*cum anatome.*) ann. 1718. p. 535. 799. 1069. 1359. 1481. 1587. 1832. ann. 1722. I. p. 38. II. p. 37. ann. 1723. II. p. 277. 496. 621. ann. 1724. p. 47. 272. 397. ann. 1726. p. 689. II. 53.
Bruand, Mémoire sur les maladies contagieuses des bêtes à corne. Besançon 1766. 12.
Buchwald in Schriften der Dänischen Gesellschaft. 1746. (*esse ab animalculis.*)
Büchlein für das Landvolk etc. Salzburg. 1794 etc. Salzb. med. chir. Zeitung. 1797. III. p. 802.
Burgundii, Carmen de lue boum. v. Vallisneri Opp. II. p. 24.

Lues boum. Vaccarum.

Busch, (*Joh. David*) Unterricht — die — Löserdürre oder Ruhrpest des Rindviehes gründlich zu erkennen etc. Marb. 1796. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1797. II. p. 73.

——— ——— kleine veterinarische Schriften. Marburg. 1797. 8. Salzb. med. chirurg. Zeitung. Ergänzungsband. I. p. 264.

Camerarius, (*Rud. J.*) Diss. de lue vaccarum. Tub. 1713.

Camper, (*Petr.*) de vera et praecipua causa morborum, inter pecora et armenta epidemice seu epizootica grassantium. In Ej. Dissert. X. n. 6. v. et Beschäftigungen der Berlinischen Gesellschaft naturforschender Freunde. T. IV.

——— in Mémoires de la Société R. de Médecine. ad 1776. d. 581.

——— in Schriften der naturforschenden Freunde in Berlin. IV B. n. 5. Comment. Lips. Vol. XXIV. p. 659. (*contagium specificum.*)

——— Vorlesungen über das heutige herumgehende Viehsterben. Kopenh. 1771. Allgem. Deutsche Biblioth. XV B. p. 536.

——— und Wels über das Anstecken der Viehseuche. Greifsw. 1783. 8.

Circulare des Mährischschlesischen Guberniums, die Vorkehrungsanstalten zu Abwendung der Viehseuche betreffend. 1784.

Clerc, Essais sur les maladies contagieuses du bétail. Paris 1766. 8.

Collegii medici, (*königl.*) Berättelse om sidstar boskaps ejukdom etc. Haller Tagebuch. III. p. 244.

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 98. 334.

Consultation sur la maladie épizootique qui régne en Guyenne et dans les pays circonvoisins etc. Bordeaux 1775.

——— de l'université de médecine, sur la maladie épidémique, qui régne parmi les bêtes à cornes — dans Languedoc. Montpellier 1775. 4.

Courtiron, (*Marquis de*) de lue boum. v. Haller Tagebuch. I. p. 743.

Cyriaci, (*Joh. Christoph*) Praecautionsmittel gegen die gegenwärtig grassirende Hornviehseuche. Coburg. 1796. Salzb. medic. chir. Zeit. Ergänzungsb. I. p. 260.

Deho, über die Viehseuche. v. Weikard Geschichte d. Brownischen Lehre. Fr. 1796.

Diel, (*A. F. A.*) kurzer Unterricht für den Landmann zur Vorbauung und Heilung der jezt herrschenden Hornviehseuche. Herborn 1796. 8.

Dezan, Mémoire sur la maladie épizootique régnante. Bordeaux 1774. 8.

Dubrans in Journal de Médecine. T. XLIV. p. 235.

(Dufau) Mémoire sur une maladie épizootique — dans les provinces meridionales de la France. Genève. 1787. 8. Journal de Médecine. T. LXXX. p. 121.

Edict, nach welchem sich — im Herzogthum Schlesien — bey dem Viehsterben zu achten — Breslau. 1745. Fol.

Eichelberg, (*C. A.*) de caussis phaenomenorum, quae observantur in progressu morborum epidemicarum leniter progredientium, praesertim pestilentialium. Neomag. 1776. 8.

Ellius, (*Claudius Pet.*) Investigationes luis bovillae. Hafn. et Berol. 1766. 4.

——— Untersuchung der im Schwang gehenden Rindviehseuche. Altona und Hamb. 1756. 4.

Endeleichii, (*Sever. Sancti*) de morbibus boum. Hamburg. 1747.

Engelmann in Verhandelingen van Haarlem. VI. p. 955. VII. p. 247.

Ens, Disquisitio de morbo boum Ostervicensium pro peste non habenda. Halberst. 1746. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 189.

Entwurf eines würtembergischen Arztes, die unter dem Rindvieh herrschende Blatternseuche zu behandeln. Stuttg. 1797. 8 Salzb. med. chir. Zeitung. 1797. II. p. 87.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. App. p. 23. (*ex vermiculis in hepate.*)

— Dec. III. Ann. V et VI. Obs. 169-71. (*variorum.*)

— Cent. III et IV. Obs. 151. App. p. 23.

— Cent. VIII. Obs. 44. (*contagium in homines transiens.*)

Erxleben, Pr. Dubia contra insitionem. Goett. 1770.

Extrait du Mémoire instructif sur l'exécution du plan adopté par le Roi, pour parvenir à détruire entièrement la maladie, qui s'est repandue sur les bestiaux en Guyenne etc. Versailles 1775. 12.

Fahner, Beyträge zur pract. und gerichtl. Arzneykunde. I B. n. 15. (*dysenteria biliosa.*)

Falks, (*N. D.*) Untersuchung der sogenannten Viehseuche etc. Hamb. 1782. 8. (*esse ex depravata digestione, vermibus.*)

Fantini, (*Anton*) Memoria epistolare sopra l'epizoatica bovina, scopertosi in alcuni luoghi della Dalmatia. Modena 1776. 8.

Faust, (*Bernhard Christoph*) über die Rindviehpest etc. Leipz. 1797. 8. Salzburger medicin. chir. Zeitung. Ergänzungsb. I. p. 259.

——— Noth- und Hülfstafel zur Verhütung und Ausrottung der Rindviehpest. 1804. Salzb. med. chir. Zeit. 1804. IV B. p. 323.

Fischer, Pr. Contagium pecudis bubulae epidemicum, quod adhuc Thuringiam affligit miserrime. Erf. 1724.

——— Liefländisches Landwirthschaftsbuch. p. 196.

Fleischmann, Diss. Historia pestis bovillae. Erlangen. 1800.

——— Geschichte der Rindviehpest und Heilung derselben. Nürnberg 1801. 8. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1801. IV B. p. 108.

Formey, medic. Ephemeriden von Berlin. I B. 3 Heft. p. 13. 4 Heft. p. 82. (*propagatio per coria cruda.*)

Fränkische Sammlungen. passim.

Franck, (*Gottl. Richard*) über die Rinderpest, und die Mittel, sie zu heilen und auszurotten. Berlin 1802. 8. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1802. IV B. p. 31. N. A. D. B. B. LXXXI. p. 34.

Frise, (*F. A.*) Anweisung für den Landmann über — die gefährliche Rindviehseuche. Herborn. 1796. Ej. Nachtrag — ib. Salzb. medic. chir. Zeitung. Ergänzungsb. II. p. 31.

Fürstenau, Diss. de brutorum morbis, vulgo Viehseuchen. Rintel. 1733.

Gallesky, (*Jo. Gottfr.*) Bemerkungen und Versuche über einige Ursachen des — Viehsterbens. Königsb. 1772. 8.

Gardell in Histoire et Mémoire de l'académie de Toulon. I. n. 15.

Gasteller in Mémoires de la Société médicale d'émulation. An V. p. 234.

Gleditsch, (*Joh. Gottl.*) vermischte Bemerkungen aus der Arzneykunst. Leipzig 1768. I. n. 2.

Godine in Journal de Médecine continué. IX. p. 158.

Goelicke, Diss. de lue contagiosa, bovillum pecus nunc depopulante. Fr. 1730. Haller Diss. Pr. V. n. 187.

Gohl, Abhandlung von der anno 1729-31 grassirenden Viehseuche. Leipz. 1741. 4.

Gotthard, (*J. F.*) Unterricht — bey gegenwärtiger Hornviehseuche. Bamberg 1796. 4. Salzburger medicinisch chirurgische Zeitung. Ergänzungsb. II. p. 30.

——— welches waren und sind die allgemeinen Hindernisse einer glücklichen Vorbauung und Heilung bey einer bevorstehenden oder gegenwärtigen Seuche? Bamberg 1803.

Gräter, (*Georg Ludwig*) medicinisches Gutachten über die Rindviehseuche. Schwäb. Hall. 1797. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1798. n. 42.

Graf, (*Johann*) Abhandlung über die gegenwärtige Hornviehseuche etc. München 1796. Salzb. med. chirurg. Zeitung. 1796. IV. p. 159.

Grignon, Observations sur les épizooties contagieuses, particuliérement sur celle, qui a régné en Champagne. Lond. et Paris 1776.

Grossel, Abhandl. von der Hornviehseuche in Schwaben. Augsp. 1754. 8.

Guerard, (*Carl*) Unterricht über die herrschende Rindviehseuche. Elberfeld 1797. 8. Salzb. medic. chir. Zeitung. III Ergänzungsb. p. 64.

Gutachten, die Abwendung und Cur der schlimmen grassirenden Viehseuche betreffend. Braunschweig. 1745. 4.

Hartmann in Abhandl. der K. Schwed. Academie. B. XXV. (*contagium per coria, per pellem ursi, qui ex demortuis voraverat, hominem inficientem.*)

——— Fortsättning of Provincial Doctorernas Berättelser. p. 306.

Haller in Berlin. Samml. X. p. 1.

——— in Nov. Comment. Goetting. IV. p. 25.

——— Mémoire sur la maladie du bétail. Berne 1774. 4.

——— de lue bovilla agri Bernensis. Goetting. 1773.

Hannaeus, Historische Beschreibung der Viehseuche, welche seit dem Jahre 1745 — grassiret. Hamburg 1745.

Hasenest, Acta phys. med. forens. III. p. 99. (*anthrax ab insectis derivatus, etiam inter feras saeviens.*)

Hasens, (*H. A.*) Sammlung verschiedener Schriften, die Viehseuche betreffend. Witteub. 1764.

Lues

Lues boum. Vaccarum.

Hebenstreit, Lehrsätze der medic. Policey. p. 199.

Hennemann, Pr. Primae lineas nasol. morborum animal. Goett. 1778.

———— (*W. J. C.*) Sammlung der neuen Schriften über die Vieharzneykunst in vollständigen Auszügen und Uebersezungen. I Band. Stendal. 1785. 8.

Hird, (*Will.*) Remarks upon pestilence and pestilential diseases interspersed with some observations on the mortality amongst the horned cattle. London. 1753. 8.

Histoire de la Société R. de Médecine. ad ann. 1776. p. 232. (*esse febrem malignam inflammatoriam.*) ad ann. 1777 et 78. p. 163. (*inoculatio.*)

v. Hoven, (*Fr. Wilh.*) Versuch über die gegenwärtig herrschende Rindviehseuche. Tübingen 1797. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1797. II. p. 177. (*tendentia ad cutem quovis modo excitanda.*)

Humbold in Baldinger N. Magaz. XVIII B. p. 421. (*tractanda ut febris nevrica.*)

Huzard, Relatio super Tractatum le Comte, de morbo boum — in Recueil périodique de la Société de Médec. à Paris. T. IV. n. 21.

Jenisch, (*Paul*) Viehschaden, das ist: vom Abgang des Rindviehes. Leipz. 1601. 4.

Innhalt, (*summarischer*) der in Betreff der Viehseuche erlassenen Verordnungen etc. Herborn 1796. 8.

Instructions et avis aux habitans des provinces méridionales de France sur la maladie putride et pestilentielle, qui détruit le betail. Paris 1775. 4. Journal de Médecine. T. LXIV. p. 305.

Kanoegiesser, (*G. H.*) Sendschreiben von der Holsteinischen Hornviehseuche. Kil. 1745.

Kanold, (*J.*) Historische Relation von der Pestilenz des Hornviehes, welche ann. 1711 und 12 in Schlesien etc. grassirte. Breslau 1713. 4. Haller Bibl. Med. Pr. IV. p. 375.

——— kurze Jahrhistorie von der Seuche des Viehes von 1701 bis 1717 etc. Bauzen 1720. 8. v. ib. p. 376.

Kausch, Originalbemerkungen über — Rindviehsterben — und Milzbrand. Leipz. 1790. Salzb. Zeitung. 1790. IV. p. 149. Journal de Médecine. T. LXXXVI. p. 443. (*lotiones frigidae, balnea frigida ad splenitidem.*)

——— (*J. J.*) Kameralprincipien über Rindviehsterben etc. Berlin 1793. Salzb. medicin. chirurgische Zeitung. 1794. I. p. 20.

Kek, (*Joh. Erdmann*) der wahrscheinlichste Weg, die Rindviehpest auszurotten. Leipzig 1803. 8. Allg. Lit. Zeitung. 1805. n. 239.

—— Beiträge zur Berichtigung der Meinungen über die sogenannte Löserdürre oder Rindviehpest. Leipz. 1802. 8. Salzb. medicin. chirurg. Zeitung. 1802. IV B. p. 31.

Koezians, (*Ant.*) Prüfung der Ursachen von der Hornviehseuche, mit dem Vorschlage auf was Art derselben am sichersten Einhalt gethan werden könne. Wien 1769. 8.

Lues boum. Vaccarum.

Keeferle, (*Jos. Karl*) Anleitung über die gegenwärtige Hornviehseuche. Ulm 1796. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1797. II. p. 90.

Kramer, Diss. de contagione boum 1747 in valle Pusterensi Tirolis. v. Med. Castr. I. p. 159.

Krüger, (*A. G.*) Beschreibung einer Rindviehkrankheit etc. Eisenach 1781. 8.

Krünitz, Verzeichniss der Schriften von der Rindviehseuche etc. Leipz. 1767. A. D. B. VII B. 1. p. 164.

Kühnst, (*Joh. Chr.*) medicinisches Gutachten von der — Rindviehseuche. Leipz. 1761. 8.

Lancisius, (*Jo. Mar.*) Dissertatio historica de bovilla peste ex Campaniae finibus 1713 Latio importata. Rom. 1715. 4. v. Opp.

———— Epistola al P. Anton. Borromeo intorno al epidemia de buoi. Napoli 1718. 8.

Langguth, Diss. de morbo boum adhuc epidemice grassante. Witteb. 1765.

Laubender, (*Bernh.*) Das Ganze der Rindviehpest. Leipz. 1800. 8. v. Goett. Anz. 1801. p. 1937. Allg. Lit. Zeit. 1803. II. p. 17.

Layard in Philos. Transact. ad 1780. p. 536

Leidenfrost in Baldinger N. Magazin. VI B. p. 166.

Leipziger Sammlungen. I B. p. 192.

Lesser, (*J. G.*) — Gedanken von der Hornviehseuche, welche 1745 und 46 in Holstein und vielen andern Orten Deutschlands grassirt. Ploen. 1746. 4.

Lettres d'un Médecin de Paris sur la maladie des bestiaux. Paris 1745.

Lorenz, (*Andreas*) Freymüthige Gedanken über die Rindviehseuche etc. Salzburg 1797. 8. Salzb. med. chirurg. Zeitung. 1797. III. p. 298. Journal de Médecine. T. LXXXIV. p. 135.

Maladie sur les bestiaux, ayant à la suite les remédes contre cette maladie. Bourdeaux 1775. 8.

Mandat, (*Ihro Kurf. D. zu Sachsen*) wie in dero Landen bey sich hervorthuenden Seuchen von dem Hornvieh zu verfahren. Dresden 1780. Fol.

Manget, Observations sur la maladie, qui a commencé depuis quelques années à attaquer le gros bétail en divers endroits de l'Europe etc. Genev. 1716. 12. v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 605. (*sectiones, methodi.*)

Mauchart, Diss. de lue vaccarum Tubingensi. Tub. 1745. Diss. I et II. v. Haller Col Diss. Pr. V. n. 188. VII. n. 272.

Mayersbach, (*J. J.*) von der Hornviehseuche in Boehmen. Prag 1749. 8.

Negele, (*Franz Ulrich*) über die jezt herrschende Hornviehseuche. Mainz 1796. Salzb. medic. chirurg. Zeitung. 1796. I. p. 190.

Mémoire sur les maladies contagieuses du betail. Paris 1775. 4.

Mémoires de l'Académie des Sciences etc. 1745. p. 1. 1748. p. 133.

———— de la Société R. de Médecine. ad 1777 et 78. p. 616.

Mezler, (*F. X.*) in Salzburg. med. chir. Zeitung. 1797. I. p. 305.

Lues boum. Vaccarum.

Mezler, (*F. X.*) Bemerkungen über die Viehpest. Ulm 1798. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. III Ergänzungsb. p. 344.

Mittelhäuser, (*Jo. Dan.*) gründliche Nachrichten von der — Rindviehseuche etc. Leipz. 1767. 8.

Moehring, (*P. H. G.*) kurzer Entwurf der jezt in den Niederlanden befindlichen pestilenzialischen Viehseuchen, nebst den dagegen dienlichen Mitteln. Aurich. 1745. 4.

Moeller, Oeconomische und cameral. Abhandlungen. I B. etc. Osnabrük 1803. A. L. Z. 1806. III. p. 201.

Moericke, (*Karl Frid.*) Abhandlung über die Natur und Heilung der gegenwärtigen Hornviehseuche etc. Ludwigsburg 1797. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1797. II. p. 81.

de Mouchy in Verhandelingen van Haarlem. XI. 1. p. 351.

(Moscati,) Compendio di cognizioni veterinarie etc. Milano 1796. 8. Salzburger medicinisch-chirurgische Zeitung. 1796. I. p. 449.

Niederhuber, (*Ignaz*) Abhandl. über die jezt epidemisch herrschende Viehseuche der gelbe Schelm genannt. München 1790. Salzb. Zeit. 1791. III. p. 415. A. D. B. XCIX. p. 103.

———— (*J.*) Entwarf einer medicinischen Policeypflege bey herrschenden Viehseuchen. Salzburg 1793. 8. N. A. D. B. VI B. p. 138.

Nigrisoli, Parere intorno alla corrente epidemia delli animali bovini. Ferrara 1714. 8.

Nouveaux Mémoires de l'Académie de Berlin 1784. Histoire p. 33.

Opiz, von der faulen und pestartigen Krankheit des Viehes. Berlin 1776. A. D. B. XXX B. p. 502.

—— in Uden et Pyl Magazin. II. p. 243. (*cadavera sero putrescere.*)

Osiander, (*Fr. Benjamin*) Erinnerungen an Policeyen, Aerzte und Hausväter, Viehseuchen betreffend. Goett. 1797. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1797. I. p. 25. A. L. Z. 1798. n. 386.

Paulet, Beytrag zu einer Geschichte der Viehseuchen nebst deren Behandlung und Cur. Dresden 1777. 8.

——— Recherches historiques et physiques sur les maladies épizootiques etc. Paris 1775. 8.

Philos. Transact. n. 477. 478. 480.

Plenciz, Opp. I. p. 199.

Ploucquet, (*W. G.*) Aufmunterung zu Versuchen würksamer Mittel gegen die Hornviehseuche. Tüb. 1796. 8.

———— Belehrung über die Hornviehseuche. Tübingen 1796. 8. Salzb. medic. chir. Zeitung. 1797. I. p. 55.

———— Neuere Erfahrungen über die Hornviehseuche, wie sie im Herbst 1799 in der Reichsstadt Reutlingen behandelt wurde. Tüb. 1799. 8. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1800. II. p. 122. A. L. Z. Ergänzungsbl. IV Jahrg. n. 4.

Preisschriften über die Rindviehpest und ihre Cur. Dresden 1802. 8. Goett. Anz. 1806. p. 369.

Pyl, Magazin et Neues Magazin. passim.

Lues boum. Vaccarum.

Ramazzini, Diss. de contagiosa epidemia etc. v. Opp. p. 783.
Raudot, Reflexions sur la maladie épidémique des bestiaux. 1747.
Recherches historiques et physiques sur les maladies épizootiques etc. Paris 1775. 8.
Reich, (*Gottfr. Christ.*) in Salzb. med. chir. Zeitung. 1796. IV. p. 365.
Reichsanzeiger 1801. n. 7. p. 322.
Reflexions sur la maladie du gros betail. Genève 1745.
Riedel, (*J. C.*) Untersuchung der jezt grassirenden Viehseuche etc. Fr. 1749. 4.
Riemschneider, (*J. G.*) Bedenken von Viehseuchen. Quedlinb. 1674. 4.
Rindvieh-Arzneybüchlein, (*auserlesenes*) oder Unterricht, wie der Landmann bey einer Hornviehseuche sowohl zur Verhütung, als zur Dämpfung derselben sich zu verhalten. Wien. 1773.
Rneff, (*Jo. Casp.*) Unterricht von Kriminalfällen, nebst einem Anhang von der Viehseuche. Nürnb. 1777. 8.
Sagar, (*J. Mich.*) de aphthis pecorinis ann. 1764. etc. Vien. 1765.
——— von den wahren Kennzeichen der Hornviehseuche. Wien 1782. 8.
Salchow, (*Ulr. Christoph*) von der Rindviehseuche. Berlin 1755. 8. Vogel N. Bibl. III B. p. 59.
Sammlung einiger Abhandlungen von verschiedenen Krankheiten der Pferde und Schaafe, wie auch der allgemeinen Hornviehseuche etc. Nürnb. 1779. 8.
Sandifort, (*Eduard*) Beschreibung der Viehseuche in Holland. 1769. 8.
Sauset in Séance publique de la Société de Médecine à Lyon. An VIII.
Sauvages, Mémoire sur la maladie des boeufs de Viverais. Montpellier 1745.
Schiegel in Hufeland Journal der pract. Heilkunde. IX B. 1 St. p. 106. (*peripneumonia.*)
Schmiderer, (*Ignaz*) Thierärztliches Gutachten über die — Rindviehseuchen. etc. Freyburg 1796. 8.
Schreber, (*Dan. Gottfr.*) Sammlung der in kön. Preussischen Landen ergangenen Verordnungen etc. Halle 1754. Vogel N. Bibl. I B. p. 252.
vier Schriften über die Viehseuchen, nebst Vorschlägen zur Assecurations-Societät. Leipz. 1765. 8.
Schwabe, (*Ernst*) Anweisung zur einzig möglichen Verwahrung vor der galligt faulen Hornviehseuche etc. Giessae 1796. 8.
Select. med. Francofurt. T. I. p. 29.
Sendschreiben, (*J. S. G. et P. C. H.*) an Brückmann, die Viehseuche betreffend. 4.
Severi Endeleichi, Carmen de morbibus boum. Franc. 1612.
Sitonus, Tract. 8. (*de contagio: an spolia demortuorum secure in usum verti queant?*)
Stohl, (*Jos.*) Abhandlung von der Hornviehseuche und derselben Heilungsart. Fr. 1777. 8.
Stief in Hamburg. Magazin. VI B. 4 St. n. 4.
Stoll, (*Joh.*) Beobachtungen über die Rindviehpest etc. Zürich 1800 8. N. A. D. B. B. LXIV. p. 329. A. L. Z. Ergänzungsbl. III Jahrg. n. 134.

Lues boum. Vaccarum.

a general System for the plague amongs the horned cattle. Lond. 1747.
Uden, Magazin. I. p. 401.
Ueber die Rindviehpest, und die Nothwendigkeit, durch frühzeitiges Todschlagen und schleunige Absonderung den Fortgang derselben zu hemmen. Würzburg 1796. 4.
Valli in Salzb. med. chir. Zeitung. 1804. III B. p. 319. (*Bos in Wallachia.*)
Vicq d'Azyr in Mémoires de la Société R. de Médecine. ad 1779. p. 343. (*in Picardia.*)
——— Instruction sur la manière de desinfecter les cuirs des bestiaux, morts de l'épizootique etc. Paris 1777.
——— Recueil d'Observations sur les différentes méthodes proposées pour guérir la maladie épidémique des bêtes à corne. Paris 1775.
——— in Journal de Médecine. T. XLVII. p. 99.
——— in Mémoires de l'Académie Royale de Médecine ad 1779. n. 19.
——— Oeuvres T. V. (*comparatio cum peste.*)
Vink über das Widerkauen des Rindviehes und die jezt wütende Viehseuche. Leipz. 1779. A. D. B. B. XLI. p. 427.
Vitet, Médecine veterinaire. T. II.
Wagner, (*J. G.*) Nachricht von der pestilenzialischen Hornviehseuche. Lub. 1745.
Waiz, (*Gottl. Heinr.*) Untersuchungen über die Natur und Behandlungsweise der Rinderpest — mit einer kurzen Geschichte des Verlaufs derselben in Wurtemberg 1795 — 1801. Stuttgard. 1803. 8. N. A. D. B. B. CI. p. 28. Salzb. med. chir. Zeitung. 1805. III B. p. 57. N. Leipz. Liter. Zeit. 1804. p. 1717.
Weber, Wahrnehmungen über die Viehseuche. Halle. 1788. 8.
Weise in Schriften der Berlin. Gesellschaft naturforschender Freunde. II B. p. 1. (*de contagio.*)
Weisser, (*J.*) Geschichte einer missrathenen und einer glücklich gerathenen Cur bei dreien an der Löserdürre krank gewesenen Rindviehstüken. Tübing. 1800. Tüb. Anz. 1801. p. 105.
Weiss, (*C. G.*) App. ad Versuch eines Beweises, dass die Gefährlichkeit der Kinderpocken in dem Eiter bestehe etc. Duisb. 1773. 8.
Will, (*A.*) Volksunterricht bey — ausgebrochener wahrer Hornviehseuche. München 1800. 8. Salzb. medic. chirurg. Zeitung. 1802. III. p. 347.
Wollstein, (*J. G.*) Anmerkungen über die Viehseuche in Oesterreich. Wien 1782. 8.
——— das Buch von den Viehseuchen für die Bauern. Wien 1783.
Woyt, (*Jac.*) Untersuchung der grassirenden Viehseuche. Cell. 1745. 8.

Anatome.

Gmelin, Reisen durch Russland I. p. 42. (*gangraena viscerum, ulcera oesophagi, cutis interne vesicis obsita.*) p. 82. (*pulmones purulenti — ventriculus secundus infarctus, durus.*)
Hofmann, medic. Consultat. I. (*vesiculae in palato, gula, oesophago.*)

Anatome.

Zeviani in Memorie di matematica e Fisica. T. X. (*vermium species in hepate.*)

Caussae.

Acidum.

Dubrana in Journal de Médec. T. XLIV. p. 251.

Insecta.

Hamburg. Magazin. I B. 1 St. n. 9. (*ex Tartaria advenientia.*)
Holberg, (*Ludw.*) Bedenken über die jezige Zeit regierende Viehseuche. Wismar 1746. (*esse ex vermiculis invisibilibus.*)
Vallisneri, Nuova idea del mal contagioso de Bovi. Opp. T. I. p. 13. (*esse a vermiculis.*)

Vermes.

Brasdor in Journal de Médecine. T. XLV. p. 238. (*in naribus.*) T. XLVI. p. 118. 483.

Prophylaxis. Therapia.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 46. (*contagium per ignem arcendum.*)
Anweisung zur Abwartung des Hornviehes in Absicht der Seuche von einem Landmann an der Niederweser. Bremen 1771. 8. Allg. Deut. Bibl. *B. XVII. p. 542.*
Bremers, (*Fr.*) — Gutachten, die Abwendung und Cur der Hornviehseuche betreffend etc. Leipz. 1761. 8.
Bresl. Samml. 1720. p. 63. 1721. p. 162. (*remedia varia.*)
Dufot, Mémoire pour préserver les bêtes à cornes de la maladie épizootique, qui régne dans la généralité de Soissons. Paris 1774.
Entdekung der bey der Rindviehseuche bewährt gefundenen Mittel etc. Coethen. 1756. 8.
die gehobene Gefahr beym Eintritt der Rindviehseuche etc. Berlin 1779. 8. A. D. B. XLI B. p. 424.
Ignaci, (*P. Gior.*) Alessifarmaco per la corrente epidemia degl' animali etc. Venezia 1751.
Instruction für die Schlesischen Creis- und Stadtphysicos wegen des Todschlagens des an der wirklichen Viehseuche erkrankten Viehes. Glogau 1783. Fol.
——— (*erneuerte*) wie bey dem nachgelassenen Abledern des verrekten Viehes zur Zeit des Viehsterbens zu verfahren. Berlin 1765. 8.
Krüger, (*F. A. G.*) Anzeige einer hinlänglichen Beschüzungs- und Heilungsart gegen die Hornviehseuche. Eisenach. 1780. 8.
Lange, de Remed. Brunsvic. domest. p. 138. (*gentiana ut prophylacticum.*)
Langgoth, Pr. de morbi boum contagiosi causa et sanatione probabili. Viteb. 1753.
Lentin, (*L. F.*) Grundsäze zu der 1775 publicirten Vorbauungscur gegen die Hornviehseuche. Goett. 1776. 8.
Marschall's, (*H. G.*) Geschichte der Hornviehseuche zu Offenbach, von der Verkehrung dagegen etc. Offenbach 1773.
Meier, Diss. de prophylaxi morborum epizooticorum. Erl. 1781.
Mittel, (*sicheres*) um künftigen Hornviehseuchen zuverlässig vorzubeugen. Glogau 1774. 4.

Prophylaxis. Therapia.

Mittel, (*wohlbewährte*) in Bayern für die jezt grassirende Viehseuche. 1682.

——— und Verordnungen wider die Hornviehseuche etc. Fr. 1778. 8.

——— im Königreich Preussen ungemein bewährt gefundenes wider die Rindviehseuche etc. Brandenburg 1765. 4.

Nachricht, (*zuverlässige*) von einem leichten Mittel gegen die — Hornviehseuche im Brokener Land probat erfunden Hannover 1745. 4.

——— von den Mitteln der medic. Facultät zu Paris gegen die Hornviehseuche. Hannover 1745. 4.

——— (*noch eine*) vom Feueranlegen als Präservativ wider die grassirende Hornviehseuche. Hannov. 1745.

Patent, (*Kön. Preuss.*) und Instruction, wie bey dem Viehsterben verfahren werden soll. Berlin 1769. 8.

Präservatif gegen die Hornviehseuche. Hannover 1745. 4.

Recept gegen die Hornviehseuche, so in England mit gutem Effect gebraucht wird. Hannover 1745. 4.

——— welches im Meklenburgischen mit gutem Nutzen soll gebraucht seyn. Hannover 1745. 4.

——— wider die Viehseuche, auf Befehl des Kurf. von Baiern bekannt gemacht. 1682. 4.

Reichsanzeiger 1801. p. 4287. (*an per inoculationem variolae vaccinae?*)

Remède contre la maladie des bestiaux etc. Bourdeaux 1775. 8.

Salchow, (*Ulr. Ephr.*) (— Heilung und gänzliche Tilgung der Rindviehseuche. Hamburg 1779. 8.

——— Unterricht zur Ausrottung der Hornviehseuche. Meldorf. 1780.

——— Durchseuchungscur. Brem. 1780.

a probable Scheme for putting a final stop to the distemper among the horned cattle. Lond. 1753. 6.

Salzb. medic. chir. Zeitung. 1796. I. p. 348. (*mandatum Würtembergicum.*) 1796. II. p. 39. (*mandatum Moguntinum.*) III. p. 71. (*mandatum Bavaricum.*) IV. p. 413. VII Ergänzungsband. p. 73. et seq. (*edictum Borussicum.*)

von Schallern, (*Gottlieb*) Versuch über die reizend — stärkende Kurmethode, als die durch die Erfahrung bestätigte einzige Heilart gegen die Viehpest. Jen. 1797. v. et in Hufeland Journal der pract. Arzneykunde. III B. p. 567. (*methodus incitativo — roborans — vinum, piper, allium, theriaca, opium, belladonna, recidivam esse posse in eodem subjecto.*) p. 580. (*vapores acidi salis marini.*)

——— ——— Deutliche Anweisung, die Viehpest, Löserdürre zu erkennen, und solche nach einer erprobten Kurart sicher zu heilen. Bayreuth. 1797. 8. Salzb. med. chir. Zeit. 1798. I. p. 2..

Schlez, (*Jo. Ferd.*) Predigt über die Verhütung der Rindviehpest. Nürnberg. 1799. 8.

Schumacher, (*W.*) die sichersten Mittel wider die Gefahr beym Eintritt der Rindviehseuche. Berlin 1793. 8. Salzb. medic. chir. Zeitung. Ergänzungsb. II. p. 413.

Stief, Diss. de morbo boum in Silesia 1747 admodum frequenti. Uratisl. 1747.

LUES BOUM.

Prophylaxis. Therapia.

(Thilenius,) Anleitung, dem fernern Einreissen der Rindviehseuche zu steuern. Lauterbach 1796. 8. Salzb. med. chirurg. Zeitung. 1797. IV. p. 189.

Thwingert'e, (*Joseph*) Hülf- und Vorbauungsmittel bey gewöhnlich vorkommenden Viehkrankheiten. Augsb. 1795. Salzburg. med. chir. Zeitung. 1797. III. p. 303.

du Tot, Mémoire pour préserver les bêtes à corne de la maladie épizootique. Soissons 1772. 8.

Unterricht in dermaliger Viehseuche. Tübingen 1745.

——— (*kurzgefasster*) von der Hornviehseuche. Basel. 1764. 8.

——— (*katechetischer*) über die herrschende Viehseuche in Franken. 1797. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1798. I. p. 353.

——— für den Landmann über die dermalen herrschende Hornviehseuche. Würzburg 1796. 8. Salzb. med. chirurg. Zeitung. 1798. n. 36.

——— über die Viehseuche. St. Gallen 1795. 8. Salzb. medic. chir. Zeitung. Ergänzungsb. II. p. 398.

Untersuchung der jezigen Seuche unter dem Rindvieh in Schlesien. 4.

——— — der sich — einschleichenden Hornviehseuche etc. Koethen 1752. 8.

Unterricht von der Hornviehseuche, wie solcher vorzubauen, und wie des kranken Viehes zu pflegen. Leipz. 1754.

Verordnung, (*kön. Polnische und Sächsische*) wegen der Viehseuche. Dresd. 1749. Fol.

Verordnungen, (*chursächsische*) wegen der Viehseuche von 1712. 1724. 1745. 1746. 1748. 1749. 1751. 1753. 1760. 1765. 1775. 1780.

——— (*Braunschweig - Lüneburgische.*) 1756.

——— (*K. Königl.*) 1763. 1766. 1772. 1775.

Verordnung, (*Braunschweigische*) die zu Abwendung der — grassirenden Viehseuche vorzukehrenden Anstalten betreffend. Salzb. 1745. 4.

——— die in dem Fall, dass die Viehseuche ausbrechen sollte, zu machenden Veranstaltungen betreffend. Braunschw. 1746. 4.

——— weitere Veranstaltung gegen die Viehseuche betreffend. Wolfenb. 1748. 4.

Vicq d'Azyr, Exposé des moyens curatifs et préservatifs qui peuvent être employés contre les maladies pestilentielles des bêtes à cornes. Paris 1776. 8. Journal de Médecine. T. XLVII. p. 99.

Vezler, (*Joh. Phil.*) Vorbauungs- und Rettungsmittel bey gegenwärtig grassirender Rindviehseuche. Wezlar 1796. Salzb. med. chir. Zeitung. 1797. II. p. 76.

Vorbauungs- und Hülfsmittel wider die Rindviehseuche — von der oeconomisch-patriotischen Gesellschaft in Böhmen. Prag 1797. Salzburg. med. chir. Zeitung. 1797. III. p. 128. (*aromatica, sulphur, cineres.*)

Vorschläge von einigen Hülfsmitteln, welche dem Hornvieh, so mit der Seuche befallen, zu gebrauchen stünden. Braunschweig 1745. 4.

LUES BOUM.

Prophylaxis. Therapia.

Vorschläge wider die grassirenden Seuchen unter dem Hornvieh vorzubauen, auf Gutbefinden des Collegii sanitatis zu Halle herausgegeben. Halle 1716. 4.

Westphal, (*A.*) Mittel wider die Viehseuche. 1746.

Acetum.

Kramer, Diss. de contagione boum 1747 in valle Pusterensi Tirolis. v. Med. Castr. I. p. 159.

Acida.

Frank, l. c. (*sulphuris — cum decocto corticis quercus.*)

Pessina, (*Ignaz Joseph*) Anleitung zur Heilung der Viehpest mit der eisenhaltigen Salzsäure. Wien 1802. Hartleben, deutsche Justiz- und Polizey-Fama. 1803. p. 277. Salzb. medic. chirurg. Zeitung. 1803. I. p. 58.

Poggi in Annales de Chimie. T. XLVIII. n. 142. (*vaporationes.*)

Valli, l. c. (*vaporationes.*)

Acidum phosphori.

von Eckartshausen, (*Karl*) von der Nuzbarkeit des Gebrauches der reinen Phosphorsäure bey jezt grassirender Viehseuche etc. München 1797. Salzb. med. chir. Zeitung. Ergänzungsb. I. p. 203.

Acidum salis dephlogisticatum.

N. Allg. Deut. Bibl. B. LXXVII. p. 62.

Reichsanzeiger. 1802. p. 3689.

Schwäbischer Mercur. 1802. p. 1042. (*interne ad uncias.*)

Carbo.

Formey, medicinische Ephemeriden von Berlin. I B. 1 Heft. p. 67.

Insitio.

Bergius, Bedenklichkeiten bey der Einimpfung der Viehseuche. 1772.

Beschreibung der mit dem besten Erfolg angewandten Inoculation der Rindviehseuche. Bützow 1779. 8.

Camper, Prodromus observationum circa eventum insitionis luis bovillae. v. Beschäftigungen der Berl. Gesellschaft naturforschender Freunde. IV B. p. 158.

Comment. Lips. Vol. V. p. 687. (*ex Gentlemans Magazine.*)

Geschichte des Einimpfens der Hornviehseuche in Dännemark. Kopenhagen. 1775. Murray med. pract. Bibl. II. p. 127.

Havemann in Salzb. med. chir. Zeitung. 1798. I. p. 220. (*inoculationem non esse adeo utilem.*)

Instruction für diejenigen, welche bey der jezigen Viehseuche ihre Heerden durch die Inoculation in Sicherheit sezen wollen. Berlin 1781. 8.

Layard in Philos. Transact. Vol. L. P. II. p. 528. v. Leske auserlesene Abhandlungen. V B. p. 22.

Murray, Diss. sistens Fata variolarum insitionis in Suecia, Goetting. 1763. p. 21.

Prophylaxis. Therapia.

Insitio.

Oarzens, Bekanntmachung der — erprobten, und in Maklenburg allgemein gewordnen Inoculation der Rindviehseuche. Hamburg 1779.

Reich, Richtige Belehrung für den Landmann über die Rindviehseuche und die Inoculation derselben. Nürnberg 1797. 8. Salzburg. medicin. chirurgische Zeitung. 1797. II. p. 65. 1798. I. p. 379. 463. (*inunctiones oleosae.*)

Reichsanzeiger 1801. p. 1709.

Reinders, (*Gerh.*) Beobachtungen und Versuche durch Einimpfen an dem Rindvieh gemacht. Wesel und Leipz. 1777. 8.

Schroeter in Baldinger N. Magaz. XIX B. p. 528. (*non concentre.*)

Tode, (*Joh. Clem.*) Geschichte der Einimpfungen der Hornviehseuche etc. Kopenh. 1775. A. D. B. Anh. XXV - XXXVI. p. 571.

Wais, (*Christian Gottl.*) App. ad Versuch über die Kinderpocken. Duisb. 1773. Tode Bibl. I. 2. p. 33.

Mercurius.

Sauter, (*Joh. Nepom.*) Beyträge zur Kenntniss und Heilung der Rindviehseuche. Meersburg 1802. 8. Salzb. med. chirurg. Zeitung. 1802. IV. p. 86. (*mercurius dulcis — turpethum minerale.*)

Vallisneri, nuova idea del mal contagioso de Buoi.

Sales.

Berlin. Samml. IX. p. 247. (*Glauberi.*)

Haartmann in Schwed. acad. Abhandl. XXV. (*marinum.*)

Scordium.

Brückmann in Braunschw. Anz. 1745.

Tumorum in dorso apertura.

Histoire de la Société R. de Médecine. ad 1776. p. 232.

Viscera demortuorum combusta cum pisseiaeo.

Schreber, Sammlungen etc.

Vitriolum album.

Wagner, (*Gerh.*) Nachricht von einem Medicament, welches in der jezt grassirenden Viehseuche alle andere übertroffen etc. Lubeck 1745.

LUMBUS.

Abscessus. Apostema. Cfr. (Psoas.)

Abernetty's, chirurgische und physiologische Versuche. L. 1796. (*depletio plenaria successiva, aëris accessum impediendo.*) o. 1. P. III. Appendix. (*etiam electricitas, emetica, opium.*)

Cheston, Observat. n. 4. 5. (*ex nisu, violentia.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 78.

Gilbert, Adversar. pract. pr. p. 212.

Kirkland, on the present state of Surgery. (*nunciare cariem.*)

la Peyre in Journal de Médecine. T. LXV. p. 375.

Abscessus.

Reye, Diss. de abscessu lumbali. Jenae. 1799.

Riverius, Observat. communic. p. 664. (*canaliculus communicans cum femore.*)

Schaufus in Hufeland Journal für pr. Arzneyk. II B. p. 286. (*sub nomine nephritidis.*)

Siebold, chirurg. Tagebuch. n. 7. (*letalis.*)

Smith in medical Facts and Observat. Vol. IV. n. 12. (*sanatus.*)

Vanasbroeck in Actes de la Société de Médecine à Bruxelles. T. I. P. I. p. 201. (*metastaticus.*)

Dolor. Lumbago. Cfr. Dorsum.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. I. c. 12.

Baglivi, de Prax. med. L. I. c. 9. (*in acutis.*)

Ballonius, Cons. I. p. 28. (*ad sternum et medullam spinalem usque.*)

Barthez, Traité des maladies goutteuses. T. II. chap. 5.

Crato, Cons. VII. p. 312.

Dionis. p. 206. (*gravidarum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 54. Obs. 113.

Fabricius Hildanus, Opp. p. 708.

à Fonseca, Consil. med. II. n. 77.

Forestus, L. XXIV. Obs. 3.

Gabelchover, Cent. I. n. 65. III. n. 34. 43. 97.

Gilibert, Adversar pract. pr. p. 212. seq. (*lumbago.*) p. 215. (*ex suppressis menstruis.*)

Grüling, Cent. III. Obs. 97.

Histor. Morb. Uratisl. p. 2. 218.

Kraushaar, Diss. de doloribus lumborum. Duisb. 1784. Doering. I. p. 149.

Lentilius, Eteodrom. p. 224. 533.

Lossius, Concil. n. 31. (*gravidae.*)

Montagnane, Consil. n. 174.

Riedlin, Millenarius. n. 110. (*ex pathematibus.*)

Rolfinck, Diss. de articulorum doloribus — lumborum et extremorum. Jen. 1637.

Roncalli, Histor. Morbor. n. 33. (*lumbago.*)

Ronsseus, Epist. med. n. XXXII.

Rulend, Cent. VII. cur. 81.

Salmuth, Cent. II. Obs. 77.

Sidrén, Diss. de lumbagine. Upsal. 1775.

Smetius, Miscell. p. 543.

Sylvaticus, Consil. Cent. II. n. 100.

Thonerus, Consil. L. V. n. 7.

Timaeus, Epist. p. 813.

Troje, über Krankheiten der Nieren etc.

Voelter, Hebemmenschul. p. 330.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Histor. T. I. L. II. Hist. 126.

——— ——— Prax. admir. L. II. Obs. 65.

Singularia.

Edinb. Versuche. V B. n. 66. (*post eum pinguedinis frusta per alvum.*)

Caussae.

Abdominalia vitia.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXII. Obs. 25. (*abscessus pancreatis.*) Obs. 32. (*scirrhus ilei.*) Obs. 41. (*varia.*)

Dolor. Caussae.

Aortae vitia.

Ephem. Nat. Cur. Cent. X. App. p. 442. (*lamellas lapideae in descendente.*)

Apostema.

Beckwith, Diss. de morbo psoadico. Edinb. 1784.

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 70. (*et caries ad os sacrum.*)

la Payre in Journal de Médecine. T. LXV. p. 360. seq.

Vogel, (*Ad. Fr.*) chirurgische Wahrnehmungen. II. n. 1.

Calculus.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXII. Obs. 2. 3. 4.

Diemarbroeck, Observat. et Curat. C. n. 20.

Grüling, Cent. VII. Obs. 37.

Flatus.

Schroeder, Diss. Medicina flatuum. Marb. 1776.

Pessus vaginalis.

Maerker in Hufeland Journal der practischen Heilkunde. *XVI B.* 4 St. p. 115.

Renum vitia.

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXII. Obs. 23. add. Obs. 2. (*vermes.*)

Cowper in Philos. Transact. n. 212. v. Leske auserl. Abh. I B. p. 178. (*ex vermi.*)

Rhevmatismus.

Cartheuser, Diss. de lumbagine rhevmatica. Fr. 1755.

Chesneau, L. I. cap. 2. Obs. 1. 2.

Home, medical Facts and Experiments p. 76.

Pitt in Philos. Transact. n. 202.

Schaeffer, Diss. de lumbagine rhevmatica. Duisb. 1784. Doering. I. p. 152.

Scheid, Diss. de lumbagine rhevmatica. Argent. 1704.

Scorbutus.

Hoffmann, (*Fr. Maur.*) Diss. de lumbagine scorbutica. Altd. 1705.

Splenis vitia.

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXII. Obs. 30. (*dislocatio.*)

Stypsis.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 671.

Terror.

Epham. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI et VII. Obs. 35.

Uteri vitia.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. IV. Obs. 43. (*monstrosa magnitudo.*)

Vermes.

Bartholinus, Histor. anatom. Cent. V. Hist. 80.

Renealmus, Observat. n. 21.

Violentia.

Beng in Auswal aus dem Tagebuch des königl. Krankenhauses. I. 1784 Jan.

Dolor.

Therapia.

Plinius, L. XXVIII. c. 13.

Aconitum.
Ranoë io Act. Reg. Soc. med. Havn. Vol. IV. p. 252.

Aether aceti.
Sedillat in Recueil périodiqua de la Société du Médecine. T. II. v. Hufeland Neueste Anoalen der französischen Arzneykunde. III B. p. 48. (*topice.*)

Aqua Pyrmontana.
Baine in medical Observations and Inquiries. II. n. 11. (*calida.*)

Atropa belladonna.
Arzneikondige Beobachtungen eines Arztes in Amsterd. n. 15. (*omni vesperi grana quatuor.*)

Balneum.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 239.
Muralt, chirurgische Geschichten. n. 169.

Camphora.
Collin, von den Würkungen des Campfers. n. 1. 2.

Clysmata.
Leuthner, practische Heilungsversuche der Milzdüoste. (*frigida.*)

Cuprum ammoniacum.
Thuessink in Verhandelingen der Genootschap te Vlissingen. XIV Deel. v. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. XVII B. p. 275.

Emeticum.
Ruland, Cur. Empir. Cent. VII. c. 81.

Fonticulus.
Bang in Auswal aus dem Tagebuch des königl. Krankenhauses. I. 1784. Jun. (*ad latus dorsi.*)

Frigus.
Thom, Erfahrungen und Bemerkungen. p. 62. (*post venaesectionem clysmata frigida.*)

Guajacum.
Aaskow in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 308. (*solutio spirituosa.*)

Hirudines.
Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 57.

Linimenta.
Ferrier, Neue Bemerkungen über Wassersucht etc. n. 11.
Gilibert, Adversar. pract. pr. p. 215.

Oleum.
Agricola, Not. in Popp. P. III. p. 267. (*cerae.*)
Home, clinische Versuche. p. 297. (*inunctiones.*)

Opium.
Renoë in Act. Reg. Soc. Med. Havn. Vol. IV. p. 251.

Pyrethrum. Radix.
Oxley in Kühn phys. med. Journal. 1800. p. 247. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländ. med. Literatur. 1802. I. p. 546.

Dolor. Therapia.

Steatomatis operatio.
Sollingen in Verhandelingen — te Vlissingen. Deel XIV. p. 443. v. Samml. auserlese. Abhandl. für practische Aerzte. XVII B. p. 244. (*magnum exscissum.*)

Ustio.
Rooget in Bulletin de la Société de Médecine. p. 70. App. ad Journal de Médecine continué. Vol. XIII.

Vesicatoria.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII et VIII. Obs. 113.

Fistula.

Fiejeoi, Collezione d'osservazioni. II. n. 4. (*penetrans, usque in renes — sanata injectione lapidis infernalis.*)
Simmon in Philos. Transact. LXIV. n. 12. (*calculi per eam.*)

Lumbus ut Signum.

Hippocrates, ουνων προρρητικ, n. 304. seq.

Tumor.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 208. (*lymphaticus, operatione sanatus.*)
Gooch, Cases etc. Ed. nova. n. 147. (*ex puris descensu ab empyemate pectoris.*)
Tulpius, Observ. L. III. cap. 29.

LUNA. INFLUXUS. Cfr. ASTRA. FEBRIS.

Autenrieth, Physiologie. §. 794. (*magis versus aequatorem.*)
Bohn, de officio Medici duplici. p. 211. (*influxus nullus.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. a. Ann. II. Obs. 162. 167. (*diuresis lunaris.*) Obs. 249. (*exanthema harmonizans.*) Ann. III. Obs. 41. (*influxus in cerebrum.*)
— Dec. II. Ann. II. Obs. 148. Ann. III. Obs. 116. Ann. VI. Obs. 168. Ann. VII. App. p. 141.
— Dec. III. Ann. IV. App. p. 70. 93. (*in epidemiam influxus.*) Obs. 79. Ann. V. et VI. Obs. 181. Ann. IX et X. Obs. 112. 205.
— Cent. I et II. App. p. 56. (*in febres malignas.*) Obs. 63. 68.
— Cent. IX. Obs. 53. App. p. 542.
Fraoseri, (*Antonio*) Memoria sobre una dificuldad de respirar periodica etc. in Mem. de l'academie de Madrid. T. I. v. Journal de Médecine continué. T. I. p. 387. et in Magazin encyclopédique ann. IV. T. I. p. 10.
Friccius, (*Melch.*) Paradoxa. n. 3. (*potestas.*)
Herdouin, Ergo humorum incrementum à luna. Paris 1623.
Krazenstein, (*Christian Gottl.*) Abhandlung von dem Einfluss des Mondes in den menschlichen Körper. Halle 1747. 8.

Luna.

Observations on the Influence of the Moon on Climate and the animal Economy, with a proper method of treating Diseases when under power of that Luminary. Philadelphia 1800. 8. v. Albers american. Annalen. 1 Heft.
Raschig, Diss. de lunae imperio in valetudinem corporis humani nullo. Vitemb. 1787. Doering. I. p. 318.
Reil, Archiv für Physiologie. I B. 1 St. p. 133.
Salzb. med. chir. Zeitung. 1802. I B. p. 408. (*noxae expositionis lunae radiis in Batavia.*)
Testa, Bemerkungen über die periodischen Veränderungen etc. p. 321.

LUPANAR.

Albrecht in Reichsanzeiger 1803. p. 3351. (*noxae.*)
Francus, Diss. de lupanaribus ex principiis medicis improbandis. Heidelb. 1674.
Reichsanzeiger. 1803. p. 4431.

LUPUS. MORBUS.

Commerc. Lit. Nor. 1732. p. 416.
Langius, Opp. II. p. 203.

LUSCUS.

Oribasius, Synopsis. L. VIII. c. 52.

LUX. INFLUXUS. EFFECTUS.

Autenrieth, Physiologie. §. 924.
Bertrand in Dissert. soutenues à l'école de Médecine à Paris. ann. VII et VIII. nro. 11.
Collenbusch, Rathgeber für alle Stände. 1801. n. 7.
Ebermajer, Diss. de locis in corpus humanum vivum, praeter visum, efficacia. Goett. 1797.
Hallé, Ergo radiorum solarium actio sanitati confert. Paris. 1777.
Horn, (*Ernst*) über die Wirkung des Lichtes auf den lebenden menschlichen Körper mit Ausnahme des Sehens etc.
von Homboldt, Versuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser. II B. p. 177.
Reil, Archiv für Physiologie. I B. 1 St. p. 34.
Senebier, (*Joh.*) Abhandlung über den Einfluss des Sonnenlichts auf alle drey Reiche der Natur. Leipz. 1785. 8. Journal de Médecine. T. LIX. p. 324.
Schütz in Denkschriften der Gesellschaft der Aerzte Schwedens. I. p. 243. (*intrare in nervos, et esse idem pro systemate nervico, quod oxygenes pro sanguifero.*)
Senebier, (*Jean*) Mémoires physico-chymiques sur l'influence de la lumière solaire pour modifier les êtres des trois régnes de la nature etc. T. III. p. 172. (*in colorem hominum et animalium.*)
Testa, Bemerkungen über die periodischen Veränderungen etc. p. 7. 312.
Weiss, (*Christian Samuel*) Betrachtung eines merkwürdigen Gesetzes der Farbenänderung organischer Körper durch den Einfluss des Lichts. Leipz. 1801. 8. v. Goett. Anz. 1801. p. 1191. Salzb. medic. chir. Zeit. 1801. IV. p. 8.

LUXATIO. v. OS.

LUXUS. NOXAE.

Camper, (*A. G.*) Abhandlung über die Krankheiten, die sowohl den Menschen als den Thieren eigen sind. p. 117.
Platner, Diss. de luxu gravissimorum morborum fonte. Lipsiae. 1787. Doering. I. p. 67.

LYCANTHROPIA.

Cfr. HYDROPHOBIA. MAGIA. MANIA.

Aëtius, Tetrab. II. S. II. c. 11.
Bresl. Samml. III. Suppl. p. 52.
Deusing, (*Ant.*) Tr. de lycanthropia. v. Fascic. Dissert.
Ephem.Nat.Cur. Dec. II.Ann. IV. Obs. 79.
Forestus, L. X. Obs. 25. 26.
Goldner, Diss. de nullitate lycanthropiae. Witeb. 1664.
Marcellus apud Aëtium. Tetrab. II. Serm. II. c. 11.
Mei, Diss. λυκανθρωπιαν, quam nonnulli in Livonia circa natalem Domini vere fieri narrant, falsissimam esse. Viteb. 1650.
Müller, Diss. de λυκανθρωπια seu transmutatione hominum in lupos. Lips. 1673.
Nifanius, Diss. de λυκανθρωπιας figmento. Giessae 1654.
de Nyend, (*Jean*) de la lycanthropie, ou de la transformation et extase des Sorciers. Paris 1615. 8.
Oribasius, Synopsis. L. VIII. c. 10.
Reinhard, Diss. Theranthropismus fictus. Witeb. 1673.
Salomann, Diss. de lycanthropia. Argent. 1749.
Salzmann, Diss. de mania, ejusque speciebus lycanthropia et hydrophobia. Argent. 1619.
de Sancta Cruce, (*Alphons*) Dignotio affectuum melanchol. p. 32. Madrit. 1622.
Schenck, Observ. L. I. n. 260.
Schottus. Phys. curios. L. I. c. 26.
Wolfeshusius, (*J. Fr.*) de lycanthropia problema philosophicum. Lips. 1591. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 299.
Wolfius, Diss. de lupo et lycanthropia. Witteb. 1666.
Zacchias, Quaest. med. legal. L. II. Tit. 1. Quaest. 16.

LYMPHA.

Fluxus. Lymphorrhoea.

Arcaeus, de recta curandorum vulnerum ratione. L. II. p. 184.
Assalini, sur les vaisseaux lymphatiques etc. p. 34. v. Haller Elem. physiolog. T. IV. p. 424.
Cattaneo in Raccolta d'opuscoli scientifici etc. XLVII. p. 213.
Dumont in Journal de Médecine. T. XIX. p. 453.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 184. Ann. V et VI. Obs. 193.
Febure in Journal de Médecine. T. LXVIII. p. 446. (*ex facie, ubi parotis fuerat.*)

Fluxus.

Gooch, Observat. App. p. 230. (*ex vulnere supra orbitam.*)
Jawandt in Hufeland Journal der pract. Arzneyk. V B. p. 592. (*ex utero, durante graviditate, periodice.*)
Klaan g. Nosocomium charitatis. n. 1. (*letalis ex ulcere, quod ex vulnere enatum erat.*)
Ludwig, Adversaria. I. p. 4. n. 1. (*conversio morbosa lymphae ad organa colatoria.*)
Mascagni, Vasorum lymphaticorum corporis humani historia. p. 30. (*ex ulcere.*)
Muys, Praxis der Wundarzney. Dec. II. Obs. 4. (*ex brachio post venaesectionem.*) Dec. VI. Obs. 3. (*ex vulnere pedis — ad stringentia.*)
Nuck, Experiment. chirurg. cap. 28.
Riedlin, Observat. Cent. III. n. 6. (*ex vulnere nasi.*)
Schill in Starks Archiv. VI B. p. 635. (*ex labio vulvae.*)
Sock in Geneeskondig Magazin. II Deel. 1 St. n. 4. v. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländischen medicinischen Literatur 1803. I. p. 45. (*ex dorso manus — per plures particulas metallicas laesae.*)
Soemmering, de morbis vasorum absorbentium. p. 52.
van Swieten, Comment. ad Aphor. Boerhaavii ad §. 1228. p. 189.
Walther, Thes. Obs. 65. (*ex femore.*)

Therapia.

Ustio.
So k, l. c.

Tenacitas lymphae.

Cirillo, Traité sur les maladies vénériennes etc. art. X. (*ex viru syphilitico.*)

LYMPHATICA VASA.

Currie, von den Würkungen des kalten und warmen Wassers. c. 17. (*non absorbere, cute integra.*)
Gilibert, (*Stanisl.*) Essai sur le système lymphatique, considéré dans l'état de santé et dans l'état de maladie etc. Paris 1805.
Lee in London Medical Reviews June 1801. v. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländ. medicin. Litteratur. I B. p. 35. (*esse in actione opposita systemati arterioso.*)
Seguin in Fourcroy Médecine éclairée. T. III. p. 232. (*non agere sub epidermide illaesa.*)

Actio post mortem.

des Genettes in Journal de Médecine. T. LXXXIV. p. 409.
Valentin in Journal de Médecine. Tom. LXXXVI. p. 281.

Actio retrograda.

Darwin, Experimenta. v. Auserles. Abh. für pract. Aerzte. VI B. p. 254.
Percival. Lond. medic. Journal. IV. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. X B. p. 199.

Inflammatio vasorum lymphaticorum.

Bell, System of dissections. P. IV.
Ferriar, Medical Histories. Vol. III. n. 3. v. Sammlung auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. B. XIX. p. 172. (*evacuationes cruentae topicae.*)
Hendy in Mémoires de la Société médicale d'émulation. an IV. p. 53.
Schütz in von Siebold Sammlung chirurg. Beobachtungen. I B. p. 111.
Soemmering, de morbis vasorum absorbentium etc.

Irritabilitas.

Boeckmann, Diss. de hydrope et vasorum lymphaticorum irritabilitate. Erlangae 1800.
Schreger, Diss. de irritabilitate vasorum lymphaticorum. Lips. 1789.

Morbi systematis lymphatici. Cfr. Glandula.

Assalini, Essai médical sur les vaisseaux lymphatiques etc. Turin. 1787. N. A. D. B. B. VII. p. 109. Edit. German. Tub. Anz. 1793. p. 292.
——— Versuch über die lymphatischen Gefässe und deren Krankheiten. Auserles. Abh. für pract. Aerzte. XV B. p. 93.
Blizard, Physiological Observations on the absorbent system of vessels. Lond. 1787.
Foselius, Diss. de morbis ex absorptione impeditis. Jen. 1765.
Formey, Diss. systematis absorbentis pathologia. Hal. 1788.
des Genettes in Journal de Médecine. T. XC. p. 322.
Gilibert, (*Stanislas*) Essai sur le système lymphatique dans l'état de santé et de maladie. Paris. 1804. Gott. Anz. 1806. p. 108.
Hendy in Mémoires de la Société médicale d'émulation. an IV. 44.
Hewson, Experimental Inquiries into the lymphatic system. London 1771. v. Auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. IV B. p. 247.
d'Hame, Idea pathologiae systematis absorbentis. Colon. 1792. 8.
Jahn, Diss. sistens quaedam de operationibus atque viis medicamentorum externorum stases systematis lymphatici submoventium. Jenae. 1792. Salzb. medic. chirurg. Zeitung 1793. IV. p. 369.
de Koning, Diss. de affectionibus morbosis systematis lymphatici. Lugd. Bat. 1793. Gött. Anz. 1794. p. 1961. Holland. Museum. I. n. 9.
Lindner, Diss. de lymphaticorum systemate. Hal. 1787.
Loss, Diss. de langnore lymphatico. Witeb. 1673.
Ludwig, Diss. Physiologorum atque Pathologorum de systemate absorbente recentissima quaedam decreta. Lips. 1789.
Noël, Précis sur la nature des maladies produites par le vice des humeurs lymphatiques. Paris 1770.
Pujol in Mémoires de la Société R. de Médecine. T. VII et VIII.

Morbi systematis lymphatici.

Salmade, (*M. A.*) Précis d'observations pratiques sur les maladies de la lymphe, ou affections acrophuleuses et rhachitiques. Paris 1803 1804. 8. Gött. Anz. 1803. p. 1745. Hufeland und Harles N. Journal der ausländ. medic. chirurg. Literatur. I B. 2 St. p. 209. A. H. L. Z. 1806. II. p. 246. Journal de Médecine continué. VII. p. 363.

Schrader, Diss. Lymphae et glandulae pathologica consideratio. Helmst. 1685.

Soemmering, (*S. Th.*) de morbis vasorum absorbentium. Franc. 1795. 8. Salzburg. med. chir. Zeitung. 1797. I. p. 241. A. L. Z. 1796. n. 88. N. Allg. D. Bibl. Anh. zu I—XXVIII. 2 Abth. p. 101. Hopf Commentarien. V B. p. 169.

Saemmering, Pr. de cognitionis subtilioris systematis lymphatici in medicina usu. Casell. 1779.

Valentin in Journal de Médec. T. LXXXVI. Febr. (*vasa lymphatica agere quoque post mortem.*)

Wolff, (*Gisb. Jac.*) Aranoykundige Abhandlung über den Nuzen der Wasser- oder Lymphengefässe. Lingen. 1795. 8. Salzb. med. chir. Zeitung. 1797. I. p. 273. (*etiam morbi.*) N. Allg. Deut. Bibl. XXVI B. p. 232.

Wrisberg in Commentation. Goetting. Vol. IX. Comment. Phys. p. 136. (*systema vasorum absorbentium; morbos vicissim excitans et sanans.*) p. 149. (*constrictio spastica.*)

Morbi systematis lymphatici.

Therapia.

Antimonium.

Alefeld, Diss. de insigni usu sulpharis aurati antimonii in morbis a vitiis lymphae ortis. Giessae. 1765.

Mercurius.

Baumes in Journal de Médecine. T. LVII. p. 423. (*sublimatus.*)

Cawey in Lond. med. Journal. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XII B. p. 542. (*in emphraxibus.*)

Ruptura.

Soemmering, de morbis vasorum absorbentium. p. 51.

Spiritus salis ammoniaci cum vino Rhenano.

Jeitteles, Observat. med.

Symphysis.

Büchoer, Diss. de vasorum ossificatione et concrescentia ut causis morborum. Hal. 1757.

Vermes.

Treutler, Auctarium ad Helminthologiam corporis humani. Tab. II. Fig. 4. 7. (*hamularia in glandula sorbente.*)

Vulneratio. Laesio.

Ediob. Versuche. V B. n. 27. (*sanatio.*)

Fielitz in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 113. (*aqua vulneraria Thedenii.*)

Jaeger, fünfzig chirurgische Cautelen. I B. (*laesa in suppurationem ducenda esse.*)

LYMPHATICUS TUMOR.

Beinl in Abhandlungen der K. K. Josephs-Academie. II B. p. 293. (*diffusus — periculosus — chronicus*) — (*etiam singulari libello.*) Wien 1801. 4.

—— in Hufeland, Bibliothek der practischen Heilkunde. VII B. n. 3. p. 28.

Schmidt in Abhandl. der K. K. Josephs-Acad. II B. p. 327. (*explicatio phaenomenorum — periculum positum esse in jactura lymphae.*)

Therapia.

Electricitas.

Beinl, l. c. p. 309.

Hirudines.

Beinl, l. c. p. 311. (*circum tumorem — in statu inflammatorio.*)

Irritantia.

Beinl, l. c. p. 308. 310. (*successive diminuta.*)

Septica. Caustica.

Beinl, l. c. p. 309. (*superficialia, circum circa posita — tumorem non aperientia.*) p. 312. (*ulcus superficiale — repetita evacuata lympha per punctionem, in ipso institutam.*)

LYTTA. (s. vermiculus sub lingua canum.)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 193.

Meekren. Observ. med. chir. c. 62.

Plinius, Histor. Natur. L. XXIX. c. 5.


ALLEGRI
LABORAT
RESTAURO
LIBRI
PARMA